ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-67.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ ОТ 2800 ДО 4600 м³ (С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ)

АЛЬБОМ VI

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ЧАСТЬ 6

(ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 4600 м³)

18762-07
Цена: 0-23

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-4-67.83

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СБОРНЫЕ ЕМКОСТЬЮ ОТ 2800 ДО 4600 $м^3$ (С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ С ОПОРНОЙ ПЯТОЙ)

АЛЬБОМ VI

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ЧАСТЬ 6

ДЛЯ РЕЗЕРВУАРА ЕМКОСТЬЮ 4600 $м^3$

РАЗРАБОТАН
Союзводоканалниипроект
Харьковский водоканалпроект

Гл. инженер инта Бондаренко

Нач. отдела Шейко

Гл. инженер проекта Мазалова

Одобрен Госстроем СССР
письмо от 17.11.78 г N 2/3-409
Введен в действие институтом
Союзводоканалниипроект
приказ № 171 от 13.07.83 г.

				Привязан	
Инв. №					

Госстрой СССР

Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект /серия/
№ 901-4-67.83 ал 6
Заказ № 1091
Цена 0 руб. 23 коп.
Тираж 1400
Дата „1" X 1983г.

Типовой проект 901-4-67.83 Альбом VI Часть 6

Содержание

N п/п	Наименование	Стр.	Прим.
1	Содержание	2	
2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ		
3	Монолитные конструкции	3	
3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ		
	Сборные конструкции	6	
4	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта		
	марки НВ	9	
5	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта		
	марки ЭА	10	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан

Инв. №

Кол. Косьменко

Формат А4

Альбом VI часть 6

Типовой проект 901-4-67.83

Устроки	Наименование материала и единицы измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса А-I, т		168		1,2	
5	ф6		168		0,7	
6	ф8		168		0,5	
7	ф10		168		0,02	
8	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168		8,4	
9	ф6		168		0,6	
10	ф8		168		0,6	
11	ф10		168		0,8	
12	ф12		168		0,7	
13	ф14		168		2,8	
14	ф16		168		1,1	
15	ф18		168		1,7	
16	ф20		168		0,1	
17	Всего стали для армирования					
18	ж.б. конструкций, т		168		9,6	
19						
20	Сталь сортовая конструкционная					

Примечание. В графе „тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. N

Нач. отд.	Шейко		
Н.контр.	Постников		
Рук. гр.	Мозолова		
Вед. инж.	Однорал		
Инж.	Новгородова		

ТП 901-4-67.83-КЖ ВМ 1

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Союзводоканалпроект Харьковский водоканалпроект

кал. Косьменко

Формат А4

Часть 6 Альбом VI Типовой проект 901-4-67.83

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	и прокат листовой, т		168		0,03	
2	Всего стали для армирования					
3	ж.б. конструкций, сортовой кон-					
4	струкционной и проката листово-					
5	го в натуральной массе, т		168		9,6	
6						
7	В том числе по укрупненному					
8	сортаменту:					
9	Катанка, т	093400	168		2,4	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168		7,1	
11	Сталь среднесортная, т				0,1	
12	Сталь толстолистовая					
13	рядовых марок (от 4мм), т	097100	168		0,03	
14						
15	Проволока стальная низкоуглеро-					
16	дистая обыкновенного качества					
17	для железобетона *	121300	168		1,8	
18						
19	Итого стали для армирования					
20	ж.б. конструкций, сортовой консл-					
21	рукционной, проката листового					
22	и метизы в натуральной массе, т		168		11,4	
23						

* - класс - Вр I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 901-4-67.83-КЖ ВМ1

Лист 2

Коп. Кольменко

Формат А4

Часть 6 Альбом VI Типовой проект 901-4-67.83

Марки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу А-I, т		168		15,7	
3	Итого стали, приведенной					
4	классу С38/23, т		168		0,03	
5	Итого стали, приведенной к					
6	классам А-I и С38/23, т		168		15,7	
7						
8	Трубы стальные диаметром					
9	до 114 мм, т	137300	168		0,01	
10						
11	Цемент					
12	Портландцемент	573110				
13	М300, т	573151	168		28,4	
14	М400, т	573112	168		43,1	
15	Итого цемента, приведенного					
16	к марке М400, т		168		68,6	
17						
18	Инертные материалы					
19	гравий, $м^3$	571120	113		240,1	
20	Песок строительный					
21	природный, $м^3$	571140	[illegible]		180,1	
22						
23						

ВМ составлены для резервуаров хозпитьевого водоснабжения при высоте засыпки грунта на покрытии 50 см. в сухих грунтах для варианта с монолитным углом:

Привязан

Инв. №

Лист 3

ТП 901-4-6783-КЖ ВМ1

Копир. Крымянка

Лист А4

Часть 6

Альбом VI

Типовой проект 901-4-67.83

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса А-I, т		168	2,7		
5	Сталь арматурная класса А-II, т		168	1,4		
6	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	29,6		
7	Всего стали для армирования					
8	ж.б. конструкций, т		168	33,7		
9						
10	Сталь сортовая конструкцион-					
11	ная и прокат листовой, т		168	2,8		
12						
13	Всего стали для армирования					
14	ж.б. конструкций, сортовой					
15	конструкционной и проката ли-					
16	стового в натуральной массе, т		168	36,5		
17						
18	В том числе по укрупненному					
19	сортаменту					
20	Катанка, т	093400	168	5,9		

Примечание. В графе „тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП901-4-67.83-КЖ ВМ2

Нач. отд.	Шейко		
Нач. ц.	Постников		
Рук. пр.	Матолова		
Вед. инж.	[illegible]		
Инж.	[illegible]		

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Союзводоканалниипроект
Харьковский
Водоканалпроект

Формат А4

Кол. Косьменко

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код материал	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300	168	22,7		
2	Сталь среднесортная, т	093200	168	4,7		
3	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,4		
4	Сталь толстолистовая					
5	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,002		
6	Сталь толстолистовая					
7	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	2,8		
8						
9	Проволока стальная низкоугле-					
10	родистая обыкновенного ка-					
11	чества для железобетона *	121300	168	2,2		
12						
13	Итого стали для армирования					
14	ж.б. конструкций, сортовой конст-					
15	рукционной, проката листового					
16	и метизы в натуральной массе, т		168	38,7		
17						
18	Итого стали, приведенной					
19	к классу A-I, т		168	49,8		
20	Итого стали, приведенной					
21	к классу C38/23, т		168	2,8		
22	Итого стали, приведенной к					
23	классам A-I и C38/23, т		168	52,6		

*-класс BpI

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VI Часть 6

Типовой проект 901-4-67.83

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные больших					
2	диаметров (свыше 480мм)	138100	168	0,3		
3						
4	Цемент					
5	Портландцемент	573110				
6	М300, т	573151	168	1,3		
7	М400, т	573112	168	96,4		
8	Итого цемента, приведенного					
9	к марке М400		168	97,6		
10						
11	Инертные материалы					
12	гравий, м³	571120	113	243,1		
13	Песок строительный,					
14	природный, м³	571140	113	182,3		
15						
16	Материалы рулонные кровель-					
17	ные и гидроизоляционные					
18	Листы асбестоцементные, тыс.шт	578100		0,013		
19	Стеклоткань, м²		055	196,9		
20	Асфальтовая мастика, хамаст", м³			30,6		
21						
22						
23						

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан

Инв. N

ТП 901-4-67.83-КЖ ВМ 2

Лист 3

кол. косьменко

Формат А4

Часть 6

Альбом VI

Типовой проект 901-4-67.83

Строка	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные, всего					
2	м	130001	006	48,75		48,75
3	т	130001	168	2,14		2,14
4	В том числе:					
5	Трубы стальные сварные					
6	диаметром до 114мм					
7	(включая свертные),					
8	всего, м	137000	006	34,3		34,3
9	т	137000	168	0,267		0,267
10	Трубы стальные сварные					
11	диаметром свыше 114мм,					
12	всего, м	138000	006	2,45		2,45
13	т	138000	168	0,038		0,038
14	Трубы сварные больших					
15	диаметров (свыше 480мм)					
16	всего, м	138100	006	12		12,0
17	т	138100	168	1,835		1,835
18						
19						
20						

Примечание. В графе „тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Иванов		
Н.контр.	Ярмак		
Рук.гр.	Асс		
Ст.инж.	Алексина		
Инжен.	Чугаева		

ТП901-4-67.83-НВ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки НВ

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Союзводоканалпроект Харьковский ВОДОКАНАЛПРОЕКТ

кол. Косыченко

Формат А4

Альбом VI часть 6

Типовой проект 901-4-67.83

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Лист ГОСТ 19903-74					
3	В5, т	097200	168		0,0016	0,0016
4	Круг ГОСТ 2590-71					
5	В6, т	093400	168		0,0012	0,0012
6	Итого в натуральном виде					
7	с учетом отходов (3,7%), т		168		0,0029	0,0029
8	Всего натуральной стали					
9	класса С38/23, в том числе					
10	по укрупненному сортаменту					
11	Сталь тонколистовая, т	097200	168		0,00165	0,00165
12	Катанка, т	093400	168		0,00125	0,00125
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП901-4-67.83-ЭА ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭА

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Союзводоканалниипроект Харьковский водоканалпроект

Н. контр.	Бондарь	
Рук. гр.	Барчан	
Инж.	Цветачкина	

Кол. Косьменко

Формат А4

gost.e-ecolog.ru