ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

707-2-20с. 85

Газгольдер мокрый стальной вместимостью 600 м3
с вертикальными направляющими и боковым вводом
для хранения газов под давлением до 4000 Па
(400 мм водяного столба)

АЛЬБОМ IX

4606-09
0-51

Ведомости потребности в материалах

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

707-2-20с.85

Газгольдер мокрый стальной вместимостью 600 м3
с вертикальными направляющими и боковым вводом
для хранения газов под давлением до 4000 Па
(400 мм водяного столба)

АЛЬБОМ IX

Ведомости потребности в материалах

Разработан
Проектным институтом
ГИАП Министерства по
производству минеральных
удобрений

Утвержден и введен
в действие Министерством по
производству минеральных
удобрений
протокол № 25-89 от 17 мая
1984г.

Главный инженер проекта /Упадышев/

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

I. Ведомость потребности в материалах АРВМ 3

2. Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций КЖВМ1 5

3. Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций КЖВМ2 8

4. Ведомость потребности в материалах ТХВМ II

5. Ведомость потребности в материалах ОВВМ I3

6. Ведомость потребности в материалах ЭМВМ1 . . . . . I4

7. Ведомость потребности в материалах ЭМВМ2 . . . . . I5

8. Ведомость потребности в материалах ЭМВМ3 . . . . . I6

9. Ведомость потребности в материалах ЭМВМ4 . . . . . I7

I0. Ведомость потребности в материалах ЭМВМ5 . . . . . I8

II. Ведомость потребности в материалах ЭМВМ6 . . . . . I9

I2. Ведомость потребности в материалах СОВМ 20

I3. Ведомость потребности в материалах ТИВМ1. 22

I4. Ведомость потребности в материалах ТИВМ2. 25

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	деревообрабатывающей					
3	промышленности.					
4	Блоки оконные в сборе					
5	(комплектно), $м^2$	596130	055	6,4		6,4
6	Блоки дверные в сборе					
7	(комплектно), $м^2$	596110	055	4,1		4,1
8	Пиломатериалы качественные					
9	(необрезные), $м^3$	533100	113	0,8		0,8
10	Плиты древесноволокнистые					
11	твердые, $м^2$	553622	055	7,8		7,8
12	Расход материалов в					
13	круглом лесе, $м^3$		113	1,4		1,4
14	Материалы нерудные, облицо-					
15	вочные и другие материалы:					
16	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	798	15,8		15,8
17	Стекло строительное	591000				
18	Стекло оконное					
19	(заводской ассортимент), $м^2$	591120	055	9,7		9,7
20	Материалы тепло- и звуко-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АРВМ

Нач.отд	Гусев		2.12.83
Н.контр	Палиенко		2.12.83
Гл.арх.	Панченко		2.12.83
Гл.конст	Кузнецова		2.12.83
Ст.инж	Лисина		2.12.83

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИАП

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	(заводской ассортимент) м²	591120	055	9,7		9,7
2	Материалы тепло- и					
3	звукоизоляционные	576000				
4	Рубероид, м²	577402	055	158,6		158,6
5	Заполнители пористые, м³	571200	113	3,0		3,0
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АРВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенно-					
2	го качества	093000				
3	Сталь арматурная					
4	класса АI, т		168	0,28		0,28
5	Сталь арматурная					
6	класса АII, т		168	0,0I		0,0I
7	Сталь арматурная					
8	класса АIII, т	093004	168	0,I0		0,I0
9	Сталь арматурная					
10	класса А т У, т	093007	168	0,03		0,03
11	Итого сортового проката					
12	обыкновенного качества, т		168	0,42		0,42
13	Сталь сортовая конструкци-					
14	онная, т	095I00				
15		095200				
16		095300	168	0,98		0,98
17	Прокат листовой рядовой, т	097I00				
18		097200				
19		097300	168	0,24		0,24
20	Балки и швеллеры, т	092500	168	0,24		0,24

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

КЖВМI

Нач.отд Гусев		2.12.85	
Норм.кон Палиенко		2.12.85	
Гл.кон Хагановский		2.12.85	
Гл.кон Кузнецова		2.12.85	
Ст.инж Лисина		2.12.85	

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГИАП

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	диам. I6, т	Ø I6	I68		0,03	0,03
2	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,03	0,03
3	Катанка, т	093400	I68		0,I9	0,I9
4	диам. 8, т	Ø 8	I68		0,I9	0,I9
5	Итого сортового проката					
6	обыкновенного качества, т		I68		I,63	I,63
7	Сталь сортовая конструкци-					
8	онная, т	095I00				
9		095200				
10		095300	I68		0,08	0,08
11	Прокат листовой рядовой, т	097I00				
12		097200				
13		097300	I68		0,I0	0,I0
14	Балки и швеллеры, т	092500	I68		0,20	0,20
15	Итого стали в натуральной					
16	массе, т		I68		2,0I	2,0I
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Балки и швеллеры, т	092500	I68		0,20	0,20
20	Сталь среднесортная, т	093200				
21		095200	I68		0,07	0,07
22	Сталь мелкосортная, т	093300				
23		095300	I68		I,I3	I,I3
24	Катанка, т	093400	I68		0,5I	0,5I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

КЖВМ1

Лист 2

Формат

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая					
2	толщиной 4 мм и более, т	097100	168		0,10	0,10
3	Трубы стальные, т	131700				
4		131900				
5		137300				
6		138300				
7		138500	168		0,14	0,14
8	В том числе:					
9	Трубы сварные водогазопровод-					
10	ные, т	138500	168		0,14	0,14
11	Итого стали, приведенной к					
12	стали класса AI, т		168		1,91	1,91
13	То же к стали класса					
14	С38/23, т		168		0,52	0,52
15	Всего стали, приведенной к					
16	классам AI и С38/23, т		168		2,43	2,43
17	Портландцемент	573110				
18	М300, т	573113	168		13,71	13.71
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

КЖВМ1

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная					
4	класса АI, т		I68		0,56	0,56
5	Сталь мелкосортная (без					
6	обручной), т	093300	I68		0,24	0,24
7	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,24	0,24
8	Катанка, т	093400	I68		0,32	0,32
9	диам. 8, т	Ø 8	I68		0,06	0,06
I0	диам. 6, т	Ø 6	I68		0,26	0,26
II	Сталь арматурная класса АП, т		I68		0,82	0,82
I2	Сталь мелкосортная					
I3	(без обручной), т	093300	I68		0,82	0,82
I4	диам. I2, т	Ø I2	I68		0,73	0,73
I5	диам. I0, т	Ø I0	I68		0,09	0,09
I6	Сталь арматурная					
I7	класса АШ, т	093004	I68		0,25	0,25
I8	Сталь мелкосортная (без обруч-					
I9	ной), т	093300	I68		0,06	0,06
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

КЖВМ2

Нач.отд	Гусев		2.12.83
Норм.кон	Цалиенко		2.12.83
Гл.кон	Кагановский		2.12.83
Гл.кон	Кузнецова		2.12.83
Ст.инж	Лисина		2.XII.83

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГИАП

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали в натуральной					
2	массе, т		I68	I,88		I,88
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Балки и швеллеры, т	092500	I68	0,24		0,24
6	Сталь крупносортная, т	093I00				
7		095I00	I68	0,I9		0,I9
8	Сталь среднесортная, т	093200				
9		095200	I68	0,77		0,77
10	Сталь мелкосортная, т	093300				
11		095300	I68	0,35		0,35
12	Катанка, т	093400	I68	0,09		0,09
13	Сталь толстолистовая					
14	толщиной 4 мм и более, т	097I00	I68	0,24		0,24
15	Металлоизделия промышленного					
16	назначения (метизы)	I20000				
17	Проволока стальная низкоугле-					
18	родистая обыкновенного каче-					
19	ства для железобетона, т	I2I300	I68	0,3I		0,3I
20	ВI					
21	Проволока стальная низко-					
22	углеродистая периодического					
23	профиля, т	I2I400	I68	0,0I		0,0I
24	ВрI					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

КЖВМ2

Лист 2

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Итого металлоизделий					
2	промышленного назначения, т		I68	0,32		0,32
3	Итого стали, приведенной					
4	к стали класса AI, т		I68	0,95		0,95
5	То же к стали класса					
6	С38/23, т		I68	I,46		I,46
7	Всего стали, приведенной к					
8	классам AI и С38/23, т		I68	2,4I		2,4I
9	Портландцемент	573II0				
I0	М 300, т	573II3	I68	3,00		3,00
II	М 400, т	573II4	I68	I,48		I,48
I2						
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						
2I						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

КЖВМ2

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая, т	09 3100	168	-	0,05	0,05
2		09 3200	168	0,023	-	0,023
3		09 3300	168	0,064	0,001	0,065
4	Прокат листовой рядовой, т	09 7100	168	0,17	0,50	0,67
5		09 7200	168	-	0,048	0,048
6	Итого стали в натуральной					
7	массе, т		168	0,257	0,599	0,856
8	в том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10	Сталь крупносортная, т	09 3100	168	-	0,05	0,05
11	Сталь среднесортная, т	09 3200	168	0,023	-	0,023
12	Сталь мелкосортная, т	09 3300	168	0,064	0,001	0,065
13	Сталь толстолистовая, рядовых					
14	марок (от 4 мм), т	09 7100	168	0,17	0,50	0,67
15	Сталь тонколистовая толщиной					
16	1,9-3,9 мм, т	09 7200	168	-	0,048	0,048
17	Итого стали приведенной к					
18	стали класса С38/23, т		168	0,257	0,599	0,856
19	Трубы стальные (всего), м		006	18	230	248
20	т		168	0,87	8,165	9,035

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТХВМ

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ГИАП

Нач.отд	Кондратьев	
Н.контр	Гришаев	2.11.83
Ст.инж	Сизова	2.11.83

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы катанные (общего назна-		I3 I900	006	I8	I05	I23
2	чения)	м					
3		т	I3 I900	I68	0,87	0,96	I,83
4	Трубы тянутые общего назна-						
5	чения,	м	I3 4400	006	-	35	35
6		т	I3 4400	I68	-	0,085	0,085
7	Трубы сварные водогазопровод-						
8	ные (газовые),	м	I3 8500	006	-	I	I
9		т	I3 8500	I68	-	0,0I	0,0I
I0	Трубы сварные больших диамет-						
II	ров,	м	I3 8I00	006	-	89	89
I2		т	I3 8I00	I68	-	7,II	7,II
I3	Паронит марки ПМБ по ГОСТ						
I4	48I-8I	т		I68	0,005	-	0,005
I5							
I6							
I7							
I8							
I9							
20							
2I							
22							
23							
24							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТХВМ

Лист 2

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная и прокат листовой в					
3	натуральной массе,					
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,039	0,066	0,I05
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,02I	0,087	0,I08
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,0I3	0,066	0,079
9	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,469		0,469
I0	Сталь тонколистовая толщиной	097200,				
II	от I,0 до 3,9 мм, т	097300	I68	0,003		0,003
I2	Сталь толстолистовая, рядо-					
I3	вых марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,038	0,083	0,I2I
I4	Трубы стальные					
I5	Трубы стальные электро-					
I6	сварные, м	I37300	006	252		252
I7	т	I37300	I68	0,602		0,602
I8	Изделия минераловатные					
I9	теплоизоляционные, м³	576200	II3	3,3		3,3
20	Радиаторы отопительные, экм	493500	084	I3,8		I3,8

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ОКВМ

Нач.отд	Гобза		8.12.83
Н.контр	Ашманова		8.12.83
Рук.гр	Мерзляк		8.12.83
Ст.инж	Парунина		8.12.83

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ГИАП

Формат А4

707-2-20с.85

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Труба обыкновенная,					
3	неоцинкованная, с полностью					
4	сплющенным гратом					
5	25 х 32, км	I3 8500	008	-	0,008	0,008
6	т	I3 8500	I68	-	0,019	0,019
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЭМВМ I

Нач.отд	Царев		25.11.83
Н.контр	Ежова		25.11.83
Гл.спец	Ежова		25.11.83
Рук.гр	Дьякова		25.11.83
Ст.инж	Недикова		30.11.83

Ведомость потребности в материалах. Камера газового ввода для газгольдера с взрывоопасным газом

Стадия	Лист	Листов
РП		1

ГИАП

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Труба обыкновенная,					
3	неоцинкованная, с полностью					
4	сплющенным гратом					
5	25 х 3,2, км	I3 8500	008	-	0,0I2	0,0I2
6	т	I3 8500	I68	-	0,029	0,029
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЭМВМ2

Нач.отд	Царев		25.II.85
Н.контр	Ежова		25.II.85
Гл.спец	Ежова		25.II.85
Рук.гр	Дьякова		25.II.85
Ст.инж	Недикова		30.II.85

Ведомость потребности в материалах. Камера газового ввода и будка датчиков для газгольдера с взрывоопасным газом

Стадия	Лист	Листов
РП		1

ГИАП

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса 4х40, т	09 3300	I68	-	0,002	0,002
3	Итого в натуральном виде					
4	с учетом отходов (3,7%), т		I68	-	0,002	0,002
5	Всего натуральной стали					
6	класса С38/23, в том числе					
7	по укрупненному сортаменту:					
8	сталь мелкосортная, т	09 3300	I68	-	0,002	0,002
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ЭМВМЗ

Нач.отд	Царев		25.11.85
Н.контр	Ежова		25.11.85
Гл.спец	Ежова		25.11.85
Рук.гр	Лякова		25.11.85
Ст.инж	Недикова		25.11.85

Ведомость потребности в материалах. Камера газового ввода для газгольдера с невзрывоопасным газом

Стадия	Лист	Листов
РП		1

ГИАП

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса 4х40, т	09 3300	I68	-	0,002	0,002
3	Итого в натуральном виде					
4	с учетом отходов (3,7%), т		I68	-	0,002	0,002
5	Всего натуральной стали					
6	класса С38/23, в том числе					
7	по укрупненному сортаменту:					
8	Сталь мелкосортная, т	09 3300	I68	-	0,002	0,002
9	Трубы стальные					
10	Труба обыкновенная,					
11	неоцинкованная, с полностью					
12	сплющенным гратом					
13	25 х 3,2, км	I3 8500	008	-	0,005	0,005
14	т	I3 8500	I68	-	0,0I2	0,0I2
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЭМВМ4

Нач.отд	Царев		25.II.85
Н.контр	Екова		25.II.85
Гл.спец	Екова		25.II.85
Рук.гр	Дьякова		25.II.85
Ст.инж	Недикова		30.II.85

Ведомость потребности в материалах. Камера газового ввода и будка датчиков для газгольдера с невзрывоопасным газом

Стадия	Лист	Листов
РП		1

ГИАП

Формат А4

707-2-20с.85

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Уголок равнополочный					
3	50 х 50 х 5, т	09 3100	168	–	0,019	0,019
4	Полоса					
5	4 х 25, т	09 3300	168	–	0,024	0,024
6	4 х 40, т	09 3300	168	–	0,069	0,069
7	Круг 12, т	09 3300	168	–	0,02	0,02
8	Итого в натуральном виде					
9	с учетом отходов (3,7%), т		168	–	0,132	0,132
10	Всего натуральной стали					
11	класса С38/23, в том числе					
12	по укрупненному сортаменту:					
13	Сталь крупносортная, т	09 3100	168	–	0,019	0,019
14	Сталь мелкосортная, т	09 3300	168	–	0,113	0,113
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЭМВМ5

Нач.от	Царев		25.11.83
Н.контр	Ежова		25.11.83
Гл.спец	Ежова		25.11.83
Рук.гр	Лыкова		25.11.83
Ст.инж	Недикова		30.11.83

Ведомость потребности в материалах. Молниезащита газгольдера с трубой сброса газа

Стадия	Лист	Листов
РП		1

ГИАП

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Уголок равнополочный					
3	50 х 50 х 5, т	09 3I00	I68	-	0,0I9	0,0I9
4	Полоса					
5	4 х 25, т	09 3300	I68	-	0,02	0,02
6	4 х 40, т	09 3300	I68	-	0,063	0,063
7	Круг I2, т	09 3300	I68	-	0,02	0,02
8	Итого в натуральном виде					
9	с учетом отходов (3,7%), т		I68	-	0,I22	0,I22
10	Всего натуральной стали					
11	класса С38/23, в том числе					
12	по укрупненному сортаменту:					
13	Сталь крупносортная, т	09 3I00	I68	-	0,0I9	0,0I9
14	Сталь мелкосортная, т	09 3300	I68	-	0,I03	0,I03
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЭМВМ6

Нач.отд	Царев		25.11.85
Н.контр	Ежова		25.11.85
Гл.спец	Ежова		25.11.85
Рук.гр	Дьякова		25.11.85
Ст.инж	Недикова		30.11.85

Ведомость потребности в материалах. Молниезащита газгольдера без трубы сброса газа

Стадия	Лист	Листов
РП		1

ГИАП

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, в том числе по укрупнен-					
4	ному сортаменту:					
5	Швеллеры, т	09 2500	I68		0,027	0,027
6	Сталь мелкосортная, т	09 5300	I68		0,02I	0,02I
7	Сталь крупносортная, т	09 5I00	I68		0,28I	0,28I
8	Сталь тонколистовая I-I,8 мм, т	09 7300	I68		0,083	0,083
9	Сталь тонколистовая I,9-3,9мм,т	09 7200	I68		0,I87	0,I87
10	Сталь толстолистовая от 4 мм, т	09 7I00	I68		0,I30	0,I30
11	Итого стали сортовой, т		I68		0,729	0,729
12	Трубы стальные					
13	Трубы стальные бесшовные, м	I3 I900	006		0,35	0,35
14	т	I3 I900	I68		0,0657	0,0657
15	Трубы стальные водогазопроводные	I3 8500	006		4	4
16	т		I68		0,0I95	0,0I95
17	Чугунные отливки СЧ28-48 т		I68		0,067	0,067
18	Листы алюминиевые АДI б=2	I8 III9	I68		0,0I0	0,0I0
19	Листы алюминиевые АДI б=I	I8 III9	I68		0,00I	0,00I
20	Канат стальной Ø 4,8 т	I2 5000	I68		0,009I	0,009I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

СОВМ

Нач.отд.	Коновалов		21.II.83
Н.контр.	Лебедев		21.II.83
Рук.гр.	Фадеев		21.II.83
Инженер	Коннов		21.II.83

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИАП

43

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Резиновые пластины					
2	Пластина I, лист ОМБ-Мт-8х250х					
3	х3000, т	25 I2I0	I68		0,0I	0,0I
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

СОВМ

Лист 2

Формат А4

707-2-20с.85

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Винт 4х12.04.019 ГОСТ10621-80,кг	128401	166		2,7	2,7
2	Лента стальная горячекатаная					
3	2х30 Ст3 ГОСТ 6009-74, кг	133610	166		8,5	8,5
4	2х50 -"- ,кг	133610	166		119	119
5	Лак битумный БТ-577					
6	ГОСТ 5631-79,кг	231113	166		0,3	0,3
7	Лента из алюминия и алюминиевых					
8	сплавов АДIМ-0,8х40					
9	ГОСТ 13726-78, кг	181114	166		0,3	0,3
10	Листы из алюминия и алюминиевых					
11	сплавов АДIН-1					
12	ГОСТ 21631-76,т	181111	168		0,01	0,01
13	Маты минераловатные прошивные					
14	2М-125 толщ.70 мм ГОСТ21880-76					
15	с обкладками с 2х сторон из сет-					
16	ки КШ№20-0,6 ГОСТ 13603-68,м^3	576210	113		0,13	0,13
17	Проволока стальная низкоугле-					
18	родистая общего назначения					
19	из Ст0 ГОСТ 380-71					
20	5,0-0-2Ц ГОСТ 3282-74,кг	121120	166		2	2

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Н7087

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТИ.ВМ1

ГИП	Собянская		14.11.83
Н.контр.	Коржкина		14.11.83
Нач. отд	Добравенкая		14.11.83
Рук. гр.	Сидорова		14.11.83
Ст.инж.	Волкова		14.11.83

Ведомость потребности в материалах на теплоизоляцию газгольдера вместимостью 600 м3 панелями (Вариант I)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

ВНИПИ ТЕПЛОПРОЕКТ

Формат А4

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сольвент каменноугольный					
2	ГОСТ 1928-79, кг	841571	166		0,1	0,1
3	Материалы для изготовления полносборных					
4	конструкций (панелей)					
5	Заклепка комбинированная марки					
6	СТД 985 ТУ36-1598-77, кг	128500	166		7,8	7,8
7	Лента стальная горячекатаная					
8	2х40 Ст3 ГОСТ 6009-74,кг	133610	166		62	62
9	Лак битумный БТ-577					
10	ГОСТ 5631-79,кг	231113	166		0,3	0,3
11	Листы из алюминия и алюмине-					
12	вых сплавов АДIН-1					
13	ГОСТ 21631-76, т	181111	168		0,95	0,95
14	Маты минераловатные прошивные					
15	2М-125 толщ.70мм ГОСТ 21880-76					
16	с обкладками с 2х сторон из сет-					
17	ки КШО №20-0,6 ГОСТ 13603-68,$м^3$	576210	113		19,9	19,9
18	Проволока стальная низкоугле-					
19	родистая общего назначения					
20	из Ст0 ГОСТ 380-71					
21	0,8-0-2Ц ГОСТ 3282-74,кг	121120	166		1,7	1,7
22	1,2-0-2Ц -"- ,кг	121120	166		12,5	12,5
23	Сольвент каменноугольный					
24	ГОСТ 1928-79,кг	841571	166		0,1	0,1

Н7087

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТИ.ВМ1

Лист 2

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь горячекатаная круглая					
2	Круг 8 ГОСТ 2590-71					
3	Ст3 ГОСТ 535-79,кг	093000	166		7,5	7,5
4						
5	Итого прокат алюминиевый,т		168		0,96	0,96
6	Итого стали в натуральной					
7	массе, т		168		0,21	0,21
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Н7087

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТИ.ВМ

Лист 3

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Винт 4х12.04.019					
2	ГОСТ 10621-80,кг	128401	166		2,7	2,7
3	Лента стальная горячекатаная					
4	2х30 Ст3 ГОСТ 6009-74,кг	133610	166		70,5	70,5
5	2х40 -"- ,кг	133610	166		32	32
6	3х20 -"- ,кг	133610	166		211	211
7	Лак битумный БТ-577					
8	ГОСТ 5631-79,кг	231113	166		1	1
9	Листы из алюминия и алюминиевых					
10	сплавов АДIН-1					
11	ГОСТ 21631-76, т	181111	168		0,9	0,9
12	Ленты из алюминия и алюминиевых					
13	сплавов АДIМ-0,8х40					
14	ГОСТ 13726-78,кг	181114	166		0,3	0,3
15	Маты минераловатные прошивные					
16	2М-125 толщ.60 мм ГОСТ21880-76					
17	с обкладками с 2-х сторон из сет					
18	ки КШО № 20-0,6 ГОСТ13603-68,$м^3$	576210	113		16,6	16,6
19	Проволока стальная низкоуглеро-					
20	дистая общего назначения					

7087

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТИ.ВМ2

ГИП	Сафронова			Ведомость потребности в материалах на тепловую изоляцию газгольдера вместимостью 600 $м^3$ матами минераловатными (Вариант II)
Н.контр.	Корнилина			
Нач.отд.	Дибровина			
Рук.гр.	Сиборова			
Ст.инж.	Волкова			

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ВНИПИ ТЕПЛОПРОЕКТ

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	из Ст0 ГОСТ 380-71					
2	0,8-0-2Ц ГОСТ 3282-74,кг	I2II20	I66		7	7
3	I,2-0-2Ц -"- ,кг	I2II20	I66		I5,3	I5,3
4	5,0-0-2Ц -"- ,кг	I2II20	I66		36	36
5	Сольвент каменноугольный					
6	ГОСТ I928-79,кг	24I57I	I66		0,I	0,I
7						
8	Итого прокат алюминиевый,т		I68		0,9	0,9
9	Итого стали в натуральной					
10	массе,т		I68		0,37	0,37
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Н7087

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

-ТИ.ВМ2

Лист 2

Формат А4

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Минск 220600 ул. К. Маркса 32

Сдано в печать . . 198 г.
Заказ № 54 тираж 50 экз.
Инв. № 1606/19 Цена

gost.e-ecolog.ru