ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-2-184.87

# Цех черновых заготовок, деревянных деталей производительностью по сырью 5 тыс.м$^3$ в год

## АЛЬБОМ УП

Ведомости потребности
в материалах

Ц. 0-46
И 0-92

Кф ЦИТП инв. N 22425-07

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4II-2-I84.87

# Цех черновых заготовок, деревянных деталей производительностью по сырью 5,0 тыс.м3 в год

## Ведомости потребности в материалах

АЛЬБОМ УП

Разработан
институтом "Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол № 8
от 28 апреля 1987г.
Введен в действие
институтом
"Союзгипролесхоз"
Приказ № 148
от 17 декабря 1987г

© КФ ЦИТП Госстроя СССР 1988г

Зам.
Главный инженер института А.И.Писаренко

Главный инженер проекта И.Ф.Жердев

КФ ЦИТП инв. № 22425-07

Т.П. 4II-2-I84.87 Ал.VII

22425-07


| Обозначение | Наименование | Колич. листов | Стр. |
|---|---|---|---|
| АР.ВМ | Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АР | I | 3 |
| КЖ.ВМ | То же, марки КЖ | I0 | 4 |
| ВК.ВМ | То же, марки ВК | I | I4 |
| ОВ.ВМ | То же, марки ОВ | 2 | I5 |
| ЭМ.ВМ | То же, марки ЭМ | 2 | I7 |
| ЭО.ВМ | То же, марки ЭО | I | I9 |
| СС.ВМ | То же, марки СС | I | 20 |
| АОВ.ВМ | То же, марки АОВ | 2 | 2I |

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пиломатериалы, необрезные, м3 | 533100 | 113 | - | 22,3 | 22,3 |
| 2 | Круглый лес, м3 | 531400 | 113 | - | 36,3 | 36,3 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Кирпич строительный, тыс.шт | 574120 | 798 | 216,4 | - | 216,4 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 7 | "400" т | 573000 | 168 | - | 64,32 | 64,32 |
| 8 | Рубероид, м2 | 577402 | 055 | - | 4500,0 | 4500,0 |
| 9 | Стекло оконное (заводской | | | | | |
| 10 | ассортимент) м2 | 591120 | 055 | - | 195,7 | 195,7 |
| 11 | Плитки керамические, глазу- | | | | | |
| 12 | рованные для внутренней обли- | | | | | |
| 13 | цовки стен с фасонными дета- | | | | | |
| 14 | лями, м2 | 575210 | 055 | 46,0 | - | 46,0 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Плитки керамические для полов | | | | | |
| 17 | (метлахские), м2 | 575240 | 055 | 50,0 | - | 50,0 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

28425-07

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Бердов | |
| Н.контр. | Евстигнеев | |
| Нач.отд. | Рогачев | |
| Рук.гр. | Синадский | 6/IX 1987 |
| Вед.инж. | Рязанова | 1987 |

Привязан

ТП 411-2-184.87 АР.ВМ

В.М. по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 1 |

Союзгипролесхоз

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Монолитные конструкции | | | | | |
| 2 | Сталь для армирования железо- | | | | | |
| 3 | бетонных конструкций | 093000 | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093009 | I68 | - | I,488 | I,488 |
| 5 | ⌀ 6 | 093009 | I68 | - | 0,308 | |
| 6 | ⌀ 8 | 093009 | I68 | - | I,098 | |
| 7 | ⌀ I0 | 093009 | I68 | - | 0,04I | |
| 8 | ⌀ I2 | 093009 | I68 | - | 0,04I | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 11 | А-II, т | 093003 | I68 | - | I,226 | I,226 |
| 12 | ⌀ 8 | 093003 | I68 | - | 0,0I | |
| 13 | ⌀ I0 | 093003 | I68 | - | 0,269 | |
| 14 | ⌀ I2 | 093003 | I68 | - | 0,947 | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 17 | А-III, т | 093004 | I68 | - | 0,562 | 0,562 |
| 18 | ⌀ 6 | 093004 | I68 | - | 0,0I5 | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

22425-07

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Жердев | |
| Н.контр. | Воронков | |
| Нач.отд. | Рогачев | |
| Гл.спец. | Богаенко | |
| Рук.гр. | Сафина | |
| Инженер | Стерликова | |

ТП 4II-2-I84.87 КЖ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | I0 |

Союзгипролесхоз

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ⌀ 8 | 093004 | I68 | – | 0,007 | |
| 2 | ⌀ I0 | 093004 | I68 | – | 0,II | |
| 3 | ⌀ I4 | 093004 | I68 | – | 0,036 | |
| 4 | ⌀ I6 | 093004 | I68 | – | 0,005 | |
| 5 | ⌀ 20 | 093004 | I68 | – | 0,03 | |
| 6 | ⌀ 22 | 093004 | I68 | – | 0,356 | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 9 | железобетонных конструкций | | | | | |
| 10 | в натуральном виде, т | 093000 | I68 | – | 3,276 | 3,276 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 13 | качества (по профилям и мар- | | | | | |
| 14 | кам) ВСм 3Сп. т | 093000 | I68 | – | 2,597 | 2,597 |
| 15 | – I50xI2 | 093300 | I68 | – | 0,0I5 | |
| 16 | – 50x8 | 093300 | I68 | – | 0,038 | |
| 17 | 63x5 | 093I00 | I68 | – | 0,023 | |
| 18 | 50x5 | 093I00 | I68 | – | 0,II5 | |
| 19 | – I0 | 093300 | I68 | – | 0,323 | |
| 20 | 22 | 093300 | I68 | – | I,957 | |
| 21 | 22 | 093300 | I68 | – | 0,I23 | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

22425-07

ТП 4II-2-I84.87 КЖ.ВМ

Лист 2

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего стали сортовой и проката | | | | | |
| 2 | листового в натуральном виде,т | 093000 | I68 | - | 2,597 | 2,597 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 5 | железобетонных конструкций, и | | | | | |
| 6 | проката сортового и листового | | | | | |
| 7 | в натуральном виде, т | | I68 | - | 5,873 | 5,873 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 10 | сортаменту: | | | | | |
| 11 | катанка, т | 093400 | I68 | - | I,439 | |
| 12 | швеллер, т | | I68 | - | I,958 | |
| 13 | двутавр, т | | I68 | - | 0,I23 | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | - | I,450 | |
| 16 | Сталь среднесортная, т | 09320I | I68 | - | 0,528 | |
| 17 | Сталь крупносортная, т | 09320I | I68 | - | 0,0I5 | |
| 18 | Сталь толстолистовая, рядовых | | | | | |
| 19 | марок (от 4 мм и ), т | 097I00 | I68 | - | 0,323 | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | Итого стали приведенной к | | | | | |
| 22 | классу А-I, т | | I68 | - | 3,302 | 3,302 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

22425-07

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 2 | стали Ст.3. т | | 168 | - | 2,597 | 2,597 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 5 | классам А-I и Ст.3, т | | 168 | - | 5,9 | 5,9 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Цемент | 573100 | | | | |
| 8 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | М 300, т | 573113 | 168 | - | 34,49 | 34,49 |
| 11 | М 400, т | 573114 | 168 | - | 1,95 | 1,59 |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Итого цемента, приведенного | | | | | |
| 14 | к марке 400, т | | 168 | - | 32,99 | 32,99 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Инертные материалы: | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | - | 160,1 | 160,1 |
| 19 | Песок строительный, природный, | | | | | |
| 20 | м3 | 571104 | 113 | - | 120,05 | 120,05 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | Камень бутовый, м3 | 571150 | 113 | - | 97,55 | 97,55 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

22425-07

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. Сборные конструкции | | | | | |
| 2 | Сталь для армирования | | | | | |
| 3 | железобетонных конструкций | 093000 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Сталь арматурная | | | | | |
| 6 | класса А-I, т | 093009 | I68 | 3,056 | | 3,056 |
| 7 | ø 6 | 093009 | I68 | 0,696 | | |
| 8 | ø 8 | 093009 | I68 | 0,555 | | |
| 9 | ø I0 | 093009 | I68 | 0,658 | | |
| 10 | ø I2 | 093009 | I68 | I,030 | | |
| 11 | ø I4 | 093009 | I68 | 0,II5 | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | Сталь арматурная кл. А-III, т | 093004 | I68 | 6,754 | | 6,754 |
| 14 | ø 6 | 093004 | I68 | 0,475 | | |
| 15 | ø 8 | 093004 | I68 | I,II5 | | |
| 16 | ø I0 | 093004 | I68 | 0,524 | | |
| 17 | ø I2 | 093004 | I68 | 2,80 | | |
| 18 | ø I4 | 093004 | I68 | 0,4I9 | | |
| 19 | ø I6 | 093004 | I68 | 0,5I6 | | |
| 20 | ø I8 | 093004 | I68 | 0,637 | | |
| 21 | ø 20 | 093004 | I68 | 0,265 | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

22425-07

ТП 411-2-184.87 КЖ.ВМ

Лист 5

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь арматурная класса | | | | | |
| 2 | А-IУ, т | 093006 | I68 | I,783 | | I,783 |
| 3 | ⌀ I6 | 093006 | I68 | I,783 | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Всего стали для армирования | | | | | |
| 6 | железобетонных конструкций | | | | | |
| 7 | в натуральном виде, т | 093000 | I68 | II,593 | | II,593 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 10 | родистая обыкновенного качества | | | | | |
| 11 | для железобетона, класса В-I,т | I2I300 | I68 | 0,933 | - | 0,933 |
| 12 | ⌀ 3-5 | I2I300 | I68 | 0,933 | - | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Всего проволоки стальной низко- | | | | | |
| 15 | углеродистой обыкновенного ка- | | | | | |
| 16 | чества В-I в натуральном виде, | | | | | |
| 17 | т | I2I300 | I68 | 0,933 | | 0,933 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 20 | родистая периодического про- | | | | | |
| 21 | филя Вр-I, т | I2I400 | I68 | 3,I94 | | 3,I94 |
| 22 | ⌀ 3-5 | I2I400 | I68 | 3,I94 | | 3,I94 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

22425-07

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего проволоки стальной | | | | | |
| 2 | низкоуглеродистой периодичес- | | | | | |
| 3 | кого профиля Вр-I в натураль- | | | | | |
| 4 | ном виде, т | I2I400 | I68 | 3,I94 | | 3,I94 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 7 | качества (по профилям и маркам) | | | | | |
| 8 | В Ст.3 СП, т | 093000 | I68 | I,I43 | | I,I43 |
| 9 | - 4 | 093300 | I68 | 0,085 | | |
| 10 | - 6 | 093300 | I68 | 0,04I | | |
| 11 | - 8 | 093300 | I68 | 0,385 | | |
| 12 | - I0 | 093300 | I68 | 0,02 | | |
| 13 | - I2 | 093300 | I68 | 0,092 | | |
| 14 | - I4 | 093300 | I68 | 0,092 | | |
| 15 | 70x8 | 093I00 | I68 | 0,3I6 | | |
| 16 | 75x5 | 093I00 | I68 | 0,0I4 | | |
| 17 | II0x8 | 093I00 | I68 | 0,056 | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Всего стали сортовой и проката | | | | | |
| 20 | листового, в натуральном | | | | | |
| 21 | виде, т | 093000 | I68 | I,I43 | | I,I43 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Всего стали: для армирования | | | | | |
| 2 | ж.б. конструкций, сортовой | | | | | |
| 3 | и проката листового обыкновен- | | | | | |
| 4 | ного качества, проволоки | | | | | |
| 5 | стальной низкоуглеродистой | | | | | |
| 6 | обыкновенного качества класса | | | | | |
| 7 | В-I, проволоки стальной низко- | | | | | |
| 8 | углеродистой периодического | | | | | |
| 9 | профиля класса Вр-I, в нату- | | | | | |
| 10 | ральном виде, т | | I68 | I6,864 | | I6,864 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 13 | сортаменту: | | | | | |
| 14 | катанка, т | 093400 | I68 | 2,845 | | |
| 15 | сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 8,49I | | |
| 16 | сталь среднесортная, т | 09320I | I68 | 0,265 | | |
| 17 | сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | 0,429 | | |
| 18 | сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | 0,722 | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 21 | родистая обыкновенного качества | | | | | |
| 22 | класса В-I, т | I2I300 | I68 | 0,933 | | 0,933 |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

22425-07

ТП 4II-2-I84.87 КЖ.ВМ

Лист 8

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 2 | сортаменту: | | | | | |
| 3 | Катанка, т | 093400 | I68 | 2,844 | | |
| 4 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | I68 | 8,49I | | |
| 5 | Сталь среднесортная, т | 09320I | I68 | 0,265 | | |
| 6 | Сталь крупносортная, т | 093I00 | I68 | 0,429 | | |
| 7 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | 0,722 | | |
| 8 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 9 | родистая обыкновенного качества | | | | | |
| 10 | класса В-I, т | I2I300 | I68 | 0,933 | | 0,933 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 13 | родистая периодического про- | | | | | |
| 14 | филя кл. Вр-I, т | I2I300 | I68 | 3,I94 | | 3,I94 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Итого стали приведенной к | | | | | |
| 17 | классу А-I, т | | I68 | 20,647 | | 20,647 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 20 | стали Ст.3, т | | I68 | I,I5I | | I,I5I |
| 21 | | | | | | |
| 22 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 23 | к классам А-I и Ст.3, т | | I68 | 2I,799 | | 2I,799 |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цемент | 573I00 | | | | |
| 2 | Портландцемент | 573II0 | | | | |
| 3 | М 300, т | 573II3 | I68 | 30,4 | | |
| 4 | М 400, т | 573II4 | I68 | 24,9 | | |
| 5 | М 500, т | 573II5 | I68 | 2I,I3 | | |
| 6 | Итого цемента, приведенного | | | | | |
| 7 | к марке 400, т | | I68 | 75,59 | | 75,59 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Инертные материалы: | | | | | |
| 10 | Щебень, м3 | 573III0 | II3 | 220,I | | 220,I |
| 11 | Песок строительный, природный, | | | | | |
| 12 | м3 | 57II04 | II3 | I65,I | | I65,I |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

22425-07

ТП 4II-2-I84.87 КЖ.ВМ

Лист I0

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь тонколистовая толщиной | | | | | |
| 2 | от I до 3,9 мм, т | 097200 | I68 | 0,0I | | 0,0I |
| 3 | Трубы водогазопроводные оцин- | | | | | |
| 4 | кованные легкие, м | I38500 | 006 | 98 | | 98 |
| 5 | т | I38500 | I68 | 0,I8 | | 0,I8 |
| 6 | Трубы стальные электросварные, м | I37300 | 006 | 65 | | 65 |
| 7 | т | I37300 | I68 | 0,67 | | 0,67 |
| 8 | Трубы чугунные напорные, м | I46I00 | 006 | 5,0 | | 5,0 |
| 9 | т | I46I00 | I68 | 0,I4 | | 0,I4 |
| 10 | Трубы чугунные канализационные | | | | | |
| 11 | и фасонные части к ним, т | 492500 | I68 | 0,65 | | 0,65 |
| 12 | Умывальник, шт | 496200 | 796 | 5 | | 5 |
| 13 | Унитаз, шт | 496500 | 796 | 2 | | 2 |
| 14 | Ванна ножная, шт | 494I00 | 796 | 2 | | 2 |
| 15 | Раковина, шт | 494300 | 796 | I | | I |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

22485-07

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Жердев | |
| Н.контр. | Булатов | |
| Нач.отд. | Березина | |
| Гл.спец. | Булатов | |
| Рук.гр. | Комарова | |

ТП 411-2-184.84 ВК.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р.П. | | I |

Союзгипролесхоз

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 2 | и прокат листовой в натураль- | | | | | |
| 3 | ной массе, т | | | | | |
| 4 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 5 | сортаменту | | | | | |
| 6 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | I68 | 0,97 | - | 0,97 |
| 7 | Сталь среднесортная, т | 095200 | I68 | 0,39 | - | 0,39 |
| 8 | Сталь крупносортная, т | 095I00 | I68 | 0,33 | - | 0,33 |
| 9 | Сталь кровельная, т | 097400 | I68 | I,9 | - | I,9 |
| 10 | Сталь тонколистовая | | | | | |
| 11 | толщиной от I,9 до 3,9 мм, т | 097200 | I68 | 0,32 | - | 0,32 |
| 12 | Сталь толстолистовая | | | | | |
| 13 | рядовых марок (от 4 мм), т | 097I00 | I68 | 0,35 | - | 0,35 |
| 14 | Трубы стальные: | | | | | |
| 15 | Трубы стальные водогазопро- | | | | | |
| 16 | водные черные, м | I38500 | 006 | 200 | - | 200 |
| 17 | т | I38500 | I68 | 0,4I | - | 0,4I |
| 18 | Трубы стальные катаные | | | | | |
| 19 | (общего назначения), м | I3I900 | 006 | II00 | - | II00 |
| 20 | т | I3I900 | I68 | 2,90 | - | 2,90 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

22425-07

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Жердев | |
| Н.контр. | Годунова | |
| Нач.отд. | Рогачев | |
| Гл.спец. | Панасенков | |
| Ст.инж. | Шамис | |
| Инж. | Лобжанидзе | |

ТП 411-2-184.84 ОВ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

Союзгипролесхоз

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радиаторы отопительные, экм | 493510 | 084 | 200,0 | – | 200,0 |
| 2 | Пух-шнур из мин.ваты в | | | | | |
| 3 | оплетке шелком капроновым, м3 | 576200 | II3 | 0,I5 | – | 0,I5 |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Полуцилиндры теплоизоляционные | | | | | |
| 6 | из минеральной ваты на син- | | | | | |
| 7 | тетическом связующем, м3 | 576200 | II3 | 2,0 | – | 2,0 |
| 8 | Лакостеклоткань, м2 | 576300 | 055 | 66,9 | – | 66,9 |
| 9 | Краска масляная, т | 23I000 | I68 | 0,I2 | – | 0,I2 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

22425-07

ТП 411-2-184.87 ОВ.ВМ

Лист 2

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 2 | Полоса | | | | | |
| 3 | 4х40, т | 0933000000 | I68 | - | 0,00I | 0,00I |
| 4 | 3х40, т | 0933000000 | I68 | - | 0,00I | 0,00I |
| 5 | 4х25, т | 0933000000 | I68 | - | 0,22 | 0,22 |
| 6 | Итого в натуральном виде | | | | | |
| 7 | с учетом отходов (3,7%), т | | I68 | - | 0,222 | 0,222 |
| 8 | Всего натуральной стали | | | | | |
| 9 | класса С38/23, в том числе | | | | | |
| 10 | по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 11 | Сталь мелкосортная, т | 0933000000 | I68 | - | 0,222 | 0,222 |
| 12 | Трубы стальные | | | | | |
| 13 | Труба электросварная с пол- | | | | | |
| 14 | ностью сплющенным гратом | | | | | |
| 15 | 32х2,8, км | I303000000 | 008 | - | 0,008 | 0,008 |
| 16 | т | I303000000 | I68 | - | 0,022 | 0,022 |
| 17 | 25х2,8, км | I303000000 | 008 | - | 0,0I2 | 0,0I2 |
| 18 | т | I303000000 | I68 | - | 0,025 | 0,025 |
| 19 | 20х2,5, км | I303000000 | 008 | - | 0,I20 | 0,I20 |
| 20 | т | I303000000 | I68 | - | 0,I8 | 0,I8 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

22425-07

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Жердев | |
| Н.контр. | Цетунин | |
| Нач.отд. | Рогачев | 1987 |
| Гл.спец. | Панасенков | |
| Рук.гр. | Разуваева | |
| Ст.инж. | Румянцева | |

ТП 411-2-184.87 ЭМ.ВМ

Ведомость по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 2 |

Союзгипролесхоз

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I5x2,5, км | I303000000 | 008 | – | 0,I8 | 0,I8 |
| 2 | т | I303000000 | I68 | | 0,2I | 0,2I |
| 3 | Трубы винипластовые | | | | | |
| 4 | Труба винипластовая | | | | | |
| 5 | ПВХ25 | | 008 | – | 0,09 | 0,09 |
| 6 | ПВХ32 | | 008 | – | 0,004 | 0,004 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

22425-07

ТП 411-2-184.87 ЭМ.ВМ

Лист 2

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 2 | Швеллер № 5, т | 0925000000 | I68 | – | 0,365 | 0,365 |
| 3 | Уголок 32х32х3, т | 0933000000 | I68 | – | 0,006 | 0,006 |
| 4 | Полоса 4х40, т | 0933000000 | I68 | – | 0,0II | 0,0II |
| 5 | 4х25, т | 0933000000 | I68 | – | 0,085 | 0,085 |
| 6 | Круг | | | | | |
| 7 | I0, т | 0933000000 | I68 | – | 0,003 | 0,003 |
| 8 | 8, т | 0933000000 | I68 | – | 0,007 | 0,007 |
| 9 | Итого в натуральном виде | | | | | |
| I0 | с учетом отходов (3,7%), т | | I68 | – | 0,477 | 0,477 |
| II | Всего натуральной стали | | | | | |
| I2 | класса С38/23, | | | | | |
| I3 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| I4 | сортаменту: | | | | | |
| I5 | швеллеры, т | 0925000000 | I68 | – | 0,365 | 0,365 |
| I6 | Сталь мелкосортная, т | 0933000000 | I68 | – | 0,II2 | 0,II2 |
| I7 | | | | | | |
| I8 | | | | | | |
| I9 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

22425-07

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Жердев | | |
| Н.контр. | Петунин | | |
| Нач.отд. | Рогачев | | 1987 |
| Гл.спец. | Панасенков | | |
| Рук.гр. | Разуваева | | |
| Ст.инж. | Румянцева | | |

ТП 411-2-184.87 ЭО.ВМ

Ведомость по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | I |

Союзгипролесхоз

Ал. VII

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 2 | Круг | | | | | |
| 3 | I2, т | 0933000000 | I68 | | | |
| 4 | Катанка | | | | | |
| 5 | 6, т | 0934000000 | I68 | | | 0,005 |
| 6 | Полоса | | | | | |
| 7 | 40х4, т | 0933000000 | I68 | | | |
| 8 | Итого в натуральном виде с | | | | | |
| 9 | учетом отходов (3,7%), т | | I68 | | | |
| 10 | Всего натуральной стали | | | | | |
| 11 | класса С38/23, в том числе | | | | | |
| 12 | по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 13 | Сталь мелкосортная, т | 0933000000 | I68 | | | |
| 14 | Катанка, т | 0934000000 | I68 | | | 0,005 |
| 15 | Трубы винипластовые | | | | | |
| 16 | Труба среднего типа наружным | | | | | |
| 17 | диаметром 25 мм | | | | | |
| 18 | ПВХ-60 С25, ТУ6-I9-99-78, км | | 008 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

22425-07

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 411-2-184.87 СС.ВМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГИП | Бердев | | |
| Н.контр. | Панасенков | | |
| Нач.отд. | Рогачев | | |
| Гл.спец. | Панасенков | | |
| Рук.гр. | Разуваева | | |
| Инж. | Ладыгина | | 1987 |

Цех черновых заготовок деревянных деталей производительностью по сырью 5,0 тыс.м3 в год

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р.П. | | I |

Союзгипролесхоз

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокат черных металлов | | | | | |
| 2 | Сталь полосовая 4х14, т | 090000 | 168 | - | 0,022 | 0,022 |
| 3 | Трубы стальные | | | | | |
| 4 | Труба стальная водогазопроводная | | | | | |
| 5 | легкая Д-М-15х2,5, м | | 006 | - | 35 | 35 |
| 6 | т | 138500 | 168 | - | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Труба стальная водогазопровод- | | | | | |
| 8 | ная легкая Д-М-20х2,5, м | | 006 | - | 40,0 | 40,0 |
| 9 | т | 138500 | 168 | - | 0,06 | 0,06 |
| 10 | Труба стальная бесшовная | | | | | |
| 11 | холоднодеформированная | | | | | |
| 12 | 14х2х6000 м | | 006 | - | 6,0 | 6,0 |
| 13 | т | 131900 | 168 | - | 0,0035 | 0,0035 |
| 14 | Трубы винипластовые | | | | | |
| 15 | Труба винипластовая | | | | | |
| 16 | ПВХЭП16У м | | 006 | - | 40,0 | 40,0 |
| 17 | т | 224821 | 168 | - | 0,004 | 0,004 |
| 18 | Труба винипластовая | | | | | |
| 19 | ПВХЭП20У м | | 006 | | 50,0 | 50,0 |
| 20 | т | 224821 | 168 | | 0,007 | 0,007 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

22425-07

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| ГИП | Жердев | |
| Н.контр. | Абросимов | |
| Нач.отд. | Березина | |
| Гл.спец. | Абросимов | |
| Рук.гр. | Ильин | |

ТП 411-2-184.87 АОВ.ВМ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Союзгипролесхоз

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба винипластовая | | | | | |
| 2 | ПВХЭП25У м | | 006 | – | 15,0 | 15,0 |
| 3 | т | 224821 | 168 | – | 0,0028 | 0,0028 |
| 4 | Труба винипластовая | | | | | |
| 5 | ПВХЭП32У м | | 006 | – | 45,0 | 45,0 |
| 6 | т | 224821 | 168 | – | 0,0126 | 0,0126 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

22425-07

ТП 411-2-184.87 АОВ.ВМ

Лист 2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12
18/8
Заказ № 193р Инв. № 22425-07 Тираж 130
Сдано в печать 31 1939 Цена 0·92

gost.e-ecolog.ru