ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-9-10.85

Склад с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

Альбом II

Спецификация оборудования

К.с. цитв. инв. № 9052/2

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
411-9-10.85

Склад с навесом для хранения промышленных товаров 500 м2

Альбом II

Спецификация оборудования

Разработан
Киевским филиалом
"Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол № 11 от 6.08.1984г
Введен в действие
Институтом
"Союзгипролесхоз"
Приказ № 52 от 24.09.1984 г

Главный инженер филиала Н.А.Задависвечка
Главный инженер проекта В.И.Заславский

к.Ф. ЦИТП инв № 9052/2

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

№ пп	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификаций	Стр.
I	2	3	4
I.	Оборудование, поставляемое заказчиком. Склады типа I÷IУ. Технологическое оборудование. ТХ.	ТХ.СО	3
2.	Оборудование, поставляемое заказчиком. Склад тип I. Водопровод и канализация. ВК.	ВК.СО	4
3.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. Склад тип I. Водопровод и канализация. ВК.	ВК.СО	5
4.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. Склад тип II. Водопровод и канализация. ВК.	ВК.СО	6
5.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. Склад тип II. Водопровод и канализация. ВК.	ВК.СО	7
6.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. Склад тип III. Водопровод и канализация. ВК	ВК.СО	8
7.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. Склад тип III. Водопровод и канализация. ВК	ВК.СО	9
8.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. Склад тип IУ. Водопровод и канализация. ВК	ВК.СО	I0
9.	Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком. Склад тип IУ. Водопровод и канализация. ВК	ВК.СО	II
I0.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. Склады типа I. II. III. Отопление и вентиляция. ОВ.	ОВ.СО	I2
II.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. Склады типа I, II,III. Отопление и вентиляция. ОВ.	ОВ.СО	I4
I2.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. Склад тип. IУ. Отопление и вентиляция. ОВ.	ОВ.СО	I9
I3.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. Склад тип IУ. Отопление и вентиляция. ОВ.	ОВ.СО	20
I4.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. Склады типа I,II, и III. Силовое электрооборудование. ЭМ.	ЭМ.СО	22
I5.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. Склад тип IУ. Силовое электрооборудование. Эм.	ЭМ.СО	23
I6.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. Склад тип. I. Силовое электрооборудование.	ЭМ.СО	24.
I7.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. Склад тип. I. Электрическое освещение. ЭО	ЭО.СО	26
I8.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. Склад тип I. Электрическое освещение. ЭО.	ЭО.СО	27
I9.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. Склад тип II. Электрическое освещение. ЭО.	ЭО.СО	29.
20.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. Склад тип III. Электрическое освещение. ЭО.	ЭО.СО	30
2I.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. Склад тип III. Электрическое освещение. ЭО	ЭО.СО	32
22.	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком. Склад тип IУ.Электрическое освещение.	ЭО.СО	33
23.	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком. Склад тип IУ. Электрическое освещение. ЭО.	ЭО.СО	34

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Склады типов I-II-III								
4	Стол-верстак автоэлектрика	ОПР-52Б	шт			45775[illegible]		I	
5	Аппарат для приготовления дистиллированной воды	Д-4	шт					I	
	Потребляемая мощность - 4 кВт								
	Склад типа IУ								
7	Таль электрическая	ТЭ2-5II	шт					I	275
	Высота подъема - 6м, грузоподъемность - 2тс.								
	Мощность электродвигателей - 3,04 кВт								
б/н	Тележка ручная с подъемной платформой	ТРП-0,25	шт					2	80

9052/2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № п. дл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Заславский		I.8[illegible]
Нач.отд	Кукотин		I.8[illegible]
Гл.спец.	Бойко		I.8[illegible]
Рук.гр.			
Исполнил	Косынова		I.8[illegible]
Проверил			
Н.контр.	Гидук		I.8[illegible]

ТП 411-9-10.85

ТХ СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Совэтинтерлегкое Ивановский филиал

КФ.ПИТД.Т180С35422ТР

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод								
I	Счетчик холодной воды крыльчатый на температуру								
	до 30° С и Ру I,0 МПа	УВК-I5	шт	796				I	
2	Вентиль запорный муфтовый для воды с температурой	Каталог ЦКБА							
	до 50° С и Ру I,6 МПа ⌀ I5	I5кчI9п2	шт	796		37 32II I027		I	0,700
	⌀ 25		шт	796		37 32II I024		2	I,400
3	Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем	30ч6бр							
	для воды и пара на Ру I,0 МПа и температуру до 225° С	Каталог ЦКБА	шт	796		37 2II5 I005		I	I3,40
4	Вентиль запорный пожарный для воды на Ру I,0 МПа и	I5I Р							
	температуру до 50° С	Каталог ЦКБА	шт	796		37 I2I4 I009		2	3,600
5	Головка соединительная для противопожарного оборудования								
	рукавная ГР-50 ⌀ 50	ГОСТ 22I7-76	шт	796		48 5484 4208		4	0,380
6	Головка соединительная муфтовая ГМ-50 ⌀ 50	ГОСТ 22I7-76	шт	796		48 5484-4228		2	0,220
7	Ствол пожарный ручной РС-50 ⌀ 50 ⌀ спрыска I6 мм	ГОСТ 9983-80Е	шт	796		48 5484 20I6		2	2,000
8	Рукав резино-тканевый напорно-всасывающий для воды ⌀ 25	ГОСТ I8698-							
		79*	м	006		25 5722 040I		25,0	I,500
9	Рукав пожарный напорный льняной L = 20 м ⌀ 5I	ГОСТ 472-75*	м	006				40,0	
I0	Шкаф деревянный		шт	796				2	

9052/2

Привязан

Инв. №

Тип	Заславский		I.84
Нач.отд	Кукотин		I.84
Гл.спец.	Ширман		I.84
Рук.гр.	Шевченко		I.84
Исполнил			
Проверил			
Н.контр.	Ширман		I.84

ТП 411-9-10.85 ВК СО

Склад тип I
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Ф (ШИТ) 180253228

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод								
I	Водомерный узел для водомера УВК-I5		компл	67I				I	
2	Кран водоразборный латунный КВ15Д	ГОСТ 20275-74	шт	796				3	0,320
3	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая ⌀ I5	ГОСТ 3262-75*	м	006				7,0	I,I6
	⌀ 20	ГОСТ 3262-75*	м	006				8,0	I,500
	⌀ 25	ГОСТ 3262-75*	м	006				5,0	2,I20
	⌀ 50	ГОСТ 3262-75*	м	006				35,0	I,220
4	Трубы чугунные водопроводные напорные ⌀ 65	ГОСТ 9583-75	м	006				5,0	I6,200
5	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза		м2	055				7,86	
	2. Бытовая канализация								
I	Умывальник прямоугольный со спинкой второй величины	ГОСТ 23759-79	компл	67I				2	
2	Раковина стальная эмалированная с отъемной спинкой с одним отверстием для крана	ГОСТ 24843-8I	компл	67I				I	
3	Унитаз тарельчатый с отъемной полочкой и прямым выпуском	ГОСТ 22847-77	компл	67I				I	
4	Трубы чугунные канализационные ⌀ 50	ГОСТ 6942.3-80	м	006				6,0	5,900
	⌀ I00	ГОСТ 6942.3-80	м	006				I0	I3,400
6	Покрытие трубопроводов Кузбасским лаком		м2	055				4,46	
									9052/2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

ГИП	Заславский		I.84
Нач.отд	Кукотин		I.84
Гл.спец.	Ширман		I.84
Рук.гр.	Шевченко		I.84
Исполнил			
Проверил			
Н.контр.	Ширман		I.84

ТП 4II-9-10.85 ВК СО

Склад Тип I
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод								
I	Счетчик холодной воды крыльчатый на температуру								
	до 30° С и Ру I,0 МПа	УВК-I5	шт	796				I	I,900
2	Вентиль запорный муфтовый для воды с температурой	Каталог ЦКБА							
	до 50° С и Ру I,6 МПа ф I5	I5кчI8п2	шт	796		37 32II I027		I	0,700
	ф 25					37 32II I029		2	I,400
3	Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем	30ч6бр							
	для воды и пара на Ру I,0 МПа и температуру до 225°С ф 50	Каталог ЦКБА	шт	796		37 2II5 I005		I	I8,400
4	Вентиль запорный пожарный для воды на Ру I,0 МПа и	IБIр							
	температуру до 50° С	Каталог ЦКБА	шт	796		37 I2I4 I009		2	3,600
5	Головка соединительная для противопожарного оборудования								
	рукавная ГР-50 ф 50	ГОСТ 2217-76	шт	796		48 5484 4208		4	0,380
6	Головка соединительная муфтовая ГМ-50 ф 50	ГОСТ 2217-76	шт	796		48 5484 4228		2	0,220
7	Ствол пожарный ручной РС-50 ф спрыска I6 мм	ГОСТ 9983-80Е	шт	796		48 5484 2016		2	2,000
8	Рукав резино-тканевый напорно-всасывающий для воды ф 25	ГОСТ I8698-79*	м	006		25 5722 0406		25,0	I,500
9	Рукав пожарный напорный льняной L=20 м ф 5I	ГОСТ 472-75*	м	006				40,0	
I0	Шкаф деревянный		шт	796				2	
									9052/2

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП	Заславский		I.84
Нач.отд	Кукотин		I.84
Гл.спец.	Ширман		I.84
Рук.гр.	Левченко		I.84
Исполнил			
Проверил			I.84
Н.контр.	Ширман		

ТП 4II-9-I0.85 ВК СО

Склад Тип II
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод								
I	Водомерный узел для водомера УВК-I5		компл.	67I				I	
2	Кран водоразборный латунный КВ I5Д	ГОСТ 20275-74	шт	796				3	
3	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая ø I5	ГОСТ 3262-75*	м	006				7,0	I,I6
	ø 20							8,0	I,500
	ø 25							5,0	2,I20
	ø 50							50,0	4,220
4	Труба чугунные водопроводные напорные ø 65	ГОСТ 9583-75	м	006				5,0	I6,200
5	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза		м2	055				7,86	
	2. Бытовая канализация								
I	Умывальник прямоугольный со спинкой второй величины	ГОСТ 23759-79	комплект	67I				2	
2	Раковина стальная эмалированная с отъемной спинкой с одним отверстием для крана	ГОСТ 22843-8I	комплект	67I				I	
3	Унитаз тарельчатый с отъемной полочкой и прямым выпуском	ГОСТ 22847-77	комплект	67I				I	
4	Трубы чугунные канализационные ø 50	ГОСТ 6942.3-80	м	006				6	5,900
	ø I00							I0	I3,400
5	Покрытие трубопроводов Кузбасским лаком		м2	055				4,46	9052/2

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Заславский		I.84
Нач.отд	Кукотин		I.84
Гл.спец.	Ширман		I.84
Рук.гр.	Шевченко		I.84
Исполнил			
Проверил			
Н.контр.	Ширман		I.84

ТП 411-9-10.85

ВК СО

Склад тип II
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод								
I	Счетчик холодной воды крыльчатый УВК-I5 на температуру								
	до 30° С и Ру I,0 МПа		шт	796				I	
2	Вентиль запорный муфтовый для воды с температурой	Каталог ЦКБА							
	до 50° С и Ру I,6 МПа ф I5	I5кч18п2	шт	796		37 32II I027		I	0,700
3	ф 25					37 32II I029		2	I,400
3	Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем	Каталог ЦКБА							
	для воды и пара на Ру I,0 МПа и температуру до 225°С	30ч6бр	шт	796		37 2II5 I005		I	I8,400
4	Вентиль запорный пожарный для воды на Ру I,0 МПа и	Каталог ЦКБА							
	температуру до 50° С	I5Iр	шт	796		37 I2I4 I009		2	3,600
5	Головка соединительная для противопожарного оборудования								
	рукавная ГР-50 ф 50	ГОСТ 22I7-76	шт	796		48 5484 4208		4	0,380
6	Головка соединительная муфтовая ГМ-50 ф 50	ГОСТ 22I7-76	шт	796		48 5484 4228		2	0,220
7	Ствол пожарный ручной РС-50 ф 50 ф спрыска I6 мм	ГОСТ 9983-80*	шт	796		48 5484 20I6		2	2,000
8	Рукав хлопчатобумажный напорно-всасывающий для воды ф 25	ГОСТ I8698-79*	м	006		25 5722 040I		25,0	I,500
9	Рукав пожарный напорный латексный L = 20 м ф 5I	ГОСТ 472-75*	м	006				40,0	
I0	Шкаф деревянный		шт	796				2	
									9052/2

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ГИП	Заславский		I.84
Нач.отд	Кукотин		I.84
Гл.спец.	Ширман		I.84
Рук.гр.	Шевченко		I.84
Исполнил			
Проверил			
Н.контр.	Ширман		I.84

ТП 491-9-10.85 ВК СО

Склад тип II
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода – изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод								
I	Водомерный узел для водомера УВК-I5		комп.	67I				I	
2	Кран водоразборный латунный КР I5Д	ГОСТ 20275-74	шт	796				3	
3	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная легкая ф I5	ГОСТ 3262-75*	м	006				7,0	I,I60
	ф 20							8,0	I,500
	ф 25							5,0	2,I20
	ф 50							35,0	4,220
4	Трубы чугунные водопроводные напорные ф 65	ГОСТ 9583-75	м	006				5,0	I6,220
5	Окраска стальных трубопроводов масляной краской за 2 раза		м2	055				7,85	
	Бытовая канализация								
I	Умывальник прямоугольный со спинкой второй величины	ГОСТ 23759-79	комп.	67I				2	
2	Раковина стальная эмалированная с отъемной спинкой с одним отверстием для крана	ГОСТ 22843-8I	комп.	67I				I	
3	Унитаз тарельчатый с отъемной полочкой и прямым выпуском	ГОСТ 22847-77	комп.	67I				I	
4	Трубы чугунные канализационные ф 50	ГОСТ 6942.3-	м	006				6	5,900
	ф I00	80						7	I3,400
5	Покрытие трубопроводов Кузбасским лаком		м2	055				3,46	
									9052/2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

ГИП	Заславский		I.84
Нач.отд	Чукотин		I.84
Гл.спец.	Ширман		I.84
Рук.гр.	Евченко		I.84
Исполнил			
Проверил			
Н.контр.	Ширман		I.84

ТП 4II-9-I0.85 ВК СО

Склад, тип III

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Госагросхоз СССР
Союзгипросельхоз
Киевский филиал

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Противопожарный водопровод								
I	Заглушка чугунная параллельная фланцевая с выдвижной шпинделем для воды и пара на Ру I,0 МПа и температуру	Каталог ЦКБА							
	до 225° С ф 50	30ч6бр	шт	796		37 2115 I005		2	I8,400
2	Вентиль запорный пожарный для воды на Ру I,0 МПа и	Каталог ЦКБА							
	температуру до 50° С	IБIр	шт	796		37 I2I4 I009		2	3,600
3	Головка соединительная для противопожарного оборудования								
	рукавная ГР-50 ф 50		шт	796		46 5484 4208		4	0,380
4	Головка соединительная муфтовая ГМ-50 ф 50		шт	796		48 5484 4228		2	0,220
5	Ствол пожарный ручной РС-50 ф спрыска I6мм	ГОСТ 9983-80Е	шт	796		48 5484 2016		2	2,000
6	Рукав пожарный напорный льняной L=20м ф 5I	ГОСТ 472-75*	м	006				40,0	
7	Шкаф деревянный		шт	796				2	

9052/2

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Заславский		.84
Нач.отд	Кукотин		.84
Гл.спец.	Ширман		.84
Рук.гр.	Шевченко		.84
Исполнил			
Проверил			
Н.контр.	Ширман		.84

ТП 411-9-10.85 ВК СО

Склад тип IУ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Форма № 1 ГОСТ 21.110-83 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода – изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Противопожарный водопровод								
I	Кран спускной ø I5	IВВ9бкI	шт	796		37 I22I 50I8		I	
2	Трубы стальные водогазопроводные черные обыкновенные ø 50	ГОСТ 3262-75[IV]	м	006				26,0	4,220
3	Трубы чугунные водопроводные напорные ø 65	ГОСТ 9583-75	м	006				5,0	I6,200
4	Окраска стальных трубопроводов масляной краской								
	за два раза		м2	055				4,68	

9052/2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв.№

Привязан

ГИП	Заславский		I.84
Нач.отд.	Кукотин		I.84
Гл.спец.	Ширман		I.84
Рук.гр.	Шевченко		I.84
Исполнил			
Проверил			
Н.контр.	Ширман		I.84

ТП 411-9-10.85 ВК СО

Склад тип IУ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

КФ ЦНТП, 71800 5/1227р

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Отопление								
I	Вентиль чугунный запорный муфтовый Ру = I,6 МПа	I5кчI8пI							
	Условным проходом I5 мм	Каталог ЦКБА	шт	796		37 32II I027		2	0,7
	20мм					37 32II I028		4	0,9
	25мм					37 32II I029		4	I,4
2	Кран регулирующий дроссельный Ру = I МПа	КРД							
	условным проходом I5 мм	Каталог ЦКБА	шт	796		37 I222 20I8		3	0,4
3	Кран пробно-спускной с наогнутым спуском Ру = I МПа	I0Б8бкI							
	условным проходом I5 мм	Каталог ЦКБА	шт	796		37 I222 5007		I4	0,85
4	Кран для выпуска воздуха конструкции инженера	СТД 7073В							
	Маевского Ру = 0,6 МПа	Каталог ЦКБА	шт	796		37 2II5 I006		5	0,0I5
	2. Узел управления								
I	Вентиль чугунный запорный муфтовый Ру = I,6 МПа	I5кчI8пI							
	условным проходом I5 мм	Каталог ЦКБА	шт	796		37 32II I027		2	0,7
	20 мм Тн = -20°, -30°		шт	796		37 32II I028		2	0,9
2	Вентиль чугунный запорный фланцевый Ру = I,6 МПа	I5кчI9пI							
	условным проходом 25 мм Тн = -40°	Каталог ЦКБА	шт	796		37 32II I042		2	2,7
	40 мм Тн = -20°		шт	796		37 32I2 I043		2	5,8
3	Задвижка параллельная фланцевая Ру = I МПА	30ч6бр							
	условным проходом 50 мм Тн = -30°, -40°	Каталог ЦКБА	шт	796		37 2II5 I005		7	I8,5
	50 мм Тн = -20°		шт	796		37 2II5 I005		5	I8,5

9052/2

ГИП	Заславский		.84
Нач.отд.	Кукотин		.84
Гл.спец.	Ширман		.84
Рук.гр.	Камынер		.84
Исполнил	Грутман		.84
Проверил			
Н.контр.	Ширман		.84

ТП 411-9-10.85 ОВ СО

Склад тип I,II,III
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Приказом

Инв. №

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Кор ... ТП 00.5422тр

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Кран натяжной муфтовый для контрольного манометра	I4MI-I6							
	Ру = I МПа условным проходом I5 мм	Каталог ЦКБА	шт	796		37 I222 5007		4	0,35
5	Универсальный регулятор расхода и давления								
	условным проходом 25 мм	УРРД-25	шт	796				I	28
	Завод "Теплоприбор", г. Улан-Удэ								
6	Водосчетчик турбинный условным проходом 50 мм	ВТР	шт	796				I	9,0
	Завод " Ленводоприбор"								
7	Термометр технический стеклянный П5I60 I03 в защищенной	ГОСТ 2823-73							
	оправе	ГОСТ 3029-75	шт	796				4	
8	Манометр показывающий	ОБМ-I-I60-I6	шт	796				4	
	Манометровый завод г. Томск	ГОСТ 8625-77							
9	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском Ру=IМПа	I0Б8бкI							
	условным проходом I5 мм	Каталог ЦКБА	шт	796		37 I222 5007		2	0,85

9052/2

Привязан

Инв. №

ТП 411-9-10.85 ОВ СО Лист 2

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Кф ЦИТП г.1000 3 5421тр

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Отопление								
I	Радиатор отопительный чугунный Тн =-20°	М I40-АО	экм	084				24,I5	25,4
	Тн =-30°		экм	084				29,05	25,4
	Тн =-40°		экм	084				33,95	25,4
2	Регистр отопительный из 5 гладких стальных труб длиной 4 м каждая диаметром: нитки I08 Тн =-20° колонки I59	ГОСТ I0704-76	экм	084				73,95	I99,5
			шт	796				8	
	Регистр отопительный из 5 гладких стальных труб длиной 4,5 м каждая диаметром нитки I08 Тн =-30° колонки I59		экм	084				83,I5	235
			шт	796				8	
	Регистр отопительный из 5 гладких стальных труб длиной 5 м каждая диаметром нитки I08 Тн =-40° колонки I59		экм	084				92,4	253,5
			шт	796				8	
3	Регистр отопительный из 5 гладких стальных труб длиной 3 м каждая диаметром нитки I08 Тн =-20° колонки I59	ГОСТ I0704-76	экм	084				I3,85	I59,5
			шт	796				2	
	Регистр отопительный из 5 гладких стальных труб длиной 3 м каждая диаметром нитки I08 колонки I59 Тн =-30°		экм	084				6,93	I59,5
			шт	796				I	9052/2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

ГИП	Заславский		1.84
Нач.отд	Кукотин		1.84
Гл.спец.	Шпрман		1.84
Рук.гр.	Каминер		1.84
Исполнил	Грутман		1.84
Проверил			
Н.контр.	Ширман		1.84

ТП 411-9-10.85 ОВ СО

Склад тип I, II и III
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Регистр отопительный из 5 гладких стальных труб	ГОСТ							
	длиной 3,5 м каждая диаметром	I0704-76							
	нитки I08 / колонки I59 Тн = -30°, -40°		экм	084				8,I5	I79,5
			шт	796				I	
	Регистр отопительный из 6 гладких стальных труб								
	длиной 3м каждая диаметром								
	нитки I08 / колонки I59 Тн = -40°		экм	084				8,35	I85,5
			шт	756				I	
4	Труба водогазопроводная (газовая) диаметром	ГОСТ							
	I5 мм	3262-75*	м	006				I5	I,I5
	20 мм Тн =-20°,-30°		м	006				I64	I,5
	20 мм Тн =-40°		м	006				I05	I,5
	25 мм Тн =-20°,-30°		м	006				65	2,I5
	25 мм Тн =-40°		м	006				I24	2,I5
	40 мм Тн =-20°		м	006				49	3,35
	40 мм Тн =-30°		м	006				4	3,35
	50 мм Тн =-30°		м	006				45	4,5
	50 мм Тн =-40°		м	006				49	4,5
5	Антикоррозийное покрытие лаком	БТ-577	м2	055				3,5	
6	Изоляция пухшнуром б=30мм, тип I		м3	II3				0,25	
	тип II,III							0,20	
7	Покровный слой из стеклорубероида, тип I	ГОСТ I5879-70	м2	055				8,5	
	тип II.III							8,0	
									9052/2

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 411-9-10.85 ОВ СО Лист 2

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов								
	масляной краской за 2 раза $T_н = -20^0$		м2	055				I35	
	$T_н = -30^0$		м2	055				I55	
	$T_н = -40^0$		м2	055				I75	
	2. Узел управления								
I	Гильзовик из стальной трубы наружным диаметром	T34.02	шт	796				2	
	корпуса I59								
	входного 45								
2	Закладная деталь для установки термометра:	63-3кч-2-75	комп.	671				3	
	бобышка БПI-М-27-55	ОСТ 367-74	шт	796				I	
	пробка П-М 27х2	ТКЧ-229-69	шт	796				I	
	прокладка 28х42	ТКЧ-566-68	шт	796				I	
	расширитель труба ду=I00мм, =200мм		шт	796				I	
3	Закладная деталь для установки термометра:	3-3КЧ-3-75	комп.	671				2	
	бобышка БПI-М27-55	ОСТ 367-74	шт	796				I	
	пробка М-М27х2	ТКЧ-229-69	шт	796				I	
	прокладка 28х42	ТКЧ-566-68	шт	796				I	
	расширитель труба ду= 70мм, = 320 мм		шт	796				I	
4	Закладная деталь для установки манометра:	3КЧ-46-70	комп.	671				I	
	штуцер М20хI,5-100	3КЧ-33-70	шт	796				I	
	заглушка М 20хI,5	3КЧ-3I-69	шт	796				I	
	прокладка I8	3КЧ-36-70	шт	796				I	
									9052/2

Привязал

Инв. №

ТП 411-9-10.85 ОВ со Лист 3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Кф цитп т 1000 5 5421тр

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Труба водогазопроводная (газовая) диаметром	ГОСТ							
	20 мм	3262-75*	м	006				I,5	I,5
	50мм		м	006				6	4,88
6	Грунтовка	ГФ-020	м2	055				0,95	
7	Антикоррозийное покрытие лаком	БТ-577	м2	055				0,95	
8	Изоляция минераловатными полуцилиндрами б= 30мм		м3	II3				0,07	
9	Водомерный узел для водосчетчика ВТ ∅ 50 без		комп-						
	водосчетчика		лект	67I				I	
	3. Вентиляция								
I	Дефлектор	Серия I.494-32							
		Д.00.000-0I	шт	796				2	7,5
		Д.00.000-06	шт	796				I	I20,5
		Д.00.000-03	шт	796				2	35,5
2	Заслонка воздушная унифицированная	Серия 5.904-13							
		Р 500 Р	шт	796				2	I5,5
3	Узел прохода без клапана	Серия 5.904-I0							
		УП I-06	шт	796				2	III
4	Узел прохода с утепленным клапаном, кольцом для	Серия 5.904-I0							
	сбора конденсата и ручным управлением	УП4-I2	шт	796				2	86,5
		УП4-2I	шт	796				I	24I,5
5	Воздуховод из кровельной стали толщиной I мм диаметром:	ГОСТ							
	200 мм	I9903-74*	м	006				3	9052/2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв.№ подл. 3427-Р

Привязан

Инв. №

ТП 411-9-10.85 ОВ со

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из кровельной стали толщиной I мм диаметром:	ГОСТ							
	800 мм	I9903-74*	м	006				I,5	
	500 мм		м	006				3	
6	Воздуховод из кровельной стали толщиной 0,6 мм	ГОСТ							
	диаметром 500 мм	I9904-74*	м	006				I2	
7	Металлическая тканная сетка размером ячеек I0xI0	ГОСТ I2I84-66	м2	055				0,655	
8	Грунт	ГФ-020	м2	055				55	
9	Эмаль	ПФ-II5	м2	055				55	
I0	Местный вентиляционный отсос		шт	796				2	
II	Решетка щелевая регулирующая	Серия I.494-I0							
		Р I50	шт	796				2	0,4I

Привязан

Инв. №

ТП 4И-9-10.85 ОВ СО

Лист 5

9052/2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Отопление								
I	Вентиль чугунный запорный муфтовый Ру = I,6 МПа	I5кчI8пI							
	условным проходом 20 мм	Каталог ЦКБА	шт	796		37 32II I028		4	0,9
	32 мм		шт	796		37 32I2 I03I		4	2,I
2	Вентиль чугунный запорный фланцевый Ру = I,6 МПа	I5кчI9пI							
	условным проходом 40 мм Тн =-20°,-30°	Каталог ЦКБА	шт	796		37 32I2 I043		2	2,7
3	Задвижка параллельная фланцевая Ру = I МПа	30ч6бр							
	условным проходом 50 мм Тн =-40°	Каталог ЦКБА	шт	796		37 2II5 I005		2	I8,5
4	Кран пробно-спускной с изогнутым спуском Ру =I МПа	I0Б8бкI							
	условным проходом I5 мм	Каталог ЦКБА	шт	796		37 I222 5007		8	0,85

9052/2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

ГИП	Заславский		I.84
Нач.отд	Кукотин		I.84
Гл.спец.	Ширман		I.84
Рук.гр.	Каминер		I.84
Исполнил	Грутман		I.84
Проверил			
Н.контр.	Ширман		I.84

ТП 411-9-10.85

ОВ СО

Склад тип IУ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

КФ ЦИТП.Т18003542ТР

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Отопление								
I	Регистр отопительный из 5 гладких стальных труб	ГОСТ							
	длиной 4,5 м каждая диаметром	I0704-76							
	нитки I08 Тн =-20°		экм	084				85,I5	235
	колонки I59		шт	796				8	
	Регистр отопительный из 5 гладких стальных труб	ГОСТ							
	длиной 5 м каждая диаметром	I0704-76							
	нитки I08 Тн =-30°		экм	084				92,4	253,5
	колонки I59		шт	796				8	
	Регистр отопительный из 6 гладких стальных труб	ГОСТ							
	длиной 5 м каждая диаметром	I0704-76							
	нитки I08 Тн = -40°		экм	084				II0,9	297,5
	колонки I59		шт	796				8	
2	Труба водогазопроводная (газовая) диаметром	ГОСТ							
	I5 мм	3262-75*	м	006				5	I,I5
	20 мм		м	006				75	I,5
	25 мм		м	006				30	2,I5
	32 мм		м	006				65	2,75
	40 мм Тн=-20°, -30°		м	006				5	3,35
	50 мм Тн=-40°		м	006				5	4,5
3	Антикоррозийное покрытие лаком	БТ-577	м2	055				2,5	
4	Изоляция пухшнуром б=30мм		м3	II3				0,055	

9052/2

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ГИП	Заславский	I.84
Нач.отд	Кухотин	I.84
Гл.спец.	Ширман	I.84
Рук.гр.	Хаминер	I.84
Исполнил	Грутман	I.84
Проверил		
Н.контр.	Ширман	I.84

ТП 411-9-10.85 ОВ СО

Склад тип IУ
СПЕЦИФИКАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Изоляция минераловатными полуцилиндрами б= 30мм		м3	II3				0,I5	
6	Покровный слой из стеклорубероида	ГОСТ I5879-70	м2	055				5,5	
7	Окраска нагревательных приборов и трубопроводов масляной								
	краской за два раза Тн = -20°		м2	055				95	
	Тн = -30°		м2	055				I05	
	Тн = -40°		м2	055				II5,5	
	2. Вентиляция								
I	Дефлектор	Серия I.494-32							
		Д.00.000-06	шт	796				I	I20,5
2	Узел прохода с утепленным клапаном и кольцом для	Серия 5.904-10							
	сбора конденсата и ручным управлением	УП4-2I	шт	796				I	24I,5
3	Воздуховод из кровельной стали толщиной Iмм	ГОСТ I9903-74							
	диаметром 800 мм		м	006				2	
4	Сетка тканная металлическая размером ячеек I0xI0	ГОСТ I2I84-66	м2	055				0,55	
5	Грунт	ГФ-020	м2	055				9,5	
6	Эмаль	ПФ-II5	м2	055				9,5	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

9052/2

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Электротехническое оборудование								
I.1.	Шкаф силовой распределительный с рубильником на 250А на вводе с предохранителями на отходящих линиях с плавкими вставками 60/I6А-Iшт.; 60/20А-2шт.; 60/63А-2 шт.	ШРII-7370I-22У3	шт	796				I	
I.2.	Выпрямительный зарядный аппарат переменного тока 380В, мощностью I2 кВт	УЗА-I50-80	шт	796				2	
I.3.	Ящик с рубильником на I60А	ЯБ-I	шт	796				2	
I.4.	Счетчик активной энергии 380В, 50А, 50Гц	САЧ-И678	шт	796				I	
	2. Кабели и провода								
	Кабель силовой по ГОСТ I6442-80, сечением								
2.I.	3х2,5	АВВГ-0,66	км	008				0,0I5	
2.2.	3хI0	АВВГ-0,66	км	008				0,0I	
	Кабель переносной гибкий по ГОСТ I3497-77, сечением								
2.3.	2х35	КРПТ-0,66	км	008				0,0I	
	Провод по ГОСТ 6323-79, сечением								
	Iх35	ПВ	км	008				0,03	
									9052/2

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ГИП	Заславский		I.84
Нач.отд	Кукотин		I.84
Гл.спец.			
Руксект	Олейник		I.84
Исполнил	Берман		I.84
Проверил			
Н.контр.	Рог		I.84

ТП 411-9-10.85 ЭМ СО

Склад тип I, II и III
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – стра з, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода – изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Трубы								
I.I.	Труба легкая неоцинкованная с полностью сплющенным гратом с резьбой и муфтой М-Р 40х3	ГОСТ 3262-75	км	008				0,015	
	2. Прокат черных металлов								
2.I.	Сталь полосовая 25х4 мм	ГОСТ 103-76	км	008				0,025	
2.2.	Сталь полосовая 40х4 мм	ГОСТ 103-76	км	008				0,025	
2.3.	Сталь круглая ⌀ 12 мм	ГОСТ 2590-71	км	008				0,015	

9052/2

Привязан

Инв. №

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Кф ЦИТП 180054222р

ГИП	Заславский		I.84
Нач.отд	Кукотин		I.84
Гл.спец.			
Рук.сект	Олейник		I.84
Исполнил	Берман		I.84
Проверил			
Н.контр	Рог		I.84

ТП 411-9-10.85 ЭМ СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Сантехпроект Киевский филиал

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Электротехническое оборудование								
I.I.	Пункт распределительный с вводным выключателем АЕ 2046								
	без расцепителя и 6 линейными выключателями типа АЕ 2032	ПРП-3004-							
	с расцепителями по I6 А	54УI	шт	796				I	
	2. Оборудование светотехническое								
2.I.	Светильник подвесной повышенной надежности против	НЧВН-I50-							
	взрыва с отражателем, степень защиты I Р 54	УI	шт	796				3	
2.2.	Светильник подвесной, степень защиты 5^{I} 3 с лампой	НСП2I-I00-							
	накаливания до I00 Вт	0СI-УЗ	шт	796				8	
2.3.	То же, степень защиты 5^{I} 3 с лампой накаливания до	НСП2I-200-							
	200 Вт	003-УЗ	шт	796				I6	
2.4.	Светильник настенный, степень защиты I Р 54	ПСХ-60-МУЗ	шт	796				7	
2.5.	Светильник подвесной, степень защиты I Р 20	НС002-I50/Н02-							
		0IУХЛ4	шт	796				4	
2.6.	Переносной аккумуляторный фонарь	СЗГ-I4	шт	796				2	
2.7.	Лампа накаливания общего назначения 220В, 200 Вт	Б220-200-I	шт	796				I6	
2.8.	То же, 220В, I50 Вт	Б220-I50-I	шт	796				3	
2.9.	То же, 220В, I00 Вт	Б220-I00-I	шт	796				II	
2.I0.	То же, 220В, 60 Вт	Б220- 60-I	шт	796				7	

9052/2

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан.

Инв. №

ГИП	Заславский		I.84
Нач.отд	Кукотин		I.84
Гл.спец.			
Руководитель	Олейчик		I.84
Исполнил	Берман		I.84
Проверил			
Н.контр.	Рог		I.84

ТП 411-9-10.85 ЭО СО

Склад тип I
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РМ	I	3

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Кабельная продукция								
	Кабель по ГОСТ I6442-80, сечением:								
3.I.	2x2,5	АВВГ	км	008				0,23	
3.2.	3x2,5	АВВГ	км	008				0,07	
3.3.	3x6+Ix4	АВВГ	км	008				0,04	

9052/2

Привязан

Инв. №

ТП 411-9-10 85

30 СО

Лист 2

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Кф ЦИТП т.1000 з 542 тр

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Электроустановочные изделия								
I.I.	Выключатель однополюсный для открытой установки	Индекс							
	220В, 6,3А; степень защиты I P 44	02.I.I-03	шт	796				6	
I.2.	То же, степень защиты I P 20	Индекс							
		02.I.I-02	шт	796				6	
I.3.	Переключатель пакетный I0А, степень защиты I P 56	ПВ2-I0	шт	796				2	
I.4.	Коробка металлическая распределительная	У 995	шт	796				2	
I.5.	Коробка металлическая пыленепроницаемая для открытой кабельной проводки	У 409	шт	796				45	
I.6.	Муфта натяжная	НМ-I00	шт	796				4	
I.7.	Анкер для концевого крепления стального каната	К 675	шт	796				8	
I.8.	Зажим тросовый	К 676	шт	796				8	
I.9.	Канат стальной спиральный наружный диаметр 8 мм по ГОСТ 3062-69	ЛК-О	км	008				0,I2	
I.I0.	Полоска для бандажирования кабеля	ПД-I20	шт	796				I50	
I.II.	То же	ПД-I80	шт	796				I50	
I.I2	Пряжка	ПЛП	шт	796				I50	
I.I3.	Труба стальная водогазопроводная легкая М-Р 20х2,5	ГОСТ 3262-75	км	008				0,02	

9052/2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

ГИП	Заславский		.84
Нач.отд	Кукотин		.84
Гл.спец.			
Рук.сект	Олейник		.84
Исполнил	Берман		.84
Проверил			
Н.контр.	Рог		.84

ТП 41-9-10 85

ЭО СО

Склад тип I

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Электротехническое оборудование								
I.I.	Пункт распределительный с вводным выключателем								
	АЕ 2046 без расцепителя и 6 линейными выключателями	ПРII-3004-							
	типа АЕ 2032 с расцепителями по I6 А	54УI	шт	796				I	
	2. Оборудование светотехническое								
2.I.	Светильник подвесной повышенной надежности против	НЧБН-I50-							
	взрыва с отражателем, степень защиты I Р 54	I-УI	шт	796				3	
2.2.	Светильник подвесной, степень защиты 5^{I} 3, с лампой	НСП2I-I00-							
	накаливания до I00 Вт	00I-У3	шт	796				4	
2.3.	То же, степень защиты 5^{I} 3, с лампой накаливания	НСП2I-200-							
	до 200 Вт	003-У3	шт	796				I6	
2.4.	Светильник подвесной, степень защиты I Р 20	НС002-I50/							
		Н02-0IУХЛЧ	шт	796				4	
2.5.	Светильник настенный, степень защиты I Р 54	ПСХ-60-МУ3	шт	796				7	
2.6.	Переносной аккумуляторный фонарь	СЗГ-I4	шт	796				2	
2.7.	Лампа накаливания общего назначения 220В, 200 Вт	Б220-200-I	шт	796				I6	
2.8.	То же, 220В, I50 Вт	Б220-I50-I	шт	796				3	
2.9.	То же, 220В, I00 Вт	Б220-I00-I	шт	796				7	
2.I0.	То же, 220В, 60 Вт	Б220- 60-I	шт	796				7	

9052/9

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Заславский		I.84
Нач.отд	Кукотин		I.84
Гл.спец.			
Рук.сект	Олейник		I.84
Исполнил	Берман		I.84
Провери.			
Н.контр.	Рог		I.84

ТП 411-9-10.85 ЭО СО

Склад тип I
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Кабельная продукция								
	Кабель по ГОСТ 16442-80, сечением:								
3.1.	2х2,5	АВВГ	км	008				0,2	
3.2.	3х2,5	АВВГ	км	008				0,04	
3.3.	3х6+1х4	АВВГ	км	008				0,04	

9052/2

Привязан

Инв. №

ТП 411-9-10.85 ЭО СО

Лист 2

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода – изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Электроустановочные изделия								
I.I.	Выключатель однополюсный для открытой установки	Индекс							
	220 В, 6,3 А. Степень защиты I Р 44	02.I.I-03	шт	796				5	
I.2.	То же, степень защиты I Р 20	Индекс	шт	796				6	
		02.I.I-02							
I.3.	Переключатель пакетный IOA, степень защиты I Р 56	ПВ2-I0	шт	796				2	
I.4.	Коробка металлическая распределительная	У 995	шт	796				2	
I 5.	Коробка металлическая пыленепроницаемая для открытой кабельной проводки	У 409	шт	796				40	
I.6.	Муфта натяжная	НМ-I00	шт	796				4	
I.7.	Анкер для концевого крепления стального каната	К 675	шт	796				8	
I.8.	Зажим тросовый	К 676	шт	796				8	
I.9.	Катан стальной спиральный наружный диаметр ϕ 8 мм, ГОСТ 3062-69	ЛК-0	км	008				0,I2	
I.I0	Полоска для бандажирования кабеля	ПЛ-I20	шт	796				I50	
I.II.	То же	ПЛ-I80	шт	796				I50	
I.I2.	То же	ПЛП	шт	796				I50	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Гип	Заславский		I.84
Нач.отд	Кукотин		I.84
Гл.спец.			
Рук.сект	Олейник		I.84
Исполнил	Берман		I.84
Проверил			
Н.контр.	Рот		I.84

ТП 411-9-10.85

ЭО СО

Склад тип П

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

9052/2

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Электротехническое оборудование								
I.I.	Пункт распределительный с вводным выключателем АЕ 2046 без расцепителя и 3 линейными выключателями типа АЕ 2032 с расцепителями по I6 А	ПРII- 3002-54УI	шт.	796				I	
	2. Оборудование светотехническое								
2.I.	Светильник подвесной повышенной надежности против взрыва с отражателем, степень защиты I Р 54	НЧБН-I50-I-УI	шт	796				3	
2.2.	Светильник подвесной, степень защиты 5I 3 с лампой накаливания до 200 Вт	НСП2I-200-003-У3	шт	796				I6	
2.3.	Светильник подвесной, степень защиты I Р 20	НС002-I50/Н02-0IУХЛЧ	шт	796				4	
2.4.	Светильник настенный, степень защиты I Р 54	ПСХ-60-МУ3	шт	796				9	
2.5.	Переносной аккумуляторный фонарь	СЗГ-I4	шт	796				2	
2.6.	Лампа накаливания общего назначения 220В, 200 Вт	Б220-200-I	шт	796				I6	
2.7.	То же, 220В, I50 Вт	Г220-I50-I	шт	796				3	
2.8.	То же, 220В, I00 Вт	Б220-I00-I	шт	796				3	
2.9.	То же, 220В, 60 Вт	Б220- 60-I	шт	796				9	

9052/2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв. №

Привязан

ГИП	Заславский		I.84
Нач.отд	Кукотин		I.84
Гл.спец.			
Рук.сект	Олейник		I.84
Исполнил	Берман		I.84
Проверил			
Н.контр.	Рог		I.84

ТП 411-9-10 85 ЭО СО

Склад тип III

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

КФ ЦИТП ТИМ0.35422тр

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Кабельная продукция								
	Кабель по ГОСТ I6442-80, сечением:								
3.I.	2х2,5	АВВГ	км	008				0,2	
3.2.	3х2,5	АВВГ	км	008				0,06	
3.3.	3х6+Iх4	АВВГ	км	008				0,04	

9052/2

Привязан

Инв. №

ТП 411-9-10.85 ЭО СО Лист 2

Взам.инв № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Кф ЦИТП т.1000 3 542 тр

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода – изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Электроустановочные изделия								
I.I.	Выключатель однополюсный для открытой установки,	Индекс							
	220В, 6,3А, степень защиты IP 44	02.I.I-03	шт	796				6	
I.2.	То же, степень защиты IP 20	Индекс	шт	796				6	
		02.I.I-02							
I.3.	Переключатель накладный 10А, степень защиты IP 56	ПВ2-I0	шт	796				2	
I.4.	Коробка металлическая распределительная	У 995	шт	796				2	
I.5.	Коробка металлическая пылепроницаемая для открытой								
	кабельной проводки	У 409	шт	796				35	
I.6.	Муфта натяжная	ПМ-I00	шт	796				4	
I.7.	Анкер для конечного крепления стального каната	К 675	шт	796				8	
I.8.	Зажим тросовый	К 676	шт	796				8	
I.9.	Канат стальной спиральный наружный диаметр 8 мм,								
	ГОСТ 3062-69	ЛК-0	км	008				0,I2	
I.I0.	Полоска для бандажирования кабеля	ПЛ-I20	шт	796				I50	
I.II.	То же	ПЛ-I80	шт	796				I50	
I.I2.	Пряжка	ПЛП	шт	796				I50	

9052/2

ГИП	Заславский		1.84
Нач.отд.	Кукотин		1.84
Гл.спец.			
Руководит.	Олейник		1.84
Исполнил	Берман		1.84
Проверил			
Н.контр.	Рог		1.84

ТП 41-4-10.85 ЭО СО

Склад тип III
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Рп	3	

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв.№

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Электротехническое оборудование								
I.I.	Пункт распределительный с вводным выключателем АЕ 2046								
	без расцепителя и линейными выключателями типа АЕ 2032								
	с расцепителями:								
	однополюсные - 3хI6А	ПРП-3008-							
	трехполюсный - Iх25А	54УI	шт	796				I	
I.2.	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником и 3 пре -								
	дохранителями на 20 А, степень защиты IP 54	ЯРП-20	шт	796				I	
	2. Оборудование светотехническое								
2.I.	Светильник подвесной, степень защиты 5^{I} 3 с лампой	НСП2I-200-							
	накаливания до 200 Вт	003-У3	шт	796				I4	
2.2.	Светильник настенный, степень защиты IP 54	ПСХ-60-МУ3	шт	796				4	
2.3.	Лампа накаливания общего назначения 220В, 200 Вт	Б220-200-I	шт	796				I4	
2.4.	То же, 220В , 60 Вт	Б220-60-I	шт	796				4	
	3. Кабельная продукция								
	Кабель по ГОСТ I6442-80, сечением:								
3.I.	2х2,5	АВВГ	км	008				0,1	
3.2.	3х2,5	АВВГ	км	008				0,03	
3.3.	3х4+Iх2,5	АВВГ	км	008				0,02	
3.4.	Кабель переносной гибкий по ГОСТ I3497-77* Е сечением								
	3х2,5+IхI,5	КРПТ	км	008				0,03	

Копировал ТП 903-5-54.22сб

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

ГИП	Заславский		1.84
Нач.отд	Кукотин		1.84
Гл.спец.			
Рук.сект	Олейник		1.84
Исполнил	Берман		1.84
Провери.			
Н.контр	Рог		1.84

ТП 411-9-10.85 ЭО СО

Склад тип IУ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

9052/2

Форма № 1 ГОСТ 21.110-82 ТИП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка Оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	II. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Электроустановочные изделия								
I.I.	Переключатель пакетный IOA, степень защиты IP 56	ПВ 2-I0	шт	796				2	
I.2.	Выключатель однополюсный для открытой установки	Индекс							
	220В, 6,3А, степень защиты IP 44	02.I.I-03	шт	796				2	
I.3.	Коробка металлическая пыленепроницаемая для открытой								
	кабельной проводки	У 409	шт	796				28	
I.4.	Коробка металлическая распределительная	У 995	шт	796				2	
I.5.	Анкер для концевого крепления стального каната	К 675	шт	796				8	
I.6.	Зажим тросовый	К 676	шт	796				8	
I.7.	Муфта натяжная	НМ-I00	шт	796				4	
I.8.	Канат стальной спиральный наружный диаметр 8мм,								
	ГОСТ 3062-69	ЛК-0	шт	796				0,I2	
I.9.	Полоска для бандажирования кабеля	ПЛ-I20	шт	796				I50	
I.I0	То же	ПЛ-I80	шт	795				I50	
I.II.	Пряжка	ПЛП	шт	796				I50	
I.I2	Зажим тросовый	К 676	шт	796				2	
I.I3.	Кронштейн правый		шт	796				I	
I.I4.	Кронштейн левый		шт	796				I	
I.I5	Поводок		шт	796				I	
I.I6.	Подвес скользящего крепления	ПСК I0-20	шт	796				I	
I.I7	Подвес концевого крепления	ПКК I0-20	шт	796				9	
								I	

9052/2

Тип	Заславский		I.84
Нач.отд	Кукотин		I.84
Гл.спец.			
Рук.гр. сект	Олейник		I.84
Исполнил	Берман		I.84
Проверил			
Н.контр.	Рог		I.84

ТП 411-9-10.85 ЭО СО

Склад тип IУ
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Гослесхоз СССР
Союзгипролесхоз
Киевский филиал

Привязан

Инв. №

Взам.инв. № | Подпись и дата | Инв.№ подл.

КФ ЦИТП.Т1800.5422тр

Продолжение формы № 1 ТИП.ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.I8.	Муфта натяжная	К 804	шт	796				I	
	2. Прокат черных металлов								
2.I.	Сталь круглая ∅ I2 мм	ГОСТ 2590-7I	км	008				0,015	
2.2.	Сталь полосовая 40х4 мм	ГОСТ I03-76	км	003				0,02	
2.3.	Сталь полосовая 25х4 мм	ГОСТ I03-76	км	008				0,02	

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № I2

67/15
Заказ № 1298/6 Инв. № 9052/2 Тираж 180

Сдано в печать 14/II 1986 Цена 1-41

9052/2

Привязан

Инв. №

ТП 411-9-10.85 ЭО СО Лист 3

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru