ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-585.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

(ЗРУ 10-6х18-ЖБ-36-1-КЭ)

АЛЬБОМ 3

АСИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Уралтяжпроект, 620062, г.Екатеринбург, ул.Чебышева,4
Зак. 868 Инв. 6Р.К.В-С Тираж 80
Сдано в печать 12.93 1993 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

407-3-585.90

ЗАКРЫТЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 10(6) кВ С КАБЕЛЬНЫМ ЭТАЖОМ

(ЗРУ 10-6х18-ЖБ-36-1-КЭ)

АЛЬБОМ 3

АСИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ
"СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ МИНЭНЕРГО СССР
ПРОТОКОЛОМ ОТ 05.04.91 № 6

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР Е.И.БАРАНОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Г.Д.ФОМИН

Альбом 3

Обозначение	Наименование	Стр.
407-3-585.90-АС.И	Содержание альбома	2
407-3-585.90-АС.И-ТТ	Технические требования	3
-1	Плита сантехническая ПРС56.15-6АIVт-А	4
-2	Колонна 2КБ04.42-2.1-А	5
-3	Колонна 2КБ04.42-2.1-Б	6
-4	Колонна 2КБ04.42-2.1-В	7
-5	Изделия закладные МН-50, МН-51, МН-15.	8
-6	Марка М-3	9
-7	Марка М-4	
-8	Марка М-20	10
-9	Марка М-25	
-10	Марка М-8	
-11	Марка М-11	11
-12	Марка М-9	
-13	Марка М-13	12
-14	Марки М-17, М-18	13
-15	Марка М-19	14
-16	Марка М-24	
-17	Ограждение кровли М-22	15
-18	Рама Р-1, Р-2	16
-19	Рама Р-4	17
-20	Марка МС-3	18
-21	Марка МС-2	
-22	Марка МС-4	
-23	Марка МС-6	19

Обозначение	Наименование	Стр.
407-3-585.90-АС.И-24	Оголовок ОГ-1	
-25	Марка МЛ-1	20
-26	Марка МЛ-4	
-27	Марка МЛ-5	
-28	Марка МС-10	21
-29	Каркас КР-1	
-30	Марка М-35	22

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Привязан

Инв. N

Нач.отд.	Ременский		02.91
Н.контр.	Сашик		02.91
Гип.стр.	Ковалев		02.91
Нач.гр.	Шленова		02.91

407-3-585.90-АС.И

Содержание альбома.

Стадия	Лист	Листов
РП		1

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

Формат А3

Альбом

1. Настоящие технические требования распространяются на изготовление стальных строительных изделий. Изготовление железобетонных строительных изделий производить по техническим требованиям серий, указанных на чертежах.
2. Материал стальных изделий сталь С235 по ГОСТ 27772-88.
3. Детали должны изготавливаться из выправленного проката.
4. Правка стали в холодном состоянии должна производиться на вальцах и прессах.

Поверхность стали после правки не должна иметь вмятин, зазубрин и других повреждений.

5. Разметка деталей должна производиться любым методом, обеспечивающим требуемую точность работ и экономное расходование стали.
6. Кромки деталей после кислородной резки должны быть очищены от грата, шлака, брызг и наплывов металла и не иметь неровностей и шероховатостей, превышающих:

при машинной резке - 0,3мм;
при ручной газовой резке - 1мм.

7. Кромки деталей после резки на ножницах не должны иметь зазубрин и заусенцев, превышающих 0,3мм., а также трещин.
8. Отверстия под болты должны образовываться сверлением или прокалыванием на меньший диаметр с последующей рассверловкой до проектного диаметра.
9. Подготовка под сварку, сварка и контроль качества сварки должны соответствовать требованиям ГОСТ 5264-80*, ГОСТ 6996-66*, ГОСТ 14098-85 и СНиП III-18-75.
10. Электроды для сварных швов применять типа Э42, ГОСТ 9467-75*.
11. Антикоррозийная защита изделий назначается по СНиП 2.03.11-85 в зависимости от степени агрессивного воздействия среды конкретного района строительства.

Привязан

Инв.№

Нач.отд.	Рачинский		
Гл.констр.	Сацук		
ГИП	Соболев		
Нач.сп.	Шестопал		
Инж.-т.	Кулинова		

407-3-585.90-АС.И-ТТ

Технические требования

Стадия	Лист	Листов
РП		1


СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград


Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 3

ПРС 56.15-6А IV Т-А





Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
	ПРС 56.15-6А IV Т-А		
1	Плита ПРС 56.15-6А IV Т	1	1.041.1-2 вып. 6
2	Марка МН15	4	407-3-585.90-АС.И-5.

Индекс [А] наносится масляной краской и дан для ориентации плит при монтаже.

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные						Всего
	Арматура класса A III			Прокат марки С235			
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 8510-86			
	ф10		Итого	L 110×70×8		Итого	
ПРС 56.15-6А IV Т-А	2,4		2,4	8,8		8,3	11,2

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Романский		05.91
Н. контр.	Сашок		05.91
ГИП	Ковалев		05.91
Нач. с.т.	Шестнова		05.91
Чертил	Пудлова		05.91

407-3-585.90-АС.И-1

Плита сантехническая ПРС 56.15-6А IV Т-А

Стадия	Масса	Масштаб
РП	2830	1:50
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

Копир.


Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Серия 1018-03

Альбом 3


2КБ04-42-2.1А




1–1




2–2 (повернуто)



3–3 (повернуто)



4–4



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг.

Марка элемента	Изделия закладные								Всего
	Арматура класса A III				Прокат марки С 235				
	ГОСТ 5781-82*			Итого	ГОСТ 103-76*			Итого	
	ф12	ф16	ф22		-8х150-17ГС	-16 ВСт3			
2КБ04-42-2.1-А	5.3	2.04	13.68	21.0	8.46	2.83	70.4	81.7	102.7

Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
1	Колонна 2КБ04.42-2.1	1	1.020-1/83 Вып. 2-9
2	Изделие закладное МН-50	2	407-3-585.90-АС.И-5
3	Изделие закладное МН-42	3	1.020-1/83 2-15 24
4	Изделие закладное МН-19	1	1.020-1/83 2-15 24

Остальное см. серию 1.020-1/83 Вып. 2-9

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Романский		6.05.91
Н. контр.	Сашак		6.05.91
ГИП	Ковалев		6.05.91
Нач. гр.	Шленова		6.05.91
			6.05.91

407-3-585.90-АС.И-2

Колонна 2КБ04.42-2.1-А

Стадия	Масса	Масштаб
РП	3880	1:50 1:20
Лист	Листов 1	


СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

Копир.

Формат А3

Альбом 3

2КБ04.42-2.1-Б



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг.

Марка элемента	Изделия закладные										Всего
	Арматура класса					Прокат марки					
	A III					С235					
	ГОСТ 5781-82*				Итого	ГОСТ 103-76*				Итого	
	ф12	ф16	ф22			-8×150	-12×150	-16×350			
2КБ04.42-2.1-Б	4,5	10,04	13,7		28,24	4,2	19,6	70,4		94,2	122,44

Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
1	Колонна 2КБ04-42-21	1	1.020-1/83 Вып. 2-9
2	Изделие закладное МН-50	2	407-3-585.90-АС.И-5
3	Изделие закладное МН-40	3	1.020-1/83 2-15 24
4	Изделие закладное МН-51	4	АС.И-5
5	Изделие закладное МН-19	1	1.020-1/83 2-15 24

Привязан

Инв.№

Нач. отд.	Романский		
К.контр.	Сачнок		
ГИП стр.	Ковалев		
Нач. гр.	Шемова		

407-3-585.90-АС.И-3

Колонна 2КБ04.42-2.1-Б

Стадия	Масса	Масштаб
РП	3880	1:50 1:20
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград


Копир. об.


Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

2КБ04.42-2.1-В





Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка элемента	Изделия закладные										Всего
	Арматура класса AIII					Прокат марки Ст3сп5					
	ГОСТ 5781-82				Итого	ГОСТ 103-76				Итого	
	ф12	ф16	ф22			-8×150	-12×150	-16×330			
2КБ4.42-2.1-В	4,5	10.04	13.7		28.24	4.2	19.6	70.4		94.2	122.44

Поз.	Наименование	Кол	Обозначение документа
1	Колонна 2КБ04-ус-2.1	1	1.020-1/83 Вып.2-9
2	Изделие закладное МН-50	2	407-3-585.90-АС.И-5
3	Изделие закладное МН-40	3	1.020-1/83 2-15 24
4	Изделие закладное МН-51	4	АС.И-5
5	Изделие закладное МН-19	1	1.020-1/83 2-15 -24

Привязан

Инв.№

Нач.отд.	Рогинский		05.91
Н.контр.	Соцков		05.91
ГИП стр.	Ковалев		05.91
Нач.гр.	Шлемова		05.91

407-3-585.90-АС.И-4

Колонна 2КБ04.42-2.1-В


Стадия	Масса	Масштаб
РП	3880	1:50
		1:20
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград


Копир. Формат А3

Альбом 3


МН-50



МН-51



МН-15



Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Масса, кг.
МН-50	1	Лист 16 ГОСТ 19903-74*		42,6
		S=350×400 17,6 кг.	1	
	2	Лист 16 ГОСТ 19903-74*		
		S=350×400 17,6 кг.	1	
	3	ф22-А III-ГОСТ 5781-82*		
		ℓ=384 1,14 кг.	6	
	4	ф12-А III-ГОСТ 5781-82*		
		ℓ=300 0,27 кг.	2	
МН-51	5	Лист 12 ГОСТ 19903-74*		6,2
		S=300×150 4,2 кг.	1	
	6	ф16-А III-ГОСТ 5781-82*		
		ℓ=300 0,5 кг.	4	
МН-15	7	Уголок 110×70×8 ГОСТ 8510-86		2,8
		ℓ=200 2,2 кг.	1	
	8	ф10А-II-ГОСТ 5781-82*		
		ℓ=180 0,1 кг.	2	
	9	ф10А-II-ГОСТ 5781-82*		
		ℓ=280 0,2 кг.	2	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Нач. отд.	Романский		05.91
Н. контр.	Сацюк		05.91
ГИП стр.	Ковалев		05.91
Нач. гр.	Шленова		05.91

407-3-585.90-АС.И-5

Изделия закладные МН-50; МН-51; МН-15


Стадия	Масса	Масштаб
РП	см. табл.	
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

Копир. Ф4

Формат А3

Альбом 3



Поз. 2

Поз.	Наименование	Кол.
1	Уголок 90×56×6-ГОСТ 8510-86	
	ℓ=150 1,0 кг.	2
2	Лист 10-ГОСТ 19903-74*	
	δ=110×490 4,2 кг.	1

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Нач. отд	Роменский		6.05.91
Н. контр.	Сацюк		6.05.91
ГИП стр.	Ковалев		6.05.91
Нач. гр.	Шленова		6.05.91
Инж.	Воробьева		6.05.91

407-3-585.90-АС.И-6


Марка М-3

Стадия	Масса	Масштаб
РП	6,2	1:10
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

Формат А4

Альбом 3



Поз. 1

Поз.	Наименование	Кол.
1	Полоса 10×80-ГОСТ 103-76*	
	ℓ=150 0,9 кг.	1
2	ф20А-I-ГОСТ 5781-82*	
	ℓ=470 1,0 кг.	1

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Нач. отд	Роменский		6.05.91
Н. контр.	Сацюк		6.05.91
ГИП стр.	Ковалев		6.05.91
Нач. гр.	Шленова		6.05.91
Инж.	Воробьева		6.05.91

407-3-585.90-АС.И-7

Марка М-4


Стадия	Масса	Масштаб
РП	1,9	1:10
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

Копир. об.

Формат А4

Альбом 3



Длина заготовки 1800мм


Привязан

Инв. №

407-3-585.90-АС.И-8			
Нач. отд. Роменский	Марка М-20	Стадия: РП	Масса: 12,1	Масштаб: 1:10
Н. контр. Сацюк		Лист	Листов 1
ГИП стр. Ковалев			
Нач. гр. Шленова			
Инж. Воробьева	Уголок 90×56×6-ГОСТ 8510-86	СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград	

Формат А5

Альбом 3




Привязан

Инв. №

407-3-585.90-АС.И-9			
Нач. отд. Роменский	Марка М-25	Стадия: РП	Масса: 33,7	Масштаб: 1:10
Н. контр. Сацюк		Лист	Листов 1
ГИП стр. Ковалев			
Нач. гр. Шленова			
Инж. Воробьева	Уголок 100×100×7-ГОСТ 8509-86	СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград	

Формат А5

Альбом 3



Поз.	Наименование	Кол.
1	Уголок 90×56×6-ГОСТ 8510-86	
	ℓ=200 1,3 кг.	1
2	ф20А-I-ГОСТ 5781-82*	
	ℓ=1300. 3,2 кг.	1


Привязан

Инв. №

407-3-585.90-АС.И-10			
Нач. отд. Роменский	Марка М-8	Стадия: РП	Масса: 4,5	Масштаб: 1:10
Н. контр. Сацюк		Лист	Листов 1
ГИП ст. Ковалев			
Нач. гр. Шленова			
Инж. Воробьева		СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград	

Формат А4

Альбом 3



Поз.	Наименование	Кол.
1	Полоса 6×100 - ГОСТ 103-76*	
	ℓ=1000 4,7кг.	1
2	ф6А-I - ГОСТ 5781-82*	
	ℓ=510 0,11кг.	2

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Роменский		6.05.91
Н.контр.	Соцюк		6.05.91
ГИП стр.	Ковалев		6.05.91
Нач. гр.	Шленова		6.05.91
Инж.	Воробьева		6.05.91

407-3-585.90-АС.И-11

Марка М-11

Стадия	Масса	Масштаб
РП	4,9	1:10
Лист	Листов 1	


СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

11

Альбом 3



Поз.	Наименование	Кол.
1	Уголок 50×50×5 - ГОСТ 8509-86	
	ℓ=1000 3,77кг.	1
2	ф6А-I - ГОСТ 5781-82*	
	ℓ=300 0,07кг.	4

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Роменский		6.05.91
Н.контр.	Соцюк		6.05.91
ГИП стр.	Ковалев		6.05.91
Нач. гр.	Шленова		6.05.91
Инж.	Воробьева		6.05.91

407-3-585.90-АС.И-12

Марка М-9

Стадия	Масса	Масштаб
РП	4,05	1:10
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

Копир. об.


Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Сер 1013-03

Альбом VIII.3


М-15, М-16




1-1



Поз. 3



Поз. 1, 2, 4, 5



Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Масса, кг.
М-15	1	Уголок 50×50×5-ГОСТ 8509-86		18.9
		ℓ=990 3,7кг.	2	
	2	Уголок 50×50×5-ГОСТ 8509-86		
		ℓ=760 2,9кг.	2	
	3	Полоса 6×50-ГОСТ 103-76*		
		ℓ=400 0,94кг.	6	
М-16	4	Уголок 50×50×5-ГОСТ 8509-86		24.9
		ℓ=1490 5,6кг.	2	
	5	Уголок 50×50×5-ГОСТ 8509-86		
		ℓ=1060 4,0кг.	2	
	3	Полоса 6×50-ГОСТ 103-76*		
		ℓ=400 0,94кг.	10	

Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач. отд.	Романский		6.05.91
Н. контр.	Соцюк		6.05.91
ГИП стр.	Ковалев		6.05.91
Нач. гр.	Шленова		6.05.91
Инж.	Воробьева		6.05.91

407-3-585.90-АС.ИЗ

Марка М-15, М-16

Стадия	Масса	Масштаб
РП	см. табл.	1:10 1:5
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград


Копир. об.

Формат А3


ЭО 10018-03

Альбом 13

М-17




Поз. 4



М-18

(зеркальное отражение М-17)



Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Масса, кг
М-17 М-18	1	Уголок 63×63×5 ГОСТ 8509-86		
		ℓ=1340	1	6,4
	2	То же ℓ=1800	1	6,8
	3	" ℓ=1654	1	8,0
	4	Лист 10-ГОСТ 19903-74*		
		δ=150×150	1	1,8

Привязан

Инв. №

				407-3-585.90-АС.И-14
Нач. отд	Роменский		6.05.91	Марка М-17, М-18
Н. контр.	Сацюк		6.05.91	
ГИП стр.	Ковалев		6.05.91	
Нач. гр.	Шленова		6.05.91	
Инж.	Воробьева		6.05.91	

Стадия	Масса	Масштаб
РП	22.5	1:10
Лист	Листов 1	


СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

Копир. Обр.

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 3



Поз.	Наименование	Кол.
1	Полоса 6×100-ГОСТ 103-76*	
	ℓ=150 0,7кг.	2
2	Лист 6-ГОСТ 19903-74*	
	S=150×205 1,5кг.	1

Привязан

Инв.№

Нач.отд.	Роменский		6.05.91
Н.контр.	Сацюк		6.05.91
Гл.Петр.	Ковалев		6.05.91
Нач.гр.	Шенова		6.05.91
Инж.	Воробьева		6.05.91

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

407-3-585.90-АС.И-15


Марка М-19

Стадия	Масса	Масштаб
РП	2,9	1:10
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

Формат А4

Альбом 3



Поз.	Наименование	Кол.
1	Уголок 50×50×5-ГОСТ 8509-86	
	ℓ=1000 8,7кг.	1
2	ФБА-I-ГОСТ 5781-92*	
	ℓ=250 0,06кг.	4

Привязан

Инв.№

Нач.отд.	Роменский		6.05.91
Н.контр.	Сацюк		6.05.91
Гл.Петр.	Ковалев		6.05.91
Нач.гр.	Шенова		6.05.91
Инж.	Воробьева		6.05.91

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

407-3-585.90-АС.И-16

Марка М-24

Стадия	Масса	Масштаб
РП	4,0	1:10
Лист	Листов 1	


СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

Копир.об.


Формат А4

Ал 16 Вып 3


Поз.	Наименование		Кол.
1	ф24А-I- ГОСТ 5781-82*		
	ℓ=2770	9,8кг.	1
2	ℓ=976	3,5кг.	4
3	Полоса Б×50- ГОСТ 103-76*		
	ℓ=120	0,3кг.	2
4	ℓ=2358	5,5кг.	1
5	ℓ=50	0,1кг.	4



1-1



Поз. 5



Привязан

Инв. №

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

407-3-585.90-АС.И-17

Нач. отд.	Роменский		6.05.91
Н. контр.	Сацюк		6.05.91
ГИП стр.	Ковалев		6.05.91
Нач. гр.	Шленова		6.05.91
Инж.	Воробьева		6.05.91

Ограждение кровли м-22

Стадия	Масса	Масштаб
РП	30,3	1:20
Лист	Листов 1	


СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

Копир.об. -


Формат А3

Альбом 8


Р-1



1-1




Рез поз. 2,3




Марка	Поз.	Наименование	Кол.	Масса, кг
Р-1	1	Швеллер 18-ГОСТ 8240-89		215,6
		l=2400 39,1 кг	2	
	2	l=1826 29,8 кг	2	
	3	l=2386 38,9 кг	2	
Р-2	4	Швеллер 10-ГОСТ 8240-89		86,6
		l=1880 16,1 кг	2	
	5	l=1488 12,8 кг	4	
	6	Уголок 50х50х5		
		ГОСТ 8509-86, l=200; 0,8кг	4	


Р-2



2-2



Рез поз.5



Привязан

Инв.N

Нач. эт.	Роменский		6.05.91
Н. контр.	Сашок		6.05.91
ГИП стр.	Ковалев		6.05.91
Нач. гр.	Шленова		6.05.91
Инж. 3к	Лизунова		6.05.91

407-3-585.90-АС.И-18

Рама Р-1; Р-2


Стадия	Масса	Масштаб
РП	см. табл.	1:25
Лист	Листов	


СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград


Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А3


Альбом 3








Поз.	Наименование		Кол.
1	Швеллер 8-ГОСТ 8240-89		
	ℓ=2091	14,8 кг.	2
2	ℓ=920	6,5 кг.	1
3	Уголок 50×50×5-ГОСТ 8509-86		
	ℓ=2080	7,8 кг.	1
4	Полоса 10×60-ГОСТ 103-76*		
	ℓ=100	0,5 кг.	2
5	Лист 10-ГОСТ 19903-74*		
	5=150×150	1,8 кг.	2
6	Круг 8-ГОСТ 2590-88		
	ℓ=400	0,2 кг.	4





Привязан

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Нач. отд	Рапенский		6.05.91
Н.контр.	Соцюк		6.05.91
ГИП стр.	Ковалев		6.05.91
Нач. гр.	Шленова		6.05.91
Инж.	Воробьева		6.05.91

407-3-585.90-АС.И-19

Рама Р-4

Стадия	Масса	Масштаб
РП	50.0	1:20 1:2
Лист	Листов 1	


СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград


Копир. Об.

Формат А3


СР 1018-03

Альбом 3





Поз. 2



Поз.	Наименование	Кол.
1	Уголок 125×125×10 ГОСТ 8509-86	
	ℓ=160 3,1 кг.	1
2	Полоса 8×100 - ГОСТ 103-76*	
	ℓ=100 0,6 кг.	1

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

407-3-585.90-АС.И-20

Нач. отд	Роменский			05.91	
Н. контр.	Сацюк			05.91	
ГИП стр.	Ковалев			05.91	
Нач. гр.	Шленова			05.91	
Инж.	Воробьева			05.91	


Марка МС-3

Стадия	Масса	Масштаб
РП	3,7	1:10
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

Формат А4

Альбом 3



Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

407-3-585.90-АС.И-21

Нач. отд	Роменский				
Н. контр.	Сацюк				
ГИП стр.	Ковалев				
Нач. гр.	Шленова				
Инж.	Воробьева				

Марка МС-2


Стадия	Масса	Масштаб
РП	1,6	1:10
Лист	Листов 1	

Полоса 10×50 - ГОСТ 103-76*

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

Формат А5

Альбом 3



Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

407-3-585.90-АС.И-22

Нач. отд	Роменский			6.05.91	
Н. контр.	Сацюк			6.05.91	
ГИП стр	Ковалев			6.05.91	
Нач. гр.	Шленова			6.05.91	
Инж.	Воробьева			6.05.91	

Марка МС-4

Стадия	Масса	Масштаб
РП	1,5	1:10
Лист	Листов 1	


Полоса 10×50 - ГОСТ 103-76*

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград


Формат А5

Колир. 84-


Альбом 3



Поз. 5




Поз. 2




Поз.	Наименование	Кол.
1	Швеллер 10 ГОСТ 8240-90	
	ℓ=820 7,0 кг.	2
2	То же ℓ=1040 8,2 кг.	2
3	Полоса 10×100 ГОСТ 103-76*	
	ℓ=130 1,0 кг.	2
4	Полоса 10×65 ГОСТ 103-76*	
	ℓ=130 0,7 кг.	2
5	Уголок 75×75×6 ГОСТ 8509-86	
	ℓ=70 0,5 кг.	4
6	Болт М12.35 ГОСТ 7798-70*	8
7	Гайка М12.5 ГОСТ 5915-70*	8
8	Шайба 12 ГОСТ 11371-78*	8

1-1



2-2



Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Романенко		6.05.91	
Н.контр.	Сошок		6.05.91	
ГИП	Ковалев		6.05.91	
Нач. гр.	Шлемова		6.05.91	

407-3-585.90-АС.И-23

Марка МС-6

Стадия	Масса	Масштаб
РП	37,2	1:10 1:5
Лист	Листов 1	


СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ
Ленинград

Копир. об.-

Формат А3

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом 3



Поз.	Наименование	Кол.
1	Уголок 75×75×6 ГОСТ 8509-86	
	ℓ=212 1,46 кг.	4

Привязан

Инв. №

407-3-585.90-АС.И-24

Оголовок ОГ-1

Стадия	Масса	Масштаб
РП	5,8	1:10
Лист 1	Листов 1	


СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

Нач. отд	Роменский	
Н. контр.	Сацюк	
ГИП стр.	Ковалев	
Нач. гр.	Шленова	
Инж.	Воробьева	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А5

Альбом 3



Привязан

Инв. №

407-3-585.90-АС.И-25

Марка МЛ-1

Стадия	Масса	Масштаб
РП	11,4	1:10
Лист	Листов 1	

Уголок 90×56×6 ГОСТ 8510-86


СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград


Нач. отд	Роменский	05.91
Н. контр	Сацюк	05.91
ГИП стр	Ковалев	05.91
Нач. гр.	Шленова	05.91
Инж.	Воробьева	05.91

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А5

Альбом 3





Поз.	Наименование	Кол.
1	Лист 10-ГОСТ 19903-74*	
	S=150×150 1,8 кг.	1
2	Лист 10-ГОСТ 19903-74*	
	S=150×350 4,1 кг.	1

Привязан

Инв. №

407-3-585.90-АС.И-26

Марка МЛ-4

Стадия	Масса	Масштаб
РП	5,9	1:10
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

Нач. отд	Роменский	05.91
Н. контр	Сацюк	05.91
ГИП стр	Ковалев	05.91
Нач. гр.	Шленова	05.91
Инж.	Воробьева	05.91


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копир. Ав.

Формат А4

СДП 018-03

Альбом 3



Привязан


Инв.N

				407-3-585.90-АС.И-27
Нач. отд.	Роменский		6.05.91	Марка МЛ-5
Н. контр.	Сацюк		6.05.91	
ГИП стр.	Коваленб		6.05.91	
Нач. гр.	Шленова		6.05.91	
Инж. 2к.	Воробьева		6.05.91	ЛИСТ 10-ГОСТ 19903-74*

Стадия	Масса	Масштаб
РП	3.4	1:5
Лист	Листов	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

Альбом 3



Поз.	Наименование	Кол.
1	Ø 8А-I ГОСТ 5781-82*	
	l=220 0,09кг	38
2	Ø 12А-I ГОСТ 5781-82*	
	l=5600 5,0кг	2

Привязан


Инв.N

				407-3-585.90-АС.И-29
Нач. отд.	Роменский		6.05.91	Каркас КР-1
Н. контр.	Сацюк		6.05.91	
ГИП стр.	Коваленб		6.05.91	
Нач. гр.	Шленова		6.05.91	
Инж. 2к.	Воробьева		6.05.91	

Стадия	Масса	Масштаб
РП	13,4	
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

ГОСТ 5264-80-Т3-Δ6



Поз.	Наименование	Кол.
1	Уголок 100х100х10-ГОСТ	
	8509-86 l=480 7.2кг	
2	Полоса 8х85-ГОСТ103-76*	
	l=85 0.45кг	

Привязан


Инв.N

				407-3-585.90-АС.И-28
Нач. отд.	Роменский		6.05.91	Марка МС-10
Н. контр.	Сацюк		6.05.91	
ГИП стр.	Коваленб		6.05.91	
Нач. гр.	Шленова		6.05.91	
Инж. 2к.	Воробьева		6.05.91	


Стадия	Масса	Масштаб
РП	8,1	
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград


Формат А3



1-1



Поз.2



Поз.	Наименование	Кол.
1	Швеллер 8-ГОСТ 8240-89	
	ℓ=1000 7,05кг.	1
2	ФБА-I-ГОСТ 5781-82*	
	ℓ=200 0,18кг.	4

Привязан

Инв.№

Подпись и дата | Взам.инв.№

Нач.отд.	Роменский		6.05.91
Н.контр.	Сацюк		6.05.91
	ев		6.05.91
	эво		6.05.91
Инж.	Воробьева		6.05.91

407-3-585.90-АС.И-30

Марка М-35

Стадия	Масса	Масштаб
РП	7,2	1:10
Лист	Листов 1	

СЕВЗАПЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ Ленинград

Копир.

Формат А4

gost.e-ecolog.ru