ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-358.84

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6–10 кВ С КАБЕЛЬНЫМИ ПИТАЮЩИМИ И ОТХОДЯЩИМИ ЛИНИЯМИ, С ПИТАНИЕМ ПО ДВУМ ЛИНИЯМ, С ОДНИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 630 кВА, ДЛЯ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ТИП П·РПК – 1Тм

АЛЬБОМ УП

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

20812-07

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
407-3-358.84

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ 6–10 кВ С КАБЕЛЬНЫМИ ПИТАЮЩИМИ И ОТХОДЯЩИМИ ЛИНИЯМИ, С ПИТАНИЕМ ПО ДВУМ ЛИНИЯМ, С ОДНИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ ДО 630 кВА, ДЛЯ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ТИП II РПК – ITм

АЛЬБОМ УП

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
ГИПРОКОММУНЭНЕРГО

УТВЕРЖДЕН
Минсельхозом РСФСР
Приказ № I4-тд от I5.06.84
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
институтом Гипрокоммунэнерго
Приказ № .92. от *15.10.85*

Главный инженер института А.И.Баранов
Главный инженер проекта Н.В.Шестерикин

20812-07

ТП 407-3-358.84 Ал.VII

О Г Л А В Л Е Н И Е

Лист	Наименование	Примечание
Э.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э.	
АС.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.	

т.п. 407-3-358.84 Ал.VII

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ					
2	Уголок равнополочный					
3	40х40х3, т	093200	I68	-	0,0323	0,0323
4	Полоса					
5	25х4, т	093300	I68	-	0,0I2	0,0I2
6	40х4, т	093300	I68	-	0,096	0,096
7	50х4, т	093200	I68	-	0,00I	0,00I
8	Круг					
9	8,0 т	093400	I68	-	0,000I	0,000I
10	Проволока					
11	4,0 т	09340I	I68	-	0,000I	0,000I
12						
13	МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ					
14	Доска асбестоцементная					
15	электротехническая					
16	I200х700х20, $м^3$	57890I	II3	-	0,005	0,005
17	Лист асбестоцементный					
18	плоский, прессованный,					
19	неокрашенный					
20	I200х800х8, тыс.усл.плиток	578I59	732	-	54,53	54,53

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

407-3-358.84 Э.ЫЯ

ГИП	Шестернин	
Н.контр.	Гужев	
Нач.отд.	Зотова	
Гл.спец.	Гужев	
Исполн.	Коронкевич	

РП типа II РПК-ITм. Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки Э.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва

т.п. 407-3-358.84 Ал III

№строки	Наименование группы элементов конструкции	Код	Кол. м³	Примечание
I	Плиты покрытия	584III	I4.0	
2	Плиты парапетные	58942I	0.67	
3	Плиты перекрытия каналов	585820	3.00	
4	Перемычки	582820	0.88	
5	Фундаментные блоки	574I06	22.33	
	Итого:		40.88	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

инв. №

ГИП	Шестернин	
Н.контр.	Латков	
Нач.отд.	Клаан	
Гл.спец.	Терминасова	
Рук.гр.	Осичкина	
Исполн.	Голубева	

407-3-358.84 -АС.ВМ

РП типа II РПК-1Тм. Ведомость объемов сборных бетонных и ж.б.конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО г. Москва

Ал. VII

т.п. 407-3-358.84

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат (черных металлов)					
2	готовый	090000				
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества (сталь стержневая					
5	арматурная по диаметрам и					
6	классам)	093000				
7	Сталь арматурн. кл. А-I т	093009	I68	0,I42	0,780	0,922
8	диаметром 6, т	093009	I68	–	0,032	0,032
9	диаметром 8, т	093009	I68	0,026	0,684	0,7I0
10	диаметром I0, т	093009	I68	0,066	–	0,066
11	диаметром I2, т	093009	I68	0,050	0,052	0,I02
12	диаметром I6, т	093009	I68	–	0,00I	0,00I
13	диаметром 20, т	093009	I68	–	0,0II	0,0II
14	Сталь арматурная кл. А-II, т	093003	I68	–	0,048	0,048
15	диаметром I2, т	093003	I68	–	0,048	0,048
16	Сталь арматурная кл. А-III, т	093004	I68	0,083	–	0,083
17	диаметром 6, т	093004	I68	0,054	–	0,054
18	диаметром 8, т	093004	I68	0,006	–	0,006
19	диаметром I0, т	093004	I68	0,005	–	0,005
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Шестернин	
Н.контр.	Латков	
Нач.отд.	Куперман	
Нач.отд.	Клаан	
Гл.спец.	Терминасова	
Рук.гр.	Осичкина	
Исполн.	Голубева	

407-3-358.84 АС.ВМ

РП типа II РПК-ITм
Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ГИПРОКОММУНЭНЕРГО
г. Москва

Формат А4

Ал. VII

т.п. 407-3-358.84

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Диаметром I2, т	093004	I68	0,008	–	0,008
2	Диаметром I6, т	093004	I68	0,0I0	–	0,0I0
3	Сталь арматурная кл. А-IУ, т	093006	I68	0,I29	–	0,I29
4	Диаметром I0, т	093006	I68	0,087	–	0,087
5	Диаметром I2, т	093006	I68	0,042	–	0,042
6	Проволока стальная кл.В-I, т	I2I300	I68	0,009	0,0I2	0,02I
7	Диаметром I,2, т	I2I300	I68	–	0,0I2	0,0I2
8	Диаметром 4, т	I2I300	I68	0,003	–	0,003
9	Диаметром 5, т	I2I300	I68	0,006	–	0,006
10	Проволока стальная кл.Вр-I, т	I2I400	I68	0,I28	–	0,I28
11	Диаметром 3, т	I2I400	I68	0,092	–	0,092
12	Диаметром 4, т	I2I400	I68	0,036	–	0,036
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения (метизы), т	I20000	I68	–	0,003	0,003
15	Гайка М I0, т	I20000	I68	–	0,00I	0,00I
16	Болт М I0, т	I20000	I68	–	0,00I	0,00I
17	Шуруп 5х50, т	I20000	I68	–	0,00I	0,00I
18	Итого стали стержневой					
19	арматурной и металлоизделий					
20	промышленного назначения в					
21	натуральном виде, т		I68	0,49I	0,843	I,334
22	Сортовой прокат обыкновенного					
23	качества (по профилям и маркам)					
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал VII

т.п. 407-3-358.84

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь угловая прокатная					
2	Уголок равнополочный, т	093100	168	-	0,689	0,689
3	50х4, т	093100	168	-	0,007	0,007
4	50х5, т	093100	168	-	0,314	0,314
5	63х5, т	093100	168	-	0,035	0,035
6	63х6, т	093100	168	-	0,312	0,312
7	90х7, т	093100	168	-	0,021	0,021
8	Уголок неравнополочный, т	093100	168	-	0,022	0,022
9	100х63х7, т	093100	168	-	0,022	0,022
10	Прокат листовой рядовой		168	-	0,551	0,551
11	толщиной 1,5, т	097300	168	-	0,008	0,008
12	толщиной 1,6, т	097300	168	-	0,163	0,163
13	толщиной 3, т	097201	168	-	0,001	0,001
14	толщиной 4, т	090205	168	-	0,251	0,251
15	толщиной 5, т	090205	168	-	0,019	0,019
16	толщиной 6, т	090205	168	-	0,001	0,001
17	толщиной 10, т	090205	168	-	0,088	0,088
18	толщиной 15, т	090205	168	-	0,020	0,020
19	Сталь рифленая	090205	168	-	0,160	0,160
20	толщиной 4, т	090205	168	-	0,160	0,160
21	Итого в натуральном виде, т		168	-	1,422	1,422
22	Всего натуральной стали, т		168	0,491	2,265	2,756
23	в том числе по укрупненному					
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сортаменту:					
2	сталь крупносортная, т	093100	168	–	0,711	0,711
3	сталь среднесортная, т	093200	168	–	0,011	0,011
4	сталь мелкосортная, т	093300	168	0,268	0,101	0,369
5	сталь толстолистовая, т	090205	168	–	0,539	0,539
6	сталь тонколистовая, т	090206	168	–	0,175	0,175
7	Катанка, т	093400	168	0,223	0,728	0,951
8	в том числе: стали					
9	стержневой арматурной					
10	и метизов для армирования					
11	железобетонных конструкций в					
12	приведенном виде к стали					
13	класса А-I, т		168	0,725	0,867	1,592
14	Сортовой прокат, приведенный					
15	к стали класса С 38/23, т		168	–	1,593	1,593
16	Швеллеры	092500				
17	Швеллер 10, т	092500	168	–	0,067	0,067
18	Трубы, м		006	–	–	–
19	Диаметром 38, т	130300	168	–	0,044	0,044
20	Диаметром 50, т	138500	168	–	0,005	0,005
21	Диаметром 80, т	138500	168	–	0,498	0,498
22	Диаметром 108х4, т	130300	168	–	0,066	0,066
23	Цемент	573000				
24						

Тп 407-3-358.84 Альб. VII

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал. VII

т.п. 407-3-358.84

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент, рядовой	573II0				
2	М 300, т	573II3	I68	4,69	7,5	I2,I9
3	М 400, т	573II4	I68	4,38	8,79	I3,I7
4	Цемент всего, приведенный к					
5	марке 400, т		I68	8,60	I5,54	24,I4
6	Щебень, $м^3$	57III0	II3	30,30	II,08	4I,38
7	Песок, $м^3$	57II40	II3	22,73	37,26	59,99
8	Продукция лесозаготовительной					
9	и лесопильно-деревообрабатыва-					
10	ющей промышленности	530000				
11	Лесоматериалы круглые, $м^3$	53I400	II3	3,0	5,37	8,37
12	Пиломатериалы, $м^3$	533I00	II3	2,0	3,58	5,58
13	Известь строительная, т	5744I0	I68	-	0,I5	0,I5
14	Лакокрасочные материалы, кг	32I000	I66	-	32,0	32,0
15	Мастика битумная, т	02562I	I68	-	I,5	I,5
16	Рубероид, $м^2$	577402	055	-	525,0	525,0
17	Кирпич, тыс.штук	574I20	798	-	38,60	38,60
18	Сталь кровельная, т	IIIII0	I68	-	0,I7	0,I7
19	Асфальтобетон, т	57I82I	I68	-	2,42	2,42
20	Асбестоцементные листы, $м^2$	578I50	055	-	II,0	II,0
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №3000 Инв.№ 2082-07 тираж 2000
Сдано в печать 30/12 1986г цена 0-21

gost.e-ecolog.ru