КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СЕРИЯ-125

ЧАСТЬ 10

ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 10.9-8

ИЗДЕЛИЯ НУЛЕВОГО ЦИКЛА

/ДЛЯ СПЛОШНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ/

gost.e-ecolog.ru

Дрх. N 24217

КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СЕРИЯ-125

ЧАСТЬ 10

ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

РАЗДЕЛ 10.9-8

ИЗДЕЛИЯ НУЛЕВОГО ЦИКЛА

/ДЛЯ СПЛОШНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ/

Разработан
Конструкторским бюро по железобетону
Госстроя РСФСР

Введен в действие
приказом КБ по железобетону
№199 от 30 ноября 1976г.

NN п/п	Наименование чертежей	NN страниц	NN листов
1	Содержание альбома	2	1
2	Фундаментные панели 9фп-60.21-1; 9фп-59.21-1; фп-60.21-1; фп-59.21-1	3	2
3	Фундаментные панели 9фп-60.23-2; фп-60.23-2	4	3
4	Фундаментные панели 9фп-60.23-3; фп-60.23-3	5	4
5	Фундаментные панели фп-48.21-1; фп-47.21-1	6	5
6	Фундаментные панели 9фп-30.21; фп-30.21	7	6
7	Фундаментные панели 9фп-14.23-5; фп-14.23-5	8	7
8	Фундаментные панели 9фп-14.23-6; 9фп-14.23-7; фп-14.23-6; фп-14.23-7; фп-14.23-8; фп-14.23-9	9	8
9	Сварные каркасы 0-2к-1; 0-2к-2, 0-2к-5; 0-2к-6; 0-2к-8, 0-2к-12÷0-2к-14	10	9
10	Сварные каркасы 0-2к-15; 0-2к-18÷0-2к-20	11	10

В настоящий раздел 10.9-8 включены рабочие чертежи фундаментных панелей под сплошные панели перекрытий для 5ти и 9ти этажных жилых домов.

Раздел 10.9-8 рассматривать совместно с разделом 10.9-1

КБ по железобетону Госстроя РСФСР	Нач. отд.	Н. Бахолдина			
	Гл. констр. отд.	П. Афанасьев			
	Гл. констр. пр.	А. Смирнова			
	Рук. бригады	И. Пук			
	Конструкт.	И. Свецеревская			
г. Москва					

1976	Изделия заводского изготовления	Содержание альбома	Серия 125	Раздел 10.9-8 часть 10	Лист 1

Арх №4217-1 110



Схема пространственного каркаса

Спецификация металла

Марка	9ФП-60.21-1, 9ФП-59.21-1			ФП-60.21-1, ФП-59.21-1			Р.10.9-1 NN
	К-во	Вес кг марки	Вес кг всего	К-во	Вес кг марки	Вес кг всего	Лист
О-8К-1	13	1.75	22.75	13	1.75	22.75	
О-8К-2	1	1.58	1.58	1	1.58	1.58	
О-2К-5	2	4.81	9.62	2	4.81	9.62	
О-2К-6	2	5.05	10.10	2	5.05	10.10	
О-23Д-1	1	1.0	1.0	1	1.0	1.0	42
О-23Д-2	2	2.64	5.28	—	—	—	42
О-2Т-1	2	3.20	6.40	2	3.20	6.40	42
О-2Т-2	2	1.07	2.14	2	1.07	2.14	42
Отд. ст. ф 8АI ℓ=560	12	0.22	2.64	12	0.22	2.64	—
Отд. ст. ф 8АI ℓ=4260	4	1.68	6.72	4	1.68	6.72	—
Отд. ст. ф 8АI ℓ=800	10	0.32	3.20	10	0.32	3.20	—
О-8К-6	2	5.33	10.66	2	5.33	10.66	
Итого			82.09	Итого		76.81	

Характеристика изделия

Наименование	Ед.	К-во кг 9ФП-60.21-1, ФП-60.21-1	К-во кг 9ФП-59.21-1, ФП-59.21-1
Вес	кг	4600	4225
Об'ем бетона	м³	1.84	1.69
Вес стали	кг	82.09 / 76.81	82.09 / 76.81
Марка бетона	—	300 / 200	300 / 200

Выборка металла

Сечение мм		4ВI	8АI	8АIII	10АIII	12АI	14АIII	18АI	δ=8
9ФП-60.21, 9ФП-59.21	Длина мм	19.99	52.96	81.04	1.64	2.40	15.2	3.80	—
	Вес кг	1.97	17.04	31.98	1.01	2.14	16.28	6.40	5.27
ФП-60.21, ФП-59.21	Длина мм	19.99	52.96	81.04	0.40	2.40	15.2	3.80	—
	Вес кг	1.97	17.04	31.98	0.25	2.14	16.28	6.40	5.27

Примечания:

~~1. Закладная О-23Д-1 устанавливается только при варианте трехслойных цокольных панелей~~ 1. Примечание см л.3

2. Размеры в скобках относятся для панелей ФП-59.21-1; 9ФП-59.21-1

КБ по железобетону Госстроя РСФСР	Нач. отд.	Гл. констр. отд.	Гл. констр. пр.	Вед. констр. конструкт.	Н. Бахолдина	П. Афанасьев
					А. Смирнова	И. Пух
					И. Свечеревская	
г. Москва						

1976	Изделия заводского изготовления	Фундаментные панели	9ФП-60.21-1; 9ФП-59.21-1; ФП-60.21-1; ФП-59.21-1.	Серия 125	Часть 10 Раздел 10.9-8	Лист 2

Арх. N 24217-2



СХЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОГО КАРКАСА.

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА							
МАРКА	9фп-60.23-2			фп-60.23-2			Р.10.9-1 NN Р.10.9-1 листа
	К-во	ВЕС КГ		К-во	ВЕС КГ		
		МАРКИ	ВСЕГО		МАРКИ	ВСЕГО	
0-2К-2	1	1.53	1.53	1	1.53	1.53	
0-2К-5	2	4.81	9.62	2	4.81	9.62	
0-2К-6	2	5.05	10.10	2	5.06	10.10	
0-2К-13	11	1.98	21.78	11	1.98	21.78	
0-2К-15	1	5.08	5.08	1	5.08	5.08	
0-23А-1 / 0-23А-6	1/4	0.54	2.08	1/4	0.54	2.08	42
0-23А-2	2	2.64	5.28	—	—	—	—
0-23А-3	7	3.18	22.26	7	3.18	22.26	42
0-2Т-7	2	3.90	7.80	2	3.90	7.80	42
0-2Т-2	2	1.07	2.14	2	1.07	2.14	42
от. ст. ф8АI l=4250	4	1.68	6.72	4	1.68	6.72	—
от. ст. ф8АI l=560	6	0.22	1.32	6	0.22	1.32	—
0-8К-6	2	5.33	10.66	2	5.33	10.66	
ИТОГО:			106.5	ИТОГО:		101.2	

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ			
НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	К ВО КГ	
		9фп-60.23-2	фп-60.23-2
ВЕС	КГ	4800	4800
ОБ'ЕМ БЕТОНА	М3	1.92	1.92
ВЕС СТАЛИ	КГ	105.5	101.20
МАРКА БЕТОНА	—	300	200

ВЫБОРКА МЕТАЛЛА									
СЕЧЕНИЕ ММ		4ВI	8АI	8АIII	10АIII	12АI	14АIII	18АI	δ=8
9фп-60.23-2	ДЛИНА М	29.31	40.6	58.98	9.52	2.40	17.2	3.90	—
	ВЕС КГ	2.88	15.52	35.13	5.88	2.14	16.28	7.80	20.98
фп60.23-2	ДЛИНА М	29.31	40.6	58.98	8.3	2.40	17.2	3.90	—
	ВЕС КГ	2.88	15.52	35.13	5.12	2.14	16.28	7.80	15.76

ПРИМЕЧАНИЕ.

Арматурные детали с маркировкой (0-2) и узлы даны в разделе 10.9-1; с маркировкой (0-8) в настоящем альбоме.

Н. БАХОЛДИНА	П. ДФАНАСЬЕВ	Д. СМИРНОВА	И. ПУХ	И. СВЕЧЕРЕВСКАЯ	
НАЧ. ОТД.	ГЛ. КОНСТР. ОТД.	ГЛ. КОНСТР. ПР.	ВЕД. КОНСТР.	КОНСТРУКТ.	
КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ ГОССТРОЯ РСФСР	г. МОСКВА				

1976	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ 9фп-60.23-2; фп-60.23-2	СЕРИЯ 125	ЧАСТЬ 10 РАЗДЕЛ 10.9-8	ЛИСТ 3



СХЕМА ПРОСТРАНСТВЕННОГО КАРКАСА

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА

МАРКА	9ФП-60.23-3 К-во	9ФП-60.23-3 Вес кг марки	9ФП-60.23-3 Вес кг всего	ФП-60.23-3 К-во	ФП-60.23-3 Вес кг марки	ФП-60.23-3 Вес кг всего	NN листа р.109-1
0-2К-2	1	1.53	1.53	1	1.53	1.53	
0-2К-5	2	4.81	9.62	2	4.81	9.62	
0-2К-6	2	5.05	10.10	2	5.05	10.10	
0-2К-13	11	1.98	21.78	11	1.98	21.78	
0-2К-15	1	5.08	5.08	1	5.08	5.08	
0-23Д-1 / 0-23Д-6	1/4	0.54	2.62	1/4	0.54	2.62	42
0-23Д-2	2	2.64	5.28	—	—	—	42
0-23Д-3	7	3.18	22.26	7	3.18	22.26	42
0-2Т-7	2	3.90	7.80	2	3.90	7.80	42
0-2Т-2	2	1.07	2.14	2	1.07	2.14	42
отд. ст. ф8АI l=4.25	4	1.68	6.72	4	1.68	6.72	—
отд. ст. ф8АI l=0.55	6	0.22	1.32	6	0.22	1.32	—
0-8К-6	2	5.33	10.66	2	5.33	10.66	
Итого:			106.97	Итого:		101.69	

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	ВЕС КГ 9ФП-60.23-3	ВЕС КГ ФП-60.23-3
ВЕС	КГ	4800	4800
ОБ'ЕМ БЕТОНА	$м^3$	1.92	1.92
ВЕС СТАЛИ	КГ	106.97	101.69
МАРКА БЕТОНА	—	300	200

ВЫБОРКА МЕТАЛЛА

СЕЧЕНИЕ ММ		4ВI	8АI	8АIII	10АIII	12АI	14АIII	18АI	δ=8
9ФП-60.23-3	ДЛИНА М	29.31	40.6	58.98	9.52	2.40	17.2	3.90	—
	ВЕС КГ	2.88	15.52	35.13	5.88	2.14	16.28	7.80	24.28
ФП-60.23-3	ДЛИНА М	29.31	40.6	58.98	9.52	2.40	17.2	3.90	—
	ВЕС КГ	2.88	15.52	35.13	5.88	2.14	16.28	7.80	15.7

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. ПРИМЕЧАНИЕ СМ. ЛИСТ 3.

КБ по железобетону Госстроя РСФСР	г. МОСКВА	НАЧ. ОТДЕЛА	Н. БАХОЛДИНА		
		ГЛ. КОНСТ. ОТД.	П. АФАНАСЬЕВ		
		ГЛ. КОНСТ. ПР.	А. СМИРНОВА		
		ВЕД. КОНСТР.	И. ПУХ		
		КОНСТР.	СВЕЧЕРЕВСКАЯ		

1976	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ 9ФП-60.23-3; ФП-60.23-3	СЕРИЯ 125	ЧАСТЬ 10 РАЗДЕЛ 10.9-8	ЛИСТ 4

Арх. N24217-4



СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА							
МАРКА	ФП-48.21-1			ФП-47.21-1			NN Р 10.91 ЛИСТА
	К-ВО	ВЕС КГ		К-ВО	ВЕС КГ		
		МАРКИ	ВСЕГО		МАРКИ	ВСЕГО	
0-8К-1	8	1.75	14.00	8	1.75	14.00	
0-8К-2	1	1.58	1.58	1	1.58	1.58	
0-2К-6	2	5.05	10.10	2	5.05	10.10	
0-2К-8	2	3.81	7.62	2	3.81	7.62	
0-23Д-1	1	1.00	1.00	1	1.00	1.00	42
0-2Т-2	2	1.07	2.14	2	1.07	2.14	42
0-2Т-3	2	2.50	5.00	2	2.50	5.00	42
Отд. ст. ф8АI l=2,50	4	0.99	3.96	4	0.99	3.96	—
Отд. ст. ф8АI l=1,12	4	0.44	1.76	4	0.44	1.76	—
Отд. ст. ф8АI l=0,18	2	0.06	0.12	2	0.06	0.12	—
0-8К-6	2	5.33	10.66	2	5.33	10.66	
Итого:			57.94	Итого:		57.94	

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ			
НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	
		ФП-48.21-1	ФП-47.21-1
ВЕС	КГ	3500	3450
ОБЪЕМ БЕТОНА	М3	1.40	1.38
ВЕС СТАЛИ	КГ	57.94	57.94
МАРКА БЕТОНА	—	200	200

ВЫБОРКА МЕТАЛЛА									
СЕЧЕНИЕ ММ		4ВI	8АI	8АIII	10АIII	12АI	14АIII	16АI	δ=8
ФП-48.21-1	ДЛИНА М	13.46	36.5	53.98	0.40	2.40	15.2	3.20	—
	ВЕС КГ	1.32	8.97	26.23	0.25	2.14	16.28	5.0	0.75
ФП-47.21-1	ДЛИНА М	13.46	36.5	53.98	0.40	2.40	15.2	3.20	—
	ВЕС КГ	1.32	8.97	26.23	0.25	2.14	16.28	5.0	0.75

ПРИМЕЧАНИ

1. РАЗМЕРЫ В СКОБКАХ ОТНОСЯТСЯ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ФП-47.21-1
2. АРМАТУРНЫЕ ДЕТАЛИ С МАРКИРОВКОЙ (0-2), УЗЛЫ ДАНЫ В РАЗДЕЛЕ 10.9-1
3. ~~См примечание пункт 1 на листе 2~~

КБ по железобетону Госстроя РСФСР	Г. МОСКВА	НАЧ. ОТД.	Гл. КОНСТР. ОТД.	Гл. КОНСТР. ПР.	ВЕД. КОНСТР.
		Н. БАХОЛДИНА	П. АФАНАСЬЕВ	А. СМИРНОВА	И. ПУХ
					И. СВЕЧЕРЕВСКАЯ

1976	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ ФП-48.21-1; ФП-47.21-1	СЕРИЯ 125	ЧАСТЬ 10 РАЗДЕЛ 10.9-8	ЛИСТ 5

Арх. №24217-5



СХЕМА: ПРОСТРАНСТВЕННОГО КАРКАСА

СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТАЛЛА							
МАРКА	9ФП-30.21			ФП-30.21			Р.10.9-1 NN листа
	К-ВО	ВЕС КГ		К-ВО	ВЕС КГ		
		МАРКИ	ВСЕГО		МАРКИ	ВСЕГО	
0-8К-1	5	1.75	8.75	5	1.75	8.75	
0-8К-2	2	1.58	3.16	2	1.58	3.16	
0-2К-6	2	5.05	10.10	2	5.05	10.10	
0-2К-18	1	2.48	2.48	1	2.48	2.48	
0-2К-19	1	2.21	2.21	1	2.21	2.21	
0-23Д-2	4	2.64	10.56	—	—	—	42
0-2Т-4	2	1.45	2.90	2	1.45	2.90	42
0-2Т-2	2	1.07	2.14	2	1.01	2.14	42
ОТ.СТ.Ф8АI ℓ=1.32	4	0.71	2.84	4	0.71	2.84	—
ОТ.СТ.Ф8АI ℓ=0.2	16	0.08	1.28	16	0.08	1.28	—
ОТ.СТ.Ф8АI ℓ=0.42	2	0.16	0.32	2	0.16	0.32	—
ОТ.СТ.Ф8АI ℓ=0.55	4	0.22	0.88	4	0.22	0.88	—
0-8К-6	2	5.33	10.66	2	5.33	10.66	
ИТОГО:			58.24	ИТОГО:		47.72	

ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ			
НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО	
		9ФП30.21	ФП30.21
ВЕС	КГ	1250	1250
ОБ'ЕМ БЕТОНА	$м^3$	0.50	0.50
ВЕС СТАЛИ	КГ	58.24	47.72
МАРКА БЕТОНА	—	300	200

ВЫБОРКА МЕТАЛЛА								
СЕЧЕНИЕ мм		4ВI	8АI	8АIII	10АIII	12АI	14АIII	δ=8
9ФП-30.21	ДЛИНА м	9.38	39.72	38.74	2.48	2.40	17.6	—
	ВЕС КГ	0.92	12.80	15.65	1.52	2.14	19.18	9.04
ФП-30.21	ДЛИНА м	9.38	39.72	38.74	2.48	2.40	17.6	—
	ВЕС КГ	0.92	12.80	15.65	1.52	2.14	19.18	

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Цифра 9 указывает, что панели устанавливаются только в 9ти этажных домах.
2. Закладная 0-23Д-2 только для 9ти эт. дома

Н. БАХОЛДИНА	Н. АФАНАСЬЕВ	А. СМИРНОВА	И. ПУХ
Н. ОТДЕЛА	Гл. КОНСТ. ОТД.	Гл. КОНСТ. ПР.	ВЕД. КОНСТР.
КОНСТРУКТ.			

КБ ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОНУ Госстроя РСФСР г. МОСКВА

1976	ФУНДАМЕНТНЫЕ ПАНЕЛИ 9ФП-30.21; ФП-30.21	СЕРИЯ 125	ЧАСТЬ 10 РАЗДЕЛ 10.9-8	ЛИСТ 6

Арх. N24217-6







Спецификация металла							
Марка	9фп-14.23-5 К-во	9фп-14.23-5 Вес кг марки	9фп-14.23-5 Вес кг всего	фп-14.23-5 К-во	фп-14.23-5 Вес кг марки	фп-14.23-5 Вес кг всего	№ листа
0-8К-1	2	1.75	3.50	2	1.75	3.50	
0-2К-12	1	1.89	1.89	1	1.89	1.89	
0-2К-14	2	1.15	2.30	2	1.15	2.30	
0-23А-1	1	1.0	1.0	1	1.0	1.0	42
0-2Т-5	2	0.90	1.80	2	0.90	1.80	42
0-23А-2	2	2.64	5.28	2	2.64	5.28	42
8тд.ст.ФАШ ℓ=1320	4	0.52	2.08	4	0.52	2.08	—
Итого:			17.85			17.85	

Характеристика изделия			
Наименование	Ед. изм.	Кол-во 9фп-14.23-5	Кол-во фп-14.23-5
Вес	кг	1175	1175
Объем бетона	м³	0.47	0.47
Вес стали	кг	17.85	17.85
Марка бетона	—	300	200

Выборка металла						
Сечение мм		4 AI	8 AIII	10 AIII	10 AI	δ=8
9фп-14.23-5	Длина м	4.80	23.50	1.02	2.92	—
	Вес кг	0.47	9.30	0.96	1.80	5.27
фп-14.23-5	Длина м	4.80	23.50	—	2.92	—
	Вес кг	0.47	9.30	—	1.80	5.27

Примечание

Цифра 9 указывает, что панели устанавливаются только в 9ти этажных жилых домах.

КБ по железобетону Госстроя РСФСР г. Москва	1976	Изделия заводского изготовления	Фундаментные панели 9фп-14.23-5 фп-14.23-5	Серия 125	Часть 10 Раздел 10.9-8 Лист 7

Н. Баходина, П. Афанасьев, Гл. конст. отд.; Гл. конст. пр. Г.А. Смирнова; Вед. констр. И. Пух; Конструкт. И. Свечеровская

Арх. N 24217-7









Схема пространственного каркаса

Примечание

1. Цифра 9 указывает, что панели устанавливаются только в 9ти этажных жилых домах
2. Закладные детали 0-23Д-2 на расстоянии 1300 от верха ставятся только в панелях ФП-14.23-8 и ФП-14.23-9 пяти этажного дома.

Спецификация металла

Марка	9ФП-14.23-6, 9ФП-14.23-7			ФП-14.23-6; ФП-14.23-7			NN 2.1094 листа
	К-во	Вес кг		К-во	Вес кг		
		Марки	Всего		Марки	Всего	
0-2К-12	1	1.89	1.89	1	1.89	1.89	
0-2К-13	2	1.99	3.98	2	1.98	3.98	
0-2К-14	2	1.15	2.30	2	1.15	2.30	
0-2К-20	1	1.47	1.47	1	1.47	1.47	
0-2.3Д-1 / 0-2.3Д-6	1/2	0.54	2.08	1/2	0.54	2.08	42
0-2Т-8	2	1.52	3.24	2	1.52	3.24	42
0-23Д-2	2	2.64	5.28	2	2.64	5.28	42
Отд. ст. Ф8АТ ℓ=1.32	4	0.52	2.08	4	0.52	2.08	
Итого:			21.86			21.86	

Марка	ФП-14.23-8			ФП-14.23-9			NN 2.1094 листа
	К-во	Вес кг		К-во	Вес кг		
		Марки	Всего		Марки	Всего	
0-2К-12	1	1.89	1.89	1	1.89	1.89	41
0-2К-13	2	1.99	3.98	2	1.99	3.98	41
0-2К-14	2	1.15	2.30	2	1.15	2.30	41
0-2К-20	1	1.47	1.47	1	1.47	1.47	43
0-2.3Д-1 / 0-2.3Д-6	1/2	0.54	2.08	1/2	0.54	2.08	42
0-2Т-8	2	1.62	3.24	2	1.62	3.24	42
0-23Д-2	4	2.64	10.56	4	2.64	10.56	42
Отд. ст. Ф8АТ ℓ=1.32	4	0.52	2.08	4	0.52	2.08	—
Итого:			27.14			27.14	

Характеристика изделия

Наименов.	Ед. изм	9ФП-14.23-6 9ФП-14.23-7	ФП-14.23-6 ФП-14.23-7	ФП-14.23-8	ФП-14.23-9
Вес	кг	1225	1225	1225	1225
Об'ем бетона	м3	0.49	0.49	0.49	0.49
Вес стали	кг	21.86	21.86	27.14	27.14
Марка бетона		300	200	200	200

Выборка металла

Сечение, мм.		4 ВI	8 АIII	10 АIII	12 АI	δ=8
9ФП-14.23-6 / 9ФП-14.23-7	Дл. м / Вес кг	7.78 / 0.76	27.3 / 11.34	1.26 / 0.74	3.64 / 3.24	— / 3.78
ФП-14.23-6 / ФП-14.23-7	Дл. м / Вес кг	7.78 / 0.76	27.3 / 11.34	— / —	3.64 / 3.24	— / —
ФП-14.23-8	Длина м	7.78	27.30	2.44	3.64	—
ФП-14.23-9	Вес кг	0.76	11.34	1.50	3.24	10.30

Нач. отдела	Н. Бахолдина		
Гл. констр. отд.	П. Афанасьев		
Гл. констр. пр.	А. Смирнова		
Вед. констр.	И. Пух		
Конструкт.	И. Ревчеревская		

КБ по железобетону Госстроя РСФСР г. Москва

1976

Фундаментные панели. 9ФП-14.23-6; 9ФП-14.23-7; ФП-14.23-6; ФП-14.23-7; ФП-14.23-8; ФП-14.23-9.

Серия 125 | Часть 10 Раздел 10.9-8 | Лист 8

Арх. N 24217-8



0-8К-1 0-8К-2 (0-2К-2) 0-2К-12 0-2К-13

Спецификация арматуры

Марка	№№ поз.	Ф мм	l, м	n шт	nl м	Вес кг поз.	Вес кг всего
0-8К-1	1	8АIII	2080	2	4.16	1.64	1.75
	2	4ВI	140	8	1.12	0.11	
0-8К-2 (0-2К-2)	3	8АIII	1920 (1860)	2	3.84 (3.72)	1.52 (1.47)	1.58 (1.53)
	4	4ВI	90	7	0.63	0.06	
0-2К-5	6	4ВI	120	20	2.40	0.24	4.81
	7	8АIII	5780	2	11.56	4.57	
0-2К-6	8	14АIII	1900	2	3.80	4.07	5.05
	9	8АI	240	19	4.40	0.98	
0-2К-8	6	4ВI	120	16	1.92	0.19	3.81
	10	8АIII	4580	2	9.16	3.62	
0-2К-12	5	8АIII	2250	2	4.50	1.78	1.89
	6	4ВI	140	8	1.12	0.11	
0-2К-13	5	8АIII	2250	2	4.50	1.78	1.99
	6	4ВI	140	9	1.26	0.12	
	12	8АIII	240	1	0.24	0.09	
0-2К-14	2	4ВI	120	6	0.72	0.07	1.15
	8	8АIII	1350	2	2.70	1.08	
0-8К-6	8	14АIII	1900	2	3.80	4.07	5.33
	11	8АI	300	19	5.70	1.25	



0-2К-5



0-2К-6; 0-8К-6



0-2К-8



0-2К-14

Размеры в скобках относятся к каркасу 0-2К-2

1976	Изделия заводского изготовления	Сварные каркасы 0-8К-1; 0-2К-2; 0-2К-5; 0-2К-6; 0-2К-8; 0-2К-12÷0-2К-14; 0-8К-6.	Серия 125	Раздел 10.9-8 часть 10	Лист 9

Н. Бахолдина
П. Афанасьев
А. Смирнова
И. Пух
И. Свечеревская
Нач. отдела
Гл. конструкт. отд.
Гл. конструкт. пр.
Рук. бригады конструкт.

КБ по железобетону Госстроя РСФСР
г. Москва

Арх. №24217-9



0-2к-15



0-2к-18



0-2к-19



0-2к-20

Спецификация арматуры

Наим. изд.	NN поз.	Ф мм	l м	n шт	nl м	Вес кг поз.	Вес кг всего
0-2к-15	1	4ВI	5780	2	11.56	1.13	5.08
	2	8АIII	500	20	10.00	3.95	
0-2к-18	7	8АIII	2970	2	5.94	2.35	2.48
	8	4ВI	120	11	1.32	0.13	
0-2к-19	8*	4ВI	120	10	1.20	0.12	2.21
	9	8АIII	2650	2	5.30	2.09	
0-2к-20	10	4ВI	1350	2	2.70	1.27	1.47
	11	8АIII	500	6	3.00	1.20	

Нач. отдела	Н. Бахолдина				
Гл. конст. отд.	П. Афанасьев				
Гл. констр. пр.	Д. Смирнова				
Рук. бриг.	И. Пух				
Конструкт.	И. Свечеревская				

gost.e-ecolog.ru

1976	Изделия заводского изготовления	Сварные каркасы 0-2к-15; 0-2к-18 ÷ 0-2к-20	Серия 125	Раздел 10.9-8 часть 10	Лист 10

Арх. N2427-10