ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-7-6.87

ПРИГОРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПАВИЛЬОНЫ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ ПЛАТФОРМ 6,0 И 9,0 м ДЛЯ П и Ш СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН

А Л Ь Б О М Ш

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ИНВ. №1310/3

				Привязан	
				ТП 501-7-6.87	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

501-7-6.87

ПРИГОРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПАВИЛЬОНЫ С НАВЕСАМИ НА ВЫСОКИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЛАТФОРМАХ ПРИ ШИРИНЕ ПЛАТФОРМ 6,0 И 9,0 м ДЛЯ П и Ш СТРОИТЕЛЬНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ЗОН

А Л Ь Б О М Ш

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН ПРОЕКТНЫМ
ИНСТИТУТОМ "МОСГИПРОТРАНС"

Гл.ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА Н.М.ШАРШАКОВ

Гл.АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА Л.К.ИЗАКСОН

УТВЕРЖДЕН

УКАЗАНИЕМ МПС № А-2950у
от 04.08.86
И № 2340у ОТ 22.04.87

ИНВ. №1310/3

Привязан

ТП 501-7-6.87

П Е Р Е Ч Е Н Ь

СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей	Обозначение спецификации	Проектная организация
3;4	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	
5;6	Внутренние водопровод	ВК.СО	
	и канализация		
7÷9	Электрическое освещение	ЭО.СОI	
I0;II	То же	ЭО.С02	
I2;I3	То же	ЭО.С03	
I4÷I6	Связь и сигнализация	СС.СО	

ИНВ.№ 1310/3

Привязан

инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I Оборудование и материалы, поставляемые заказчикам								
	I. Печи электронагревательные серии ПЭТ								
	для температуры - 20°С	ПЭТ-4	шт	796		48633I0000		4	4,8
	- 30°С	ПЭТ-4	шт	796		48633I0000		7	4,8
	- 40°С	ПЭТ-4	шт	796		48633I0000		6	4,8
	2. То же								
	для температуры - 20°С	ПЭТ-7	шт	796		48633I0000		3	3,5
	- 30°С	ПЭТ-7	шт	796		48633I0000		I	3,5
	- 40°С	ПЭТ-7	шт	796		48633I0000		4	3,5
	3. То же								
	для температуры - 20°С	ПЭТ-9	шт	796		48633I0000		I	3,5
	- 30°С	ПЭТ-9	шт	796		48633I0000		I	3,5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

ТП 501-7-6.87-ОВ.СО.

			Стадия	Лист	Листов
Нач.АМ	Самсонова		РП	I	2
Гл.спец	Романов				
Н.контр	Литвинова				
ГАП	Изаксон				
ГИП	Витальева				
Рук.пр	Скуоко				
Инж.	Возилкина				

Спецификация оборудования по чертежам основного комплекса марки "ОВ"

Мосгипротранс

ИНВ.№ 1310/3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Решетка щелевая регулирующая	Р I50							
		серия							
		I.494-I0	шт	796		4863310000		3	0,4I

Привязан

Инв. №

ИНВ. № 1310/3

Взам. Инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	водопровод хозяйственно-питьевой								
	I. Вентиль запорный муфтовый для воды $t°$ до 50°С	I5КЧ I8Р2							
	РУ, МПа (кгс/см^2) I,6 (I6) ДУ I5	(КА 22030)	шт	796		3732III062		2	
	2. Кран пробно- спускной сальниковый, латунный с прямым	I0Б9бКI							
	спуском и ниппелем для воды $t°$ до 80°С	(ПЗ 370I6)	шт	796		37I2225013		I	
	РУ, МПа (кгс/см^2) I(I0) ДУ I5								

Привязан

Инв. №

ТП 50I-7-6.87-ВК.СО

Нач. АМ	Самсонова			
Гл.спец.	Романов			
Н.конт.	Литвинова			
Рук.гр	Пучкова			
Ст.инж	Кельчевская			

Спецификация оборудования систем водопровода и канализации

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Мосгипротранс

ИНВ. № 1310/3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	водопровод хозяйственно-питьевой								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ 3262-75	м	006		I38500		4	
	труб Ø I5 х 2,5								
	2. То же Ø 50 х 3,0	ГОСТ 3262-75	м	006		I38500		9	
	3. Трубопровод из стальных электросварных прямошовных	ГОСТ I0704-76	м	006		I38300		5	27
	труб Ø 273 х 4								
	Канализация бытовая								
	I. Унитаз керамический с косым выпуском	ТП - КВ							
		ГОСТ 22847-85	комп.	796		496323II2I		I	27
	2. Умывальник керамический прямоугольный без спинки	Пр б С-I	компл	796				I	
	400 х 300 х I35 в комплекте с туалетным краном	ГОСТ 23759-85							
	3. Трубопровод из чугунных канализационных труб Ду 50 х I000	ГОСТ 6942.3-	м	006		4925IIIII3		I	
		-80							
	4. То же Ду I00 х 2000	ГОСТ 6942.3-	м	006		4925I2III4		8	25
		-80							
	5. Трубопровод из чугунных напорных водопроводных	ГОСТ 5525-6I	м	006		I46I00		8	96
	труб Ду I00 х 4000								
	6. Трубопровод из стальных электросварных прямошовных	ГОСТ I0704-76	м	006		I38300		8	32
	труб Ø 375 х 4								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ИНВ. № 1310/3

ТП 501-7-6.87 ВК.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
ЩО-I	I. Щиток осветительный на I2 автоматов АЕ I03I-I с	ЯОУ-8502	шт	796		3434I40000		I	I5
	тепловыми расцепителями ____; ____	ТУI6-536.							
		683-8I							
	2. Шкаф управления наружным освещением	ЯУЭ-0963	компл.	796		3434000000		I	I00
		см.лист 9							
	3. Автоматический выключатель, трехполюсный с током	АП50Б-3МТ	шт	796		342I400000		I	
	расцепителя 50 А	ТУI6.522.I39-							
		-78							
	4. То же, двухполюсный с током расцепителя I,6 А	АП50Б-2Т	шт	796		342I400000		I	
		ТУI6.522.I39-							
		-78							
	5. Счетчик электрический, трехфазный, прямоточный 380/220 В	САЧ-И672П	шт	796		4228000000		I	
	Номинальный ток 50 А	ТУ25-0I.I72-							
		-75							
	6. Шкаф управления, двухфидерный, номинальный ток каждого	ШУ5I04-03В2Л	шт	796		343I844000		I	44
	фидера I0 А, номинальное напряжение главной цепи 380 В,	ТУI6.I0-536.							
	цепей управления 220	274-7I							
	7. Пускатель магнитный в защищенном исполнении, нереверсивный	ПМЛ-III002А	шт	796		3427000000		2	

Дробь в графе 9 означает:
числитель - вариант на платформе 6 м,
знаменатель - вариант на платформе 9 м

Привязан

Инв. №

ТП 50I-7-6.87-ЭО. СО.I

Гл.сп.	Глебин	
Н.кон.	Немова	
ГИП	Дегтярева	
Рук.гр	Файгенбаум	
Ст.инж	Тимофеева	
ст.инж	Поляк	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Мосгипротранс

ИНВ. № 1310/3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	без теплового реле	ТУ16.664.							
		001-83							
	8. Датчик температуры биметаллический, с замыканием	Д ТКБ-53	шт	796		421I000000		2	
	контакта при понижении температуры								
	9. Выключатель пакетный, двухполюсный; 220 В; 10 А	ПВ2-10/У4IР	шт	796		3428290000		10	
		30-Б							
		ОСТ16.0.526.							
		001-77							
	10. Светильник потолочный для 2^{x} люминесцентных ламп	ЛП002-2х40	шт	796		3461I24430		7	
	мощностью по 40 Вт	ГОСТ 6825-70							
	11. Светильник настенный для ламп накаливания до 100 Вт	НБ006х100/	шт	796		3461II2810		4	
		Р20-01УХЛ							
		ТУ16.535.825-							
		-74							
	12. Светильник консольный для ламп ДРЛ мощностью	РКУ01-125/	шт	796		3461200000		6/8	
	до 125 Вт	623-05-УI							
		ТУ16-535.529-							
		-74							
	13. Лампа накаливания общего применения мощностью 60 Вт	Б215-225-60	шт	796		3466II3108		5	
		ГОСТ 2239-79							
	14. Лампа люминисцентная мощностью 40 Вт	ЛБ40	шт	796		3467I3II0I		15	
		ГОСТ 6825-74							
	15. Лампа ртутная мощностью 125 Вт	ДРЛ-125 /6/	шт	796		34672I2I0I		7/9	
		ГОСТ 16354-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ИНВ. №1310/3

ТП 501-7-6.87-30. С0.I

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I6. Стартер	80С-220	шт	796		3469220003		I5	
		ГОСТ 8799-67							
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	I. Выключатель однополюсный для утопленной установки	С-I-02-6/220	шт	796		3464000000		8	
	220 В, 6,3 А	ГОСТ 7397-76							
	2. Выключатель однополюсный, брызгозащитный	О-I-IP44-I7-	шт	796		3464000000		I	
	6,3 А; 220 В	-6/220							
		ГОСТ 7397-76							
	3. Розетка штепсельная, двухполюсная, для утопленной	РЩ-Ц-2-05-	шт	796		3464000000		3	
	установки 220В; 6,3 А	6/220							
		ГОСТ 7396-76							
	4. Розетка штепсельная, двухполюсная, с заземляющими	РШ-Ц-20-0-	шт	796		3464000000		6	
	контактами, защищенная	-0I-I0/220							
		ГОСТ 7395-76							
	5. Коробка ответвительная	У-994У2	шт	796		346474I2II		9 / II	
		ТУ36-24I5-8I							
	6. Провод с алюминиевыми жилами, сечением 2х2,5 кв.ммм	АППВ	м	006		3553330I0I		50	
	380 В	ГОСТ 6323-79							
	7. То же, сечением 3х2,5 кв.мм; 380 В	АППВ	м	006		3553330I04		55	
		ГОСТ 6323-79							
	8. То же, сечением Iх2,5 кв.мм; 380 В	АПВ	м	006		355I330I0I		280 / 3I0	
		ГОСТ 6323-79							
	9. Кабель с алюминиевыми жилами,	АВВГ-3х2,5	м	006		352222III7		32	
	сеч. 3х2,5 кв.мм 660 В	ГОСТ I6442-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 50I-7-6.87-30. С0.I

ИНВ. № 1319/3

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	1. Светильник консольный для ламп ДРЛ-125	РКУ01-125/ Б23-05-УI ТУ16-535.529-74	шт	796		3461200000		9/11	
	2. Лампа ртутная мощностью 125 Вт	ДРЛ-125 /6/ ГОСТ 16354-77	шт	796		3467212101		10/12	

Дробь в графе 9 означает:
числитель - вариант на платформе 6 м;
знаменатель - вариант на платформе 9 м

Привязан

Инв. №

ТП 501-7-6.87-ЭО. СО. 2

Гл.сп.	Глебин	
Н.конт	Немова	
ГИП	Дегтярева	
рук.гр	Файгенбаум	
Ст.инж	Тимофеева	
Ст.инж	Поляк	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Мосгипротранс

ИНВ. № 1310/3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	1. Коробка ответвительная	У-994У2	шт	796		346474I2II		I0/I2	
		ТУ36-24I5-8I							
	2. Провод с алюминиевыми жилами, сечением Ix2,5 кв.мм	АПВ-Ix2,5	м	006		355I330I0I		I8/22	
	380 В	ГОСТ 6323-79							
	3. Кабель с алюминиевыми жилами, сечением 3x4 кв.мм	АВВГ-3x4	м	006		352222III8		35/45	
	660 В	ГОСТ I6442-							
		-80							

Привязан

Инв. №

ИНВ. № 1310/3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Светильник консольный для ламп ДРЛ-I25	РКУ0I-I25/ Б23-05-УI ТУI6-535. 529-74	шт	796		346I200000		5	
	2. Лампа ртутная мощностью I25 Вт	ДРЛ-I25 /6/ ГОСТ I6354--77	шт	796		3467212I0I		6	

Привязан

Инв. №

ТП 50I-7-6.87-30. С0.3

Гл.спец	Глебин	
Н.конт	Немова	
ГИП	Дегтярева	
Рук.гр	Файгенбаум	
Ст.инж	Тимофеева	
Ст.инж	Поляк	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Мосгипротранс

ИНВ. № 1310/3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	I. Коробка ответвительная	У-994У2	шт	796		346474I2II		6	
		ТУ36-24I5-8I							
	2. Провод с алюминиевыми жилами,	АПВ-Iх2,5	м	006		355I330I0I		I0	
	сечением I х 2,5 кв.мм; 380 В	ГОСТ 6323-79							
	3. Кабель с алюминиевыми жилами,	АВВГ-3х4	м	006		352222III8		32	
	сечением 3 х 4 кв.мм; 660 В	ГОСТ I6442-80							

Привязан

Инв. №

ИНВ.№ 1310/3

ТП 50I-7-6.87-ЭО. С0.3

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование, изделия и материалы								
	поставляемые заказчиком								
I	I. Пункт промежуточный постанционной связи	ППС-П	шт	796		3I858I2I37		I	
	МПС	44I.II.74							
		ТУ32ЦШ643-82							
2	2. Пункт промежуточный диспетчерской связи	ППС-Д	шт	796		3I858I2I38		2	
	МПС	44I.II.75							
		ТУ32ЦШ643-82							
3	3. Щиток вводный	ЩВ	шт	796		3I85854II0		3	
	МПС	5I0.00.49							
4	4. Телефонный аппарат системы АТС	ТА-72М	шт	796		6654II2600		I	
	Минпромсвязи	РР0.2I8.060ТУ							
5	5. Бокс кабельный междугородный	БМ I-I	шт	796		3I8585III2		I	
	Минпромсвязи	ГОСТ 23052-78							
8	6. Часы электрические вторичные односторонние	ВЧСI-М2ПВ24р-	шт	796		428272000I		I	
	Минприбор	400-302к							
		ГОСТ 22527-77							
9	7. Часы электрические вторичные односторонние	ВЧСI-М2ПВ24р-	шт	796		4282720007		2	50
		800-3I4к							

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Трофимов	
Гл.спец	Финаков	
Н.конт	Цвайг	
ГИП	Жаворонкова	
Рук.гр	Грушко	
Ст.инж	Минина	

ТП 50I-7-6.87-СС. СО

Спецификация оборудования по чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Мосгипротранс

ИНВ. № 1310/3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Минприбор	ГОСТ 22527-77							
I0,I5	8. Коробка универсальная для сети проводного вещания	УК-2П	шт	796		5295333235		2	
	Минпромсвязи	ГОСТ I0040-75							
I2	9. Усилитель мощности	I00У-I0I	шт	796		6573I26600		I	
	Минрадиопром	Д22.032.020ТУ							
I3	I0. Громкоговоритель рупорный динамический	I0ГР-35	шт	796		6573542II0		2	
	Минрадиопром	ГОСТ I2089-80							
I4	II. Колонка звуковая	2К3-7	шт	796		657356I360		I	
	Минрадиопром	ПЦ3.843.756ТУ							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
6	I2. Кабель связи распределительный с полиэтиленовой	РВШЭ Ix2x0,5	км	008		3574410101		0,02	
	изоляцией	ТУI6.505.45I-							
	Минэлектротехпром	-73							
II	I3. Провод связи распределительный телефонный с	ТРП Ix2x0,5	км	008		357511010 2		0,03	
	полиэтиленовой изоляцией	ГОСТ 20520-75							
	Минэлектротехпром								
I6	I4. Провод связи распределительный трансляционный с	ПТПЖ 2xI,2	км	008		3575510102		0,06	
	поливинилхлоридной изоляцией	ГОСТ I0254-75							
	Минэлектротехпром								
	I5. Кабель одножильный сечением 25 мм^2	АНРГ Ix25	км	008				-	
	Минэлектротехпром	ГОСТ 433-73							
I7	I6. Труба стальная тонкостенная диаметром 32 мм		км	008				0,02	
	Минчермет	ТУI4-3-218-74							
I8	I7. Труба винипластовая типа "Л" диаметром 25 мм	ТУ6-05-I573-	км	008				0,065	
		77							

Привязан

Инв. №

ИНВ. №1310/3

ТП 501-7-6-87-СС. СО

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru