1602-14

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-272.89

ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ 0,63К

Система теплоснабжения - закрытая

Топливо - каменный и бурый уголь

АЛЬБОМ II

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

© Казахский филиал ЦИТП Госстроя СССР: 1990г.

Заказ №2506 Тираж 600 экз Цена 3-58 ТП 903-1-272,а 11 Сдано в печать 11/6

1602-14

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

903-I-272.89

ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ 0,63 К

Система теплоснабжения - закрытая

Топливо - каменный и бурый уголь

АЛЬБОМ II

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
ГПИ Казахский Сантехпроект

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР Г.Н.ШУЛЬЦ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.А.ЧАЯНОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА В.А.ШЕЙКИН

Утвержден и введен в действие
ВО "Союзсантехпроект"
Госстроя СССР
ПРОТОКОЛ
от 28.06.89 № 9

СОДЕРЖАНИЕ

№ № п п	Наименование ведомостей	Индекс	Количество листов	№ № страниц
I	2	3	4	5
I.	Ведомость потребности в материалах на производство работ		3	3
2.	Ведомость потребности в материалах по чертежам марки	КЖ.ВМ	I2	I5
3.	Ведомость потребности в материалах по чертежам марки	КМ.ВМ	I2	I7
4.	Ведомость потребности в материалах по чертежам марки	АР.ВМ	5	22
5.	Ведомость потребности в материалах по чертежам марки	ОВ.ВМ	3	25
6.	Ведомость потребности в материалах по чертежам марки	АТМ.ВМ	3	26
7.	Ведомость потребности в материалах по чертежам марки	ТП.ВМ	2	30
8.	Ведомость потребности в материалах по чертежам марки	ВП.ВМ	3	33
9.	Ведомость потребности в материалах по чертежам марки	ЭМ.ВМ	3	36
I0.	Ведомость потребности в материалах по чертежам марки	ЭО.ВМ	2	38
II.	Ведомость потребности в материалах по чертежам марки	АПС.ВМ	2	40
I2.	Ведомость потребности в материалах по чертежам марки	ТМ.ВМ	3	43

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ,ТОПЛИВО-КАМ.И БУР.УГОЛЬ

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ ПО ГОСТ 21.109-80 НА производство работ

КОМПЛЕКС 903-1-272.89 ЛИСТ 1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	Т	256000000	168	9,8301	
2	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК	Т	256210000	168	0,6939	
	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА		930000000			
3	ИТОГО ПО КЛАССУ А-2	Т	930030099	168	0,0252	
4	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	930040099	168	3,3693	
5	ИТОГО ПО КЛАССУ А-1	Т	930090099	168	0,5402	
6	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	930980099	168	3,9347	
	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		1299990869			
7	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ СТ.3	Т	1299990973	168	3,3874	
8	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	1299990977	168	3,3874	
9	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	1299990987	168	3,3874	
10	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	1299990988	168	7,3221	
11	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	1299990990	168	0,0174	
12	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	1299990991	168	0,0319	
13	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	1299990992	168	1,5176	
14	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	1299990993	168	2,9215	
15	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	1299990994	168	0,4536	
16	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	1299990995	168	0,1470	
17	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	1299990996	168	0,0008	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
18	В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т	1299990997	168	2.2320	
19	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И СТ.3 Т	1299990998	168	8.7753	
20	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Т	1299991101	168	5.2892	
21	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Т	1299991102	168	0.0901	
22	ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ Т	1299991104	168	0.8744	
23	ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Т	1299991105	168	0.4863	
24	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ Т	1299991106	168	2.0353	
25	ЭЛЕКТРОДЫ КГ	1299991200	166	451.1776	
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	1300000000			
26	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ М	1317000000	006	1.1200	
27	ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ Т	1317000001	168	0.0191	
28	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) М	1319000000	006	86.0800	
29	ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) Т	1319000001	168	0.2210	
30	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) М	1373000000	006	364.6200	
31	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) Т	1373000001	168	0.4416	
32	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ М	1385000000	006	523.2900	
33	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ Т	1385000001	168	1.2985	
34	ПЛАСТМАССЫ КГ	2240000000	166	17.3736	
35	ТРУБЫ И ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИОЛЕФИНОВ М	2248110000	006	31.9360	
	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	2310000000			
36	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ КГ	2310002235	166	197.1250	
37	ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ КГ	2311000000	166	0.0315	
38	ШПАТЛЕВКИ ЭПОКСИДНЫЕ КГ	2312540000	166	24.5775	
39	ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ КГ	2312840000	166	128.0783	
40	ЛАК ХС-76 КГ	2313032576	166	2.2800	
41	ШПАТЛЕВКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ КГ	2313140000	166	50.2080	
42	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КГ	2316000000	166	287.1654	
43	КРАСКИ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ КГ	2316102314	166	117.9000	
44	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ КГ	2317000000	166	0.0571	
45	ОЛИФЫ КГ	2318002751	166	9.0960	
46	РАСТВОРИТЕЛИ КГ	2319102986	166	48.9419	
47	ПИГМЕНТЫ КГ	2320002812	166	10.4210	
48	ОТВЕРДИТЕЛИ КГ	2332912754	166	2.0880	
49	СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ КГ	2385100000	166	23.8816	
50	РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ М2 ЭКВ	4935100000	910	51.7700	
	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	5300000000			
51	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ М3	5314900000	113	0.1991	
52	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ М3	5331000000	113	13.2515	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
53	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ М3	5599990099	113	20.0826	
54	ЩЕБЕНЬ М3	5711100000	113	244.7260	
55	ГРАВИЯ М3	5711200000	113	15.2542	
56	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ М3	5711400000	113	223.0368	
57	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ М3	5712000000	113	29.3304	
58	АСБЕСТ Т	5721000000	168	0.8348	
	ЦЕМЕНТ	5730000000			
59	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400 Т	5731120000	168	19.6067	
60	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300 Т	5731510000	168	44.2725	
61	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 Т	5739990099	168	59.4561	
62	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ Т	5739990111	168	53.3285	
63	ВТЧ НА РАСТВОРЫ Т	5739990113	168	6.1023	
64	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ Т	5739990114	168	0.0253	
65	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ) 1000 ШТ	5741200000	798	21.0800	
66	КИРПИЧ ИЗ ТРЕПЕЛОВ И ДИАТОМИТОВ Т	5741260000	168	4.7672	
67	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ Т	5744100000	168	4.1743	
68	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ М2	5752100000	055	35.5410	
69	ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ М2	5752200000	055	3.2000	
70	ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ (МЕТЛАХСКИЕ) М2	5752400000	055	76.7640	
71	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ М3	5762000000	113	0.1683	
72	ЛИНОЛЕУМ (РУЛОНЫ И ПЛИТКИ) М2	5771000000	055	36.9240	
73	РУБЕРОИД М2	5774020000	055	2589.5420	
74	ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ «КОЖА М2	5774040000	055	67.7805	
75	БРИЗОЛ М2	5774052081	055	15.2625	
76	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ВОЛНИСТЫЕ ОБЫКНОВЕННОГО ПРОФИЛЯ 1000У.П.	5781110000	732	5.4461	
77	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ 1000У.П.	5781250000	732	1.5575	
78	ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ М.У.ТРУБ	5786300000		4.8504	
	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	5910000000			
79	ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ 1000 М2	5952010000	058	0.0143	
80	ЗАТРАТЫ ТРУДА ЧЕЛ.Ч	9900000001	539	18784.1691	

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-063К СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ -ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ УГОЛЬ-ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ КЖ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	1. СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА				
4.	А=10ММ	09 3003 0010	168	,21	
3.	А=12ММ	09 3003 0012	168	,06	
6.	А=14ММ	09 3003 0014	168	,03	
5.	А=16ММ	09 3003 0016	168	,05	
6.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-3С	09 3003 0099	168	,34	
7.	А=6ММ	09 3004 0006	168	,60	
8.	А=8ММ	09 3004 0008	168	1,39	
9.	А=10ММ	09 3004 0010	168	1,46	
10.	А=12ММ	09 3004 0012	168	,85	
11.	А=14ММ	09 3004 0014	168	,62	
12.	А=16ММ	09 3004 0016	168	,51	
13.	А=18ММ	09 3004 0018	168	,02	
14.	А=20ММ	09 3004 0020	168	,88	
15.	А=22ММ	09 3004 0022	168	,05	
16.	А=25ММ	09 3004 0025	168	1,00	
17.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	09 3004 0099	168	7,36	
18.	А=16ММ	09 3006 0016	168	,15	
19.	А=18ММ	09 3006 0018	168	,22	
20.	А=22ММ	09 3006 0022	168	,22	
21.	А=25ММ	09 3006 0025	168	,19	
22.	А=28ММ	09 3006 0028	168	,35	
23.	А=32ММ	09 3006 0032	168	,31	
24.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-5	09 3006 0099	168	1,44	
25.	А=20ММ	09 3006 1020	168	,02	
26.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-4	09 3006 1099	168	,02	
27.	А=6ММ	09 3009 0006	168	,42	
28.	А=8ММ	09 3009 0008	168	,44	
29.	А=10ММ	09 3009 0010	168	,09	
30.	А=12ММ	09 3009 0012	168	,12	
31.	А=14ММ	09 3009 0014	168	,01	
32.	А=16ММ	09 3009 0016	168	,03	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
33.	А=20ММ	Т	09 3009 0020	168	,12	
34.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-7	Т	09 3009 0099	168	1,23	
35.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	10,38	
36.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т	09 5309 9099	168	4,59	
37.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	1,78	
38.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	16,75	
39.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9092	168	1,16	
40.	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	2,82	
41.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	4,41	
42.	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	2,84	
43.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	1,77	
44.	ВТЧ БАЛКИ И ШВЕЛЕРЫ	Т	09 7309 9099	168	3,75	
45.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т				
46.	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1300 0000	168	,77	
47.	ПРОВОЛОКА ВР-1	Т	12 1400 0000	168	1,60	
48.	КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ /ТРОСЫ/	Т	12 5000 0000	168	,45	
49.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	2,82	
50.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	19,38	
51.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0093	168	6,37	
52.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	25,75	
53.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
54.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0975	168	2,30	
55.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	2,30	
56.	В.Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	,17	
57.	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	1,19	
58.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,45	
59.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	,51	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
60.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	2,30	
61.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	21,68	
62.	В.Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	3,91	
63.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,85	
64.	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	4,32	
65.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	4,86	
66.	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	2,84	
67.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	2,28	
68.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	28,05	
69.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	25,74	
70.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	1,11	
71.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	1,19	
72.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т				
73.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 6000	168	,01	
74.	ВТЧ ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	12 9999 6006	168	,01	
75.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
76.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	,52	
77.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	,78	
78.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	102,95	
79.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	77,22	
80.	ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ	М3	57 1200 0000	113	138,80	
81.	ЦЕМЕНТ	Т				
82.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	58,89	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
83.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 500	т	57 3113 0000	168	1,93	
84.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 600	т	57 3115 0000	168	8,81	
85.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300	т	57 3151 0000	168	2,40	
86.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	т	57 3999 0099	168	73,74	
87.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	т	57 3999 0112	168	73,74	
88.	ЛИСТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ	1000У.П.	57 8125 0000	732	3,08	
89.	ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ	М.У.ТР.	57 8610 0000		19,14	

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

ВТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-06ЗК СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ -ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ УГОЛЬ-ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ КЖ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	БЛОКИ ФУНДАМЕНТОВ	М3	58 1100 0000	11,17	
2.	КОЛОННЫ	М3	58 2100 0000	17,85	
3.	БАЛКИ СТРОПИЛЬНЫЕ И ПОДСТРОПИЛЬНЫЕ	М3	58 2200 0000	16,74	
4.	БАЛКИ ОБВЯЗОЧНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ И СООРУЖЕНИЯ	М3	58 2400 0000	5,68	
5.	ПЕРЕМЫЧКИ	М3	58 2800 0000	,40	
6.	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ НАРУЖНЫЕ	М3	58 3100 0000	115,53	
7.	ПЕРЕГОРОДКИ	М3	58 3300 0000	16,74	
8.	ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ	М3	58 4100 0000	28,99	
9.	КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ КАНАЛОВ И ОТКРЫТЫХ ВОДОВОДОВ	М3	58 5800 0000	14,22	
10.	ДЕТАЛИ ЛИФТОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ	М3	58 9600 0000	,51	
11.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	227,83	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 105)

```
9584   1   850101766' М3' ' ' 11.3' ' ' ' ' *
9585   2   0' ' ' ' ТП' ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-063К СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ -ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ
                 УГОЛЬ-ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ КЖ*
9586   3   Д2-Б*
9587   4   Д2-С*
9588   5   Д3-Д*
9589   6   Д4-А*
9590   7   Д4-Ж*
9591   8   Д2-Т*
9592   9   Д2-М*
9593  10   Т (=19)' 4' ' 2Б06-2038' ' ' 12009.0,32/3270.0,1/3931.0,082/3930.0,037/3693.0,065*
9594  11   Т (=19)' 2' ' 2Ф56-26А38' ' ' 12009.0,3/3270.0,091/3930.0,035/3931.0,078/3693.0,063*
9595  12   Т (=19)' 3' ' 2Б06-14А38' ' ' 12009.0,34/3270.0,1/3931.0,084/3930.0,04/3693.0,066*
9596  13   581121-А091' 5*
9597  14   581121-А098' 13*
9598  15   Т (=19)' 2,7,0,01' ' 12А1' ' ' 3905.1*
9599  16   Т (=19)' 2,7,1,66,0,001' ' ТРУБА' ' ' 10722.1*
9600  17   Т (=19)' 1' ' КЛ1' ' ' 12028.11,0/3270.3/3930.5,941/3448.0,836/3730.0,624*
9601  18   Т (=19)' 1' ' 63,5' ' ' 3450.0,053*
9602  19   Т (=19)' 10' ' Щ3' ' ' 10261.0,0455/10271.0,0429/10269.0,0026*
9603  20   Т (=19)' 1' ' Щ5' ' ' 10261.0,0437/10271.0,0411/10269.0,0026*
9604  21   Т (=19)' 10' ' ТР АСБЕСТОЦЕМ' ' ' 11187.1*
9605  22   585821-П773' 1*
9606  23   585821-П355' 3*
9607  24   585821-П396' 2*
9608  25   585821-1913' 2*
9609  26   585821-2001' 3*
9610  27   585821-2024' 1*
9611  28   Т (=19)' 1' ' С7' ' ' 3931.0,252*
9612  29   585821-1990' 4*
9613  30   585821-1910' 1*
9614  31   Т (=19)' 2' ' 5П636-20' ' ' 12013.0,2/3270.0,058/3930.0,0284/3933.0,2175/3693.0,0372*
9615  32   581121-А088' 6*
9616  33   Т (=19)' 6' ' ШП1' ' ' 3651.1*
9617  34   Т (=19)' 0,07' ' ДОСКА' ' ' 10134.1*
9618  35   Т (=19)' 1' ' РМ1' ' ' 3450.0,286/3623.0,003/3562.0,008/3909.0,021*
9619  36   Т (=19)' 4' ' МН7' ' ' 3648.0,019*
9620  37   Т (=19)' 4' ' ТРУБА' ' ' 10722.0,0013*
9621  38   Т (=19)' 6,4,7,0,01' ' -150.10' ' ' 3658.1*
9622  39   Т (=19)' 5,0,4,0,01' ' -10.60' ' ' 3562.1*
9623  40   Т (=19)' 1' ' ПГ60.30-1-Т-2Д' ' ' 12017.1/3270.0,3/3691.0,031/3693.0,054/3928.0,085/3931.0,037/3934.0,094/3
                 906.0,038*
9624  41   Т (=19)' 4' ' ПГ60.12-1-Т' ' ' 12017.0,57/3270.0,17/3692.0,061/3904.0,013*
9625  42   Т (=19)' 2' ' ПГ50.18-1-Т' ' ' 12017.0,72/3270.0,22/3691.0,026/3692.0,03/3905.0,023*
9626  43   Т (=19)' 1' ' ПГ60.30.1-Т-Д1' ' ' 12017.1,2/3270.0,36/3691.0,007/3692.0,046/3693.0,072/3928.0,045/3931.0,03
                 5/3934.0,091/3906.0,037*
9627  44   Т (=19)' 2' ' ПГ55.18-1-Т' ' ' 12017.0,79/3270.0,24/3692.0,056/3905.0,023*
9628  45   Т (=19)' 2' ' ПГ60.30-1-Т' ' ' 12017.1,4/3270.0,42/3692.0,087/3693.0,077/3928.0,026/3907.0,05*
9629  46   Т (=19)' 1' ' ПГ49.12-1-Т' ' ' 12017.0,46/3270.0,14/3691.0,018/3692.0,019/3904.0,013*
9630  47   Т (=19)' 3' ' ПГ49.15-1-Т' ' ' 12017.0,58/3270.0,18/3691.0,02/3692.0,026/3905.0,023*
9631  48   Т (=19)' 8' ' ПГ9' ' ' 12017.0,34/3270.0,11/3693.0,1360/3905.0,0265/3930.0,004/3729.0,014*
9632  49   Т (=19)' 4' ' ПГ10' ' ' 12017.0,15/3270.0,05/3693.0,0624/3904.0,0102/3930.0,004/3729.0,014*
9633  50   Т (=19)' 2' ' ПГ11' ' ' 12017.0,24/3270.0,08/3693.0,0940/3904.0,0136/3930.0,004/3729.0,014*
9634  51   Т (=19)' 2' ' ПГ12' ' ' 12017.0,22/3270.0,07/3963.0,082/3904.0,0136/3930.0,004/3729.0,014*
9635  52   Т (=19)' 1' ' ДОП ДЕТ ПГ60.30.1-Т-А' ' ' 3930.0,0048/3649.0,024*
9636  53   Т (=19)' 1' ' ДОП ДЕТ ПГ60.12-1-Т-А' ' ' 3931.0,058*
```

```
9637   54   Т (=19)' 49' ' ИСТ4' ' ' 3649.0,005/3904.0,003*
9638   55   Т (=19)' 164.0,617.0,01' ' 6А1' ' ' 3900.1*
9639   56   Т (=19)' 57.2,42.0,01' ' 40.4' ' ' 3646.1*
9640   57   Т (=19)' 1' ' АД31' ' ' 10261.0,163/10266.0,163*
9641   58   Т (=19)' 1,4А' ' ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМ' ' ' 6176.1*
9642   59   Т (=19)' 4' ' КР-2' ' ' 3902.0,03/3900.0,008*
9643   60   Т (=19)' 4' ' КР-3' ' ' 3902.0,014/3900.0,0035*
9644   61   Т (=19)' 6' ' КР-4' ' ' 3902.0,024/3900.0,0048*
9645   62   Т (=19)' 356' ' ЛИСТ АСБЕСТОЦЕМ' ' ' 2629.1*
9646   63   Т (=19)' 1' ' СТАЛЬ' ' ' 10261.0,399/10269.0,399*
9647   64   Т (=19)' (4.0,043+60,0,17+20,0,29+40.0,04+6.0,18+6.0,3+40.0,3+5.0,1+10,0,027).0,01' ' ЭЛ-ТЫ КРЕПЛЕНИЯ' ' '
                3900.0,3/3902.0,4/3916.0,3*
9648   65   Т (=19)' 5.0,48.0,01' ' 75.50,5' ' ' 3510.1*
9649   66   Т (=19)' 2.2,3,77.0,01' ' 50.5' ' ' 3448.1*
9650   67   Т (=19)' 0,49' ' ПИЛОМАТЕРИАЛ' ' ' 10114.1*
9651   68   Т (=19)' 8.2,8.0,01' ' 140.9' ' ' 3657.1*
9652   69   Т (=19)' 36.34.0,01' ' 24' ' ' 3736.1*
9653   70   Т (=19)' 12.0,7.0,01' ' 90.56,8' ' ' 3517.1*
9654   71   Т (=19)' 1' ' СТАЛЬ' ' ' 10261.0,023/10271.0,023*
9655   72   Т (=19)' 8' ' ПС60.15.2.5-5Л' ' ' 12015.2,22/3270.0,59/3918.0,034/3930.0,2822/3931.0,0061/3692.0,0312/3693.
                0,0403*
9656   73   Т (=19)' 8' ' ПС60.12.2.5-5Л' ' ' 12015.1,77/3270.0,472/3917.0,0213/3930.0,2362/3931.0,0027/3692.0,0273/369
                3.0,0384*
9657   74   Т (=19)' 1' ' ПС30.18.2.5-6Л' ' ' 12015.1,33/3270.0,355/3917.0,0214/3928.0,092/3930.0,0011/3931.0,0027/3692
                .0,0174/3693.0,0243*
9658   75   Т (=19)' 3' ' 2ПС12.18.2.5-Л' ' ' 12015.0,52/3270.0,14/3904.0,0065/3930.0,0005/3692.0,017/3693.0,0196*
9659   76   Т (=19)' 4' ' 2ПС6.18.2.5-Л' ' ' 12015.0,26/3270.0,07/3902.0,0036/3930.0,0005/3692.0,0096/3693.0,0147*
9660   77   Т (=19)' 2' ' ПС60.18.2.5-4Л' ' ' 12015.2,66/3270.0,709/3919.0,0488/3928.0,3292/3930.0,0027/3931.0,0053/369
                2.0,035/3693.0,0487*
9661   78   Т (=19)' 2' ' ПС60.12.2.5-3Л' ' ' 12015.1,77/3270.0,472/3917.0,0214/3928.0,1323/3930.0,0011/3931.0,0027/369
                2.0,0273/3693.0,0384*
9662   79   Т (=19)' 2' ' 2ПС6.12.2.5Л' ' ' 12015.0,26/3270.0,07/3902.0,0036/3930.0,0005/3692.0,0064/3693.0,0097*
9663   80   Т (=19)' 5' ' 2ПС12.12.2.5Л' ' ' 12015.0,35/3270.0,09/3902.0,0065/3930.0,0005/3692.0,0115/3693.0,0129*
9664   81   Т (=19)' 10' ' ПС63.12.2.5-3Л' ' ' 12015.1,86/3270.0,5/3917.0,0214/3928.0,1389/3930.0,0011/3931.0,0027/3692
                .0,0287/3693.0,0416*
9665   82   Т (=19)' 6' ' ПС63.12.2.5-5Л' ' ' 12015.1,86/3270.0,5/3917.0,0214/3930.0,2481/3931.0,0027/3692.0,0287/3693.
                0,0416*
9666   83   Т (=19)' 8' ' ПС63.18.2.5-2Л' ' ' 12015.2,8/3270.0,746/3919.0,0488/3928.0,1945/3931.0,0027/3932.0,0053/3692
                .0,037/3693.0,0535*
9667   84   Т (=19)' 1' ' ДОП ДЕТ ПС60.15.2.5-5Л-А' ' ' 3931.0,057/3450.0,027/3649.0,011/3651.0,054*
9668   85   Т (=19)' 2' ' ДОП ДЕТ ПС60.13.2.5-5Л-Б' ' ' 3931.0,061/3450.0,054/3649.0,022/3651.0,054*
9669   86   Т (=19)' 1' ' ДОП ДЕТ К СТЕНОВЫМ ПАНЕЛЯМ' ' ' 3930.0,04/3931.0,9558/3448.0,42/3450.1,2883/3649.0,7399/3651.
                0,8263*
9670   87   Т (=19)' (14.17,6+12,13,3+53.0,4+16.0,5+4.0,4+12.1,3+73.0,3).0,01' ' СОЕД ИЗД' ' ' 3900.0,3/3902.0,4/3916.0
                ,3*
9671   88   Т (=19)' 8' ' ПК60.7-Л' ' ' 12049.0,82/3270.0,25/3693.0,139/3931.0,325/3909.0,08/3930.0,008/3736.0,076/3517
                .0,042*
9672   89   Т (=19)' 6' ' ПК60.6.5-Л' ' ' 12049.0,75/3270.0,23/3693.0,139/3931.0,335/3909.0,08/3930.0,008/3736.0,076/35
                17.0,042*
9673   90   Т (=19)' 12' ' П9-15А' ' ' 12049.0,42/3270.0,17/3931.0,24/3693.0,002/3904.0,01*
9674   91   Т (=19)' 4' ' 15Ф6-10' ' ' 12009.0,24/3270.0,072/3930.0,035/3931.0,054/3692.0,021*
9675   92   Т (=19)' 2' ' 15Ф6-6' ' ' 12009.0,27/3270.0,031/3930.0,04/3931.0,062/3692.0,023*
9676   93   Т (=19)' 1' ' 35Ф6-23А3В' ' ' 12009.0,39/3270.0,157/3928.0,041/3931.0,074/3693.0,048*
9677   94   Т (=19)' 1' ' 35Ф6-12А3В' ' ' 12009.0,44/3270.0,177/3930.0,117/3931.0,082/3693.0,038*
9678   95   Т (=19)' 1' ' 45Ф6-20А3В' ' ' 12009.0,45/3270.0,0181/3928.0,041/3930.0,069/3931.0,074/3693.0,041*
9679   96   Т (=19)' 6.45,8.0,01' ' 36' ' ' 10089.1*
9680   97   Т (=19)' 4,3.0,01' ' 75.6' ' ' 3457.1*
9681   98   Т (=19)' (3.4,2+12.0,4+28.1,1+12.1,4).0,01' ' СОЕД ИЗДЕЛИЯ' ' ' 3900.0,3/3902.0,4/3916.0,3*
9682   99   582121-У225' 8*
```

```
9683    100     Т (=26)' 3' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ШТ' ' 3900.0,004/3904.0,0086/3932.0,0072/3933.0,04/3937.0,028/3658.
                0,136/3452.0,043*
9684    101     Т (=26)' 3' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ШТ' ' 3900.0,004/3904.0,0086/3932.0,0292/3933.0,04/3934.0,041/3937.
                0,028/3658.0,136/3452.0,043/3660.0,226/3646.0,075*
9685    102     Т (=26)' 1' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ШТ' ' 3900.0,004/3904.0,0086/3932.0,035/3933.0,04/3658.0,136/3658.0
                ,043*
9686    103     Т (=26)' 1' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ШТ' ' 3900.0,004/3904.0,0086/3932.0,0578/3933.0,04/3934.0,041/3937.
                0,028/3658.0,228/3452.0,043/3660.0,226/3658.0,075*
9687    104     582121-п023' 1*
9688    105     Т (=26)' 1' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ШТ' ' 3905.0,016/3931.0,0406/3932.0,008/3933.0,033/3651.0,096/3658.
                0,048/3452.0,056/10034.0,042*
9689    106     582121-у741' 2*
9690    107     Т (=26)' 2' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ШТ' ' 3900.0,008/3907.0,0278/3932.0,088/3937.0,056/3658.0,276*
9691    108     582121-у266' 6*
9692    109     Т (=26)' 2' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ШТ' ' 3900.0,008/3907.0,0278/3932.0,088/3937.0,056/3658.0,276*
9693    110     Т (=26)' 2' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ШТ' ' 3900.0,008/3907.0,0278/3932.0,88/3937.0,056/3658.0,276*
9694    111     582121-п146' 2*
9695    112     Т (=26)' 1' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ШТ' ' 3907.0,032/3931.0,041/3932.0,0166/3933.0,057/3651.0,096/3658.
                0,096/3452.0,884/10034.0,042*
9696    113     Т (=19)' (3.22,6*5,9*32,21.0,01' ' ИЗ СОЕДЕНЕНИТЕЛЬНЫЕ' ' ' 3900.0,3/3902.0,4/3916.0,3*
9697    114     589321-а611' 3*
9698    115     589321-а609' 2*
9699    116     Т (=19)' 1' ' П15А-5' ' ' 12049.0,16/3270.0,06/3931.0,078/3693.0,01/3904.0,005*
9700    117     Т (=19)' 1' ' П15А-115' ' ' 12049.0,13/3270.0,05/3932.0,091/3693.0,324/3904.0,005*
9701    118     Т (=26)' 1' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ' ШТ' ' 3907.0,032/3931.0,082/3651.0,039/3658.0,093/10034.0,042*
9702    119     582121-у700' 2*
9703    120     582211-а318' 4*
9704    121     582211-г127' 2*
9705    122     582211-г117' 3*
9706    123     526184-а207' 4*
9707    124     526184-а222' 2*
9708    125     526184-у159' 4*
9709    126     526184-у161' 2*
9710    127     584111-т822' 15*
9711    128     584111-3576' 6*
9712    129     584111-3597' 2*
9713    130     584111-3586' 3*
9714    131     584111-3583' 2*
9715    132     Т (=19)' 10' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ ПРЗА4Т-А' ' ' 3931,0,028/3933.0,004/3455.0,034/3651.0,052*
9716    133     Т (=19)' 8' ' ДОПОЛ ДЕТАЛИ 1ПГ-ЗА4Т-100ЯН-400М' ' ' 3931,0,028/3933,0,004/3455.0,034/3651.0,052*
9717    134     Т (=19)' 3' ' ДОПОЛ ДЕТ 1П87-ЗА4ТА-100ЯН-400М' ' ' 3931,0,014/3933,0,002/3455.0,017/3651.0,026*
9718    135     Т (=19)' 2' ' ДОПОЛ ДЕТАЛИ 1П84-5А4ТА-100ЯН-100М' ' ' 3931,0,006/3933.0,002/3455.0.017*
9719    136     581121-а893' 4*
9720    137     581121-а100' 6*
9721    138     581121-а898' 1*
9722    139     585821-п758' 5*
9723    140     585821-п759' 1*
9724    141     581121-2886' 2*
9725    142     К' КУБЫШКИНА' МЕРКУЛОВА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: Б/Н

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ-ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ КЖ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
	1. СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т				
2.	Д=10ММ	Т	09 3003 0010	168	,01	
3.	Д=16ММ	Т	09 3003 0016	168	,01	
6.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-3С	Т	09 3003 0099	168	,02	
5.	Д=10ММ	Т	09 3004 0010	168	,03	
6.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т	09 3004 0099	168	,03	
7.	Д=6ММ	Т	09 3009 0006	168	,01	
8.	Д=8ММ	Т	09 3009 0008	168	,01	
9.	Д=10ММ	Т	09 3009 0010	168	,01	
10.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-7	Т	09 3009 0099	168	,02	
11.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т	09 3098 0099	168	,07	
12.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 7309 9090	168	,02	
13.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	09 7309 9091	168	,09	
14.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9094	168	,06	
15.	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	09 7309 9095	168	,01	
16.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9096	168	,02	
17.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т				
18.	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1300 0000	168	,02	
19.	СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ АРМАТУРНАЯ	Т	12 7600 0000	168	,02	
20.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,03	
21.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,14	
22.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0093	168	,02	
23.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И	Т	12 9999 0094	168	,16	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
	С38/23					
24.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,12	
25.	В.Т.Б.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,06	
26.	В.Т.Б.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,01	
27.	В.Т Б.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,02	
28.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	,16	
29.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,16	
30.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
31.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	55 3100 0000	113	,10	
32.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ	М3	55 9999 0099	113	,15	
33.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	1,14	
34.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	,87	
35.	ЦЕМЕНТ	Т				
36.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	,58	
37.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	,58	
38.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	,58	

НОМЕР ОБЪЕКТА: Б/Н

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ-ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ КЖ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	БЛОКИ СТЕНОВЫЕ	М3	58 3500 0000	,25	
2.	ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ	М3	58 4200 0000	,38	
3.	ДЕТАЛИ СМОТРОВЫХ КОЛОДЦЕВ	М3	58 5500 0000	,82	
4.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	1,45	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 102)

```
9513    1    3501017,0' М3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
9514    2    Ю' ' ' ' Б/Н' ОХЛАЖДАЮЩИЙ КОЛОДЕЦ-ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ КЖ*
9515    3    Д2-Б*
9516    4    Д2-С*
9517    5    Д2-М*
9518    6    Д2-Т*
9519    7    Д3-Д*
9520    8    Д4-Ж*
9521    9    Д4-А*
9522   10    585521-В019' 1*
9523   11    585521-И029' 2*
9524   12    585521-В011' 1*
9525   13    585521-В004' 1*
9526   14    585521-А016' 1*
9527   15    585521-А004' 1*
9528   16    Т (=19)' 1' ' ДОП ЗАКЛ ДЕТ ПЛИТЫ ПЕРЕКРЯТИЯ КЦЛ1-15-1А' ' ' 3930,0,016/3644,0,044*
9529   17    Т (=19)' (0,8,7+11,4),0,01' ' ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ МН-1 МС-1' ' ' 3900,0,3/3902,0,4/3916,0,3*
9530   18    490000-0017' 1*
9531   19    Т (=19)' 0,1' ' ДРЕВЕСИНА АНТИСЕПТИРОВАННАЯ' ' ' 10114,1*
9532   20    К' МЕРКУЛОВА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: Б/Н

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-063К СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВОПОДАЧА-КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ УГОЛЬ-ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ КМ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	34,06	
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	34,06	
4.	В.Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	17,73	
5.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	5,43	
6.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	10,89	
7.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	34,06	
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	34,06	
9.	В.Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	17,73	
10.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	5,43	
11.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	10,89	
12.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	34,06	
13.	В.Ч.Ч НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	34,06	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 101)

```
9502      1       350101691' М3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
9503      2       0' ' ' ' Б/Н' ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-63К СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВОПОДАЧА-КАМ
                        ЕННЫЙ И БУРЫЙ УГОЛЬ-ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ КМ*
9504      3       Д2-Б*
9505      4       Д2-С*
9506      5       Д2-М*
9507      6       Д2-Т*
9508      7       Д3-Д*
9509      8       Д4-А*
9510      9       Д4-Ж*
9511      10      Т (=27)' 1' ' ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С38/23' ' ' 10251,32,84/10266.17.1/10267,5,24/10271,10,5*
9512      11      К' МЕРКУЛОВА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП903-1-АР

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КВН-0,65 К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВНО-КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ УГОЛЬ-ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ АР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т			
2.	Д=10ММ	Т	09 3003 0010	168	,23
3.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-3С	Т			
4.	Д=8ММ	Т	09 3003 0099	168	,23
		Т	09 3004 0008	168	,01
5.	ИТОГО ПО КЛАССУ А-3	Т			
6.	Д=6ММ	Т	09 3004 0099	168	,01
7.	Д=8ММ	Т	09 3009 0006	168	,23
		Т	09 3009 0008	168	,31
8.	ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-7	Т			
		Т	09 3009 0099	168	,50
9.	ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	Т			
		Т	09 3098 0099	168	,80
10.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ	Т			
11.	ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ	Т	09 5309 9099	168	,02
		Т	09 7309 9090	168	,05
12.	ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т			
13.	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	09 7309 9091	168	,87
14.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	09 7309 9093	168	,02
15.	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	09 7309 9094	168	,24
16.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ(ОТ4ММ)	Т	09 7309 9095	168	,57
17.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	09 7309 9096	168	,03
		Т	09 7309 9097	168	,02
18.	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т			
19.	ПРОВОЛОКА В-1	Т	12 1300 0000	168	,04
20.	ПРОВОЛОКА ВР-1	Т	12 1400 0000	168	,01
21.	ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	Т	12 9999 0091	168	,04
22.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1	Т	12 9999 0092	168	,92
23.	ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С	Т	12 9999 0093	168	,07

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	6	5	6
	38/23					
24.	ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23	Т	12 9999 0094	168	,99	
25.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
26.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	,07	
27.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,07	
28.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	,07	
29.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,07	
30.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,98	
31.	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,02	
32.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,24	
33.	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,57	
34.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,03	
35.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,02	
36.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	,07	
37.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	1,06	
38.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	12 9999 1102	168	,95	
39.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	,05	
40.	ВТЧ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ	Т	12 9999 1106	168	,06	
41.	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	М3				
42.	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ	М3	53 3100 0000	113	8,69	
43.	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6110 0000	55	33,79	
44.	БЛОКИ ОКОННЫЕ В СБОРЕ (КОМПЛЕКТНО)	М2	53 6130 0000	55	37,94	
45.	ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ ТВЕРДЫЕ	М2	55 3622 0000	55	74,58	
46.	ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ	М3	55 9999 0099	113	14,53	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
	ЛЕСЕ					
47.	ЩЕБЕНЬ	М3	57 1110 0000	113	,59	
48.	ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ	М3	57 1140 0000	113	,44	
49.	АЕБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	,03	
50.	ЦЕМЕНТ	Т				
51.	ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400	Т	57 3112 0000	168	,21	
52.	ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	Т	57 3999 0099	168	,21	
53.	ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	57 3999 0112	168	,21	
54.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	6,96	
55.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2				
56.	СТЕКЛО ОКОННОЕ	М2	59 1120 0000	55	2,02	

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП903-1-АР

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КВН-0,65 К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВНО-КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ УГОЛЬ-ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ АР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ		КОД	КОЛИЧЕСТВО,М3	ПРИМЕЧАНИЕ
1			3	4	5
1.	ПЕРЕМЫЧКИ	М3	58 2800 0000	,39	
2.	АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ	М3	58 9400 0000	,05	
3.	ЭЛЕМЕНТЫ ВХОДОВ И ПРИЯМКОВ ЗДАНИЯ	М3	58 9500 0000	,30	
6.	ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ	М3	58 9999 0099	,74	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.* 104)

```
9549   1   050101750' М3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
9550   2   Ю' ' ' ' ТП903-1-АР' ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4-МЯ КОТЛАМИ КВН-0,65 К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИ
                ВНО-КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ УГОЛЬ-ПО ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ АР*
9551   3   Д2-Б*
9552   4   Д2-Т*
9553   5   Д2-Н*
9554   6   Д2-С*
9555   7   Д3-Д*
9556   8   Д4-А*
9557   9   Д4-Ж*
9558  10   536111-1009' 1*
9559  11   536111-1008' 1*
9560  12   536111-1006' 5*
9561  13   536111-1003' 7*
9562  14   536111-1001' 1*
9563  15   536190-У796' 6*
9564  16   536136-С035' 1*
9565  17   Т (=26)' 3' ' ПЕРЕМЫЧКА 2ПБ22-3-П' ' ' 12013.0,037/3270.0,011/3900.0,0026/3930.0,0086/3692.0,0032*
9566  18   Т (=26)' 3' ' ТОЖЕ 2ПБ19-3-П' ' ' 12013.0,033/3270.0,01/3900.0,0026/3692.0,0029/3693.0,0056*
9567  19   Т (=26)' 8' ' ТОЖЕ 2ПБ13-1-П' ' ' 12013.0,022/3270.0,006/3900.0,0026/3692.0,0031*
9568  20   536134-0305' 6*
9569  21   536134-0302' 6*
9570  22   536134-0301' 1*
9571  23   Т (=19)' 2' ' ЖАЛЮЗИЙНАЯ РЕШЕТКА СТД300' ' ' 10261.0,001/10269.0,001*
9572  24   Т (=19)' 2' ' ПОДОКОННАЯ ПЛИТА ПО018.40.35' ' ' 12042.0,0252/3270.0,0075*
9573  25   Т (=19)' 0,032' ' СЕТКА' ' ' 4202.1*
9574  26   Т (=19)' (9,3*0,81.19+1,5.1,26).0,01' ' ПОЛОСА 4.40' ' ' 3646.1*
9575  27   Т (=19)' (5,3.18+0,52.56+3,7.0,02.19+3,6.2+1,5.36+2,6.36+4,1.45+4,36+4,3.36+0,45.2+0,30.22+2,8,9).0,01' ' ◆
                АРТУК КОСТЫЛИ' ' ' 3900.0,3/3902.0,4/3916.0,3*
9576  28   Т (=19)' 6,1.8.0,001' ' КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ' ' ' 10261.1/10274.1*
9577  29   Т (=19)' 1,14.0,01' ' УГОЛОК 50.5' ' ' 3448.1*
9578  30   Т (=19)' 0,43.2,0,01' ' АР-РА 010А1' ' ' 3904.1*
9579  31   Т (=19)' 0,06.0,14.0,15.24+0,04.0,1.6.22+1' ' ДОСКИ ДЕРЕВЯННЫЕ' ' ' 10114.1*
9580  32   Т (=19)' 5,8.1,2' ' МИНПЛИТА' ' ' 6205.1*
9581  33   589511-Р001' 1*
9582  34   526216-0058' 3*
9583  35   К' МЕРКУЛОВА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП-903-1-ОВ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4КОТЛАМИ КВМ-0,63К СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ УГОЛЬ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ОВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
	1. СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
	2. ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	,94	
	3. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,94	
	4. В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0980	168	,01	
	5. В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,10	
	6. В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	,28	
	7. В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	,47	
	8. В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0985	168	,07	
	9. В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0986	168	,02	
	10. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,94	
	11. ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,95	
	12. В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	Т	12 9999 0991	168	,01	
	13. В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,10	
	14. В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,28	
	15. В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,47	
	16. В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ	Т	12 9999 0996	168	,07	
	17. В.Т.Ч.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ	Т	12 9999 0997	168	,02	
	18. ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	,94	
	19. ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА	Т	12 9999 1105	168	,94	
	20. ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	57 6110 0000	113	,56	
	21. СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2				

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
22.	ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ 1000М2	59 5201 0000	56	01	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 103)

```
9533   1   350101734' М3' ' ' 11.3' ' ' ' ' *
9534   2   Ю' ' ' ' ТП-923-1-ОВ' ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4КОТЛАМИ КВМ-0,63К СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВНО-
                 КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ УГОЛЬ#ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ОВ*
9535   3   Д2-Б*
9536   4   Д2-М*
9537   5   Д2-Т*
9538   6   Д2-С*
9539   7   Д3-Д*
9540   8   Д4-А*
9541   9   Д4-Ж*
9542  10   Т (=19)' 1,2,0,3' ' МИНВАТА' ' ' 2145.1*
9543  11   Т (=19)' 9' ' СТЕКЛОПЛАСТИК' ' ' 3123.1*
9544  12   Т (=28)' 3' ' ДЕФЛЕКТОР СТД210.00,000-03' ' ' 10734.1*
9545  13   Т (=28)' 2' ' СТД210.00.000' ' ' 10731.1*
9546  14   Т (=28)' 1' ' УП1' ' ' 10726.0,075/10728.0,075/10269.0,008/10271.0,027/10272.0,034/10273.0,006*
9547  15   Т (=28)' 4' ' УП2-06' ' ' 10726.0,165/10728.0,165/10269.0,018/10271.0,059/10272.0,073/10273.0,015*
9548  16   К' КУБЫШКИНА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: Т.П.903-1-АТМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ.ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ УГОЛЬ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ АТМ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	,20	
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,20	
4.	В.Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168	,01	
5.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,01	
6.	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	12 9999 0982	168	,02	
7.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	,04	
8.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	,12	
9.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,20	
10.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,21	
11.	В.Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168	,01	
12.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,01	
13.	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,02	
14.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,04	
15.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,12	
16.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	,20	
17.	ВЗЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	,20	
18.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т			,20	
19.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6		
20.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	227,00	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
21.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	67,00	
22.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
23.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	,80	
24.	ЭМАЛИ СОПОЛИМЕРОПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ	КГ	23 1322 0000	166	7,80	
25.	РАСТВОРИТЕЛИ	КГ	23 1910 2986	166	1,40	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 108)

```
9753    1    Э50101777' М3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
9754    2    Ю' ' ' ' Т.П.903-1-АТМ' КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ.ТОПЛИВ
                 ОЗКАМЕННЫЙ И БУРЫЙ УГОЛЬ*ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ АТМ*
9755    3    Д2-Е*
9756    4    Д2-С*
9757    5    Д3-Д*
9758    6    Д4-А*
9759    7    Д4-Ж*
9760    8    Д2-Т*
9761    9    Д2-М*
9762   10    Т (=19)' 1' ' ТРУБЫ ЛЕГКИЕ НЕОЦИНКОВАННЫЙ' ' ' 10301,47/10302,0,0048*
9763   11    Т (=19)' 1' ' ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ' ' ' 10303,227/10304,0,0123*
9764   12    Т (=19)' 1' ' ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С38/23' ' ' 10261,0,192/10269,0,013/10272,0,118/10271,0,038/10270,0,016/30266
                 ,0,007*
9765   13    Т (=19)' 7,8' ' ЭМАЛИ ХВ-785,ХВ-124' ' ' 3400,1*
9766   14    Т (=19)' 1,4' ' РАСТВОРИТЕЛИ' ' ' 2986,1*
9767   15    Т (=19)' 0,8' ' ГРУНТОВКА' ' ' 15321,1*
9768   16    К' МЕРКУЛОВА*
```

30101800

НОМЕР ОБЪЕКТА: Т.П

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К
ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ТП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	2,70	
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	2,70	
4.	В.Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0978	168		
5.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	,57	
6.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,79	
7.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0983	168	,03	
8.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	1,30	
9.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,01 2,70	
10.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТ, ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	2,70	
11.	В.Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	Т	12 9999 0989	168		
12.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,57	
13.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,79	
14.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	Т	12 9999 0994	168	,03	
15.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	1,30 ,01	
16.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	2,70	
17.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	2,70	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 109)
==========

```
9769    1    050101800' М3' ' ' 11.3' ' ' ' ' *
9770    2    Ю' ' ' ' Т.П' ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С  4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К#ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ТД*
9771    3    Д2-Б*
9772    4    Д2-С*
9773    5    Д3-Д*
9774    6    Д4-А*
9775    7    Д4-Ж*
9776    8    Д2-Т*
9777    9    Д2-М*
9778   10    Т (=19)' 1' ' СТАЛЬ' ' ' 10261.2,6/10266.3,55/10267.0,76/10271.1,25/10272.0,01/10269.0,03*
9779   11    К' КУБЫШКИНА' МЕРКУЛОВА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: Т ПРОЕКТ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ
ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ВП

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ		Т		
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	12 9999 0973	168	,79	
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	12 9999 0977	168	,79	
4.	В.Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	12 9999 0978	168	,66	
5.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	12 9999 0979	168	,07	
6.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	12 9999 0985	168	,04	
7.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	12 9999 0987	168	,79	
8.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	12 9999 0988	168	,78	
9.	В.Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	12 9999 0989	168	,66	
10.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	12 9999 0990	168	,07	
11.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	12 9999 0994	168	,04	
12.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	12 9999 0998	168	,79	
13.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	12 9999 1103	168	,79	
14.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ		КГ		
15.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	23 1000 2235	166	7,01	
16.	ЭМАЛИ СОПОЛИМЕРОПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ	23 1322 0000	166	13,85	
17.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	23 1700 0000	166	,10	
18.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	57 6110 0000	113	,08	
19.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	57 6200 0000	113	,15	
20.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ		М2		

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
212	ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ	1000М2	59 5201 0000	56	.01

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 111)

```
9810    1   050101807' М3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
9811    2   Ю' ' ' ' Т ПРОЕКТ' ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ#ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ВП*
9812    3   Д2-Б*
9813    4   Д2-С*
9814    5   Д3-Д*
9815    6   Д4-А*
9816    7   Д4-Ж*
9817    8   Д2-Т*
9818    9   Д2-М*
9819   10   Т (=19)' 01;5,0;085.2' ' ЭМАЛЬ ХВ-518' ' ' 3438,1*
9820   11   Т (=19)' 01;5,0;086' ' ГРУНТОВКА ОЛ-03К' ' ' 15321,1*
9821   12   Т (=19)' 1,2,0,084' ' КРАСКА ОС-51-03' ' ' 16071,1*
9822   13   Т (=19)' 0,121.1,2' ' ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ' ' ' 6205.1*
9823   14   Т (=19)' 0,064.1,2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ' ' ' 2145,1*
9824   15   Т (=19)' 1' ' ПОЛОТНО ХОЛСТОПРОШИВНОЕ' ' ' 3128,1*
9825   16   Т (=19)' 0,75' ' СТЕКЛОПЛАСТИК' ' ' 3123.1*
9826   17   Т (=27)' 1' ' СТАЛЬ С38/23' ' ' 10261.0,757/10266.0,643/10267.0,075/10271.0,039*
9827   18   К' МЕРКУЛОВА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП903-1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ УГОЛЬ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ЭМ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т			
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	,11
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,11
4.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0979	168	,03
5.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,04
6.	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	12 9999 0982	168	,02
7.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	Т	12 9999 0984	168	,01
8.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,11
9.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,10
10.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0990	168	,03
11.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,04
12.	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,02
13.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	Т	12 9999 0995	168	,01
14.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	,11
15.	ВЧЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	,11
16.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т			
17.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	105,00
18.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	,12
19.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	28,00
20.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,09

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
21.	ТРУБЫ ИЗ ВИНИПЛАСТА	22 4821 0000	6	77,00	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 107)

```
9738   1   350101776' М3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
9739   2   ЮЗ' ' ' ' ТП903-1' КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВО-КАМЕ
                 ННЫЙ И БУРЫЙ УГОЛЬ#ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ЭМ*
9740   3   Д2-Б*
9741   4   Д2-С*
9742   5   Д3-Д*
9743   6   Д4-А*
9744   7   Д4-Ж*
9745   8   Д2-Т*
9746   9   Д2-М*
9747  10   Т (=19)' 1' ' ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С38/23' ' ' 10261.0,1065/10267.0,028/10269.0,0405/10270.0,024/10271.0,003/102
                 72.0,011*
9748  11   Т (=19)' 1' ' ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ' ' ' 10301.28/10302.0,086*
9749  12   Т (=19)' 1' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМ ДО 114ММ' ' ' 10303.105/10304.0,123*
9750  13   Т (=19)' 1' ' ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ' ' ' 11182.43*
9751  14   Т (=19)' 1' ' ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ' ' ' 11182.34*
9752  15   К' МЕРКУЛОВА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП903-1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К,СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ УГОЛЬ ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ЭО

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	Т				
2.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	Т	12 9999 0973	168	,07	
3.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0977	168	,07	
4.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0981	168	,05	
5.	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	12 9999 0982	168	,02	
6.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	Т	12 9999 0987	168	,07	
7.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	Т	12 9999 0988	168	,07	
8.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	Т	12 9999 0992	168	,05	
9.	В.Т.Ч.КАТАНКА	Т	12 9999 0993	168	,02	
10.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	Т	12 9999 0998	168	,07	
11.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	Т	12 9999 1103	168	,07	
12.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	Т				
13.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	45,00	
14.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	,06	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 106)

9726	1	350101775' М3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
9727	2	Ю' ' ' ' ТП903-1' КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К.СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ-ЗАКРЫТАЯ ТОПЛИВО-КАМЕННЫЙ И БУРЫЙ УГОЛЬ#ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ВО*
9728	3	Д2-Б*
9729	4	Д2-С*
9730	5	Д2-Т*
9731	6	Д2-М*
9732	7	Д3-Д*
9733	8	Д4-А*
9734	9	Д4-Ж*
9735	10	Т (*19)' 1' ' ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С38/23' ' ' 10261.0,072/10269.0,049/10270.0,023*
9736	11	Т (*19)' 1' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМ ДО 114ММ' ' ' 10303.45/10304.0,042*
9737	12	К' МЕРКУЛОВА*

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4КОТЛАМИ КВМ-0,63К
ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ АОС

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6
	1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ Т				
	2. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) М	13 7300 0000	6	25.00	
	3. ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) Т	13 7300 0001	168	,05	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 131)
==========

```
5534    1    950101822' М3' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
5535    2    Ю' ' ' ' ТП903-1' КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ С 4КОТЛАМИ КВМ-0,63К#ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ АВС*
5536    3    Д2-Б*
5537    4    Д2-М*
5538    5    Д2-Т*
5539    6    Д2-С*
5540    7    Д3-Д*
5541    8    Д4-А*
5542    9    Д4-Ж*
5543   10    Т (=19)' 5' ' МЕТАЛЛОРУКАВ' ' ' 10303.5/10304.0,01*
5544   11    К' МЕРКУЛОВА*
```

НОМЕР ОБЪЕКТА: Т.П903-1-ТМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К
ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ТМ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
1.	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ	т	02 5600 0000	168	1,60	
2.	СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ	т				
3.	ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23	т	12 9999 0973	168	2,45	
4.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	т	12 9999 0977	168	2,45	
5.	В.Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	т	12 9999 0978	168	,68	
6.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	т	12 9999 0979	168	,52	
7.	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	т	12 9999 0980	168	,17	
8.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	т	12 9999 0981	168	,33	
9.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	т	12 9999 0983	168	,51	
10.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М	т	12 9999 0984	168	,24	
11.	ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23	т	12 9999 0987	168	2,45	
12.	ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОЧЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ	т	12 9999 0988	168	2,45	
13.	В.Т.Ч.БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ	т	12 9999 0989	168	,68	
14.	В.Т.Ч.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ	т	12 9999 0990	168	,52	
15.	В.Т.Ч.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ	т	12 9999 0991	168	,17	
16.	В.Т.Ч.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ	т	12 9999 0992	168	,33	
17.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ	т	12 9999 0994	168	,51	
18.	В.Т.Ч.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ	т	12 9999 0995	168	,24	
19.	ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23	т	12 9999 0998	168	2,45	
20.	ВТЧ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ	т	12 9999 1103	168	2,45	
21.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	т				
22.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ (КРОМЕ НАРЕЗНЫХ)	м	13 1000 0000	6	т2,50	

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ		КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2		3	4	5	6
23.	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ГЛАДКИЕ (КРОМЕ НАРЕЗНЫХ)	Т	13 1000 0001	168	,92	
24.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	М	13 7300 0000	6	642,60	
25.	ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ)	Т	13 7300 0001	168	2,29	
26.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	М	13 8500 0000	6	100,00	
27.	ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ	Т	13 8500 0001	168	,51	
28.	МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	КГ				
29.	ГРУНТЫ РАЗНЫЕ	КГ	23 1000 2235	166	51,90	
30.	ЭМАЛИ СОПОЛИМЕРОПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЕ	КГ	23 1322 0000	166	1138,00	
31.	КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	КГ	23 1700 0000	166	108,81	
32.	АСБЕСТ	Т	57 2100 0000	168	,05	
33.	КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ)	1000ШТ.	57 4120 0000	798	6,00	
34.	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ	М3	57 6110 0000	113	25,20	
35.	ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	М3	57 6200 0000	113	7,05	
36.	СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ	М2				
37.	ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ	1000М2	59 5201 0000	56	,06	

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.# 110)

```
9780   1   350101802' М3' ' ' 11.3' ' ' ' ' *
9781   2   Ю' ' ' ' Т.П903-1-ТМ' ОТОПИТЕЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КВМ-0,63К#ПО СПЕЦИФИКАЦИИ МАРКИ ТМ*
9782   3   Д2-Б*
9783   4   Д2-С*
9784   5   Д3-Д*
9785   6   Д4-А*
9786   7   Д4-Ж*
9787   8   Д2-Т*
9788   9   Д2-М*
9789  10   Т (=19)' 1' ' ПРОКАТ С 38/23' ' ' 10261.2,361/10268.0,16/10269.0,143/10271.0,488/10272.0,227/10266.0,664/10
                 269.0,176/10267.0,503*
9790  11   Т (=19)' 1' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ' ' ' 10303.442,6/10304.2,294*
9791  12   Т (=19)' 1' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ' ' ' 10291.72,5/10292.0,923*
9792  13   Т (=19)' 1' ' ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ' ' ' 10301.100/10302.0,513*
9793  14   Т (=19)' 25,2' ' МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ' ' ' 2145.1*
9794  15   Т (=19)' 7,05' ' ИЗДЕЛИЯ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ' ' ' 6205.1*
9795  16   Т (=19)' 30,04' ' ПОЛОТНО ХОЛСТОПРОШИВНОЕ' ' ' 3128.1*
9796  17   Т (=19)' 30,04' ' СТЕКЛОПЛАСТИК' ' ' 3123.1*
9797  18   Т (=19)' 18,42' ' ПЛИТЫ ИЗ ПЕНОПЛАСТА' ' ' 2767.1*
9798  19   Т (=19)' 36,59' ' ОКРАСКА КРАСКОЙ ВАС' ' ' 16072.1*
9799  20   Т (=19)' 1138' ' ЭМАЛЬ П01189' ' ' 5400.1*
9800  21   Т (=19)' 2.25,43' ' КРАСКА БТ177' ' ' 16071.1*
9801  22   Т (=19)' 2.25,95' ' ГРУНТ Г021' ' ' 15321.1*
9802  23   Т (=19)' 21,36' ' ОКРАС КА КРАСКОЙ ОС-51-03' ' ' 16071.1*
9803  24   Т (=19)' 1,5,4' ' КИРПИЧ КРАСНЫЙ' ' ' 2444.1*
9804  25   Т (=19)' 4,1,15' ' КИРПИЧ ШАМОТНЫЙ' ' ' 2484.1*
9805  26   Т (=19)' 0,119' ' МЕРТЕЛЬ ШАМОТНЫЙ' ' ' 2695.1*
9806  27   Т (=19)' 0,300.4' ' МАСТИКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ' ' ' 2674.1*
9807  28   Т (=19)' 13,06.4' ' КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ' ' ' 2434.1*
9808  29   Т (=19)' 12,8' ' ШНУР АСБЕСТОВЫЙ' ' ' 17909.1*
9809  30   К' МЕРКУЛОВА*
```

gost.e-ecolog.ru