ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

820-4-8.83

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ РЕКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 50 м3/ч

АЛЬБОМ У

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

КФ ЦИТП инв. № 19015-05

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57, ул Эжена Потье, № 12

151/9
Заказ № 5191 инв № 19015-05 тираж 220

Сдано в печать 27.6 1984г., цена 0-46

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

820-4-8.83

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ РЕКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 50 м3/ч

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	Технологические решения
Альбом II	Конструкции железобетонные Отопление и вентиляция
Альбом III	Строительные изделия
Альбом IУ	Нетиповые технологические конструкции
Альбом У	Заказные спецификации
Альбом УI	Ведомости потребности в материалах
Альбом УII	Сметы

АЛЬБОМ У

Разработан проектным институтом
"Союзгипроводхоз" им.Е.Е.Алексеевского

Директор института - Н.С.Гришенко

Главный инженер проекта Ю.Г.Багрянцев

Техрабочий проект
Утвержден Минводхозом СССР
Протокол №412 от 22.06. 1981 г.
Введен в действие Союзгипроводхозом
Приказ № 206 от 10.08 1983 г.

кф ЦИТП инв. № 19015-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
820-4-8.83

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ РЕКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 50 м3/ч

АЛЬБОМ У

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ ПРОЕКТА

19015-05

Листов I

Лист № I

№№ пп	Часть проекта	Индекс	Количество листов	№№ страниц
I	Технологическая	ТХ	7	2÷I0

Директор института Н.С.Гриненко

Главный инженер проекта Ю.Г.Багрянцев

Союзгипроводхоз
г.Москва
19 г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
820-4-8.83

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ИЗ РЕКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 50 м3/ч

АЛЬБОМ У

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА

19015-05

Листов I
Лист № I

№№ пп	Наименование заказной спецификации	Шифр спецификации	Количество листов
I	Арматура	I ТХ	2
2	Основные материалы	2 ТХ	4

Главный инженер проекта — Ю.Г.Багрянцев

Начальник отдела — Н.М.Якушев

Коды

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
" " I9 г.

Генеральная проектная организация -
Проектная организация-разработчик -
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность)
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта - технологическая
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ITX от " " I9 г.

на арматуру

Всего листов 2
Лист № I

№ пп	№ позиций по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. Предельные значения параметра	Тип, марка и материал оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Общая стоимость, тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Производительность 5 м3/ч, I0 м3/ч																
I	I6	Задвижка 50-I0	30ч47бр	Семипалатинский арматурный	шт		ОКП 37 2112 1023	4										
2	36	Головка управления задвижкой	Серия 3.90I-I3		шт		—	4										
		Производительность 20 м3/ч																
I	I6	Задвижка 50-I0	30ч47бр	Семипалатинский арматурный	шт		ОКП 37 2112 1023	2										
2	I7	Задвижка 80-I0	30ч47бр		шт		ОКП 37 2112 1024	2										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ITX
на арматуру
Предприятие (наименование)
Объект (производственная мощность)

Всего листов 2
Лист № 2

№№ пп	№ позиций по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий Предельные значения параметра	Тип, марка и материал оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие в т.ч. на начало планируемого года на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Общая стоимость, тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
3	36	Колонка управления задвижкой	Серия 3.90I-I3		шт		—	4										
		Производительность 30 м3/ч																
I	I6	Задвижка 50-I0	30ч47бр	Семипалатинский арматурный	шт		ОКП 37 2112 1023	2										
2	I8	Задвижка I00-I0	30ч47бр				ОКП 37 2112 1025											
3	36	Колонка управления задвижкой	Серия 3.90I-I3		шт		—	4										
		Производительность 50 м3/ч																
I	I6	Задвижка 50-I0	30ч47бр	Семипалатинский арматурный	шт		ОКП 37 2112 1023	2										
2	I9	Задвижка I50-I0	30ч47бр		шт		ОКП 37 2112 1026	2										
3	36	Колонка управления задвижкой	Серия 3.90I-I3		шт		—	4										

Главный инженер проекта

Исполнил

Заказчик

Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
" " I9 г.

Коды

Генеральная проектная организация -
Проектная организация-разработчик -
Комплектующая организация
Отрасль народного хозяйства
Министерство (ведомство)-заказчик
Главное управление министерства (объединение)
Предприятие
Объект (производственная мощность)
ГУМТС (УМТС)
Часть (раздел) проекта - технологическая
Срок ввода объекта в эксплуатацию

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2ТХ от " " I9 г.
на основные материалы

Всего листов 5
Лист № I

№№ пп	№ позиций по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. Предельные значения параметра	Тип, марка и материал оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	(Ожидаемое наличие на начало планируемого года на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Общая стоимость, тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Производительность 5 м3/ч																
I	42	Труба 45х2,5 I ГОСТ I0704-76 В-БСт3 Сп ГОСТ I0705-80			м		I30300	I,5									
2	I,2	Труба 57х3,5 I ГОСТ I0704-76 В-БСт3 Сп ГОСТ I0705-80			м		I30300	20,4									
3	6	Труба ПВП 500	ГОСТ I8599-73		м		224811	50									
4	24	Фланец 50-2,5	ГОСТ I255-67		шт		—	4									

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2ТХ
на основные материалы

Предприятие (наименование)
Объект (производственная мощность)

Всего листов 5
Лист № 2

№ пп	№ позиций по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. Предельные значения параметра	Тип, марка и материал оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе: на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Общая стоимость, тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
5	28	Фланец 50-I0	ГОСТ I255-67		шт		—	I0										
6	II,20, 37	Стальные фасонные части			кг		—	50										
7	32	Сальник набивной ∅ 50 ℓ=200 мм	Серия 3.90I-5		шт		—	6										
		Производительность I0 м3/ч																
I	I,2, 42	Труба 57х3,5 I ГОСТ I0704-76 В-БСт3 Сп ГОСТ I0705-80			м		I30300	2I,9										
2	7	Труба ПВП 63С	ГОСТ I8599-73		м		224811	50										
3	24	Фланец 50-2,5	ГОСТ I255-67		шт		—	4										
4	28	Фланец 50-I0	ГОСТ I255-67		шт		—	I0										
5	I2,20, 37	Стальные фасонные части			кг		—	50										
6	32	Сальник набивной ∅ 50, ℓ=200 мм	Серия 3.90I-5		шт		—	6										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2ТХ
на основные материалы

Предприятие (наименование)
Объект (производственная мощность)

Всего листов 5
Лист № 3

№№ пп	№ позиций по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. Предельные значения параметра	Тип, марка и материал оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Общая стоимость, тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Производительность 20 м3/ч																
I	I	Труба 57х3,5 I ГОСТ I0704-76 В-БСт3 Сп ГОСТ I0705-80			м		130300	I0,4										
2	3,42	Труба 89х4,5 I ГОСТ I0704-76 В-БСт3 Сп ГОСТ I0705-80			м		130300	II,5										
3	8	Труба ПНП 90С	ГОСТ I8599-73		м		224811	50										
4	25	Фланец 80-2,5	ГОСТ I255-67		шт		—	4										
5	28	Фланец 50-I0	ГОСТ I255-67		шт		—	8										
6	29	Фланец 80-I0	ГОСТ I255-67		шт		—	2										
7	I3,20, 2I,38	Стальные фасонные части			кг		—	79										
8	33	Сальник набивной ф 80, ℓ=200мм	Серия 3.90I-5		шт		—	4										
8*	32	Сальник набивной ф 50, ℓ=200 мм	Серия 3.90I-5		шт		—	2										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2ТХ
на основные материалы

Предприятие (наименование)
Объект (производственная мощность)

Всего листов 5
Лист № 4

№ поз.	№ позиций по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. Предельные значения параметра	Тип, марка и материал оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования	Потребность по проекту	Цена, единица, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Общая стоимость, тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Производительность 30 м3/ч																
I	I	Труба 57х3.5 I ГОСТ I0704-76 В-БСт3 Сп ГОСТ I0705-80			м		130300	I0,4										
2	4	Труба I08х4 I ГОСТ I0704-76 В-БСт3 Сп ГОСТ I0705-80			м		130300	I0										
3	42	Труба II4х4 I ГОСТ I0704-76 В-БСт3 Сп ГОСТ I0705-80			м		130300	I,5										
4	9	Труба ПВП II0С	ГОСТ I8599-73		м		224811	50										
5	26	Фланец I00-2,5	ГОСТ I255-67		шт		—	4										
6	28	Фланец 50-I0	ГОСТ I255-67		шт		—	8										
7	30	Фланец I00-I0	ГОСТ I255-67		шт		—	2										
8	I4,20, 22,39	Стальные фасонные части			кг		—	II7										
9	32	Сальник набивной ϕ 50, ℓ=200мм	Серия 3.90I-5		шт		—	2										
I0	34	Сальник набивной ϕ I00, ℓ=200мм	Серия 3.90I-5		шт		—	4										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2ТХ
на основные материалы

Предприятие (наименование)
Объект (производственная мощность)

Всего листов 5
Лист № 5

№№ пп	№ позиций по технологической схеме, месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий. Предельные значения параметра	Тип, марка и материал оборудования; каталог; № чертежа; № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: всего	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на I9 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Общая стоимость, тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2		I3	I4	I5	I6	I7	I8Ш	I9
		Производительность 50 м3/ч																	
I	I	Труба 57х3,5 I ГОСТ I0704-76 В-БСт3 Сп ГОСТ I0705-80			м		I30300	I0,4											
2	5,42	Труба I33х4 I ГОСТ I0704-76 В-БСт3 Сп ГОСТ I0705-80			м		I30300	II,5											
3	I0	Труба ПВП I40С	ГОСТ I8599-73		м		224811	50											
4	27	Фланец I50-2,5	ГОСТ I255-67		шт		—	4											
5	28	Фланец 50-I0	ГОСТ I255-67		шт		—	8											
6	3I	Фланец I25-I0	ГОСТ I255-67		шт		—	2											
7	I5,20, 23,40	Стальные фасонные части			кг		—	I73											
8	35	Сальник набивной ф I25, ℓ=200 мм	Серия 3.90I-5		шт		—	4											
36	32	Сальник набивной ф 50, ℓ=200 мм	Серия 3.90I-5		шт		—	2											

gost.e-ecolog.ru

Главный инженер проекта

Исполнил

Согласовано

Руководитель комплектующей организации