ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4.16-7-228с.85

Автомобильные весы грузоподъемностью 30 тонн на
два проезда
с длиной платформы 12м

АЛЬБОМ III
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

9191-03
0-57

КФ ЦИТП инв.№ 9191/3

Привязан

Инв.№

Госстрой СССР
Тбилисский филиал
ЦИТП
Типовой проект (серия)
№ 416-7-228 АЗ
Заказ № 229
Цена 0 руб. 57 коп.
Тираж 500
Дата "29" I 1982г.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-228с.85 АЛЬБОМ III

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	стр.
ТП -ДО	Опись документов	2
ТП -ТХ.СО	Спецификация оборудования	3
ТП -ЭЛ.СО	Спецификация оборудования	4
ТП -СС.СО	Спецификация оборудования	13

Инв. №				Привязан
ГИП Рубинштейн				
Нач.ст. Павлова				ТП 416-7-228с.85 ДО
Н.Конт. Надецкий				
Гл.спец. Алоот				
Ст.инж. Бондарева				Автомобильные весы грузоподъемностью 30тонн на два проезда с длиной платформы 12м.
				Опись документов

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Минплодоовощхоз СССР ГИПРОПЛОДООВОЩПРОМ г. Кишинев

9191/3

Формат А3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-228с.85 АЛЬБОМ II

Поз.	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Весы автомобильные рычажные, дискретно-цифровые стационарные, пределы взвешивания от 0,5 до 30тн, размеры 12000 х 3000	5042РС-30Д1 24Ас	комплект	671		427423		2	5030

Привязан

Инв. №

ГИП	Рубинштейн	
Нач.от.	Павлова	
Гл.сп.	Албот	
Ст.ин.	Бондарева	
Н.кон.	Твердохлебов	

ТП 416-7-228с.85 -ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Минплодоовощхоз СССР ГИПРОПЛОДООВОЩПРОМ г. Кишинев

91-13

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А4

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	ВариантI- Помещение диспетчерской неотапливаемое								
I	Пункт распределительный на 4 автомата, из них:								
	АЕ-2046Б-I0А = 4 шт.	ПРII-3053-2IУЗ ТУ-I65366I0-82	шт	80I		3434II		I	
2	Светильник с двумя люминесцентными лампами мощностью 2 х 65 вт	Л20IБ265-02 ГОСТ I3228-74	шт	80I		346II2 342		4	
3	Светильник с лампой накаливания мощностью до I00вт	НСП-2I-I00-00I ГОСТ I3228-74	шт	80I		346IIII25I		II	
4	Арматура ручной переносной лампы 220/36в	РВО-42 ГОСТ I3228-74	шт	80I		346III		I	
5	Лампа люминесцентная мощностью 65вт	ЛБ-65 ГОСТ 6825-74	шт	80I		3467I0		8	
6	Лампа накаливания мощностью I00вт	НБ-220-I00 ГОСТ 2239-79	шт	80I		346600		II	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 416-7-228с.85 АЛЬБОМ III

Привязан

Инв. №

ГИП Рубинштейн
Нач.от. Бычков
Гл.сп. Басс
Рук.гр. Величенко
Н.конт. Басс
Н.кон. Твердохлебов

ТП 416 7-228с.85 ЭЛ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

Минплодоовощхоз СССР
ГИПРОПЛОДООВОЩПРОМ
г. Кишинев

9191/3

Формат А3

ЦИНТ 55 12103

ГОСТ 2. 119-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код поставщика	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Лампа накаливания для местного освещения	МО-36-25 ГОСТ 2239-79	шт	801		346600		2	
8	Стартер для люминесцентных ламп	СК-220 ГОСТ 8799-75	шт	801				8	
9	Кабель алюминиевый сеч. 3х2,5	АНВГ-066 ГОСТ 16442-80	м	006		352210		10	
10	Кабель алюминиевый сеч. 2х2,5мм2	АВВГ-066 ГОСТ 16442-80	м	006		352210		115	
11	Провод алюминиевый сеч. 2,5мм2	АПВ-0,66 ГОСТ 6323-79	м	006		355133		60	
12	Понижающий трансформатор напряжением 220/36в мощностью 63 ва	АМО-4	шт	801				1	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

9191/3

ТП 416-7-228с.85 -ЭМ.ОО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант II - помещение диспетчерской с электроотоплением								
I	Пункт распределительный на 6 автоматов типа	ПРП-3059--2УЗ ТУ							
	АЕ-2046БI0а	I6.536610-82	шт	80I		3434II		I	
2	Светильник с двумя люминесцентными лампами	Л20Б265-02							
	мощностью 2х65вт	ГОСТ I3228-74	шт	80I		346II2342		4	
3	Светильник с лампой накаливания	НСП 2I-I00-0I							
	мощностью I00вт	ГОСТ I3228-74	шт	80I		346IIII25I		II	
4	Арматура ручной переносной лампы 220/36в	~~РВО-42 ГОСТ~~ I3228-74	шт	80I		346III		I	
5	Лампа люминесцентная мощностью 65вт	~~ЛБ-65~~ ГОСТ 6825-74	шт	80I		346710		8	
6	Лампа накаливания мощностью I00вт	~~НБ-220-I00~~ ГОСТ 2239-79	шт	80I		346600		II	
7	Лампа накаливания для местного освещения	~~МО-36-25~~ ГОСТ 2239-79	шт	80I		346600		2	
8	Стартер для люминесцентных ламп	СК-220							
		ГОСТ 8799-75	шт	80I				8	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

9191/3

ТП 416-7-228с.85 -ЭМ.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика основного оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Кабель алюминиевый сеч. 3х2 5мм2	АВВГ-0,66							
		ГОСТ I6442-80	м	006		352II0		II0	
I0	Кабель алюминиевый сеч. 2х2,5мм2	АВВГ-0,66							
		ГОСТ I6442-80	м	006		352I0		II5	
II	Провод алюминиевый сеч. 2,5мм2	АПВ-0,66							
		ГОСТ 6323-79	м	006		355I33		I55	
I2	Понижающий трансформатор напряжением								
	220/36в мощностью 63 ва	АМО-4	шт	80I				I	
I3	Переключатель 2-х полюсный	ГПШМ2-I0/H2	шт	80I				I	
I4	Датчик температуры камерный биметаллический								
	Дифференциал 5^{0}С	ДТКБ-53	шт	80I				I	
I5	Реле программное 220в	2РВМ	шт	80I				I	
I6	Печь электрическая мощностью I кВт	ПЭТ-4	шт	80I				4	
	напряжением 220в								
I7	Магнитный пускатель, 220в	ПМЛ-III002	шт	80I				I	
		ТУ I6-523							
		549-78							

Привязан

Инв. №

9191/3

ТП 416-7-228с. 85 -ЭМ.СО

Лист 4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I8	Кнопка управления 2-х штифтовая в нормальном	ПКЕ-212-2							
	исполнении	ТУ I6.526							
		2I7-78	шт	80I				I	
I9	Кабель контрольный алюминиевый	АКВВГ ГОСТ							
	сечением (4х2,5)мм2	I508-78Е	м	006				I5	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материалов	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Вариант I - помещение диспетчерской								
	неотапливаемое								
I	Выключатель однополюсный в нормальном								
	исполнении 6а; 250в		шт	80I		3464210I7		I	
2	Выключатель в герметическом исполнении								
	6а; 250в		шт	80I		346426012		3	
3	Розетка штепсельная в нормальном исполнении								
	6а; 250в		шт	80I		346442012		2	
4	Розетка штепсельная в брызгонепроницаемом исполнении								
	I0а; 36в	У86-РБ	шт	80I				3	
5	Вилка к розетке У86-РБ	У87-РБ	шт	80I				I	
6	Конструкция из стальной проволоки ∅ 6мм для								
	тросовой проводки		м	006				30	
7	Анкер тросовой концевой	К-79I	шт	80I				2	

Привязан

Инв. №

9191/5

ТП 416-7-228с.85 -ЭМ.СО

Лист 6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Анкер тросовой натяжной	К-790	шт	80I				2	
9	Коробка ответвительная	КОР-73	шт	80I				24	
I0	Подвеска тросовая кабельная	У - 954	шт	80I				70	
II	Крюк для промежуточного крепления троса		шт	80I				I0	
I2	Труба полиэтиленовая низкой плотности легкого типа с условным проходом 20мм	ГОСТ I8599-73	м	006				I5	
I3	Труба стальная электросварная с условным проходом 20мм	ГОСТ I0704-76	м	006				2	
I4	Профиль монтажный перфорированный	К - 240	м	006				50	

Альбом III

Типовой проект 416-7-228с.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9191/3

ТП 416-7-228с.85 -ЭМ.СО

Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант II - помещение диспетчерской с электроотоплением								
I	Выключатель однополюсный в нормальном исполнении								
	6а; 250в		шт	80I				I	
2	Выключатель однополюсный в герметическом исполнении								
	6а; 250в		шт	80I				3	
3	Розетка штепсельная в нормальном исполнении								
	6а; 250в		шт	80I				2	
4	Розетка штепсельная в брызгонепроницаемом исполнении	У86-РБ	шт	80I				3	
	I0а; 36в								
5	Вилка к розетке У86-РБ	У87-РБ	шт	80I				I	
6	Конструкция из стальной проволоки ϕ 6мм для тросовой проводки		м	006				30	
7	Анкер тросовой концевой	К-79I	шт	80I				2	
8	Анкер тросовой натяжной	К-790	шт	80I				2	

Альбом III

Типовой проект 416-7-228с.85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

9191/3

ТП 416-7-228с.85 -ЭМ.СО

Лист 8

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Коробка клеммная	У-6I4	шт	80I				I	
I0	Коробка ответвительная	КОР-73	шт	80I				24	
II	Коробка соединительная	КСК-8	шт	80I				I	
I2	Подвеска тросовая кабельная	У-954	шт	80I				70	
I3	Крюк для промежуточного крепления троса		шт	80I				I0	
I4	Труба полиэтиленовая низкой плотности легкого типа с условным проходом 20мм	ГОСТ I6599-73	м	006				45	
I5	Труба стальная электросварная с условным проходом 20мм	ГОСТ I0704-76	м	006				6	
I6	Профиль монтажный перфорированный	К-240	м	006				50	

Привязан

Инв. №

9191/3

ТП 416-7-228с.85 -ЭЛ.СО

Лист 9

Альбом III

416-7-228с.85

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

ГОСТ 21.10-82

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-228с.85 АЛЬБОМ III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Громкоговоритель Р/т сети комнатный	"Обь-303"	шт					I	
2	Аппарат телефонный системы АТС	ТА-II28	шт					I	
3	Коробка ответвительная	УК-Ш	шт					I	
4	Кабель связи сеч.2хI,0	ПРППМ	м					20	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Рубинштейн	
Нач.от.	Бычков	
Гл.к.	Гребенченко	
Зед.ин.	Суязова	
Н.кон.	Басс	
Н.кон.	Безличенко	
Н.кон.	Твердохлебов	
Гл.сп.	Басс	

ТП 416-7-228с.85 СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Минплодоовощхоз СССР ГИПРОПЛОДООВОЩПРОМ г. Кишинев

9191/3

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Розетка телефонная	РТ-2	шт					I	

Присвоен

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 416-7-228с.85 АЛЬБОМ III

9191/3

ТП 416-7-228с.85 СС.СО Лист 2

gost.e-ecolog.ru