КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Всесоюзный институт по проектированию спортивных сооружений
"С О Ю З С П О Р Т П Р О Е К Т"

# Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

294-8-I2.85

## ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГОРОДОВ

## А Л Ь Б О М  УII

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

20244-09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 1431 Инв.№ 20244-09 тираж 80
Сдано в печать 22.02 1988г цена 0-76

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Всесоюзный институт по проектированию спортивных сооружений
"С О Ю З С П О Р Т П Р О Е К Т"

# Т И П О В О Й  П Р О Е К Т

294-8-I2.85

## ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ГОРОДОВ

## А Л Ь Б О М  УII

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Начальник мастерской (Баратов)

Главный архитектор проекта (Баратов)

Главный инженер проекта (Петрова)

Разработан институтом "Союзспортпроект"

Рабочие чертежи введены в действие институтом "Союзспортпроект"

Приказ № 2 от 5.I.85

20244-09

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Инв. № | | | | | |

| Обозначение | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| | Содержание | 2 |
| | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР | 3 |
| | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖО. Монолитные конструкции | 6 |
| | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖО. Сборные конструкции | 11 |
| | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции | 14 |
| | ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции | 18 |
| | Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки КМ | 23 |
| | Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ | 25 |
| | Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС | 29 |
| | Ведомость материалов по рабочим чертежам к варианту проекта марки ТС | 30 |
| | Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК | 31 |
| | Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО | 33 |
| | Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ | 34 |
| | Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки СС | 35 |
| | Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ОПС | 37 |


ТП 294-8-12 85

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.маст. | Баратов | Содержание | Стадия: Р; Лист: I; Листов: I |
| ГИП | Петрова | | Союзспортпроект г. Москва |
| Разраб. | Меркаова | | |
| Провер. | Бизяев | | |

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 2 | и лесопильно-деревообрабатываю- | | | | | |
| 3 | щей промышленности | 53 0000 | | | | |
| 4 | Пиломатериалы качественные м2 | 53 3I00 | II3 | | 55,46 | 55,46 |
| 5 | Балки деревянные м3 | 53 6625 | II3 | | 59,04 | 59,04 |
| 6 | Блоки дверные в сборе | | | | | |
| 7 | (комплектно) м2 | 53 6III | 055 | | 326,69 | 326,69 |
| 8 | Наличники м.п. | 53 6I72 | 006 | | I283,4 | I283,4 |
| 9 | Плинтусы м.п. | 53 6I73 | 006 | | 2009,4 | 2009,4 |
| 10 | Потребность круглого леса, | | | | | |
| 11 | необходимого для изготовления | | | | | |
| 12 | перечисленных изделий м3 | | II3 | | 226,62 | 226,62 |
| 13 | Кирпич строительный керамичес- | | | | | |
| 14 | кий, тыс.шт. | 57 5I20 | 798 | | 497,62 | 497,62 |
| 15 | Кирпич лицевой, тыс.шт. | 57 5I02 | 798 | | 228,4I | 228,4I |
| 16 | Кирпич силикатный, тыс.шт. | 57 4I24 | 798 | | I69,85 | I69,85 |
| 17 | Плитки керамические глазурован- | | | | | |
| 18 | ные для внутренней облицовки | | | | | |
| 19 | стен м2 | 57 52I0 | 055 | | I242,3 | I242,3 |
| 20 | Плитки фасадные керамические м2 | 57 5220 | 055 | | 299,73 | 299,73 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12 85 АР.ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.маст. | Баратов | |
| ГИП | Петрова | |
| ГАП | Баратов | |
| Разраб. | Карповский | |
| Провер. | Ухабов | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Союзспортпроект г. Москва

20244-09

Альбом V. Типовой проект 294-8-12.85

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Плитки керамические для пола | | | | | | |
| 2 | (метлахские) | м2 | 57 5240 | 055 | | 500,9 | 500,9 |
| 3 | Линолеум | м2 | 57 7I00 | 055 | | I260,9 | I260,9 |
| 4 | Алебастр | т | 57 4430 | I68 | | 24,4 | 24,4 |
| 5 | Войлок строительный | м2 | 8I 6I37 | 055 | | 30,57 | 30,57 |
| 6 | Битум | т | 02 562I | I68 | | 0,24 | 0,24 |
| 7 | Гидроизол | м2 | 57 7434 | 055 | | 947,73 | 947,73 |
| 8 | Гравий | м3 | 57 II20 | II3 | | I9,57 | I9,57 |
| 9 | Гравий керамзитобетонный | м2 | 57 I220 | 055 | | I52,02 | I52,02 |
| 10 | Грунтовка | т | 23 88I5 | I68 | | 269,8I | 269,8I |
| 11 | Грунтовка битумная | т | 23 88I5 | I68 | | 309,44 | 309,44 |
| 12 | Клей малярный | кг | 23 85I2 | II6 | | 8,7 | 8,7 |
| 13 | Колер масляный | кг | 23 3III | II6 | | 559,05 | 559,05 |
| 14 | Краска поливинилацетатная | кг | 23 I6I0 | II6 | | I692,8 | I692,8 |
| 15 | Краски сухие | кг | 23 2900 | II6 | | I8,79 | I8,79 |
| 16 | Краски тертые | кг | 23 I700 | II6 | | 0,9 | 0,9 |
| 17 | Купорос медный | кг | 2I 4I20 | II6 | | 32,28 | 32,28 |
| 18 | Лак для полов | м3 | 23 8809 | II3 | | 3,2 | 3,2 |
| 19 | Листы асбоцементные | м2 | 57 8I02 | 055 | | 62,64 | 62,64 |
| 20 | Мастика битумная | т | 57 752I | I68 | | 33,07 | 33,07 |
| 21 | Мыло хозяйственное | кг | 24 5385 | II6 | | 0,88 | 0,88 |
| 22 | Олифа | кг | 23 I800 | II6 | | 287,II | 287,II |
| 23 | Очесы | кг | 8I I3I2 | II6 | | 43,67 | 43,67 |
| 24 | Пакля пропитанная | кг | 8I I3I2 | II6 | | 329,9 | 329,9 |

Типовой проект 294-8-12.85 Альбом УП

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85 АР.ВМ Лист 2

20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Паста меловая | кг | 23 3000 | 116 | | 136,75 | 136,75 |
| 2 | Пергамин | м2 | 57 7431 | 055 | | 70,46 | 70,46 |
| 3 | Паста антисептическая | кг | 93 6430 | 116 | | 0,36 | 0,36 |
| 4 | Рубероид | м2 | 57 7402 | 055 | | 8910,0 | 8910,0 |
| 5 | Стеклорубероид | м2 | 57 7440 | 055 | | 13,44 | 13,44 |
| 6 | Толь | м2 | 57 7404 | 055 | | 448,62 | 448,62 |
| 7 | Шпатлевка купоросная | кг | 23 8816 | 116 | | 8,4 | 8,4 |
| 8 | Шпатлевка масляно-клеевая | кг | 23 8816 | 116 | | 3,28 | 3,28 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Типовой проект 294-8-12.85 Альбом VII

Привязан

Инв. №



20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 09 3000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 09 3009 | I68 | | 0,26 | 0,26 |
| 4 | Катанка, т | 09 3400 | I68 | | 0,23 | 0,23 |
| 5 | Ø 6, т | 09 3009 | I68 | | 0,22 | 0,22 |
| 6 | Ø 8, т | 09 3009 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 7 | Сталь мелкосортная, т | 09 3300 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 8 | Ø I0, т | 09 3009 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Сталь арматурная класса А-II, т | 09 3003 | I68 | | 0,63 | 0,63 |
| 10 | Сталь мелкосортная, т | 09 3003 | I68 | | 0,63 | 0,63 |
| 11 | Ø I0, т | 09 3003 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 12 | Ø I2, т | 09 3003 | I68 | | 0,07 | 0,07 |
| 13 | Ø I6, т | 09 3003 | I68 | | 0,55 | 0,55 |
| 14 | Сталь арматурная класса А-III, т | 09 3004 | I68 | | 0,43 | 0,43 |
| 15 | Катанка, т | 09 3400 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 16 | Ø 8, т | 09 3004 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 17 | Сталь мелкосортная, т | 09 3300 | I68 | | 0,4I | 0,4I |
| 18 | Ø I0, т | 09 3004 | I68 | | 0,09 | 0,09 |
| 19 | Ø I2, т | 09 3004 | I68 | | 0,32 | 0,32 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом VII

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 294-8-12.85 КЖО ВМ1

| | | |
|---|---|---|
| Рук.маст. | Баратов | |
| ГИП | Петрова | |
| Исполн. | Александрова | |
| Провер. | Бизяев | |
| Н.контр. | Морозова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖО
Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 5 |

СОЮЗСПОРТПРОЕКТ г. Москва

20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого сортового проката | | | | | |
| 2 | обыкновенного | | | | | |
| 3 | Катанка, т | | I68 | | I,30 | I,30 |
| 4 | Сталь сортовая конструкционная, | | | | | |
| 5 | т | 09 5200 | | | | |
| 6 | | 09 5300 | | | | |
| 7 | | 09 5300 | I68 | | 0,47 | 0,47 |
| 8 | Прокат листовой рядовой, т | 09 7200 | | | | |
| 9 | | 09 7300 | | | | |
| 10 | | 09 7300 | I68 | | 0,44 | 0,44 |
| 11 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 12 | массе, т | | I68 | | 2,I9 | 2,I9 |
| 13 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 14 | сортаменту: | | | | | |
| 15 | балки и швеллеры, т | 09 5200 | I68 | | 0,I4 | 0,I4 |
| 16 | сталь крупносортная, т | 09 5I00 | | | | |
| 17 | | 09 5I00 | I68 | | 0,3 | 0,3 |
| 18 | сталь среднесортная, т | 09 5200 | | | | |
| 19 | | 09 5200 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 20 | сталь мелкосортная, т | 09 5300 | | | | |
| 21 | | 09 5300 | I68 | | I,06 | I,06 |
| 22 | катанка, т | 09 3400 | I68 | | 0,24 | 0,24 |
| 23 | сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 24 | марок (от 4 мм), т | 09 7I00 | I68 | | 0,44 | 0,44 |

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 2 | назначения (метизы) | I2 0000 | | | | |
| 3 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 4 | родистая периодического про- | | | | | |
| 5 | филя, т | I2 I400 | I68 | | 0,55 | 0,55 |
| 6 | Ø 3, т | I2 I400 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Ø 4, т | I2 I400 | I68 | | 0,22 | 0,22 |
| 8 | Ø 5, т | I2 I400 | I68 | | 0,3I | 0,3I |
| 9 | Итого металлоизделий промыш- | | | | | |
| 10 | ленного назначения, т | I2 I400 | | | | |
| 11 | | I2 2400 | | | | |
| 12 | | I2 5000 | | | | |
| 13 | | I2 7002 | | | | |
| 14 | | I2 7500 | | | | |
| 15 | | I2 7502 | | | | |
| 16 | | I2 7503 | | | | |
| 17 | | I2 7600 | | | | |
| 18 | | I2 8I00 | | | | |
| 19 | | I2 8I00 | I68 | | 0,55 | 0,55 |
| 20 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 21 | стали класса А-I, т | | I68 | | 2,38 | 2,38 |
| 22 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 23 | стали класса С 38/23, т | | I68 | | 0,90 | 0,90 |
| 24 | Всего стали, приведенной к | | | | | |

Альбом VII

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 294-8-12.85 КЖО ВМ I

Лист 3

20244-09

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | классам А-I и С 38/23, т | | I68 | | 3,28 | 3,28 |
| 2 | Трубы стальные (всего), м | I3 I900 | | | | |
| 3 | | I3 2I00 | | | | |
| 4 | | I3 4400 | | | | |
| 5 | | I3 8500 | | | | |
| 6 | | I3 7300 | | | | |
| 7 | | I3 8I00 | | | | |
| 8 | | I3 8300 | | | | |
| 9 | | I3 8300 | 006 | | 39,2 | 39,2 |
| 10 | т | I3 I900 | | | | |
| 11 | | I3 2I00 | | | | |
| 12 | | I3 4400 | | | | |
| 13 | | I3 8500 | | | | |
| 14 | | I3 7300 | | | | |
| 15 | | I3 8I00 | | | | |
| 16 | | I3 8300 | | | | |
| 17 | | I3 8300 | I68 | | 0,I4 | 0,I4 |
| 18 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |
| 19 | сварные углеродистые (диамет- | | | | | |
| 20 | ром до II4 мм), м | I3 7300 | 006 | | 39,2 | 39,2 |
| 21 | т | I3 7300 | I68 | | 0,I4 | 0,I4 |
| 22 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 23 | сборных ж/бетонных конструкций | | | | | |
| 24 | и деталей | 57 0000 | | | | |

Привязан

Инв. №



20249-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы нерудные, заполнители | | | | | |
| 2 | пористые, материалы облицовоч- | | | | | |
| 3 | ные и дорожные из природного | | | | | |
| 4 | камня и другие материалы | 57 1000 | | | | |
| 5 | Щебень, м3 | 57 1110 | 113 | | 338,13 | 338,13 |
| 6 | Песок строительный природный,м3 | 57 1140 | 113 | | 253,60 | 253,60 |
| 7 | Цемент | 57 3000 | | | | |
| 8 | портландцемент | 57 3110 | | | | |
| 9 | М 300, т | 57 3113 | 168 | | 3,40 | 3,40 |
| 10 | М 400, т | 57 3114 | 168 | | 118,04 | 118,04 |
| 11 | Цемент приведенный к марке | | | | | |
| 12 | 400 (всего), т | | 168 | | 121,10 | 121,10 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом VII

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85 КЖО ВМ Лист 5

20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 09 3000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 09 3009 | I68 | 0,04 | | 0,04 |
| 4 | Сталь арматурная класса А-III, т | 09 3004 | I68 | 0,I4 | | 0,I4 |
| 5 | Сталь арматурная класса А-У, т | 09 3008 | I68 | 0,09 | | 0,09 |
| 6 | Итого сортового проката обыкно- | | | | | |
| 7 | венного качества, т | | I68 | 0,24 | | 0,24 |
| 8 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 9 | массе, т | | I68 | 0,24 | | 0,24 |
| 10 | в том числе по укрупненному | | | | | |
| 11 | сортаменту: | | | | | |
| 12 | сталь мелкосортная, т | 09 5300 | | | | |
| 13 | | 09 5300 | I68 | 0,I3 | | 0,I3 |
| 14 | катанка, т | 09 3400 | I68 | 0,II | | 0,II |
| 15 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 16 | назначения (метизы) | I2 0000 | | | | |
| 17 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 18 | родистая обыкновенного качества | | | | | |
| 19 | для железобетона, т | I2 I300 | I68 | 0,I2 | | 0,I2 |
| 20 | Проволока низкоуглеродистая | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85 КЖО ВМ2

| | | |
|---|---|---|
| Рук.маст. | Баратов | |
| ГИП | Петрова | |
| Исполн. | Александрова | |
| Провер. | Бизяев | |
| Н.контр. | Морозова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖО
Сборные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 3 |

Союзспортпроект г. Москва

20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | периодического профиля, т | I2 I400 | I68 | 0,0I | | 0,0I |
| 2 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 3 | ного назначения, т | I2 I400 | | | | |
| 4 | | I2 2400 | | | | |
| 5 | | I2 5000 | | | | |
| 6 | | I2 7002 | | | | |
| 7 | | I2 7500 | | | | |
| 8 | | I2 7502 | | | | |
| 9 | | I2 7503 | | | | |
| 10 | | I2 7600 | | | | |
| 11 | | I2 8I00 | | | | |
| 12 | | I2 8I00 | I68 | 0,I3 | | 0,I3 |
| 13 | Итого стали, приведенной | | | | | |
| 14 | к классу А-I, т | | I68 | 0,55 | | 0,55 |
| 15 | Материалы нерудные, заполнители | | | | | |
| 16 | пористые, материалы облицовоч- | | | | | |
| 17 | ные и дорожные из природного | | | | | |
| 18 | камня и другие материалы | 57 I000 | | | | |
| 19 | Щебень, м3 | 57 III0 | II3 | | | |
| 20 | Песок строительный природный,м3 | 57 II40 | II3 | | | |
| 21 | Камень бутовый, м3 | 57 II50 | II3 | 0,0I | | 0,0I |
| 22 | Цемент | 57 3000 | | | | |
| 23 | Портландцемент | 57 3II0 | | | | |
| 24 | М-400, т | 57 3II4 | I68 | | | |

Альбом VIII

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



20244-09

Форм

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М-500, т | 57 3II5 | I68 | | | |
| 2 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 3 | 400 (всего), т | | I68 | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 09 3000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 09 3009 | I68 | 2,58 | | 2,58 |
| 4 | Сталь арматурная класса А-II, т | 09 3003 | I68 | 0,I9 | | 0,I9 |
| 5 | Сталь арматурная класса А-III, т | 09 3004 | I68 | 6,68 | | 6,68 |
| 6 | Сталь арматурная класса А-III | | | | | |
| 7 | со знаком качества, т | 09 3005 | I68 | 0,57 | | 0,57 |
| 8 | Сталь арматурная класса А-IУ,т | 09 3006 | I68 | 2,09 | | 2,09 |
| 9 | Сталь арматурная класса АТ-У,т | 09 3007 | I68 | I,26 | | I,26 |
| 10 | Сталь арматурная класса А-У, т | 09 3008 | I68 | 2,4I | | 2,4I |
| 11 | Итого сортового проката обык- | | | | | |
| 12 | новенного качества, т | | I68 | I5,68 | | I5,68 |
| 13 | Прокат листовой, рядовой, т | 09 7200 | | | | |
| 14 | | 09 7300 | | | | |
| 15 | | 09 7300 | I68 | 0,5I | | 0,5I |
| 16 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 17 | массе, т | | I68 | I6,I6 | | I6,I6 |
| 18 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 19 | сортаменту: | | | | | |
| 20 | Сталь среднесортная, т | 09 5200 | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

ТП 294-8-12.85 Альбом VII

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85 КЖ ВМ I

| | | |
|---|---|---|
| Рук.маст. | Братов | |
| ГИП | Петрова | |
| Исполн. | Александрова | |
| Провер. | Бизяев | |
| Н.контр. | Морозова | |

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ Сборные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 4 |

Союзспортпроект г. Москва

20244-09



Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 09 5200 | I68 | 4,87 | | 4,87 |
| 2 | Сталь мелкосортная, т | 09 5300 | | | | |
| 3 | | 09 5300 | I68 | 8,26 | | 8,26 |
| 4 | Катанка, т | 09 3400 | I68 | 2,33 | | 2,33 |
| 5 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 6 | марок (от 4 мм), т | 09 7I00 | I68 | 0,5I | | 0,5I |
| 7 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 8 | назначения (метизы) | I2 0000 | | | | |
| 9 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 10 | родистая обыкновенного качества | | | | | |
| 11 | для железобетона, т | I2 I300 | I68 | I,60 | | I,60 |
| 12 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 13 | родистая периодического про- | | | | | |
| 14 | филя, т | I2 I400 | I68 | 6,56 | | 6,56 |
| 15 | Итого металлоизделий промыш- | | | | | |
| 16 | ленного назначения, т | I2 I400 | | | | |
| 17 | | I2 2400 | | | | |
| 18 | | I2 5000 | | | | |
| 19 | | I2 7002 | | | | |
| 20 | | I2 7500 | | | | |
| 21 | | I2 7502 | | | | |
| 22 | | I2 7503 | | | | |
| 23 | | I2 7600 | | | | |
| 24 | | I2 8I00 | | | | |

Привязан

Инв. №



20244-09

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | I2 8I00 | I68 | 8,II | | 8,II |
| 2 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 3 | стали класса А-I, т | | I68 | 37,08 | | 37,08 |
| 4 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 5 | стали класса С 38/23, т | | I68 | 0,5I | | 0,5I |
| 6 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 7 | классам А-I и С 38/23, т | | I68 | 37,59 | | 37,59 |
| 8 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 9 | сборных ж/бетонных конструкций | | | | | |
| 10 | и деталей | 57 0000 | | | | |
| 11 | Материалы нерудные, заполни- | | | | | |
| 12 | тели пористые, материалы обли- | | | | | |
| 13 | цовочные и дорожные из природ- | | | | | |
| 14 | ного камня и другие материалы | 57 I000 | | | | |
| 15 | Щебень, м3 | 57 III0 | II3 | 249.27 | | 249,27 |
| 16 | Песок строительный природ- | | | | | |
| 17 | ный, м3 | 57 II40 | II3 | I86,96 | | I86,96 |
| 18 | Цемент | 57 3000 | | | | |
| 19 | Портландцемент | 57 3II0 | | | | |
| 20 | М 400, т | 57 3II4 | I68 | 56,43 | | 56,43 |
| 21 | М 500, т | 57 3II5 | I68 | 46,63 | | 46,63 |
| 22 | Цемент, приведенный к | | | | | |
| 23 | марке 400 (всего), т | | I68 | I07,7I | | I07,7I |
| 24 | | | | | | |

VII

Альбом

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85 КЖ ВМ1

Лист 3

20244-09

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь,приведенная к классам | | | | | |
| 2 | А-I и С 38/23, т | | I68 | 0,46 | | 0,46 |
| 3 | Щебень, м3 | 57 III0 | II3 | | 6,84 | 6,84 |
| 4 | Песок строительный природный,м3 | 57 II40 | II3 | | 5,I3 | 5,I3 |
| 5 | Портландцемент, приведенный к | | | | | |
| 6 | марке 400 (всего) | | I68 | | 2,53 | 2,53 |
| 7 | Металлоизделия | | | | | 7,65 |
| 8 | Алюминий | | | | | 4,744 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| II | | | | | | |
| I2 | | | | | | |
| I3 | | | | | | |
| I4 | | | | | | |
| I5 | | | | | | |
| I6 | | | | | | |
| I7 | | | | | | |
| I8 | | | | | | |
| I9 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 2I | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Привязан

Инв. №



20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | 09 3000 | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 09 3009 | I68 | | 69,88 | 69,88 |
| 4 | ∅ 6, т | 09 3009 | I68 | | I,02 | I,02 |
| 5 | ∅ 8, т | 09 3009 | I68 | | 0,II | 0,II |
| 6 | Сталь мелкосортная, т | 09 3300 | I68 | | 68,73 | 68,73 |
| 7 | ∅ I0, т | 09 3009 | I68 | | 0,08 | 0,08 |
| 8 | ∅ I2, т | 09 3009 | I68 | | 9,93 | 9,93 |
| 9 | ∅ I8, т | 09 3009 | I68 | | 58,72 | 58,72 |
| 10 | Сталь арматурная класса А-II, т | 09 3003 | I68 | | 0,63 | 0,63 |
| 11 | Сталь мелкосортная, т | 09 3300 | I68 | | 0,63 | 0,63 |
| 12 | ∅ I0, т | 09 3003 | I68 | | 0,02 | 0,02 |
| 13 | ∅ I2, т | 09 3003 | I68 | | 0,07 | 0,07 |
| 14 | ∅ I6, т | 09 3003 | I68 | | 0,54 | 0,54 |
| 15 | Сталь арматурная класса А-III, т | 09 3004 | I68 | | 2,I8 | 2,I8 |
| 16 | ∅ 8, т | 09 3004 | I68 | | 0,04 | 0,04 |
| 17 | Сталь мелкосортная, т | 09 3300 | I68 | | 2,I4 | 2,I4 |
| 18 | ∅ I0, т | 09 3004 | I68 | | 0,I7 | 0,I7 |
| 19 | ∅ I2, т | 09 3004 | I68 | | 0,55 | 0,55 |
| 20 | ∅ I6, т | 09 3004 | I68 | | I,2I | I,2I |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом VII

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85 КЖ ВМ2

Рук.маст.Баратов

ГИП Петрова

Испол.Александрова

Провер.Бизяев

Н.контр.Морозова

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта КЖ Монолитные конструкции

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 5 |

Союзспортпроект г.Москва

20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ø I8, т | 09 3004 | I68 | | 0,2I | 0,2I |
| 2 | катанка, т | 09 3400 | I68 | | I,I5 | I,I5 |
| 3 | Итого сортового проката | | | | | |
| 4 | обыкновенного качества, т | | I68 | | 73,84 | 73,84 |
| 5 | Сталь сортовая конструкционная, | | | | | |
| 6 | т | 09 5200 | | | | |
| 7 | | 09 5300 | | | | |
| 8 | | 09 5300 | I68 | | 20,44 | 20,44 |
| 9 | Прокат листовой рядовой, т | 09 7200 | | | | |
| 10 | | 09 7300 | | | | |
| 11 | | 09 7300 | I68 | | 5,56 | 5,56 |
| 12 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 13 | массе, т | | I68 | | | 99,84 |
| 14 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 15 | сортаменту: | | | | | |
| 16 | Балки и швеллеры, т | 09 2500 | I68 | | 0,30 | 0,30 |
| 17 | Сталь крупносортная, т | 09 5I00 | | | | |
| 18 | | 09 5I00 | I68 | | | |
| 19 | Сталь среднесортная, т | 09 5200 | | | | |
| 20 | | 09 5200 | I68 | | 0,35 | 0,35 |
| 21 | Сталь мелкосортная, т | 09 5300 | | | | |
| 22 | | 09 5300 | I68 | | 72,69 | 72,69 |
| 23 | катанка, т | 09 3400 | I68 | | I,I5 | I,I5 |
| 24 | | | | | | |

Привязан

Инв. №



20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 2 | марок (от 4 мм), т | 09 7I00 | I68 | | 5,56 | 5,56 |
| 3 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 4 | назначения (метизы) | I2 0000 | | | | |
| 5 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 6 | дистая периодического профиля, | | | | | |
| 7 | т | I2 I400 | I68 | | I6,42 | I6,42 |
| 8 | Ø 3, т | I2 I400 | I68 | | I4,43 | I4,43 |
| 9 | Ø 4, т | I2 I400 | I68 | | 0,23 | 0,23 |
| 10 | Ø 5, т | I2 I400 | I68 | | I,80 | I,80 |
| 11 | Итого металлоизделий промышлен- | | | | | |
| 12 | ного назначения, т | I2 I400 | | | | |
| 13 | | I2 2400 | | | | |
| 14 | | I2 5000 | | | | |
| 15 | | I2 7000 | | | | |
| 16 | | I2 7500 | | | | |
| 17 | | I2 7502 | | | | |
| 18 | | I2 7503 | | | | |
| 19 | | I2 7600 | | | | |
| 20 | | I2 8I00 | | | | |
| 21 | | I2 8I00 | I68 | | I6,42 | I6,42 |
| 22 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 23 | стали класса А-I, т | | I68 | | 97,20 | 97,20 |
| 24 | | | | | | |

Альбом VII

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 2 | стали класса С 38/23, т | | I68 | | 26,70 | 26,70 |
| 3 | Всего стали, приведенной к | | | | | |
| 4 | классам А-I и С 38/23, т | | I68 | | I23,9 | I23,9 |
| 5 | Трубы стальные (всего), м | I3 I900 | | | | |
| 6 | | I3 2I00 | | | | |
| 7 | | I3 4400 | | | | |
| 8 | | I3 8500 | | | | |
| 9 | | I3 7300 | | | | |
| 10 | | I3 8I00 | | | | |
| 11 | | I3 8300 | | | | |
| 12 | | I3 8300 | 006 | | I53,8 | I53,8 |
| 13 | | I3 I900 | | | | |
| 14 | | I3 2I00 | | | | |
| 15 | | I3 4400 | | | | |
| 16 | | I3 8500 | | | | |
| 17 | | I3 7300 | | | | |
| 18 | | I3 8I00 | | | | |
| 19 | | I3 8300 | | | | |
| 20 | | I3 8300 | I68 | | 0,45 | 0,45 |
| 21 | Трубы тонкостенные электросвар- | | | | | |
| 22 | ные углеродистые (диаметром | | | | | |
| 23 | до II4 мм), м | I3 7300 | 006 | | I53,8 | I53,8 |
| 24 | т | I3 7300 | I68 | | 0,55 | 0,55 |



Привязан

Инв. №



20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы строительные, кроме | | | | | |
| 2 | сборных ж/б конструкций и | | | | | |
| 3 | деталей | 57 0000 | | | | |
| 4 | Материалы нерудные, заполнители | | | | | |
| 5 | пористые, материалы облицовоч- | | | | | |
| 6 | ные и дорожные из природного | | | | | |
| 7 | камня и другие материалы | 57 1000 | | | | |
| 8 | щебень, м3 | 57 1110 | 113 | | 415,2 | 415,2 |
| 9 | песок строительный природный, | | | | | |
| 10 | м3 | 57 1140 | 113 | | 314,3 | 314,3 |
| 11 | цемент | 57 3000 | | | | |
| 12 | портландцемент | 57 3110 | | | | |
| 13 | М 300, т | 57 3113 | 168 | | 3,67 | 3,67 |
| 14 | М 400, т | 57 3113 | 168 | | 152,1 | 152,1 |
| 15 | Цемент, приведенный к марке 400 | | | | | |
| 16 | (всего), т | | 168 | | 155,4 | 155,4 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом VII

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85 КЖ ВМ2 Лист 5

20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изделия из алюминия (витражи, | | | | | |
| 2 | окна, двери), т | 53 7130 | 168 | 8,1 | 0,4 | 8,5 |
| 3 | Сталь мелкосортная, т | 09 5300 | 168 | 0,2 | | 0,2 |
| 4 | Итого сортового проката, т | | 168 | 0,2 | | 0,2 |
| 5 | Стеклопакеты из неполированного | | | | | |
| 6 | стекла, шт. | 59 1321 | 796 | 16 | 8 | 24 |
| 7 | Стекло витринное неполированное | | | | | |
| 8 | $\delta$ = 6,5 мм, м2 | 59 1162 | 055 | 210 | | 210 |
| 9 | Стекло оконное $\delta$ = 5 мм, м2 | 59 1125 | 055 | 240 | | 240 |
| 10 | Изделия формовые для уплотни- | | | | | |
| 11 | телей, кг | 25 3100 | 116 | 450 | | 450 |
| 12 | Герметики невысыхающие, т | 25 1329 | 168 | 0,1 | | 0,1 |
| 13 | Вата минеральная, м3 | 57 6110 | 113 | 2,0 | | 2,0 |
| 14 | Пиломатериалы качественные | | | | | |
| 15 | необрезные, м3 | 53 3100 | 113 | 0,1 | | 0,1 |
| 16 | Листы асбестоцементные плоские | | | | | |
| 17 | конструктивные, м2 | 57 8105 | 055 | 6,0 | | 6,0 |
| 18 | Материалы прокладочные: | | | | | |
| 19 | Гернитовый шнур ∅ 40 мм, м | 24 4311 | 006 | 420 | | 420 |
| 20 | Тиоколовая лента, м2 | 24 4311 | 055 | 6,0 | | 6,0 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85 КМ ВМ.I

| | | |
|---|---|---|
| Рук.маст. | Баратов | |
| ГИП | Петрова | |
| Исполн. | Александрова | |
| Провер. | Бизяев | |
| Н.контр. | Морозова | |

Ведомость потребности материалов по рабочим чертежам комплекта КМ Витражи

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Союзспортпроект г. Москва

20244-09

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Прокладки из полимера | | | | | |
| 2 | "агат", м2 | 22 4311 | 055 | 4,0 | | 4,0 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом VII

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | |
| 2 | и прокат листовой в натураль- | | | | | |
| 3 | ной массе, т | | 168 | 1,85 | 10,37 | 12,22 |
| 4 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 5 | сортаменту: | | | | | |
| 6 | сталь мелкосортная, т | 09 5300 | 168 | 0,16 | 2,02 | 2,18 |
| 7 | сталь среднесортная, т | 09 5200 | " | 0,22 | 2,7 | 2,92 |
| 8 | сталь крупносортная, т | 09 5100 | " | 0,16 | 2,02 | 2,18 |
| 9 | Сталь кровельная, т | 09 7400 | " | 0,1 | 3,2 | 3,3 |
| 10 | Сталь тонколистовая, т | 09 7200 | " | 1,2 | 0,4 | 1,6 |
| 11 | Сталь толстолистовая, рядовых | | | | | |
| 12 | марок, т | 09 7100 | " | 0,01 | 0,03 | 0,04 |
| 13 | Трубы стальные водогазопровод- | | | | | |
| 14 | ные легкие: | 13 8500 | | | | |
| 15 | Теплоноситель 150-70°С | | | | | |
| 16 | Расчетные температуры: | | | | | |
| 17 | -20°С м | -"- | 006 | - | 1570 | 1570 |
| 18 | т | -"- | 168 | - | 3,6 | 3,6 |
| 19 | -30°С м | -"- | 006 | - | 1520 | 1520 |
| 20 | т | -"- | 168 | - | 3,4 | 3,4 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Н.маст. Баратов

Н.контр. Радушкин

Гл.спец. Жиркевич

Рук.гр. Макаров

ТП 294-8-12.85 ОВ.ВМ

Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 4 |

Союзспортпроект г. Москва

20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -40°С | м | I3 8500 | 006 | - | I520 | I520 |
| 2 | | т | -"- | I68 | - | 3,45 | 3,45 |
| 3 | Теплоноситель 95-70°С | | | | | | |
| 4 | Расчетные температуры: | | | | | | |
| 5 | -20°С | м | -"- | 006 | - | I380 | I380 |
| 6 | | т | -"- | I68 | - | 3,8 | 3,8 |
| 7 | -30°С | м | -"- | 006 | - | I380 | I380 |
| 8 | | т | -"- | I68 | - | 3,9 | 3,9 |
| 9 | -40°С | м | -"- | 006 | - | I380 | I380 |
| 10 | | т | -"- | I68 | - | 4,I | 4,I |
| II | Трубы электросварные | | I3 I700 | | | | |
| I2 | Теплоноситель I50-70°С | | | | | | |
| I3 | Расчетные температуры: | | | | | | |
| I4 | -20°С | м | -"- | 006 | - | I5 | I5 |
| I5 | | т | -"- | I68 | - | 0,09 | 0,09 |
| I6 | -30°С | м, | -"- | 006 | - | 65 | 65 |
| I7 | | т | -"- | I68 | - | 0,36 | 0,36 |
| I8 | -40°С | м | -"- | 006 | - | 65 | 65 |
| I9 | | т | -"- | I68 | - | 0,39 | 0,39 |
| 20 | Теплоноситель 95-70°С | | | | | | |
| 21 | Расчетные температуры: | | | | | | |
| 22 | -20°С | м | -"- | 006 | - | 2I0 | 2I0 |
| 23 | | т | -"- | I68 | - | I,2 | I,2 |
| 24 | -30°С | м | -"- | 006 | - | 2I0 | 2I0 |

Альбом VII

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

ТП 294-8-12.85 ОВ.ВМ Лист 2

20244-09

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -30°С | т | I3 I700 | I68 | - | I,2 | I,2 |
| 2 | -40°С | м | -"- | 006 | - | 2I0 | 2I0 |
| 3 | | т | -"- | I68 | - | I,4 | I,4 |
| 4 | Трубы водогазопроводные | | | | | | |
| 5 | оцинкованные | м | I3 850I | 006 | - | I050 | I050 |
| 6 | | т | -"- | I68 | - | I,8 | I,8 |
| 7 | Конвекторы: | | 49 3520 | | | | |
| 8 | Теплоноситель I50-70°С | | | | | | |
| 9 | Расчетные температуры: | | | | | | |
| 10 | -20°С | экм | -"- | 084 | 354 | - | 354 |
| 11 | -30°С | экм | -"- | " | 429 | - | 429 |
| 12 | -40°С | экм, | -"- | " | 448 | - | 448 |
| 13 | Теплоноситель 95-70°С | | | | | | |
| 14 | Расчетные температуры: | | | | | | |
| 15 | -20°С | экм | -"- | " | 489 | - | 489 |
| 16 | -30°С | экм | -"- | " | 55I | - | 55I |
| 17 | -40°С | экм | -"- | " | 569 | - | 569 |
| 18 | Минераловатные изделия | | 57 6300 | | | | |
| 19 | Теплоноситель I50-70°С | | | | | | |
| 20 | Расчетные температуры: | | | | | | |
| 21 | -20°С | м3 | -"- | II3 | - | 23,3 | 23,3 |
| 22 | -30°С | м3 | -"- | " | - | 23,4 | 23,4 |
| 23 | -40°С | м3 | -"- | " | - | 23,5 | 23,5 |
| 24 | | | | | | | |

Привязан

Инв №

ТП 294-8-12.85 ОВ.ВМ Лист 3

20244-09



Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Теплоноситель 95-70°С | | | | | |
| 2 | Расчетные температуры: | | | | | |
| 3 | -20°С м3 | 57 6300 | 113 | - | 24,3 | 24,3 |
| 4 | -30°С м3 | -"- | " | - | 24,3 | 24,3 |
| 5 | -40°С м3 | -"- | " | - | 24,6 | 24,6 |
| 6 | Стеклопластик РСТ-Б | | | | | |
| 7 | Теплоноситель 150-70°С | | | | | |
| 8 | Расчетные температуры: | | | | | |
| 9 | -20°С м2 | | 055 | - | 718 | 718 |
| 10 | -30°С м2 | | " | - | 721 | 721 |
| 11 | -40°С м2 | | " | - | 722 | 722 |
| 12 | Теплоноситель 95-70°С | | | | | |
| 13 | Расчетные температуры: | | | | | |
| 14 | -20°С м2 | | " | - | 741 | 741 |
| 15 | -30°С м2 | | " | - | 741 | 741 |
| 16 | -40°С м2 | | " | - | 748 | 748 |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом VII

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 2 | ГОСТ 10704-76 д. 45х2,5 м | 13 1700 | 006 | | | 30 |
| 3 | д. 57х3,5 м | 13 1700 | 006 | | | 32 |
| 4 | д. 76х3,5 м | 13 1700 | 006 | | | 5 |
| 5 | д. 89х3,5 м | 13 1700 | 006 | | | 6 |
| 6 | д.108х4 м | 13 1700 | 006 | | | 100 |
| 7 | д.159х4,5 м | 13 1700 | 006 | | | 5 |
| 8 | Трубы водогазопроводные оцинко- | | | | | |
| 9 | ванные ГОСТ 3262-75 Ду25 м | 13 1700 | 006 | | | 10 |
| 10 | Ду50 м | 13 1700 | 006 | | | 20 |
| 11 | Ду65 м | 13 1700 | 006 | | | 55 |
| 12 | Ду100 м | 13 1700 | 006 | | | 35 |
| 13 | Отборное устройство давления | | | | | 14 |
| 14 | Закладная конструкция на трубо- | | | | | |
| 15 | проводах для монтажа термометров | | | | | 12 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | Вариант проекта | | | | | |
| 19 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 20 | ГОСТ 10704-76 д. 45х2,5 м | 13 1700 | 006 | | | 55 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом VII

ТП 294-8-12.85

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н.маст. | Баратов | |
| Гл.спец. | Трушин | |
| Рук.гр. | Видинеева | |
| Инжен. | Гундарова | |
| Провер. | Трушин | |
| Н.контр. | Видинеева | |

ТП 294-8-12.85 ТС.ВМ

Ведомость материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

Союзспортпроект г. Москва

20244-09

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | д 57х3,5 | м | I3 I700 | 006 | | | 45 |
| 2 | д 76х3,5 | м | I3 I700 | 006 | | | I5 |
| 3 | д I08х4 | м | I3 I700 | 006 | | | 30 |
| 4 | д I33х4 | м | I3 I700 | 006 | | | I0 |
| 5 | д I59х4,5 | м | I3 I700 | 006 | | | 65 |
| 6 | д 2I9х6 | м | I3 I700 | 006 | | | I0 |
| 7 | Трубы водогазопроводные оцинко- | | | | | | |
| 8 | ванные ГОСТ 3262-75 Ду 65 | м | I3 I700 | 006 | | | 20 |
| 9 | Ду 80 | м | I3 I700 | 006 | | | 25 |
| 10 | Ду I00 | м | I3 I700 | 006 | | | I5 |
| 11 | Отборное устройство давления | шт. | | | | | 22 |
| 12 | Закладная конструкция на трубо- | | | | | | |
| 13 | проводах для монтажа термомет- | | | | | | |
| 14 | ров | | | | | | I6 |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Альбом УП

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ТП 294-8-12.85 ТС.ВМ Лист 2

20244-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая, конструкционная | | | | | | |
| 2 | прокат (всего), | т | 09 5000 | I68 | 0,II | 0,I0 | 0,2I |
| 3 | в т.ч. по укрупненному сорта- | | | | | | |
| 4 | менту: | | | | | | |
| 5 | Сталь мелкосортная | т | 09 5300 | I68 | - | 0,03 | 0,03 |
| 6 | Сталь среднесортная | т | 09 5200 | I68 | - | 0,04 | 0,04 |
| 7 | Сталь крупносортная | т | 09 5I00 | I68 | 0,II | 0,03 | 0,I4 |
| 8 | Сталь тонколистовая | т | 09 7200 | I68 | - | 0,0I | 0,0I |
| 9 | Сталь толстолистовая | т | 09 7I00 | I68 | 0,84 | 0,02 | 0,86 |
| 10 | Трубы электросварные | м | I3 0300 | 006 | - | I,0 | I,0 |
| 11 | | т | I3 0300 | I68 | - | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Трубы горячедеформирован. | м | I3 0I03 | 006 | - | I24 | I24 |
| 13 | | т | I3 0I03 | I68 | - | I,33 | I,33 |
| 14 | Трубы катаные (общего наз- | м | I3 I900 | 006 | - | II,0 | II,0 |
| 15 | начения) | т | I3 I900 | I68 | - | 0,07 | 0,07 |
| 16 | Трубы водогазопроводные | м | I3 8500 | 006 | - | 48,0 | 48,0 |
| 17 | черные | т | I3 8500 | I68 | - | 0,I6 | 0,I6 |
| 18 | Трубы водогазопроводные | м | I3 850I | 006 | - | II06,0 | II06,0 |
| 19 | оцинкованные | т | I3 850I | I68 | - | 3,48 | 3,48 |
| 20 | Трубы стальные (всего) | м | I3 0000 | 006 | - | I290,0 | I290,0 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85 ВК.ВМ

| | |
|---|---|
| Н.маст. | Баратов |
| Гл.спец. | Филиппов |
| Исполн. | Тамбовцева |
| Провер. | Филиппов |
| Н.контр. | Филиппов |

Ведомость материалов по чертежам основного комплекта марки ВК

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Союзспортпроект г.Москва

20244-09

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | т | I3 0000 | I68 | – | 5,08 | 5,08 |
| 2 | Трубы чугунные водо- | м | I4 6I0I | 006 | – | 20,0 | 20,0 |
| 3 | проводные | т | I4 6I0I | I68 | – | 0,42 | 0,42 |
| 4 | Трубы чугунные канализаци- | м | 49 25II | 006 | – | II0,0 | II0,0 |
| 5 | онные и фасонные части | т | 49 25I2 | I68 | – | I,35 | I,35 |
| 6 | Трубы чугунные (всего) | м | I4 6I00 | 006 | – | I30,0 | I30,0 |
| 7 | | т | 49 2500 | I68 | – | I,77 | I,77 |
| 8 | Трубы из полиэтилена | м | 22 48II | 006 | – | 30,0 | 30,0 |
| 9 | | т | 22 48II | I68 | – | 0,06 | 0,06 |
| 10 | Минераловатные плиты (маты) | | | | | | |
| 11 | толщиной 30 мм, | м3 | 57 6200 | II3 | – | 3,20 | 3,20 |
| 12 | Стеклоткань | м2 | 22 948I | 055 | – | I55,0 | I55,0 |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | |

Альбом VII

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Силовое электрооборудование | | | | | | |
| 2 | Труба винипластовая | | | | | | |
| 3 | ТУ6-05-1573-77 | м | 22 4821 | 006 | | | 520 |
| 4 | То же | т | | 168 | | | 0,480 |
| 5 | Сталь угловая | | | | | | |
| 6 | ГОСТ 8509-57 | т | 09 7100 | 168 | | | 0,2 |
| 7 | Сталь перфорированная | | | | | | |
| 8 | К 110 | т | 09 7100 | 168 | | | 0,25 |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | Электроосвещение | | | | | | |
| 11 | Труба винипластовая | | | | | | |
| 12 | ТУ6-05-1573-77 | м | 22 4821 | 006 | | | 1350 |
| 13 | То же | т | | 168 | | | 0,405 |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом VII

Т.П. 294-8-12.85

Привязан

Инв №

| | | |
|---|---|---|
| нач.МТ | Баратов | |
| гл.спец. | Грушин | |
| рук.гр. | Фадеева | |
| разраб. | Детино | |
| провер. | Фадеева | |
| н.контр. | Грушин | |

Т.П. 294-8-12.85 ЭО ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

Союзспортпроект г. Москва

20244-09

Формат А4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоматизация | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Труба винипластовая, м | | | | | |
| 4 | ТУ6-05-1573-77 | 22 482I | 006 | | I240 | I240 |
| 5 | То же, т | 22 482I | I68 | | 0,52 | 0,52 |
| 6 | Сталь толстолистовая, т | 097I00 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 7 | Сталь тонколистовая, т | 09 7200 | I68 | | 0,I | 0,I |
| 8 | Сталь мелкосортная, т | 09 5300 | I68 | | 0,03 | 0,03 |
| 9 | Сталь среднесортная, т | 09 5200 | I68 | | 0,22 | 0,22 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом VII

ТП 294-8-12.85

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85 АОВ-ВМ

нач.маст. Баратов

гл.спец. Грушин

провер. Манамба

разраб. Белокрылова

н.котр. Петракова

Ведомость потребности материалов к основному комплекту чертежей марки АОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

Союзспортпроект г. Москва

20244-09

Формат А4

ЦИТП 0177—03 ВС.ОС 05.05 03

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изделия и материалы, | | | | | | |
| 2 | комплектуемые подрядчиком | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | Муфта разветвительная | | | | | | |
| 5 | РКП-20х2=10+10+10 | шт. | 52 9633 | 796 | | I | |
| 6 | Муфта разветвительная | | | | | | |
| 7 | РКП-10х2=10+10 | шт. | 52 9633 | 796 | | I | |
| 8 | Коробка подштукатурная | | | | | | |
| 9 | КП-5 | шт. | 34 6400 | 796 | I | | |
| 10 | Коробка подпольная ПК-20 | шт. | 34 6400 | 796 | I | | |
| 11 | Коробка подпольная ПК-II | шт. | 34 6400 | 796 | I | | |
| 12 | Труба винипластовая | | | | | | |
| 13 | диам. 40 мм | м | 34 6400 | 006 | | I50 | |
| 14 | | т | 34 6400 | I68 | | 0,06 | |
| 15 | Труба винипластовая | | | | | | |
| 16 | диам. 20 мм | м | 34 6400 | 006 | | 650 | |
| 17 | | т | 34 6400 | I68 | | 0,2 | |
| 18 | Гильза для крепления радио- | | | | | | |
| 19 | стойки диам. II4 мм | шт. | 52 9746 | 796 | I | | |
| 20 | Сталь полосовая 40х4 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Альбом УП

ТП 294-8-12.85

Привязан

Инв №

ТП 294-8-12.85 СС.ВМ

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки СС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

Союзспортпроект г. Москва

Н.маст. Баратов

Гл.спец. Осетрова

Разраб. Фомичева

Н.контр. Осетрова

20244-09



Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГОСТ | т | 09 3300 | I68 | | Количество | |
| 2 | Сталь угловая 50х50х5 | | | | | определяется | |
| 3 | ГОСТ 8509-72 | шт. | 09 3I00 | 796 | | при привязке | |
| 4 | Проволока стальная | | | | | проекта | |
| 5 | диам. 8 мм | м | 09 3300 | 006 | | | |
| 6 | Трубостойка габ. 0,8 м | шт. | 52 9746 | 796 | I | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Альбом УП

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85 СС.СО Лист 2

20294-09

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изделия и материалы, | | | | | | |
| 2 | комплектуемые подрядчиком | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | Муфта разветвительная | | | | | | |
| 5 | РКП-30х2=20+10 | шт. | 52 9633 | 796 | | I | |
| 6 | Муфта разветвительная | | | | | | |
| 7 | РКП-20х2=10+10 | шт. | 52 9633 | 796 | | I | |
| 8 | Коробка У-75 | шт. | 52 9632 | | I50 | | |
| 9 | Труба винипластовая | | | | | | |
| 10 | диам. 40 мм | | | | | | |
| 11 | | м | 34 6400 | 006 | | 70 | |
| 12 | | т | 34 6400 | I68 | | 0,03 | |
| 13 | Труба винипластовая | | | | | | |
| 14 | диам. 20 мм | | | | | | |
| 15 | | м | 34 6400 | 006 | | II00 | |
| 16 | | т | 34 6400 | I68 | | 0,32 | |
| 17 | Сталь полосовая 40х4 | | | | | | |
| 18 | ГОСТ I03-76 | т | 09 3300 | I68 | | Количество | |
| 19 | Сталь угловая 50х50х5 | | | | | определяется при привязке | |
| 20 | ГОСТ 8509-72 | шт. | 09 3I00 | 796 | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом VII

Привязан

Инв. №

ТП 294-8-12.85 ОПС.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.маст. Баратов | Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ОПС | Стадия | Лист | Листов |
| Гл.спец. Осетрова | | Р | I | 2 |
| Разраб. Фомичева | | Союзспортпроект г. Москва | | |
| Н.контр. Осетрова | | | | |

202VV-09

Формат А4

Форма 1, со штампом привязки по форме 2

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Проволока стальная | | | | | |
| 2 | диам. 8 мм м | 09 3300 | 006 | | I00 | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом УП

ТП 294-8-12.85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru



20244-03

Формат А4

ЦИТП 0177-04 86 ОС 05 05 04 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 1