ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I45.9I

МАНСАРДНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ, СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РСФСР)

АЛЬБОМ Ш

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24927-03

Отпускная цена
на момент реализации
вуказана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

АПП ЦИТП

Москва, А-445, Сущевская ул., 22

Сдано в печать 1 1992 года

Заказ № 10392 Тираж 200 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I6-I45.9I

МАНСАРДНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ, СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА (ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РСФСР)

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден Госкомархитектуры
Приказ № I72 от I8.09.89

Введен в действие
ЦНИИЭПграждансельстроем
Приказ № I6/Т от 25.04.9I

Главный архитектор проекта В.Н. Егоров

© АПП ЦНИИП 1991

24927-03 2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	9
3	Электрооборудование	ЭО.СО	I5
4	Связь и сигнализация	СС.СО	20
5	Газооборудование	ГСВ.СО	24

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг.
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Основной вариант								
	Отопление								
	Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ F=0,78 м2	ТУ21-26-3-	к-т	6711				I	
		-24-7							

Привязан			
I44-I6-I45.9I-0В.СО Альбом 3			
Нач.сект.	Доятов		
Н.контр.	Черкасов		
Исполн.	Коденова		
Ред.	Котина		
Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ	Стадия: Р	Лист: I	Листов: 6
	ЦНИИЭП граждансельстрой		

ГОСТ 21.1 - 72

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-5 марок-2	КЧМ-2М	к-т	671				1	405
		ТУ21-28-253-84							
	Радиаторы отопительные чугунные МС-140-90	МС-140	экм	684				34,4	
		ГОСТ8690-75	сек					111	
	Воздухосборник вертикальный д=50 д=273 Н=640 АПИ 011.000	5.903-2	шт	796				1	18,3
	Кран регулирующий проходной дроссельный Д20	КРД	шт	796			1,1	3	0,33
		ГОСТ10944-75							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб								
	д=20х2,5	ГОСТ3262-75*	м	006				42	1,56
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				15	2,20
	д=32х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				24	2,84
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				13	
	д=50х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				9	4,39
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- битумный лак	БТ-177 в.1,2	м2	055				1,6	
		ГОСТ6617-76							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,07	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				3,3	
	Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796			0,55	26	0,07
		4.904-69							
	Крепление чугунных радиаторов ОП4	4.904-69	шт	796			0,55	51	0,08

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ120х200	ГОСТ13448-82	шт	796			0,41	3	0,3
	РВ200х200	ГОСТ13448-82	шт	796			0,55	1	0,64

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I44-I6-I45.9I-ОВ.СО Альбом 3

Лист 3

24927-03 6

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вариант								
	Узел управления								
	Термометр прямой ТТ П4-160-66	ГОСТ2823-73	шт	796		432122120	15,0	2	
	Манометр показывающий	МП4-У	шт	796		42121З1883	6,80	1	0,8
		ТУ25.02.1803.							
		35-84							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Воздушный кран конструкции Маевского	СТД 70733	шт	796			0,80	I2	0,038
	Конвекторы Комфорт-20 КН20-0.372К	Комфорт-20	экм	084				0,65	5,6
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
	КН20-0.372П	Комфорт-20	экм	084				0,65	5,6
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
	КН20-0.555К	Комфорт-20	экм	085				I,I	8,68
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
	КН20-0.820К	Комфорт-20	экм	084				I,4	I0,24
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
	КН20-I.I50К	Комфорт-20	экм	084				4	I3,32
		ГОСТ20849-75*	шт	796				2	
	КН20-I.475К	Комфорт-20	экм	084				2,6	I6,39
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
	КН20-I.640К	Комфорт-20	экм	084				2,9	I7,94
		ГОСТ20849-75*	шт	796				I	
	КН20-I.970К	Комфорт-20	экм	084				2	2I,02
		ГОСТ20849-75*	шт	796				6	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб	ГОСТ3262-75*	м	006				73	2,20
	д=25х2,8								
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

I44-I6-I45.9I-0В.С0 Альбом 3

Лист 5

24927-03 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- битумный лак	БТ-177 в.1,2	м2	055				1	
		ГОСТ6617-76							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,02	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				1	
	Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796			0,55	19	0,07
		4.904-69							
	Узел управления								
	Грязевик 16-40 Т34.01	5.903-13	шт	796			12,30	2	15,8
		в.1,2,3,4,5							
	Вентиль запорный фланцевый д=25	15кч19п2	шт	796			2,60	4	0,9
		ГОСТ18162-72							
	Кран трехходовой для манометра д=15	14м1	шт	796			1	2	0,31
		ТУ26-07-1061							
		-72							
	Вентиль запорный муфтовый д=25	15кч16п2	шт	796			1,85	2	1,4
		ГОСТ16161-72							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб								
	д=25х2,8	ГОСТ3262-75*	м	006				1	2,20
	д=40х3,0	ГОСТ3262-75*	м	006				0,6	
	Вентиляция								
	Решетка пластмассовая РВ120х200	ГОСТ13448-82	шт	796			0,41	3	0,3
	РВ200х200	ГОСТ13448-82	шт	796			0,55	1	0,64

Привязан

Инв. №

144-16-145.91-ОВ.СО Альбом 3

Лист 6

24927-03 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Основное решение								
	Водопровод								
	Фланец стальной приварной д=25	ГОСТ12820-80	шт	796				I	
	Фланец стальной свободный д=32	ГОСТ12822-80	шт	796				I	
	Втулка под фланец ПВД 32С	ОСТ6-05-367-	шт	796				I	
		-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=25	15кч8р2	шт	796			I,65	I	I,75
		ГОСТ5761-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=15	15кч8р2	шт	796			I,I5	5	0,75
		ГОСТ5761-74							
	Кран поливочный д=25, в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый д=25	15кч8р2	шт	796			I,I5	I	I,45
		ГОСТ5761-74							
	Рукав напорный класса В(П) 6.3-25-36У	ГОСТ18698-79*	м	006			2,80	20	0,84

Привязан

Инв. №

144-16-145.91-ВК.СО Альбом 3

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	6
Н.конт	Бояров				
Н.отд	Черкасов				
Исполн	Шотина				
Согл.	Родионова				

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

ЦНИИЭП граждансельстрой

24927-03 10 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Клапан обратный муфтовый д=I5	I6БIБК	шт	796				I	0,23
		ГОСТI2677-75							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	(легких) труб д=I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I6	I,I6
	д=20	ГОСТ3262-75*	м	006				3	I,5
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				I	2,I2
	Переход формованный 25х20	ОСТ36-44-8I	шт	796				I	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТП3	шт	796				I0	
	стенах (ДI5-40)								
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТI8599-83*	м	006				0,5	
	д=II0х6,3								
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель для моек	СМ-М ВКСЦР	к-т	67I				I	I,43
		ГОСТ25800-83							
	Смеситель для ванны и умывальника - общий	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I				I	2,2
		ГОСТ25800-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75*	м	006				I4	I,I6
	(легких) труб д=I5								
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТП3	шт	796				9	
	стенах (ДI5-40)	серия							
		4.904-69							
	Канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I				I	28

Привязан

Инв. №

I44-I6-I45.9I-ВК.С0 Альбом 3

Лист 2

24927-03 11

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Мойка стальная эмалированная	МС-2	к-т	671				I	
		ГОСТ24843-81*							
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	СБПМ	к-т	671				I	0,42
		ГОСТ23412-79							
	Умывальник 400х500х300хI35	ГОСТ23759-85	к-т	671				I	I9,4
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	СБПМ	к-т	671				I	0,42
		ГОСТ23412-79							
	Ванна чугунная эмалированная	ПВ1	к-т	671			53,9	I	II8
		ГОСТ1154-80*							
	Сифон напольный	СФПВ	к-т	671				I	
		ТУ21-26-106-							
		-75							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	д=50	ГОСТ22689.2-	м	006				6	
		-89							
	д=100	ГОСТ22689.2-	м	006				7	
		-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТ18599-83*	м	006				0,5	
	д=200хII,4								
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	АI4Б	шт	796				6	
	(Д50-II0)	324.000							
		серия							
		4.900-9 в.0-I							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	(Вариант)								
	Водопровод								
	Фланец стальной приварной д=25	ГОСТ12820-80	шт	796				I	
	Фланец стальной свободный д=32	ГОСТ12822-80	шт	796				I	
	Втулка под фланец ПВД 32С	ОСТ6-05-367-	шт	796				I	
		-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=25	15Ч3Р2	шт	796			I,65	I	I,75
		ГОСТ5761-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=15	15ч8Р2	шт	796			I.I5	3	0,75
		ГОСТ5761-74							
	Кран поливочный д=25, в том числе:								
	Вентиль запорный муфтовый д=25	15Ч8Р2	шт	796			I,I5	I	I,45
		ГОСТ5761-74							
	Рукав напорный класса В(П) 6.3-25-36У	ГОСТ18698-79*	м	006			2,80	20	0,84
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ3262-75*	м	006				I4	I,I6
	(легких) труб д=15								
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				I	2,I2
	Переход формованный 25х15	ОСТ36-44-81	шт	796				I	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ТП3	шт	796				I0	
	стенах (д15-40)	серия							
		4.904-69							

Привязан

Инв. №

I44-I6-I45.9I-ВК.С0 Альбом 3

Лист 4

24927-03 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТ18599-83*	м	006				0,5	
	д=110х6,3								
	Горячее водоснабжение								
	Вентиль запорный проходной муфтовый д=25	15БП	шт	796			1,56	3	0,78
		ГОСТ9086-74							
	д=15	15БП	шт	796			0,90	3	0,38
		ГОСТ9086-74							
	Смеситель для моек	СМ-М ВКСЦР	к-т	671			2,9	1	1,43
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-БУ-пЛН	к-т	671			13,1	1	2,2
		ГОСТ25809-83							
	Полотенцесушитель	ПО-32	шт	796			2,30	1	7,3
		ТУ21-23-123-							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	-75							
	(легких) труб д=15								
	д=25	ГОСТ3262-75*	м	006				20	1,16
	Изоляция трубопроводов:	ГОСТ3262-75*	м	006				3	2,12
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	7.903.9-2							
	- стеклорубероид	ТУ36-1695-79	м3	113				0,02	
	Хомут для водогазопроводных труб на бетонных и кирпичных	ГОСТ15879-70	м2	055				1,00	
	стенах (Д15-40)	ТП3	шт	796				18	
		серия							
		4.904-69							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация								
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	671			I9,29	I	28
	Мойка стальная эмалированная	МС-2	к-т	671				I	
		ГОСТ24843-81*							
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	ОБПМ	к-т	671			I,I	I	0,42
		ГОСТ23412-79							
	Умывальник 400х500х300хI35	ГОСТ23759-85	к-т	671			II,04	I	I9,4
	Сифон бутылочный пластмассовый для мойки на I отделение	ОБПМ	к-т	671			I,I	I	0,42
		ГОСТ23412-79							
	Ванна чугунная эмалированная	ВВI	к-т	671			53,9	I	II8
		ГОСТII54-80*							
	Сифон напольный	СФПВ	к-т	671				I	
		ТУ2I-26-I06-							
		-75							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб	ГОСТ22689.2-	м	006				6	
	д=50	-89							
	д=I00	ГОСТ22689.2-	м	006				7	
		-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) д=200хII,4	ГОСТI8599-83*	м	006				0,5	
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	AI45	шт	796				6	
	(Д50-II0)	324.000							
		серия							
		4.900-9 в.0-I							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования. тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до I000В								
	Щиток квартирный со счетчиком СО-И446 20А	ЩКИ-8502УХЛ4	к-т	67I				I	
		ТУ36-2226-79							
	Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником	ЯРВМ-6I22	шт	796				I	
	и предохранителями с плавкими вставками 2х35А+IхI5	ТУI6.525-0I6							
		-72							
	Осветительное оборудование								
	Светильник потолочный	НПО20х50/Р00	шт	796		346I55		I	
		-0I							
		ГОСТ26658-85							
	Светильник настенный	НБ007х60/Р00	шт	796		346III		5	

Привязан

I44-I6-I45.9I-0В.СО Альбом 3

		Стадия	Лист	Листов
		Р	I	5
Н.контр	Бояров		
Н.отд	Черкасов		
Испол	Лоскутникова		
Согл	Котина		

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП гражданселькстрой

24927-03 16

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-01							
		ТУ16.535.825-							
		-74							
	Номерной указатель дома	ТУ16.535.829-	шт	796		346121		1	
		-74							
	Лампа накаливания 40ВТ 220В	Б220-40	шт	796		3466112106		1	
		ГОСТ2239-79*							
	Кабельные изделия								
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				10	
		ГОСТ1843-78							
	сеч. 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006				25	
		ГОСТ1843-78							
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		30	
		ГОСТ16442-80							
	3х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		5	
		ГОСТ16442-80							
	3х6,0 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		15	
		ГОСТ16442-80							
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,0 мм2	АППВ-660	м	006				130	
		ГОСТ6323-79*							
	сеч. 3х2,0 мм2	АППВ-660	м	006				40	
		ГОСТ6323-79*							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Патрон подвесной пластмассовый	инд.0I04	шт	796				2	
		ГОСТ27462-80*							
	Патрон настенный пластмассовый	инд.0II9	шт	796			0,26	I	
		ГОСТ2746.4-80*Е							
	Клемма люстровая на 2 зажима	СБ-2	шт	796				3	
		ГОСТI7557-80Е							
	Клемма люстровая на 3 зажима	СБ-3	шт	796				5	
		ГОСТI7557-80Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом для открытой проводки 250В, 25А	РШ20-С-25/250 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В, 6А	инд.0327	шт	796				I8	
		ГОСТ7396-85*Е							
	Блок электроустановочный на I розетку и 2 выключателя для открытой установки	УБ-С-2 ГОСТ7396-85*Е	шт	796				I	0,I2
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд.022I	шт	796				2	
		ГОСТ7397-76*							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, сдвоенный 250В, 6А	инд.0282 ГОСТ7397-76*	шт	796				6	
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796			0,65	4	
		ГОСТ7397-76*							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Звонок электрический	ЗЛ-200	шт	796				I	
		ГОСТ7220-80*Е							
	Кнопка звонковая	инд.0703	мм	008				I	
		ГОСТ10023-84Е							
	Вариант с железобетонными перекрытиями								
	Добавить:								
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ-660	м	006		3553330II5		30	
	3х2,0 мм2	ГОСТ6323-79							
	2х2,0 мм2	АПВ-660	м	006		3553330I05		I5	
		ГОСТ6323-79							
	Исключить:								
	Провод сеч. 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		355I340805		I0	
		ГОСТ1843-78							
	2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	008		355I340805		I0	
		ГОСТ1843-78							
	Вариант с люфт-клозетом								
	Добавить:								
	Патрон настенный пластмассовый	инд.0II9	шт	796			0,26	I	
		ГОСТ2746.4-80*Е							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А	инд.022I	шт	796				I	
		ГОСТ7397-76*							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант с погребом								
	Добавить:								
	Ящик с трансформатором 250ВА 220/I2В	ЯТП-0.25-2У3	шт	796				I	
	Светильник подвесной	НСП02хI00	шт	796		346III		I	
		ТУI6-535.735							
		-78							
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А	инд.0262	шт	796			0,65	I	
		ГОСТ7397-76*							
	Лампа накаливания 25ВТ I2В	МО-I2-25	шт	796		3466II		I	
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352222		I0	
		ГОСТI6442-80							

Привязан

Инв. №

I44-I6-I45.9I-ЭС.СО Альбом 3

Лист 5

24927-03 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Устройства защитные абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2	шт	796				I	
		ГОСТ26797-85							
	Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2х0,6	ЛТВ-П	м	006		357882020I		I5	
		ГОСТ8I33-77*							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАГ-I0ТМ	шт	796		5295356322		I	
		ГОСТ7659-80							
	Коробка универсальная ответвительная (с 2-мя перемычками	УК-2П	шт	796		5295333235	0,I3	I	0,I
		ТУ45-866Е0.							
		362.0I7ТУ							
	Коробка ограничительная	УК-2С	шт	796		5295333239	0,I3	2	0,I
		ГОСТI0040-75Е							

Привязан

Инв. №

I44-I6-I45.9I-СС.С0 Альбом 3

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	4
Н.конт	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд	Черкасов				
Исполн	Лоскутникова				
Согл.	Шотина				

24927-03 21

Формат А3

ГОСТ 21,110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиорозетка	РШР-I	шт	796				4	
		ГОСТ8659-78							
	Провод 2х0,6	ПТПЖ	м	006		35755I0I00		80	0,3
		ТУI6-К03-0I-							
		-87							
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	0IУ2.2	шт	796		6574425400		I	
		ТУ45-УТ2.030.							
		000ТУ-80							
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6	шт	796		657739040I	0,9I	I	0,3
		ГОСТII2I6-83							
	Кабель	РК-75-4-II	км	008				25	
		ГОСТII326.8-							
		-79*							

Привязан

Инв. №

I44-I6-I45.9I-СС.С0 Альбом 3

Лист 2

24927-03 22

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Телефонизация								
	Стойка телефонная емкостью 1х21	СТ	шт	796				I	
		ГОСТ26537-85							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				I0	
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I.3	шт	796			9,70	I	30
		ТУ45-866Е0.							
		4II.000ТУ							
	Труба винипластовая ДУ=25 мм	ТУ19-99-78	м	006				I0	
	Телевидение								
	Аттенна телевизионная приемная коллективного пользования	АТКГ-2.2.I-	шт	796			9,0	I	
		3.2							
		ГОСТII289-80							
	Коробка антенная	АК-I	шт	796			I,76	I	0,3
		ТУ20IРСФСР-II							
		-264-78							
	Блок питания	БПС-5	шт	796				I	
		ТУ20IРСФСР-Н-							
		-324-79							

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Молниезащита								
	Сталь арматурная класса AI д=6 мм	ГОСТ2590-71*	м	006				15	
	Сталь полосовая 20х5	ГОСТ103-76	м	006				20	
	Сталь угловая 50х50х5	ГОСТ8506-72*	м	006				13	

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Установка индивидуальная на 2 баллона 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
		черт. УСГ-1.							
		00-01							
	Регулятор давления РДСГ 1-1.2	ГОСТ21805-83	шт	796				I	
	Шкаф	УСГ1-01СБ	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							
	Баллон 3-50	ГОСТ15860-84	шт	796				2	
	Установка шкафа	УСГ1-00-01	шт	796				I	
		серия							
		5.905-13							

Привязан

Инв. №

144-16-145.91-ГСВ.СО Альбом.3

			Стадия	Лист	Листов
			Р	1	2
Н.конт	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГСВ	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.маст	Черкасов				
Исполн	Лоскутникова				
Согл.	Шотина				

24927-03 25 Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран д=I5	IIБ3БК	шт	796				I	
		ТУ26-07-I396-							
		-87							
	Плита газовая 4-конфорочная	ГОСТI0798-75	шт	796				I	
	Трубопровод из стальных электросварных труб д=22х2	ГОСТI0704-76	м	006				9	
	гр. Вст3 сп4	ГОСТI0705-80							
	Крюк для крепления газопровода ДУI5	серия	шт	796				5	
		5.905-8 УКГI							
	Установка газовой плиты ПГ4	серия	шт	796				I	
		5.905-I0 в.I							

Привязан

Инв. №

I44-I6-I45.9I-ГСВ.СО Альбом 3

Лист 2

gost.e-ecolog.ru

24927-03 26