ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
144-16-137.90

# МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ ( СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

## А Л Ь Б О М  II

## СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24575-02
ЦЕНА 1-06

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 1991 года

Заказ № 7538 Тираж 200 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
144-16-137.90

# МАНСАРДНЫЙ ОДНОКВАРТИНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ ( СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА )

## А Л Ь Б О М  П

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утвержден Госкомархитектуры
приказ № 158 от 21.09.90г.

Главный архитектор проекта В.Б.Петросов

1990г.

© АПП ЦНИИЭП, 1991

## С О Д Е Р Ж А Н И Е


| №№ пп | Наименование | Обозначение | Стр. |
|---|---|---|---|
| I. | Отопление и вентиляция | ОВ.СО | 3 |
| 2. | Водопровод и канализация | ВК.СО | 6 |
| 3. | Электрооборудование | ЭО.СО | 9 |
| 4. | Связь и сигнализация | СС.СО | 10 |
| 5. | Газооборудование | ГСБ.СО | 17 |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна фирма) | Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготсвителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ С,26 м2 | ТУ2I-26-3- | к-т | 67I | | | | I | |
| | | -24-7 | | | | | | | |
| | Ручной насос | Родник | шт | 796 | | | 30 | I | I3,7 |

Альбом П

Привязан

Инв. №

I44-I6-I37.90 ОВ.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| Мансардный одноквартирный 5-комнатный жилой дом | Стадия | Лист. | Листов |
| | РП | I | 3 |
| Н.контр Бояров | | | |
| Н.отд Черкасов | | | |
| Испол Сотина | ЦНИИЭП граждансельстрой | | |
| Пров Сотина | | | |
| Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ | | | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Воздухосборник вертикальный ø 50, Д=273, Н=640 АИИОII.000 | 5.903-2 | шт | 796 | | | | I | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных (легких) труб: | | | | | | | | |
| | д=20х2,5 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | I0 | |
| | д=25х2,8 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 24 | |
| | д=32х2,8 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 55 | |
| | д=40х3,0 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | I7 | |
| | д=50х3,0 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 34 | |
| | Вентиль запорный, муфтовый ø=I5 | I5КчI8п2 | шт | 796 | | | I,35 | I | 0,7 |
| | | ГОСТI8I6I-72 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный, муфтовый ø=32 | I5КчI8П2 | шт | 796 | | | 2,30 | I | |
| | | ГОСТI8I6I-72 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный, муфтовый ø=50 | I5КчI8П2 | шт | 796 | | | | I | |
| | | ГОСТI8I6I-72 | | | | | | | |
| | Изоляция трубопроводов: | 7.903.9-2 | | | | | | | |
| | Битумный лак БТ-I77 | ГОСТ66I7-76 | м2 | 055 | | | | 4,0 | |
| | Шнур теплоизоляционный б=30 мм | ТУ36-I695-79 | м3 | II3 | | | | 0,I4 | |
| | Стеклорубероид | ГОСТI5879-70 | м2 | 055 | | | | 7,0 | |
| | Окраска масляной краской | | м2 | 055 | | | | I6,2 | |
| | Котел отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М "Жарок-2" | КЧМ2М | к-т | 67I | | | | I | |
| | | ТУ2I-26-253- | | | | | | | |
| | | -84 | | | | | | | |
| | Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-2 | РСГ2 | шт | 796 | | 4935I2I2II | | I | |
| | | ГОСТ20335-74 | | | | | | | |

Альбом II

Привязан

Инв. №

I44-I6-I37.90 ОВ.СО

Лист 2

24576-02 5

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-4 | РСГ2 | шт | 796 | | 4935I2I2I3 | | I | |
| | | ГОСТ20335-74 | | | | | | | |
| | Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-6 | РСГ2 | шт | 796 | | 4935I2I2I5 | | I | |
| | | ГОСТ20335-74 | | | | | | | |
| | Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-4 | РСГ2 | шт | 796 | | 4934I2I223 | | I | |
| | | ГОСТ20335-74 | | | | | | | |
| | Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-7 | РСГ2 | шт | 796 | | 4935I2I226 | | 4 | |
| | | ГОСТ20335-74 | | | | | | | |
| | Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-8 | РСГ2 | шт | 796 | | 4935I2I227 | | 3 | |
| | | ГОСТ20335-74 | | | | | | | |
| | Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-I-9 | РСГ2 | шт | 796 | | 4935I2I2I8 | | I | |
| | | ГОСТ20335-74 | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | Решетка пластмассовая РВ I20х200 | ГОСТI3448-82 | шт | 796 | | | I,55 | 2 | 0,3 |
| | Решетка пластмассовая РВ 200х200 | ГОСТI3448-82 | шт | 796 | | | I,85 | 5 | 0,64 |
| | Воздуховод из листов стали прямоугольного сечения | ТУI4-II-I96- | м | 006 | | | | 4 | |
| | I50х250 б=0,5 мм | -86 | | | | | | | |
| | Воздуховод из листовой стали прямоугольного сечения | ТУI4-II-I96- | м | 006 | | | 4 | I | 7,0 |
| | 250х250 б=0,5 мм | -86 | | | | | | | |

Альбом II

Привязан

Инв. №

I44-I6-I37.90 ОВ.00

Лист 3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного сборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Водопровод хозяйственно-питьевой | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый ⌀I5 | I5Ч8Р2 | шт | 796 | | | I,I5 | 5 | 0,75 |
| | | ГОСТ576I-74 | | | | | | | |
| | Вентиль запорный проходной, муфтовый ⌀25 | I5Ч8Р2 | шт | 796 | | | I,65 | I | I,75 |
| | | ГОСТ576I-74 | | | | | | | |
| | Клапан чугунный обратный подъемный ⌀I5 | I6КЧIIР | шт | 796 | | | 0,70 | I | 0,80 |
| | | ГОСТII823-74 | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | | | | | | | | |
| | (легких) труб ⌀I5 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | I6 | |
| | ⌀20 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | I2 | |
| | ⌀25 | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | 3 | |
| | Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВА(С) 32х3,5 | ГОСТI8599-83* | м | 006 | | | | 3 | |
| | Втулка под фланец ПВД 32С | ТУ6.05.367- | шт | 796 | | | | I | |
| | | -74 | | | | | | | |
| | Фланец стальной приварной ⌀ 25 | ГОСТI2820-80 | шт | 796 | | | | I | |

Альбом II

Инв. №

Привязан

I44-I6-I37.90 ВК.СО

| | | | |
|---|---|---|---|
| Мансардный одноквартирный 5-комнатный жилой дом | Стадия | Лист. | Листов |
| | РП | I | 3 |
| Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВО | ЦНИИЭП граждансельстрой | | |

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт | Бояров | |
| Н.отд | Меркасов | |
| Испол | Сотина | |
| Пров | Сотина | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Фланец стальной свободный ø 32 | ГОСТ12822-80 | шт | 796 | | | | I | |
| | Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре длиной 0,5м | ТУ400-28-I69 | шт | 796 | | | I,I | 2 | 0,06 |
| | | -85 | | | | | | | |
| | Изоляция трубопроводов: | 7.903.9-2 | | | | | | | |
| | Шнур теплоизоляционный б=30 мм | ТУ36-I695-79 | м3 | II3 | | | | 0,04 | |
| | Стеклорубероид | ГОСТ15879-70 | м2 | 055 | | | | I,72 | |
| | Крепления пластмассовых канализационных труб | 4.900.9.8.0-I | | | | | | | |
| | Опора для трубопроводов ø 20 | AI45527.000 | шт | 796 | | | | I0 | |
| | Опора для вертикальных трубопроводов с сопровождением к | AI45308.000 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | кирпичной или бетонной стене (040.II9) | | | | | | | | |
| | Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| | Смеситель общий для ванны и умывальника | ГОСТ25809-83 | к-т | 67I | | | I3,I | 2 | 2,2 |
| | Смеситель для моек | ГОСТ25809-83 | к-т | 67I | | | 2,9 | 2 | I,43 |
| | Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных | ГОСТ3262-75* | м | 006 | | | | I7 | |
| | (легких) труб ø I5 | | | | | | | | |
| | Канализация | | | | | | | | |
| | Мойка стальная эмалированная | МС-I | к-т | 67I | | | I3,4 | 2 | 5,3 |
| | | ГОСТ24843-8I* | | | | | | | |
| | Умывальник 550х420хI50 | ГОСТ25769-85 | к-т | 67I | | | 9,25 | 2 | I9,4 |
| | Унитаз "Компакт" с косым выпуском | ГОСТ22847-85 | к-т | 67I | | | I9,29 | 2 | 20 |
| | Ванна чугунная эмалированная | ПВ-I | к-т | 67I | | | 53,90 | 2 | II8 |
| | | ГОСТII54-80* | | | | | | | |
| | Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ø 50 | ГОСТ22689.5- | м | 006 | | | | 5 | |
| | | -77 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

I44-I6-I37.90 ВК.СО

Лист 2

24576-02 8

Альбом II

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | То же, ø I00 | ГОСТ22689.5- | м | 006 | | | | I8 | |
| | | -77 | | | | | | | |
| | Крепления пластмассовых канализационных труб | 4.900.9 В0-I | | | | | | | |
| | Опора для вертикальных канализационных трубопроводов (Д50-II0) | AI45323.000 | шт | 796 | | | | 8 | |
| | Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу | AI45324.000 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | (Д50-II0) | | | | | | | | |

Альбом П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

I44-I6-I37.90 ВК.СО

Лист 3

24516-02 9

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Ящик в брызгозащищенном исполнении с рубильником и | ЯРВМ-6I22 | шт | 796 | | 343423 | | I | |
| | предохранителями с плавкими вставками Ix35A+IxI6 | ТУI6.525-0I6 | | | | | | | |
| | | -72 | | | | | | | |
| | Щиток квартирный со счетчиком СОI446 20А | ЩКИ8502УХЛЧ | шт | 67I | | 343433 | | I | |
| | | ТУ36.22-26-79 | | | | | | | |
| | Светильник настенный мощностью до 60вт | НБ007х60/Р00 | шт | 796 | | 346I53 | I,7 | 4 | I,3 |
| | | -0I | | | | | | | |
| | | ТУI6.535-825 | | | | | | | |
| | | -74 | | | | | | | |
| | Светильник для ламп накаливания потолочный IxI00вт | НП02хI00/Р0- | шт | 796 | | 346III | I,4 | 3 | I,I |
| | | -0I | | | | | | | |
| | Номерной указатель дома | ТУI6.535-829 | шт | 796 | | 346I2I | | I | |
| | | -74 | | | | | | | |
| | Лампа накаливания 40вт 220В | 5220-40 | шт | 796 | | 3466II2I06 | 0,088 | I | 0,I |
| | | ГОСТ2239-79* | | | | | | | |

Альбом II

Инв. №

Привязан

I44-I6-I37.90 30.00

| | | |
|---|---|---|
| Гл.конт | Бояров | |
| Гл.отд | Аверкасов | |
| Испол | Сотина | |
| .ров | Сотина | |

Мансардный одноквартирный 5-комнатный жилой дом

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 4 |

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП граждансельстрой

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабель с алюминиевыми жилами 3x1,0 мм2 | АНРГ-660 | м | 006 | | 352234II45 | | I0 | |
| | | ГОСТ443-77Е | | | | | | | |
| | 3x2,5 мм2 | АНРГ-660 | м | 006 | | 352234II47 | 0,2I | I0 | 0,265 |
| | | ГОСТ443-773Е | | | | | | | |
| | 2x2,5 мм2 | АНРГ-660 | м | 006 | | 352234II25 | 0,I9 | 20 | 0,225 |
| | | ГОСТ443-773Е | | | | | | | |
| | Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией | | | | | | | | |
| | Ix6,0 мм2 | АПВ-660 | м | 006 | | 355I330III | 0,04 | 45 | 0,028 |
| | | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| | 3x2,5 мм2 | АППВ-660 | м | 006 | | 3553330II6 | 0,058 | 30 | 0,053 |
| | | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| | 2x2,5 мм2 | АППВ-660 | м | 006 | | 3553330I06 | | 70 | 0,034 |
| | | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| | 3x2,5 мм2 | АПРФ-660 | м | 006 | | 3553330II6 | 0,058 | 20 | 0,053 |
| | | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| | 2x2,5 мм2 | АПРФ-660 | м | 006 | | 3553330I06 | | 30 | 0,034 |
| | | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

I44-I6-I37,90 30.00

Лист 2

24576-02 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

АЛЬБОМ 11

55 12104

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Патрон подвесной пластмассовый | инд.0104 | шт | 796 | | | 0,26 | 4 | |
| | | ГОСТ27462-80* | | | | | | | |
| | Решетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом | У-94-С | шт | 796 | | | 0,4 | I | 0,072 |
| | 10А, 250В | ГОСТ7396-85Е | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная двухполюсная с 3-м заземляющим контактом | РШ20-0-25/250 | шт | 796 | | | 0,22 | I | 0,3 |
| | для скрытой проводки 250В, 25А | ГОСТ7396-85Е | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная двухполюсная, 250В, 6А | инд.0327 | шт | 796 | | | 0,15 | I2 | 0,09 |
| | | ГОСТ7396-85Е | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная двухполюсная 250В, 6А для скрытой | инд.0321 | шт | 796 | | | 0,20 | I0 | 0,04 |
| | установки | ГОСТ7396-85Е | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная двухполюсная, сдвоенная для скрытой | инд.0334 | шт | 796 | | | 0,8 | I | 0,I2 |
| | установки 250В, 6А | ГОСТ7396-85Е | | | | | | | |
| | Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В, 6А | инд.0221 | шт | 796 | | | 0,4 | 5 | 0,07 |
| | | ГОСТ7397-76* | | | | | | | |
| | Выключатель однополюсный для открытой установки 250В, 6А | инд.0202 | шт | 796 | | | 0,65 | I | |
| | | ГОСТ7397-76* | | | | | | | |
| | Выключатель однополюсный для скрытой установки сдвоенный | ГОСТ7397-76* | шт | 796 | | | | 2 | |
| | инд.0285С 6А, 250В | | | | | | | | |
| | Выключатель однополюсный для открытой установки 250В, 6А | инд.0281 | шт | 796 | | | I,20 | 3 | |
| | сдвоенный | ГОСТ7397-76* | | | | | | | |
| | Выключатель однополюсный брызгозащищенный 250В, 6А | инд.0262 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | | ГОСТ7397-76* | | | | | | | |
| | Звонок электрический ЗП-220С | ГОСТ722С-80Е | шт | 796 | | | I,2 | I | 0,2 |

Альбом П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кнопка звонковая | инд.0703 | шт | 796 | | | | I | 0,03 |
| | | ГОСТ10023-84Е | | | | | | | |
| | Клеммная колодка | СВ-2 | шт | 796 | | | 0,94 | I | 0,01 |
| | | ГОСТ17557-80Е | | | | | | | |
| | Блок установочный на I розетку и 2 выключателя для скрытой | УБ-0-2 | шт | 796 | | | | I | 0,12 |
| | установки | ГОСТ7396-85Е | | | | | | | |
| | Клеммная колодка | СВ-3 | шт | 796 | | | 0,22 | 5 | 0,02 |
| | | ГОСТ17557-80Е | | | | | | | |
| | Блок электроустановочный на I розетку и I выключатель | УБ-С-I | шт | 796 | | | | I | |
| | для скрытой установки | ГОСТ7396-85Е | | | | | | | |

Альбом II

Привязан

Инв. №

I44-I6-I37.90 30.00

Лист 4

24576-02 13

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Телефонизация | | | | | | | | |
| | Устройства защитные абонентских пунктов проводной связи | АЗУ-2 | шт | 796 | | | | I | |
| | | ГОСТ26797-85 | | | | | | | |
| | Радиофикация | | | | | | | | |
| | Абонентский трансформатор | ТАМУ-IOT | шт | 796 | | 5295356364 | 3,35 | I | I,2 |
| | | ТУ45-7Т-0.473 | | | | | | | |
| | | -004 ТУ-74 | | | | | | | |
| | Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивлениями | УК-2Р | шт | 796 | | 5295333234 | 0,I5 | I | 27,5 |
| | 200, 300 ом) мощностью 0,25вт для ограничения | ТУ45-866Е.0. | | | | | | | |
| | | 362-0I7ТУ | | | | | | | |
| | Радиорозетка | РПВ-П | шт | 796 | | 3464330000 | 0,I5 | 5 | 0,03 |
| | | ГОСТ8659-78 | | | | | | | |
| | Телевидение | | | | | | | | |
| | *Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование* | ОТУ2.2 ТУ45УТ | шт | 796 | | 6574425400 | | I | |
| | | 2.030.000ТУ80 | | | | | | | |

Альбом П

Привязан

I44-I6-I37.90 СС.СО

Мансардный одноквартирный 5-комнатный жилой дом

| Стадия | Лист. | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт | Бояров | |
| Н.отд | Черкасов | |
| Испол | Сотина | |
| Пров | Сотина | |

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СО

ЦНИИЭП гражданселькстрой

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Устройство абонентское распределительное | УАР-6 | шт | 796 | | 657739040I | | I | |
| | | ГОСТII2I6-83 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

I44-I6-I37.90 СС.СО

Лист 2

24576-02 15

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ИП 55 12104

Альбом II

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Телефонизация | | | | | | | | |
| | Стойка телефонная емкостью 1х2, 4х2, 10х2 | СТ | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | ГОСТ26537-85 | | | | | | | |
| | Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2х0,6 | ТТВ-8 | м | 006 | | | | 6 | |
| | | ГОСТ8133-77 | | | | | | | |
| | Труба винипластовая ⌀ 25 мм | ТУ19-99-78 | м | 006 | | | 0,31 | 10 | 0,49 |
| | Радиофикация | | | | | | | | |
| | Радиостойка | РСП-1.3 | шт | 796 | | | 9 | 1 | 30 |
| | | ТУ45-866Е0 | | | | | | | |
| | | 411.000ТУ | | | | | | | |
| | Провод 2х0,6 | ТПШ | м | 006 | | | | 40 | 0,3 |
| | | ГОСТ10254-75 | | | | | | | |
| | Труба винипластовая ОИ25ХЛ | ТУ19-99-78 | м | 006 | | | 0,31 | 10 | 0,49 |
| | Телевидение | | | | | | | | |
| | Антенна индивидуальная | АТИВ 1.1.2.1 | шт | 796 | | | | 1 | |
| | | ТУ201-РСФСР- | | | | | | | |
| | | 11-362-79 | | | | | | | |
| | Коробка антенная | АК-1 | шт | 796 | | | 1,74 | 1 | 0,3 |
| | | ТУ201-РСФСР- | | | | | | | |
| | | 11-264-78 | | | | | | | |
| | Кабель | РК75-9-13 | м | 006 | | | 0,210 | 10 | 0,191 |
| | | ГОСТ11326.12- | | | | | | | |
| | | -79 | | | | | | | |

Альбом П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Молниезашита | | | | | | | | |
| | Сталь арматурная класса AI д=6 мм | ГОСТ2590-7I | м | 006 | | | | I5 | |

Привязан

Инв. №

I44-I6-I37.90 СС.СО

Лист 4

24576-02 17



ALBUM II

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Газооборудование | | | | | | | | |
| | Установка индивидуальная 2 баллона 3-50 | ГОСТ15860-84 | шт | 796 | | | | I | |
| | | серия | | | | | | | |
| | | 5.905-13 | | | | | | | |
| | | черт. | | | | | | | |
| | | УСГ1.00-01 | | | | | | | |
| | Регулятор давления | РДСГ1-1.2 | м | 006 | | | | I | |
| | | ГОСТ21805-83 | | | | | | | |
| | Шкаф | УСГ1-С1СБ | шт | 796 | | | | I | |
| | | серия | | | | | | | |
| | | 5.905-13 | | | | | | | |
| | Баллон 1-50 3539-00 ВТО | ГОСТ15860-84 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | Установка шкафа | УСГ1-00-01 | шт | 796 | | | | I | |
| | | серия | | | | | | | |
| | | 5.905-13 | | | | | | | |

Альбом П

Привязан

144-16-137.90 ОВ.СО

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Мансардный одноквартирный 5-комнатный жилой дом | Стадия | Лист. | Листов |
| | РП | I | 2 |
| Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ОВ | ЦНИИЭП граждансельстрой | | |

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт | Бояров | |
| Н.отд | Черкасов | |
| Испол | Сотина | |
| Пров | Сотина | |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кран газовый натяжной муфтовый ∅ I5 | IIБI2БК | шт | 796 | | 37I222201I5 | | I | |
| | Каталог ЦКБА 4,3 | ГОСТI6I55-70 | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных электросварных труб д=22х2,0 | ГОСТI0704-76 | м | 006 | | I37300 | | 7 | |
| | Плита газовая 4-конфорочная с духовым шкафом | ПГ-4 | шт | 796 | | 485831 | | I | |
| | | ГОСТI0798-85 | | | | | | | |

Альбом П

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

Инв. №

I44-I6-I37.90 ГСВ.00

Лист 2

24576-02



Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИПП 55 12104

gost.e-ecolog.ru