ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
I44-I2-224.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

24488-02

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва. А-445. Смольная ул., 22

Сдано в печать VIII 1991 года

Заказ № 6898 Тираж 1100 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-I2-224.90

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АЛЬБОМ П

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
ЦНИИЭПграждансельстроем

Утверждён Госгражданстроем
Приказ № 228 от 27.08.80г.

Главный архитектор проекта В.Н.Кувахин

I990 год

© ЦИТП Госстроя СССР, 1990

24488-02 2

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование	Обозначение	Стр.
I	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	3
2	Водопровод и канализация	ВК.СО	7
3	Электрооборудование	ЭО.СО	13
4	Связь и сигнализация	СС.СО	17
5	Газооборудование	ГС.СО	20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	Термометр прямой ТТ П5-2-240-403	ГОСТ 2823-73Е	шт	796		432I22II29		I	

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 ОВ.СО

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	4
Н.конт	Бояров		Спецификация оборудования к основному комелекту чертежей марки ОВ	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд	Черкасов				
Исполн	Шотина				
Согл.	Коженова				

24488-02 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	Котёл отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-3 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	671				I	290
		ТУ21-26-253-							
		84							
	Котёл отопительный водогрейный чугунный КЧМ-2М-4 "Жарок-2"	КЧМ-2М	к-т	671				I	350
		ТУ21-26-253-							
		84							
	Для -30°С								
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-1-3	РСГ2	шт	796				I	
		ТУ21-26-224-							
		86							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-4	РСГ2	шт	796				2	
		ТУ21-26-224-							
		86							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-5	РСГ2	шт	796				I	
		ТУ21-26-224-							
		86							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-6	РСГ2	шт	796				I	
		ТУ21-26-224-							
		86							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-7	РСГ2	шт	796				I	
		ТУ21-26-224-							
		86							

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 ОВ.СО

Лист 2

24488-02 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-8	РСГ2	шт	796				2	
		ТУ2I-26-224-							
		86							
	Радиатор отопительный стальной панельный РСГ2-2-9	РСГ2	шт	796				I	
		Ту2I-26-224-							
		86							
	Для -30 °С								
	Радиаторы отопительные чугунные МС-I40-I08	МС-I40	сек				7,4	85	8,3
		ГОСТ8690-75							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ	м	006				3	
	Д=I5х2,5	3262-75[X]							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ	м	006				40	
	Д=20х2,5	3262-75[X]							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких)мтруб	ГОСТ	м	006				30	
	Д=25х2,8	3262-75[X]							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ	М	006				II	
	Д=32х2,8	3262-75[X]							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных (лёгких) труб	ГОСТ	м	006				6	
	Д=40х3,0	3262-75[X]							
	Вентиль запорный муфтовый Д40	I5кчI8П2	шт	796			3,20	I	3,7
		ГОСТ576I-74							
	Кран двойной регулировки муфтовый Д20	КРДП	шт	796				4	0,6
		IIБ25БК ТУ26-							
		07-I64-76							

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 ОВ.СО

Лист 3

24488-02 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конструкция теплоизоляционная для трубопроводов:								
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,07	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				4,00	
	Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796				32	
		4.904-69							
	Крепление чугунных радиаторов ОП29	4.904-69	шт	796				35	
	Воздухосборник горизонтальный Д32 Д=219 =572 АИИ 010.000-01	3.903-2	шт	796				1	15,0
	Вентиляция								
	Решётка пластмассовая РВ 120х200	ГОСТ	шт	796			1,55	4	0,3
		13448-82							
	Решётка пластмассовая РВ 200х200	ГОСТ	шт	796			1,85	1	0,64
		13448-82							
	Воздуховод из листовой стали б=0,5 мм Д=150х250	ОСТ 14-11-196-86	м	006				2;5	2,12

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Основное решение								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Вентиль запорный проходной муфтовый Ду15	15ч8р2	шт	796			1,15	15	0,75
		ГОСТ5761-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д25	15ч8р2	шт	796			1,65	1	1,75
		ГОСТ5761-74							
	Клапан чугунный обратный подъёмный Ду15	16кч11р	шт	796			0,70	1	0,5
		ГОСТ11823-74							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ	м	006		13850I		11	
	(лёгких) труб Ду15	3262-75*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ	м	006		13850I		7	
	(лёгких) труб Д20	3262-75*							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	ГОСТ18599-83	м	006		224811		3	
	Втулка под фланец ПВД 32С	ОСТ6-05-367-74	шт	796		224811		1	

Инв. №

Привязан

144-12-224.90 ВК.СО

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Н.конт	Бояров	
Н.отд	Черкасов	
Исполн	Шотина	
Согл.	Коженова	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ВК

ЦНИИЭП граждансельстрой

24488-02 8

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Фланец стальной свободный Д=32	ГОСТ12822-80	шт	796		37994I4I8005		I	
	Фланец стальной приварной Д=32	ГОСТ12820-80	шт	796		37994I406II0		I	
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре =0,5 м	ТУ 400-28-	шт	796		499275III3	I,I	I	0,06
		I69-85X							
	Изоляция трубопроводов:	7.903.9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,03	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				I,38	
	Крепления пластмассовых канализационных труб:	Серия							
		4.900-9-8.0-I							
	Опора для трубопроводов Д=20	АI4Б	шт	796				2I	
		327.000							
	Опора для вертикальных тр-ов с сопровождением к кирпичной	АI4Б	шт	796				6	
	или бетонной стене (Д40-II0)	308.000							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) ДII0х6,3	ГОСТ18599-83X	м	006		2248II		I	
	Упор бетонный УН-29	Серия	м3	II3				I	
		3.00I-I-30I.0							
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШШН	к-т	67I		495II2I5II	I3,I	I	2,2
		ГОСТ25809-83							
	Смеситель для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	67I		495II4IIII	2,9	I	I,43
		ГОСТ25809-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ	м	006		I3850I		I0	
	(лёгких) труб Ді5	3262-75X							

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 ВК.СО

Лист 2

24488-02 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация								
	Мойка стальная эмалированная	МС-I	к-т	67I		494322III0	I3,4	I	5,3
		ГОСТ24843-8I[X]							
	Умывальник 550х420хI50	ГОСТ23759-85	к-т	67I		496238II3I	9,25	I	I9,4
	Ванна чугунная эмалированнаяф	ПВI	к-т	67I		494III23II	53,9	I	II8
		ГОСТII54-80[X]							
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I		4965I8II22	I9,29	I	28
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=50	ГОСТ 22689.	м	006		2248II		3	
		2-89							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=I00	ГОСТ 22689.	м	006		2248II		I9	
		2-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТ	м	006		2248II		I	
	(футляр) Д=200хII,4	I8599-83[X]							
	Крепления пластмассовых канализационных труб:	Серия							
		4.900-9-В.0-I							
	Опора для вертикальных канализационных трубопроводов (Д50-II0)	АI4Б	шт	796				3	
		323.000							
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	АI4Б	шт	796				5	
	(Д50-II0)	324.000							

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 ВК.СО

Лист 3

24488-02 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	(Вариант)								
	Водопровод хозяйственно-питьевой								
	Вентиль запорный проходной муфтовый Ду15	15ч8р2	шт	796			1,15	6	0,75
		ГОСТ5761-74							
	Вентиль запорный проходной муфтовый Д25	15ч8р2	шт	796			1,65	1	1,75
		ГОСТ5761-74							
	Клапан чугунный обратный подъёмный Ду15	16кчIIр	шт	796			0,70	1	0,5
		ГОСТ11823-74							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ	м	006				12	
	(лёгких) труб Ду15	3262-75*							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ	м	006				7	
	(лёгких) труб Д20	3262-75*							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПВД(С) 32х3,5	ГОСТ18599-83*	м	006				3	
	Втулка под фланец ПВД 320	ОСТ 6-05-367-	шт	796				1	
		-74							
	Фланец стальной свободный Д=32	ГОСТ12822-80	шт	796				1	
	Фланец стальной приварной Д=32	ГОСТ12820-80	шт	796				1	
	Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре =0,5 м	ТУ-400-28-	шт	796			1,1	1	0,06
		169-85*							
	Изоляция трубопроводов:	7.903-9-2							
	- шнур теплоизоляционный б=30 мм	ТУ36-1695-79	м3	113				0,03	
	- стеклорубероид	ГОСТ15879-70	м2	055				1,38	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Крепления пластмассовых канализационных труб:	Серия							
		4.900-9-В.0-1							
	Опора для трубопроводов Д=20	АI4Б	шт	796				2I	
		327.000							
	Опора для вертикальных тр-ов с сопровождением к кирпичной	АI4Б	шт	796				4	
	или бетонной стене (Д40-II0)	308.000							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С) Д=II0х6,3	ГОСТI8599-83[X]	м	006				I	
	Упор бетонный УН-29	Серия	м3	II3				I	
		3.00I-I-30I.0							
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель общий для ванны и умывальника	СМ-ВУ-ШЛН	к-т	67I			I3,I	I	2,2
		ГОСТ25809-83							
	СМЕСИТЕЛь для моек	СМ-М-ВКСЦР	к-т	67I			2,9	I	I,43
		ГОСТ25809-83							
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных	ГОСТ							
	(лёгких) труб ДI5	3262-75[X]	м	006				I2	
	Канализация								
	Мойка стальная эмалированная	МС-I	к-т	67I			I3,4	I	5,3
		ГОСТ24843-8I[X]							
	Умывальник 550х420хI50	ГОСТ23759-85	к-т	67I			9,25	I	I9,4
	Ванна чугунная эмалированная	ВВI	к-т	67I			53,9	I	II8
		ГОСТII54-80							
	Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I			I9,29	I	28

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 ВК.СО

Лист 5

24488-02 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=50	ГОСТ	м	006				3	
		22689.2-89							
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб Д=100	ГОСТ	м	006				19	
		22689.2-89							
	Трубопровод из напорных полиэтиленовых труб ПНД(С)	ГОСТ							
	(футляр) Д=200х11,4	18599-83*	м	006				1	
	Крепления пластмассовых канализационных труб:	Серия							
		4.900-9-							
		В.0-1							
	Опора для вертикальных канализационных трубопроводов (Д50-110)	АI4Б	шт	796				3	
		323.000							
	Опора для крепления канализационных трубопроводов к полу	АI4Б	шт	796				5	
	(Д50-110)	324.000							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Комплектные устройства для распределения энергии								
	при напряжении до 1000 В								
	Щиток квартирный со счётчиком СО-И446 20А	ЩКИ-8502УХЛ4	к-т	671		343433		1	
		ТУ36-2226-79							
	Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
	Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником и	ЯРВМ-6122	шт	796		343423		1	
	предохранителями с плавкими вставками 1х35А+2х15А	ТУ16.525-0116-							
		0116-72							
	Осветительное оборудование								
	Светильник настенный мощностью до 60 вт	НБС06х60/	шт	796		346153	1,7	4	1,3
		Р00-01							
		ТУ16.535.							
		825-74							

Привязан

Инв. №

144-12-224.90 ЭО.СО

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Н.конт	Бояров	
Н.отд.	Черкасов	
Исполн	Лоскутникова	
Согл.	Шотина	

Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ЭО

ЦНИИЭП граждансельстрой

24488-02 14

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

П 55 12113

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник потолочный	НП020х60/	шт	796		346I55		I	
		Р00-0I ГОСТ							
		26658-85							
	Номерной указатель дома	ТУ16-535-829-	шт	796		346I2I	I6,62	I	
		-74							
	Лампа накаливания 40 ВТ 220 В	Б220-40	шт	796		3466II2I06	0,088	I	0,I
		ГОСТ2239-79^{X}							
	Кабельные изделия								
	Кабель с алюминиевыми жилами 3хI0мм2	АНРГ-660	м	006		352234II50		I5	
		ГОСТ433- 73^{XE}							
	Кабель с алюминиевыми жилами 3х6 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II49		I0	
		ГОСТ433- 73^{XE}							
	Кабель с алюминиевыми жилами 2х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II25	0,I9	20	0,225
		ГОСТ433- 73^{XE}							
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией	АППВ-660	м	006		3553330II6	0,058	20	0,053
	3х2,5мм2	ГОСТ6323-79							
	Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией	АППВ-660	м	006		3553330I06		75	0,034
	2х2,5 мм2	ГОСТ6323-79							

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 ЭО.СО

Лист 2

24488-02 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Патрон подвесной карболитовый	инд.0I04	шт	796				2	0,035
	Патрон настенный пластмассовый	инд.0II9	шт	796				I	0,035
		ГОСТ 2746.							
		4-80^{X}Е							
	Клеммная колодка	СВ-3 ГОСТ	шт	796			0,22	2	0,02
		I7557-80Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом	РШ20-0-I0/	шт	796			0,22	I	0,3
	для скрытой проводки 250В I0А	250 ГОСТ							
		7396-85^{X}Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная с 3 заземляющим контактом	РШ20-С-25/	шт	796			0,22	I	0,3
	для скрытой проводки 250В 25А	250 ГОСТ							
		7396-85^{X}Е							
	Розетка штепсельная двухполюсная 250В 6А	инд.0327	шт	796			0,I5	9	0,09
		ГОСТ7396-85Е^{X}							
	Розетка штепсельная двухполюсная сдвоенная для скрытой	инд.0334	шт	796			0,8	2	0,I2
	установки 250В 6А	ГОСТ7396-85^{X}Е							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки 250В 6А	инд. 022I	шт	796			0,4	3	0,07
		ГОСТ							
		7397-76^{X}							
	Выключатель одноклавишный для скрытой установки сдвоенный	инд.0282	шт	796			0,65	4	0,07
	250В 6А	ГОСТ							
		7397-76^{X}							

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 ЭО.СО

Лист 3

24488-02 16

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Выключатель брызгозащищённый 250 В 6 А	инд.0262	шт	796			0,90	4	
	Звонок электрический	ЗП-22D	шт	796			I,2	I	0,2
		ГОСТ							
		7220-80*Е							
	Кнопка звонковая	инд.0703	шт	796				I	0,03
		ГОСТ							
		I0023-84Е							
	Клеммная колодка	СВ-2	шт	796			0,94	3	0,0I
		ГОСТ							
		I7557-80Е							

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 ЭО.СО

Лист 4

24488-02 17

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Телефонизация								
	Устройства защитные абонентских пунктов проводной связи	АЗУ-2	шт	796				I	
		ГОСТ26797-85							
	Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-IOТ	шт	796		5295356364	3,35	I	I,2
		ТУ45-7Т							
		0.473-004							
		ТУ-74							
	Коробка универсальная ограничительная (с 2-мя сопротивлениями	УК-2Р	шт	796		5295333234	0,I5	I	27,5
	200, 300 ом, мощность 0,25 вт для ограничения проводки)	ТУ45-86							
		6Е 0.362.							
		0I7ТУ							
	Радиорозетка	РПВ-П	шт	796		3464330000	0,I5	3	0,03
		ГОСТ							

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 СС,СО

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	3
Н.конт	БОЯРОВ		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки СС	ЦНИИЭП гражданельстрой	
Н.отд	Черкасов				
Исполн	Лоскутникова				
Согл.	Шотина				

24488-02 18

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	ОТУ2.2 ТУ45-УТ 2.030.000ТУ--80	шт	796		6574425400		I	
	Устройство абонентское распределительное	УАР-6 ГОСТII2I6-83	шт	796		657739040I		I	
	Кабельная продукция								
	Провод телефонный (поливинилхлоридная изоляция) 2х0,6	ЛТВ-П ГОСТ 20575-75Е	м	006		357882020I		30	
	Провод 2хI,2	ПТПЖ ТУ 16-К03-01-87	м	006			0,0I8	25	0,32
	Кабель	РК-75-9-I3 ГОСТ II326-I2-79*	м	006		3572II0II4	0,2I0	I0	0,I9I

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 СС.С0

Лист 2

24488-02 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Радиофикация								
	Радиостойка	РС-I-I,3	шт	796			9	I	30
		ТУ45-866Е0.							
		4II.000ТУ							
	ТЕЛЕВИДЕНИЕ								
	Антенна телевизионная	АТКГ	шт	796				I	
		2.2I-I2.2							
		ГОСТII289-80							
	Телефонизация								
	Стойка телефонная ёмкостью Ix2	СТ	шт	796				I	
		ГОСТ2653785							

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 СС.СО

Лист 3

24488-02 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Газооборудование								
	Плита газовая 4-конфорочная	ПГ4/I	шт	796				I	
		ГОСТI0798-85							
	Водонагреватель проточный	ВПГ-23	шт	796				20	
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=42х3	ГОСТI0704-76	м	006				6	
	ВСТ.3 СП4	ГОСТI0705-80							
	Трубопровод из стальных электросварных труб Д=22х2	ГОСТI0704-76	м	006				8	
	ВСТ/3 СП4	ГОСТI0705-80							
	Кран сальниковый муфтовый Д=I5	IIБ6БК	шт	796				3	
		ТУ26-07-							
		I396-87							
	Водонагреватель ёмкостный газовый	АОГВ-II	шт	796				I	
		ГОСТ							
		20219-74							

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 ГС.СО

			Стадия	Лист	Листов
			Р	I	2
Н.конт	Бояров		Спецификация оборудования к основному комплекту чертежей марки ГС	ЦНИИЭП граждансельстрой	
Н.отд.	Черкасов				
Исполн	Лоскутникова				
Согл.	Шотина				

24488-02 21

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Цокольный газовый ввод с изолирующим фланцевым соединением	УГ-I3	шт	796				I	
	Д=50	Серия							
		5.905-I5							
	Соединительная труба из стали б=0,6 мм Д=II5	ГОСТ	м	006				4	
		I9903-74							
	Труба соединительная из стали б=0,6 мм Д=I40	ГОСТ	м	006				2	
		I9903-74							

Привязан

Инв. №

I44-I2-224.90 ГС.СО

Лист 2

24488-02 (22)

gost.e-ecolog.ru