ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

701-I-54.89

Склад отапливаемый площадью 4.0 тыс.кв.м (из легких металлических конструкций комплектной поставки типа "Молодечно") для продтоваров вместимостью 9600 т

АЛЬБОМ 7

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

23974-07

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак. 3425 инв. 23974-07 тираж 80
Сдано в печать 28.05 1990 Цена 4-10

gost.e-ecolog.ru

Склад отапливаемый площадью 4,0 тыс.кв.м(из легких металлических конструкций комплектной поставки типа "Молодечно") для продтоваров вместимостью 9600 т.

АЛЬБОМ 7

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН:

ГПИИ-6 Минсевзапстроя СССР

ЦНИИпромзерноконструкция Госстроя СССР

ТПИ "Оптприборпроектмонтаж" Минприбора СССР

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Госкомрезервом СССР

Протокол № - от 01.08.89 г.

Приказ № 164 от 14.12.89 г.

23974-07

Главный инженер ГПИИ-6 В.Г.Передбогов

Главный инженер проекта Ю.А.Дубровин

© ФР ЦИТП Госстроя СССР, 1990г.

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.	Шкаф-секция для верхней одежды размером 600x450xI800 мм	3-0I-I0-05	шт.	796		56I59I		I	
2.	Стол письменный однотумбовый размером I200x600x740 мм	I-04-04	шт.	796		56II22		2	
3.	Стол для телефона размером 600x450x680 мм	I-0I-04-I4	шт.	796		56II60		I	
4.	Кресло рабочее полумягкое размером 550x560x440 мм	2-02-02-0I	шт.	796		56I222		2	
5.	Стул рабочий полумягкий размером 400x400x440 мм	2-0I-04-0I	шт.	796		56I2I4		6	
6.	Холодильник электрический бытовой "ЗИЛ" размером 696x685xI4I0 мм 0,I5 квт/фаз/220	ТУ27-04-48I-75 ГОСТI63I7-87	шт.	796				I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

ГИП	Дубровин	
Начотл.	Петухов	
Нконтр.	Нижегородова	
Гларх.	Ширяев	
З/гр. арх.	Илларионова	
Арх. Ін.	Смолина	

Привязан

70I-I-54.89 АР.00

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГГПИ-6 г.Москва

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21 110-8

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Электрополотенце размером 230х200х193 мм	ER -5	шт.	796		5151790000		1	
	1,35 квт V=220/1 фаз п/о "Союзторгоборудование"								
8.	Шкаф канцелярский средний размером 700х400х1650 мм	3-01-04-04	шт.	796		561531		1	
9.	Шкаф для хозяйственного инвентаря	3-01-01-09	шт.	796				1	
	размером 600х450х1400 мм								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Штыревое навесное приспособление со сталкивающим приспособлением	НП-60	шт	796				2	265
	I.2. Трехштыревое навесное приспособление	НП-6I	шт	796				2	II8
	I.3. Унифицированное многоштыревое приспособление с прижимным и сталкивающим устройством	НП-66	шт	796				2	274
	I.4. Поддон однонастильный двухзаходный	П2 ГОСТ9078-84	шт	796				94I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

70I-I-54.89 ТХ.00

ГИП	Дубровин	
Нконтр.	Нижегородова	
Начотд.	Астахов	
Зав.гр.	Канцеборская	
Ведущ.	Колпаков	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		-

ГПИ-6 Москва

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вентиляция								
	t н = - 30°С								
П1,П3	Приточная вентиляционная камера 2ПК-20 по серии 5.904-12	ТУ400-28-							
	вып.1-2; 1-16; 1-29; 1-35 без фильтра с рециркуляцией,правого	313-83	шт	796		486343111 9		2	463,0
	исполнения, с однорядной установкой калориферов, в том числе:								
	а/ вентилятор радиальный № 10, исполнение 1, "Пр0" с вибро-	В-Ц4-75-10	шт	796		486132421 1		2	579,0
	изоляторами, n =970 об/мин	-01.У3							
		ТУ22-11-1-88							
	б/ Вентилятор радиальный № 10, исполнение 1, "Л0°", с вибро-	В-Ц4-75-10.							
	изоляторами , n =970 об/мин.	Л.01.У3	шт	796		486132421 4		2	579,0
		ТУ22-11-1-88							
	в/ Электродвигатель n = 970 об/мин; N = 15 квт	4А160М6							
	г/ Калорифер пластинчатый многоходовой F =28.11 м2	КВС10Б-ШУ3	шт	796		486351247 1		6	105,0
		ТУ22-5721-84							
	д/ Клапан воздушный утепленный с электроприводом МЭО-40/63-	КВУ1600х1000	шт	796		486331430 4		2	160,4
	-0,25 - 77 и электроподогревом	АУ2							
		ТУ22-5961-85							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Дубровин	
Нконтр.	Нижегородова	
Начотд.	Ламсков	
Гл.спец.	Алескобок	
Ст.инж.	Самохвалова	
Инж. 2кат.	Гаврилова	
Инж.	Драчук	

Привязан

70I-I-54.89 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	18

ГТПИ-6

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$t_н$ = - 40°С								
П1,П3	Приточная вентиляционная камера 2ПК-20	ТУ400-28-	шт	796		486343III9		2	463,0
	по серии 5.904-12 вып. I-2; I-I6; I-29;	-3I3-83							
	I-35 без фильтра, с рециркуляцией,								
	правого исполнения, с однорядной установкой калориферов								
	в том числе:								
	а) вентилятор радиальный № I0, исполнение I, "Пр0" с	В-Ц4-75-I0-	шт	796		486I3242II		2	579,0
	виброизоляторами	-0I.У3							
	n = 970 об/мин.	ТУ22-II-I-88							
	б) вентилятор радиальный № I0, исполнение I, "Л0°" с	В-Ц4-75-I0.Л	шт	796		486I3242I4		2	579,0
	виброизоляторами,	0I.У3							
	n = 970 об/мин.	ТУ22-II-I-88							
	в) электродвигатель n =970 об/мин.	4АI60М6							
	N = I5 квт								
	г) калорифер пластинчатый многоходовой F = 37,48 м2	КВБ10Б-ПУ3	шт	796		48635I2364		6	I37,0
		ТУ22-572I-84							
	д) клапан воздушный утепленный	КВУI600хI000	шт	796		48633I4304		2	I60,4
	с электроприводом МЭО-40/63-0,25-77	АУ2							
	и электроподогревом	ТУ22-596I-85							
	$t_н$ =- 30°С								
П2	Приточная вентиляционная камера 2ПК-20	ТУ400-28-	шт	796		486343III9		I	463,0
	по серия 5.904-I2 вып.I-2; I-I6; I-29;	-3I3-83							
	I-35 без фильтра, с рециркуляцией, левого исполнения								

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А4
ГОСТ 21.110-82

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с однорядной установкой калориферов, в том числе:								
	а) вентилятор радиальный № 10, исполнение I, "Пр.0°" с	В-Ц4-75-10-01	УЗ						
	виброизоляторами, n =970 об/мин.	ТУ22-II-I-88	шт	796		486I3242II		I	579,0
	б) вентилятор радиальный № 10, исполнение I, "Л0°" с	В-Ц4-75-10.Л	шт	796		486I3242I4		I	579,0
	виброизоляторами, n = 970 об/мин.	01.УЗ							
		ТУ22-II-I-88							
	в) электродвигатель n = 970 об/мин.; N = 15 квт	4АI60М6							
	г) калорифер пластинчатый многоходовой F = 28,11 м2	КВСI0Б-ПУЗ	шт	796		48635I247I		3	I05,0
		ТУ22-572I-84							
	д) клапан воздушный утепленный с электроприводом	КВУI600хI000	шт	796		48633I4304		I	I60,4
	МЭО-40/63 -0,25-77 и электроподогревом	АУ2							
		ТУ22-596I-85							
	$t_н$ = - 40°С								
П2	Приточная вентиляционная камера 2ПК-20	ТУ400-28-	шт	796		486343III9		I	463,0
	по серии 5.904-I2 вып.I-2; I-I6; I-29 ;	-313-83							
	I-35 без фильтра, с рециркуляцией, левого исполнения,								
	с однорядной установкой калориферов, в том числе:								
	а/) вентилятор радиальный № 10; исполнение I, "Пр.0°" с	В-Ц4-75-10-	шт	796		486I3242II		I	579,0
	виброизоляторами, n =970 об/мин.	-01.УЗ							
		ТУ22-II-I-88							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

701-I-54.89 ОВ.СО

Лист 3

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	с) вентилятор радиальный № 10; исполнение I, "Л0°" с виброизоляторами n =970 об/мин.	В-Ц4-75-10.Д 01.У3	шт	796		4861324214		I	579,0
		ТУ22-11-1-68							
	в) электродвигатель n = 970 об/мин N = 15 квт								
	г) калорифер пластинчатый многоходовой F = 37,48 м2	КВБ10Б-ПУ3 ТУ22-5721-64	шт	796		4863512364		3	137,0
	д) клапан воздушный утепленный электроприводом МЭО-40/63-0,25-77 и электроподогревом	КВУ1600х1000 АУ2 ТУ22-5961-85	шт	796		4863314304		I	160,4

Привязан

Инв. №

701-1-54.89 ОВ.ОО

Лист 1

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Отопление								
	$t_н$ = - 30°С, $t_н$ = - 40°С (вариант I)								
	конвектор типа "Аккорд" КА-0,896П	ТУ2I-26-036-							
		-85	шт	796		4935223466		8	
	вентиль запорный муфтовый Ру = I.6 МПа Ø I5	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		6	
	Теплоснабжение калориферов								
	$t_н$ = - 30°С, $t_н$ = - 40°С (вариант I)								
	клапан регулирующий с электрическим исполнительным механизмом типа ЕСПА-02ПВ Ру = I,6 МПа Ø 25	25ч940нж	шт	796		372251I326		3	23,0
	задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, с ручным управлением Ру =I,0 МПа Ø 80	30ч6бр	шт	796		372II5I006		2	29,0
	вентиль запорный муфтовый Ру = I,6 МПа ф I5	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		6	
	ф 25	I5кчI8п2	шт	796		3732III034		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ø 50	I5кчI8п2	шт	796		3732I3I043		9	
	Узел управления								
	$t_н$ = - 30°С, $t_н$ = -40°С (вариант I)								
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным	30с4Iнж	шт	796		374I2II03I		2	36
	шпинделем, фланцевая с ручным управлением Ру = I,6 МПа Ø80								
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем	30ч6бр	шт	796		372II5I006		2	29
	с ручным управлением, фланцевая Ру = I,0 МПа Ø 80								
	Вентиль запорный муфтовый Ру = I,6 МПа Ø I5	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		4	
	Ø 25	I5кчI8п2	шт	796		3732III034		7	
	Ø 50	I5кчI8п2	шт	796		3732I3I043		2	
	Регулятор расхода и давления универсальный	УРРД-М	шт	796				I	
	Ру = I,6 МПа Ø 50								
	Водосчетчик турбинный Ру = I,0 МПа Ø 65	СТВГ-65	шт	796		42I32I2480I		I	
	Ручной насос Н = 30 м, Q = 0,74л Ø 25	Р08-30	шт	796				I	
	Кран трехходовой натяжной муфтовый Ø I5	I4мI	шт	796				9	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

70I-I-54.89 ОВ.СО

Лист 6

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТОПЛЕНИЕ								
	$t_н$ = - 30°С, $t_н$ = -40°С (вариант 2)								
	Конвектор типа "Аккорд" КА-0,89Бп	ТУ2I-26-036 -85	шт	796		4935223466		8	
	Вентиль запорный муфтовый Ру = I,6 МПа Ø I5	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		6	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
	$t_н$ = - 30°С, $t_н$ = - 40°С (вариант 2)								
	Клапан регулирующий, двухседельный, с электрическим исполнительным механизмом типа ЕСПА-02ПВ Ру =I,6 МПа Ø 25	25ч940нж	шт	796		37225II3I7		3	
	Вентиль запорный муфтовый Ру = I,6 МПа Ø I5	I5кчI8п2	шт	796		3732III032		7	
	Ø 25	I5кчI8П2	шт	796		3732III034		3	
	Ø 50	I5кчI8П2	шт	796		3732I3I043		II	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
	$t_н$ = - 30°С, $t_н$ = -40°С (вариант 2)								
	Задвижка стальная клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая с ручным управлением Ру = I,6 МПа Ø 80	30с4Iнж	шт	796		374I2II03I		2	36
	Задвижка из серого чугуна параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая Ру = I,0 МПа Ø 80	30ч6бр	шт	796		372II5I036		2	29
	Вентиль запорный муфтовый Ру = I,6 МПа Ø I5	I5кчI8П2	шт	796		3732III032		6	
	Ø 25	I5кчI8П2	шт	796		3732III034		4	
	Ø 50	I5кчI8П2	шт	796		3732I3I043		2	
	Регулятор расхода и давления универсальный Ру = I,6 МПа Ø 50	УРРД-М	шт	796				I	
	Водосчетчик турбинный Ру = I,0 МПа Ø 65	СТВГ-65	шт	796		42I32I2480I		I	
	Ручной насос Н = 30 м, Q = 0,74 л. Ø 25	Р08-30	шт	796				I	
	Кран трехходовой натяжной муфтовый для контрольного манометра Ру = I,6 МПа Ø I5	I4МI	шт	796				9	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

70I-I-54,89 03.00

Лист I

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	Воздуховоды из оцинкованной стали круглого сечения	ГОСТ19904-74							
	толщиной б = 0,6 мм Ø 250		м	006				358	
	б = 0,6 мм Ø 355		м	006				II0	
	б = 0,6 мм Ø 450		м	006				94	
	б = 0,7 мм Ø 560		м	006				60	
	б = 0,7 мм Ø 630		м	006				92	
	б = 0,7 мм Ø 800		м	006				I08	
	Воздуховоды из тонколистовой холодно-катаной стали круглого								
	сечения толщиной б = 0,5 мм Ø I60		м	006				9	
	б = 0,6 мм Ø 250		м	006				9	
	б = 0,6 мм Ø 3I5		м	006				2	
	б = I,0 мм Ø I000		м	006				I5	
	Гибкая вставка В.00.00-I5	5.904-38	шт	796				6	
	Н.00.00-I9		шт	796				6	
	Клапаны обратные огнезадерживающие с пределом огнестойкости	5.904-42							
	0,5 часа разм. 800х800 АЗЕС74.000-0I		шт	796				6	75,3
	разм. 600х600 АЗЕС74.000		шт	796				3	46,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Дверь герметическая утепленная	5.904-4	шт	796				3	33,6
	ДУс I,25x0,5								
	Заслонка воздушная рециркуляционная	5.904-12	шт	796				3	36,9
	АЗД I27.000-0I Ц600xI200З	выпуск I-36							
	Дефлектор СТД2I0.00.000 Ø 280	I.494-32	шт	796				I	
	СТД2I0.00.000-03 Ø I000		шт	796				I2	I43,7
	Переход Ø 630								
	Ø 3I5 ℓ = 500 мм σ = 0,6 мм		шт	796				I	
	Узел прохода с клапаном и кольцом для сбора конденсата	5.904-45	шт	796				6	I5I,6
	ручным управлением УП2-20 Ø I000								
	Узел прохода без клапана и кольца	5.904-45	шт	796				I	57,4
	для сбора конденсата								
	УПI-02 Ø 3I5								
	УПI-I0 Ø I000		шт	796				6	I40,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лючок для измерения параметров воздуха		шт	796				6	
	ЛШ								
	Закладная конструкция:	ЗК4-I-87	шт	796				3	
	бабышка БМ27х2-I00		шт	796				3	
	Установка ТУДЭ на воздуховоде		шт	796				3	
	AI2AI03.000								
	Жалюзийные решетки разм. I50х490	ТУ36-I5I7-7I	шт	796				36	
	Трубопроводы из водогазопроводных оцинкованных труб	ГОСТ 3262-75	м	006				I27	
	Ø I5								
	Утепленная коробка для электропривода заслонки		шт	796				3	9I,5
	КВУ I600хI0009								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

701-I-54.89 ОВ.00

Лист II

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТОПЛЕНИЕ								
	$t_н$ = - 30°С, -40°С (вариант I)								
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под								
	накатку резьбы оцинкованные Ø I5	ГОСТ3262-75	м	006				I0	
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под								
	накатку резьбы Ø 20	ГОСТ3262-75	м	006				30	
	Трубопроводы стальные электросварные Ø I8х2	ГОСТI0704-76	м	006				95	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
	$t_н$ = -30°С - 40°С (вариант I)								
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под								
	накатку резьбы оцинкованные Ø I5	ГОСТ3262-75	м	006				20	
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под								
	накатку резьбы Ø 25	ГОСТ3262-75	м	006				I0	
	Ø 32	ГОСТ3262-75	м	006				5	
	Ø 50	ГОСТ3262-75	м	006				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

70I-I- 54.89 ОВ.ОО

Лист I2

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводы стальные электросварные Ø 57х3	ГОСТ10704-76	м	006				15	
	Ø 76х3	ГОСТ10704-76	м	006				190	
	Ø 89х3	ГОСТ10704-76	м	006				55	
	Узел обвязки регулирующего клапана:								
	ОРК 2.00.00-06 УР25/50	5.903-1	шт	796				3	74,2
	а) Фильтр жидкостной ОРК 2.10.ЭС-02 Ø 50		шт	796				3	
	б) Закладная конструкция (штуцер) М20х1,5 ℓ=100В7	ЗКЧ-46-70	шт	796				6	
	Закладная деталь для термометра на трубу Ø 45...Ø 57	ЗКЧ-3-87	шт	796				2	
	штуцер	ЗКЧ-27-87	шт	796				2	
	бобышка	БМ27х2-100	шт	796				2	
	Закладная деталь для термометра на трубу Ø 89	ЗКЧ-1-87	шт	796				1	
	бобышка	БМ27х2-100	шт	796				1	
	Закладная деталь для термосигнализатора на трубу Ø 57х3	АТ2.АТ06.000-12	шт	796				2	
	Ø 89х3	АТ2.АТ06.000-20	шт	796				1	
	Воздухосборник АТИО10.000-03. Ø325	5.903-2В.0	шт	796				4	36,7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
	t° н = - 30°С - 40°С (вариант I)								
	Грязевик абонентский вертикальный Ру = I,6 МПа Ø 80 Т34-04	4.903-I0В.0I	шт	796				2	32,2
	Закладная деталь для термометра	ЗКЧ-I-87	шт	796				4	
	бобышка	Б-27х2-I00	шт	796				4	
	Закладная деталь для манометра	ЗКЧ-47-70	шт	796				9	
	штуцер	ЗКЧ-33-76	шт	796				9	
	заглушка	ЗКЧ-3I-75	шт	796				9	
	прокладка	ЗКЧ-36-70	шт	796				9	
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под накатку резьбы Ø I5	ГОСТ3262-75	м	006				5	
	Ø 25	ГОСТ3262-75	м	006				I0	
	Трубопроводы стальные электросварные Ø 57х3	ГОСТI0704-76	м	006				5	
	Ø 76х3	ГОСТI0704-76	м	006				I0	
	Ø 89х3	ГОСТI0704-76	м	006				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

701-I-54.89 ОВ.ОО

Лист I4

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТОПЛЕНИЕ								
	$t_н = -30^oC$; $t_н = -40^oC$ (вариант 2)								
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под								
	накатку резьбы оцинкованные Ø I5	ГОСТ3262-75	м	006				5	
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под								
	накатку резьбы Ø 20	ГОСТ3262-75	м	006				20	
	Трубопроводы стальные электросварные Ø I8х2	ГОСТI0704-76	м	006				30	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
	$t_н = -30^oC$; $t_н = -40^oC$ (вариант 2)								
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под								
	накатку резьбы оцинкованные Ø I5	ГОСТ3262-75	м	006				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под								
	накатку резьбы неоцинкованные Ø 25	ГОСТ3262-75	м	006				6	
	Ø 32	ГОСТ3262-75	м	006				3	
	Трубопроводы стальные электросварные Ø 57х3	ГОСТ10704-76	м	006				200	
	Ø 89х3	ГОСТ10704-76	м	006				120	
	Узел обвязки регулирующего клапана:								
	ПРК 2.00.00-06 УР-25/50	5.903-1	шт	796				3	74,2
	а) Фильтр жидкостной ОРК 2.10.00-02 Ø 50		шт	796				3	
	б) Закладная деталь для термометра								
	на трубопроводе Ø 57х3:	ЗКЧ-3-87	шт	796				6	
	штуцер	ЗКЧ-27-87	шт	796				6	
	бобышка	БМ27х2-100	шт	796				6	
	в) Закладная деталь для термосигнализатора на								
	трубопроводе Ø 57х3	АI2.АI06.000 -I2	шт	796				3	
	штуцер I8xI,5								
	Неподвижные опоры Ø 57х3		шт	796				4	
	П-образный компенсатор Ø 57х3 разм.2060х3000		шт	796				I	
	разм.2500х3000		шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздухосборники АИОЮ.000-03 Ø 325	5.903-2В.0	шт	796				4	36,7
	УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
	$t^{\circ}_{н} = -30^{\circ}C$; $t^{\circ}_{н} = -40^{\circ}C$ (вариант 2)								
	Грязевик абонентский вертикальный Ру =1,6 МПа								
	Т34-04 Ø 80	4.903-1082	шт	796				2	32,2
	Закладная деталь под манометр:	ЗКЧ-47-70	шт	796				14	
	штуцер	ЗКЧ-33-76	шт	796				14	
	заглушка	ЗКЧ-31-75	шт	796				14	
	прокладка	ЗКЧ-36-70	шт	796				14	
	Закладная деталь под термометр:								
	бобышка	ЗКЧ-1-87	шт	796				5	
		ВМ27х2-100							
	Трубопроводы стальные водогазопроводные легкие под								
	накатку резьбы Ø 15	ГОСТ3262-75	м	006				5	
	Ø 25		м	006				10	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопроводы стальные электросварные Ø 57х3	ГОСТ10704-76	м	006				10	
	Ø 76х3	ГОСТ10704-76	м	006				6	
	Ø 89х3	ГОСТ10704-76	м	006				10	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

701-I-54.89 ОВ.ОО

Лист 22

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы , поставляемые заказчиком								
	Система ВI								
I	Кран пожарный , компл.								
	а/ Вентиль запорный муфтовый, Ру I,6 МПа Ду 65мм	I5чI4Н							
		ГОСТ576I-74	шт	796		3722I4I037		24	2I,3
	б/ Головка соединительная рукавная	ГР-70							
		ГОСТ22I7-76	шт	796		4854844205		48	0,52
	в/ Головка соединительная , цапковая	ГЦ-70							
		ГОСТ22I7-76	шт	796		4854844225		24	0, 35
	г/ Головка соединительная муфтовая	ГМ-70							
		ГОСТ22I7-76	шт	796		4854844243		24	0,3
	д/ Рукав пожарный напорный льняной Ру I,2 МПа Ду 65 мм L=20м	ГОСТ472-75	шт	796		8I93230I02		24	6,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Щуровин	
Н.контр.	Нижегородова	
Нач. отд.	Астахов	
Гл. спец.	Смусь	
Инж.	Кравченкова	

70I-I-54.89 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГПИ-6
Москва

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ж/ ствол пожарный ручной со спрыском I9 мм, Ру 0,4 МПа	РС-70							
		ГОСТ9923-80	шт	796		4554822016		24	I,85
2.	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем, фланцевая	30ч47бр2							
	Ру I МПа, Ду 80 мм	ГОСТ5762-74	шт	796		372II2I045		8	33,9
3	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем, фланцевая	30ч47бр2							
	Ру I МПа Ду I00 мм	ГОСТ5762-74	шт	796		372II2I046		2	44,8
4	Вентиль запорный муфтовый Ру I,6 МПа, Ду I5 мм	I5ч8р2							
		ГОСТ576I-74	шт	796		3722III0I0		2	0,75
5	Кран водоразборный Ду I5 мм	КВ I5Д							
		ГОСТ20275-74	шт	796		495I3IIIII		2	0,30

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

701-I-54.89 ВК.ОО

Лист 2

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Система ВI								
I.	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб								
	-Ц-Р-I5х2,50	ГОСТ3262-75	м	006				I0,0	I,II
2.	-Ц-65х3,2	ГОСТ3262-75	м	006				95,0	5,88
3.	-Ц-80х3,5	ГОСТ3262-75	м	006				400,0	7,56
4.	-Ц-I00х4,0	ГОСТ3262-75	м	006				20,0	II,I8
5.	Узел крепления трубопровода /опора/	АI4Е38I.0I0--02							
		3.900-9	шт	796				24	I,7I
	Система КI								
I.	Унитаз тарельчатый с косым выпуском с низкорасполагаемым бачком, компл.	УнТЦ ГОСТ22847-85	шт	796				I	
2	Умывальник керамический прямоугольный со спинкой, с краном туалетным и пластмассовым бутылочным сифоном, компл.	УмIрIСПС ГОСТ23759-85	шт	796				I	
3	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб								
	ТКР-ПНД-50-I -I200	ГОСТ22689.3--77	м	006				I,0	0,45
4	ТКР-ПНД-I00-I-I200	ГОСТ22689.3--77	м	006				20,0	I,23

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Ящик с рубильником и предохранителями 250А, Упл. вст. = 160А	ЯРПП-35I--54УХЛ1	шт.	796				2	
	I.I.2. Пускатель магнитный нереверсивный, катушка 220 В переменного тока, блок-контакты 1з	ПМЛ I2I002В	шт.	796				3	
	I.I.3. Пускатель магнитный нереверсивный катушка 220 В переменного тока, блокконтакты 2з+2р, тепловое реле 32А	ПМА32I2 УХЛ4	шт.	796				6	
	I.I.4. Шкаф силовой распределительный на 380 В переменного тока с вводным автоматическим выключателем А3726ФУЗ на 250А с расцепителем I20А с 4-мя фидерными выключателями АЕ2046Б с тепловым, электромагнитным расцепителями на ток:	ПРП-3054-2IУЗ ТУI6.536.6I0--82	шт.	796				6	

Привязан

Инв. №

ГИП	Дубровин	
Н.контр.	Нижегородова	
Нач.от	Чернис	
Зав.гр	Лившиц	
Зав.гр	Завельский	
Вед.ин	Блунова	
Инж.1к	Серегина	
Инж.	Персесян	

70I-I-54.89 ЭМ.00

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

ГПИ-6 г.Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	10А - 1 шт.								
	16А - 1 шт.								
	31,5А - 1 шт.								
	40А - 1 шт.								
	I.I.5. Металлорукав серии РЗ	РЗ-Ц-Х-Ш-	м	006				9	
		22УЗ							
		ТУ22-3988-77							
	I.I.6. Светильник подвесной с эмалированным отражателем	НСП21-200-003							
		УЗ,ТЗ	шт.	796		346IIII		I98	
		ТУI6.545.333-							
		-80							
	I.I.7. Светильник потолочный одноламповый	НПО18хI00/Н	шт.	796		346IIII		4	
		ТУI6.535.935-							
		-74							
	Ящик с рубильником и предохранителем, $I_{ном.}$=I00А	ТУI6.656-065-							
		-85							
	I.I.8. $I_{пл.вст.}$ = 32А	ЯРПII-3II-54							
		УХЛI	шт.	796				7	
	I.I.9. $I_{пл.вст.}$ = 80А	ЯРПII-3II-54-							
		УХЛI	шт.	796				I	
	Лампа накаливания общего назначения 220-230В, мощностью	ГОСТ2239-79							
	I.I.I0. 200 Вт	Г220-230-200	шт.	796		3466II		202	
	I.I.II. 60 Вт	Б220-230-60	шт	796		3466II		8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.I2. Лампа накаливания местного освещения, 36В, 60 Вт	МО36-60 ТУИКВА.675.3I6--008	шт.	796		346III		4	
	I.I.I3. Лампа ручная переносная с защитной сеткой с шнуром	РВО42-У2 ТУI6-545.I32--77	шт.	796		346III		4	
	I.I.I4. Розетка одноместная с третьим заземляющим контактом для открытой установки, IOА, 220В	РШ-п-20-0-0I--I0/220 ГОСТ7396-85						I63	
	I.I.I5. Вилка с третьим заземляющим контактом с боковым вводом провода, IOА, 220В	ВШ-п-20-0-02--I0/220 ГОСТ7396-85	шт.	796		346430		I63	
	I.I.I6. Выключатель автоматический 2-х полюсный, 380В, 50Гц, $J_р$= IOА	АП50Б-2МТ ТУI6-522.I39--78	шт.	796		342I40		3	
	I.I.I7. Выключатель пакетный, двухполюсный, $J_р$ 56, с 2-мя сальниками	ПВ2-25/Н2УI ОСТI6.0.526.00I-77	шт.	796		342829		2I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, сечением	ГОСТ I6442-80							
	I.I.I8. 3xI0+Ix6-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,I0	
	I.I.I9. 3xI6+IxI0-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,II	
	I.I.20. 3x25+IxI6-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,2	
	I.I.2I. 3x35+IxI6-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,4	
	I.I.22. 2x6-0,66	АВВГ	км	008		352222		3,0	
	I.I.23. 4x4-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,I	
	I.I.24. 3x4-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,35	
	I.I.25. 2x4-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,35	
	I.I.26. 4x2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,I4	
	I.I.27. 3x2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,04	
	I.I.28. 2x2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222		0,07	
	Провод с медной жилой, сечением:	ГОСТ 6323-79							
	I.I.29. Ix4	ПВI	км	008		355II3		0,02	
	I.I.30. Ix6	ПВI	км	008		355II3		0,04	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с алюминиевой жилой, сечением:	ГОСТ 6323-79							
	I.I.3I. IxI0 - 380	АПВ	км	008		355I33		0,I3	
	I.I.32. Ix6 - 380	АПВ	км	008		355I33		0,05	
	I.I.33. Ix2,5-380	АПВ	км	008		355I33		2,I00	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

70I-I-54.89 ЭМ.ОО

Лист 5

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Электроустановочные устройства, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.I.I. Выключатель однополюсный брызгонепроницаемый для открытой установки, 6,3А, 220В	0-I-IP54-I7--6/220 ГОСТ7397-76	шт.	796		34642I		I5	
	2.I.2. Розетка штепсельная для открытой установки, 6,3А, 220В	РШ-ц-2-0-02--6/220 ГОСТ 7396-85	шт.	796		346443		I	
	2.I.3. Патрон резьбовой настенный с креплением за фланец, Е27	Е27ФпП-02 ГОСТ 2746.0-80	шт.	796				3	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Электромонтажные устройства и изделия заводов								
	ГЭМ и ЦГЭМ, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.2.I. Кронштейн	К986УЗ	шт.	796				I63	
		ТУ36-I459-82							
	2.2.2. Кронштейн	УII6УЗ	шт.	796				32	
		ТУ36-2240-80							
	2.2.3. Хомутик	С437У2	шт.	796				326	
		ТУ36-I448-82							
	2,2.4. Уголок	УСЭК55УЗ	шт.	796				40	
		ТУ36-2355-80							
	2.2.5. Прижим	УСЭК65УЗ	шт.	796				I63	
		ТУ36-2355-80							
	2.2.6. Шпилька	УСЭК80-IУI	шт.	796				46	
		ТУ36-2355-80							
	2.2.7. Шпилька	УСЭК8I-2УI	шт.	796				I2	
		ТУ36-2355-80							
	2.2.8. Шпилька	УСЭК8I-3УI	шт.	796				326	
		ТУ36-2355-80							
	2.2.9. Трубка	ХВТ-I2УХЛ2,5	м	I66				40	
		ТУ36-50I-80							
	2.2.I0. Трубка	ХВТ-I4УХЛ2,5	м	I66				I0	
		ТУ36-50I-80							
	2.2.II. Шайба царапающая	УСЭК76УI	шт.	796				978	
		ТУ362355-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

70I-I-54.89 ЭМ.00

Лист 7

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.I2. Крюк	У625УХЛ4	шт	796				3	
		ТУ36-I45I-82							
	2.2.I3. Стойка	КI2IУ3	шт	796				I63	
		ТУ36-I454-78							
	2.2.I4. Швеллеры	УСЭК53УI	шт	796				76	
		ТУ36-2355-80							
	2.2.I5. Полоса	КI06У2						80	
		ТУ36-I434-82							
	2.2.I6. Лента	ЛМ5УХЛ2	м	006				243	
	2.2.I7. Кнопка	3,5	шт	796				978	
	2.2.I8. Ящик с понижающим трансформатором,	ЯТП-0,25-23У3	шт	796				4	
	220/36В, мощностью 0.25 КВа	ТУ36-63I-76							
	2.2.I9. Коробка	У995У2	шт	796				6	
	2.2.20. Стойка	КII50У3	шт	796				220	
	2.2.2I. Полка	КII62У3	шт	796				50	
	2.2.22. Полка	КII6IУ3	шт	796				I70	
	2.2.23. Швеллер	К235У2	шт	796				20	
	2.2.24. Стойка	КЗI4							
		МУХЛ2	шт	796				I0	
	2.2.25. Штуцер	ШВМ-I"-32	шт	796				I2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом 77

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.26. Коробка	КОР73-УЗ ТУ36УССР66775	шт.	796				210	
	2.2.27. Коробка	КОР74-УЗ ТУ36-УССР667--75	шт.	796				20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I.	Аппарат телефонный	ТА-I32I							
		РТ2.I87.I09ТУ	шт	796		6654I32I00		3	
2.	Аппарат телефонный	"Спектр-30I--308"							
		ТА-II320							
		РТ2.I84.I26							
		ТУ	шт	796		6654II320		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Дубровин	
Н.контр.	Нижегородова	
Нач.отд.	Калинин	
Гл.спец.	Любарский	
Инж.Шк.	Додонова	

Привязан

70I-I-54.89 СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГПИ-6
г. Москва

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельная продукция								
3.	Кабель городской телефонной связи емкостью	ТПВ							
	10х2х0.4	ГОСТ22498-88	м	006		3572120102		135	
4.	Провод связи распределительный телефонный емкостью 2х0,6	ДТВ-Л							
		ТУ16.К45-001							
		-87	м	006		3578820201		155	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

701-1-54.89 СС.СО

Лист 2

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Материалы								
5.	Коробка телефонная распределительная	КРТ-10							
		ТУ 45-16 620							
		362.016	шт	796		52962I0527		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком:								
6.	Муфта кабельная разветвительная	2РП-15-II/15-10/13	шт.	796				2	

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые								
	заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр технический прямой	ТТ.П6.2.I60							
	Шкала 0....200°С	66							
	Трубопровод прямого и обратного теплоносителя	ГОСТ27544-87	шт	796		432I22II44		7	
	Трубопровод узла ввода								
Запас	То же	ТТ.П6.2.I60							
		66							
		ГОСТ27544-87	шт	796		432I22II44		I	
	Оправа защитная	2ПI6563200							
		ОСТ25-I28I-							
		-87	шт	796		432I8I0II0		7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Дубровин	
Н.контр.	Нижегородова	
Нач.отд.	Калинин	
Рук.гр.	Локтионов	
Инж.	Лодонова	

Привязан

701-I-54.89 АОВ.00

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

ГТПИ-6 Москва

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Термометр технический угловой	ТТ.У2.I.I60.							
	Шкала - 30.....50°С	44I							
	Перед калорифером, приточный воздуховод,	ГОСТ27544-87							
	рециркуляционный воздуховод		шт	796		432I22I5I2		9	
Запас	То же	-"-	шт	796		432I22I5I2		I	
	Оправа защитная	2УI8540064							
		200							
		ОСТ25-I28I-							
		-87	шт	796		432I8I02I3		9	
3	Термометр технический прямой	ТТ.П5.I.I60							
	Шкала 0....I60°С	66							
	Трубопровод узла ввода	ГОСТ27544-87	шт	796		432I22II32		2	
Запас	То же	-"-	шт	796		432I22II32		I	
	Оправа защитная	2ПI6563200							
		ОСТ25-I28I-							
		-87	шт	796		432I8I02II		2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

70I-1-54.89 АОВ.СО

Лист 2

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Термометр бытовой настенный	ТБ-2М							
	Шкала 0....40°С	ТУ25-II-447-76							
	Помещение		шт	796		432I2400II		3	
5	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое	ТУДЭ-I-2							
	Предель регулирования от - 60 до 40°С	ПВ2-3							
	Регулируемый параметр - 3°С	ТУ25-02.							
	Дифференциал от 2 до I0°С	28I074-78							
	Длина чувствительной трубки - 505 мм								
	Перед калорифером		шт	796		42II240I0I		3	
6	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое	ТУДЭ-4							
	Пределы регулирования от 0 до 250°С	ПВ2-3							
	Регулируемый параметр - 30°С	ТУ25-02.							
	Дифференциал от 4 до 20°С	28I074-78							
	Длина чувствительной трубки - 265 мм		шт	796		42II240I0I		3	
7	Регулятор температуры электронный	Т32П3							
	Пределы настройки температуры от 0 до 40°С	ТУ25-02.							
	На щите	200I66-82	шт	796		42I87I04I4		3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Термопреобразователь сопротивления медный	ТСМ-1079							
	Градуировка 50 М	5Ш2.821.438-							
	Пределы измерения от 0 до 50°С	01							
	Помещение	ТУ25-02.							
		792288-80	шт	796		42II43I28005		3	
9	Манометр показывающий	МП4-У							
	Верхний предел измерения - 4 кгс/см2	ГОСТ2405-80							
	Трубопроводы узла ввода		шт	796		42I2I387		5	
10	Манометр показывающий	МП4-У							
	Верхний предел измерения - 1,6 кгс/см2	ГОСТ2405-80							
	Трубопровод узла ввода		шт	796		42I2I387		5	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратура								
B7.	Кнопочный пост управления	ПКЕ-712-2У3							
B8		ТУ16-526.216							
		-78	шт	796		342844		2	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Кабели и провода								
	Кабель контрольный с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, экранированный с числом жил и сечением	КВВГЭ ГОСТ1508-78							
	4х1,0		м	006		35633I402		I82	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката, с числом жил и сечением	АКВВГ ГОСТ1508-78							
	4х2,5		м	006		3563440I3I		90	
	7х2,5		м	006		3563440I33		33	
	I0х2,5		м	006		3563440I34		60	
	I9х2,5		м	006		3563440I36		45	
	Провод с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной изоляции с числом жил и сечением	АПВ ГОСТ6323-79							
	Iх2,5		м	006		355I330II2		45	
	Провод с медной жилой в поливинилхлоридной изоляции с числом жил и сечением	ПВ3 ГОСТ6323-79	м	006		355II303I7		I92	
	Iх1,0								

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

70I-I-54.89 АОВ.СО

Лист 6

Формат А4
ГОСТ 21.110-82

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Щиты								
	Щит управления вентсистемами	ЩУС-01-10							
		ТУ36.22.22.							
		008-87	шт	796				3	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Коробка соединительная	ТУ36.I753-75							
		КСК-8	шт	796				3	
		КСК-32	шт	796				3	
	Отборное устройство	I6-225П							
		ТУ36.I258-76	шт	796				8	
	Отборное устройство	I6-225У							
		ТУ36.I258-76	шт	796				2	
	Швеллер перфорированный	ШП32хI6							
		ТУ36.III3-84	шт	796				6	
	Лоток	НЛ 20-П2У3							
		ТУ36.2486-82	шт	796				9	
	Полка	К II6I							
		ТУ36.I496-75	шт	796				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

701-I-54.89 АОВ.СО

Лист 8

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Основание	К II55							
		ТУ36.I496-75	шт	796				I0	
	Прижим	НД-ПРУЗ	шт	796				I8	
	Рукав гибкий металлический	РЗ-Ц-Х-Ш							
	I8УЗ	ТУ22.5570-83	м	006				I2	
	22УЗ		м	006				I2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

701-I-54.89 АОВ.СО

Лист 9

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Выключатель однополюсный с клавишным приводом для открытой проводки 220В 6,3 А. ПО "Радиореле", г.Харьков	ДП-0-I-0I-6/220 УХЛ4 ТУI6-539. 275-8I	шт	796	752729	346421		3	
2	Выключатель путевой. Электроаппаратный завод, г.Харьков	ВПI5Д-2IА-22I-54У2.8 ТУI6-526. 470-80	шт	796				I8	
3	Резистор	МЛТ-0,25 IIКОМ-5% ТУII-85 ОЖО. 467.I80	шт	796		60I055I64I		6	
4	Диод	КДI02А ТТ3362 033ТУ	шт	796				3	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Н.контр.	Ивановск	
ГИП	Шилов	
Начотд.	Гнатенко	
Гл.спец.	Ивановск	
Надсект.	Цуранова	
Вединж.	Алексеев	

Привязан

70I-I-54.89 АУС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ГПИ "Спецавтоматика" Пятигорский филиал

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Извещатель пожарный.	ДИП-2(ИП212-2)	шт	796	574333	437II3I00I09		74	
	ПО "ВЕДА",г.Киев	ТУ25-7709-							
		-0002-86							
6	Извещатель пожарный ручной.	ИПР ЕУ2.402	шт	796	862586	437IIII00I		6	
	Предприятие п/я В-85I2,г.Обнинск	004.ТУ							
7	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный.	ППКОП-05I-I-2	шт	796				3	
	Завод "Севкавэлектроприбор",г.Нальчик	"УОТС-М"ДВ							
		2.408.008ТО							
8	Устройство сигнальное.	УС ТУ 25.09	шт	796	022784	437244I00409		3	
	ЦТО "Спецавтоматика",г.Свердловск	023-80							
9	Щиток осветительный.	ОЩ-6УХЛ4	шт	796				I	
	Завод ""Электроконструкция",г.Новосибирск	ТУ36-I888-75							
I0	Кабель 2х2,5, 660В	АВВГ ГОСТ	м	006		352222II09		335	
		I6442-80*							
II	Кабель 3х2,5, 660В	АВВГ ГОСТ	м	006		352222III7		I5	
		I6442-80*							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

70I-I-54.89 АУС.СО

Лист 2

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2	Кабель 4хI,660В	КВВГ ГОСТ I508-78*Е	м	006		3563I40III		290	
I3	Кабель 5хI,660В	КВВГ ГОСТ I508-78*Е	м	006		3563I40II2		270	
I4	Кабель 7хI,660В	КВВГ ГОСТ I508-78*Е	м	006		3563I40II3		I0	
I5	Провод 2х0,6 Завод "ЭСТИКАБЕЛЬ",г.Таллин	ЛТВ-П ГОСТ 8I33-77	м	006	02I439	357882		I260	
I6	Провод 0,2	ПЭВ-2-0.2 ГОСТ 7262-78	м	005		359II3I43309		I680	
I7	Провод НВМ-0,35I 500	НВI-0,35 I500 ГОСТ I75I5--725	м	006		3582I22600		I30	
I8	Провод I.0,380В	НВI ГОСТ 0323-79	м	006		355II30I03		75	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

70I-I-84.89 АУС.00

Лист 3

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
1	Металлорукав.	РЗ-Ц-Х-Ш I5	м	006	023965			I9	
	Завод "Металлорукав",г.Москва	ТУ22-3988-77							
2	Металлорукав.	РЗ-Ц-Х-Ш 25	м	006	023965			6	
	Завод "Металлорукав",г.Москва	ТУ22-3988-77							
3	Анкер.	АОК500УЗ	шт	796				24	
	Завод ЭМИ-2	ТУ36 УССР							
		342-76Е-							
4	Муфта натяжная.	НМ-500УЗ	шт	796				24	
	Завод ЭМИ-2	ТУ36 УССР							
		342-76Е							
5	Зажим троссовый.	ЗТ-5КПУЗ	шт	796				24	
	Завод ЭМИ-2	ТУ36-УССР-							
		342-76Е							
6	Полка.	КП6УЗ ТУ36-	шт	796				62	
	Завод ЭМИ	-I496-85							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

701-I-54.89 АУС.СО

Лист 4

Альбом 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Кабельная стойка.	КII50У3 ТУ36	шт	796				62	
	Завод ЭМИ	-I496-85							
8	Ключ.	КII56У3 ТУ36-	шт	796				20	
	Завод ЭМИ	-I496-82							
9	Лоток (секция прямая).	НЛ-20-ПЗУ3	шт	796				I80	
	Завод ЭМИ	ТУ36-2486-82							
I0	Лоток (секция угловая)	НЛ-20-ПЗУ3	шт	796				4	
	Завод ЭМИ	ТУ36-2486-82							
II	Скоба	КII57У3	шт	796				I84	
	Завод ЭМИ	ТУ36-I496-85							
I2	Прижим.	НЛ-ПРУ3	шт	796				I84	
	Завод ЭМИ	ТУ36-I496-85							
I3	Профиль монтажный.	КI0I/IУ2	шт	796				6	
	Завод ЭМИ	ТУ36-I434-76							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21 110

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4	Коробка ответвительная	УК-Й ТУ45-86	шт	796	574697	5295333235		28	
	Завод треста "Промавтоматика",г.Баку	6Е0.3А2							
		0I7ТУ							
I5	Коробка соединительная.	КС-I0-I	шт	796	574697			2	
	Завод "Промавтоматика",г.Баку	ТУ36.2568-83							
I6	Коробка соединительная.	КС-40-I	шт	796	574697			2	
	Завод "Промавтоматика",г.Баку	ТУ36.2568-83							

Альбом 7

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru