ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-471.89

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 18 М С САМОТЕЧНЫМ УДАЛЕНИЕМ ОСАДКА

А Л Ь Б О М II

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

23826-10

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
902-2-471.89

ОТСТОЙНИКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ПЕРВИЧНЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ДИАМЕТРОМ 18 М С САМОТЕЧНЫМ УДАЛЕНИЕМ ОСАДКА

А Л Ь Б О М II

Разработан:
институтом
"МосводоканалНИИпроект"

Утвержден:
распоряжением Мосгорисполкома
от 28.04.1989г. № 890р

Введен в действие приказом
по объединению "Мосводоканал"
от 12.05.1989г. № 206

Главный инженер института Д.Д.Соколин

Главный инженер проекта В.К.Казанов

Начальник отдела № 6 П.Н.Лоскутов

... Госстроя СССР, 1990

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Наименование	Марка обозначения	Стр.
Содержание альбома т.п. 902-2-47I.89		
Ведомости потребности в материалах марки ТХ	ТХ	3
Ведомость потребности в материалах марки ОВ	ОВ	4-5
Ведомость потребности в материалах марки ВК	ВК	6
Ведомость потребности в материалах марки КЖ	КЖ	7-II
Ведомость потребности в материалах марки ЭМ	ЭМ	I2-I3

АЛЬБОМ II

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные		I300000000				
2	Трубы стальные сварные и соеди-						
3	нительные части больших диамет-						
4	ров /свыше 480 мм/	м	I38I000000	006	I76	-	I76
5		т	I38I000000	I68	24,57	-	24,57
6	Трубы стальные сварные и сое-						
7	динительные части диаметром						
8	/свыше II4 мм/	м	I380000000	006	287	-	287
9		т	I380000000	I68	I3,5I	-	I3,5I
10	Трубы стальные водогазопро-						
11	водные и соединительные час-						
12	ти	м	I385000000	006	74	-	74
13		т	I385000000	I68	0,57	-	0,57
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-2-471.89 ТХ.ВМ

Нач.отд Лоскутов

Вед.инж Тырина

Отстойники канализационные радиальные, первичные из сборного ж.б. диаметром I8м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

МосводоканалНИИпроект

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные /всего/	м	I300000000	006	73		73
2		т	I300000000	I68	0,I02		0,I02
3	Трубы водогазопроводные	м	I385000000	006	73		73
4		т	I385000000	I68	0,I02		0,I02
5	Радиаторы отопительные	ЭКМ	4935I00000	084	I8,6		I8,6
6	Материалы лакокрасочные	кг	23I0000000	I66	20		20
7	Плиты минераловатные	м3	5762200000	II3	0,I		0,I
8	Рубероид	м2	5774020000	055	3		3
9	Фольгоизол	м2	5774I0000	055	3		3
10	Всего сортового и листового						
11	проката,металлоизделий про-						
12	мышленного назначения в на-						
13	туральной с массе	т			0,235		0,235
14	в том числе по укрупненному						
15	сортаменту:						
16	Сталь крупносортная	т	095I000000	I68	0,034		0,034
17	Сталь среднесортная	т	0952000000	I68	0,053		0,053
18	Сталь мелкосортная	т	0953000000	I68	0,089		0,089
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом II

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-2-47I.89 ОВ, ВМ

Нач.отд Лоскутов

Вед.инж. Тырина

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж.б.диаметром I8м Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

МосводоканалНИИ-проект

АЛЬБОМ II

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая т	0971000000	168	0,029		0,029
2	Сталь тонколистовая т	0972000000	168	0,039		0,039
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-2-471.89 ОВ ВМ

Лист 2

23826-10 6

АЛЬБОМ II

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы чугунные канализацион-					
2	ные и фасонные части к ним т	4925000000	I68	0,65		0,65
3	Трубы стальные водогазопро-					
4	водные и соединительные части м	I385000000	006	6		6
5	т	I385000000	I68	0,0I7		0,0I7
6	Санитарно-техническое обо-					
7	рудование					
8	Раковины шт.	494300	796	I		I
9						
10						
II						
I2						
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-2-47I.89 ВК, ВМ

Нач.отд Лоскутов

Вед.инж Тырина

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного ж.б. диаметром I8м с самотечным удалением осадка. Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

МосводоканалНИИпроект

23826-10 7

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные сланцевые, т	025600	168	-	1,94	1,94
2	Трубы стальные м	138100	006	-	208,0	208,0
3	Пиломатериалы необрезные м3	533100	113	-	44,2	44,2
4	Расход пиломатериалов в					
5	круглом лесе, м3	533400	113	-	66,3	66,3
6	Щебень м3	571110	113	-	76,0	76,0
7	Песок строительный природный, м3	571140	113	-	63,0	63,0
8	Цемент т	573000	168	-	28,9	28,9
9	Портландцемент т	573110	168	-	209,88	209,88
10	М-300, т	573151	168	-	55,8	55,8
11	М-400, т	573112	168	-	154,08	154,08
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

АЛЬБОМ II

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-471.89 КЖ.ВМ

Нач. отд Лоскутов

Гл. спец Макарова

Вед. инж Тырина

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного железобетона Д-18 м с самотечным удалением осадка

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

МосводоканалНИИпроект

23826-10 8

АЛЬБОМ II

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент приведенный к					
2	М-400 (всего), т		I68	-	204,3	204,3
3	в том числе:					
4	на изготовление монолитных					
5	железобетонных и бетонных					
6	конструкций, т		I68	-	I5I,7	I5I,7
7	на изготовление сборных желе-					
8	зобетонных конструкций, т		I68	-	52,6	52,6
9	Сортовой прокат обыкновен-					
10	ного качества	093000				
11	Сталь арматурная класса AI, т	093000	I68	-		20,5
12	класса АП, т	093000	I68	-		I0,85
13	класса АШ т	093004	I68	-		2,0I
14	Итого сортового проката					
15	обыкновенного качества, т		I68	-		33,36
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-47I.89 ЮЖ.ВМ

Лист 2

23826-10 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия промышленного					
2	назначения	I20000				
3	Сетка стальная сварная					
4	арматурная, тн	I27600	I68		6,70	6,70
5	Проволока стальная низкоуглеро-					
6	дистая обыкновенного качества					
7	для железобетона, В-I тн	I2I300	I68	-	I,50	I,50
8	Итого металлоизделий промышлен-					
9	ного назначения, тн		I68	-	I0,2	I0,2
10	Всего стали, приведенной к					
11	стали класса А-I, тн		I68	-	54,36	54,36
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

АЛЬБОМ II

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,					
2	тн	095000	168	-	8,64	8,64
3	Балки и швеллеры, тн	092500	168	-	3,82	3,82
4	Сталь тонколистовая толщ.					
5	от 1 до 1,8 мм	097300	168	-	4,82	4,82
6	Итого стали сортовой конструк-					
7	ционной приведенной к стали					
8	класса АI, тн		168	-	10,8	10,8
9	Материалы лакокрасочные, кг	231000	116	-	100,0	100,0
10	Оргстекло, м2		055	-	14,3	14,3
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

АЛЬБОМ II

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Кирпич строительный тн., шт.	574I20	796	–	23,2	23,2
2	Плитки фасадные керамические,					
3	м2	575220	055	–	38,5	38,5
4	Плитки керамические для полов					
5	(метлахские), м2	575240	055	–	76,0	76,0
6	Материалы рулонные кровельные,					
7	м2	577400	055	–	236,2	236,2
8	Стекло оконное, м2	59II20	055	–	I0,I	I0,I
9	Блоки стеклянные пустотелые,					
10	м2	59I330	055	–	4,8	4,8
11	Известь строительная, тн	5744I0	I68	–	0,07	0,07
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

АЛЬБОМ I.I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 902-2-47I.89 КЖ.ВМ.

Лист 5

23826-10 12

Формат А4

АЛЬБОМ II

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса					
3	4х25, т	093300	168	-	0,035	0,035
4	Итого в натуральном виде с					
5	учетом отходов /3,7%/, т		168	-	0,035	0,035
6	Электроустановочные изделия					
7	Розетка штепсельная 250в,					
8	6а защищенная для открытой					
9	установки У210, шт.	346401	796	-	I	I
10	Розетка штепсельная					
11	брызгозащищенная У220, шт.	346432	796	-	II	II
12	Выключатель однополюсный					
13	для открытой установки, шт.	346421	796	-	I0	I0
14	Выключатель клавишный,					
15	однополюсный брызгозащищен-					
16	ный, шт.	346426	796	-	I	I
17	Стартер для ламп СК-220 шт.	346922	796	-	I0	I0
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

902-2-471.89 ЭМ, ВМ

Отстойники канализационные радиальные первичные из сборного железобетона Д-18м
Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Нач.отд. Лоскутов

Вед.инж. Тырина

МосводоканалНИИпроект

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Коробка соединительная						
2	КС-20	шт.		796	-	6	6
3	КС-10	шт.		796	-	4	4
4	КС-40	шт.		796	-	4	4
5	Стойка кабельная						
6	К 1150У3,	шт.	3449615011	796	-	50	50
7	Полка кабельная						
8	К1161У3,	шт.	3449615121	796	-	150	150
9	Ввод гибкий К1087У3,	шт.	3449650108	796	-	5	5
10	Рукав гибкий металличе-						
11	ский РЗЦ-Х-Ш	км	120000	008	-	0,285	0,285
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Альбом II

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru