ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

820-9-013 с. 89

# БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

АЛЬБОМ 3

ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ стр.30

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Инв № | | | | | |

25752-03

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

820-9-013 с. 89

# БЫСТРОТОКИ ОТКРЫТЫЕ И ДОННЫЕ ЗАПРУДЫ ДЛЯ БОРЬБЫ С ВОДНОЙ ЭРОЗИЕЙ

## АЛЬБОМ 3

### ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

| | | |
|---|---|---|
| АЛЬБОМ I | ПЗ | ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА |
| | КЖ | КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ |
| АЛЬБОМ 2 | КЖИ | АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ |
| АЛЬБОМ 3 | ВМ | ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ |
| АЛЬБОМ 4 | С | СМЕТЫ |

РАЗРАБОТАН

Институтом "Укргипроводхоз"

Утверждены и введены в действие Минводхозом СССР

Главный инженер института К.А.Алиев

Протокол от I5 марта I989 г. № 792

Главный инженер проекта В.П.Хмелюк

Привязан

Инв.№

25752-03 2

# СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| №№ листов | Наименование листа | Стр. |
|---|---|---|
| I...2 | Ведомость потребности в материалах БП-0,9 | 3 |
| I...2 | Ведомость потребности в материалах БП-I,6 | 5 |
| I...2 | Ведомость потребности в материалах БП-3,5 | 7 |
| I...2 | Ведомость потребности в материалах БП-5,5 | 9 |
| I...2 | Ведомость потребности в материалах БП-7,5 | II |
| I...2 | Ведомость потребности в материалах БП-I0,0 | I3 |
| I...2 | Ведомость потребности в материалах БП-I2,5 | I5 |
| I...2 | Ведомость потребности в материалах БП-I5,0 | I7 |
| I...2 | Ведомость потребности в материалах ЗП-2, 6-3, 0-0,6 | I9 |
| I...2 | Ведомость потребности в материалах ЗП-3,5, 5-4, 0-0,6 | 2I |
| I...2 | Ведомость потребности в материалах ЗП-3,5, 5-3, 0-I,2 | 23 |
| I...2 | Ведомость потребности в материалах ЗП-7,0, 0-6, 0-I,2 | 25 |
| I...2 | Ведомость потребности в материалах ЗП-II, 0-9, 0-I,2 | 27 |
| I...2 | Ведомость потребности в материалах ЗП-I5, 0-I2, 0-I,2 | 29 |


| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Писнячевский | | 11.12.89 |
| Рук.гр. | Нечепоренко | | 11.12.89 |
| Исполн. | Капустенко | | 13.12.89 |

820-9-013с.89-ВМ

Содержание альбома

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | |

УКРГИПРОВОДХОЗ

25752-03 3

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т | | 168 | | 185.000 | 185.000 |
| 2 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,Т | 093000 | 168 | 0,522 | 0,101 | 0.623 |
| 3 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 4 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0,314 | 0,101 | 0,415 |
| 5 | Ф6,Т | | 168 | 0,198 | | 0,198 |
| 6 | Ф8,Т | | 168 | 0,002 | 0,031 | 0,034 |
| 7 | Ф10,Т | | 168 | 0,027 | | 0,027 |
| 8 | Ф12,Т | | 168 | 0,053 | 0,070 | 0,122 |
| 9 | Ф16,Т | | 168 | 0,033 | | 0,033 |
| 10 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-II, Т | | 168 | 0,019 | | 0,019 |
| 11 | Ф10,Т | | 168 | 0,019 | | 0,019 |
| 12 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т | 093004 | 168 | 0,190 | | 0,190 |
| 13 | Ф6,Т | 093004 | 168 | 0,076 | | 0,076 |
| 14 | Ф8,Т | 093004 | 168 | 0,041 | | 0,041 |
| 15 | Ф10,Т | 093004 | 168 | 0,026 | | 0,026 |
| 16 | Ф12,Т | 093004 | 168 | 0,046 | | 0,046 |
| 17 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | 093000 | 168 | | | |
| 18 | ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т | 093000 | 168 | 0,011 | | 0,011 |
| 19 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 20 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0,011 | | 0,011 |
| 21 | Ф6,Т | | 168 | 0,005 | | 0,005 |
| 22 | Ф10,Т | | 168 | 0,005 | | 0,005 |
| 23 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 093100,093200 | | | | |
| 24 | КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ,Т | 093300,092500 | 168 | 0,017 | | 0,017 |
| 25 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ,Т | 095100 | | | | |
| 27 | | 095200,095300 | 168 | 0,017 | | 0,017 |
| 28 | -100Х6,Т | 097100 | 168 | 0,007 | | 0,007 |
| 29 | -120Х6,Т | 097100 | 168 | 0,010 | | 0,010 |
| 30 | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ | 097100 | | | | |
| 31 | И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ,Т | 097200,097300 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 32 | Т 6,Т | 097100 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 33 | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т | | 168 | 0,564 | 0,101 | 0,665 |
| 34 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: | | | | | |
| 35 | СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ, Т | 093100,095100 | 168 | 0,017 | | 0,017 |
| 36 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т | 093300,095300 | 168 | 0,210 | 0,070 | 0,280 |
| 37 | КАТАНКА,Т | 093400 | 168 | 0,323 | 0,031 | 0,355 |
| 38 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК(ОТ4 ММ),Т | 097100 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 39 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ) | 120000 | | | | |
| 40 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | | | | | |
| 41 | ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т | 121300 | 168 | 0,003 | | 0,003 |
| 42 | Ф 3,Т | 121300 | 168 | 0,003 | | 0,003 |
| 43 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | | | | | |
| 44 | ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т | 121400 | 168 | 0,015 | | 0,015 |
| 45 | Ф 4,Т | 121400 | 168 | 0,015 | | 0,015 |
| 46 | ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т | | 168 | 0,018 | | 0,018 |
| 47 | ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0,646 | 0,101 | 0,747 |

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ,ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ.ОТД: Соколов 11.12.86

ГЛ.СПЕЦ: Скочков 11.12.86

РУК.ГР.:

ИСПОЛН.: Кучерук 13.12.86

ПРОВЕР.:

- 820-9-013 с.89 - ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

БП-0,9

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

УКРГИПРОВОДХОЗ

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т | | 168 | 0.031 | | 0.031 |
| 2 | ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т | | 168 | 0.676 | 0.101 | 0.777 |
| 3 | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, | | | | | |
| 4 | СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, | | | | | |
| 5 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | | | | | |
| 6 | В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ,Т | | 168 | 0.582 | 0.101 | 0.683 |
| 7 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: | | | | | |
| 8 | СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ,Т | 093100,095100 | 168 | 0.017 | | 0.017 |
| 9 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ,Т | 093300,095300 | 168 | 0.210 | 0.070 | 0.280 |
| 10 | КАТАНКА,Т | 093400 | 168 | 0.323 | 0.031 | 0.355 |
| 11 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ),Т | 097100 | 168 | 0.014 | | 0.014 |
| 12 | МЕТИЗЫ,Т | 120000 | 168 | 0.018 | | 0.018 |
| 13 | ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23,Т | | 168 | 0.676 | 0.101 | 0.777 |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 15 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 0.101 | 0.101 |
| 16 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 0.676 | | 0.676 |
| 17 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),М | 130000 | 006 | 9.999 | | 9.999 |
| 18 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),Т | 130000 | 006 | 0.042 | | 0.042 |
| 19 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),М | 134400 | 006 | 9.999 | | 9.999 |
| 20 | ДУ 50Х3,М | 138500 | 006 | 9.999 | | 9.999 |
| 21 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),Т | 134400 | 168 | 0.042 | | 0.042 |
| 22 | ДУ 50Х3,Т | 138500 | 168 | 0.042 | | 0.042 |
| 23 | ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 24 | ЩЕБЕНЬ,М3 | 571110 | 113 | 7.456 | 19.860 | 27.316 |
| 25 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ,М3 | 571140 | 113 | 5.592 | 10.020 | 15.612 |
| 26 | ЦЕМЕНТ (ВСЕГО),Т | 573000 | 168 | 2.547 | 3.724 | 6.271 |
| 27 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 28 | М300,Т | 573151 | 168 | | 0.668 | 0.668 |
| 29 | М400,Т | 573152 | 168 | 2.547 | 3.056 | 5.603 |
| 30 | ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т | | 168 | 2.547 | 3.657 | 6.204 |
| 31 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 32 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 3.657 | 3.657 |
| 33 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 2.547 | | 2.547 |

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т | | 168 | | 185.000 | 185.000 |
| 2 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,Т | 093000 | 168 | 0.522 | 0.116 | 0.639 |
| 3 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 4 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0.314 | 0.116 | 0.430 |
| 5 | Ф6,Т | | 168 | 0.198 | | 0.198 |
| 6 | Ф8,Т | | 168 | 0.002 | 0.036 | 0.039 |
| 7 | Ф10,Т | | 168 | 0.027 | | 0.027 |
| 8 | Ф12,Т | | 168 | 0.053 | 0.080 | 0.132 |
| 9 | Ф16,Т | | 168 | 0.033 | | 0.033 |
| 10 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-II, Т | | 168 | 0.019 | | 0.019 |
| 11 | Ф10,Т | | 168 | 0.019 | | 0.019 |
| 12 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т | 093004 | 168 | 0.190 | | 0.190 |
| 13 | Ф6,Т | 093004 | 168 | 0.076 | | 0.076 |
| 14 | Ф8,Т | 093004 | 168 | 0.041 | | 0.041 |
| 15 | Ф10,Т | 093004 | 168 | 0.026 | | 0.026 |
| 16 | Ф12,Т | 093004 | 168 | 0.046 | | 0.046 |
| 17 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | 093000 | 168 | | | |
| 18 | ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т | 093000 | 168 | 0.011 | | 0.011 |
| 19 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 20 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0.011 | | 0.011 |
| 21 | Ф6,Т | | 168 | 0.005 | | 0.005 |
| 22 | Ф10,Т | | 168 | 0.005 | | 0.005 |
| 23 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 093100,093200 | | | | |
| 24 | КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ,Т | 093300,092500 | 168 | 0.017 | | 0.017 |
| 25 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ,Т | 095100 | | | | |
| 27 | | 095200,095300 | 168 | 0.017 | | 0.017 |
| 28 | -100Х6,Т | 097100 | 168 | 0.007 | | 0.007 |
| 29 | -120Х6,Т | 097100 | 168 | 0.010 | | 0.010 |
| 30 | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ | 097100 | | | | |
| 31 | И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ,Т | 097200,097300 | 168 | 0.014 | | 0.014 |
| 32 | Т 6,Т | 097100 | 168 | 0.014 | | 0.014 |
| 33 | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т | | 168 | 0.564 | 0.116 | 0.680 |
| 34 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: | | | | | |
| 35 | СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ, Т | 093100,095100 | 168 | 0.017 | | 0.017 |
| 36 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т | 093300,095300 | 168 | 0.210 | 0.080 | 0.290 |
| 37 | КАТАНКА,Т | 093400 | 168 | 0.323 | 0.036 | 0.360 |
| 38 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК(ОТ4 ММ),Т | 097100 | 168 | 0.014 | | 0.014 |
| 39 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ) | 120000 | | | | |
| 40 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | | | | | |
| 41 | ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т | 121300 | 168 | 0.003 | | 0.003 |
| 42 | Ф 3,Т | 121300 | 168 | 0.003 | | 0.003 |
| 43 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | | | | | |
| 44 | ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т | 121400 | 168 | 0.015 | | 0.015 |
| 45 | Ф 4,Т | 121400 | 168 | 0.015 | | 0.015 |
| 46 | ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т | | 168 | 0.018 | | 0.018 |
| 47 | ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0.646 | 0.116 | 0.762 |

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ,ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ.ОТД. Соколов 11.12.88

ГЛ.СПЕЦ. Скачков 11.12.88

РУК.ГР.

ИСПОЛН. Кучерук 13.12.88

ПРОВЕР.

- 820-9-013 с.89 - ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

БП - 1,6

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

УКРГИПРОВОДХОЗ

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т | | 168 | 0,031 | | 0,031 |
| 2 | ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т | | 168 | 0,676 | 0,116 | 0,792 |
| 3 | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, | | | | | |
| 4 | СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, | | | | | |
| 5 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | | | | | |
| 6 | В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ,Т | | 168 | 0,582 | 0,116 | 0,699 |
| 7 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: | | | | | |
| 8 | СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ,Т | 093100,095100 | 168 | 0,017 | | 0,017 |
| 9 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ,Т | 093300,095300 | 168 | 0,210 | 0,080 | 0,290 |
| 10 | КАТАНКА,Т | 093400 | 168 | 0,323 | 0,036 | 0,360 |
| 11 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ),Т | 097100 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 12 | МЕТИЗЫ,Т | 120000 | 168 | 0,018 | | 0,018 |
| 13 | ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23,Т | | 168 | 0,676 | 0,116 | 0,792 |
| 14 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 15 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 0,116 | 0,116 |
| 16 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 0,676 | | 0,676 |
| 17 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),М | 130000 | 006 | 9,999 | | 9,999 |
| 18 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),Т | 130000 | 006 | 0,042 | | 0,042 |
| 19 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),М | 134400 | 006 | 9,999 | | 9,999 |
| 20 | ДУ 50Х3,М | 138500 | 006 | 9,999 | | 9,999 |
| 21 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),Т | 134400 | 168 | 0,042 | | 0,042 |
| 22 | ДУ 50Х3,Т | 138500 | 168 | 0,042 | | 0,042 |
| 23 | ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 24 | ЩЕБЕНЬ,М3 | 571110 | 113 | 7,456 | 21,540 | 28,996 |
| 25 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ,М3 | 571140 | 113 | 5,592 | 10,980 | 16,572 |
| 26 | ЦЕМЕНТ (ВСЕГО),Т | 573000 | 168 | 2,547 | 4,086 | 6,633 |
| 27 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 28 | М300,Т | 573151 | 168 | | 0,668 | 0,668 |
| 29 | М400,Т | 573152 | 168 | 2,547 | 3,418 | 5,965 |
| 30 | ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т | | 168 | 2,547 | 4,019 | 6,566 |
| 31 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 32 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 4,019 | 4,019 |
| 33 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 2,547 | | 2,547 |

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | | 168 | | 173,200 | 173,200 |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного качества,т | 093000 | 168 | 0,575 | 0,686 | 1,261 |
| 3 | в том числе: | | | | | |
| 4 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0,439 | 0,686 | 1,124 |
| 5 | ф6,т | | 168 | 0,199 | | 0,199 |
| 6 | ф8,т | | 168 | 0,205 | 0,147 | 0,352 |
| 7 | ф10,т | | 168 | 0,027 | 0,491 | 0,518 |
| 8 | ф12,т | | 168 | 0,008 | 0,047 | 0,055 |
| 9 | сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | 0,137 | | 0,137 |
| 10 | ф6,т | 093004 | 168 | 0,089 | | 0,089 |
| 11 | ф8,т | 093004 | 168 | 0,041 | | 0,041 |
| 12 | ф10,т | 093004 | 168 | 0,007 | | 0,007 |
| 13 | Сортовой прокат обыкновенного качества | 093000 | 168 | | | |
| 14 | для закладных и комплектующих деталей, т | 093000 | 168 | 0,024 | | 0,024 |
| 15 | в том числе: | | | | | |
| 16 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0,024 | | 0,024 |
| 17 | ф6,т | | 168 | 0,004 | | 0,004 |
| 18 | ф8,т | | 168 | 0,020 | | 0,020 |
| 19 | Прокат листовой рядовой для закладных | 097100 | | | | |
| 20 | и комплектующих деталей,т | 097200,097300 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 21 | т 6,т | 097100 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 22 | итого стали в натуральной массе, т | | 168 | 0,613 | 0,686 | 1,299 |
| 23 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 24 | сталь мелкосортная, т | 093300,095300 | 168 | 0,042 | 0,538 | 0,580 |
| 25 | катанка,т | 093400 | 168 | 0,558 | 0,147 | 0,705 |
| 26 | сталь толстолистовая рядовых марок(от4 мм),т | 097100 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 27 | Металлоизделия промышленного назначения (метизы) | 120000 | | | | |
| 28 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 29 | обыкновенного качества класса В-I, т | 121300 | 168 | 0,021 | | 0,021 |
| 30 | ф 3,т | 121300 | 168 | 0,021 | | 0,021 |
| 31 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 32 | периодического профиля класса ВР-I, т | 121400 | 168 | | 0,089 | 0,089 |
| 33 | ф 5,т | 121400 | 168 | | 0,089 | 0,089 |
| 34 | итого металлоизделий промышленного назначения, т | | 168 | 0,022 | 0,089 | 0,111 |
| 35 | итого стали, приведенной к стали класса А-I, т | | 168 | 0,688 | 0,816 | 1,504 |
| 36 | то же, к стали класса С38/23, т | | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 37 | итого стали, приведенной к классу А-I и С38/23, т | | 168 | 0,702 | 0,816 | 1,518 |
| 38 | всего сортового проката обыкновенного качества, | | | | | |
| 39 | стали сортовой конструкционной, листового проката, | | | | | |
| 40 | металлоизделий промышленного назначения | | | | | |
| 41 | в натуральной массе,т | | 168 | 0,635 | 0,775 | 1,409 |
| 42 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 43 | сталь мелкосортная,т | 093300,095300 | 168 | 0,042 | 0,538 | 0,580 |
| 44 | катанка,т | 093400 | 168 | 0,558 | 0,147 | 0,705 |
| 45 | сталь толстолистовая рядовых марок (от 4 мм),т | 097100 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 46 | метизы,т | 120000 | 168 | 0,021 | 0,089 | 0,110 |
| 47 | всего стали, приведенной к классу А-I и С38/23,т | | 168 | 0,702 | 0,816 | 1,518 |

Примечание. В графе "типовые" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "индивид." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

нач.отд. Соколов 11.12.88

гл.спец. Скачков 11.12.88

рук.гр. :

исполн. Кучерук 13.12.88

провер. :

- 820-9-013 с.89 - ВМ

Ведомость потребности в материалах

БП-3,5

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

УКРГИПРОВОДХОЗ

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 2 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 0.816 | 0.816 |
| 3 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 0.702 | | 0.702 |
| 4 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),М | 130000 | 006 | 9.999 | | 9.999 |
| 5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),Т | 130000 | 006 | 0.042 | | 0.042 |
| 6 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),М | 134400 | 006 | 9.999 | | 9.999 |
| 7 | ДУ 50Х3,М | 138500 | 006 | 9.999 | | 9.999 |
| 8 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),Т | 134400 | 168 | 0.042 | | 0.042 |
| 9 | ДУ 50Х3,Т | 138500 | 168 | 0.042 | | 0.042 |
| 10 | ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 11 | ЩЕБЕНЬ,М3 | 571110 | 113 | 7.910 | 48.400 | 56.310 |
| 12 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ,М3 | 571140 | 113 | 5.933 | 24.300 | 30.233 |
| 13 | КАМЕНЬ БУТОВЫЙ,М3 | 571150 | 113 | | 4.700 | 4.700 |
| 14 | ЦЕМЕНТ (ВСЕГО),Т | 573000 | 168 | 2.686 | 8.698 | 11.384 |
| 15 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 16 | М300,Т | 573151 | 168 | | 2.021 | 2.021 |
| 17 | М400,Т | 573152 | 168 | 2.686 | 6.677 | 9.363 |
| 18 | ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т | | 168 | 2.686 | 8.496 | 11.182 |
| 19 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 20 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 8.496 | 8.496 |
| 21 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 2.686 | | 2.686 |

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т | | 168 | | 217,000 | 217,000 |
| 2 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,Т | 093000 | 168 | 0,932 | 1,081 | 2,013 |
| 3 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 4 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0,607 | 1,081 | 1,688 |
| 5 | Ф6,Т | | 168 | 0,186 | | 0,186 |
| 6 | Ф8,Т | | 168 | 0,338 | 0,291 | 0,629 |
| 7 | Ф10,Т | | 168 | | 0,725 | 0,725 |
| 8 | Ф12,Т | | 168 | | 0,065 | 0,065 |
| 9 | Ф14,Т | | 168 | 0,065 | | 0,065 |
| 10 | Ф16,Т | | 168 | 0,018 | | 0,018 |
| 11 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т | 093004 | 168 | 0,325 | | 0,325 |
| 12 | Ф8,Т | 093004 | 168 | 0,224 | | 0,224 |
| 13 | Ф14,Т | 093004 | 168 | 0,101 | | 0,101 |
| 14 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | 093000 | 168 | | | |
| 15 | ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т | 093000 | 168 | 0,024 | | 0,024 |
| 16 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 17 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0,024 | | 0,024 |
| 18 | Ф6,Т | | 168 | 0,004 | | 0,004 |
| 19 | Ф8,Т | | 168 | 0,020 | | 0,020 |
| 20 | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ | 097100 | | | | |
| 21 | И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ,Т | 097200,097300 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 22 | Т 6,Т | 097100 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 23 | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т | | 168 | 0,970 | 1,081 | 2,051 |
| 24 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: | | | | | |
| 25 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т | 093300,095300 | 168 | 0,184 | 0,790 | 0,974 |
| 26 | КАТАНКА,Т | 093400 | 168 | 0,771 | 0,291 | 1,062 |
| 27 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК(ОТ 4 ММ),Т | 097100 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 28 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ) | 120000 | | | | |
| 29 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | | | | | |
| 30 | ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т | 121300 | 168 | 0,031 | | 0,031 |
| 31 | Ф 3,Т | 121300 | 168 | 0,031 | | 0,031 |
| 32 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | | | | | |
| 33 | ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т | 121400 | 168 | | 0,112 | 0,112 |
| 34 | Ф 5,Т | 121400 | 168 | | 0,112 | 0,112 |
| 35 | ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т | | 168 | 0,032 | 0,112 | 0,144 |
| 36 | ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 1,138 | 1,246 | 2,383 |
| 37 | ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т | | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 38 | ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т | | 168 | 1,152 | 1,246 | 2,398 |
| 39 | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, | | | | | |
| 40 | СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, | | | | | |
| 41 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | | | | | |
| 42 | В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ,Т | | 168 | 1,000 | 1,193 | 2,193 |
| 43 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: | | | | | |
| 44 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ,Т | 093300,095300 | 168 | 0,184 | 0,790 | 0,974 |
| 45 | КАТАНКА,Т | 093400 | 168 | 0,771 | 0,291 | 1,062 |
| 46 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ),Т | 097100 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 47 | МЕТИЗЫ,Т | 120000 | 168 | 0,031 | 0,112 | 0,143 |

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ,ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ.ОТД. Соколов 11.12.88

ГЛ.СПЕЦ. Скачков 11.12.88

РУК.ГР.

ИСПОЛН. Кучерук 13.12.88

ПРОВЕР.

- 820-9-013 с.89 -ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

БП-5,5

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

УКРГИПРОВОДХОЗ

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЁННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23,Т | | 168 | 1,152 | 1,246 | 2,398 |
| 2 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 3 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 1,246 | 1,246 |
| 4 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 1,152 | | 1,152 |
| 5 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),М | 130000 | 006 | 12,726 | | 12,726 |
| 6 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),Т | 130000 | 006 | 0,054 | | 0,054 |
| 7 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),М | 134400 | 006 | 12,726 | | 12,726 |
| 8 | ДУ 50Х3,М | 138500 | 006 | 12,726 | | 12,726 |
| 9 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),Т | 134400 | 168 | 0,054 | | 0,054 |
| 10 | ДУ 50Х3,Т | 138500 | 168 | 0,054 | | 0,054 |
| 11 | ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 12 | ЩЕБЕНЬ,М3 | 571110 | 113 | 12,830 | 69,510 | 82,340 |
| 13 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ,М3 | 571140 | 113 | 9,623 | 37,020 | 46,643 |
| 14 | КАМЕНЬ БУТОВЫЙ,М3 | 571150 | 113 | | 5,200 | 5,200 |
| 15 | ЦЕМЕНТ (ВСЕГО),Т | 573000 | 168 | 4,356 | 13,283 | 17,640 |
| 16 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 17 | М300,Т | 573151 | 168 | | 2,939 | 2,939 |
| 18 | М400,Т | 573152 | 168 | 4,356 | 10,344 | 14,700 |
| 19 | ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т | | 168 | 4,356 | 12,989 | 17,346 |
| 20 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 21 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 12,989 | 12,989 |
| 22 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 4,356 | | 4,356 |

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т | | 168 | | 320.300 | 320.300 |
| 2 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,Т | 093000 | 168 | 1.274 | 1.447 | 2.721 |
| 3 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 4 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0.729 | 1.447 | 2.177 |
| 5 | Ф6,Т | | 168 | 0.318 | | 0.318 |
| 6 | Ф8,Т | | 168 | 0.278 | 0.427 | 0.705 |
| 7 | Ф10,Т | | 168 | | 0.889 | 0.889 |
| 8 | Ф12,Т | | 168 | | 0.131 | 0.131 |
| 9 | Ф14,Т | | 168 | 0.098 | | 0.098 |
| 10 | Ф16,Т | | 168 | 0.036 | | 0.036 |
| 11 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т | 093004 | 168 | 0.544 | | 0.544 |
| 12 | Ф8,Т | 093004 | 168 | 0.324 | | 0.324 |
| 13 | Ф10,Т | 093004 | 168 | 0.018 | | 0.018 |
| 14 | Ф14,Т | 093004 | 168 | 0.202 | | 0.202 |
| 15 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | 093000 | 168 | | | |
| 16 | ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т | 093000 | 168 | 0.015 | | 0.015 |
| 17 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 18 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0.015 | | 0.015 |
| 19 | Ф6,Т | | 168 | 0.012 | | 0.012 |
| 20 | Ф8,Т | | 168 | 0.003 | | 0.003 |
| 21 | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ | 097100 | | | | |
| 22 | И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ,Т | 097200,097300 | 168 | 0.045 | | 0.045 |
| 23 | Т 6,Т | 097100 | 168 | 0.045 | | 0.045 |
| 24 | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т | | 168 | 1.334 | 1.447 | 2.781 |
| 25 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т | 093300,095300 | 168 | 0.354 | 1.020 | 1.374 |
| 27 | КАТАНКА,Т | 093400 | 168 | 0.935 | 0.427 | 1.362 |
| 28 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК(ОТ4 ММ),Т | 097100 | 168 | 0.045 | | 0.045 |
| 29 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ) | 120000 | | | | |
| 30 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | | | | | |
| 31 | ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т | 121300 | 168 | 0.034 | | 0.034 |
| 32 | Ф 3,Т | 121300 | 168 | 0.034 | | 0.034 |
| 33 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | | | | | |
| 34 | ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т | 121400 | 168 | | 0.126 | 0.126 |
| 35 | Ф 5,Т | 121400 | 168 | | 0.126 | 0.126 |
| 36 | ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т | | 168 | 0.035 | 0.126 | 0.161 |
| 37 | ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 1.569 | 1.633 | 3.203 |
| 38 | ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т | | 168 | 0.045 | | 0.045 |
| 39 | ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т | | 168 | 1.615 | 1.633 | 3.248 |
| 40 | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, | | | | | |
| 41 | СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, | | | | | |
| 42 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | | | | | |
| 43 | В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ,Т | | 168 | 1.367 | 1.574 | 2.941 |
| 44 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: | | | | | |
| 45 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ,Т | 093300,095300 | 168 | 0.354 | 1.020 | 1.374 |
| 46 | КАТАНКА,Т | 093400 | 168 | 0.935 | 0.427 | 1.362 |
| 47 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ),Т | 097100 | 168 | 0.045 | | 0.045 |

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ,ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ.ОТД: Соколов 11.12.88

ГЛ.СПЕЦ: Скочков 11.12.88

РУК.ГР.:

ИСПОЛН.: Кучерук 13.12.88

ПРОВЕР.:

- 820-9-013с.89-ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

БП-7,5

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

УКРГИПРОВОДХОЗ

| N СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫЕ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИД. | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МЕТИЗЫ,Т | 120000 | 168 | 0,034 | 0,126 | 0,160 |
| 2 | ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-1 И С38/23,Т | | 168 | 1,615 | 1,633 | 3,248 |
| 3 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 4 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 1,633 | 1,633 |
| 5 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 1,615 | | 1,615 |
| 6 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),М | 130000 | 006 | 15,554 | | 15,554 |
| 7 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),Т | 130000 | 006 | 0,066 | | 0,066 |
| 8 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),М | 134400 | 006 | 15,554 | | 15,554 |
| 9 | ДУ 50Х3,М | 138500 | 006 | 15,554 | | 15,554 |
| 10 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),Т | 134400 | 168 | 0,066 | | 0,066 |
| 11 | ДУ 50Х3,Т | 138500 | 168 | 0,066 | | 0,066 |
| 12 | ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ/ | | | | | |
| 13 | ЩЕБЕНЬ,М3 | 571110 | 113 | 18,306 | 96,670 | 114,976 |
| 14 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ,М3 | 571140 | 113 | 13,729 | 50,640 | 64,369 |
| 15 | КАМЕНЬ БУТОВЫЙ,М3 | 571150 | 113 | | 5,900 | 5,900 |
| 16 | ЦЕМЕНТ (ВСЕГО),Т | 573000 | 168 | 6,215 | 18,251 | 24,466 |
| 17 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 18 | М300,Т | 573151 | 168 | | 3,674 | 3,674 |
| 19 | М400,Т | 573152 | 168 | 6,215 | 14,577 | 20,792 |
| 20 | ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т | | 168 | 6,215 | 17,883 | 24,099 |
| 21 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 22 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 17,883 | 17,883 |
| 23 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 6,215 | | 6,215 |

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | | 168 | | 358.700 | 358.700 |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного качества,т | 093000 | 168 | 1.033 | 1.475 | 2.507 |
| 3 | в том числе: | | | | | |
| 4 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0.578 | 1.475 | 2.053 |
| 5 | ф6,т | | 168 | 0.322 | | 0.322 |
| 6 | ф8,т | | 168 | 0.155 | 0.342 | 0.497 |
| 7 | ф10,т | | 168 | | 1.056 | 1.056 |
| 8 | ф12,т | | 168 | | 0.076 | 0.076 |
| 9 | ф14,т | | 168 | 0.083 | | 0.083 |
| 10 | ф16,т | | 168 | 0.018 | | 0.018 |
| 11 | сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | 0.455 | | 0.455 |
| 12 | ф8,т | 093004 | 168 | 0.335 | | 0.335 |
| 13 | ф10,т | 093004 | 168 | 0.018 | | 0.018 |
| 14 | ф14,т | 093004 | 168 | 0.101 | | 0.101 |
| 15 | Сортовой прокат обыкновенного качества | 093000 | 168 | | | |
| 16 | для закладных и комплектующих деталей, т | 093000 | 168 | 0.011 | | 0.011 |
| 17 | в том числе: | | | | | |
| 18 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0.011 | | 0.011 |
| 19 | ф6,т | | 168 | 0.008 | | 0.008 |
| 20 | ф8,т | | 168 | 0.003 | | 0.003 |
| 21 | Прокат листовой рядовой для закладных | 097100 | | | | |
| 22 | и комплектующих деталей,т | 097200,097300 | 168 | 0.031 | | 0.031 |
| 23 | т 6,т | 097100 | 168 | 0.031 | | 0.031 |
| 24 | итого стали в натуральной массе, т | | 168 | 1.075 | 1.475 | 2.549 |
| 25 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 26 | сталь мелкосортная, т | 093300,095300 | 168 | 0.220 | 1.132 | 1.352 |
| 27 | катанка,т | 093400 | 168 | 0.823 | 0.342 | 1.166 |
| 28 | сталь толстолистовая рядовых марок(от4 мм),т | 097100 | 168 | 0.031 | | 0.031 |
| 29 | Металлоизделия промышленного назначения (метизы) | 120000 | | | | |
| 30 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 31 | обыкновенного качества класса В-I, т | 121300 | 168 | 0.037 | | 0.037 |
| 32 | ф 3,т | 121300 | 168 | 0.037 | | 0.037 |
| 33 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 34 | периодического профиля класса ВР-I, т | 121400 | 168 | | 0.145 | 0.145 |
| 35 | ф 5,т | 121400 | 168 | | 0.145 | 0.145 |
| 36 | итого металлоизделий промышленного назначения, т | | 168 | 0.038 | 0.145 | 0.183 |
| 37 | итого стали, приведенной к стали класса А-I, т | | 168 | 1.290 | 1.688 | 2.978 |
| 38 | то же, к стали класса С38/23, т | | 168 | 0.031 | | 0.031 |
| 39 | итого стали, приведенной к классу А-I и С38/23, т | | 168 | 1.321 | 1.688 | 3.009 |
| 40 | всего сортового проката обыкновенного качества, | | | | | |
| 41 | стали сортовой конструкционной, листового проката, | | | | | |
| 42 | металлоизделий промышленного назначения | | | | | |
| 43 | в натуральной массе,т | | 168 | 1.112 | 1.619 | 2.731 |
| 44 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 45 | сталь мелкосортная,т | 093300,095300 | 168 | 0.220 | 1.132 | 1.352 |
| 46 | катанка,т | 093400 | 168 | 0.823 | 0.342 | 1.166 |
| 47 | сталь толстолистовая рядовых марок (от 4 мм),т | 097100 | 168 | 0.031 | | 0.031 |

Примечание. В графе "Типовые" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "Индивид." - индивидуальных (нетиповых) конструкции и изделий.

Нач. отд. Соколов 11.12.88

Гл. спец. Скачков 11.12.88

Рук. гр. :

Исполн. Кучерук 13.12.88

Провер. :

- 820-9-013 с. 89-ВМ

Ведомость потребности в материалах

БП-10

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

УКРГИПРОВОДХОЗ

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МЕТИЗЫ,Т | 120000 | 168 | 0.037 | 0.145 | 0.182 |
| 2 | ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23,Т | | 168 | 1.321 | 1.688 | 3.009 |
| 3 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 4 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 1.688 | 1.688 |
| 5 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 1.321 | | 1.321 |
| 6 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),М | 130000 | 006 | 15.958 | | 15.958 |
| 7 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),Т | 130000 | 006 | 0.067 | | 0.067 |
| 8 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),М | 134400 | 006 | 15.958 | | 15.958 |
| 9 | ДУ 50Х3,М | 138500 | 006 | 15.958 | | 15.958 |
| 10 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),Т | 134400 | 168 | 0.067 | | 0.067 |
| 11 | ДУ 50Х3,Т | 138500 | 168 | 0.067 | | 0.067 |
| 12 | ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 13 | ЩЕБЕНЬ,М3 | 571110 | 113 | 16.560 | 84.380 | 100.940 |
| 14 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ,М3 | 571140 | 113 | 12.420 | 43.860 | 56.280 |
| 15 | КАМЕНЬ БУТОВЫЙ,М3 | 571150 | 113 | | 18.000 | 18.000 |
| 16 | ЦЕМЕНТ (ВСЕГО),Т | 573000 | 168 | 5.602 | 15.736 | 21.338 |
| 17 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 18 | М300,Т | 573151 | 168 | | 3.491 | 3.491 |
| 19 | М400,Т | 573152 | 168 | 5.602 | 12.245 | 17.847 |
| 20 | ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т | | 168 | 5.602 | 15.387 | 20.989 |
| 21 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 22 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 0.099 | 15.387 | 15.486 |
| 23 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 5.503 | | 5.503 |

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т | | 168 | | 328,000 | 328.000 |
| 2 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,Т | 093000 | 168 | 1.118 | 1.869 | 2.986 |
| 3 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 4 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0.640 | 1.869 | 2.508 |
| 5 | Ф6,Т | | 168 | 0.376 | | 0.376 |
| 6 | Ф8,Т | | 168 | 0.157 | 0.489 | 0.646 |
| 7 | Ф10,Т | | 168 | | 1.273 | 1.273 |
| 8 | Ф12,Т | | 168 | | 0.107 | 0.107 |
| 9 | Ф14,Т | | 168 | 0.089 | | 0.089 |
| 10 | Ф16,Т | | 168 | 0.018 | | 0.018 |
| 11 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т | 093004 | 168 | 0.478 | | 0.478 |
| 12 | Ф8,Т | 093004 | 168 | 0.352 | | 0.352 |
| 13 | Ф10,Т | 093004 | 168 | 0.024 | | 0.024 |
| 14 | Ф14,Т | 093004 | 168 | 0.101 | | 0.101 |
| 15 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | 093000 | 168 | | | |
| 16 | ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ, Т | 093000 | 168 | 0,013 | | 0.013 |
| 17 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 18 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0.013 | | 0.013 |
| 19 | Ф6,Т | | 168 | 0.009 | | 0.009 |
| 20 | Ф8,Т | | 168 | 0.004 | | 0.004 |
| 21 | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ | 097100 | | | | |
| 22 | И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ,Т | 097200,097300 | 168 | 0.037 | | 0.037 |
| 23 | Т 6,Т | 097100 | 168 | 0.037 | | 0.037 |
| 24 | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т | | 168 | 1.168 | 1.869 | 3.036 |
| 25 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: | | | | | |
| 26 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т | 093300,095300 | 168 | 0.232 | 1.380 | 1.612 |
| 27 | КАТАНКА,Т | 093400 | 168 | 0.899 | 0.489 | 1.387 |
| 28 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК(ОТ4 ММ),Т | 097100 | 168 | 0.037 | | 0.037 |
| 29 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ) | 120000 | | | | |
| 30 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | | | | | |
| 31 | ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т | 121300 | 168 | 0.040 | | 0.040 |
| 32 | Ф 3,Т | 121300 | 168 | 0.040 | | 0.040 |
| 33 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | | | | | |
| 34 | ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА ВР-I, Т | 121400 | 168 | | 0.161 | 0.161 |
| 35 | Ф 5,Т | 121400 | 168 | | 0.161 | 0.161 |
| 36 | ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т | | 168 | 0.041 | 0.161 | 0.202 |
| 37 | ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 1.392 | 2.105 | 3.497 |
| 38 | ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т | | 168 | 0.037 | | 0.037 |
| 39 | ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т | | 168 | 1.428 | 2.105 | 3.534 |
| 40 | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, | | | | | |
| 41 | СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, | | | | | |
| 42 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | | | | | |
| 43 | В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ,Т | | 168 | 1.201 | 2.030 | 3.237 |
| 44 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: | | | | | |
| 45 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ,Т | 093300,095300 | 168 | 0.232 | 1.380 | 1.612 |
| 46 | КАТАНКА,Т | 093400 | 168 | 0.899 | 0.489 | 1.387 |
| 47 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ РЯДОВЫХ МАРОК (ОТ 4 ММ),Т | 097100 | 168 | 0.037 | | 0.037 |

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ,ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ.ОТД: Соколов 11.12.88

ГЛ.СПЕЦ: Скачков 11.12.88

РУК.ГР.:

ИСПОЛН.: Кучерук 13.12.88

ПРОВЕР.:

820-9-013с.89-ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

БП-12,5

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

УКРГИПРОВОДХОЗ

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МЕТИЗЫ,Т | 120000 | 168 | 0,040 | 0,161 | 0,201 |
| 2 | ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23,Т | | 168 | 1,428 | 2,105 | 3,534 |
| 3 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 4 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 2,105 | 2,105 |
| 5 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 1,428 | | 1,428 |
| 6 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),М | 130000 | 006 | 12,726 | | 12,726 |
| 7 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),Т | 130000 | 006 | 0,054 | | 0,054 |
| 8 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),М | 134400 | 006 | 12,726 | | 12,726 |
| 9 | ДУ 50Х3,М | 138500 | 006 | 12,726 | | 12,726 |
| 10 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),Т | 134400 | 168 | 0,054 | | 0,054 |
| 11 | ДУ 50Х3,Т | 138500 | 168 | 0,054 | | 0,054 |
| 12 | ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 13 | ЩЕБЕНЬ,М3 | 571110 | 113 | 17,744 | 100,780 | 118,524 |
| 14 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ,М3 | 571140 | 113 | 13,308 | 53,460 | 66,768 |
| 15 | КАМЕНЬ БУТОВЫЙ,М3 | 571150 | 113 | | 19,000 | 19,000 |
| 16 | ЦЕМЕНТ (ВСЕГО),Т | 573000 | 168 | 6,025 | 19,187 | 25,211 |
| 17 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 18 | М300,Т | 573151 | 168 | | 4,225 | 4,225 |
| 19 | М400,Т | 573152 | 168 | 6,025 | 14,961 | 20,986 |
| 20 | ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т | | 168 | 6,025 | 18,764 | 24,789 |
| 21 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 22 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 18,764 | 18,764 |
| 23 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 6,025 | | 6,025 |

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | | 168 | | 392.300 | 392.300 |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного качества,т | 093000 | 168 | 1.367 | 1.935 | 3.302 |
| 3 | в том числе: | | | | | |
| 4 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0.788 | 1.935 | 2.723 |
| 5 | ф6,т | | 168 | 0.378 | | 0.378 |
| 6 | ф8,т | | 168 | 0.285 | 0.484 | 0.769 |
| 7 | ф10,т | | 168 | | 1.427 | 1.427 |
| 8 | ф12,т | | 168 | | 0.024 | 0.024 |
| 9 | ф14,т | | 168 | 0.089 | | 0.089 |
| 10 | ф16,т | | 168 | 0.036 | | 0.036 |
| 11 | сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | 0.579 | | 0.579 |
| 12 | ф8,т | 093004 | 168 | 0.352 | | 0.352 |
| 13 | ф10,т | 093004 | 168 | 0.024 | | 0.024 |
| 14 | ф14,т | 093004 | 168 | 0.202 | | 0.202 |
| 15 | Сортовой прокат обыкновенного качества | 093000 | 168 | | | |
| 16 | для закладных и комплектующих деталей, т | 093000 | 168 | 0.017 | | 0.017 |
| 17 | в том числе: | | | | | |
| 18 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0.017 | | 0.017 |
| 19 | ф6,т | | 168 | 0.013 | | 0.013 |
| 20 | ф8,т | | 168 | 0.004 | | 0.004 |
| 21 | Прокат листовой рядовой для закладных | 097100 | | | | |
| 22 | и комплектующих деталей,т | 097200,097300 | 168 | 0.051 | | 0.051 |
| 23 | т 6,т | 097100 | 168 | 0.051 | | 0.051 |
| 24 | итого стали в натуральной массе, т | | 168 | 1.435 | 1.935 | 3.370 |
| 25 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 26 | сталь мелкосортная, т | 093300,095300 | 168 | 0.351 | 1.451 | 1.802 |
| 27 | катанка,т | 093400 | 168 | 1.033 | 0.484 | 1.516 |
| 28 | сталь толстолистовая рядовых марок(от4 мм),т | 097100 | 168 | 0.051 | | 0.051 |
| 29 | Металлоизделия промышленного назначения (метизы) | 120000 | | | | |
| 30 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 31 | обыкновенного качества класса В-I, т | 121300 | 168 | 0.043 | | 0.043 |
| 32 | ф 3,т | 121300 | 168 | 0.043 | | 0.043 |
| 33 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 34 | периодического профиля класса ВР-I, т | 121400 | 168 | | 0.192 | 0.192 |
| 35 | ф 5,т | 121400 | 168 | | 0.192 | 0.192 |
| 36 | итого металлоизделий промышленного назначения, т | | 168 | 0.044 | 0.192 | 0.236 |
| 37 | итого стали, приведенной к стали класса А-I, т | | 168 | 1.692 | 2.217 | 3.909 |
| 38 | то же, к стали класса С38/23, т | | 168 | 0.051 | | 0.051 |
| 39 | итого стали, приведенной к классу А-I и С38/23, т | | 168 | 1.743 | 2.217 | 3.960 |
| 40 | всего сортового проката обыкновенного качества, | | | | | |
| 41 | стали сортовой конструкционной, листового проката, | | | | | |
| 42 | металлоизделий промышленного назначения | | | | | |
| 43 | в натуральной массе,т | | 168 | 1.477 | 2.127 | 3.604 |
| 44 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 45 | сталь мелкосортная,т | 093300,095300 | 168 | 0.351 | 1.451 | 1.802 |
| 46 | катанка,т | 093400 | 168 | 1.033 | 0.484 | 1.516 |
| 47 | сталь толстолистовая рядовых марок (от 4 мм),т | 097100 | 168 | 0.051 | | 0.051 |

Примечание. В графе "Типовые" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "Индивид." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Нач. отд. Соколов 14.12.88

Гл. спец. Скачков 14.12.88

Рук. гр. :

Исполн. Кучерук 13.12.88

Провер. :

- 820-9-013 с. 89-ВМ

Ведомость потребности в материалах

БП-15

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

УКРГИПРОВОДХОЗ

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МЕТИЗЫ,Т | 120000 | 168 | 0,043 | 0,192 | 0,235 |
| 2 | ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23,Т | | 168 | 1,743 | 2,217 | 3,960 |
| 3 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 4 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 2,217 | 2,217 |
| 5 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 1,743 | | 1,743 |
| 6 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),М | 130000 | 006 | 12,726 | | 12,726 |
| 7 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ (ВСЕГО),Т | 130000 | 006 | 0,054 | | 0,054 |
| 8 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),М | 134400 | 006 | 12,726 | | 12,726 |
| 9 | ДУ 50Х3,М | 138500 | 006 | 12,726 | | 12,726 |
| 10 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ (ГАЗОВЫЕ),Т | 134400 | 168 | 0,054 | | 0,054 |
| 11 | ДУ 50Х3,Т | 138500 | 168 | 0,054 | | 0,054 |
| 12 | ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 13 | ЩЕБЕНЬ,М3 | 571110 | 113 | 20,368 | 124,240 | 144,608 |
| 14 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ,М3 | 571140 | 113 | 15,276 | 64,380 | 79,656 |
| 15 | КАМЕНЬ БУТОВЫЙ,М3 | 571150 | 113 | | 20,400 | 20,400 |
| 16 | ЦЕМЕНТ (ВСЕГО),Т | 573000 | 168 | 6,915 | 23,093 | 30,009 |
| 17 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 18 | М300,Т | 573151 | 168 | | 5,144 | 5,144 |
| 19 | М400,Т | 573152 | 168 | 6,915 | 17,949 | 24,865 |
| 20 | ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т | | 168 | 6,915 | 22,579 | 29,494 |
| 21 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 22 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 22,579 | 22,579 |
| 23 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 6,915 | | 6,915 |

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ, Т | | 168 | | 62,400 | 62,400 |
| 2 | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,Т | 093000 | 168 | 0,078 | | 0,078 |
| 3 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 4 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0,060 | | 0,060 |
| 5 | Ф6,Т | | 168 | 0,037 | | 0,037 |
| 6 | Ф8,Т | | 168 | 0,011 | | 0,011 |
| 7 | Ф10,Т | | 168 | 0,012 | | 0,012 |
| 8 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА А-III, Т | 093004 | 168 | 0,019 | | 0,019 |
| 9 | Ф6,Т | 093004 | 168 | 0,019 | | 0,019 |
| 10 | СТАЛЬ СОРТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ И | 093100,093200 | | | | |
| 11 | КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ,Т | 093300,092500 | 168 | 0,020 | 0,007 | 0,027 |
| 12 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 13 | СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ,Т | 095100 | | | | |
| 14 | | 095200,095300 | 168 | 0,020 | 0,007 | 0,027 |
| 15 | -100Х6,Т | 097100 | 168 | 0,020 | 0,007 | 0,027 |
| 16 | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т | | 168 | 0,098 | 0,007 | 0,105 |
| 17 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: | | | | | |
| 18 | СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ, Т | 093100,095100 | 168 | 0,020 | 0,007 | 0,027 |
| 19 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т | 093300,095300 | 168 | 0,012 | | 0,012 |
| 20 | КАТАНКА,Т | 093400 | 168 | 0,066 | | 0,066 |
| 21 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ) | 120000 | | | | |
| 22 | ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ | | | | | |
| 23 | ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА КЛАССА В-I, Т | 121300 | 168 | 0,017 | | 0,017 |
| 24 | Ф 3,Т | 121300 | 168 | 0,017 | | 0,017 |
| 25 | ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, Т | | 168 | 0,018 | | 0,018 |
| 26 | ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А-I, Т | | 168 | 0,110 | | 0,110 |
| 27 | ТО ЖЕ, К СТАЛИ КЛАССА С38/23, Т | | 168 | 0,020 | 0,007 | 0,027 |
| 28 | ИТОГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23, Т | | 168 | 0,130 | 0,007 | 0,137 |
| 29 | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, | | | | | |
| 30 | СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, | | | | | |
| 31 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | | | | | |
| 32 | В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ,Т | | 168 | 0,115 | 0,007 | 0,122 |
| 33 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ СОРТАМЕНТУ: | | | | | |
| 34 | СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ,Т | 093100,095100 | 168 | 0,020 | 0,007 | 0,027 |
| 35 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ,Т | 095300,095300 | 168 | 0,012 | | 0,012 |
| 36 | КАТАНКА,Т | 093400 | 168 | 0,066 | | 0,066 |
| 37 | МЕТИЗЫ,Т | 120000 | 168 | 0,017 | | 0,017 |
| 38 | ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I И С38/23,Т | | 168 | 0,130 | 0,007 | 0,137 |
| 39 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 40 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 0,007 | 0,007 |
| 41 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 0,130 | | 0,130 |
| 42 | ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 43 | ЩЕБЕНЬ,М3 | 571110 | 113 | 1,786 | 11,820 | 13,606 |
| 44 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ,М3 | 571140 | 113 | 1,339 | 3,655 | 4,994 |
| 45 | ЦЕМЕНТ (ВСЕГО),Т | 573000 | 168 | 0,636 | 1,235 | 1,871 |
| 46 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 47 | М300,Т | 573151 | 168 | | 0,570 | 0,570 |

ПРИМЕЧАНИЕ. В ГРАФЕ "ТИПОВЫЕ" УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ,ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТИПОВЫХ И СТАНДАРТНЫХ ИЗДЕЛИЙ, В ГРАФЕ "ИНДИВИД." - ИНДИВИДУАЛЬНЫХ (НЕТИПОВЫХ) КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ.

НАЧ.ОТД: Соколов 11.12.88

ГЛ.СПЕЦ: Скачков 11.12.88

РУК.ГР.:

ИСПОЛН.: Кучерук 13.12.88

ПРОВЕР.:

- 820-9-013 с. 89-ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ЗП-2.6-3.0-0.6

| СТАДИЯ | ЛИСТ | ЛИСТОВ |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

УКРГИПРОВОДХОЗ

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | М400,Т | 573152 | 168 | 0,636 | 0,665 | 1.301 |
| 2 | ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т | | 168 | 0,636 | 1.178 | 1.814 |
| 3 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 4 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 1.178 | 1.178 |
| 5 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 0,636 | | 0.636 |
| 6 | МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И | | | | | |
| 7 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (МАТЕРИАЛЫ МЯГКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ | | | | | |
| 8 | И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ),М2 | 577400 | 055 | | 11.000 | 11.000 |
| 9 | РУБЕРОИД,М2 | 577402 | 055 | | 11.000 | 11.000 |

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | | 168 | | 67,200 | 67,200 |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного качества, т | 093000 | 168 | 0,093 | | 0,093 |
| 3 | в том числе: | | | | | |
| 4 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0,072 | | 0,072 |
| 5 | Ф6, т | | 168 | 0,044 | | 0,044 |
| 6 | Ф8, т | | 168 | 0,015 | | 0,015 |
| 7 | Ф10, т | | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 8 | сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | 0,021 | | 0,021 |
| 9 | Ф6, т | 093004 | 168 | 0,021 | | 0,021 |
| 10 | Сталь сортовая для закладных и | 093100,093200 | | | | |
| 11 | комплектующих деталей, т | 093300,092500 | 168 | 0,023 | 0,008 | 0,031 |
| 12 | в том числе: | | | | | |
| 13 | сталь полосовая, т | 095100 | | | | |
| 14 | | 095200,095300 | 168 | 0,023 | 0,008 | 0,031 |
| 15 | -100Х6, т | 097100 | 168 | 0,023 | 0,008 | 0,031 |
| 16 | итого стали в натуральной массе, т | | 168 | 0,116 | 0,008 | 0,125 |
| 17 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 18 | сталь крупносортная, т | 093100,095100 | 168 | 0,023 | 0,008 | 0,031 |
| 19 | сталь мелкосортная, т | 093300,095300 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 20 | катанка, т | 093400 | 168 | 0,079 | | 0,079 |
| 21 | Металлоизделия промышленного назначения (метизы) | 120000 | | | | |
| 22 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 23 | обыкновенного качества класса В-I, т | 121300 | 168 | 0,022 | | 0,022 |
| 24 | Ф 3, т | 121300 | 168 | 0,022 | | 0,022 |
| 25 | итого металлоизделий промышленного назначения, т | | 168 | 0,023 | | 0,023 |
| 26 | итого стали, приведенной к стали класса А-I, т | | 168 | 0,133 | | 0,133 |
| 27 | то же, к стали класса С38/23, т | | 168 | 0,023 | 0,008 | 0,031 |
| 28 | итого стали, приведенной к классу А-I и С38/23, т | | 168 | 0,156 | 0,008 | 0,164 |
| 29 | всего сортового проката обыкновенного качества, | | | | | |
| 30 | стали сортовой конструкционной, листового проката, | | | | | |
| 31 | металлоизделий промышленного назначения | | | | | |
| 32 | в натуральной массе, т | | 168 | 0,138 | 0,008 | 0,147 |
| 33 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 34 | сталь крупносортная, т | 093100,095100 | 168 | 0,023 | 0,008 | 0,031 |
| 35 | сталь мелкосортная, т | 093300,095300 | 168 | 0,014 | | 0,014 |
| 36 | катанка, т | 093400 | 168 | 0,079 | | 0,079 |
| 37 | метизы, т | 120000 | 168 | 0,022 | | 0,022 |
| 38 | всего стали, приведенной к классу А-I и С38/23, т | | 168 | 0,156 | 0,008 | 0,164 |
| 39 | в том числе: | | | | | |
| 40 | на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций, т | | 168 | | 0,008 | 0,008 |
| 41 | на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций, т | | 168 | 0,156 | | 0,156 |
| 42 | Инертные природные материалы | | | | | |
| 43 | щебень, м3 | 571110 | 113 | 2,161 | 12,680 | 14,841 |
| 44 | песок строительный природный, м3 | 571140 | 113 | 1,621 | 3,798 | 5,419 |
| 45 | Цемент (всего), т | 573000 | 168 | 0,768 | 1,274 | 2,041 |
| 46 | в том числе: | | | | | |
| 47 | М300, т | 573151 | 168 | | 0,625 | 0,625 |

Примечание. В графе "Типовые" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "Индивид." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Нач. отд. Соколов 11.12.88

Гл. спец. Скачков 11.12.88

Рук. гр. :

Исполн. Кучерук 12.12.88

Провер. :

- 820-9-013с.89-ВМ

Ведомость потребности в материалах

ЗП-3,5-4,0-06

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

УКРГИПРОВОДХОЗ

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М400,Т | 573152 | 168 | 0,768 | 0,649 | 1,417 |
| 2 | ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т | | 168 | 0,768 | 1,211 | 1,979 |
| 3 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 4 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 1,211 | 1,211 |
| 5 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 0,768 | | 0,768 |
| 6 | МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И | | | | | |
| 7 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (МАТЕРИАЛЫ МЯГКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ | | | | | |
| 8 | И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ),М2 | 577400 | 055 | | 13,000 | 13,000 |
| 9 | РУБЕРОИД,М2 | 577402 | 055 | | 13,000 | 13,000 |

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | | 168 | | 134,400 | 134,400 |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного качества, т | 093000 | 168 | 0,688 | | 0,688 |
| 3 | в том числе: | | | | | |
| 4 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0,463 | | 0,463 |
| 5 | ф6, т | | 168 | 0,118 | | 0,118 |
| 6 | ф8, т | | 168 | 0,303 | | 0,303 |
| 7 | ф14, т | | 168 | 0,006 | | 0,006 |
| 8 | ф16, т | | 168 | 0,036 | | 0,036 |
| 9 | сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | 0,225 | | 0,225 |
| 10 | ф8, т | 093004 | 168 | 0,017 | | 0,017 |
| 11 | ф10, т | 093004 | 168 | 0,006 | | 0,006 |
| 12 | ф14, т | 093004 | 168 | 0,202 | | 0,202 |
| 13 | Сортовой прокат обыкновенного качества | 093000 | 168 | | | |
| 14 | для закладных и комплектующих деталей, т | 093000 | 168 | 0,011 | | 0,011 |
| 15 | в том числе: | | | | | |
| 16 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0,011 | | 0,011 |
| 17 | ф6, т | | 168 | 0,009 | | 0,009 |
| 18 | ф8, т | | 168 | 0,002 | | 0,002 |
| 19 | Прокат листовой рядовой для закладных | 097100 | | | | |
| 20 | и комплектующих деталей, т | 097200, 097300 | 168 | 0,034 | | 0,034 |
| 21 | Т 6, т | 097100 | 168 | 0,034 | | 0,034 |
| 22 | итого стали в натуральной массе, т | | 168 | 0,733 | | 0,733 |
| 23 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 24 | сталь мелкосортная, т | 093300, 095300 | 168 | 0,250 | | 0,250 |
| 25 | катанка, т | 093400 | 168 | 0,450 | | 0,450 |
| 26 | сталь толстолистовая рядовых марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | 0,034 | | 0,034 |
| 27 | Металлоизделия промышленного назначения (метизы) | 120000 | | | | |
| 28 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 29 | обыкновенного качества класса В-I, т | 121300 | 168 | 0,066 | | 0,066 |
| 30 | ф 3, т | 121300 | 168 | 0,066 | | 0,066 |
| 31 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 32 | периодического профиля класса ВР-I, т | 121400 | 168 | | 0,014 | 0,014 |
| 33 | ф 5, т | 121400 | 168 | | 0,014 | 0,014 |
| 34 | итого металлоизделий промышленного назначения, т | | 168 | 0,068 | 0,014 | 0,082 |
| 35 | итого стали, приведенной к стали класса А-I, т | | 168 | 0,887 | 0,021 | 0,908 |
| 36 | то же, к стали класса С38/23, т | | 168 | 0,034 | | 0,034 |
| 37 | итого стали, приведенной к классу А-I и С38/23, т | | 168 | 0,921 | 0,021 | 0,942 |
| 38 | всего сортового проката обыкновенного качества, | | | | | |
| 39 | стали сортовой конструкционной, листового проката, | | | | | |
| 40 | металлоизделий промышленного назначения | | | | | |
| 41 | в натуральной массе, т | | 168 | 0,799 | 0,014 | 0,813 |
| 42 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 43 | сталь мелкосортная, т | 093300, 095300 | 168 | 0,250 | | 0,250 |
| 44 | катанка, т | 093400 | 168 | 0,450 | | 0,450 |
| 45 | сталь толстолистовая рядовых марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | 0,034 | | 0,034 |
| 46 | метизы, т | 120000 | 168 | 0,066 | 0,014 | 0,080 |
| 47 | всего стали, приведенной к классу А-I и С38/23, т | | 168 | 0,921 | 0,021 | 0,942 |

Примечание. В графе "типовые" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "индивид." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Нач. отд. Соколов 11.12.88
Гл. спец. Скочков 11.12.88
Рук. гр. :
Исполн. Кучерук 13.12.88
Провер. :

- 820-9-013с.89-ВМ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

3П-3,5-3,0-1,2

УКРГИПРОВОДХОЗ

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В том числе: | | | | | |
| 2 | на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций,т | | 168 | | 0.021 | 0.021 |
| 3 | на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций,т | | 168 | 0.921 | | 0.921 |
| 4 | инертные природные материалы | | | | | |
| 5 | щебень,м3 | 571110 | 113 | 9.243 | 17.040 | 26.283 |
| 6 | песок строительный природный,м3 | 571140 | 113 | 6.932 | 4.840 | 11.772 |
| 7 | цемент (всего),т | 573000 | 168 | 3.138 | 1.702 | 4.840 |
| 8 | в том числе: | | | | | |
| 9 | м300,т | 573151 | 168 | | 0.331 | 0.331 |
| 10 | м400,т | 573152 | 168 | 3.138 | 1.371 | 4.509 |
| 11 | итого цемент, приведенный к марке м400,т | | 168 | 3.138 | 1.669 | 4.807 |
| 12 | в том числе: | | | | | |
| 13 | на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций,т | | 168 | | 1.669 | 1.669 |
| 14 | на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций,т | | 168 | 3.138 | | 3.138 |
| 15 | материалы рулонные кровельные и | | | | | |
| 16 | гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные | | | | | |
| 17 | и изоляционные),м2 | 577400 | 055 | | 10.000 | 10.000 |
| 18 | рубероид,м2 | 577402 | 055 | | 10.000 | 10.000 |

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | | 168 | | 153,600 | 153,600 |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного качества,т | 093000 | 168 | 0,820 | | 0,820 |
| 3 | в том числе: | | | | | |
| 4 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0,572 | | 0,572 |
| 5 | ф6,т | | 168 | 0,204 | | 0,204 |
| 6 | ф8,т | | 168 | 0,320 | | 0,320 |
| 7 | ф14,т | | 168 | 0,012 | | 0,012 |
| 8 | ф16,т | | 168 | 0,036 | | 0,036 |
| 9 | сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | 0,248 | | 0,248 |
| 10 | ф8,т | 093004 | 168 | 0,034 | | 0,034 |
| 11 | ф10,т | 093004 | 168 | 0,012 | | 0,012 |
| 12 | ф14,т | 093004 | 168 | 0,202 | | 0,202 |
| 13 | Сортовой прокат обыкновенного качества | 093000 | 168 | | | |
| 14 | для закладных и комплектующих деталей, т | 093000 | 168 | 0,015 | | 0,015 |
| 15 | в том числе: | | | | | |
| 16 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0,015 | | 0,015 |
| 17 | ф6,т | | 168 | 0,010 | | 0,010 |
| 18 | ф8,т | | 168 | 0,005 | | 0,005 |
| 19 | Прокат листовой рядовой для закладных | 097100 | | | | |
| 20 | и комплектующих деталей,т | 097200,097300 | 168 | 0,040 | | 0,040 |
| 21 | т 6,т | 097100 | 168 | 0,040 | | 0,040 |
| 22 | итого стали в натуральной массе, т | | 168 | 0,874 | | 0,874 |
| 23 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 24 | сталь мелкосортная, т | 093300,095300 | 168 | 0,262 | | 0,262 |
| 25 | катанка,т | 093400 | 168 | 0,573 | | 0,573 |
| 26 | сталь толстолистовая рядовых марок(от4 мм),т | 097100 | 168 | 0,040 | | 0,040 |
| 27 | Металлоизделия промышленного назначения (метизы) | 120000 | | | | |
| 28 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 29 | обыкновенного качества класса В-I, т | 121300 | 168 | 0,087 | | 0,087 |
| 30 | ф 3,т | 121300 | 168 | 0,087 | | 0,087 |
| 31 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 32 | периодического профиля класса ВР-I, т | 121400 | 168 | | 0,029 | 0,029 |
| 33 | ф 5,т | 121400 | 168 | | 0,029 | 0,029 |
| 34 | итого металлоизделий промышленного назначения, т | | 168 | 0,090 | 0,029 | 0,118 |
| 35 | итого стали, приведенной к стали класса А-I, т | | 168 | 1,063 | 0,042 | 1,105 |
| 36 | то же, к стали класса С38/23, т | | 168 | 0,040 | | 0,040 |
| 37 | итого стали, приведенной к классу А-I и С38/23, т | | 168 | 1,102 | 0,042 | 1,144 |
| 38 | всего сортового проката обыкновенного качества, | | | | | |
| 39 | стали сортовой конструкционной, листового проката, | | | | | |
| 40 | металлоизделий промышленного назначения | | | | | |
| 41 | в натуральной массе,т | | 168 | 0,962 | 0,029 | 0,990 |
| 42 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 43 | сталь мелкосортная,т | 093300,095300 | 168 | 0,262 | | 0,262 |
| 44 | катанка,т | 093400 | 168 | 0,573 | | 0,573 |
| 45 | сталь толстолистовая рядовых марок (от 4 мм),т | 097100 | 168 | 0,040 | | 0,040 |
| 46 | метизы,т | 120000 | 168 | 0,087 | 0,029 | 0,116 |
| 47 | всего стали, приведенной к классу А-I и С38/23,т | | 168 | 1,102 | 0,042 | 1,144 |

Примечание. В графе "типовые" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "индивид." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

нач.отд: Соколов 11.12.88

гл.спец: Скочков 11.12.88

рук.гр.:

исполн. Кучерук 13.12.88

провер.:

820-9-013 с. 89-ВМ

Ведомость потребности в материалах

ЗП-7,0-6,0-1,2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

УКРГИПРОВОДХОЗ

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| 1 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 2 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 0,042 | 0,042 |
| 3 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 1,102 | | 1,102 |
| 4 | ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 5 | ЩЕБЕНЬ,М3 | 571110 | 113 | 11,438 | 21,116 | 32,554 |
| 6 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ,М3 | 571140 | 113 | 8,579 | 5,987 | 14,566 |
| 7 | ЦЕМЕНТ (ВСЕГО),Т | 573000 | 168 | 3,884 | 2,101 | 5,985 |
| 8 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 9 | М300,Т | 573151 | 168 | | 0,423 | 0,423 |
| 10 | М400,Т | 573152 | 168 | 3,884 | 1,679 | 5,562 |
| 11 | ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т | | 168 | 3,884 | 2,059 | 5,942 |
| 12 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 13 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 2,059 | 2,059 |
| 14 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 3,884 | | 3,884 |
| 15 | МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И | | | | | |
| 16 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (МАТЕРИАЛЫ МЯГКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ | | | | | |
| 17 | И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ),М2 | 577400 | 055 | | 12,000 | 12,000 |
| 18 | РУБЕРОИД,М2 | 577402 | 055 | | 12,000 | 12,000 |

| № строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | | 168 | | 175,200 | 175,200 |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного качества, т | 093000 | 168 | 0,952 | | 0,952 |
| 3 | в том числе: | | | | | |
| 4 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0,681 | | 0,681 |
| 5 | Ф6, т | | 168 | 0,290 | | 0,290 |
| 6 | Ф8, т | | 168 | 0,337 | | 0,337 |
| 7 | Ф14, т | | 168 | 0,018 | | 0,018 |
| 8 | Ф16, т | | 168 | 0,036 | | 0,036 |
| 9 | сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | 0,271 | | 0,271 |
| 10 | Ф8, т | 093004 | 168 | 0,051 | | 0,051 |
| 11 | Ф10, т | 093004 | 168 | 0,018 | | 0,018 |
| 12 | Ф14, т | 093004 | 168 | 0,202 | | 0,202 |
| 13 | Сортовой прокат обыкновенного качества | 093000 | 168 | | | |
| 14 | для закладных и комплектующих деталей, т | 093000 | 168 | 0,019 | | 0,019 |
| 15 | в том числе: | | | | | |
| 16 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0,019 | | 0,019 |
| 17 | Ф6, т | | 168 | 0,012 | | 0,012 |
| 18 | Ф8, т | | 168 | 0,007 | | 0,007 |
| 19 | Прокат листовой рядовой для закладных | 097100 | | | | |
| 20 | и комплектующих деталей, т | 09/200,097300 | 168 | 0,045 | | 0,045 |
| 21 | Т 6, т | 097100 | 168 | 0,045 | | 0,045 |
| 22 | итого стали в натуральной массе, т | | 168 | 1,016 | | 1,016 |
| 23 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 24 | сталь мелкосортная, т | 093300,095300 | 168 | 0,274 | | 0,274 |
| 25 | катанка, т | 093400 | 168 | 0,697 | | 0,697 |
| 26 | сталь толстолистовая рядовых марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | 0,045 | | 0,045 |
| 27 | Металлоизделия промышленного назначения (метизы) | 120000 | | | | |
| 28 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 29 | обыкновенного качества класса В-I, т | 121300 | 168 | 0,109 | | 0,109 |
| 30 | Ф 3, т | 121300 | 168 | 0,109 | | 0,109 |
| 31 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 32 | периодического профиля класса ВР-I, т | 121400 | 168 | | 0,043 | 0,043 |
| 33 | Ф 5, т | 121400 | 168 | | 0,043 | 0,043 |
| 34 | итого металлоизделий промышленного назначения, т | | 168 | 0,112 | 0,043 | 0,155 |
| 35 | итого стали, приведенной к стали класса А-I, т | | 168 | 1,238 | 0,063 | 1,301 |
| 36 | то же, к стали класса С38/23, т | | 168 | 0,045 | | 0,045 |
| 37 | итого стали, приведенной к классу А-I и С38/23, т | | 168 | 1,283 | 0,063 | 1,346 |
| 38 | всего сортового проката обыкновенного качества, | | | | | |
| 39 | стали сортовой конструкционной, листового проката, | | | | | |
| 40 | металлоизделий промышленного назначения | | | | | |
| 41 | в натуральной массе, т | | | | | |
| 42 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | 168 | 1,124 | 0,043 | 1,167 |
| 43 | сталь мелкосортная, т | 093300,095300 | 168 | 0,274 | | 0,274 |
| 44 | катанка, т | 093400 | 168 | 0,697 | | 0,697 |
| 45 | сталь толстолистовая рядовых марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | 0,045 | | 0,045 |
| 46 | метизы, т | 120000 | 168 | 0,109 | 0,043 | 0,151 |
| 47 | всего стали, приведенной к классу А-I и С38/23, т | | 168 | 1,283 | 0,063 | 1,346 |

Примечание. В графе "типовые" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "индивид." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Нач. отд. Соколов 11.12.88

Гл. спец. Скочков 11.12.88

Рук. гр.

Исполн. Кучерук 13.12.88

Провер.

- 820-9-013с.89-ВМ

Ведомость потребности в материалах

3П-11,0-9,0-1,2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

УКРГИПРОВОДХОЗ

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В том числе: | | | | | |
| 2 | на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций,т | | 168 | | 0,063 | 0,063 |
| 3 | на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций,т | | 168 | 1,283 | | 1,283 |
| 4 | инертные природные материалы | | | | | |
| 5 | щебень,м3 | 571110 | 113 | 13,634 | 25,864 | 39,498 |
| 6 | песок строительный природный,м3 | 571140 | 113 | 10,225 | 7,119 | 17,344 |
| 7 | цемент (всего),т | 573000 | 168 | 4,629 | 2,506 | 7,135 |
| 8 | в том числе: | | | | | |
| 9 | м300,т | 573151 | 168 | | 0,496 | 0,496 |
| 10 | м400,т | 573152 | 168 | 4,629 | 2,010 | 6,639 |
| 11 | итого цемент, приведенный к марке м400,т | | 168 | 4,629 | 2,457 | 7,086 |
| 12 | в том числе: | | | | | |
| 13 | на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций,т | | 168 | | 2,457 | 2,457 |
| 14 | на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций,т | | 168 | 4,629 | | 4,629 |
| 15 | материалы рулонные кровельные и | | | | | |
| 16 | гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные | | | | | |
| 17 | и изоляционные),м2 | 577400 | 055 | | 15,000 | 15,000 |
| 18 | рубероид,м2 | 577402 | 055 | | 15,000 | 15,000 |

| N строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Ед. изм. | Количество типовые | Количество индивид. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Битумы нефтяные и сланцевые, т | | 168 | | 194,400 | 194,400 |
| 2 | Сортовой прокат обыкновенного качества, т | 093000 | 168 | 1,022 | | 1,022 |
| 3 | в том числе: | | | | | |
| 4 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0,751 | | 0,751 |
| 5 | ф6, т | | 168 | 0,342 | | 0,342 |
| 6 | ф8, т | | 168 | 0,356 | | 0,356 |
| 7 | ф14, т | | 168 | 0,018 | | 0,018 |
| 8 | ф16, т | | 168 | 0,036 | | 0,036 |
| 9 | сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | 0,271 | | 0,271 |
| 10 | ф8, т | 093004 | 168 | 0,051 | | 0,051 |
| 11 | ф10, т | 093004 | 168 | 0,018 | | 0,018 |
| 12 | ф14, т | 093004 | 168 | 0,202 | | 0,202 |
| 13 | Сортовой прокат обыкновенного качества | 093000 | 168 | | | |
| 14 | для закладных и комплектующих деталей, т | 093000 | 168 | 0,021 | | 0,021 |
| 15 | в том числе: | | | | | |
| 16 | сталь арматурная класса А-I, т | | 168 | 0,021 | | 0,021 |
| 17 | ф6, т | | 168 | 0,012 | | 0,012 |
| 18 | ф8, т | | 168 | 0,010 | | 0,010 |
| 19 | Прокат листовой рядовой для закладных | 097100 | | | | |
| 20 | и комплектующих деталей, т | 097200,097300 | 168 | 0,045 | | 0,045 |
| 21 | Т 6, т | 097100 | 168 | 0,045 | | 0,045 |
| 22 | итого стали в натуральной массе, т | | 168 | 1,089 | | 1,089 |
| 23 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 24 | сталь мелкосортная, т | 093300,095300 | 168 | 0,274 | | 0,274 |
| 25 | катанка, т | 093400 | 168 | 0,770 | | 0,770 |
| 26 | сталь толстолистовая рядовых марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | 0,045 | | 0,045 |
| 27 | Металлоизделия промышленного назначения (метизы) | 120000 | | | | |
| 28 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 29 | обыкновенного качества класса В-I, т | 121300 | 168 | 0,132 | | 0,132 |
| 30 | ф 5, т | 121300 | 168 | 0,132 | | 0,132 |
| 31 | проволока стальная низкоуглеродистая | | | | | |
| 32 | периодического профиля класса ВР-I, т | 121400 | 168 | | 0,032 | 0,032 |
| 33 | ф 5, т | 121400 | 168 | | 0,032 | 0,032 |
| 34 | итого металлоизделий промышленного назначения, т | | 168 | 0,135 | 0,032 | 0,167 |
| 35 | итого стали, приведенной к стали класса А-I, т | | 168 | 1,343 | 0,046 | 1,389 |
| 36 | то же, к стали класса С38/23, т | | 168 | 0,045 | | 0,045 |
| 37 | итого стали, приведенной к классу А-I и С38/23, т | | 168 | 1,388 | 0,046 | 1,435 |
| 38 | всего сортового проката обыкновенного качества, | | | | | |
| 39 | стали сортовой конструкционной, листового проката, | | | | | |
| 40 | металлоизделий промышленного назначения | | | | | |
| 41 | в натуральной массе, т | | 168 | 1,220 | 0,032 | 1,252 |
| 42 | в том числе по укрупненному сортаменту: | | | | | |
| 43 | сталь мелкосортная, т | 093300,095300 | 168 | 0,274 | | 0,274 |
| 44 | катанка, т | 093400 | 168 | 0,770 | | 0,770 |
| 45 | сталь толстолистовая рядовых марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | 0,045 | | 0,045 |
| 46 | метизы, т | 120000 | 168 | 0,132 | 0,032 | 0,163 |
| 47 | всего стали, приведенной к классу А-I и С38/23, т | | 168 | 1,388 | 0,046 | 1,435 |

Примечание. В графе "типовые" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "индивид." - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Нач. отд. Соколов 11.12.88

Гл. спец. Скачков 11.12.88

Рук. гр. :

Исполн. Кучерук 13.12.88

Провер. :

- 820-9-0130.89-ВМ

Ведомость потребности в материалах

3П-15,0-12,0-1,2

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Укргипроводхоз

25752-03 30

| N СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕД. ИЗМ. | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫЕ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИД. | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 2 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 0.046 | 0.046 |
| 3 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 1.388 | | 1.388 |
| 4 | ИНЕРТНЫЕ ПРИРОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | | | | | |
| 5 | ЩЕБЕНЬ,М3 | 571110 | 113 | 15.021 | 30.200 | 45.221 |
| 6 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ,М3 | 571140 | 113 | 11.266 | 7.890 | 19.156 |
| 7 | ЦЕМЕНТ (ВСЕГО),Т | 573000 | 168 | 5.100 | 2.773 | 7.873 |
| 8 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 9 | М300,Т | 573151 | 168 | | 0.570 | 0.570 |
| 10 | М400,Т | 573152 | 168 | 5.100 | 2.203 | 7.303 |
| 11 | ИТОГО ЦЕМЕНТ, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ М400,Т | | 168 | 5.100 | 2.716 | 7.816 |
| 12 | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |
| 13 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | | 2.716 | 2.716 |
| 14 | НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,Т | | 168 | 5.100 | | 5.100 |
| 15 | МАТЕРИАЛЫ РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И | | | | | |
| 16 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ (МАТЕРИАЛЫ МЯГКИЕ КРОВЕЛЬНЫЕ | | | | | |
| 17 | И ИЗОЛЯЦИОННЫЕ),М2 | 577400 | 055 | | 18.000 | 18.000 |
| 18 | РУБЕРОИД,М2 | 577402 | 055 | | 18.000 | 18.000 |



gost.e-ecolog.ru