ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

222-1-474.86

ШКОЛА НА 18 КЛАССОВ

(689-704 УЧАЩИХСЯ)

В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.020-1/83

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ЧАСТЬ 3

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

222-1-474.86

ШКОЛА НА 18 КЛАССОВ

(689-704 УЧАЩИХСЯ)

В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.020-1/83

АЛЬБОМ УI

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

ЧАСТЬ 3

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Разработан
ЦНИИЭП учебных зданий

Главный инженер института Л.Ляхович

Начальник ЭТО В.Белов

Утвержден Госгражданстроем
Приказ № 159 от 20.05.83
Рабочая документация введена
в действие ЦНИИЭП учебных зданий
приказ № 32 от 10.04 1986 г.

Альбом УI, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Производство ГЭМ								
	Электроизделия								
I.	Щиток осветительный. На щитке монтируются								
	автоматические выключатели А3II4 с расцепителями								
	I5а - I2 шт	УОЩВ-I2	комп	67I		34 3433		6	
2.	Щиток осветительный. На щитке монтируются								
	автоматические выключатели А3II4 с расцепителями								
	I5а - 6 шт	УОЩВ-6	комп	67I		34 3433		4	
3.	Автоматический выключатель трехполюсный								
	с расцепителями I0а	АП50-3МТ	шт	796		34 2I4I		2	

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 ЭО СО

Н.конт	Холопова	
Н.отд.	Белов	
Гл.инж	Шилов	
Р.гр.	Гордеев	
Вед.инж	Боева	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I2

ЦНИИЭП учебных зданий

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура								
I.	Аппарат местного освещения, 250 ва, 220/36в	ЯТП-0,25	шт	796		34 I3II		2	
2.	Трансформатор понижающий I,5 ква, на напряжение								
	220/36в	ТСЗИ-I,5	шт	796		34 I3II		I	
	Производство МЭП								
	Осветительная арматура								
I.	Светильник люминесцентный потолочный 2х40 вт	ЛПО3I-2х40	шт	796		34 6II2		4I5	
2.	То же, 2х40 вт	ЛПО25-2х40	шт	796		34 6II2		68	
3.	То же, Iх40 вт	ОЛС-Iх40	шт	796		34 6II2		42	
4.	То же, Iх40 вт	ЛПОI2-Iх40	шт	796		34 6II2		55	
5.	То же, 2х40 вт	ЛПООI-2х40	шт	796		34 6II2		320	
6.	То же, 2х40 вт	ПВЛМ-2х40	шт	796		34 6II2		2I	
7.	То же, 2х40 вт	ПВЛ-2х40	шт	796		34 6II2		I0	
8.	Светильник с лампой накаливания								
	60 вт	НБО-06	шт	796		34 6III		I0	
9.	I00 вт	НПО-20	шт	796		34 6III		70	
I0.	I00 вт	НСПО2	шт	796		34 6III		35	
II.	200 вт	НСПОII	шт	796		34 6III		7	
I2.	60 вт	НСПО3	шт	796		34 6III		50	
I3.	25 вт	СУВ-М	шт	796		34 6III		20	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4.	То же, 60 вт	Арт.38	шт	796		34 6III		6	
I5.	То же, 40 вт, 36в	НКС-0I	шт	796		34 6III		25	
I6.	Светильник ручной переносной	РВО-42	шт	796		34 6III		4	
I7.	Прожектор с лампой 500 вт	ПРТЛ-05	шт	796		34 6000		6	
	Источники света								
I.	Лампа накаливания общего назначения								
	220-230 в 60 вт	Б220-230-60	шт	796		34 66II		70	
2.	I00 вт	Б220-230-I00	шт	796		34 66II		II0	
3.	200 вт	Б220-230-200	шт	796		34 66II		I0	
4.	25 вт	Б220-230-25	шт	796		34 66II		20	
5.	500 вт	Б220-230-500	шт	796		34 66II		6	
6.	Лампа накаливания местного назначения								
	36 в 40 вт	МО36-40	шт	796		34 66II		25	
7.	Лампа люминесцентная ртутная низкого								
	давления белой цветности								
	40 вт	ЛБ-40-220	шт	796		34 67I3		I750	

Привязан

Инв. №

Альбом УI, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Стартер для люминесцентных ламп	220 в	СК-220-40	шт	796		34 6922		540	
	Провода и кабели									
I.	Провод 380в, сечением	IxI0 мм2	ГОСТ6323-79	м	006		35 5I33		600	
2.		Ix6 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		I20	
3.		IxI6 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		700	
4.		2x2,5 мм2	АППВ	м	006		35 5I33		7000	
5.		3x2,5 мм2	АППВ	м	006		35 5I33		3000	
			ГОСТI6442-80							
6.	Кабель I кв, сечением	2x2,5 мм2	АВВГ	м	006		35 2222		I800	
		3x2,5 мм2	АВВГ	м	006		35 2222		700	
	Трубы									
			ТУ-I9-99-78							
I.	Труба винипластовая	25xI,5 мм	ПВХ-60С	м	006		22482I		4000	
		40X2,2 мм	ПВХ-60С	м	006		22482I		250	
		32x2,0 мм	ПВХ-60С	м	006		22482I		I20	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 ЭО. СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое								
	подрядчиком								
	Производство ГЭМ								
	Электроизделия								
I.	Крюк для подвески светильников	У623У	шт	796				35	
2.	Коробка ответвительная	УI94М	шт	796				I200	
3.	Коробка	УI96У	шт	796				400	
4.	Коробка пластмассовая	У409УI	шт	796				300	
5.	Розетка деревянная до I80 мм		шт	796				I20	
6.	Розетка деревянная до 340 мм		шт	796				I0	
7.	Короб для подвески 2-х рядных светильников, l=2 м	КЛ-2У3	шт	796				46	
8.	Заглушка к коробу	КЛ-3У3	шт	796				I0	
	Производство МЭП								
I.	Выключатель однополюсный с клавишным								
	приводом для скрытой установки 6,3 А, 220 В	С-I-05-6/220	шт	796		34 6422		300	
2.	Выключатель однополюсный на две цепи								
	с клавишным приводом для открытой установки								
	6,3А, 220В	О-2-03-6/220	шт	796		34 642I		35	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Выключатель однополюсный с клавишным приводом	0-I-IP44-							
	для открытой установки 6,3 А, 220 в	I7-6/220	шт	796		34 6426		40	
4.	Розетка штепсельная одноместная с цилиндрическими								
	контактами без заземляющего контакта для скрытой	РШ-Ц-2-С-							
	установки 6,3 А, 220В	08-6/220	шт	796		34 6443		70	
5.	Розетка штепсельная одноместная с цилиндрическими								
	контактами с сальниковым вводом без заземляющего	РШ-Ц-2-О-							
	контакта для открытой установки 6,3 А, 220 в	0I-6/220	шт	796		34 6442		5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант с хозяйственно-бытовыми								
	помещениями в подвале								
	Оборудование и материалы,								
	поставляемые заказчиком								
	Производство ГЭМ								
	Электроизделия								
I.	Щиток осветительный. На щитке монтируются автоматические								
	выключатели А3II4 с расцепителями I5а - I2 шт	УОЩВ-I2	комп	67I		34 3433		6	
2.	Щиток осветительный. На щитке монтируются								
	автоматические выключатели А 3II4 с расцепителями								
	I5а - 6 шт	УОЩВ-6	комп	67I		34 3433		6	
3	Автоматический выключатель трехполюсный								
	с расцепителями I0а	АП50-3МТ	шт	796		34 2I4I		2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура								
I.	Аппарат местного освещения 250 вт, 220/36 в	ЯТП-0,25	шт	796		34 I3II		3	
2.	Трансформатор понижающий I,5 ква на напряжение								
	220/36 в	ТСЗИ-I,5	шт	796		34 I3II		I	
	Производство МЭП								
	Осветительная арматура								
I.	Светильник люминесцентный потолочный								
	2х40 вт	ЛП03I-2х40	шт	796		34 6II2		43I	
2.	То же, 2х40 вт	ЛП025-2х40	шт	796		34 6II2		68	
3.	То же, Iх40 вт	ОЛС-Iх40	шт	796		34 6II2		42	
4.	То же, Iх40 вт	ЛП0I2-Iх40	шт	796		34 6II2		57	
5.	То же, 2х40 вт	ЛП00I-2х40	шт	796		34 6II2		355	
6.	То же, 2х40 вт	ПВЛМ-2х40	шт	796		34 6II2		27	
7.	То же, 2х40 вт	ПВЛ-2х40	шт	796		34 6II2		I0	
8.	Светильник с лампой накаливания								
	60 вт	НБ0-06	шт	796		34 6III		II	
9.	I00 вт	НП0-20	шт	796		34 6III		80	
I0.	I00 вт	НСП02	шт	796		34 6III		42	
II.	200 вт	НСП0II	шт	796		34 6III		I5	
I2.	60 вт	НСП03	шт	796		34 6III		65	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3.	То же, 25 вт	СУВ-М	шт	796		34 6III		20	
I4.	То же, 60 вт	Арт.38	шт	796		34 6III		6	
I5.	То же, 40 вт, 36в	НКС-0I	шт	796		34 6III		25	
I6.	Светильник ручной переносной	РВО-42	шт	796		34 6III		4	
I7.	Светильник с зеркальной лампой 300 вт	СЗЛ-300	шт	796		34 6III		6	
I8.	Прожектор с лампой 500 вт	ПРТЛ-05	шт	796		34 6000		6	
	Источники света								
I.	Лампы накаливания общего назначения								
	220-230 60 вт	Б220-230-60	шт	796		34 66II		85	
2.	I00 вт	Б220-230-I00	шт	796		34 66II		I30	
3.	200 вт	Б220-230-200	шт	796		34 66II		20	
4.	25 вт	Б220-230-25	шт	796		34 66II		20	
5.	500 вт	Б220-230-500	шт	796		34 66II		6	
6.	Лампа накаливания местного назначения								
	36 в, 40 вт	МО36-40	шт	796		34 66II		25	
7.	Лампа зеркальная 220 в 300 вт	ЗК220-300	шт	796		34 66II		6	
8.	Лампа люминесцентная ртутная низкого давления								
	белой цветности 40 вт	ЛБ-40-220	шт	796		34 67I3		I870	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
8.	Стартер для люминесцентных ламп 220 в		СК-220-40	шт	796		34 6922		575	
	Провода и кабели									
I.	Провод 380 в, сечением	IxI0 мм2	ГОСТ 6323-79							
			АПВ	м	006		35 5I33		750	
2.		Ix6 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		I65	
3.		IxI6 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		700	
4.		2x2,5 мм2	АППВ	м	006		35 5I33		7700	
5.		3x2,5 мм2	АППВ	м	006		35 5I33		3200	
			ГОСТI6442-80							
6.	Кабель I кв, сечением	2x2,5 мм2	АВВГ	м	006		35 2222		2250	
		3x2,5 мм2	АВВГ	м	006		35 2222		800	
	Трубы									
			ТУ-I9-99-78							
I.	Труба винипластовая	25xI,5 мм	ПВХ-60С	м	006		22 482I		4400	
		40x2,2 мм	ПВХ-60С	м	006		22 482I		250	
		32x2,0 мм	ПВХ-60С	м	006		22 482I		I65	

Привязан

Инв. №

Альбом УI, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое								
	подрядчиком								
	Производство ГЭМ								
	Электроизделия								
I.	Крюк для подвески светильников	У623У	шт	796				50	
2.	Коробка ответвительная	УI94М	шт	796				I320	
3.	Коробка	УI96У	шт	796				450	
4.	Коробка пластмассовая	У409УI	шт	796				350	
5.	Розетка деревянная до I80 мм		шт	796				I30	
6.	Розетка деревянная до 340 мм		шт	796				I0	
7.	Короб для подвески 2-х рядных светильников, l=2 м	КЛ-2УЗ	шт	796				46	
8.	Заглушка к коробу	КЛ-3УЗ	шт	796				I0	
	Производство МЭП								
I	Выключатель однополюсный с клавишным								
	приводом для скрытой установки 6,3А, 220 в	С-I-05-6/220	шт	796		34 6422		330	
2.	Выключатель однополюсный на две цепи								
	с клавишным приводом для открытой								
	установки 6,3 а, 220 в	0-2-03-6/220	шт	796		34 642I		45	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Выключатель однополюсный с клавишным								
	приводом для открытой установки	0-I-IP44-							
	6,3 а, 220 в	I7-6/220	шт	796		34 6426		50	
4.	Розетка штепсельная одноместная с цилиндрическими								
	контактами без заземляющего контакта для скрытой	РШ-Ц-2-С-							
	установки 6,3 а, 220 в	08-6/220	шт	796		34 6443		90	
5.	Розетка штепсельная одноместная с цилиндрическими								
	контактами с сальниковым вводом без заземляющего	РШ-Ц-2-О-							
	контакта для открытой установки 6,3 а, 220 в	0I-6/220	шт	796		34 6442		I0	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом УI, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Основное решение								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Производство ГЭМ								
	Электроизделия								
I.	Вводная панель	ВРУI-I3-							
		-20УХЛЧ							
		Альбом Ш							
		лист I	комп.	67I				I	
2.	Распределительная панель	ВРУI-4I-							
		-00УХЛЧ							
		Альбом Ш							
		лист I	комп.	67I				2	
3.	Распределительная панель	ВРУI-47-							
		-00УХЛЧ							
		Альбом Ш							
		лист I	комп.	67I				I	
	Производство МЭП								
I.	Пункт распределительный. На пункте монтируются автоматические	ПРII-I060-							
	выключатели АЕ2046 с расцепителями I0а-6 шт.	2IУ3	комп	67I		34 34II		I	

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 ЭМ СО

Н.конт	Холопова	
Н.отд.	Белов	
Гл.инж	Шилов	
Рук.гр	Гордеев	
Вед.инж	Боева	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I8

ЦНИИЭП учебных зданий

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	На вводе А3728Ф без расцепителя								
2.	Пункт распределительный. На пункте монтируются автоматические								
	выключатели АЕ2044 с расцепителями I0А - 3 шт, I6А-2 шт,								
	25а - 2 шт; АЕ2046 с расцепителями I6а - 4 шт. На вводе	ПРII-3072-							
	А3728Ф без расцепителя	2IУ3	комп.	67I		34 34II		I	
3.	Пункт распределительный. На пункте монтируются автоматические								
	выключатели АЕ2044 с расцепителями I0а - I шт, I6а - 4 шт,								
	25а - I шт; АЕ2046 с расцепителями I0а - I шт, I6 а - 4 шт,	ПРII-3074-							
	25а - I шт. На вводе А3728Ф без расцепителя	2IУ3	комп	67I		34 34II		I	
4.	Пункт распределительный. На пункте монтируются автоматические								
	выключатели АЕ2044 с расцепителями I0а - 4 шт; I6а - 2 шт,								
	АЕ2046 с расцепителями I6а - 2 шт. На вводе А3728Ф без	ПРII-3056-							
	расцепителя	2IУ3	комп	67I		34 34II		I	
5.	Пункт распределительный. На пункте монтируются автоматические								
	выключатели АЕ2046 с расцепителями I0а - 6 шт. На вводе	ПРII-I060-							
	А3728Ф без расцепителя	2IУ3	комп	67I		34 34II		I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Пункт распределительный. На пункте монтируются автоматические								
	выключатели АЕ2056 с расцепителями I6а - 7 шт, 20а - 2 шт,	ПРII-7I24-							
	32а - 3 шт, I00а - I шт. На вводе А3728Ф без расцепителя	2IУ3	комп	67I		34 34II		I	
7.	Шкаф управления двухфидерный. Номинальный ток фидеров 20а.								
	Номинальное напряжение главной цепи 380в, цепей управления	ШУ5I04-							
	220в	0IВ2Н	комп	67I		34 3II4		I	
8.	Шкаф управления двухфидерный. Номинальный ток фидеров 8а.								
	Номинальное напряжение главной цепи 380в, цепей управления	ШУ5I04-							
	220в	0IВ2И	комп	67I		34 3II4		I	
9.	Шкаф управления двухфидерный. Номинальный ток фидеров 2,5а.								
	Номинальное напряжение главной цепи 380в, цепей	ШУ5I04-							
	управления 220в	0IВ2В	комп	67I		34 3II4		I	
I0.	Шкаф управления трехфидерный. Номинальный ток фидеров 2а.								
	Номинальное напряжение главной цепи 380в, цепей	ШУ5I06-							
	управления 220в	0IВ2Б	комп.	67I		34 3II4		2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I2.	Станция аварийного переключения на ток I00а	ШУ8254-22А2	комп	67I		34 3II4		I	
I3.	Пост управления кнопочный	ПКУI5.I9-							
	№ I - "АТЗ" "220/24в" "Вентилятор "П-2"	33I-40У3	комп	67I		34 2845		I	
	№ 2 - "КУ" "Ч" "Iз+Iр" "Пуск"								
	№ 3 - "КУ" "К" "Iз+Iр" "Стоп"								
	№ 4 - "АТЗ" "220/24в" "Вентилятор В-I"								
	№ 5 - "КУ" "Ч" "Iз+Iр" "Пуск"								
	№ 6 - "КУ" "К" "Iз+Iр" "Стоп"								
I4.	Ящик однофидерный с рубильников на I00а	ЯВ3-3I-I	шт	796		34 3422		2	
I5.	Пускатель магнитный, катушка 220в,								
	ток теплового реле I,6а	ПМЕ-052М	шт	796		34 27I4		3	
I6.	Пускатель нажимной вибростойкий	ПНВ-30	шт	796		34 28I6		I0	

Привязан

Инв. №

Альбом УТ, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I7.	Пост управления двухштифтовый	ПКЕ2I2-2	шт	796		34 2844		3	
I8.	Диод кремниевый I00в, 0,3а	Д-226Г	шт	796		34 I7I0		2	
I9.	Коробка соединительная	СК-32	шт	796		34 0000		I	
20.	Выключатель автоматический с независимым расцепителем постоянного тока 220в, I н.р. =20а	АЕ2033-I2	шт	796		34 22II		I	
2I.	Выключатель автоматический с независимым расцепителем постоянного тока 220в, I н.р.= 32а	АЕ2043-I2	шт	796		34 22II		I	
22	Выключатель автоматический трехполюсный I н,р.= I6а	АП50-3МТ	шт	796		34 2I4I		5	
23.	Трансформаторы тока 200/5а	ТК-20	шт	796		34 I44I		3	
24.	Трансформаторы тока I00/5а	ТК-20	шт	796		34 I44I		3	
25.	Счетчик активной энергии 380/220в 5а	САЧ-4672М	шт	796		34 0000		2	

Привязан

Инв. №

Альбом УТ, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода и кабели								
I.	Провод алюминиевый 660в сечением	ГОСТ 6323-79							
	Ix2,5 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		6500	
2.	Ix4 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		260	
3.	Ix6 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		735	
4.	IxI0 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		II90	
5.	IxI6 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		2000	
6.	Ix25 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		I4I0	
7.	Ix35 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		70	
8.	Ix50 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		I80	
9.	Ix70 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		2I0	

Привязан

Инв. №

Альбом УI, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубы								
I.	Труба стальная электросварная с наружным	ГОСТI0704-							
	диаметром и толщиной стенки: 26xI,8 мм	76	м	006		I3 7000		300	
2.	50x2,5 мм		м	006		I3 7000		I5	
3.	Труба винипластовая среднего типа 25xI,5 мм	ТУ6-I9-99-78							
		ПВХ-60С	м	006		22 482I		I900	
4.	32xI,8 мм	ПВХ-60С	м	006		22 482I		380	
5.	40x2,4 мм	ПВХ-60С	м	006		22 482I		I020	
6.	63x3,0 мм	ПВХ-60С	м	006		22 482I		60	
7.	75x3,6 мм	ПВХ-60С	м	006		22 482I		70	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Производство ГЭМ								
	Электроизделия								
I.	Ввод гибкий	КI082 У3	шт	796				II	
2.	Коробка ответвительная	У994МУ3	шт	796				I5	
3.	Зажим люстровый	КЛ-25 У3	шт	796				5	
4.	Короб защитный	УI050У3	шт	796				20	
5.	Короб защитный	УI079У3	шт	796				40	
	Производство МЭП								
	Электроизделия								
I.	Розетка штепсельная одноместная с цилиндрическими								
	контактами, с 3-м заземляющим контактом для открытой	РШ-Ц-20-0-							
	установки I0а, 220в	IP43-0I-I0/							
		/220	шт	796		34 644I		I5	
2.	Вилка штепсельная с прямым вводом провода,								
	с цилиндрическими контактами, с 3-м заземляющим	ВШ-Ц-20-							
	контактом I0а 220в	-07-I0/220	шт	796		34 644I		I5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Розетка штепсельная одноместная с плоскими контактами								
	с 3-м заземляющим контактом для открытой установки	РШ-П-20-0-							
	I0а, 220в	-01-I0/220	шт	796		34 644I		8	
4.	Вилка штепсельная с прямым вводом провода, с плоскими	ВШ-П-20-							
	контактами, с 3-м заземляющим контактом I0а, 220в	-IP43-0I-							
		-I0/220	шт	796		34 644I		8	
5.	Розетка штепсельная одноместная с плоскими контактами								
	для электрических бытовых плит для открытой	РШ-П-20-0-							
	установки 25а, 220в	25/220	шт	796		34 644I		4	
6.	Вилка штепсельная с боковым вводом провода								
	с плоскими контактами для электрических	ВШ-П-20-							
	бытовых плит 25а, 220в	-25/220	шт	796		34 644I		4	
	Штепсельный разъем с вилкой, трехполюсный,	РШ/ВШ	шт	796		34 644I		2	
	с 4-м заземляющим контактом 25а, 380в								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант с хозяйственно-бытовыми								
	помещениями в подвале								
	Оборудование и материалы, поставляемые								
	заказчиком								
	Производство ГЭМ								
	Электроизделия								
I.	Вводная панель	ВРУI-I3-							
		20УХЛЧ							
		Альбом Ш							
		лист I	комп	67I				I	
2.	Распределительная панель	ВРУI-4I-							
		00УХЛЧ							
		Альбом Ш							
		лист I	комп.	67I				2	
3.	Распределительная панель	ВРУI-47-							
		-00УХЛЧ	комп	67I				I	
		Альбом Ш							
		лист I							
	Производство МЭП								
I.	Пункт распределительный. На пункте монтируются								
	автоматические выключатели АЕ2046 с расцепителями	IPII-I060-							
	I0а - 6 шт. На вводе А3728Ф без расцепителя	2IУ3	комп	67I		34 3411		I	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Пункт распределительный. На пункте монтируются								
	автоматические выключатели АЕ2044 с расцепителями I6а-4 шт.	ПРП-3072-							
	На вводе А3728Ф без расцепителя	2IУ3	комп.	67I		34 34II		I	
3.	Пункт распределительный. На пункте монтируются								
	автоматические выключатели АЕ2044 с расцепителями								
	I0а - I шт, I6а - 4 шт, 25а - I шт; АЕ2046 с расце-								
	пителями I0а - I шт, I6а - 4 шт, 25а - I шт.	ПРП-3074-							
	На вводе А3728Ф без расцепителя	2IУ3	комп	67I		34 34II		I	
4.	Пункт распределительный. На пункте монтируются								
	автоматические выключатели АЕ2044 с расцепителями								
	I0а - 4 шт, I6а - 2 шт; АЕ2046 с расцепителями	ПРП-3056-							
	I6а - 2 шт. На вводе А3728Ф без расцепителя	2IУ3	комп	67I		34 34II		I	
5.	Пункт распределительный. На пункте монтируются								
	автоматические выключатели АЕ2046 с расцепителями	ПРП-I060-							
	I0а - 6 шт. На вводе А3728Ф без расцепителя	2IУ3	комп	67I		34 34II		I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Пункт распределительный. На пункте монтируются								
	автоматические выключатели АЕ2056 с расцепителями								
	I6а - 7 шт, 20а - 2 шт, 32а - 3 шт, I00а - I шт.	ПРII-7I24-							
	На вводе А3728Ф без расцепителя	2IУ3	комп	67I		34 34II		I	
7.	Шкаф управления двухфидерный. Номинальный ток								
	фидеров 20а. Номинальное напряжение главной цепи	ШУ5I04-							
	380в, цепей управления 220в	0IВ2Н	комп	67I		34 3II4		I	
8.	Шкаф управления двухфидерный. Номинальный ток фидеров								
	8а. Номинальное напряжение главной цепи 380в,	ШУ5I04-							
	цепей управления 220в	0IВ2И	комп	67I		34 3II4		I	
9.	Шкаф управления двухфидерный. Номинальный ток фидеров								
	2,5а. Номинальное напряжение главной цепи 380в,	ШУ5I04-							
	цепей управления 220в	0IВ2В	комп	67I		34 3II4		I	
I0.	Шкаф управления трехфидерный. Номинальный ток фидеров								
	2а. Номинальное напряжение главной цепи 380в, цепей	ШУ5I06-							
	управления 220в	0IВ2Б	комп	67I		34 3II4		2	

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 ЭМ СО

Лист I2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Шкаф управления однофидерный.								
	Номинальный ток фидера 3,2 а. Номинальное напряжение	ШУ5102-							
	главной цепи 380в, цепей управления 220в	01В2Е	комп	671		34 3114		I	
I2.	Станция аварийного переключения на ток 100а	ШУ8254-							
		22А2	комп	671		34 3114		I	
I3.	Пост управления кнопочный.								
	№ 1 - "АТЗ" "220/24в" "Вентилятор П-2"								
	№ 2 - "КУ" "Ч" "Iз+Iр" "Пуск"								
	№ 3 - "КУ" "К" "Iз+Iр" "Стоп"								
	№ 4 - "АТЗ" "220/24в" "Вентилятор В-1"								
	№ 5 - "КУ" "Ч" "Iз+Iр" "Пуск"	ПКУ15.19-							
	№ 6 - "КУ" "К" "Iз+Iр" "Стоп"	331-40У3	комп	671		34 2845		I	
I4.	Ящик однофидерный с рубильником на 100а	ЯВ3-31-1	шт	796		34 3422		2	
I5.	Пускатель магнитный, катушка 220в								
	ток теплового реле 1,6 а	ПМЕ-052М	шт	796		34 2714		3	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I6.	Пускатель нажимной вибростойкий	ПНI3-30	шт	796		34 28I6		I0	
I7.	Пост управления двухштифтовый	ПКЕ2I2-2	шт	796		34 2844		4	
I8.	Диод кремниевый I00в, 03а	Д-226Г	шт	796		34 I7I0		2	
I9.	Коробка соединительная	СК-32	шт	796		34 0000		I	
20.	Выключатель автоматический с независимым расцепителем постоянного тока 220в, I н.р. = 20а	АЕ2033-I2	шт	796		34 22II		I	
2I.	Выключатель автоматический с независимым расцепителем постоянного тока 220в, I н.р. = 32 а	АЕ2043-I2	шт	796		34 22II		I	
22.	Выключатель автоматический трехполюсный								
	I н.р. = I6 а	АП50-3МТ	шт	796		34 2I4I		5	
	I н.р. = 6,3а	АП50-3МТ	шт	796		34 2I4I		3	
23.	Трансформаторы тока 200/5а	ТК-20	шт	796		34 I44I		3	
24.	Трансформаторы тока I00/5а	ТК-20	шт	796		34 I44I		3	
25.	Счетчик активной энергии 380/220в 5а	САЧ-4672М	шт	796		34 0000		2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода и кабели								
I.	Провод алюминиевый 660в сечением:	ГОСТ6323-79							
	Ix2,5 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		7I00	
2.	Ix4 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		460	
3.	Ix6 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		735	
4.	IxI0 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		II90	
5.	IxI6 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		2000	
6.	Ix25 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		I4I0	
7.	Ix35 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		70	
8.	Ix50 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		I80	
9.	Ix70 мм2	АПВ	м	006		35 5I33		2I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом УГ, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубы								
I.	Труба стальная электросварная с наружным диаметром	ГОСТ I0704-							
	и толщиной стенки: 26xI,8 мм	76	м	006		I3 7000		300	
	50x2,5 мм		м	006		I3 7000		I5	
3.	Труба винипластовая среднего	ТУ6-I9-99-78							
	типа 25xI,5 мм	ПВХ-60С	м	006		22 482I		2I00	
	32xI,8 мм	ПВХ-60С	м	006		22 482I		380	
	40x2,4 мм	ПВХ-60С	м	006		22 482I		I020	
	63x3,0 мм	ПВХ-60С	м	006		22 482I		60	
	75x3,6 мм	ПВХ-60С	м	006		22 482I		70	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

222-1-474.86 ЭМ СО

Лист I6

Альбом VI, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое								
	подрядчиком								
	Производство ГЭМ								
	Электроизделия								
I.	Ввод гибкий	КI082УЗ	шт	796				II	
2.	Коробка ответвительная	У994МУЗ	шт	796				I5	
3.	Зажим люстровый	КД-25УЗ	шт	796				5	
4.	Короб защитный	УI050УЗ	шт	796				20	
5.	Короб защитный	УI079УЗ	шт	796				40	
	Производство МЭП								
	Электроизделия								
I.	Розетка штепсельная одноместная с цилиндрическими								
	контактами, с 3-м заземляющим контактом для	РШ-Ц-20-0-							
	открытой установки I0а, 220 в	-IP43-0I-I0/							
		/220	шт	796		34 644I		I5	
2.	Вилка штепсельная с прямым вводом провода, с	ВШ-Ц-20-07-							
	цилиндрическими контактами, с 3-м заземляющим	-I0/220	шт	796		34 644I		I5	
	контактом I0а, 220в								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	Розетка штепсельная одноместная с плоскими								
	контактами, с 3-м заземляющим контактом для	РШ-П-20-0-							
	открытой установки 10а, 220в	01-10/220	шт	796		34 6441		17	
4.	Вилка штепсельная с прямым вводом провода,								
	с плоскими контактами, с 3-м заземляющим	ВШ-П-20-IP43							
	контактом 10а, 220в	01-10/220	шт	796		34 6441		17	
5.	Розетка штепсельная одноместная с плоскими								
	контактами для электрических бытовых плит для	РШ-П-20-0							
	открытой установки 25а, 220в	25/220	шт	796		34 6441		19	
6.	Вилка штепсельная с боковым вводом провода,								
	с плоскими контактами для электрических бытовых	ВШ-П-20-							
	плит 25а, 220в	25/220	шт	796		34 6441		19	
7.	Штепсельный разъем с вилкой, трехполюсный,								
	с 4-м заземляющим контактом 25а, 380в	РШ/ВШ	шт	796		34 6441		2	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом УТ, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
I.	Термометр жидкостный пределы измерения 0 ÷ 35°С	ТБ-2	шт	796		432I22		20	
	Термометр стеклянный с металлической оправой.								
2.	Прямой, цена деления шкалы I°С. Длина верхней части I60 мм	П4.I.I60.83	шт	796		432I22		2	
3.	Прямой, цена деления шкалы 2°С. Длина верхней части I60 мм	П6.2 I60.83	шт	796		432I22		2	
4.	Угловой, цена деления шкалы I°С. Длина верхней части 240 мм	У2.I.240.54I	шт	796		432I22		4	
	Терморегулирующее устройство дилатометрическое с нормально								
	разомкнутыми контактами, исполнение обыкновенное;								
5.	Диапазон дифференциалов 2 ÷ I0С	ТУДЭ-I	шт	796		42III0		2	
6.	Диапазон дифференциалов 4 ÷ 20С	ТУДЭ-4	шт	796		42III0		2	

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 А.СО

Н.конт	Шилов	
Нач.о.	Белов	
Гл.инж	Шилов	
Р.гр.	Ефремова	
Ст.инж	Александрович	

Спецификация оборудования
Автоматизация сантехустройств.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП учебных зданий

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	Регулятор температуры электрический трехпозиционный,	РТ-3	шт	796		42 III0		2	
	пределы регулирования температуры $5^0 \div 35^0$С	ТУ25.02.202							
		I65-79							
8.	Регулятор сигнализатор уровня ~220В	ЭРСУ-3	шт	796		42 III6		I	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом УI, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура, устанавливаемая по месту								
I.	Звонок переменного тока 220В	ЗВП-220	шт	796		340000		2	
		МРТУI6.539-							
		-40I-7							
2.	Пост управления кнопочный	ПКЕ-2I2-2	шт	796		3402844		2	
		ТУI6.526							
		2I6-7I							

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 А.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода и кабели								
I.	Кабель контрольный с медными жилами	КВВГ 4хI,5	м	006		3563I40I00		30	
	сечением 4хI,5 кв.мм	ГОСТI508-78Е							
2.	Кабель контрольный с медными жилами	КВВГ I0хI,5	м	006		3563I40I00		I5	
	сечением I0хI,5 кв.мм	ГОСТI508-78Е							
3.	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	АКВВГ 4х2,5	м	006		3563I40I00		90	
	сечением 4х2,5 кв.мм	ГОСТI508-78Е							
4.	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	АКВВГ 7х2,5	м	006		3563I40I00		I0	
	сечением 7х2,5 кв.мм	ГОСТ 6323-79							
5.	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами	АКВВГ I4х2,5	м	006		3563I40I00		20	
	сечением I4х2,5 кв.мм	ГОСТI508-78Е							
6.	Провод с медной жилой в поливинилхлоридной	ПВ IхI,5	м	006		355II3		30	
	изоляции сечением I,5 кв.мм	ГОСТ 6323-79							
7.	То же, сечением 0,75 кв.мм	ПВ 3х0,75	м	006		355II3		40	
		ГОСТ 6323-79							

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия поставляемые подрядчиком								
I.	Коробка соединительная	КСК-8	шт	796		342496		6	
2.	Коробка соединительная	КСК-I6	шт	796		342496		4	
3.	Коробка соединительная	КСК-32	шт	796		342496		I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Основное решение								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование								
	I. Сети телефонизации								
I	Телефонный аппарат системы АТС	ТА-72	шт	796		665232		8	
	II. Сети радиофикации								
I	Трансляционная установка, в комплекте	ТУ100БУ4.2	комп	000		6573I22500		I	38,8
	усилием низкой частоты У.I00У4.2 шт.I								
	электропроигрывающее устройство ЭПУ-I00 шт.I								
	трансляционный приемник "Ишим" шт.I								
	микрофон динамический МД-200 шт.2								
	громкоговоритель I0ГРД-5 шт.I								
	антенный щиток шт.I								
2	Усилитель мощности, в комплекте	У-I00.У4.2	комп	000		6573I26600		I	
	усилитель предварительный УП-I00 шт.I								
	усилитель оконечный УО-I00 шт.I								
	громкоговоритель I0ГРД-5 шт.I								
	микрофон динамический МД-200 шт.2								

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 СС.СО

Н.конт	Захарова	
Н.отд.	Белов	
Гл.инж	Шилов	
Гл.сп.	Мытарева	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	16

ЦНИИЭП учебных зданий

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Магнитофон настольный	Тембр-2	шт	796		6573423610		2	
4	Электропроигрыватель	Ноктюрн-201	шт	796				1	
5	Микрофон	МД-66А	шт	796				2	
6	Громкоговоритель трехпрограммный	"Маяк"	шт	796				15	
7	Громкоговоритель однопрограмный	"Невский"	шт	796				12	
8	Колонка звуковая	2КЗ-7	шт	796		65735613 60		10	
9	Колонка звуковая	15КЗ-1	шт	796		65735611 70		6	
10	Колонка звуковая	15КЗ-4	шт	796		65735611 90		6	
11	Школьный радиоузел на 30 абонентов, в комплекте	РУШ-1-30	комп	000		6573127600		1	
	пульт радиоузла П-59 шт.1								
	коробка распределительная КР-9 шт.1								
	пульт связи абонентский ПС-9 шт.25								
	система акустическая 4АС-3 шт.25								
12.	Радиостойка	РС-Т-1900	шт	796		529531582 1		1	
13	Трансформатор абонентский мощностью 10ВА	ТА ПВ-10Т	шт	796		529535		1	
	Ш. Сети электрочасофикации								
1	Электрочасы первичные	П4М3-2БР-Р24-							
		-01	шт	796		42827 1000 1		1	
2	Электрочасы вторичные односторонние в корпусе 323К	В4С1-М2ПВ24Р-							
		-300-323К	шт	796		4282720004		13	
3	Выпрямитель	КВ-24М	шт	796		6675328700		1	

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 СС.СО

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IУ. Сети звонковой сигнализации								
I	Электрочасы вторичные сигнальные в корпусе 325К	ЭВЧС-I80-24-							
		325К	шт	796		428272001I4		I	
2	Электрозвонок переменного тока напряжением 220В	ЗВП-220	шт	796		6676324I00		I0	
	У. Сети телевидения								
I.	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное								
	с усилителями УТI-5, УТ6-I2 в среднем сборочном корпусе	УТТО-2	комп	000		657442I9I0		I	
2	Антенна телевизионная	АТКГ	шт	796		6577334200		2	
3	Мачта антенная	МТЛ 5/I-П	шт	796		6577392304		I	
	УI. Сети пожарно-охранной сигнализации								
I	Сигнализатор, базовый блок	"Рубин-3"	шт	796		6653I229I0		I	
2	Сигнализатор, линейный блок	"Рубин-3"	шт	796		6653I22920		I	
3	Прибор приемно-контрольный	"Сигнал-37"	шт	796		6653I2		I	
4	Извещатель охранно-пожарный, оптико-электронный	"Фотон-I"	шт	796				I	
5	Датчик электроконтактный	ДЭК-2	шт	796		6653I2		2	
6	Извещатель тепловой магнитоконтактный ИТМ	ИПI05-2/I	шт	796		639I250200		40I	
7	Выпрямитель	КВ-24М	шт	796		667532		I	
8	Элемент	373	шт	796				I2	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом УI, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установочные изделия								
	I. Сети телефонизации								
I	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	шт	796		5295333236		3	
2	Коробка подштукатурная	КП-04	шт	796				8	
3	Крышка декоративная	КДI-03	шт	796				8	
4	Муфта кабельная разветвительная емкостью 20х2 (I0+I0)	ПРКМ-П	шт	796				2	
	II. Сети радиофикации								
I	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	шт	796		5295333236		3	
2	Муфта кабельная разветвительная емкостью 30х2(2 +I0)	ПРКМ-П	шт	796					
3	Радиорозетка	У-86РМ	шт	796				I5	
4	Радиорозетка	РШР	шт	796		5295375404		34	
5	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		25	
6	Коробка ограничительная на 2 направления	УК-2Р	шт	796		5295333234		6	
7	Коробка ограничительная на 4 направления	УРК-4	шт	796				3	
8	Коробка подштукатурная	КП-04	шт	796				I8	
9	Крышка декоративная	КДI-03	шт	796				I5	
I0	Крышка декоративная	КДО-02	шт	796				2	
II	Колодка ГЕ0.364.I07ТУ	ШР20П3Э1Г7	шт	796				2	
I2	Вставка ГЕ0.364.I07ТУ	ШР20П3НГ7	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ш.Сети электрочасофикации								
I	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		I0	
	У. Сети телевидения								
I	Устройство абонентское распределительное	УАР-6.I	шт	796		657739040I		8	
2	Штеккер концевой кабельной абонентской линии		шт	796				3	
3	Коробка фильтров сложения	КФСТ-IУ	шт	796		65774I6200		I	
4	Коробка подштукатурная	КП-04	шт	796				2I	
5	Крышка декоративная	КДО-02	шт	796				2I	
6	Вилка кабельная	СР-75-I54Ф	шт	796		6602I925I4		2I	
7	Розетка приборная	СР-75-I66Ф	шт	796		6602I9283I		2I	
8	Резистор	ВС-0,I25-75							
		ом ±I0%	шт	796				2	
9	Коробка разветвительная	КРТ-2М	шт	796				I	
	УI. Сети пожарно-охранной сигнализации								
I	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	шт	796		5295333236		3	
2	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		85	
3	Муфта кабельная разветвительная емкостью 30х2(20+I0)	ПРКМ-П	шт	796				I	
4	Муфта кабельная разветвительная емкостью 20х2(I0+I0)	ПРКМ-П	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода и кабели								
	I. Сети телефонизации								
I	Кабель телефонный распределительный емкостью I0x2x0,5	ТПП	м	006		3572II0I00		II0	
2	Провод телефонный распределительный емкостью Ix2x0,5	ТРП	м	006		3575II0I00		200	
	II. Сети радиофикации								
I	Провод радиотрансляционный 2xI,2 мм	ПТПЖ	м	006		3575510I00		2300	
2	Провод радиофикации одножильный диаметром I,8 мм	ПВЖ	м	006		3575520200		300	
3	Кабель радиовещания экранированный	РВПЭ-I	м	006		3574410I00		80	
4	Провод телефонный распределительный емкостью Ix2x0,5	ТРП	м	006		3575II0I00		630	
5	Кабель телефонный распределительный емкостью I0x2x0,5	ТПП	м	006		3542II0I00		60	
6	Кабель телефонный распределительный емкостью 20x2x0,5	ТПП	м	006		3542I10I00		50	
7	Кабель телефонный распределительный емкостью 30x2x0,5	ТПП	м	006		3542II0I00		I0	
	III. Сети электрочасофикации								
I	Провод радиотрансляционный, 2x0,6 мм	ПТПК	м	006		7575510I00		300	
	IУ. Сети звонковой сигнализации								
I	Провод установочный сечением 2x2,5 мм2	АППВ	м	006		3553330200		200	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом УI, ч.3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	У. Сети телевидения								
I	Кабель коаксиальный радиочастотный, 75-9-I2	РК	м	006		3588I2I20I		I20	
2	Кабель коаксиальный радиочастотный, 75-4-I5	РК	м	006		3588I2080I		500	
	УI. Сети пожарно-охранной сигнализации								
I	Кабель телефонный распределительный емкостью 20х2х0,5	ТПП	м	006		3572II0I00			
2	Кабель телефонный распределительный емкостью I0х2х0,5	ТПП	м	006		3572II0I00		80	
3	Провод телефонный распределительный емкостью Iх2х0,5	ТРП	м	006		3575II0I00		3I50	
4	Провод установочный сечением 2х2,5 мм2	АППВ	м	006		3553330200		20	
5	Провод монтажный сечением 0,2 мм2	МВ	м	006		3582I2		220	
	Сталь конструкционная								
I	Круг диаметром 8 мм	ГОСТ2590-7I	т	I08		095400		0,032	
2	Круг диаметром I6 мм	ГОСТ2590-7I	т	I08		095400		0,032	
3	Полоса 40х4 мм	ГОСТI03-76	т	I08				0,026	
	Трубы								
I	Труба винипластовая средняя с наружным диаметром	ТУ-6-05-I79I							
	и толщиной стенок 25хI,5	76 ПВХ-60	м	006		22482I		I300	
2	То же, 32хI,8	ПВХ-60	м	006		22482I		350	

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 СС.СО

Лист 7

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроизделия ГЭМ								
I	Коробка установочная	У-I94МУХЛ2	шт	796		346474523I		25	
2	Коробка протяжная	У-996-У2	шт	796		636474I23I		I0	
3	Ящик протяжной	К-656.У2	шт	796		346474I08I		2	
	Установочные изделия								
I	Шкаф слаботочных устройств, размер 450х600 (Н) хI30	ШС-5-2К	шт	796		340000		9	
2	Коробка подпольная Н=80, 250х200	ПКБ-I	шт	796		340000		I5	
3	Гильза для установки радиостойки	ГРСС-I	шт	796				I	
4	Гильза для установки телеантенны	ТСС-I	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вариант								
I	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Оборудование								
	I. Сети телефонизации								
I	Телефонный аппарат системы АТС	ТА-72	шт	796		6654III730		9	
	II. Сети радиофикации								
I	Трансляционная установка, в комплекте	ТУ100БУ4.2	комп	000		6573I22500		I	38,8
	усилитель низкой частоты У.100У.42 шт.I								
	электропроигрывающее устройство ЭПУ-100 шт.I								
	трансляционный приемник "Ишим" шт.I								
	микрофон динамический МД-200 шт.2								
	громкоговоритель 10ГРД-5 шт.I								
	антенный щиток шт.I								
2	Усилитель мощности, в комплекте	У-100-У4.2	комп	000		6573I26600		I	
	усилитель предварительный УП-100 шт.I								
	усилитель оконечный УО-100 шт.I								
	громкоговоритель 10ГРД-5 шт.I								
	микрофон динамический МД-200 шт.2								

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 СС.СО

Лист 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Магнитофон настольный	Тембр-2	шт	796		65734236I0		2	
4	Электропроигрыватель	Ноктюрн-20I	шт	796		657349		I	
5	Микрофон	МД-66А	шт	796		6573334I00		2	
6	Громкоговоритель трехпрограммный	"Маяк"	шт	796		658252		I6	
7	Громкоговоритель однопрограммный	"Невский"	шт	796		6582I2		I6	
8	Колонка звуковая	2КЗ-7	шт	796		657356I360		I0	
9	Колонка звуковая	I5КЗ-I	шт	796		657356II70		6	
I0	Колонка звуковая	I5КЗ-4	шт	796		657356II90		6	
II.	Школьный радиоузел на 30 абонентов, в комплекте	РУШ-I-30	комп.	000		6573I27600		I	
	пульт радиоузла П-59 шт.I								
	коробка распределительная КР-9 шт.I								
	пульт связи абонентский ПС-9 шт 20								
	система акустическая ЧАС-3 шт.25								
I2	Радиостойка	РС-I-I900	шт	796		52953I582I		I	
I3	Трансформатор абонентский мощностью I0ВА	ТА ПВ-I0Т	шт	796		529535		I	
	Ш. Сети электрочасофикации								
I	Электрочасы первичные	ПЧМЗ-26Р-Р24							
		-0I	шт	796		42827I000I		I	
2	Электрочасы вторичные односторонние в корпусе 323К	ВЧСI-М2ПВ24Р							
		323К	шт	796		4282720004		I5	
3	Выпрямитель	КВ-24М	шт	796		6675328700		I	

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 СС.СО

Лист I0

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IУ. Сети звонковой сигнализации								
I	Электрочасы вторичные сигнальные в корпусе 325К	ЭВЧС-I80-24-							
		-325К	шт	796		4282720014		I	
2	Электрозвонок переменного тока напряжением 220В	ЗВП-220	шт	796		6676324100		II	
	У. Сети телевидения								
I	Оборудование телевизионное транзисторное унифицированное с								
	усилителями УТI-5, УТ6-I2 в среднем сборочном корпусе	УТТО-2	комп	000		657442I9I0		I	
2	Антенна телевизионная	АТКГ	шт	796		6577334200		2	
3	Мачта антенная	МТЛ 5/I-П	шт	796		6577392304		I	
	УI. Сети пожарно-охранной сигнализации								
I	Сигнализация базовый блок	"Рубин-3"	шт	796		6653I229I0		I	
2	Сигнализатор, линейный блок	"Рубин-3"	шт	796		6653I22920		I	
3	Прибор приемно-контрольный	"Сигнал-3М-I"	шт	796		6653I2		2	
4	Извещатель охранно-пожарный оптико-электронный т.ИОП 409-I	"Фотон-I"	к-т	000		6653I380I5		2	
5	Датчик электроконтактный	ДЭК-2	шт	796		6653I2		4	
6	Извещатель тепловой магнитоконтактный ИТМ	ИПI05-2/I	шт	796		639I250200		43I	
7	Выпрямитель	КВ-24М	шт	796		667532		I	
8	Элемент	373	шт	796				24	
9	Ревун переменного тока	ЗВРП	шт	796		6676324500		I	

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Установочные изделия								
	I. Сети телефонизации								
I	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	шт	796		5295333236		3	
2	Коробка подштукатурная	КП-04	шт	796		346400		9	
3	Крышка декоративная	КДI-03	шт	796		346400		9	
4	Муфта кабельная разветвительная емкостью 20х2 (I0+I0)	ПРКМ-П	шт	796		340000		2	
	II. Сети радиофикации								
I	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	шт	796		5295333236		3	
2	Муфта кабельная разветвительная емкостью	ПРКМ-П	шт	796		340000		I	
3	Радиорозетка	У-86РМ	шт	796		529537		I5	
4	Радиорозетка	РШР	шт	796		5295375404		38	
5	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		30	
6	Коробка ограничительная на 2 направления	УК-2Р	шт	796		5295333234		6	
7	Коробка ограничительная на 4 направления	УРК-4	шт	796		529533		3	
8	Коробка подштукатурная	КП-04	шт	796		346400		I9	
9	Крышка декоративная	КДI-03	шт	796		346400		I6	
I0	Крышка декоративная	КДО-02	шт	796		346400		2	
II	Колодка ГЕО.364.I07ТУ	ШР20П3ЭГ7	шт	796		342490		2	
I2	Вставка ГЕО.364.I07ТУ	ШР20П3ПГ7	шт	796		342490		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

222-1-474.86 сс.со

Лист I2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ш. Сети электрочасофикации								
I.	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		II	
	IУ. Сети телевидения								
I	Устройство абонентское распределительное	УАР-6.I	шт	796		657739040I		8	
2	Штеккер концевой кабельной абонентской линии		шт	796				3	
3	Коробка фильтров сложения	КФСТ-1У	шт	796		65774I6200		I	
4	Коробка подштукатурная	КП-04	шт	796		346400		2I	
5	Крышка декоративная	КДО-02	шт	796		346400		2I	
6	Вилка кабельная	СР-75-I54Ф	шт	796		6602I925I4		2I	
7	Розетка приборная	СР-75-I66Ф	шт	796		6602I9283I		2I	
8	Резистор	ВС-0,I25-							
		75ом±I0%	шт	796		346450		2	
9	Коробка разветвительная	КРТ-2М	шт	796		657700		I	
	УI. Сети пожарно-охранной сигнализации								
I	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	шт	796		5295333236		3	
2	Коробка ответвительная	УК-2П	шт	796		5295333235		95	
3	Муфта кабельная разветвительная емкостью 30х2(20+I0)	ПРКМ-П	шт	796		340000		I	
4	Муфта кабельная разветвительная емкостью 20х2(I0+I0)	ПРКМ-П	шт	796		340000		I	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата

222-1-474.86 СС.СО

Лист I3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Провода и кабели								
	I. Сети телефонизации								
I	Кабель телефонный распределительный емкостью I0x2x0,5	ТПП	м	006		3572II0I00		II0	
2	Провод телефонный распределительный емкостью Ix2x0,5	ТРП	м	006		3575II0I00		200	
	II. Сети радиофикации								
I	Провод радиотрансляционный 2xI,2 мм	ПТПЖ	м	006		35755I0I00		2300	
2	Провод радиофикации одножильный диаметром I,I мм	ПВЖ	м	006		3575520200		300	
3	Кабель радиовещания экранированный	РВШЭ-I	м	006		35744I0I00		80	
4	Провод телефонный распределительный емкостью Ix2x0,5	ТРП	м	006		3575II0I00		630	
5	Кабель телефонный распределительный емкостью I0x2x0,5	ТПП	м	006		3572II0I00		60	
6	Кабель телефонный распределительный емкостью 20x2x0,5	ТПП	м	006		3572II0I00		50	
	30x2x0,5							I0	
	III. Сети электрочасофикации								
I	Провод радиотрансляционный, 2x0,6 мм	ПТПЖ	м	006		35755I0I60		300	
	IУ. Сети звонковой сигнализации								
I	Провод установочный сечением 2x2,5 мм2	АППВ	м	006		3553330200		200	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	У. Сети телевидения								
I	Кабель коаксиальный радиочастотный, 75-9-I2	РК	м	006		3588I2I20I		I20	
2	Кабель коаксиальный радиочастотный, 75-4-I5	РК	м	006		3588I2080I		500	
	УI. Сети пожарно-охранной сигнализации								
I	Кабель телефонный распределительный емкостью 20х2х0,5	ТПП	м	006		3572I0I00		30	
2	Кабель телефонный распределительный емкостью I0х2х0,5	ТПП	м	006		3572II0I00		80	
3	Провод телефонный, распределительный емкостью Iх2х0,5	ТРП	м	006		3575II0I00		3I50	
4	Провод установочный сечением 2х2,5 мм2	АППВ	м	006		3553330200		20	
	Провод монтажный сечением 0,2 мм2	МВ	м	006		3582I2		220	
	Сталь конструкционная								
I	Круг диаметром 8 мм	ГОСТ2590-7I	т	I08		095400		0,032	
2	Круг диаметром I6 мм	ГОСТ2590-7I	т	I08		095400		0,032	
3	Полоса 40х4 мм	ГОСТI03-76	т	I08		099300		0,026	
	Трубы								
I	Труба винипластовая средняя с наружным диаметром	ТУ6-05-I79I-							
	и толщиной стенок 25хI,5	76 ПВХ-60	м	006		22482I		I300	
2	То же, 38хI,8	ТУ6-05-I79I-							
		76 ПВХ-60	м	006		22482I		350	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроизделия ГЭМ								
I	Коробка установочная	У-I94МУХЛ2	шт	796		346474523I		25	
2	Коробка протяжная	У-996.У2	шт	796		636474I23I		I0	
3	Ящик протяжной	К-656,У2	шт	796		346474I08I		2	
	Установочные изделия								
I	Шкаф слаботочных устройств, размер 450х660 ( )хI30	ШС-5-2К	шт	796		340000		9	
2	Коробка подпольная Н=80, 250х200	ПКБ-I	шт	796		340000		I5	
3	Гильза для установки радиостойки	ГРСС-I	шт	796				I	
4	Гильза для установки телеантенны	ТСС-I	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru