ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XX

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв. № подл.

Ц-0-86

КФ ЦИТП инв. N9747/20

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

76/20
Заказ № 2357/р Инв № 9747/20 Тираж 500
Сдано в печать 21/3 1988 Цена 0·86

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
903-I-24I.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4 КОТЛАМИ КЕ-6,5-I4С
ТОПЛИВО - КАМЕННЫЕ И БУРЫЕ УГЛИ

А Л Ь Б О М XX

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан

Институтом "Харьковский Сантехпроект"

Главный инженер Н.А.Слюсарев

Главный инженер проекта Л.И.Левонтин

Институтом "Харьковский ПромстройНИИпроект"

Главный инженер Н.Ф.Довгий

Главный инженер проекта А.М.Монин

Утвержден и введен в действие Госстроем СССР
протокол № АЧ-58
от 09.06.87г.

9747/20

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

№ пп	Наименование ведомостей	Индекс	Количество страниц	№ страниц
I	2	3	4	5
I.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ. Вариант - каменный уголь.	ТМ.ВМI	6	4
2.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ. Вариант - бурый уголь.	ТМ.ВМ2	6	I0
3.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТП	ТП.ВМ	2	I6
4.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЗШ.	ЗШ.ВМ	I	I8
5.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки А	А.ВМ	2	I9
6.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	СС.ВМ	I	2I
7.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	ЭМ.ВМ	2	22
8.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	ЭО.ВМ	I	24
9.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	АР.ВМ	5	25
I0.	Ведомость потребности в материалах для изготовления сборных железобетонных и бетонных конструкций.	КЖ.ВМI	4	30

1	2	3	4	5
II.	Ведомость потребности в материалах для изготовления монолитных железобетонных и бетонных конструкций	КЖ.ВМ2	4	34
I2.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	ОВ.ВМ	4	38
I3.	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	ВК.ВМ	2	42

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества, т	093000	168	12,78	-	12,78
3	Прокат листовой рядовой, т	097000	168	28,73	-	28,27
4	Всего сортового и листового					
5	проката, т		168	41,06	-	41,06
6	В том числе:					
7	балки и швеллеры, т	092600	168	9,697	-	9,697
8	сталь крупносортная, т	093100	168	0,731	-	0,731
9	сталь среднесортная, т	093200	168	1,295	-	1,295
10	сталь мелкосортная, т	093300	168	1,065	-	1,065
11	сталь толстолистовая, т	090205	168	19,23	-	19,23
12	сталь тонколистовая, т	090206	168	9,043	-	9,043
13	Трубы стальные					
14	Трубы стальнне, всего м	130000	006	3633,3	-	3633,3
15	т	130000	168	17,44	-	17,44
16	В том числе:					
17	Трубы стальные сварные					
18	диаметром до 114 мм					
19	ГОСТ 10704-76 м	1370000000	006	2408	-	2408
20	т	1370000000	168	6,946	-	6,946

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9747/20

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.Коверченко

Н.контр.Вайсберг

Гл.спец.Хижняк

Вед.инж.Гончаренко

ТП 903-1-241.87 ТМ.ВМ1

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ.
Вариант - каменный уголь.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Госстрой СССР
Харьковский
Сантехпроект

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные сварные						
2	диаметром свыше 114 мм						
3	ГОСТ 10704-76,	м	1380000000	006	331	-	331
4		т	1380000000	168	7,74	-	7,74
5							
6	Трубопроводы из стальных водо-						
7	газопроводных труб по ГОСТ						
8	3262-75,	м	1350000000	006	336,7	-	336,7
9		т	1350000000	168	0,277		0,277
10							
11	Трубопроводы из стальных						
12	холоднодеформированных труб						
13	ГОСТ 8734-78	м	1340000000	006	233,6	-	233,6
14		т	1340000000	168	0,284	-	0,284
15							
16	Трубопроводы из стальных						
17	горячедеформированных труб						
18	ГОСТ 8732-78	м		006	324	-	324
19		т		168	2,193		2,193
20							
21	Трубы и детали трубопроводов						
22	из полиэтилена						
23	ГОСТ 18599-83	м	2248II	006	344		344
24		т	2248II	168	0,263		0,263

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Теплоизоляционные материалы					
2	Стеклопластик рулонный, м2	2296240000	055	I829	-	I829
3	Плиты минераловатные на синте-					
4	тическом связующем, полужесткие,					
5	м3	576293	II3	33,05	-	33,05
6	Маты минераловатные прошивные,					
7	м3	576210	II3	47,87	-	47,87
8	Цилиндры и полуцилиндры					
9	теплоизоляционные из минераль-					
10	ной ваты на синтетическом					
11	связующем, м3	576293	II3	24,I3	-	24,I3
12	Шнур из минеральной ваты					
13	в оплетке из х/б пряжи, м3		II3	23,39	-	23,39
14	Плиты совелитовые, м3		II3	I,84	-	I,84
15	Фольгоизол, м2		055	I35,2	-	I35,2
16	Вибродемпфирующая мастика					
17	ВД-I7-59, м2		055	20,3	-	20,3
18	Сталь тонколистовая					
19	оцинкованная, м2		055	396,2	-	396,2
20	Съемные полуфутляры из					
21	оцинкованных металлических					
22	листов, м2		055	II9,3	-	II9,3
23	Асбест № 6 т	572I00	I68	0,02I	-	0,02I
24	Адсвитовый щебень /гравий/, т	57II20	I68	0,625	-	0,625

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы лакокрасочные					
2	Эмаль ЭП-II55, т		I68	0,I53	–	0,I53
3	Краска БТ-I77, т	23I7220000	I68	0,II	–	0,II
4	Лак БТ-577, т		I68	0,082	–	0,082
5	Эмаль пентафталевая ПФ-I33, т		I68	0,490	–	0,490
6	Органо-силикатная краска					
7	ВН-30, т		I68	I,32	–	I,32
8	Уайт-спирит, т		I68	0,303	–	0,303
9	Грунтовка, ГФ-020, т	23I7220000	I68	0,527	–	0,527
10	Бензин авиационный, т		I68	I,064	–	I,064
11	Толуол, т		I68	0,095	–	0,095
12	Титробутоксититан, т		I68	0,009	–	0,009
13	Эпоксидная смола, т		I68	0,220	–	0,220
14	Наполнитель, т		I68	0,488	–	0,488
15	Дибутилфталат, т		I68	0,0I4	–	0,0I4
16	Ацетон, т		I68	0,030	–	0,030
17	Отвердитель, т		I68	0,022	–	0,022
18	Битумная грунтовка, т		I68	0,00005	–	0,00005
19	Битум, т		I68	0,278	–	0,278
20	Материалы, применяемые для					
21	антикоррозионной защиты					
22	Металлический песок, т		I68	5,606	–	5,606
23	Герметик АГ-4 т		I68	I,4	–	I,4
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Обмуровочные материалы					
2	Плита асбестовертикулитовая					
3	марки "250" I000xI00x50, шт		796	340	-	340
4	Плита асбестовертикулитовая					
5	марки "250" I000x500x80, шт		796	36	-	36
6	Плита асбестовертикулитовая					
7	марки "250" I000x500x50, шт		796	48	-	48
8	Кирпич прямой № 8, шт		796	8280	-	8280
9	Кирпич ДКI-500, шт		796	424	-	424
10	Кирпич фасонный, шт		796	50I	-	50I
11	Кирпич глиняный обыкновенный,					
12	шт		796	4080	-	4080
13	клин ребровый, шт		796	60	-	60
14	Кирпич фасонный кл."Б",сорт I,					
15	шт		796	I20	-	I20
16	Кирпич радиальный кл."Б",					
17	сорт I, шт		796	56	-	56
18	Кирпич прямой шамотный, шт		796	I000	-	I000
19	Кирпич прямой шамотный,					
20	№ 6, кл."Б", шт		796	4I40	-	4I40
21	Проволока I,0-0,4, кг		I66	3,2	-	3,2
22	Сетка КШОП № 25-I,3, м2		055	I4I,2	-	I4I,2
23	Шнур асбестовый ШАОН I2, кг		I66	I80	-	I80
24	Шнур асбестовый ø I3 мм, кг		I66	56	-	56

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-24I.87 ТМ.ВМ

Лист 5

Альбом XX

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Картон асбестовый КАОН-I-5, кг		I66	240	-	240
2	Шамот молотый с размерами					
3	зерен до I0 мм, кг		I66	6732	-	6732
4	Цемент глиноземистый,					
5	марки "400", кг		I66	I838	-	I838
6	Хромомолнезит молотый с раз-					
7	мерами зерен до 3 мм, кг		I66	386	-	386
8	Жидкое стекло, кг		I66	46,44	-	46,44
9	Огнеупорная глина, кг		I66	28	-	28
10	Асбест хризотиловый 7 сорта,					
11	распушенный, кг		I66	248	-	248
12	Совелитовый порошок марки					
13	"400", кг		I66	I275	-	I275
14	Диатомит молотый с размерами					
15	до 3 мм, кг		I66	II	-	II
16	Шлак угольный, м3		II3	I5,2	-	I5,2
17	Известь гашеная, кг		I66	492	-	492
18	Песок строительный, кг		I66	3392	-	3392
19	Мертель МТ2, кг		I66	6560	-	6560
20	Мертель огнеупорный, кг		I66	280	-	280
21	Мертель для шамотной кладки, м3		II3	3	-	3
22	Катионит КУ-2-8, т		I68	I,I7	-	I,I7
23	Сульфоуголь СК-I, т		I68	0,95	-	0,95
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-24I.87 ТМ.ВМ

Лист 6

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества, т	093000	I68	II,98	-	II,98
3	Прокат листовой рядовой, т	097000	I68	33,38	-	33,38
4	Всего сортового и листового					
5	проката, т		I68	45,36	-	45,36
6	В том числе:					
7	балки и швеллеры, т	092600	I68	8,897	-	8,897
8	сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,73	-	0,73
9	сталь среднесортная, т	093200	I68	I,293	-	I,293
I0	сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,065	-	I,065
II	сталь толстолистовая, т	090205	I68	I9,64	-	I9,64
I2	сталь тонколистовая, т	090206	I68	I3,74	-	I3,74
I3	Трубы стальные	I30000000				
I4	Трубы стальные всего, м	I300I0000	006	3569	-	3569
I5	т	I300I0000	I68	I7,24	-	I7,24
I6	Трубы стальные сварные					
I7	диаметром до II4 мм					
I8	ГОСТ I0704-76, м	I370000000	006	2373	-	2373
I9	т	I370000000	I68	6,845	-	6,845
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9747/20

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.Коверченко

Н.контр.Вайсберг

Гл.спец.Хижняк

Вед.инж.Гончаренко

ТП 903-I-24I.87 ТМ.ВМ2

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТМ.
Вариант - бурый уголь.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные сварные						
2	диаметром свыше 114 мм						
3	ГОСТ 10704-76,	м	1380000000	006	331	-	331
4		т	1380000000	168	7,74	-	7,74
5	Трубопроводы из стальных						
6	водогазопроводных труб по						
7	ГОСТ 3262-75,	м	1350000000	006	336,7	-	336,7
8		т	1350000000	168	0,277	-	0,277
9	Трубопроводы из стальных						
10	холоднодеформированных труб						
11	ГОСТ 8734-78,	м	1340000000	006	215,3	-	215,3
12		т	1340000000	168	0,236	-	0,236
13	Трубопровод из стальных						
14	горячедеформированных труб						
15	ГОСТ 8732-78,	м		006	313	-	313
16		т		168	2,15	-	2,15
17	Трубы и детали трубопроводов						
18	из полиэтилена						
19	ГОСТ 18599-73,	м	2248II	006	344	-	344
20		т	2248II	168	0,263	-	0,263
21	Теплоизоляционные материалы						
22	Стеклопластик рулонный,	м2	2296240000	055	1991	-	1991
23	Плиты минераловатные мягкие						
24	на синтетическом связующем						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	полужесткие, м3	576293	II3	5I,06	-	5I,06
2	Маты минераловатные, прошивные,					
3	м3	5762I0	II3	47,9	-	47,9
4	Цилиндры и полуцилиндры тепло-					
5	изоляционные из минеральной					
6	ваты на синтетическом связую-					
7	щем, м3	576293	II3	24,37	-	24,37
8	Шнур из минеральной ваты					
9	в оплетке из х/б пряжи, м3		II3	22,6I	-	22,6I
10	Плиты совелитовые, м3		II3	I,84	-	I,84
11	Фольгоизол, м2		055	I35,2	-	I35,2
12	Вибродемпфирующая мастика					
13	ВД-I7-59, м2		055	20,3	-	20,3
14	Сталь тонколистовая оцинко-					
15	ванная, м2		055	396,2	-	396,2
16	Съемные полуфутляры из оцинко-					
17	ванных металлических листов, м2		055	I08,2	-	I08,2
18	Асбест № 6, т	572I00	I68	0,02I	-	0,02I
19	Адезиновый щебень /гравий/, т	57II20	I68	0,625	-	0,625
20	Материалы лакокрасочные					
21	Эмаль ЭП-II55, т		I68	0,I53	-	0,I53
22	Краска БТ-I77, т	23I7220000	I68	0,II	-	0,II
23	Лак БТ-577, т		I68	0,082	-	0,082
24	Эмаль пентафталевая ПФ-I33, т		I68			

9747/20

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Органосиликатная краска,					
2	ВН-30, т		168	1,53	-	1,53
3	Уайт-спирит, т		168	0,303	-	0,303
4	Грунтовка, ГФ-020, т	2317220000	168			
5	Бензин авиационный, т		168	1,193	-	1,193
6	Толуол, т		168	0,113	-	0,113
7	Титробутоксититан, т		168	0,014	-	0,014
8	Эпоксидная смола, т		168	0,220	-	0,220
9	Наполнитель, т		168	0,488	-	0,488
10	Дибутилфталат, т		168	0,014	-	0,014
11	Ацетон, т		168	0,030	-	0,030
12	Отвердитель, т		168	0,022	-	0,022
13	Битумная грунтовка, т		168	0,00005	-	0,00005
14	Битум, т		168	0,278	-	0,278
15	Материалы, применяемые для					
16	антикоррозионной защиты					
17	Металлический песок, т		168	5,723	-	5,723
18	Герметик АГ-4,		168	1,4	-	1,4
19	Обмуровочные материалы					
20	Плита асбестовертикулитовая					
21	марки "250" 1000х100х50, шт		796	340	-	340
22	Плита асбестовертикулитовая					
23	марки "250" 1000х500х80, шт		796	36	-	36
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Плита асбестовертикулитовая					
2	марки "250" I000x500x50, шт		796			
3	Кирпич прямой, № 8 шт		796	8280	-	8280
4	Кирпич ДК I-500, шт		796	424	-	424
5	Кирпич фасонный, шт		796	50I	-	50I
6	Кирпич глиняный обыкновенный,					
7	шт		796	4080	-	4080
8	клин ребровой, шт		796	60	-	60
9	Кирпич фасонный кл."Б",					
10	сорт I, шт		796	I20	-	I20
11	Кирпич радиальный кл."Б"					
12	сорт I, шт		796	56	-	56
13	Кирпич прямой шамотный, шт		796	I000	-	I000
14	Кирпич прямой шамотный № 6,					
15	кл. "Б", шт		796	4I40	-	4I40
16	Проволока I,0-0,4, кг		I66	3,2	-	3,2
17	Сетка КШОП № 25-I,3 м2		055	I4I,2	-	I4I,2
18	Шнур асбестовый ШАОН I2, кг		I66	I80	-	I80
19	Шнур асбестовый ⌀ I3, кг		I66	56	-	56
20	Картон асбестовый КАОН-I-5, кг		I66	240	-	240
21	Шамот молотый с размерами					
22	зерен до I0 мм, кг		I66	6732	-	6732
23	Цемент глиноземистый,					
24	марки "400", кг		I66	I838	-	I838

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Хромомагнезит молотый с раз-					
2	мерами зерен до 3 мм, кг		I66	386	-	386
3	Жидкое стекло, кг		I66	46,44	-	46,44
4	Огнеупорная глина, кг		I66	28	-	28
5	Асбест хризотиловый 7 сорта					
6	распушенный, кг		I66	248	-	248
7	Совелитовый порошок марки "400"					
8	кг		I66	I275	-	I275
9	Диатомит молотый с размерами					
10	зерен до 3 мм, кг		I66	II	-	II
11	Шлак угольный, м3		II3	I5,8	-	I5,8
12	Известь гашеная, кг		I66	492	-	492
13	Песок строительный, кг		I66	3392	-	3392
14	Мертель ШТ2, кг		I66	6560	-	6560
15	Мертель огнеупорный, кг		I66	280	-	280
16	Мертель для шамотной кладки, м3		II3	3	-	3
17	Катионит КУ-2-8, т		I68	I,I7	-	I,I7
18	Сульфоуголь СК-I т		I68	0,95	-	0,95
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества,	т	093000	I68	-	4,I5I	4,I5I
3	Прокат листовой рядовой,	т	097000	I68	-	I,8I6	I,8I6
4	Всего сортового и листового						
5	проката,	т		I68	-	5,967	5,967
6	в том числе:						
7	балки и швеллеры,	т	092600	I68	-	0,2I0	0,2I0
8	сталь крупносортная,	т	093I00	I68	-	2,896	2,896
9	сталь среднесортная,	т	093200	I68	-	0,225	0,225
I0	сталь мелкосортная,	т	093300	I68	-	0,820	0,820
II	сталь толстолистовая,	т	090205	I68	-	I,000	I,000
I2	сталь тонколистовая,	т	090206	I68	-	0,8I6	0,8I6
I3	Трубы стальные						
I4	Трубы стальные, всего,	м	I30000	006	-	2,700	2,700
I5		т	I30000	I68	-	0,054	0,054
I6	в том числе:						
I7	Трубы стальные водогазопро-						
I8	водные,	м	I38500	006	-	2,700	2,700
I9		т	I38500	I68	-	0,054	0,054
20	Сетка металлическая,	т	I27002	I68	-	0,0I5	0,0I5

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

№ подл.

Привязан

9747/20

ТП 903-I-24I.87 ТП.ВМ

Нач.отд.Коверченко

Н.контр.Вайсберг

Гл.спец.Хижняк

Рук.гр. Кривко

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ТП

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Альбом XX

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная, т	I2I00I	I68	–	0,005	0,005
2	Продукция резино-техническая,					
3	прокладочная, т	250000	I68	–	0,643	0,643
4	в том числе:					
5	лента транспортерная, т	256I00	I68	–	0,600	0,600
6	пластина резиновая, т	254340	I68	–	0,033	0,033
7	канат, т	I25I00	I68	–	0,0I0	0,0I0
8	Материалы лакокрасочные					
9	Грунтовка, т		I68	–	0,0I6	0,0I6
10	Эмаль пентафталевая, т		I68	–	0,0I5	0,0I5
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества, т	093000	I68	-	I,959	I,959
3	Прокат листовой рядовой, т	097000	I68	-	0,284	0,284
4	Всего сортового и листового					
5	проката, т		I68		2,243	2,243
6	в том числе:					
7	балки и швеллеры, т	092600	I68	-	I,649	I,649
8	сталь крупносортная, т	093I00	I68		0,II0	0,II0
9	сталь среднесортная, т	093200	I68		0,200	0,200
10	сталь толстолистовая, т	090205	I68		0,284	0,284
11	Материалы лакокрасочные					
12	Грунтовка, т		I68	-	0,0I3	0,0I3
13	Пентафталевая эмаль, т		I68	-	0,0II	0,0II
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9747/20

Нач.отд.Коверченко
Н.контр.Вайсберг
Гл.спец.Хижняк
Рук.гр. Кривко

ТП 903-I-24I.87 ЭШ.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭШ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат из стали углеродистой					
2	общего назначения с пределом					
3	текучести 0,02 МПа (23 кг/мм2),					
4	т		I68	-	2,870	2,870
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Швеллеры, т	092500	I68	-	0,460	0,460
8	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	-	0,600	0,600
9	Сталь среднесортная, т	093200	I68	-	0,4I0	0,4I0
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,065	0,065
11	Лента стальная 3х30, т	093500	I68	-	0,I00	0,I00
12	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	-	0,II0	0,II0
13	Сталь тонколистовая толщиной					
14	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	-	0,200	0,200
15	Трубы стальные водогазопровод-					
16	ные, м	I38500	006	-	950	950
17	т	I38500	I68	-	I,6II	I,6II
18	Трубы и детали трубопроводов					
19	из полиэтилена, м	224811	006	-	245	245
20	т	224811	I68	-	0,062	0,062

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9747/20

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

Нач.отд.	Евтушенко	
Н.контр.	Фирман	
Гл.спец.	Крастошевский	
Рук.гр.	Клименко	
Ст.инж.	Орехова	

ТП 903-I-24I.87 А.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки А.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные бесшовные, м	I35I00	006	-	685	685
2	т	I35I00	I68	-	0,638	0,638
3	Трубы бесшовные					
4	коррозионностойкой стали					
5	I08х4, м	I36700	006	-	20	20
6	Трубы электросварные, м	I37300	006		350	350
7	т	I37300	I68		0,44	0,44
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные водогазо-						
2	проводные ∅ 20	м	I38500	006		I8	I8
3		т		I68		0,027	0,027
4	Трубы стальные водогазо-						
5	проводные ∅ 25	м	I38500	006		9	9
6		т		I68		0,0I9	0,0I9
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9747/20

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.Евтушенко

Н.контр.Крастошевский

Гл.спец.Крастошевский

Ст.инж. Ворсуля

ТП 903-I-24I.87 СС.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Госстрой СССР
Харьковский
Сантехпроект

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат из стали углеродистой					
2	общего назначения с пределом					
3	текучести 0,02 МПа (23 кг/мм2),					
4	т		168	-	3,473	3,473
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Швеллеры, т	092500	168	-	0,415	0,415
8	Сталь крупносортная, т	093100	168	-	1,23	1,23
9	Сталь среднесортная, т	093200	168	-	0,065	0,065
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	1,157	1,157
11	Сталь тонколистовая толщиной					
12	от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	-	0,001	0,001
13	Сталь тонколистовая толщиной					
14	от 1,0 до 1,8 мм, т	097300	168	-	0,3	0,3
15	Лента стальная горячекатанная,					
16	т	093500	168	-	0,265	0,265
17	Канат стальной, т	125000	168	-	0,04	0,04
18	Трубы стальные (всего), м	138500	006	-	47	47
19	т	138500	168	-	0,11	0,11
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9747/20

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Евтушенко	
Н.контр.	Богцев	
Гл.спец.	Амбросова	
Рук.гр.	Сендорович	
Ст.инж.	Яновская	

ТП 903-1-241.87 ЭМ.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта ЭМ.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные					
2	(всего), м	I37300	006	–	505	505
3	т	I37300	I68	–	0,805	0,805
4	Трубы и детали трубопроводов					
5	из полиэтилена, м	224811	006	–	550	550
6	т	224811	I68	–	0,I45	0,I45
7	Трубы и муфты асбестоцементные					
8	безнапорные, м усл.труб	578630	000	–	2	2
9	Кирпич красный, шт	574I20	796	–	I250	I250
10						
11	Внутриплощадочные сети					
12	Кирпич красный, шт.	574I20	796	–	850	850
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-24I.87 9М.ВМ

Лист 2

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат из стали углеродистой					
2	общего назначения с пределом					
3	текучести 0,02 МПа (23 кг/мм2),					
4	т		168	-	0,035	0,035
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	сталь мелкосортная, т	093300	168	-	0,020	0,020
8	Лента стальная горячекатанная,					
9	т	093500	168	-	0,015	0,015
10	Трубы стальные (всего), м	138500	006	-	450	450
11	т	138500	168	-	0,96	0,96
12						
13	Наружное освещение					
14	Трубы стальные (всего), м	138500	006	-	30	30
15	т	138500	168	-	0,065	0,065
16	Трубы и муфты асбестоцементные					
17	безнапорные, м усл.труб	5786 30	000	-	12	12
18	Кирпич красный, шт	574120	796	-	1500	1500
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. № 9747/20

Нач.отд.Евтушенко
Н.контр.Борщев
Гл.спец.Амбросова
Рук.гр.Сендерович
Ст.инж.Яновская

ТП 903-1-241.87 ЭО.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта ЭО.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	0,04	0,02	0,06
4	∅ 6, т		168		0,01	
5	∅ 8, т		168		0,01	
6	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	0,01	0,14	0,15
7	∅ 8, т		168		0,11	
8	∅ 10, т		168		0,01	
9	∅ 12, т		168		0,02	
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества, т		168	0,05	0,16	0,21
12	То же, приведенного к стали					
13	класса А-I, т		168	0,05	0,22	0,27
14	Сталь сортовая конструкционная,					
15	т	095000	168	1,01	0,14	1,15
16	Прокат листовой рядовой, т	097000	168	3,44	0,93	4,37
17	Всего стали сортовой конструк-					
18	ционной и проката листового					
19	рядового, приведенных к стали					
20	с пределом текучести 225 МПа					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

9747/20

Инв. №

Нач.отд.Храмцова

Гл.спец.Щербакова

Ст.инж. Маркова

ТП 903-I-241.87 АР.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АР.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Госстрой СССР Харьковский ПромстройНИИпроект

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	(23 кгс/мм2), т		I68	4,45	I,07	5,52
2	Итого сортового проката					
3	обыкновенного качества, стали					
4	сортовой конструкционной и					
5	проката листового рядового, т		I68	4,5	I,23	5,73
6	В том числе по укрупненному					
7	сортаменту:					
8	сталь крупносортная, т		I68	0,89	0,I3	I,02
9	сталь среднесортная, т		I68	0,0I	0,0I	0,02
10	сталь мелкосортная, т		I68	0,II	0,03	0,I4
11	Катанка, т		I68	0,05	0,I3	0,I8
12	Сталь тонколистовая, т		I68	2,I7		2,I7
13	Сталь толстолистовая, т		I68	I,27	0,93	2,2
14	Металлоизделия промышленного					
15	назначения					
16	Проволока стальная низкоугле-					
17	родистая периодического про-					
18	филя (Вр-I), т	I2I400	I68		0,06	0,06
19	То же, приведенная к стали					
20	класса А-I, т		I68		0,09	0,09
21	Итого сортового проката					
22	обыкновенного качества и					
23	металлоизделия промышленного					
24	назначения, приведенных					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	к стали класса А-I, т		I68	0,05	0,3I	0,36
2	Всего стали, приведенной к					
3	стали класса А-I и к стали					
4	с пределом текучести 225 МПа					
5	(23 кгс/мм2), т		I68	4,5	I,38	5,88
6	Трубы стальные, всего, т		I68	0,66	0,2I	0,87
7	Трубы горячедеформированные,т	I3I000	I68	0,66		0,66
8	Трубы водогазопроводные, т	I38500	I68		0,2I	0,2I
9	Гвозди, кг	I27000	I66		I524	I524
10	Сетки металлические тканые,м2	I28035	055		3I5,7	3I5,7
11	Электроды, кг	I2700I	I66		2038	2038
12	Прокладка уплотнительная					
13	(шнур), м	253I6I	006		335I	335I
14	Замазка железо-суриковая, кг	577000	I66		II86	II86
15	Краски поливинилацетатные, кг	23I600	I66		25I,4	25I,4
16	Краски разные, кг	23I700	I66		25,2	25,2
17	Краски силикатные, кг	2329II	I66		II35	II35
18	Шпаклевка, кг	23I000	I66		44,5	44,5
19	Олифа, кг	23I800	I66		29,3	29,3
20	Грунтовка ГФ, кг	23I800	I66		22,5	22,5
21	Эмаль, кг	23I300	I66		II0,5	II0,5
22	Лак, кг	23I300	I66		I5,6	I5,6
23	Битум, т	025621	I68		93,5	93,5
24	Битум жидкий, т	025000	I68		0,I4	0,I4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-24I.87 АР.ВМ

Лист 3

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Асбест, т	572100	168		2,1	2,1
2	Стекло жидкое, кг	211700	166		33,4	33,4
3	Продукция лесозаготовительной					
4	и лесопильно-деревообрабатывающей					
5	промышленности					
6	Лесоматериалы круглые, м3	531400	113		0,75	0,75
7	Пиломатериалы качественные, м3	533100	113	25,0	28,0	53,0
8	Расход пиломатериалов					
9	в круглом лесе, м3		113	37,5	42,75	80,25
10	Цемент					
11	Портландцемент рядовой					
12	М 300, т	573151	168		101,0	101,0
13	М 400, т	573112	168		31,5	31,5
14	М 500, т	573113	168		9,5	9,5
15	Всего цемента, т		168		142	142
16	То же, приведенного к М 400, т		168		132,9	132,9
17	Щебень, м3	571110	113		1580	1580
18	Песок, м3	571140	113		1303	1303
19	Известь, т	574411	168		12,8	12,8
20	Алебастр, кг	574431	166		53,5	53,5
21	Песок кварцевый, т	570000	168		0,6	0,6
22	Гравий, м3	571120	113		13,0	13,0
23	Стеклоткань, м2	340000	055		7,0	7,0
24	Растворитель, кг	231910	166		24,0	24,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-241.87 АР.ВМ

Лист 4

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Мастика битумная, т	577533	I68		0,93	0,93
2	Прокладки резиновые, т	2535II	I68		0,3I	0,3I
3	Кирпич кислотоупорный, т		I68		I4,9	I4,9
4	Плитки кислотоупорные, м2	575300	055		52,7	52,7
5	Мастика УМС, кг	250000	I66		792	792
6	Толь, м2	577404	055		24,9	24,9
7	Рубероид, м2	5774I0	055		6937	6937
8	Гидроизол, м2	577400	055		3959	3959
9	Линолеум, м2	577II0	055		209	209
10	Кирпич, тыс.шт.	574I20	798		I38,5	I38,5
11	Плитки керамические глазуро-					
12	ванные, м2	5752I0	055		73,3	73,3
13	Плитки керамические метлахские,					
14	м2	575240	055		I5I3	I5I3
15	Пакля, кг		I66		67,0	67,0
16	Стекло оконное, м2	59II20	055		524	524
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-24I.87 АР.ВМ

Лист 5

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168	2,18	0,24	2,42
4	⌀ 6, т		168		0,06	
5	⌀ 8, т		168		0,13	
6	⌀10, т		168		0,02	
7	⌀12, т		168		0,01	
8	⌀20, т		168		0,02	
9	Сталь арматурная класса А-II, т	093012	168	0,43		0,43
10	Сталь арматурная класса Ас-II,т	093000	168	0,51	0,01	0,52
11	⌀ 12, т		168		0,01	
12	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168	35,64	2,27	37,91
13	⌀ 6, т		168		0,05	
14	⌀ 8, т		168		0,01	
15	⌀ 10, т		168		0,06	
16	⌀ 12, т		168		0,11	
17	⌀ 16, т		168		0,08	
18	⌀ 20, т		168		1,01	
19	⌀ 22, т		168		0,88	
20	⌀ 32, т		168		0,07	

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9747/20

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.Храмцова

Гл.спец.Щербакова

Ст.инж. Маркова

ТП 903-I-24I.87 КЖ.ВМ

Ведомость потребности в материалах для изготовления сборных железобетонных и бетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
	I	4

Госстрой СССР Харьковский Промстройниипроект

Альбом XX

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь арматурная класса АТ-IУ,					
2	т	093006	I68	3,38		3,38
3	Итого сортового проката обыкно-					
4	венного качества, т		I68	42,I4	2,52	44,66
5	То же, приведенного к стали					
6	класса А-I, т		I68	62,4	3,5	65,9
7	Сталь сортовая конструкционная,					
8	т	095000	I68	9,5	0,2	9,7
9	Прокат листовой рядовой, т	097000	I68	I0,64	0,56	II,2
10	Итого стали сортовой конструк-					
11	ционной и проката листового					
12	рядового, приведенных к стали					
13	с пределом текучести 225 МПа					
14	(23 кгс/мм2), т		I68	20,I4	0,76	20,9
15	Всего сортового проката обыкно-					
16	венного качества, стали сорто-					
17	вой конструкционной и проката					
18	листового, рядового, т		I68	62,28	3,28	65,56
19	В т.ч. по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	Балки и швеллеры, т		I68	4,83	0,02	4,85
22	Сталь крупносортная, т		I68	7,98	0,20	8,I8
23	Сталь среднесортная, т		I68	I5,98	I,90	I7,88
24	Сталь мелкосортная, т		I68	I7,98	0,35	I8,33

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Катанка, т		I68	4,87	0,25	5,I2
2	Сталь толстолистовая, т		I68	I0,64	0,56	II,2
3	Металлоизделия промышленного					
4	назначения					
5	Проволока стальная низкоуглеро-					
6	дистая обыкновенного качества					
7	(В-I), т	I2I300	I68	2,6		2,6
8	Проволока стальная низкоугле-					
9	родистая периодического про-					
10	филя (Вр-I), т	I2I400	I68	4,94	0,06	5,0
11	Итого металлоизделий промышлен-					
12	ного назначения, т		I68	7,54	0,06	7,6
13	То же, приведенных к стали					
14	класса А-I, т		I68	I0,87	0,09	I0,96
15	Всего сортового проката					
16	обыкновенного качества и					
17	металлоизделий промышленного					
18	назначения, приведенных к стали					
19	класса А-I, т		I68	73,27	3,59	76,86
20	Всего стали, приведенной					
21	к стали класса А-I и к стали					
22	с пределом текучести 225 МПа					
23	(23 кгс/мм2), т		I68	93,4I	4,35	97,76
24	Трубы стальные, всего, т		I68	0,I9	0,05	0,24

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-24I.87 КЖ.ВМ1

Лист 3

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы электросварные, т	I37300	I68	0,08		0,08
2	Трубы водогазопроводные, т	I38500	I68	0,II	0,05	0,I6
3	Портландцемент рядовой					
4	М 300, т	573I5I	I68	89,5	I,5	9I,0
5	М 400, т	573II2	I68	98,0	6,0	I04,0
6	М 500, т	573II3	I68	28,0		28,0
7	М 600, т	573II5	I68	I2,0		I2,0
8	Всего цемента, т		I68	227,5	7,5	235,0
9	То же, приведенного					
10	к М 400, т		I68	223,8	7,37	23I,I7
II	Щебень, м3	57III0	II3	646	2I,0	667,0
I2	Песок, м3	57II40	II3	459	I4,0	473,0
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093011	168		2,88	2,88
4	⌀ 6, т		168		0,66	0,66
5	⌀ 8, т		168		1,62	1,62
6	⌀ 10, т		168		0,51	0,51
7	⌀ 16, т		168		0,05	0,05
8	⌀ 18, т		168		0,02	0,02
9	⌀ 20, т		168		0,01	0,01
10	⌀ 22, т		168		0,01	0,01
11	Сталь арматурная класса А-III, т	093013	168		17,5	17,5
12	⌀ 6 , т		168		2,08	2,08
13	⌀ 8, т		168		2,07	2,07
14	⌀ 10, т		168		1,98	1,98
15	⌀ 12, т		168		9,02	9,02
16	⌀ 14, т		168		0,36	0,36
17	⌀ 16, т		168		1,09	1,09
18	⌀ 18, т		168		0,02	0,02
19	⌀ 20, т		168		0,82	0,82
20	⌀ 25, т		168		0,06	0,06

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

9747/20

Инв. №

ТП 903-1-24I.87 КЖ.ВМ2

Нач.отд.Храмцова

Гл.спец.Щербакова

Ст.инж. Маркова

Ведомость потребности в материалах для изготовления монолитных железобетонных и бетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
	1	4

Госстрой СССР Харьковский Промстройниипроект

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого сортового проката					
2	обыкновенного качества, т		168		20,38	20,38
3	То же, приведенного к А-I, т		168		27,91	27,91
4	Сталь сортовая конструкцион-					
5	ная, т	095000	168		3,41	3,41
6	Прокат листовой рядовой, т	097000	168		13,16	13,16
7	Итого стали сортовой конструк-					
8	ционной и проката листового					
9	рядового, приведенных к стали					
10	с пределом текучести 225 МПа					
11	(23 кгс/мм2), т		168		16,57	16,57
12	Итого сортового проката обыкно-					
13	венного качества, стали сорто-					
14	вой конструкционной и проката					
15	листового рядового, т		168		36,95	36,95
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Балки и швеллеры, т		168		0,16	0,16
19	Сталь крупносортная, т		168		3,15	3,15
20	сталь среднесортная, т		168		1,0	1,0
21	сталь мелкосортная, т		168		13,05	13,05
22	Катанка, т		168		6,43	6,43
23	Сталь толстолистовая, т		168		13,16	13,16
24	Металлоизделия промышленного					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	назначения					
2	Проволока стальная низко-					
3	углеродистая периодического					
4	профиля (Вр-I), т	121400	168		0,52	0,52
5	То же, приведенные к стали					
6	класса А-I, т		168		0,77	0,77
7	Итого сортового проката обыкно-					
8	венного качества и металло-					
9	изделий промышленного назначе-					
10	ния, приведенных к стали					
11	класса А-I, т		168		28,68	28,68
12	Всего стали, приведенной					
13	к стали класса А-I и к стали					
14	с пределом текучести 225 МПа					
15	(23 кгс/мм2), т		168		45,25	45,25
16	Трубы стальные, всего, т		168		1,61	1,61
17	Трубы электросварные, т	137300	168		1,49	1,49
18	Трубы водогазопроводные, т	138500	168		0,12	0,12
19	Цемент					
20	Портландцемент рядовой М 300, т	573151	168		7,0	7,0
21	М 400, т	573112	168		175,0	175,0
22	Всего цемента, т		168		182,0	182,0
23	То же, приведенного к М 400, т		168		181,3	181,3
24	Щебень, м3	571110	113		508,5	508,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Песок, м3	571140	113		317,0	317,0
2	Продукция лесозаготовительной					
3	и лесопильно-деревообрабатываю-					
4	щей промышленности					
5	Пиломатериалы качественные для					
6	изготовления щитов опалубки и					
7	щитов настила, м3		113		26,4	26,4
8	То же, приведенные к условному					
9	круглому лесу, м3		113		39,6	39,6
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная,	095000				
2	т	093400	I68	0,33	I,II	I,44
3		092500				
4	Прокат листовой, рядовой, т	097000	I68	0,3I5	0,933	I,248
5	Всего стали сортовой конструк-					
6	ционной и проката листового					
7	рядового (сталь С 38/23), т		I68	0,645	2,043	2,688
8	В том числе:					
9	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,065	0,2	0,265
10	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,I	0,3I	0,4I0
11	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,I65	0,6	0,765
12	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,24	0,725	0,965
13	сталь тонколистовая толщиной					
14	от I мм до I,8 мм, т	097300	I68	0,02	0,05	0,07
15	Сталь тонколистовая толщиной					
16	2 мм, т		I68	0,0I	0,023	0,033
17	Сталь тонколистовая кровельная					
18	(черная), т		I68	0,025	0,I	0,I25
19	Сталь тонколистовая					
20	(оцинкованная), т	097400	I68	0,02	0,035	0,055

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Для вариантов из легких бетонов и при $t_н$=-30°С

9747/20

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.Манц		ТП 903-I-24I.87 ОВ.ВМ
Н.контр.Рябой		
Гл.спец.Рябой		Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ
Рук.гр.Элькина		
Ст.инж.Торрес		
Ст.инж.Усенко		

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Альбом XX

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия промышленного					
2	назначения (метизы), всего, т	I20000	I68	0,055	-	0,055
3	В том числе:					
4	Сетка стальная, кроме сварной,					
5	т	I27500	I68	0,05	-	0,05
6	Канат стальной (трос), т	I25000	I68	0,005	-	0,005
7	Итого металлоизделий промыш-					
8	ленного назначения, приведенных					
9	к стали класса А-I, т		I68	0,08	-	0,08
10	Всего стали сортовой конструк-					
11	ционной, проката листового					
12	рядового и металлоизделий					
13	промышленного назначения, при-					
14	веденных к стали класса					
15	С 38/23 и А-I, т		I68	0,725	2,043	2,768
16	В том числе: на теплоизоляцию					
17	трубопроводов и воздуховодов,					
18	т		I68	0,07	-	0,07
19	вентиляционные и санитарно-					
20	технические устройства, т		I68	0,655	2,043	2,698
21	Трубы стальные (всего), м	I30000	006	I404	-	I404
22	т	I30000	I68	4,66	-	4,66
23	В том числе:					
24	Трубы катаные (общего назначе-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-24I.87 ОВ.ВМ

Лист 2

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ния),	м	131900	006	3	–	3
2		т	131900	168	0,012	–	0,012
3	Трубы тянутые (общего назначе-						
4	ния),	м	134400	006	2	–	2
5		т	134400	168	0,010	–	0,010
6	Трубы водогазопроводные,	м	138500	006	120	–	120
7		т	138500	168	0,17	–	0,17
8	Трубы электросварные						
9	(диаметром до 114 мм),	м	137300	006	1015	–	1015
10		т	137300	168	1,35	–	1,35
11	Трубы электросварные (свыше						
12	114 мм),	м	137300	006	260	–	260
13		т	137300	168	3,2	–	3,2
14	Трубы нефтепроводные бесшовные,						
15		м	131700	006	4	–	4
16		т	131700	168	0,07	–	0,07
17	Материалы лакокрасочные		231000				
18	В том числе:						
19	Эмаль ПФ-115,	кг		166	100	–	100
20	Грунтовка ГФ-021,	кг		166	80	–	80
21	Лак БТ-177,	кг		166	5,0	–	5,0
22	Алюминиевая пудра,	кг		166	3,0	–	3,0
23	Радиаторы отопительные,	экм	493510	084	140	–	140
24	Продукция лесозаготовительной						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

ТП 903-1-241.87 ОВ.ВМ

Лист 3

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	и лесопильно-деревообрабатываю-					
2	щей промышленности, м3	530000	II8	0,06	-	0,06
3	В том числе:					
4	Пиломатериалы качественные, м3	533I00	II8	-	0,05	0,05
5	Фанера клееная, м3	55I000	II8	0,0I	-	0,0I
6	Цемент, приведенный к марке					
7	400, т		I68	0,62	-	0,62
8	В том числе:					
9	Изготовление раствора, т	573II4	I68	0,I	-	0,I
10	Битумы нефтяные строительные					
11	твердых марок, т	025621	I68	0,02	-	0,02
12	Асбест К-6-30, т	572I00	I68	0,5	-	0,5
13	Материалы тепло- и звуко-					
14	изоляционные (всего), м3	576000	II8	23	-	23
15	В том числе:					
16	Изделия минераловатные					
17	теплоизоляционные, м3	576200	II8	I	-	I
18	Стеклопластик, м2	576300	055	22	-	22
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

9747/20

Привязан

Инв. №

ТП 903-I-24I.87 ОВ.ВМ

Лист 4

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой, т	097000	168	0,51	-	0,51
2	В том числе:					
3	сталь толстолистовая, т	090205	168	0,5	-	0,5
4	сталь тонколистовая, т	090206	168	0,01	-	0,01
5	Трубы стальные, всего, м	130000	006	1093	-	1093
6	т	130000	168	3,3	-	3,3
7	В том числе:					
8	Трубы стальные сварные диамет-					
9	ром до 114 мм, м	130300	006	389	-	389
10	т	130300	168	1,6	-	1,6
11	Трубы сварные водогазопроводные					
12	(газовые), м	138500	006	704	-	704
13	т	138500	168	1,7	-	1,7
14	Трубы чугунные, всего, т	146000	168	0,35	-	0,35
15	В том числе:					
16	Трубы чугунные напорные и					
17	соединительные части к ним, т	146100	168	0,35	-	0,35
18	Трубы пластмассовые, всего, м	224800	006	200	-	200
19	В том числе:					
20	Трубы и детали трубопроводов					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9747/20

Нач.отд.	Розенберг	
Н.контр.	Тарасенко	
Гл.спец.	Борисова	
Рук.гр.	Либман	
Инж.	Грузина	

ТП 903-1-241.87 ВК.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Госстрой СССР Харьковский Сантехпроект

Альбом XX

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	из полиэтилена,	м	224811	006	200	–	200
2	Материалы лакокрасочные,						
3	всего,	кг	231000	166	77	–	77
4	В том числе:						
5	Грунтовка ГФ-021,	кг	231113	166	25	–	25
6	Лак БТ-577,	кг	231243	166	49	–	49
7	Битумный лак БТ-783,	кг		166	3	–	3
8	Умывальники,	шт	496200	796	–	6	6
9	Унитазы,	шт	496500	796	–	2	2
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

9747/20

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru