Типовой проект

503 - 9 - 24.88

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,3 Л/С

АЛЬБОМ II

Спецификации оборудования

Нф 1620/02

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать "22" XI 1989 г.
Заказ Г-3810 Тираж 690

Типовой проект

503 - 9 - 24.88

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ
АВТОМОБИЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,3 Л/С

АЛЬБОМ П

Спецификации оборудования

Разработан Ростовским
филиалом "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден
Минавтотранс РСФСР
Протокол № I от 20.0I.89
и введен в действие

Главный инженер института Левин Э.Я.

Главный инженер проекта Молчанов А.В.

				Привязан
Инв. №				

Наименование	Марка	Страница
Содержание альбома		2
Спецификация оборудования	ТХ.СО	3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Инв.№			
ГИП	Молчанов		
Нконтр	Сахновская		
Рукобр	Ульгин		
Гдконстр	Рубан		
Гл.спец	Войнов		
Гл.спец	Ненахов		

Привязан

503-9-24.88 - СО

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
РП		1

Минавтотранс РСФСР
ГИПРОАВТОТРАНС
Ростовский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Оборудование								
2	Щелевая перегородка	2068, ГИАТ, М	шт	796				I	63,I8
4	Поворотное маслосборное устройство	2069, ГИАТ, М	шт	796				I	I98
6	Фильтр для очистки сточных вод	207I, ГИАТ, М	шт	796				I	92
5	Шибер	2072, ГИАТ, М	шт	796				I	388
3	Бадья для сбора осадка	2073, ГИАТ, М	шт	796				2	274
9	Контейнер для нефтепродуктов	2077, ГИАТ, М	шт	796				I	500
II	Кран козловой грузоподъемностью 3,0т	ОПТ-II35Д	шт	796				I	635
8	Насос центробежный, самовсасывающий производительностью 60м3/ч.,	НЦС-3	шт	796		363I830932		I	I50
	напор -2I,7м с электродвигателем N=4 кВт n=2880 об/мин.	4АI00 S2							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

503-9-24.88 - ТХ.СО

ГИП	Молчанов	
Нконтр	Сахновская	
Рукбр2	Шульгин	
Рукгр	Глазова	
Ведущ.	Шленова	
Инж.	Мокроусова	

Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей производит. 0,3л/с

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Минавтотранс РСФСР ГИПРОАВТОТРАНС Ростовский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Электронасос погружной моноблочный производительностью I6м3/ч, напор - 27 м с электродвигателем N =3кВт n= 3000 об/мин	ЦМК I6/27	шт	796		363I830060		2	I30
	Арматура								
	Вентиль запорный проходной муфтовый из серого чугуна давлением I6 кгс/см2 диаметром 40	ГОСТ 576I-74* I5ч8р2	шт	796		3722I3I0I0		I	
	диаметром 25	I5ч8р2	шт	796		3722I2I0I0		I	
	Клапан обратный однодисковый, без присоединительных фланцев давлением I6 кгс/см2	ГОСТI9827-74* I9ч2Iр							
	диаметром 40		шт	796		37224II0I2		I	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Другие элементы систем								
	Заполнитель фильтра - эластичный пенополиуретан на основе жестких полиэфиров	ТУ6-05-I686-74	кг	I66				I04,0	
	Трубы стальные электросварные диаметром 42 х 2,5	ГОСТ I0704-76*	м	006				2	
	диаметром I59 х 3,5	Ст 2кп ГОСТ 380-71*	м	006				2	
	диаметром II4 х 3,2		м	006				2	
	диаметром 32 х 2,2		м	006				3	
	Фланцы стальные плоские приварные Ру = I0 кгс/см2	ГОСТ I2820-80*	шт	796				2	
	диаметром 50								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

Привязан

Инв. №