ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-1-245.90

Административно-бытовые помещения производственной базы Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

Альбом 2

СО Спецификации оборудования

				Привязан	
Инв №					

24542-02
Цена 5-62

Новая цена указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

АПП ЦИТП

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать XII 1994 года

Заказ № 10173 Тираж 200 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

416-1-245.90

Административно-бытовые помещения производственной базы
Райагрожилкомхоза с программой 800 тыс.руб. в год

Альбом 2

СО Спецификации оборудования

Разработан:
Проектным институтом "Гипропромсельстрой"

Главный инженер института Шестернев С.А.

Главный инженер проекта Нажметдинов Р.С.

Утвержден Главагропромнаучпроектом при
Государственной комиссии Совета Министров СССР
по продовольствию и закупкам
письмо № 13-8 от 01.11.1990 г.

Введен в действие
институтом "Гипропромсельстрой"
приказ № 110 от 01.11.1990г.

© АПИ ЦИТП 1991

				Привязан	
Инв.№					

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА № 2

№№ лис-тов	Наименование и обозначение документов Наименование листа	Стр.
I-7	ТХ.СО СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	3-9
I.2	АС.СО СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АС	I0-II
I-22	ОВ.СО СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	I2-33
I-I2	ВК.СО СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	34-45
I-6	ЭМ.СО СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	46-5I
I-5	ЭО.СО СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	52-56
I-6 I	АОВ.СОI СО2 СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	57-63
I.2	АВК.СО СО по рабочим чертежам основного комплекта марки АВК	64-65
I-4	СС.СО СО по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	66-69
I-3	СС2.СО СО по рабочим чертежам основного комплекта марки СС2	70-72

ФОРМА N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком административно-бытового корпус.								
	Складское оборудование и производственная оргтехоснастка								
14- 4	Стол монтажный Габариты, мм: 1250 X 800 X 1600	70-7888-3010	шт	796		52 5686		4.000	240.00
14- 5	Шкаф для хранения приборов и приспособлений Габариты, мм: 1670 X 530 X 1273	ОРГ-4945	шт	796		52 5172		1.000	142.00
18- 5	Сейф Габариты, мм: 500 X 600 X 700	N1	шт	796		52 9717		3.000	250.00
	Оборудование промышленности стройиндустрии и стройматериалов.								
14- 3	Мешалка лабораторная для изготовления цементного теста Габариты, мм:	МТЗ	шт	796		42 7129 0048		1.000	35.00

Привязан

Инв. N

ГИП	Назметдинов	
Нач.отд.	Анисимов	
Гл.спец.	Кабанов	
Гл.спец.	Друзин	
Нач.гр.	Горнаев	
Н.контр.	Булдакова	

416-1-245.90 ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	7

Гипропромсельстрой г.Саратов

Альбом 2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8		10
	500 X 400 X 350								
	МОЩНОСТЬ, КВТ: 0.15								
14- 9	СИТО ЛАБОРАТОРНОЕ ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ ЦЕМЕНТА	СЦ	ШТ	796		42 7129 0038		1.000	2.40
	ГАБАРИТЫ, ММ: 334 X 334 X 170								
14-10	ЛОПАТКА ДЛЯ ЗАМЕСА ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА	ЛЗ	ШТ	796		42 7129 0043		1.000	0.75
	ГАБАРИТЫ, ММ: 118 X 86 X								
14-11	КОМПЛЕКТ НАБОРА ЛАБОРАТОРНЫХ СИТ ДЛЯ ПРОСЕИВАНИЯ ФРАКЦИЙ ЗАПОЛНИТЕЛЯ БЕТОНА	КСИ	КОМПЛЕКТ	671		42 7129 0017		1.000	10.00
	ГАБАРИТЫ, ММ: 335 X 335 X 820								
14-12	ВОРОНКА ЛАБОРАТОРНАЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕСА СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА	ЛОВ	ШТ	796		42 7129 0053		1.000	2.00
	ГАБАРИТЫ, ММ: 310 X 310 X 424								
14-16	СИТО ЛАБОРАТОРНОЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОНКОСТИ ПОМОЛА ЦЕМЕНТА	КСВ	ШТ	796		42 7129 0028		1.000	0,75
	ГАБАРИТЫ, ММ: 118 X 86 X								
14- 1	СТОЛИК ВСТРЯХИВАЮЩИЙ	ЛВС	ШТ	796		42 7129 0038		1.000	15.00
	ГАБАРИТЫ, ММ: 400 X 300 X 350	ИНФОРМАЦИЯ							
	ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 ТХ.СО

ЛИСТ 2

Альбом 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. обозначение документа и N опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода изготовителя	Код оборудования	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18-1 4-8	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ: 1050 X 630 X 900		ШТ	796		51 5158		28.000	25.00
3-12	СТОЛ С ПЛАСТИКОМ ИНДЕКС ОР-12-11-09 ГАБАРИТЫ, ММ: 800 X 800 X 730	11-014	ШТ	796		51 5158		3.000	11.50
5-2	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ: 1200 X 800 X 850	СП-1200 ТУ 27-51-3584-82	ШТ	796		51 5158 0148		3.000	70.00
18-2 17-1	СТУЛ ГАБАРИТЫ, ММ: 450 X 450 X 750	ОС-5-873 ГОСТ 19917-85 ГОСТ 16371-84	ШТ	796		51 5000		71.000	
3-11	СТУЛ ЖЕСТКИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ: 480 X 545 X 7	010-161А	ШТ	796		51 5158		12.000	
3-10	СТОЙКА БУФЕТНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ И ПОСУДЫ ГАБАРИТЫ, ММ: 1200 X 750 X 900	80-1 (СЕРИЯ 1-271-43.3)	ШТ	796		51 5110		1.000	60.00
4-6	ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ГАБАРИТЫ, ММ: 630 X 630 X 860	ВМСМ-1 ТУ 27-07-3094-75	ШТ	796		51 5153 0041		1.000	38.00
4-7	ВАННА МОЕЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ ГАБАРИТЫ, ММ: 1260 X 630 X 860	ВМСМ-2 ТУ 27-07-3094-75	ШТ	796		51 5153 0044		2.000	60.00
4-5	ЯКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ	ЯМП	ШТ	796		51 5159 0016		2.000	60.00

Привязан:

Инв.№подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	

416-1-245.90 ТХ.СО

Альбом 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ №1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП.МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГАБАРИТЫ, ММ: 800 X 500 X 1850	ТУ 27-51-3474-80							
18- 3	ШКАФ КНИЖНЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ: 900 X 320 X 700		ШТ	796		56 1530		23.000	
18- 4	КРЕСЛО ТЕАТРАЛЬНОЕ. ПОЛУМЯГКОЕ К-19	ОС-1-986/1	ШТ	796		56 1222		40.000	
5- 3	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ: 1810 X 750 X 750 МОЩНОСТЬ,КВТ: 0,24	ШХ-0,40М ТУ 27-51-3622-82	ШТ	796		51 5111 1011		1.000	155.00
3- 9	ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНЫЙ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПВХС-1-0,315 ГАБАРИТЫ, ММ: 1800 X 900 X 900 МОЩНОСТЬ,КВТ: 0,4	ТАИР-102	ШТ	796		51 5113 1032		1.000	240.00
5- 1	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОНФОРОК,М2-0,17 ГАБАРИТЫ, ММ: 500 X 800 X 850 МОЩНОСТЬ,КВТ: 4,1	ПЭТ-0,17-01 ТУ 27-51-3752-85	ШТ	796		51 5122 1067		1.000	70.00
3- 4	КИПЯТИЛЬНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Л/ЧАС-57 ГАБАРИТЫ, ММ: 450 X 350 X 750 МОЩНОСТЬ,КВТ: 6,0	КНЭ-50М1	ШТ	796		51 5125 1004		1.000	20.00
17- 6 3-13	ЭЛЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ-	ЭРР0,71/1,0"ВЕЯЛИС-5Б"	ШТ	796		3468780015		2.000	3.00

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.№

416-1-245.90 ТХ.СО

ЛИСТ 4

Альбом 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 2

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, документа и N опросного листа	Единица измерения, наим.	Единица измерения, код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала, изделия	Цена единицы, тыс. руб	Количество, единиц оборудования	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ручное Габариты, мм: 115 X 305 X 235 Мощность, кВт: 0,75	ТУ 16-681.014-84							
	Электротермическое, ультразвуковое и высокочастотное оборудование.								
14-6	Электропечь сопротивления камерная лабораторная Габариты, мм: 490 X 630 X 700 Мощность, кВт: 3	СНОЛ-1,6.2,5.1/9-И3 ТУ 16-531.651-79	шт	796		34 4321 3011		1.000	80.00
14-7	Электропечь Габариты, мм: 670 X 610 X 600 Мощность, кВт: 2,0	СНОЛ-3,5,3/5.3,5/3;5-И1 ТУ 16-681.032-84	шт	796		3443271017		1.000	38.00
	Машины и приборы для испытания металлов и стройматериалов, медицинское оборудование								
14-2	Машина для испытания на сжатие Габариты, мм: 1010 X 605 X 1330 Мощность, кВт: 1,1	ИП 6010-100-1 ТУ 25-7703-0005-87	шт	796		42 7128		1.000	340.00
14-8	Прибор для определения сроков схватывания цементного теста Габариты, мм: 360 X 185 X 135	ОГЦ-1 ТУ 25-06.397-77	шт	796		42 7128 0002		1.000	4.00

Привязан:

Инв.N

416-1-245 90 ТХ.СО

Лист 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП.МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14-13	ПРИБОР ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ГУСТОТЫ РАСТВОРА ГАБАРИТЫ, ММ: 286 X 230 X 760	ПГР ТУ 25-06.806-77	ШТ	796		42 7128 0027		1.000	5.00
14-14	ВИСКОЗИМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГУСТОТЫ ГИПСОВОГО ТЕСТА ГАБАРИТЫ, ММ: 245 X 245 X 5	ВС	ШТ	796		42 7128 0007		1.000	2.00
15	АППАРАТ ЛАБОРАТОРНЫЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РАЗМЯГЧЕНИЯ БИТУМОВ ГАБАРИТЫ, ММ: 260 X 160 X 600	ЛТР ТУ 25-06.1083-78	ШТ	796		42 7128 0022		1.000	6.00
17- 4	ШКАФ СУШИЛЬНО-СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ: 695 X 650 X 1580 МОЩНОСТЬ,КВТ: 2,2	ШСС-80П ТУ 64-1-909-80	ШТ	796		945120		1.000	105.00
17- 3	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ: 900 X 440 X 1650	ШМ-2 ТУ 64-1-3055 78	ШТ	796		9452120010		1.000	80.00
17- 7	КУШЕТКА СМОТРОВАЯ ГАБАРИТЫ, ММ: 1850 X 600 X 500	ОН-7-301/12	ШТ	796		94 5200		1.000	50.00
17- 5	СТОЛ МАНИПУЛЯЦИОННЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ: 755 X 455 X 900	СМ-3	ШТ	796		94 5200		1.000	
17 2	СТОЛ ВРАЧА ОДНОТУМБОВЫЙ	ОН-7-1257/5,6	ШТ	796		94 5200		1.000	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 ТХ.СО

ЛИСТ: 6

Альбом 2

24542-02 9

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГАБАРИТЫ, ММ: 1132 X 630 X 730								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N			

416-1-245.99 ТХ.СО

ЛИСТ 7

Альбом 2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ФОРМА N1

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материалов	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГТЕХОСНАСТКА								
1	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ,С ТРЕМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ,ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ СО СКАМЬЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ: 1000 X 500 X 1650	ШАВ-33.3(ШВ0000-06 СЕРИЯ 1.479.2-2) ГОСТ 22414-77	ШТ	796		52 5172		2.000	
2	ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ,С ТРЕМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ ОДНОСТОРОННИЙ СО СКАМЬЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ: 1000 X 500 X 1650	ДА-33,3 СЕРИЯ 1.479.5-1 ГОСТ 22415-77	ШТ	796		52 5172		2.000	
3	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ, ЗАПИРАЕМЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ СО СКАМЬЕЙ ГАБАРИТЫ, ММ: 660 X 500 X 1650	ША-33,2 (ШВ0000-08 СЕРИЯ 1.479.2-2) ГОСТ 22414-77	ШТ	796		52 5172		11.000	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЙМЕТДИНОВ		
НАЧ.ОТД.	ЗИЛЬБЕРТОВ		
ГЛ.СПЕЦ.	ЧУПАХИН		
НАЧ.ГР.	ОРУДЖЕВА		
ИНЖ. 1К.	ПОПОВА		
Н.КОНТР.	БУДЛАКОВА		

416-1-245.90 АС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ Г.САРАТОВ

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Шкаф металлический для хранения одежды с тремя отделениями, запираемый, односторонний со скамьей Габариты, мм: 1000 X 500 X 1650	МД-33,3 (ВЗ0000-10 Серия 1.479.2-2) ГОСТ 22414-77	шт	796		52 5172		1.000	
5	Шкаф металлический для хранения одежды, запираемый с двумя отделениями Габариты, мм: 800 X 500 X 1850	МД-40.2 (ВЗ0000-12 Серия 1.479.2-2) ГОСТ 22414-77	шт	796		52 5172		4.000	

Привязан

Инв. N

416-1-245.90 АС.СО

Лист 2

Альбом 2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ФОРМА N1

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена ед. изм. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВЕНТАГРЕГАТЫ.								
В3	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 0,95ЗАН; ИСП.1; НАПР.ВРАЩЕНИЯ ЛО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А2; ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ,ОБ/МИН- 2750. МОЩНОСТЬ,КВТ: 0,37	В-Ц4-75 N2,5 Е2,5.095 ТУ 22-5933-85	КОМП ЭЛЕКТ	671		48 6124 4224		1.000	20.90
В4	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1,0ЗАН,ИСП.1,НАПР.ВРАЩЕНИЯ- ЛО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63В2; ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ,ОБ/МИН- 2740. МОЩНОСТЬ,КВТ: 0,55	В-Ц4-75 N2,5 Е2,5.100-2 ГОСТ 5976-73* ТУ 22-5933-85	КОМП ЭЛЕКТ	671		48 6124 4211		1.000	21.00
В1	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N3,15 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1,0ЗАН,ИСП.1;НАПР.ВРАЩЕНИЯ-	В.Ц4-75 N3,15 Е 3,15.100-3 ГОСТ 5976-73*	КОМП ЭЛЕКТ	671		48 6124 4311		1.000	31.30

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ГИП	НАЖМЕТДИНОВ		416-1-245.90	ОВ.СО
НАЧ.ОТД.	ЮРОВА			
ГЛ.СПЕЦ.	ФЕДОРКИН			
НАЧ.ГР.	ВОЛОДЧЕНКО		Спецификация оборудования	Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 22
ИНЖ. ЭК.	ИСАЕВА			Гипропромсельстрой г. Саратов
Н.КОНТР.	БУДАКОВА			

Привязан

Инв. N

24542-02 13

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРО	ТУ 22-5933-85							
	ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ								
	4А80А2; ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ,								
	ОБ/МИН-2850;								
	МОЩНОСТЬ, КВТ: 1,5								
	КАЛОРИФЕРЫ.								
	КАЛОРИФЕР	КСК3-6-02ХЛ3А	ШТ	796		48 6353 2360		1.000	38.00
	ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ	ТУ22-5757-84							
	ТЕПЛООБМЕНА, М2 -13,26								
	СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ	КВУ600Х1000	ШТ	796		48 6331 4301		1.000	63.70
	С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ	ТУ 22-5961-85							
	ПЛОЩАДЬ ЖИВОГО СЕЧЕНИЯ, М2-0,								
	54								
	ГАБАРИТЫ, ММ:								
	775 Х 1320 Х 243								
	МОЩНОСТЬ, КВТ: 1,4								
	ПРОЧЕЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ								
	ОБОРУДОВАНИЕ.								
81-82	ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ	ВК-8 УХЛ4 "САМАЛ"	КОМП	671		34 6890 0000		2.000	
	КАНАЛЬНЫЙ ДВУХСКОРОСТНОЙ	ГОСТ 7402-84Е	ЛЕКТ						
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, М3/МИН-8								
	ГАБАРИТЫ, ММ:								
	40 Х 224 Х 274								
	МОЩНОСТЬ, КВТ: 0,025								
	ОТОПЛЕНИЕ								

Привязан:

Инв. N

416-1-245.90 ОВ.СО

Лист 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ,МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-15	1548П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2211 1012		39.000	0.75
	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ,МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-20	1548П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1019		4.000	0.90
	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ,МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-25	1548П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		2.000	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ,МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-15	1548П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2211 1012		3.000	0.75
	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ,МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-20	1548П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1019		1.000	0.90
	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ,МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-25	1548П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		3.000	
	КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОДНОСЕДЕЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ Д,ММ-15	25ч943нж ТУ 26-07-326-83	ШТ	796		37 2251 1356		1.000	20.00

ПРИВЯЗАН:

Ц16-1-245.90 ЭВ.СО

ИНВ.N

ЛИСТ 3

ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N | ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА

АЛЬБОМ 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИТП								
	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-15	1548П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2211 1012		4.000	0.75
	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-25	1548П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1020		8.000	
	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ, МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-32	1548П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1035		2.000	
	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ-25ММ	1643БР ГОСТ 18500-74*	ШТ	796		37 2232 1005		1.000	
	ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ, С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДУ=50ММ	3046БР ТУ 26-07-1309-86	ШТ	796		37 2115 1005		2.000	40
	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ.								
	ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДУ, ММ-80	30С41НЖ1(ЗКЛ2-16) ГОСТ 10194-78*	ШТ	796		37 4121 1031		2.000	58.00

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 ОВ.СО

ЛИСТ 4

24542-02 16

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП.МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ.МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭЛЕВАТОР С РЕГУЛИРУЕМЫМ СОПЛОМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ТЕМПЕРАТУРА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ, ГРАД. ДО 160 МОЩНОСТЬ,КВТ: 0,06	ЭРСА 1	КОМП ЛЕКТ	671				1.000	
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
	СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	СТВГ-65 ТУ 25-7356019-86	ШТ	796		42132124801		1.000	
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ НАСТРОЙКИ - 0,6 МПА	УРРД-М-25 ТУ25-02.160141-81	ШТ	796		42 1852 3003		1.000	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245 90 СВ.СО

ЛИСТ 5

24542-02 17

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ФОРМА N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЙ КОРПУС								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	2.1. ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.								
	2.1.1. ДВЕРЬ УТЕПЛЕННАЯ	ЛУС 1,25Х0,5 СЕРИЯ 5.904-4	ШТ	796				1.000	
	2.1.2. ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	СЕРИЯ 1.494-25	ШТ	796				4.000	
	2.1.3. ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПНЯ-2 МАССА,КГ- 0,74	В.00.00-03 СЕРИЯ 5.904-38	ШТ	796				2.000	
	2.1.4. ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПНЯ-2 МАССА,КГ- 1,06	В.00.00-05 СЕРИЯ 5.904-38	ШТ	796				1.000	
	2.1.5. ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПНЯ-2 МАССА,КГ- 0,79	Н.00.00-03 СЕРИЯ 5.903-38	ШТ	796				2.000	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 ОВ.СО

ЛИСТ 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.1.6.								
	ГИБКАЯ ВСТАВКА	Н.00.00-07	шт	796				1.000	
	МАТЕРИАЛ-	СЕРИЯ 5.904-38							
	ПНЯ-2								
	МАССА,КГ-								
	1,06								
	2.1.7.								
	ЗОНТ КРУГЛЫЙ	ЗК.00.000-01	шт	796				4.000	
	ДУ,ММ-250	СЕРИЯ 5.904-51							
	2.1.8.								
	ДЕФЛЕКТОР N3	Д315.00.000	шт	796				1.000	
	ДУ,ММ-315	СЕРИЯ 5.904-51							
	2.1.9.								
	ДЕФЛЕКТОР N5	Д315.00.000-02	шт	796				1.000	33.00
	ДУ,ММ-500	СЕРИЯ 5.904-51							
	2.1.10.								
	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	РВ2-1	шт	796				27.000	
	РЕГУЛИРУЕМАЯ	СЕРИЯ 5.904-50							
	150Х150 ММ								
	2.1.11.								
	РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ	РВ2-2	шт	796				5.000	
	РЕГУЛИРУЕМАЯ	СЕРИЯ 5.904-50							
	250Х250 ММ								
	2.1.12.								
	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ	Р150 СХ.1	шт	796				12.000	
		СЕРИЯ 1.494-10							
	2.1.13.								
	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ	Р200 СХ.1	шт	796				4.000	
		СЕРИЯ 1.494-10							
	2.1.14.								
	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ	Р200 СХ.2	шт	796				3.000	
		СЕРИЯ 1.494-10							

Привязан:

Инв.N

416-1-245.90 ОВ.СО

Лист 3

Альбом 2

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА: ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.1.15. ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ Р250Р С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	А3Х133.000-01 СЕРИЯ 5.904-13	ШТ	796				1.000	
	2.1.16. УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА АУ-МИ-250	УП1-01 СЕРИЯ 5.904-45	ШТ	796				2.000	53.40
	2.1.17. УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА АУ-МИ-315	УП1-02 СЕРИЯ 5.904-45	ШТ	796				1.000	57.40
	2.1.18. УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА АУ-МИ-630	УП1-06 СЕРИЯ 5.904-45	ШТ	796				1.000	102.90
	2.1.19. УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА АУ-МИ-800	УП1-08 СЕРИЯ 5.904-45	ШТ	796				1.000	103.10
	2.1.20. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	КОП-02 СЕРИЯ 5.904-41	ШТ	796				3.000	
	2.1.21. КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ	КОП-03 СЕРИЯ 5.904-41	ШТ	796				1.000	
	2.1.22. РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ Н2	СЕРИЯ 1.494-27	ШТ	796				4.000	
	2.1.23. ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ ГТК1-2	А7Е187.000-01 СЕРИЯ 5.904-17*	ШТ	796				1.000	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.М

416-1-245.90 ОВ.СО

ЛИСТ: 8

Альбом 2

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.1.24.								
	Глушитель трубчатый	А7Е189.000-08	шт	796				1.000	
	прямоугольный ГТП2-4	Серия 5.904-17							
	2.1.25.								
	Глушитель трубчатый	А7Е189.000-09	шт	796				1.000	
	прямоугольный ГТП2-5	Серия 5.904-17							
	2.1.26.								
	Воздуховод из тонколистовой	ВСН 353-86	м	006				2.000	
	стали ГОСТ 19904-74*	ТУ 36-736-78							
	круглого сечения								
	диаметр, мм-								
	250								
	толщина, мм-								
	0,6								
	2.1.27.								
	Воздуховод из тонколистовой	ВСН 353-86	м	006				1.800	
	стали ГОСТ 19904-74*	ТУ 36-736-78							
	круглого сечения								
	диаметр, мм-								
	200								
	толщина, мм-								
	0,5								
	2.1.28.								
	Воздуховод из тонколистовой	ВСН 353-86	м	006				7.800	
	стали ГОСТ 19904-74*	ТУ 36-736-78							
	круглого сечения								
	диаметр, мм-								
	100								
	толщина, мм-								
	0,5								
	2.1.29.								
	Воздуховод из тонколистовой	ВСН 353-86	м	006				3.200	
	стали ГОСТ 19904-74*	ТУ 36-736-78							

Привязан:

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ								
	ДИАМЕТР,ММ-								
	160								
	ТОЛЩИНА,ММ-								
	0,5								
	2.1.30.								
	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	ВСН 353-86	М	006				6.600	
	СТАЛИ ГОСТ 19904-74*	ТУ 36-736-78							
	КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ								
	ДИАМЕТР,ММ-								
	315								
	ТОЛЩИНА,ММ-								
	0,6								
	2.1.31.								
	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	ВСН 353-86	М	006				15.000	
	СТАЛИ ГОСТ 19904-74*	ТУ 36-736-78							
	КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ								
	ДИАМЕТР,ММ-								
	250								
	ТОЛЩИНА,ММ-								
	0,6								
	2.1.32.								
	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	ВСН 353-86	М	006				3.000	
	СТАЛИ ГОСТ 19904-74*	ТУ 36-736-78							
	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ								
	ГАБАРИТЫ,ММ-								
	400Х400								
	ТОЛЩИНА,ММ-								
	0,7								
	2.1.33.								
	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	ВСН 353-86	М	006				21.000	
	СТАЛИ ГОСТ 19904-74*	ТУ 36-736-78							
	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ								
	ГАБАРИТЫ,ММ-								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 ОВ.СО

ЛИСТ 10

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ №1

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и №-опросного листа	Единица изм.: наим.	Единица изм.: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования	Цена ед. ниц, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	250Х400								
	ТОЛЩИНА,ММ-								
	0,7								
	2.1.34.								
	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	ВСН 353-86	М	006				20.350	
	СТАЛИ ГОСТ 19904-74*	ТУ 36-736-78							
	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ								
	ГАБАРИТЫ,ММ-								
	250Х300								
	ТОЛЩИНА,ММ-								
	0,5								
	2.1.35.								
	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	ВСН 353-86	М	006				1.000	
	СТАЛИ ГОСТ 19904-74*	ТУ 36-736-78							
	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ								
	ГАБАРИТЫ,ММ-								
	450Х300								
	ТОЛЩИНА,ММ-								
	1								
	2.1.36.								
	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	ВСН 353-86	М	006				2.000	
	СТАЛИ ГОСТ 19904-74*	ТУ 36-736-78							
	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ								
	ГАБАРИТЫ,ММ-								
	500Х500								
	ТОЛЩИНА,ММ-								
	1								
	2.1.37.								
	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ	ВСН 353-86	М	006				95.000	
	СТАЛИ ГОСТ 19904-74*	ТУ 36-736-78							
	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ								
	ГАБАРИТЫ,ММ-								
	150Х250								
	ТОЛЩИНА,ММ-								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.№

416-1-245.90 ОВ.СО

ЛИСТ 23

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0,5								
	2.1.38								
	КОНФУЗОР	Д0.000 СЕРИЯ 5.903-7	ШТ	796				1.000	37.00
	2.1.39.								
	ПАТРУБОК	П0.000-28 СЕРИЯ 5.903-7	ШТ	796				1.000	17.00
	2.1.40.								
	ФЛАНЕЦ	Ф0.04-01 СЕРИЯ 5.903-7	ШТ	796				1.000	
	2.1.41.								
	РАМА	Р1.00 СЕРИЯ 5.903-7	ШТ	796				1.000	25.00
	2.1.42.								
	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ	Д038	ШТ	796				15.000	
	2.1.								
	МАТЕРИАЛЫ								
	2.1.1.								
	ЛЕЧКИ ДЛЯ ЧИСТКИ		ШТ	796				4.000	
	2.1.2.								
	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				42.000	
	2.1.3.								
	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПАСТА	ОФП-10 ТУ 402-398-88	КГ	166				70.000	
	ОТОПЛЕНИЕ								
	2.1.								

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

416-1-245.90 ОВ.СО

ЛИСТ 12

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ НАИМ	ЕДИНИЦА ИЗМ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ								
	2 1 1								
	ТРУБА ОТОПИТЕЛЬНАЯ РЕБРИСТАЯ	ТУ 21-26 265-88	ЭКМ	870				6.300	
	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1								
	ДЛИНА, ММ-		ШТ	796				3.000	
	1500								
	ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В ЭКМ -								
	2,07								
	МАССА, КГ								
	57,1								
	2 1 2								
	ТРУБА ОТОПИТЕЛЬНАЯ РЕБРИСТАЯ	ТУ 21-26-265-88	ЭКМ	870				4.140	
	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПА-1								
	ДЛИНА ММ-		ШТ	796				3.000	
	1000								
	ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В ЭКМ -								
	1 38								
	МАССА, КГ-								
	38,0								
	2 1 3								
	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ	КН20-0,372П	ШТ	796				3.900	5.70
	СТАЛЬНОЙ НАСТЕННЫЙ ТИПА	ГОСТ 20849-75*							
	КОМФОРТ-20 , ПРОХОДНОЙ							6.000	
	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0;								
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК,								
	КВТ-0 372								
	2 1 4								
	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ	КН20-0,515П	ШТ	796				0.900	7.30
	СТАЛЬНОЙ НАСТЕННЫЙ ТИПА	ГОСТ 20849 75*							
	КОМФОРТ 20 , ПРОХОДНОЙ							1.000	
	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПА 1,0								
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК								
	КВТ 0,515								
	2 1 5								
	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ	КН20-0,655П	ШТ	796				1.100	6.90
	СТАЛЬНОЙ НАСТЕННЫЙ ТИПА	ГОСТ 20849-75*							

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

416-1-245.90 ОВ.СО

ЛИСТ 13

24542-02 25

Подпись и дата | Взам. инв. N | Инв. N подл.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	"КОМФОРТ-20", ПРОХОДНОЙ							1.000		
	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ,МПА-1,0;									
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК,									
	КВТ-0,655									
	2.1.6.									
	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ	КН20-0,820П	ШТ	796				5.600	10.50	
	СТАЛЬНОЙ НАСТЕННЫЙ ТИПА	ГОСТ 20849-75*								
	"КОМФОРТ-20", ПРОХОДНОЙ							4.000		
	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0;									
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК,									
	КВТ-0,820									
	2.1.7.									
	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ	КН20-0,985П	ШТ	796				1.700	11.00	
	СТАЛЬНОЙ НАСТЕННЫЙ ТИПА	ГОСТ 20849-75*								
	"КОМФОРТ-20", ПРОХОДНОЙ							1.000		
	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0;									
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК,									
	КВТ-0,985									
	2.1.8.									
	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ	КН20-1,150П	ШТ	796				4.000	13.60	
	СТАЛЬНОЙ НАСТЕННЫЙ ТИПА	ГОСТ 20849-75*								
	"КОМФОРТ-20", ПРОХОДНОЙ							2.000		
	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ,МПА-1,0;									
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК,									
	КВТ-1,15									
	2.1.9.									
	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ	КН20-1,315П	ШТ	796				4.600	15.20	
	СТАЛЬНОЙ НАСТЕННЫЙ ТИПА	ГОСТ 20849-75*								
	"КОМФОРТ-20", ПРОХОДНОЙ							2.000		
	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ,МПА-1,0;									
	НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК,									
	КВТ-1,315									
	2.1.10.									
	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ	КН20-1,475П	ШТ	796				7.800	16.70	
	СТАЛЬНОЙ НАСТЕННЫЙ ТИПА	ГОСТ 20849-75*								
	"КОМФОРТ-20", ПРОХОДНОЙ							3.000		

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 ОВ.СО

ЛИСТ 14

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ №1

Альбом 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0; НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ-1,475								
	2.1.11. КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ НАСТЕННЫЙ ТИПА "КОМФОРТ-20", ПРОХОДНОЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0; НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ-1,640	КН20-1,640П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				5.800 / 2.000	19.70
	2.1.12. КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ НАСТЕННЫЙ ТИПА "КОМФОРТ-20", ПРОХОДНОЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0; НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ-1,805	КН20-1,805П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				6.400 / 2.000	20.00
	2.1.13. КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СТАЛЬНОЙ НАСТЕННЫЙ ТИПА "КОМФОРТ-20", ПРОХОДНОЙ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0; НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ-1,970	КН20-1,970П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				21.000 / 6.000	21.30
	2.2. МАТЕРИАЛЫ								
	2.2.1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д32Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				52.000	
	2.2.2.								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.№

415-1-245.90 ОБ.СЗ

ЛИСТ 15

24542-02 27

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ	ГОСТ 10704-76*	М	006				120.000	
	Д25Х2,2								
	2.2.3.								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ	ГОСТ 10704-76*	М	006				6.000	
	Д20Х2,0								
	2.2.4.								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ	ГОСТ 10704-76*	М	006				12.000	
	Д60Х2,5								
	2.2.5.								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ОБЫКНОВЕННЫЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006				12.000	
	Д33,5Х3,2								
	2.2.6.								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ОБЫКНОВЕННЫЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006				30.000	
	Д26,8Х2,8								
	2.2.7.								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ОБЫКНОВЕННЫЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006				2.000	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 ОВ.СО

ЛИСТ 16

ВЗАМ. ИНВ. N | ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ №1

Альбом 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП.МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д21,3Х2,8								
	2.2.8. СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	РСТ ТУ 6-11-145-80	М2	055				2.900	
	2.2.9. ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				0.030	
	2.2.10. ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				22.000	
	2.2.11. КРАСКА	БТ-177 ГОСТ 5631-79*	КГ	166				1.700	
	2.2.12. ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82*	КГ	166				1.700	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
	2.1. ПРОЧЕЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
	2 1 1 ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ	ОРК 1 20.00-02 СЕРИЯ 5 903-1	ВТ	796				1 000	2 30
	3 1 МАТЕРИАЛЫ								
	2 1 1								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. №

416-1-245 90 09.09

ЛИСТ 15

24542 02 29

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	ГОСТ 10704-76*	М	006				35.000	
	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ								
	А22Х2,2								
	2.1.2.								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	ГОСТ 10704-76*	М	006				1.000	
	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ								
	А25Х2,2								
	2.1.3.								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	ГОСТ 10704-76*	М	006				1.000	
	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ								
	А20Х2,0								
	2.1.4.								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	ГОСТ 10704-76*	М	006				0.500	
	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ								
	А50Х2,5								
	2.1.5.								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ОБЫКНОВЕННЫЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006				9.000	
	А33,5Х3,2								
	2.1.6.								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ОБЫКНОВЕННЫЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006				1.000	
	А26,8Х2,8								

Привязан:

Инв.N

416-1-245.90 ОВ.СО Лист 18

Подпись и дата | Инв.N подл. | Взам.инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ; НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА: ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.1.7.								
	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ, ОБЫКНОВЕННЫЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006				1.000	
	А21,3Х2,8								
	2.1.8.								
	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	РСТ ТУ 6-11-145-80	М2	055				12.000	
	2.1.9.								
	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				0.200	
	2.1.10.								
	ЭМАЛЬ	ЭФ-837 ТУ 6-10-1309-82	КГ	166				2.600	
	2.1.11.								
	КРАСКА	БТ-177 ГОСТ 5631-79*	КГ	166				6.000	
	2.1.12.								
	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82*	КГ	166				6.000	
	МТО								
	2.1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ).								
	2.1.1.								
	ГРЯЗЕВИК АБОНЕНТСКИЙ	16-80 Т34.04	ШТ	796				2.000	32.20

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

416-1-245.90 ОВ.СВ ЛИСТ 19

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СЕРИЯ 4.903-10							
	2.1. МАТЕРИАЛЫ								
	2.1.1. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ А76Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				31.000	
	2.1.2. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ А60Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				32.000	
	2.1.3. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ А40Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				32.000	
	2.1.4. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ А32Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				59.000	
	2.1.5. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ А20,2Х2,0	ГОСТ 10704-76*	М	006				1.000	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

416-1-245.90 ОВ.СО

ЛИСТ 20

Альбом 2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица изм.: наим.	Единица изм.: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.1.6. Трубы стальные электросварные прямошовные	ГОСТ 10704-76*	М	006				2.000	
	Ø89Х2,8								
	2.1.7. Трубы стальные водогазопроводные, неоцинкованные, обыкновенные	ГОСТ 3262-75*	М	006				8.000	
	Ø60Х2,5								
	2.1.8. Трубы стальные водогазопроводные, неоцинкованные, обыкновенные	ГОСТ 3262-75*	М	006				8.000	
	Ø42,3Х3,2								
	2.1.9. Трубы стальные водогазопроводные, неоцинкованные, обыкновенные	ГОСТ 3262-75*	М	006				15.000	
	Ø33,5Х3,2								
	2.1.10. Трубы стальные водогазопроводные, неоцинкованные, обыкновенные	ГОСТ 3262-75*	М	006				1.000	
	Ø21,3Х2,8								
	2.1.11.								

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 2

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стеклопластик рулонный для теплоизоляции	РСТ ТУ 6-11-145-80	М2	055				68.000	
	2.1.12. Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной	ТУ 36-1695-79	М3	113				1.100	
	2.1.13. Эмаль	НФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				5.000	
	2.1.14. Эмаль	НФ-837 ТУ 6-10-1309-82	КГ	166				4.000	
	2.1.15. Краска	БТ-177 ГОСТ 5631-79*	КГ	166				9.000	
	2.1.16. Грунтовка	ГФ-021 ГОСТ 25129-82*	КГ	166				9.000	
	2.1.17. Уголок стальной горячекатаный равнополочный 50Х50Х5	ГОСТ 8509-86	Т	168				0.030	

Привязан

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

416-1-245.90 ОВ.СО

Лист 22

ФОРМА N1

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
1	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА ЛАТУННЫЙ ДУ-15ММ	14М1 ТУ 26-07-1061-73	ШТ	796		37 1222 6007		1.000	
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
2	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-15	15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2211 1010		5.000	0.75
3	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ	15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1010		7.000	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан

Инв. №

ГИП	НАЗМЕТДИНОВ	
НАЧ.ОТД.	СВИРЕПОВ	
НАЧ.ГР.	ДОЛГУШИНА	
ИНЖ. 2К.	МОРГУШИНА	
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	

416-1-245.90 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия: Р | Лист: 1 | Листов: 12

Гипропромсельстрой г. Саратов

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АУ,мм-25								
4	Клапан (вентиль) запорный, проходной, муфтовый АУ,мм-32	15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74*	шт	796		37 2213 1009		4.000	
5	Клапан (вентиль) запорный проходной, фланцевый АУ,мм-80	15Ч14П ТУ 26-07-1474-88 ТУ 26-07-1464-88	шт	796		37 2215 1029		6.000	28.00
	Задвижки из серого чугуна.								
6	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая с ручным управлением АУ,мм-80	30ч6бр ТУ 26-07-1399-86	шт	796		37 2115 1006		1.000	29.00
7	Задвижка клиновая двухдисковая, с выдвижным шпинделем, фланцевая с электроприводом в нормальном исполнении АУ,мм-100	31ч906нж2 ТУ 26-07-1249-80	шт	796		37 2113 7061		1.000	59.00
8	Задвижка клиновая с навыдвижным шпинделем, фланцевая с ручным управлением АУ,мм-100	30ч47бр2 ТУ 26-07-1150-77	шт	796		37 2112 1046		2.000	45.00
	Противопожарное оборудование								
9	Ствол пожарный Габариты- длина,мм-450; диаметр спрыска,мм -19	РС-70 ТУ 22-4814-80	шт	796		48 5482 2016		6.000	1.50

Привязан:

Инв.N

416-1-245.90 ВК.СО

Лист 2

Альбом 2

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ.: НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ.: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ: ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, НАПОРНАЯ ЦАПКОВАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР,ММ-80	ГЦ-80 ГОСТ 2217-76*	ШТ	796		48 5484 4229		6.000	0.45
11	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ НАПОРНАЯ РУКАВНАЯ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПА-1, 2;ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР,ММ-57; ДЛИНА,ММ-108	ГР-70 ГОСТ 2217-76*	ШТ	796		4854844205		12.000	0.52
12	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, НАПОРНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ГП80Х70 ГОСТ 2217-76*	ШТ	796		48 5484 4261		6.000	1.18
13	ЯЩИК ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д,ММ-80 ГАБАРИТЫ, ММ: 1814 Х 934 Х 300		ШТ	796		48 5485		6.000	
14	РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ ЛЬНЯНОЙ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР,ММ-66	ГОСТ 472-75*	М	006				120.000	
	МАТЕРИАЛЫ								
15	ФЛАНЕЦ 1-80-10	ГОСТ 12820-80*	ШТ	796		37 9941 4121		2.000	3.00
16	ФЛАНЕЦ 1-100-10	ГОСТ 12820-80*	ШТ	796		37 9941 4122		6.000	4.00
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.

416-1-245.90 ВК.СО

ЛИСТ 3

Альбом 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

24542-02 37

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АВТОМАТИЗАЦИИ								
17	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ, РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА-ОСЕВОЕ; КЛАСС ТОЧНОСТИ-1, ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ, КГС/СМ2-6	МП3-У ТУ 25-02.180335-84	ШТ	796		42 1213 1870		1.000	
18	ВОДОСЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ	ВКСМ-16/4ОЧ ТУ 6-05-720113-81	ШТ	796		4213210188		1.000	
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
19	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА ЛАТУННЫЙ ДУ-15ММ	14М1 ТУ 26-07-1061-73	ШТ	796		37 1222 6007		2.000	
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
20	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-25	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		6.000	
21	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-32	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1035		2.000	

Привязан:

Инв.N

416-1-245.90 ВК.СО

Лист 4

Альбом 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Продолжение формы N1

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ, ПРОХОДНОЙ, МУФТОВЫЙ ДУ, ММ-40	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1036		3.000	
23	КЛАПАН (ВЕНТИЛЬ) ЗАПОРНЫЙ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ, ММ-65;	15Ч14П ТУ 26-07-1474-88 ТУ 26-07-1464-88	ШТ	796		37 2214 1037		3.000	21.00
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
24	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, С ЗАДНИМ ФЛАНЦЕМ, РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА-ОСЕВОЕ; КЛАСС ТОЧНОСТИ-1, 5; ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ, КГС/СМ2-6	МП3-У ТУ 25-02.180335-84	ШТ	796		42 1213 1870		2.000	
25	СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ	ВСКМГ9010/32 ТУ 25-2472022-86	ШТ	796		4213210173		2.000	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан:

Инв. N

ВК.СО

Лист 5

ФОРМА N1

АЛЬБОМ 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП.МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	2.1. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.								
	2.1.1. КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ ВИБРОПОЛИРОВАННЫЙ, ВЕНТИЛЬНАЯ ГОЛОВКА ВЕУ5Г. ГАБАРИТЫ, ММ: 110 X 110 X 50	КВ15 ГОСТ 20275-74	ШТ	796				7.000	0.30
	2.1.2. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА НАСТОЛЬНЫЙ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, МОДЕЛЬ 2 ГАБАРИТЫ, ММ: 160 X 205 X 180	СМ-УМ-НК СА ГОСТ 25809-83*	ШТ	796				12.000	0.81
	2.2. МАТЕРИАЛЫ								
	2.2.1. ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ,ЛЕГКИЕ Д 15	ГОСТ 3262-75*	М	006				56.000	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 ВК.СО

ЛИСТ 5

24542-02 40

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ №1

Альбом 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.2.								
	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006				28.000	
	Д 25								
	2.2.3.								
	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006				12.000	
	Д 32								
	2.2.4.								
	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006				36.000	
	Д 80								
	2.2.5.								
	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006				22.000	
	Д 100								
	2.2.6.								
	ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ НАПОРНЫЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ	ЧНР100ДА ГОСТ 9583-75*	М	006				7.000	19.00
	ДУ 100								
	2.2.7.								
	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				11.680	
	2.2.8.								
	РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ	Б(У11)-6,3-25У ГОСТ 18698-79*	М	006				76.000	
	ДУ, НК-25								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.№

416-1-245.90 ВК.СО

ЛИСТ 7

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ.								
	2.1. ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.								
	2.1.1. КРАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ ВИБРОПОЛИРОВАННЫЙ, ВЕНТИЛЬНАЯ ГОЛОВКА ВЕУБГ. ГАБАРИТЫ, ММ: 110 X 110 X 50	КВ15 ГОСТ 20275-74	ШТ	796				7.000	0.30
	2.1.2. СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ДУША СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ И ФАРФОРОВЫМ КОРПУСОМ.	СМ-А-СТФ ГОСТ 25809-83*	ШТ	796				4.000	
	2.2. МАТЕРИАЛЫ								
	2.2.1. ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д 15	ГОСТ 3262-75*	М	006				42.000	
	2.2.2. ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д 25	ГОСТ 3262-75*	М	006				22.000	

ПРИВЯЗАН

416-1-245.90 ВК.СО ЛИСТ 8

ИНВ.N

Альбом 2

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВА НИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.3.								
	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ,ЛЕГКИЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006				4.000	
	Д 32								
	2.2.4.								
	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ,ЛЕГКИЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006				27.000	
	Д 40								
	2.2.5.								
	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ,ЛЕГКИЕ	ГОСТ 3262-75*	М	006				27.000	
	Д 65								
	2.2.6.								
	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	РСТ ТУ 6-11-145-80	М2	055				22.000	
	2.2.7.								
	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				0.510	
	2.2.8.								
	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				7.240	
	2.2.9.								
	КРАСКА	БТ-177 ГОСТ 5631-79*	КГ	166				11.440	
	2.2.10.								
	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82*	КГ	166				5.720	

ПРИВЯЗАН:

Инв.№

416-1-245.90 ВК.СО ЛИСТ 43

Альбом 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом 2

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм.: наим.	Единица изм.: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация бытовая								
	2.1. Оборудование водоснабжения и канализации.								
	2.1.1. Ванна ножная с наклонным дном эмалированная со смесительной и водосливной арматурой. Габариты, мм: 500 х 430 х 410	ВННД ТУ 21-28-70-88	комплект	671				1.000	25.00
	2.1.2. Раковина стальная эмалированная	РС-2 ГОСТ 24843-81*	шт	796				2.000	
	2.1.3. Умывальник прямоугольный керамический с универсальным креплением 2-й величины	ГОСТ 23759-85	шт	796				12.000	
	2.1.4. Унитаз "Компакт" тарельчатый керамический с отъемной полочкой с косым выпуском и сливным бачком	ГОСТ 22847-85	комплект	671				4.000	15.00
	2.1.5. Сифон бутылочный пластмассовый с выпуском и вертикальным отводом для мойки. Габариты, мм: 307 х 85 х 530	СБПМ ГОСТ 23412-79*	шт	796				12.000	

Привязан:

Инв.№

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

416-1-245.90 ВК.СО

Лист 48

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.1.6.								
	СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУГУННАЯ	С0110А	ШТ	796				2.000	
		ГОСТ 6924-73							
	2.1.7.								
	СИФОН-РЕВИЗИЯ	С0150А	ШТ	796				3.000	4.50
		ГОСТ 6924-73							
	2.1.8.								
	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ	ГОСТ 1811-81*	ШТ	796				6.000	
	ДУ 50								
	2.2.								
	МАТЕРИАЛЫ								
	2.2.1.								
	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ТК-НКД-50	М	006				70.000	
	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	ГОСТ 22689.2-89							
	ДУ, НМ-50								
	2.2.2.								
	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ	ТК-НКД-100	М	006				65.000	
	КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ	ГОСТ 22689.2-89							
	ДУ, НМ-100								
	ВОДОСТОКИ								
	2.1.								
	ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.								
	2.1.1.								
	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ	ВР-9В	ШТ	796				2.000	35.30
	ДУ, НМ-100	ТУ 36-2426-81							
	2.2.								

Привязан:

Инв. N

Альбом 2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

416-1-245.90 ВК.СО

Лист 14

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ								
	2.2.1. ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДУ, ММ-100	ТК-ПНД-100 ГОСТ 22689.2-89	М	006				22.000	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 ВК.СО

ЛИСТ 12

ФОРМА N1

Альбом 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ: НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ								
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В.								
1	ПУСКАТЕЛЬ 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1006 1,6 А	ПМЛ-121002В ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2724 3117		2.000	
2	ПУСКАТЕЛЬ 380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1008 4,0А	ПМЛ-121002В ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2724 3117		1.000	
3	ПУСКАТЕЛЬ 380В	ПМЛ-111002В ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2722 3117		1.000	
4	ПОСТ, 1/2"	ПКЕ712-2У3 ТУ 16-642.006-83	ШТ	796		34 2844 7121		2.000	
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ.								
5	ЩКАФ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: НПН2-60;	ЩР11-73701-22У3 ТУ 16-536.506-76	ШТ	796		343343		1.000	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЗМЕТДИНОВ	06.90	416-1-245.90 ЭМ.СО
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	06.90	
ГЛ.СПЕЦ.	ПАЙКИН	06.90	
НАЧ.ГР.	ВАРИЧОВА	06.90	СТАДИЯ: РП; ЛИСТ: 1; ЛИСТОВ: 6
ИНЖЕНЕР	ЛАТРЫКОВА	06.90	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Н.КОНТР.	БУДЯКОВА	06.90	ГИПРОСЕЛЬСТРОЙ Г.САРАТОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ НАИМ	ЕДИНИЦА ИЗМ КОД	КОД ЗАВОДА - ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1Х6,3;2Х10;2Х16 А С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ (ВР2)								
6	ВКА9 НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НПН2-60; 2Х6,3;1Х10;2Х10	НР11-73504-22У3 ТУ 16-536 506-76	ШТ	796		343343		1.000	
	1Х20 А С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ (ВР1)								
7	ЯЩИК ПЛАВКАЯ ВСТАВКА 6А,380В,	ЯВП2-15-У2 ТУ 16-526 373-75	ШТ	796		343422		1.000	
8	ЯЩИК,	ЯВП2-25У2 ТУ 16-536 007-72	ШТ	796		343422		3.000	
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 220 В,10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ,С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ,С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ,ОДНОМЕСТНАЯ,ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-Ц-20-0-55-10/ 220 ТУ 16-434 041-84	ШТ	796		3464431248		9.000	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
10	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 3Х10+1Х6-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1135		0.046	
11	ПРОВОДА 2,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0106		0.384	
12	2,5-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0107		0.074	

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

416-1-245 90 ЭМ СО ЛИСТ 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	3,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0108		0.022	
14	1,0-380	ПВ1 ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5113 0103		0.038	
15	3Х2,0-380	АППВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5333 0115		0.196	
16	2Х2,0-380	АППВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5333 0105		0.041	
17	КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЧЕТЫРЕХЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ, СЕЧЕНИЕМ: ДО 16 КВ.ММ	ПКВ	ШТ	796				6.000	
	ИЗОЛЯТОРЫ								
18	ИЗОЛЯТОР ФАРФОРОВЫЙ	А632 ГОСТ 20419-78	ШТ	796				3.000	
	МАТЕРИАЛЫ.								
19	ШИНА АД31Т-5Х40	ГОСТ 15176-84	КГ	166		18 1121		0.500	
	ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ.								
20	АППАРАТ ДЛЯ СУШКИ ВОЛОС ГАБАРИТЫ, ММ: 810 Х 560 Х 1640	ТК-3М5 РСТ ЭССР 222-74	ШТ	796		51 5658		2.000	35.00

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 ЭМ.СО

ЛИСТ 3

Альбом 2

Продолжение формы N1

Позиция	1	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	2	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	3	Единица изм.: наим.	4	код	5	Код завода-изготовителя	6	Код оборудования, материала	7	Цена единицы тыс. руб	8	Количество	9	Масса единицы оборудования, кг	10
		мощность, кВт: 0,905																	
21		Электросушитель для рук включение и отключение электросушителя- автоматическое, бесконтактное: от рук, выносимых для сушки и: выносимых после сушки габариты, мм: 115 X 305 X 235 мощность, кВт: 0,75		ЭРАО,71/1,0 "Веялис"-5" ТУ 16-739.319-82		шт		796				3468780011				5.000		3.20	

Привязан:

Инв.N

416-1-245.90 ЭМ.СО

Лист 4

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ФОРМА N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	2.1. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.								
	2.1.1. ЛЕНТА 3,0Х20	ГОСТ 6009-74*	Т	168				0.008	
	2.1.2. ЛЕНТА 3,0Х40	ГОСТ 6009-74*	Т	168				0.001	
	2.1.3. ПОЛОСА НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ 4Х30	ГОСТ 103-76*	Т	168				0.038	
	2.1.4. ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНИЙ НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ ПРОКАТКИ: 2,0	ГОСТ 19903-74*	Т	168				0.017	
	2.2. ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ.								
	2.2.1. ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25ММ, ПВХ-В-Р ЭП25У	ТУ 6-19-215-83	КМ	008				0.100	
			Т	168				0.019	
	2.3. ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.№

416-1-245.90 ЭМ.СО

ЛИСТ 51

Альбом 2

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 2

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм.: наим.	Единица изм.: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3.1.								
	Ввод гибкий	К1082У3	шт	796				3.000	
		ТУ 36.1684-85							
	2.3.2.								
	Шланг электромонтажный	ШЭМ22У2	м	006				2.000	
	2.3.3.								
	Муфта вводная	МВ22У2	шт	796				1.000	
	2.3.4.								
	Муфта трубная	МТ22У2	шт	796				1.000	
	2.3.5.								
	Зажим заземляющий	У123У2.1	шт	796				20.000	
	2.3.6.								
	Колодка маркировочная	КМ3СНУ2.1	шт	796				20.000	
	2.3.7.								
	Рейка	К109/1У2	шт	796				1.000	
	2.3.8.								
	Коробка	У994НУ3	шт	796				5.000	
	2.3.9.								
	Коробка ответвительная	У197УХЛ3	шт	796				6.000	
	2.3.10.								
	Ящик протяжной	К654НУ3	шт	796				1.000	

Привязан

Инв. N

416-1-245.90 ЭМ.СО

Лист 6

ФОРМА N1

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения, наим.	Единица измерения, код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.								
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ ПРИ НАПРЯЖЕНИИ ДО 1000 В								
1	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ БЕЗ ВВОДНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ С ГРУППАМИ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ АЕ-1031-1 С РАСЦЕПИТЕЛЯМИ: 6Х10 А	ЯОУ-8507У3 ТУ 16-536.683-81	ШТ	796		34 3414		3.000	
2	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ПЛОСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-Ш-20-О-IP43-01-10/220 ТУ 16-526.463-79	ШТ	796		34 6436 2211		1.000	
	СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЗМЕТДИНОВ	06.90	416-1-245.90 ЭО.СВ
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	06.90	
ГЛ.СПЕЦ.	РОМАНЕНКО	06.90	
НАЧ.ГР.	КАГАН	06.90	Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 6
ИНЖ. 2К.	ЕФИМОВА	06.90	Спецификация оборудования
Н.КОНТР.	БУЛЛАКОВА	06.90	Гипропромсельстрой г. Саратов

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	СВЕТИЛЬНИК	ЖСХ-60М/Н54 ТУ 16-535.829-74	ШТ	796		34 6111		4.000	
4	СВЕТИЛЬНИК	НБО06-100/Р2,0-02У ХЛ4 ТУ 16-535.825-74	ШТ	796		3461111		3.000	
5	СВЕТИЛЬНИК	НПО02-100-001УХЛ4	ШТ	796		34 6111		4.000	
6	СВЕТИЛЬНИК	ЛПО33-2Х18-002УХЛ4 ТУ 16-676.077-84	ШТ	796		34 6112		11.000	
7	СВЕТИЛЬНИК	ЛПО33-2Х36-002УХЛ4 ТУ 16-676.077-84	ШТ	796		346112		33.000	
8	СВЕТИЛЬНИК	ЛПО34-4Х36-001УХЛ4 ТУ 16-676.148-86	ШТ	796		34 6112		28.000	
9	СВЕТИЛЬНИК	ЛПО03Х40/Н-03УХЛ4 ТУ 16-676.055-84	ШТ	796		34 6112 4494		22.000	
10	СВЕТИЛЬНИК	ЛПБ07-2Х18-001-УХЛ 4 ТУ 16-676.055-84	ШТ	796		34 6112 4321		11.000	
11	СВЕТИЛЬНИК	ЛВЛЖ-1-2Х40-02У4 ОСТ 16.0.535.033- 78	ШТ	796		34 6112		2.000	
12	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	БК230-240-60 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		3466117116		7.000	
13	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ	БК230-240-100 ГОСТ 2239-79*	ШТ	796		3466117722		4.000	
14	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	ЛБ-18-1 ТУ 16-675.059-84	ШТ	796		34 6712 2125		22.000	
15	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	ЛБ36 ТУ 16-675.059-84	ШТ	796		34 6713 1153		183.000	
16	ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ	ЛБ-40-1 ГОСТ 6825-74*	ШТ	796		34 6713 1135		26.000	

Привязан:

Инв.N

Продолжение формы N1

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	СТАРТЕР	20С-127	ШТ	796		346922		22.000	
18	СТАРТЕР	80С-220	ШТ	796		346922		209.000	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
19	ПРОВОД АПВ 2Х2,0-380	ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5333 0105		1.405	
20	3Х2,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5333 0115		0.350	
21	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ АВВГ 2Х2,5-0,66	ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1109		0.050	
22	4Х10-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1128		0.035	
23	ПРОВОД АПВ 6,0-380	ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0111		0.075	

Привязан:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

416-1-245.90 ЭО.СО

Лист 3

ФОРМА N1

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена ед. тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком административно-бытовые помещения. Электроосвещение.								
	2.1. Трубы пластмассовые.								
	2.1.1. Труба с одним раструбом усиленного типа, изготовленная из вторичного сырья наружным диаметром 25мм, ПВХ-В-Р ЭП25У	ТУ 6-19-215-83	КП	008				0.020	
			Т	168				0.004	
	2.2. Электроустановочные изделия								
	2.2.1. Выключатель клавишный 220 В, 6,3 А, однополюсный, для открытой установки	О-1-IP44-17-6/220 ГОСТ 7397-76*Е	ШТ	796				12.000	
	2.2.2. Выключатель одноклавишный 220 В, 6,3 А, однополюсный, для скрытой установки	С-1-11-6/250 УХЛ4 ТУ 16-539.275-81	ШТ	796				20.000	
	2.2.3. Выключатель двухклавишный 220 В, 6,3 А, однополюсный, для скрытой установки	С-2-05-6/250 УХЛ4 ТУ 16-539.275-81	ШТ	796				21.000	
	2.2.4. Выключатель трехклавишный 220 В, 6,3 А, однополюсный, для скрытой установки	С-9-01-6/250 УХЛ4 ТУ 16-539.275-81	ШТ	796				3.000	

Привязан:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

416-1-245.90 ЭО.СО

Лист 4

Альбом 2

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.5.								
	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 220 В,6,3 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ,С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ, ОДНОМЕСТНАЯ,ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	РШ-Ц-2-С-02-6/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796				36.000	
	2.3.								
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								
	2.3.1.								
	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ 220/42 В	ЯТП-0,25-14У3	ШТ	796				1.000	
	2.3.2.								
	КОРОБКА	КУВ-1МУХЛ3	ШТ	796				80.000	
	2.3.3.								
	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	У197УХЛ3	ШТ	796				190.000	
	2.3.4.								
	ПРОФИЛЬ МОНТАЖНЫЙ Z-ОБРАЗНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	К241У2	ШТ	796		3449626194		6.000	
	2.3.5.								
	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ	К654МУ3	ШТ	796				1.000	
	2.4.								
	ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ								
	2.4.1.								
	КОРОБКА	КОР73 У1,5		ШТ				8.000	

Привязан

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ФОРМА N1

Альбом 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА								
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ	У2.1.240.671 ТУ 25-221.010-89	ШТ	796		43 2122 1506		1.000	
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ,	У2.1.240.671 ТУ 25-221.010-89	ШТ	796		43 2122 1506		1.000	
2	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ	П5.2.240.103 ТУ 25-221.010-89	ШТ	796		43 2122 1126		5.000	
	ПРЯМАЯ И ОБРАТНАЯ СЕТЕВАЯ ВОДА								

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЙМЕТДИНОВ		11-90
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ		11-90
ГЛ.СПЕЦ.	ХОМЯКОВ		11-90
НАЧ.ГР.	РОДИОНОВА		11-90
ИНЖЕНЕР	УШАКОВА		11-90
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА		11 90

416-1-245.90 АОВ.СОИ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	6

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ Г.САРАТОВ

Альбом 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+150;70 ГРАД.С								
ЗАПАС	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ,	П5.2.240.103 ТУ 25-221.010-89	ШТ	796		43 2122 1126		1.000	
3	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО В ОПРАВОЙ	У2.1.240.671 ТУ 25-221.010-89	ШТ	796		43 2122 1506		1.000	
4	ТЕРМОМЕТР КОМНАТНЫЙ, (0...40 ГРАД.С) ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ +18 ГРАД.С	ТВ-37 ТУ 25-11.1121-75	ШТ	796		43 2124 0021		1.000	
5	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕДЕЛЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, ГРАД, С- 0...40 МОНТАЖНЫЙ	Т32П3 ТУ 25-02.200166-82	ШТ	796		42 1882 1248		1.000	
5А	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ 542.821.425-46; ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА- ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИИ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРЕТУРЫ, ГРАД.С- ОТ -50 ДО +200	ТСМ-0879 ТУ 25-02.792288-80	ШТ	796		42 1143 0925		1.000	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245 90 АОВ.С01

ЛИСТ 2

ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N | ИНВ.N ПОДЛ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ №1

Альбом 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП.МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВОЗДУХ ПЕРЕД ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЕМ +3 ГРАД.С	ТУДЗ-1 ТУ 25-02.281.074-78	ШТ	796		4211240102		1.000	
7	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ВОДА ПОСЛЕ ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ +30 ГРАД.С	ТУДЗ-4 ТУ 25-02.281.074-78	ШТ	796		4211240105		1.000	
8	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ, БЕЗ ФЛАНЦА,РАСПОЛОЖЕНИЕ ШТУЦЕРА-РАДИАЛЬНОЕ,КЛАСС ТОЧНОСТИ-1,5;ПРЕДЕЛЫ ИЗМЕРЕНИЯ,КГС/СМ2-16 ТРУБОПРОВОДЫ ПРЯМОЙ,ОБРАТНОЙ, СМЕШАННОЙ ВОДЫ	МП4-У ТУ 25-02.180335-84	ШТ	796		4212131883		19.000	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 АОВ.СО1

ЛИСТ 3

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

24542-02 60

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм: наим.	Единица изм: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В.								
	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ Д=19 ММ; N1-КЕ-081 ИСП.1,Ч, "ПУСК"; N2-КЕ-141 ИСП.3,К, "СТОП"	ПКУ15-21.121-54У2 ТУ 16-536.333-86	ШТ	796		34 2845 8021		1.000	
	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ Д=22 ММ; N1-АЕ123121 "220В", N2,N5-КЕ081, ИСП.2,Ч, "ПУСК"; N3,N6-КЕ081, ИСП.2, К, "СТОП"; N4-АЕ123121 "220В",	ПКУ15-21.231-54У2 ТУ 16-526.333-83	ШТ	796		34 2845 8061		1.000	

Привязан:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

416-1-245.90 АОВ.ЦО1 Лист 41

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель контрольный 4Х1,0	КВВГ ГОСТ 1508-78*Е	км	008		35 6314 0111		0.005	
	4Х2,5	КВВГ ГОСТ 1508-78*Е	км	008		35 6314 0131		0.020	
	5Х1,0	КВВГ ГОСТ 1508-78*Е	км	008		35 6314 0112		0.010	
	Провод 2,0-380	АНВ ГОСТ 6323-79*Е	км	008		35 5133 0106		0.180	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан:

Инв. N

416-1-245.90 АОВ.СВ1

Лист 62

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом 2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАСС ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ.								
	ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВХ-В-Р ЭП25У	ТУ 6-19-215-83	КМ Т	008 168		22 4821		0.035 0.007	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 АОВ.СОI

ЛИСТ 6

ФОРМА N1

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. АВТОМАТИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ ПО ОТОПЛЕНИЮ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЮ ВОЗДУХА								
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
	ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ.								
1	ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ	ЩУС-01-01 ТУ 36-22.22.008-87	ШТ	796				1.000	

ИНВ. N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ. ИНВ. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЙМЕТДИНОВ		7-90
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ		7-90
ГЛ.СПЕЦ.	ХОМЯКОВ		7-90
НАЧ.ГР.	РОДИОНОВА		7-90
ИНЖЕНЕР	УШАКОВА		7-90
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА		7-90

416-1-245.90 АОВ.С02

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ И ПУЛЬТОВ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	1

ГИПРОКОМСЕЛЬСТРОЙ Г.САРАТОВ

ФОРМА N1

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ. АВТОМАТИЗАЦИЯ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ								
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В.								
1	ЯЩИК 12Я РАЗМЕРОМ 800Х600Х350 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА: АВК-01-00СБ СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ: АВК-01-00СХ	ЯУ3-0863 ОСТ16.0.684.116-74	ШТ	796		343100		1.000	
2	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СНИЗУ Д=19ММ;М1-КЕ081,ИСМ.2,Ч "ПУСК" ПОЖАР	ВКУ15-21.111-54У2 ТУ 16-526.333-83	ШТ	796		34 2845 8011		6.000	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	НАЗМЕТДИНОВ		
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ		
ГЛ.СПЕЦ.	ХОМЯКОВ		
НАЧ.ГР.	РОДИОНОВА		
ИНЖЕНЕР	УШАКОВА		
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА		

416-1-245.90 АВК.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	2

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 3Х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80	КМ	008		35 2222 1117		0.045	

Привязан

Инв. N

416-1-245.90 АВК.СО

Лист 2

ФОРМА N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СПЕКТР 301-306*	ТА-11321 РГ2.184.126-10 РГО.218.070 ТУ	ШТ	796		66 5411 320		6.000	
2	КОРОБКА	КРТШ-10 ТУ 45-86 6Е0.362.016 ТУ	ШТ	796				2.000	
3	БОКС	БКТ-50Х2 ГОСТ 23052-78*Е	ШТ	796		52 9621 0527		2.000	
4	КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 50Х2Х0,40	ТПШ ГОСТ 22498-88Е	КМ	008		35 7211 0125		0.010	
5	20Х2Х0,40	ТПШ ГОСТ 22498-88Е	КМ	008		35 7211 0113		0.005	
6	10Х2Х0,40	ТПШ ГОСТ 22498-88Е	КМ	008		35 7211 0122		0.040	
7	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 1Х2Х0,5	ТРП ГОСТ 20575-75*Е	КМ	008		35 7511 0102		0.130	
8	ПРОВОД СВЯЗИ ЛИНЕЙНЫЙ 2Х0,6	ЛТВ-П ГОСТ 8133-77*	КМ	008		35 7882 0100		0.050	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН

ГИП	НАВРЕТДИНОВ	06.90
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	06.90
ГЛ.СПЕЦ.	КУРИЦЫН	06.90
ИНЖ. 2К.	АРТАМОНОВА	06.90
Н.КОНТР.	БУЗЛАКОВА	06.90

416-1-245.90 СС.СВ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	4

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	ШКАФ ТЕЛЕФОННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ	ШРН150 ТУ 45-76 БЕЗ.422.047 ТУ	ШТ	796				1.000	
	ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ								
10	УСТАНОВКА ОПЕРАТИВНОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ	ПСКОВ-25 Ш01.220.050 ТУ	КОМП ЛЕКТ	671		66 5211 1100		1.000	
11	КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 50Х2Х0,40	ТПП ГОСТ 22498-88Е	КМ	008		35 7211 0125		0.005	
12	30Х2Х0,40	ТПП ГОСТ 22498-88Е	КМ	008		35 7211 0124		0.010	
13	20Х2Х0,40	ТПП ГОСТ 22498-88Е	КМ	008		35 7211 0113		0.005	
14	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 1Х2Х0,5	ТРП ГОСТ 20575-75*Е	КМ	008		35 7511 0102		0.140	
15	ПРОВОД 4,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0109		0.010	
	РАДИОФИКАЦИЯ								
16	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ	ТАЙГА-304 РГО.218.054 ТУ	ШТ	796		6586213034		13.000	
17	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х1,2	ПТПЖ ТУ 16-К03-01-87	КМ	008		35 7551 0102		0.080	

Альбом 2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан:

Инв. N

416-1-245.90 СС.СО

Лист 2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18	2Х0,6	ПТПИ ТУ 16-К03-01-87	КМ	008		35 7551 0101		0.070		

Альбом 2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

416-1-245.90 СС.СО

ЛИСТ 3

ФОРМА N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	2.1. ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25 ММ, ПВХ-В-Р ЭП25У	ТУ 6-19-215-83	КМ	008				0.015	
			Т	168				0.003	
	2.2. МУФТА	1СП-12 ТУ 16.538.149-72	ШТ	796				2.000	
	2.3. МУФТА	3РП-20=14/19+11/15 ТУ 16-538.149-72	ШТ	796				2.000	
	2.4. КОРОБКА	УК-2П ТУ 45-86 6ЕО.362.017 ТУ	ШТ	796				3.000	
	2.5. КОРОБКА	УК-2Р ТУ 45-86 6ЕО.362.017 ТУ	ШТ	796				13.000	
	2.6. РОЗЕТКА	РПВ-1 ТУ 45	ШТ	796				13.000	
	2.7. МУФТА	4РП-22/26=15/19+2Х12/16 ТУ 16.538.149-72	ШТ	796				1.000	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 СС.СО

ЛИСТ 41

Альбом 2

Подпись и дата | Инв.N подл. | Взам.инв.N

24542-02 70

ФОРМА №1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
1	КОНЦЕНТРАТОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ "ТОПАЗ"	КПКОПО1041-30-1 ТУ25-05.2758-81	КОМП	671	ЛЕКТ	665312993103		1.000	
2	БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ СТАРТЕРНАЯ ГАБАРИТЫ, ММ: 250 Х 171 Х 213	6СТ-503М ТУ 16-563.038-86	ШТ	796		34 8111 1305		4.000	17.00
3	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ 2Х4,0-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1110		0.010	
4	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 1Х2Х0,5	ТРП ГОСТ 20575-75*Е	КМ	008		35 7511 0102		0.075	
5	ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ 0,35	НВМ ГОСТ 17515-72*Е	КМ	008		35 8212 2600		0.030	
6	0,2	НВМ ГОСТ 17515-72*Е	КМ	008		35 8212 2600		0.070	
7	ПРОВОД	АПВ	КМ	008		35 5133 0109		0.020	

Альбом 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН

ИНВ. №

ГИП	НАЗМЕТДИНОВ	
НАЧ. ОТД.	КАЛГАНОВ	
ГЛ. СПЕЦ.	КУРИЗИН	
ИНЖ. 2К.	АРТАМОНОВА	
Н. КОНТР.	БУЛДАКОВА	

416-1-245.90 СС2.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	3

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ Г. САРАТОВ

24542-02 ТМ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4,0-380	ГОСТ 6323-79*Е							
8	0,75-380	ПВ1 ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5113 0102		0.100	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

416-1-245.90 СС2.СО

ЛИСТ 2

Альбом 2

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ФОРМА N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП,МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ: НАИМ.	КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ,МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ,КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	2.1. ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ ИО 102-2/3	ЭМК-П2 ТУ 25-09.007-84	ШТ	796				16.000	
	2.2. ФОЛЬГА	ДРОХО,01Х10Н9А5 ГОСТ 618-73*	М	006				50.000	
	2.3. ЛЕНТА	ДПРНМО,35Х20Н9ЛМЦ 58-2 ГОСТ 2208-75*	М	006				2.000	
	2.4. КОРОБКА	КСК-32 ТУ 36.1753-75	ШТ	796				1.000	
	2.5. КОРОБКА	УК-2П ТУ 45-86 6Е0.362.017 ТУ	ШТ	796				15.000	
	2.6. ШКАФ АККУМУЛЯТОРНЫЙ 734Х485Х345		ШТ	796				1.000	
	2.7. ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ: 25ММ,ПВХ-В-Р ЭП25У	ТУ 6-19-213-83	КМ	006				0.003	
			Т	168				0.001	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

416-1-245.90 СС2.СО

ЛИСТ: 1

Подпись и дата | Взам.инв.N | Инв.N подл. | Подпись и дата

gost.e-ecolog.ru