ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.410-2

УНИФИЦИРОВАННЫЕ АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВЫПУСК 1

АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ

gost.e-ecolog.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.410-2

УНИФИЦИРОВАННЫЕ АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВЫПУСК 1

АРМАТУРНЫЕ СЕТКИ

РАЗРАБОТАНЫ
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
ГОССТРОЯ СССР

УТВЕРЖДЕНЫ
И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
ГОССТРОЕМ СССР 30.12.75
ПРОТОКОЛ ОТ 17. XII · 1975 Г.

Зам. директора Ленинградского научно-исследовательского	Е.Г. Кукушкин	Рук. темы	Ответственный исполнитель	Н.Н. Ушаков	Е.В. Потапкин
Рук. отдела инженерных промсооружений					

						лист	стр.
1.	Пояснительная записка						14
2.	Сетки	С10-8×15, С18-8×15,	С12-8×15, С20-8×15,	С14-8×15, С22-8×15,	С16-8×15, С25-8×15	1	17
3.	Сетки	С10-8×18, С18-8×18,	С12-8×18, С20-8×18,	С14-8×18, С22-8×18,	С16-8×18, С25-8×18	2	18
4.	Сетки	С10-8×21, С18-8×21,	С12-8×21, С20-8×21,	С14-8×21, С22-8×21,	С16-8×21, С25-8×21	3	19
5.	Сетки	С10-8×24, С18-8×24,	С12-8×24, С20-8×24,	С14-8×24, С22-8×24,	С16-8×24, С25-8×24	4	20
6.	Сетки	С10-8×27, С18-8×27,	С12-8×27, С20-8×27,	С14-8×27, С22-8×27,	С16-8×27, С25-8×27	5	21
7.	Сетки	С10-8×30, С18-8×30,	С12-8×30, С20-8×30,	С14-8×30, С22-8×30,	С16-8×30, С25-8×30	6	22
8.	Сетки	С10-8×33, С18-8×33,	С12-8×33, С20-8×33,	С14-8×33, С22-8×33,	С16-8×33, С25-8×33	7	23
9.	Сетки	С10-8×36, С18-8×36,	С12-8×36, С20-8×36,	С14-8×36, С22-8×36,	С16-8×36, С25-8×36	8	24
10.	Сетки	С10-8×39, С18-8×39,	С12-8×39, С20-8×39,	С14-8×39, С22-8×39,	С16-8×39, С25-8×39	9	25
11.	Сетки	С10-8×42, С18-8×42,	С12-8×42, С20-8×42,	С14-8×42, С22-8×42,	С16-8×42, С25-8×42	10	26
12.	Сетки	С10-8×45, С18-8×45,	С12-8×45, С20-8×45,	С14-8×45, С22-8×45,	С16-8×45, С25-8×45	11	27
13.	Сетки	С10-8×48, С18-8×48,	С12-8×48, С20-8×48,	С14-8×48, С22-8×48,	С16-8×48, С25-8×48	12	28
14.	Сетки	С10-8×51, С18-8×51,	С12-8×51, С20-8×51,	С14-8×51, С22-8×51,	С16-8×51, С25-8×51	13	29
15.	Сетки	С10-8×54, С18-8×54,	С12-8×54, С20-8×54,	С14-8×54, С22-8×54,	С16-8×54, С25-8×54	14	30
16.	Сетки	С10-8×57, С18-8×57,	С12-8×57, С20-8×57,	С14-8×57, С22-8×57,	С16-8×57, С25-8×57	15	31
17.	Сетки	С10-8×60, С18-8×60,	С12-8×60, С20-8×60,	С14-8×60, С22-8×60,	С16-8×60, С25-8×60	16	32
18.	Сетки	С10-8×63, С18-8×63,	С12-8×63, С20-8×63,	С14-8×63, С22-8×63,	С16-8×63, С25-8×63	17	33
19.	Сетки	С10-8×66, С18-8×66,	С12-8×66, С20-8×66,	С14-8×66, С22-8×66,	С16-8×66, С25-8×66	18	34
20.	Сетки	С10-8×69, С18-8×69,	С12-8×69, С20-8×69,	С14-8×69, С22-8×69,	С16-8×69, С25-8×69	19	35
21.	Сетки	С10-8×72, С18-8×72,	С12-8×72, С20-8×72,	С14-8×72, С22-8×72,	С16-8×72, С25-8×72	20	36

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Рук. темы — Рук. группы — Ст. инженер — Пугачевский — Потапкин — Кузина

ТК 1975

Содержание

Серия 1.410-2

Выпуск 1

							лист	стр
22.	Сетки	С10-10×15, С18-10×15,	С12-10×15, С20-10×15,	С14-10×15, С22-10×15,	С16-10×15, С25-10×15,		21	37
23.	Сетки	С10-10×18, С18-10×18,	С12-10×18, С20-10×18,	С14-10×18, С22-10×18,	С16-10×18, С25-10×18		22	38
24.	Сетки	С10-10×21, С18-10×21,	С12-10×21, С20-10×21,	С14-10×21, С22-10×21,	С16-10×21, С25-10×21		23	39
25.	Сетки	С10-10×24, С18-10×24,	С12-10×24, С20-10×24,	С14-10×24, С22-10×24,	С16-10×24, С25-10×24		24	40
26.	Сетки	С10-10×27, С18-10×27,	С12-10×27, С20-10×27,	С14-10×27, С22-10×27,	С16-10×27, С25-10×27		25	41
27.	Сетки	С10-10×30, С18-10×30,	С12-10×30, С20-10×30,	С14-10×30, С22-10×30,	С16-10×30, С25-10×30		26	42
28.	Сетки	С10-10×33, С18-10×33,	С12-10×33, С20-10×33,	С14-10×33, С22-10×33,	С16-10×33, С25-10-33		27	43
29.	Сетки	С10-10×36, С18-10×36,	С12-10×36, С20-10×36,	С14-10×36, С22-10×36,	С16-10×36, С25-10×36		28	44
30.	Сетки	С10-10×39, С18-10×39,	С12-10×39, С20-10×39,	С14-10×39, С22-10×39,	С16-10×39, С25-10×39		29	45
31.	Сетки	С10-10×42, С18-10×42,	С12-10×42, С20×10×42,	С14-10×42, С22-10×42,	С16-10×42, С25-10×42		30	46
32.	Сетки	С10-10×45, С18-10×45,	С12-10×45, С20-10×45,	С14-10×45, С22-10×45,	С16-10×45, С25-10×45		31	47
33.	Сетки	С10-10×48, С18-10×48,	С12-10×48, С20-10×48,	С14-10×48, С22-10×48,	С16-10×48, С25-10×48		32	48
34.	Сетки	С10-10×51, С18-10×51,	С12-10×51, С20-10×51,	С14-10-51, С22-10×51,	С16-10×51, С25-10×51,		33	49
35.	Сетки	С10-10×54, С18-10×54,	С12-10×54, С20-10×54,	С14-10×54, С22-10×54,	С16-10×54, С25-10×54		34	50
36.	Сетки	С10-10×57, С18-10×57,	С12-10×57, С20-10×57,	С14-10×57, С22-10×57,	С16-10×57, С25-10×57		35	51
37.	Сетки	С10-10×60, С18-10×60,	С12-10×60, С20-10×60,	С14-10×60, С22-10×60,	С16-10×60, С25-10×60		36	52
38.	Сетки	С10-10×63, С18-10×63,	С12-10×63, С20-10×63,	С14-10×63, С22-10×63,	С16-10×63, С25-10×63		37	53
39.	Сетки	С10-10×66, С18-10×66,	С12-10×66, С20-10×66,	С14-10×66, С22-10×66,	С16-10×66, С25-10×66		38	54
40.	Сетки	С10-10×69, С18-10×69,	С12-10×69, С20-10×69,	С14-10×69, С22-10×69,	С16-10×69, С25-10×69		39	55
41.	Сетки	С10-10×72, С18-10×72,	С12-10×72, С20-10×72,	С14-10×72, С22-10×72,	С16-10×72, С25-10×72		40	56

						Лист	Стр.
42.	Сетки	С10-12×15, С18-12×15,	С12-12×15, С20-12×15,	С14-12×15, С22-12×15,	С16-12×15, С25-12×15	41	57
43.	Сетки	С10-12×18, С18-12×18,	С12-12×18, С20-12×18,	С14-12×18, С22-12×18,	С18-12×18, С25-12×18	42	58
44	Сетки	С10-12×21, С18-12×21,	С12-12×21, С20-12×21,	С14-12×21, С22-12×21,	С18-12×21, С25-12×21	43	59
45.	Сетки	С10-12×24, С18-12×24,	С12-12×24, С20-12×24,	С14-12×24, С22-12×24,	С16-12×24, С25-12×24	44	60
46.	Сетки	С10-12×27, С18-12×27,	С12-12×27, С20-12×27,	С14-12×27, С22-12×27,	С16-12×27, С25-12×27	45	61
47.	Сетки	С10-12×30, С18-12×30,	С12-12×30, С20-12×30,	С14-12×30, С22-12×30,	С16-12×30, С25-12×30	46	62
48.	Сетки	С10-12×33, С18-12×33,	С12-12×33, С20-12×33,	С14-12×33, С22-12×33,	С16-12×33, С25-12×33	47	63
49.	Сетки	С10-12×36, С18-12×36,	С12-12×36, С20-12×36,	С14-12×36, С22-12×36,	С16-12×36, С25-12×36	48	64
50.	Сетки	С10-12×39, С18-12×39,	С12-12×39, С20-12×39,	С14-12×39, С22-12×39,	С16-12-39, С25-12×39	49	65
51.	Сетки	С10-12×42, С18-12×42,	С12-12×42, С20-12×42,	С14-12×42, С22-12×42,	С16-12×42, С25-12×42	50	66
52	Сетки	С10-12×45, С18-12×45,	С12-12×45, С20-12×45,	С14-12×45, С22-12×45,	С18-12×45, С25-12×45	51	67
53.	Сетки	С10-12×48, С18-12×48,	С12-12×48, С20-12×48,	С14-12×48, С22-12×48,	С16-12×48, С25-12×48	52	68
54	Сетки	С10-12×51, С18-12×51,	С12-12×51, С20-12×51,	С14-12×51, С22-12×51,	С16-12×51, С25-12×51	53	69
55.	Сетки	С10-12×54, С18-12×54,	С12-12×54, С20-12×54,	С14-12×54, С22-12×54,	С18-12×54, С25-12×54	54	70
56.	Сетки	С10-12×57, С18-12×57,	С12-12×57, С20-12×57,	С14-12×57, С22-12×57,	С16-12×57, С25-12×57	55	71
57.	Сетки	С10-12×60, С18-12×60,	С12-12×60, С20-12×60,	С14-12×60, С22-12×60,	С18-12×60, С25-12×60	56	72
58.	Сетки	С10-12×63, С18-12×63,	С12-12×63, С20-12×63,	С14-12×63, С22-12×63,	С18-12×63, С25-12×63	57	73
59.	Сетки	С10-12×66, С18-12×66,	С12-12×66, С20-12×66,	С14-12×66, С22-12×66,	С16-12×66, С25-12×66	58	74
60.	Сетки	С10-12×69, С18-12×69,	С12-12×69, С20-12×69,	С14-12×69, С22-12×69,	С16-12×69, С25-12×69	59	75
61.	Сетки	С10-12×72, С18-12×72,	С12-12×72, С20-12×72,	С14-12×72, С22-12×72,	С16-12×72, С25-12×72	60	76

						Лист	Стр.
62.	Сетки.	С10-14×15, С18-14×15,	С12-14×15, С20-14×15,	С14-14×15, С22-14×15,	С16-14×15, С25-14×15	61	77
63.	Сетки	С10-14×18, С18-14×18,	С12-14×18, С20-14×18,	С14-14×18, С22-14×18,	С16-14×18, С25-14×18	62	78
64.	Сетки	С10-14×21, С18-14×21,	С12-14×21, С20-14×21,	С14-14×21, С22-14×21,	С16-14×21, С25-14×21	63	79
65.	Сетки	С10-14×24, С18-14×24,	С12-14×24, С20-14×24,	С14-14×24, С22-14×24,	С16-14×24, С25-14×24	64	80
66.	Сетки	С10-14×27, С18-14×27,	С12-14×27, С20-14×27,	С14-14×27, С22-14×27,	С16-14×27, С25-14×27	65	81
67.	Сетки	С10-14×30, С18-14×30,	С12-14×30, С20-14×30,	С14-14×30, С22-14×30,	С16-14×30, С25-14×30	66	82
68.	Сетки	С10-14×33, С18-14×33,	С12-14×33, С20-14×33,	С14-14×33, С22-14×33,	С16-14×33, С25-14×33	67	83
69.	Сетки	С10-14×36, С18-14×36,	С12-14×36, С20-14×36,	С14-14×36, С22-14×36,	С16-14×36, С25-14×36	68	84
70.	Сетки	С10-14×39, С18-14×39,	С12-14×39, С20-14×39,	С14-14×39, С22-14×39,	С16-14×39, С25-14×39	69	85
71.	Сетки	С10-14×42, С18-14×42,	С12-14×42, С20-14×42,	С14-14×42, С22-14×42,	С16-14×42, С25-14×42	70	86
72	Сетки	С10-14×45, С18-14×45,	С12-14×45, С20-14×45,	С14-14×45, С22-14×45,	С16-14×45, С25-14×45	71	87
73.	Сетки	С10-14×48, С18-14×48,	С12-14×48, С20-14×48,	С14-14×48, С22-14×48,	С16-14×48, С25-14×48	72	88
74.	Сетки	С10-14×51, С18-14×51,	С12-14×51, С20-14×51,	С14-14×51, С22-14×51,	С16-14×51, С25-14×51	73	89
75.	Сетки	С10-14×54, С18-14×54,	С12-14×54, С20-14×54,	С14-14×54, С22-14×54,	С16-14×54, С25-14×54	74	90
76.	Сетки	С10-14×57, С18-14×57,	С12-14×57, С20-14×57,	С14-14×57 С22-14×57,	С16-14×57, С25-14×57	75	91
77.	Сетки	С10-14×60, С18-14×60,	С12-14×60, С20-14×60,	С14-14×60, С22-14×60,	С16-14×60, С25-14×60	76	92
78.	Сетки	С10-14×63, С18-14×63,	С12-14×63, С20-14×63,	С14-14×63, С22-14×63,	С16-14×63, С25-14×63	77	93
79.	Сетки	С10-14×66, С18-14×66,	С12-14×66, С20-14×66,	С14-14×66, С22-14×66,	С16-14×66, С25-14×66	78	94
80.	Сетки	С10-14×69, С18-14×69,	С12-14×69, С20-14×69,	С14-14×69, С22-14×69,	С16-14×69, С25-14×69	79	95
81.	Сетки	С10-14×72, С18-14×72,	С12-14×72, С20-14×72,	С14-14×72, С22-14×72,	С16-14×72, С25-14×72	80	96

						лист	стр.
82.	Сетки	С10-16×15, С18-16×15,	С12-16×15, С20-16×15,	С14-16×15, С22-16×15,	С16-16×15, С25-16×15	81	97
83.	Сетки	С10-16×18, С18-16×18,	С12-16×18, С20-16×18,	С14-16×18, С22-16×18,	С16-16×18, С25-16×18	82	98
84.	Сетки	С10-16×21, С18-16×21,	С12-16×21, С20-16×21,	С14-16×21, С22-16×21,	С16-16×21, С25-16×21	83	99
85.	Сетки	С10-16×24, С18-16×24,	С12-16×24, С20-16×24,	С14-16×24, С22-16×24,	С16-16×24, С25-16×24	84	100
86.	Сетки	С10-16×27, С18-16×27,	С12-16×27, С20-16×27,	С14-16×27, С22-16×27,	С16-16×27, С25-16×27	85	101
87.	Сетки	С10-16×30 С18-16×30,	С12-16×30, С20-16×30,	С14-16×30, С22-16×30,	С16-16×30, С25-16×30	86	102
88.	Сетки	С10-16×33, С18-16×33,	С12-16×33, С20-16×33,	С14-16×33, С22-16×33,	С16-16×33, С25-16×33	87	103
89.	Сетки	С10-16×36, С18-16×36,	С12-16×36, С20-16×36,	С14-16×36, С22-16×36,	С16-16×36, С25-16×36	88	104
90.	Сетки	С10-16×39, С18-16×39,	С12-16×39, С20-16×39,	С14-16×39, С22-16×39,	С16-16×39, С25-16×39	89	105
91.	Сетки	С10-16×42, С18-16×42,	С12-16×42, С20-16×42,	С14-16×42, С22-16×42,	С16-16×42, С25-16×42	90	106
92.	Сетки	С10-16×45, С18-16×45,	С12-16×45, С20-16×45,	С14-16×45, С22-16×45,	С16-16×45, С25-16×45	91	107
93.	Сетки	С10-16×48, С18-16×48,	С12-16×48, С20-16×48,	С14-16×48, С22-16×48,	С16-16×48, С25-16×48	92	108
94.	Сетки	С10-16×51, С18-16×51,	С12-16×51, С20-16×51,	С14-16×51, С22-16×51,	С16-16×51, С25-16×51	93	109
95.	Сетки	С10-16×54, С18-16×54,	С12-16×54, С20-16×54,	С14-16×54, С22-16×54,	С16-16×54, С25-16×54	94	110
96.	Сетки	С10-16×57, С18-16×57,	С12-16×57, С20-16×57,	С14-16×57, С22-16×57,	С16-16×57, С25-16×57	95	111
97.	Сетки	С10-16×60, С18-16×60,	С12-16×60, С20-16×60,	С14-16×60, С22-16×60,	С16-16×60, С25-16×60	96	112
98.	Сетки	С10-16×63, С18-16×63,	С12-16×63, С20-16×63,	С14-16×63, С22-16×63,	С16-16×63, С25-16×63	97	113
99	Сетки	С10-16×66, С18-16×66,	С12-16×66, С20-16×66,	С14-16×66, С22-16×66,	С16-16×66, С25-16×66	98	114
100.	Сетки	С10-16×69, С18-16×69,	С12-16×69, С20-16×69,	С14-16×69, С22-16×69,	С16-16×69, С25-16×69	99	115
101.	Сетки	С10-16×72, С18-16×72,	С12-16×72, С20-16×72,	С14-16×72, С22-16×72,	С16-16×72, С25-16×72	100	116

						Лист	Стр.
102.	Сетки	С10-18×15, С18-18×15,	С12-18×15, С20-18×15,	С14-18×15, С22-18×15,	С16-18×15, С25-18×15,	101	117
103.	Сетки	С10-18×18, С18-18×18,	С12-18×18, С20-18×18,	С15-18×18, С22-18×18,	С16-18×18, С25-18×18	102	118
104.	Сетки	С10-18×21, С18-18×21,	С12-18×21, С20-18×21,	С14-18×21, С22-18×21,	С16-18×21, С25-18×21	103	119
105.	Сетки	С10-18×24, С18-18×24,	С12-18×24, С20-18×24,	С14-18×24, С22-18×24,	С16-18×24, С25 18×24	104	120
106.	Сетки	С10-18×27, С18-18×27,	С12-18×27, С20-18×27,	С14-18×27, С22-18×27,	С16-18×27, С25-18×27	105	121
107.	Сетки	С10-18×30, С18-18×30,	С12-18×30, С20-18×30,	С14-18×30, С22-18×30,	С16-18×30, С25-18×30	106	122
108.	Сетки	С10-18×33, С18-18×33,	С12-18×33, С20-18×33,	С14-18×33, С22-18×33,	С16-18×33, С25-18×33	107	123
109.	Сетки	С10-18×36, С18-18×36,	С12-18×36, С20-18×36,	С14-18×36, С22-18×36,	С16-18×36, С25-18×36	108	124
110.	Сетки	С10-18×39, С18-18×39,	С12-18×39, С20-18×39,	С14-18×39, С22-18×39,	С16-18×39 С25-18×39	109	125
111.	Сетки	С10-18×42, С18-18×42,	С12-18×42, С20-18×42,	С14-18×42, С22-18×42,	С16-18×42, С25-18×42	110	126
112.	Сетки	С10-18×45, С18-18×45,	С12-18×45, С20-18×45,	С14-18×45, С22-18×45,	С16-18×45, С25-18×45	111	127
113.	Сетки	С18-18×48, С18-18×48,	С12-18×48, С20-18×48,	С14-18×48, С22-19×48,	С16-18×48, С25-18×48	112	128
114.	Сетки	С10-18×51, С18-18×51,	С12-18×51, С20-18×51,	С14-18×51, С22-18×51,	С16-18×51, С25-18×51	113	129
115.	Сетки	С10-18×54, С18-18×54,	С12-18×54, С20-18×54,	С14-18×54, С22-18×54,	С16-18×54, С25-18×54	114	130
116.	Сетки	С10-18×57, С18-18×57,	С12-18×57, С20-18×57,	С14-18×57 С22-18×57,	С16-18×57, С25-18×57	115	131
117	Сетки	С10-18×60, С18-18×60,	С12-18×60, С20-18×60,	С14-18×60, С22-18×60,	С18-18×60, С25-18×60	116	132
118.	Сетки	С10-18×63, С18-18×63,	С12-18×63, С20-18×63,	С14-18×63, С22-18×63,	С16-18×63, С25-18×63	117	133
119.	Сетки	С10-18×66, С18-18×66,	С12-18×66, С20-18×66,	С14-18×66, С22-18×66,	С16-18×66, С25-18×66	118	134
120.	Сетки	С10-18×69, С18-18×69,	С12-18×69, С20-18×69,	С14-18×69, С22-18×69,	С16-18×69, С25-18×69	119	135
121.	Сетки	С10-18×72, С18-18×72,	С12-18×72, С20-18×72,	С14-18×72, С22-18×72,	С16-18×72, С25-18×72	120	136

						лист	стр.
122.	Сетки	С10-20×15, С18-20×15,	С12-20×15, С20-20×15,	С14-20×15, С22-20×15,	С16-20×15, С25-20×15	121	137
123.	Сетки	С10-20×18, С18-20×18,	С12-20×18, С20-20×18,	С14-20×18, С22-20×18,	С16-20×18, С25-20×18.	122	138
124.	Сетки	С10-20×21, С18-20×21,	С12-20×21, С20-20×21,	С14-20×21, С22-20×21,	С16-20×21, С25-20×21	123	139
125.	Сетки	С10-20×24, С18-20×24,	С12-20×24, С20-20×24,	С14-20×24, С22-20×24,	С16-20×24, С25-20×24	124	140
126.	Сетки	С10-20×27, С18-20×27,	С12-20×27, С20-20×27,	С14-20×27, С22-20×27,	С16-20×27, С25-20×27	125	141
127.	Сетки	С10-20×30, С18-20×30,	С12-20×30, С20-20×30,	С14-20×30, С22-20×30,	С16-20×30, С25-20×30	126	142
128	Сетки	С10-20×33, С18-20×33,	С12-20×33, С20-20×33,	С14-20×33, С22-20×33,	С16-20×33, С25-20×33	127	143
129.	Сетки	С10-20×36, С18-20×36,	С12-20×36, С20-20×36,	С14-20×36, С22-20×36,	С16-20×36, С25-20×36	128	144
130.	Сетки	С10-20×39, С18-20×39,	С12-20×39, С20-20×39,	С14-20×39, С22-20×39,	С16-20×39, С25-20×39	129	145
131.	Сетки	С10-20×42, С18-20×42,	С12-20×42, С20-20×42,	С14-20×42, С22-20×42,	С16-20×42, С25-20×42	130	146
132.	Сетки	С10-20×45, С18-20×45,	С12-20×45, С20-20×45,	С14-20×45, С22-20×45,	С16-20×45, С25-20×45	131	147
133.	Сетки	С10-20×48, С18-20×48,	С12-20×48, С20-20×48,	С14-20×48, С22-20×48,	С16-20×48, С25-20×48	132	148
134.	Сетки	С10-20×51, С18-20×51,	С12-20×51, С20-20×51,	С14-20×51, С22-20×51,	С16-20×51, С25-20×51	133	149
135.	Сетки	С10-20×54, С18-20×54,	С12-20×54, С20-20×54,	С14-20×54, С22-20×54,	С16-20×54, С25-20×54	134	150
136.	Сетки	С10-20×57, С18-20×57,	С12-20×57, С20-20×57,	С14-20×57, С22-20×57,	С16-20×57, С25-20×57	135	151
137.	Сетки	С10-20×60, С18-20×60,	С12-20×60, С20-20×60,	С14-20×60, С22-20×60,	С16-20×60, С25-20×60	136	152
138.	Сетки	С10-20×63, С18-20×63,	С12-20×63, С20-20×63,	С14-20×63, С22-20×63,	С16-20×63, С25-20×63	137	153
139.	Сетки	С10-20×66, С18-20×66,	С12-20×66, С20-20×66,	С14-20×66, С22-20×66,	С16-20×66, С25-20×66	138	154
140.	Сетки	С10-20×69, С18-20×69,	С12-20×69, С20-20×69,	С14-20×69, С22-20×69,	С16-20×69, С25-20×69	139	155
141.	Сетки	С10-20×72, С18-20×72,	С12-20×72, С20-20×72,	С14-20×72, С22-20×72,	С16-20×72, С25-20×72	140	156

						Лист	Стр.
142.	Сетки	С10-22×15, С18-22×15,	С12-22×15, С20-22×15,	С14-22×15, С22-22×15,	С16-22×15, С25-22×15	141	157
143.	Сетки	С10-22×18, С18-22×18,	С12-22×18, С20-22×18,	С14-22×18, С22-22×18,	С16-22×18, С25-22×18	142	158
144.	Сетки	С10-22×21, С18-22×21,	С12-22×21, С20-22×21,	С14-22×21, С22-22×21,	С16-22×21, С25-22×21	143	159
145.	Сетки	С10-22×24, С18-22×24,	С12-22×25, С20-22×24,	С14-22×24, С22-22×24,	С16-22×24, С25-22×24	144	160
146.	Сетки	С10-22×27, С18-22×27,	С12-22×27, С20-22×27,	С14-22×27, С22-22×27,	С16-22×27, С25-22×27	145	161
147.	Сетки	С10-22×30, С18-22×30,	С12-22×30, С20-22×30,	С14-22×30, С22-22×30,	С16-22×30, С25-22×30	146	162
148	Сетки	С10-22×33, С18-22×33,	С12-22×33, С20-22×33,	С14-22×33, С22-22×33,	С16-22×33, С25-22×33	147	163
149	Сетки	С10-22×36, С18-22×36,	С12-22×36, С20-22×36,	С14-22×36, С22-22×36,	С16-22×36, С25-22×36	148	164
150.	Сетки	С10-22×39, С18-22×39,	С12-22×39, С20-22×39,	С14-22×39, С22-22×39,	С16-22×39, С25-22×39	149	165
151.	Сетки	С10-22×42, С18-22×42,	С12-22×42, С20-22×42,	С14-22×42, С22-22×42,	С16-22×42, С25-22×42	150	166
152.	Сетки	С10-22×45, С18-22×45,	С12-22×45, С20-22×45,	С14-22×45, С22-22×45,	С16-22×45, С25-22×45	151	167
153.	Сетки	С10-22×48, С18-22×48,	С12-22×48, С20-22×48,	С14-22×48, С22-22×48,	С16-22×48, С25-22×48	152	168
154.	Сетки	С10-22×51, С18-22×51,	С12-22×51, С20-22×51,	С14-22×51, С22-22×51,	С16-22×51, С25-22×51	153	169
155.	Сетки	С10-22×54, С18-22×54,	С12-22×54, С20-22×54,	С14-22×54, С22-22×54,	С16-22×54, С25-22×54	154	170
156.	Сетки	С10-22×57, С18-22×57,	С12-22×57, С20-22×57,	С14-22×57, С22-22×57,	С16-22×57, С25-22×57	155	171
157.	Сетки	С10-22×60, С18-22×60,	С12-22×60, С20-22×60,	С14-22×60, С22-22×60,	С16-22×60, С25-22×60	156	172
158.	Сетки	С10-22×63, С18-22×63,	С12-22×63, С20-22×63,	С14-22×63, С22-22×63,	С16-22×63, С25-22×63	157	173
159.	Сетки	С10-22×66, С18-22×66,	С12-22×66, С20-22×66,	С14-22×66, С22-22×66,	С16-22×66, С25-22×66	158	174
160.	Сетки	С10-22×69, С18-22×69,	С12-22×69, С20-22×69,	С14-22×69, С22-22×69,	С16-22×69, С25-22×69	159	175
161.	Сетки	С10-22×72, С18-22×72,	С12-22×72, С20-22×72,	С14-22×72, С22-22×72,	С16-22×72, С25-22×72	160	176

						лист	стр.
162.	Сетки	С10-24×15, С18-24×15,	С12-24×15, С20-24×15,	С14-24×15, С22-24×15,	С16-24×15, С25-24×15	161	177
163.	Сетки	С10-24×18, С18-24×18,	С12-24×18, С20-24×18,	С14-24×18, С22-24×18,	С16-24×18, С25-24×18	162	178
164.	Сетки	С10-24×21, С18-24×21,	С12-24×21, С20-24×21,	С14-24×21, С22-24×21,	С16-24×21, С25-24×21	163	179
165.	Сетки	С10-24×24, С18-24×24,	С12-24×24, С20-24×24,	С14-24×24, С22-24×24,	С16-24×24, С25-24×24	164	180
166.	Сетки	С10-24×27, С18-24×27,	С12-24×27, С20-24×27,	С14-24×27, С22-24×27,	С16-24×27, С25-24×27	165	181
167.	Сетки	С10-24×30, С18-24×30,	С12-24×30, С20-24×30,	С14-24×30, С22-24×30,	С16-24×30, С25-24×30	166	182
168.	Сетки	С10-24×33, С18-24×33,	С12-24×33, С20-24×33,	С14-24×33, С22-24×33.	С16-24×33, С25-24×33	167	183
169.	Сетки	С10-24×36, С18-24×36,	С12-24×36, С20-24×36,	С14-24×36, С22-24×36,	С16-24×36, С25-24×36	168	184
170.	Сетки	С10-24×39, С18-24×39,	С12-24×39, С20-24×39,	С14-24×39, С22-24×39,	С16-24×39, С25-24×39	169	185
171.	Сетки	С10-24×42, С18-24×42,	С12-24×42, С20-24×42,	С14-24×42, С22-24×42,	С16-24×42, С25-24×42	170	186
172.	Сетки	С10-24×45, С18-24×45,	С12-24×45, С20-24×45,	С14-24×45, С22-24×45,	С16-24×45, С25-24×45	171	187
173.	Сетки	С10-24×48, С18-24×48,	С12-24×48 С20-24×48,	С14-24×48, С22-24×48,	С16-24×48, С25-24×48,	172	188
174.	Сетки	С10-24×51, С18-24×51,	С12-24×51, С20-24×51,	С14-24×51, С22-24×51,	С16-24×51, С25-24×51	173	189
175.	Сетки	С10-24×54, С18-24×54,	С12-24×54, С20-24×54,	С14-24×54, С22-24×54,	С16-24×54, С25-24×54	174	190
176.	Сетки	С10-24×57, С18-24×57,	С12-24×57, С20-24×57,	С14-24×57, С22-24×57,	С16-24×57, С25-24×57	175	191
177.	Сетки	С10-24×60, С18-24×60,	С12-24×60, С20-24×60,	С14-24×60, С22-24×60,	С16-24×60, С25-24×60	176	192
178.	Сетки	С10-24×63, С18-24×63,	С12-24×63, С20-24×63,	С14-24×63, С22-24×63,	С16-24×63, С25-24×63	177	193
179.	Сетки	С10-24×66, С18-24×66,	С12-24×66, С20-24×66,	С14-24×66, С22-24×66,	С16-24×66, С25-24×66	178	194
180.	Сетки	С10-24×69, С18-24×69,	С12-24×69, С20-24×69,	С14-24×69, С22-24×69,	С16-24×69, С25-24×69	179	195
181.	Сетки	С10-24×72, С18-24×72,	С12-24×72, С20-24×72,	С14-24×72, С22-24×72,	С16-24×72, С25-24×72	180	196

						лист	стр.
182.	Сетки	С10-26×15, С18-26×15,	С12-26×15, С20-26×15,	С14-26×15, С22-26×15,	С16-26×15, С25-26×15	181	197
183.	Сетки	С10-26×18, С18-26×18,	С12-26×18, С20-26×18,	С14-26×18, С22-26×18,	С16-26×18, С25-26×18	182	198
184.	Сетки	С10-26×21, С18-26×21,	С12-26×21, С20-26×21,	С14-26×21, С22-26×21,	С16-26-21, С25-26×21	183	199
185.	Сетки	С10-26×24, С18-26×24,	С12-26×24, С20-26×24,	С14-26×24, С22-26×24,	С16-26×24, С25-26×24	184	200
186.	Сетки	С10-26×27, С18-28×27,	С12-26×27, С20-26×27,	С14-26×27, С22-26×27,	С16-26-27, С25-26×27	185	201
187.	Сетки	С10-26×30, С18-26×30,	С12-26×30, С20-26×30,	С14-26×90, С22-26×30,	С16-26×30, С25-26×30	186	202
188.	Сетки	С10-26×33, С18-26×33,	С12-26×33, С20-26×33,	С14-26×33, С22-26×33,	С16-26×33, С25-26×33	187	203
189.	Сетки	С10-26×36, С18-26×36,	С12-25×36, С20-26×36,	С14-26×36, С22-26×36,	С16-26×36, С25-26×36	188	204
190.	Сетки	С10-26×39, С18-26×39,	С12-26×39, С20-26×39,	С14-26×39, С22-26×39,	С16-26×39, С25-26×39	189	205
191.	Сетки	С10-26×42, С18-26×42,	С12-26×42, С20-26-42,	С14-26×42, С22-26×42,	С16-26×42, С25-26×42	190	206
192.	Сетки	С10-26×45, С18-26×45,	С12-26×45, С20-26×45,	С14-26×45, С22-26×45,	С16-26×45, С25-26×45	191	207
193.	Сетки	С10-26×48, С18-26×48,	С12-26×48, С20-26×48,	С14-26×48, С22-26×48,	С16-26×48, С25-26×48	192	208
194.	Сетки	С10-26×51, С18-26×51,	С12-26×51, С20-26×51,	С14-26×51, С22-26×51,	С16-26×51, С25-26×51	193	209
195.	Сетки	С10-26×54, С18-26×54,	С12-26×54, С20-26×54,	С14-26×54, С22-26×54,	С16-26×54, С25-26×54	194	210
196.	Сетки	С10-26×57, С18-26×57,	С12-26×57, С20-26×57,	С14-26×57, С22-26×57,	С16-26×57, С25-26×57	195	211
197.	Сетки	С10-26×60, С18-26×60,	С12-26×60, С20-26×60,	С14-26×60, С22-26×60,	С16-26×60, С25-26×60	196	212
198	Сетки	С10-26×63, С18-26×63,	С12-26×63, С20-26×63,	С14-26×63, С22-26×63,	С16-26×63, С25-26×63	197	213
199.	Сетки	С10-26×66, С18-26×66,	С12-26×66, С20-26×66,	С14-26×66, С22-26×66,	С16-26×66, С25-26×66	198	214
200.	Сетки	С10-26×69, С18-26×69,	С12-26×69, С20-26×69,	С14-26×69, С22-26×69,	С16-26×69, С25-26×69	199	215
201.	Сетки	С10-26×72, С18-26×72,	С12-26×72, С20-26×72,	С14-26×72, С22-26×72,	С16-26×72, С25-26×72	200	216

						Лист	Стр.
202.	Сетки	С10-28×15, С18-28×15,	С12-28×15, С20-28×15,	С14-28×15, С22-28×15,	С16-28×15, С25-28×15	201	217
203.	Сетки	С10-28×18, С18-28×18,	С12-28×18, С20-28×18,	С14-28×18, С22-28-18,	С16-28×18, С25-28×18	202	218
204.	Сетки	С10-28×21, С18-28×21,	С12-28×21, С20-28×21,	С14-28×21, С22-28×21,	С16-28×21, С25-28×21	203	219
205.	Сетки	С10-28×24, С18-28×24,	С12-28×24, С20-28×24,	С14-28×24, С22-28×24,	С16-28×24, С25-28×24	204	220
206.	Сетки	С10-28×27, С18-28×27,	С12-28×27, С20-28×27,	С14-28×27, С22-28×27,	С16-28×27, С25-28×27	205	221
207.	Сетки	С10-28×30, С18-28×30,	С12-28×30, С20-28×30,	С14-28×30, С22-28×30,	С16-28×30, С25-28×30	206	222
208.	Сетки	С10-28×33, С18-28×33,	С12-28×33, С20-28×33,	С14-28×33, С22-28×33,	С16-28×33, С25-28×33	207	223
209.	Сетки	С10-28×36, С18-28×36,	С12-28×36, С20-28×36,	С14-28×36, С22-28×36,	С16-28×36, С25-28×36	208	224
210.	Сетки	С10-28×39, С18-28×39,	С12-28×39, С20-28×39,	С14-28×39, С22-28×39,	С16-28×39, С25-28×39	209	225
211.	Сетки	С10-28×42, С18-28×42,	С12-28×42, С20-28×42,	С14-28×42, С22-28×42,	С16-28×42, С25-28×42	210	226
212	Сетки	С10-28×45, С18-28×45,	С12-28×45, С20-28×45,	С14-28×45, С22-28×45,	С16-28×45, С25-28×45	211	227
213.	Сетки	С10-28×48, С18-28×48,	С12-28×48, С20-28×48,	С14-28×48, С22-28×48,	С16-28×48, С25-28×48	212	228
214.	Сетки	С10-28×51, С18-28×51,	С12-28×51, С20-28×51,	С14-28×51, С22-28×51,	С16-28×51, С25-28×51	213	229
215.	Сетки	С10-28×54, С18-28×54,	С12-28×54, С20-28×54,	С14-28×54, С22-28×54,	С16-28×54, С25-28×54	214	230
216.	Сетки	С10-28×57, С18-28×57,	С12-28×57, С20-28×57,	С14-28×57, С22-28×57,	С16-28×57, С25-28×57	215	231
217.	Сетки	С10-28×60, С18-28×60,	С12-28×60, С20-28×60,	С14-28×60, С22-28×60,	С16-28×60, С25-28×60	216	232
218.	Сетки	С10-28×63, С18-28×63,	С12-28×63, С20-28×63,	С14-28×63, С22-28×63,	С16-28×63, С25-28×63	217	233
219.	Сетки	С10-28×66, С18-28×66,	С12-28×66, С20-28×66,	С14-28×66, С22-28×66,	С16-28×66, С25-28×66	218	234
220.	Сетки	С10-28×69, С18-28×69,	С12-28×69, С20-28×69,	С14-28×69, С22-28×69,	С16-28×69, С25-28×69	219	235
221.	Сетки	С10-28×72, С18-28×72,	С12-28×72, С20-28×72,	С14-28×72, С22-28×72,	С16-28×72, С25-28×72	220	236

						Лист	Стр.
222.	Сетки	С10-30×15, С18-30×15,	С12-30×15, С20-30×15,	С14-30×15, С22-30×15,	С16-30×15, С25-30×15	221	237
223.	Сетки	С10-30×18, С18-30×18,	С12-30×18, С20-30×18,	С14-30×18, С22-30×18,	С16-30×18, С25-30×18	222	238
224.	Сетки	С10-30×21, С18-30×21,	С12-30×21, С20-30×21,	С14-30×21, С22-30×21,	С16-30×21, С25-30×21	223	239
225.	Сетки	С10-30×24, С18-30×24,	С12-30×24, С20-30×24,	С14-30×24, С22-30×24,	С16-30×24, С25-30×24	224	240
226.	Сетки	С10-30×27, С18-30×27,	С12-30×27, С20-30×27,	С14-30×27, С22-30×27,	С16-30×27, С25-30×27	225	241
227.	Сетки	С10-30×30, С18-30×30,	С12-30×30, С20-30×30,	С14-30×30, С22-30×30	С16-30×30, С25-30×30	226	242
228.	Сетки	С10-30×33, С18-30×33,	С12-30×33, С20-30×33,	С14-30×33, С22-30×33,	С16-30×33, С25-30×33	227	243
229.	Сетки	С10-30×36, С18-30×36,	С12-30×36, С20-30×36,	С14-30×36, С22-30×36,	С16-30×36, С25-30×36	228	244
230.	Сетки	С10-30×39, С18-30×39,	С12-30×39, С20-30×39,	С14-30×39, С22-30×39,	С16-30×39, С25-30×39	229	245
231.	Сетки	С10-30×42, С18-30×42,	С12-30×42, С20-30×42,	С14-30×42, С22-30×42,	С16-30×42, С25-30×42	230	246
232.	Сетки	С10-30×45, С18-30×45,	С12-30×45, С20-30×45,	С14-30×45, С22-30×45,	С16-30×45, С25-30×45	231	247
233.	Сетки	С10-30×48, С18-30×48,	С12-30×48, С20-30×48,	С14-30×48, С22-30×48,	С16-30×48, С25-30×48	232	248
234.	Сетки	С10-30×51, С18-30×51,	С12-30×51, С20-30×51,	С14-30×51, С22-30×51,	С16-30×51, С25-30×51	233	249
235.	Сетки	С10-30×54, С18-30×54,	С12-30×54, С20-30×54,	С14-30×54, С22-30×54,	С16-30×54, С25-30×54	234	250
236.	Сетки	С10-30×57, С18-30×57,	С12-30×57, С20-30×57,	С14-30×57, С22-30×57,	С16-30×57, С25-30×57	235	251
237.	Сетки	С10-30×60, С18-30×60,	С12-30×60, С20-30×60,	С14-30×60, С22-30×60,	С16-30×60, С25-30×60	236	252
238.	Сетки	С10-30×63, С18-30×63,	С12-30×63, С20-30×63,	С14-30×63, С22-30×63,	С16-30×63, С25-30×63,	237	253
239.	Сетки	С10-30×66, С18-30×66,	С12-30×66, С20-30×66,	С14-30×66, С22-30×66,	С16-30×66, С25-30×66	238	254
240.	Сетки	С10-30×69, С18-30×69,	С12-30×69, С20-30×69,	С14-30×69, С22-30×69,	С16-30×69, С25-30×69	239	255
241.	Сетки	С10-30×72, С18-30×72,	С12-30×72, С20-30×72,	С14-30×72, С22-30×72,	С16-30×72, С25-30×72	240	256

Пояснительная записка

1. Серия 1.410-2 выпуск 1 содержит рабочие чертежи унифицированных плоских арматурных сеток, предназначенных для армирования фундаментов под оборудование, фундаментов колонн зданий, тоннелей, подвалов и других монолитных конструкций нулевого цикла зданий и сооружений.

2. Арматурные сварные сетки приняты с рабочими стержнями одного направления.

3. Основные параметры плоских арматурных сеток следующие:

– номинальная ширина сеток (по осям крайних рабочих стержней) от 800 до 3000 мм с градацией через 200 мм;

– номинальная длина сеток (с округлением на 50 мм в большую сторону) от 1500 до 7200 мм с градацией через 300 мм;

– диаметры рабочих (продольных) стержней: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 и 25 мм;

– диаметры монтажных (поперечных) стержней: 6, 8, 10 и 12мм

– шаг рабочих стержней – 200 мм, монтажных – 600 мм;

– арматура рабочих стержней сеток может быть класса А-II или А-III, монтажных – класса А-I.

4. Сварку сеток следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 14098-68 "Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Технические требования и методы испытаний."

5. Изготовление сеток предусмотрено на многоточечных контактно-сварочных машинах типа МТМ-32 и МТМ-35.

6. В обозначение сеток входит наименование, диаметр рабочих стержней, класс стали, ширина и длина сетки

С22АII-20×72 или С22АIII-20×72

где: С – наименование изделия (сетка);

ТК 1975	Пояснительная записка	Серия 1.410-2	
		Выпуск 2	–

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА
Рук. темы | Рук. группы | Ст. инженер | Потолкин | Кузина

22 - диаметр рабочей арматуры в мм из стали класса А-II или А-III;

20 - номинальная ширина сетки в дм;

72 - номинальная длина сетки в дм;

В спецификациях сеток на листах 1-240 маркировка дана без указания класса арматурной стали. Класс стали следует указывать в заказе на сетки.

7. Для увеличения длины выпуска рабочих стержней сеток в целях пропуска их через арматуру сопряженных участков (по способу "гребенки") допускается изготовлять сетки без одного или двух поперечных стержней с одной стороны.

В этом случае сетки соответственно обозначаются:

1С22 АП-20×72 или 2С22 АП-20×72

где цифра, поставленная перед буквой "С", указывает на число отсутствующих поперечных стержней с одной стороны сетки.

8. В случае приварки к сеткам дополнительных анкерующих поперечных стержней (по одному с каждой стороны сетки) на расстоянии 25 мм от концов продольных стержней (для сеток с выпусками 125 мм) и 75 мм (для сеток с выпусками 275 мм) - в обозначении сетки после буквы "С" вводится цифра "1" в скобках:

С(1)22 АП-20×72

9. Расход арматуры на сетки, указанные в п.п. 7 и 8, уточняется в проекте.

10. В целях увеличения повторяемости однотипных типоразмеров сеток при модуле опалубочных размеров конструкций 300 мм рекомендуется принимать сетки по сокращенному сортаменту, приведенному в табл. 1.

Таблица 1.

Сокращенный сортамент арматурных сеток

Номинальная длина сеток мм	Номинальная ширина сеток, мм					
	800	1000	1400	1600	2000	3000
2100	С-8×21	С-8×21	С-14×21	—	—	—
2400	С-8×24	С-10×24	С-14×24	—	—	—
2700	С-8×27	С-10×27	С-14×27	—	—	—
3000	С-8×30	С-10×30	С-14×30	С-16×30	С-20×30	—
3300	С-8×33	С-10×33	С-14×33	С-16×33	С-20×33	—
3600	С-8×36	С-10×36	С-14×36	С-16×36	С-20×36	—
4200	С-8×42	С-10×42	С-14×42	С-16×42	С-20×42	С-30×42
4800	—	С-10×48	С-14×48	С-16×48	С-20×48	С-30×48
5400	—	С-10×54	С-14×54	С-16×54	С-20×54	С-30×54
6000	—	С-10×60	С-14×60	С-16×60	С-20×60	С-30×60
6600	—	С-10×66	С-14×66	С-16×66	С-20×66	С-30×66
7200	—	С-10×72	С-14×72	С-16×72	С-20×72	С-30×72

Примечания:

1. В обозначении типа сеток приведены только их габариты (номинальная ширина и номинальная длина).
2. Диаметры рабочей арматуры в сетках данного сортамента следует принимать 12, 16, 20, 22 и 25мм.

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×15	1	10	1450	5	7,25	4,47
		2	6	850	3	2,55	0,57
						Итого:	5,04
	С12-8×15	1	12	1450	5	7,25	6,44
		2	8	850	3	2,55	1,01
						Итого:	7,45
	С14-8×15	1	14	1450	5	7,25	8,76
		2	8	850	3	2,55	1,01
						Итого:	9,77
	С16-8×15	1	16	1450	5	7,25	11,44
		2	10	850	3	2,55	1,57
						Итого:	13,01
	С18-8×15	1	18	1450	5	7,25	14,49
		2	10	850	3	2,55	1,57
						Итого:	16,06
	С20-8×15	1	20	1450	5	7,25	17,88
		2	12	850	3	2,55	2,26
						Итого:	20,14
	С22-8×15	1	22	1450	5	7,25	21,63
		2	12	850	3	2,55	2,26
						Итого:	23,89
	С25-8×15	1	25	1450	5	7,25	27,91
		2	12	850	3	2,55	2,26
						Итого:	30,17

Гип. Гусейнов
Нач. отд. Пантюхин
Рук. группы Кузина
Ст. инженер Кузина

Госстрой СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-8×15; С12-8×15; С14-8×15; С16-8×15; С18-8×15; С20-8×15; С22-8×15; С25-8×15

Серия 1.410-2
Выпуск 1 | Лист 1

13925 18

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×18	1	10	1750	5	8,75	5,4
	2	6	850	3	2,55	0,57
					Итого:	5,97
С12-8×18	1	12	1750	5	8,75	7,77
	2	8	850	3	2,55	1,01
					Итого:	8,78
С14-8×18	1	14	1750	5	8,75	10,57
	2	8	850	3	2,55	1,01
					Итого:	11,58
С16-8×18	1	16	1750	5	8,75	13,81
	2	10	850	3	2,55	1,57
					Итого:	15,38
С18-8×18	1	18	1750	5	8,75	17,48
	2	10	850	3	2,55	1,57
					Итого:	19,05
С20-8×18	1	20	1750	5	8,75	21,58
	2	12	850	3	2,55	2,26
					Итого:	23,84
С22-8×18	1	22	1750	5	8,75	26,11
	2	12	850	3	2,55	2,26
					Итого:	28,37
С25-8×18	1	25	1750	5	8,75	33,69
	2	12	850	3	2,55	2,26
					Итого:	35,95

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. темы Рук. группы Ст. инженер

Кузина Кузина Потапкин Гуголуков Проверил Кузина Кузина

ТК 1975

Сетки С10-8×18; С12-8×18; С14-8×18; С16-8×18; С18-8×18; С20-8×18; С22-8×18; С25-8×18

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 2

Спецификация арматуры на один арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8 х21	1	10	2050	5	10,25	6,32
		2	6	850	4	3,4	0,75
						Итого:	7,07
	С12-8 х21	1	10	2050	5	10,25	9,1
		2	8	850	4	3,4	1,34
						Итого:	10,44
	С14-8 х21	1	14	2050	5	10,25	12,4
		2	8	850	4	3,4	1,34
						Итого:	13,74
	С16-8 х21	1	16	2050	5	10,25	16,2
		2	10	850	4	3,4	2,1
						Итого:	18,3
	С18-8 х21	1	18	2050	5	10,25	20,5
		2	10	850	4	3,4	2,1
						Итого:	22,6
	С20-8 х21	1	20	2050	5	10,25	25,32
		2	12	850	4	3,4	3,02
						Итого:	28,34
	С22-8 х21	1	22	2050	5	10,25	30,55
		2	12	850	4	3,4	3,02
						Итого:	33,57
	С25-8 х21	1	25	2050	5	10,25	39,46
		2	12	850	4	3,4	3,02
						Итого:	42,48

ГОССТРОЙ СССР ЦНИИПРОЖЗДАНИЙ г. МОСКВА

Разработал Кузина
Проверил
Нач. отдела
Гл. инженер проекта
Ст. инженер Кузина
Потапкина

ТК 1975

Сетки С10-8 х21; С12-8 х21; С14-8 х21; С16-8 х21; С18-8 х21; С20-8 х21; С22-8 х21; С25-8 х21

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 3

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×24	1	10	2350	5	11,75	7,25
	2	6	850	4	3,4	0,15
				Итого:		8
С12-8×24	1	12	2350	5	11,75	10,43
	2	8	850	4	3,4	1,34
				Итого:		11,77
С14-8×24	1	14	2350	5	11,75	14,22
	2	8	850	4	3,4	1,34
				Итого:		15,56
С16-8×24	1	16	2350	5	11,75	18,57
	2	10	850	4	3,4	2,1
				Итого:		20,67
С18-8×24	1	18	2350	5	11,75	23,5
	2	10	850	4	3,4	2,1
				Итого:		25,6
С20-8×24	1	20	2350	5	11,75	29,02
	2	12	850	4	3,4	3,02
				Итого:		32,04
С22-8×24	1	22	2350	5	11,75	35,02
	2	10	850	4	3,4	3,02
				Итого:		38,04
С25-8×24	1	25	2350	5	11,75	45,24
	2	12	850	4	3,4	3,02
				Итого:		48,25

Разработал Шлыков
Гл. специалист Ушаков
Нач. отдела Пидлисный
Гл. инженер Потапкин
Ст. инженер Кузьмин
Проверил Кузьмин
Исполнитель Кузьмин
Чертежник Федоров

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-8×24; С12-8×24; С14-8×24; С16-8×24; С18-8×24; С20-8×24; С22-8×24; С25-8×24

Серия 1.410.1-2
Выпуск 1
Лист 4

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8х27	1	10	2650	5	13,25	8,18
		2	6	850	5	4,25	0,94
						Итого:	9,12
	С12-8х27	1	12	2650	5	13,25	11,77
		2	8	850	5	4,25	1,68
						Итого:	13,45
	С14-8х27	1	14	2650	5	13,25	16,03
		2	8	850	5	4,25	1,68
						Итого:	17,71
	С16-8х27	1	16	2650	5	13,25	20,94
		2	10	850	5	4,25	2,62
						Итого:	23,56
	С18-8х27	1	18	2650	5	13,25	26,5
		2	10	850	5	4,25	2,62
						Итого:	29,12
	С20-8х27	1	20	2650	5	13,25	32,73
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	36,5
	С22-8х27	1	22	2650	5	13,25	34,49
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	43,26
	С25-8х27	1	25	2650	5	13,25	51,01
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	54,78

Гип Кузьмин
Рук. группы Кузьмин
Гл. инженер проекта Кузьмин
Ст. инженер Кузьмин

ЦИТИПРОМСТРОЙ
г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-8х27; С12-8х27; С14-8х27; С16-8х27; С18-8х27; С20-8х27; С22-8х27; С25-8х27

Серия 1.411.0-2
Выпуск 1 Лист 5

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×30	1	10	2950	5	14,75	9,1
		2	6	850	5	4,25	0,94
						Итого:	10,04
	С12-8×30	1	12	2950	5	14,75	13,1
		2	8	850	5	4,25	1,68
						Итого:	14,78
	С14-8×30	1	14	2950	5	14,75	17,85
		2	8	850	5	4,25	1,68
						Итого:	19,53
	С16-8×30	1	16	2950	5	14,75	23,31
		2	10	850	5	4,25	2,62
						Итого:	25,93
	С18-8×30	1	18	2950	5	14,75	29,5
		2	10	850	5	4,25	2,62
						Итого:	32,12
	С20-8×30	1	20	2950	5	14,75	36,43
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	40,2
	С22-8×30	1	22	2950	5	14,75	43,96
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	47,73
	С25-8×30	1	25	2950	5	14,75	56,74
		2	12	850	5	4,25	3,77
						Итого:	60,56

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. группы Ст. инженер Кузина

Потапкин Кузина

Проверил Кузина

ТК 1975	Сетки С10-8×30; С12-8×30; С14-8×30; С16-8×30 С18-8×30; С20-8×30; С22-8×30; С25-8×30	Серия 1.410-2	
		Выпуск 7	Лист 6

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×33	1	10	3250	5	16,25	10,03
	2	6	850	6	5,1	1,13
					Итого	11,16
С12-8×33	1	12	3250	5	16,25	14,43
	2	8	850	6	5,1	2,02
					Итого:	16,45
С14-8×33	1	14	3250	5	16,25	19,66
	2	8	850	6	5,1	2,02
					Итого:	21,68
С16-8×33	1	16	3250	5	16,25	25,68
	2	10	850	6	5,1	3,15
					Итого:	28,83
С18-8×33	1	18	3250	5	16,25	32,5
	2	10	850	6	5,1	3,15
					Итого:	35,65
С20-8×33	1	20	3250	5	16,25	40,14
	2	12	850	6	5,1	4,53
					Итого:	44,67
С22-8×33	1	22	3250	5	16,25	48,43
	2	12	850	6	5,1	4,53
					Итого:	52,96
С25-8×33	1	25	3250	5	16,25	62,56
	2	12	850	6	5,1	4,53
					Итого	67,09

ТК 1975	Сетки С10-8×33; С12-8×33; С14-8×33; С16-8×33; С18-8×33; С20-8×33; С22-8×33, С25-8×33	Серия 1.410-2 Выпуск 1 Лист 7

Рук. группы Кузина
Ст. инженер Кузина
Проверил Кузина
Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Г. МОСКВА

13925 74

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×36	1	10	3550	5	17,75	10,95
		2	6	850	6	5,1	1,13
						Итого:	12,08
	С12-8×36	1	12	3550	5	17,75	15,75
		2	8	850	6	5,1	2,02
						Итого:	17,78
	С14-8×36	1	14	3550	5	17,75	21,48
		2	8	850	6	5,1	2,02
						Итого	23,5
	С16-8×36	1	16	3550	5	17,75	28,05
		2	10	850	6	5,1	3,15
						Итого:	31,2
	С18-8×36	1	18	3550	5	17,75	35,5
		2	10	850	6	5,1	3,15
						Итого:	38,65
	С20-8×36	1	20	3550	5	17,75	43,84
		2	12	850	6	5,1	4,53
						Итого	48,37
	С22-8×36	1	22	3550	5	17,75	52,9
		2	12	850	6	5,1	4,53
						Итого:	57,43
	С25-8×36	1	25	3550	5	17,75	68,34
		2	12	850	6	5,1	4,53
						Итого:	72,87

Гипростроймонтаж г. Москва

Гл. инженер
Рук. группы
Ст. инженер

Кузьмин
Потапенко
Кузьмин
Проверил
Кузьмин
Кузьмин

ТК 1975

Сетки С10-8×36; С12-8×36; С14-8×36; С16-8×36; С18-8×36; С20-8×36; С22-8×36; С25-8×36

Серия 1.410-2
Выпуск 7
Лист 8

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×39	1	10	3850	5	19,25	11,88
	2	6	850	7	5,96	1,32
					Итого:	13,2
С12-8×39	1	12	3850	5	19,25	17,09
	2	8	850	7	5,95	2,35
					Итого:	19,44
С14-8×39	1	14	3850	5	19,25	23,29
	2	8	850	7	5,95	2,35
					Итого:	25,64
С16-8×39	1	16	3850	5	19,25	30,42
	2	10	850	7	5,95	3,67
					Итого:	34,09
С18-8×39	1	18	3850	5	19,25	38,5
	2	10	850	7	5,95	3,67
					Итого:	42,17
С20-8×39	1	20	3850	5	19,25	47,55
	2	12	850	7	5,95	5,28
					Итого:	52,83
С22-8×39	1	22	3850	5	19,25	57,37
	2	12	850	7	5,95	5,28
					Итого:	62,65
С25-8×39	1	25	3850	5	19,25	74,11
	2	12	850	7	5,95	5,28
					Итого:	79,39

ТК 1975	Сетки С10-8×39; С12-8×39; С14-8×39; С16-8×39; С18-8×39; С20-8×39; С22-8×39; С25-8×39	Серия 1.410-2
		Выпуск 1 / Лист 9

Кузина | Кузина | Проверил | Потапкин | Кузина | Рук группы | Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Г. МОСКВА

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×42	1	10	4150	5	20,75	12,8
	2	6	850	7	5,95	1,32
					Итого:	14,12
С12-8×42	1	12	4150	5	20,75	18,43
	2	8	850	7	5,95	2,35
					Итого:	20,78
С14-8×42	1	14	4150	5	20,75	25,11
	2	8	850	7	5,95	2,35
					Итого:	27,46
С16-8×42	1	16	4150	5	20,75	32,79
	2	10	850	7	5,95	3,67
					Итого:	36,46
С18-8×42	1	12	4150	5	20,75	41,5
	2	10	850	7	5,95	3,67
					Итого:	45,17
С20-8×42	1	20	4150	5	20,75	51,25
	2	12	850	7	5,95	5,28
					Итого:	56,53
С22-8×42	1	22	4150	5	20,75	61,84
	2	12	850	7	5,95	5,28
					Итого:	67,12
С25-8×42	1	25	4150	5	20,75	79,89
	2	12	850	7	5,95	5,28
					Итого:	85,17

Гл. инженер проекта Трошко
Гл. конструктор Кузнецов
Руководитель группы Кузнецов
Гл. специалисты Гуськов, Гуляков, Пототкин
Нач. отдела Кузнецов
Рук. темы Кузнецов
Рук. группы Кузнецов
Ст. инженер Кузнецов

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-8×42; С12-8×42; С14-8×42; С16-8×42; С18-8×42; С20-8×42; С22-8×42; С25-8×42

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 10

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×45	1	10	4450	5	22,25	13,73
	2	6	850	8	6,8	1,51
					Итого:	15,24
С12-8×45	1	12	4450	5	22,25	19,76
	2	8	850	8	6,8	2,69
					Итого:	22,45
С14-8×45	1	14	4450	5	22,25	26,88
	2	8	850	8	6,8	2,69
					Итого:	29,57
С16-8×45	1	16	4450	5	22,25	35,11
	2	10	850	8	6,8	4,2
					Итого:	39,31
С18-8×45	1	18	4450	5	22,25	44,46
	2	10	850	8	6,8	4,2
					Итого:	48,66
С20-8×45	1	20	4450	5	22,25	54,87
	2	12	850	8	6,8	6,04
					Итого:	60,91
С20-8×45	1	22	4450	5	22,25	66,39
	2	12	850	8	6,8	6,04
					Итого:	72,43
С25-8×45	1	25	4450	5	22,25	85,68
	2	12	850	8	6,8	6,04
					Итого:	91,7

Гл. инженер
Гл. инж. проекта
Руководитель группы
Разработал
Кузьмин
Кузьмин

ЦИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-8×45; С12-8×45; С14-8×45; С16-8×45; С18-8×45; С20-8×45; С22-8×45; С25-8×45

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 11

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-8×48	1	10	4750	5	23,75	14,65
		2	6	850	8	6,8	1,51
						Итого:	16,16
	С12-8×48	1	12	4750	5	23,75	21,09
		2	8	850	8	6,8	2,69
						Итого:	23,78
	С14-8×48	1	14	4750	5	23,75	28,69
		2	8	850	8	6,8	2,69
						Итого:	31,38
	С16-8×48	1	16	4750	5	23,75	37,45
		2	10	850	8	6,8	4,2
						Итого:	41,65
	С18-8×48	1	18	4750	5	23,75	47,45
		2	10	850	8	6,8	4,2
						Итого:	51,65
	С20-8×48	1	20	4750	5	23,75	58,57
		2	12	850	8	6,8	6,04
						Итого:	64,61
	С22-8×48	1	22	4750	5	23,75	70,87
		2	12	850	8	6,8	6,04
						Итого:	76,91
	С25×8×48	1	25	4750	5	23,75	91,44
		2	12	850	8	6,8	6,04
						Итого:	97,48

Типовой проект 1.410-2 выпуск 1 Сетки для монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений

Разработан Кузнецовским отделением ЦИТП Госстроя СССР г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-8×48; С12-8×48; С14-8×48; С16-8×48; С18-8×48; С20-8×48; С22-8×48; С25-8×48.

Серия 1.410-2 Выпуск 1 Лист 12

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×51	1	10	5050	5	25,25	15,58
	2	6	850	9	7,65	1,7
					Итого:	17,28
С12-8×51	1	12	5050	5	25,25	22,42
	2	8	850	9	7,65	3,02
					Итого:	25,44
С14-8×51	1	14	5050	5	25,25	30,5
	2	8	850	9	7,65	3,02
					Итого:	33,52
С16-8×51	1	16	5050	5	25,25	39,84
	2	10	850	9	7,65	4,72
					Итого:	44,56
С18-8×51	1	18	5050	5	25,25	50,45
	2	10	850	9	7,65	4,72
					Итого:	55,17
С20-8×51	1	20	5050	5	25,25	62,27
	2	12	850	9	7,65	6,79
					Итого:	69,06
С22-8×51	1	22	5050	5	25,25	75,36
	2	12	850	9	7,65	6,79
					Итого:	82,15
С25-8×51	1	25	5050	5	25,25	97,21
	2	12	850	9	7,65	6,79
					Итого:	104

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Гл. инженер Кузнецов
Нач. отдела Кузнецов

ЦНИПРОМЗДАНИЙ г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-8×51; С12-8×51; С14-8×51; С16-8×51; С18-8×51; С20-8×51; С22-8×51; С25-8×51

Серия 1.410-2
Выпуск 7 | Лист 13

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×54	1	10	5350	5	26,75	16,5
	2	6	850	9	7,65	1,7
				Итого:		18,2
С12-8×54	1	12	5350	5	26,75	23,75
	2	8	850	9	7,65	3,02
				Итого:		26,77
С14-8×54	1	14	5350	5	26,75	32,31
	2	8	850	9	7,65	3,02
				Итого:		35,33
С16-8×54	1	18	5350	5	26,75	42,21
	2	10	850	9	7,65	4,72
				Итого:		46,93
С18-8×54	1	18	5350	5	26,75	53,45
	2	10	850	9	7,65	4,72
				Итого:		58,17
С20-8×54	1	20	5350	5	26,75	65,97
	2	12	850	9	7,65	6,79
				Итого:		72,76
С22-8×54	1	22	5350	5	26,75	79,82
	2	12	850	9	7,65	6,79
				Итого:		86,61
С25-8×54	1	25	5350	5	26,75	102,99
	2	12	850	9	7,65	6,79
				Итого:		109,78

ЦНИИПромзданий Госстроя СССР
г. Москва

Гл. инженер Кузнецов
Рук. группы Кузнецов
Проверил Гусаков
Нач. отд. Потапкин

ТК
1975

Сетки С10-8×54; С12-8×54; С14-8×54; С16-8×54; С18-8×54; С20-8×54; С22-8×54; С25-8×54.

Серия 1.410-2
Выпуск 7
Лист 14

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	N№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×57	1	10	5650	5	28,25	17,43
	2	6	850	10	8,5	1,89
					Итого:	19,32
С12-8×57	1	12	5650	5	28,25	25,09
	2	8	850	10	8,5	3,36
					Итого:	28,45
С14-8×57	1	14	5650	5	28,25	34,13
	2	8	850	10	8,5	3,36
					Итого:	37,49
С16-8×57	1	16	5650	5	28,25	44,58
	2	10	850	10	8,5	5,24
					Итого:	49,82
С18-8×57	1	18	5650	5	28,25	56,44
	2	10	850	10	8,5	5,24
					Итого:	61,68
С20-8×57	1	20	5650	5	28,25	69,66
	2	12	850	10	8,5	7,55
					Итого:	77,21
С22-8×57	1	22	5650	5	28,25	84,3
	2	12	850	10	8,5	7,55
					Итого:	91,88
С25-8×57	1	25	5650	5	28,25	108,75
	2	12	850	10	8,5	7,55
					Итого:	116,31

Кузнецов
Заполоцкий
Кузнецов
Рабочий
Кузнецов
Кузнецов
Гип. группы
Рук. группы
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-8×57; С12-8×57; С14-8×57; С16-8×57; С18-8×57; С20-8×57; С22-8×57; С25-8×57

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 15

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×60	1	10	5950	5	29,75	18,36
	2	6	850	10	8,5	1,89
					Итого:	20,25
С12-8×60	1	12	5950	5	29,75	26,42
	2	8	850	10	8,5	3,36
					Итого:	29,78
С14-8×60	1	14	5950	5	29,75	35,94
	2	8	850	10	8,5	3,36
					Итого:	39,3
С16-8×60	1	16	5950	5	29,75	46,95
	2	10	850	10	8,5	5,24
					Итого:	52,19
С18-8×60	1	18	5950	5	29,75	59,44
	2	10	850	10	8,5	5,24
					Итого:	64,68
С20-8×60	1	20	5950	5	29,75	73,36
	2	12	850	10	8,5	7,55
					Итого:	80,91
С22-8×60	1	22	5950	5	29,75	88,77
	2	12	850	10	8,5	7,55
					Итого:	96,32
С25-8×60	1	25	5950	5	29,75	114,54
	2	12	850	10	8,5	7,55
					Итого:	122,09

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Рук. группы | Ст. инженер | Кузина | Проверил | Кузина | Кузина

ТК 1975

Сетки С10-8×60; С12-8×60; С14-8×60; С16-8×60; С18-8×60; С20-8×60; С22-8×60; С25-8×60

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 16

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×63	1	10	6250	5	31,25	19,28
	2	6	850	11	9,35	2,08
					Итого:	21,36
С12-8×63	1	12	6250	5	31,25	27,75
	2	8	850	11	9,35	3,69
					Итого:	31,44
С14-8×63	1	14	6250	5	31,25	37,75
	2	8	850	11	9,35	3,69
					Итого:	41,44
С16-8×63	1	16	6250	5	31,25	49,31
	2	10	850	11	9,35	5,77
					Итого:	55,08
С18-8×63	1	18	6250	5	31,25	62,44
	2	10	850	11	9,35	5,77
					Итого:	68,21
С20-8×63	1	20	6250	5	31,25	77,06
	2	12	850	11	9,35	8,3
					Итого:	85,36
С22-8×63	1	22	6250	5	31,25	93,25
	2	12	850	11	9,35	8,3
					Итого:	101,55
С25-8×63	1	25	6250	5	31,25	120,31
	2	12	850	11	9,35	8,3
					Итого:	128,61

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. группы Ст. инженер

Потапкин Кузина

Проверил Кузина

Кузина

ТК 1975

Сетки С10-8×63; С12-8-63; С14-8×63; С16-8×63; С18-8×63; С20-8×63; С22-8×63; С25-8×63

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 17

13925 34

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×66	1	10	6550	5	32,75	20,21
	2	6	850	11	9,35	2,08
					Итого:	22,29
С12-8×66	1	12	6550	5	32,75	29,08
	2	8	850	11	9,35	3,69
					Итого:	32,77
С14-8×66	1	14	6550	5	32,75	39,56
	2	8	850	11	9,35	3,69
					Итого:	43,25
С16-8×66	1	16	6550	5	32,75	51,68
	2	10	850	11	9,35	5,77
					Итого:	57,45
С18-8×66	1	18	6550	5	32,75	65,43
	2	10	850	11	9,35	5,77
					Итого:	71,2
С20-8×66	1	20	6550	5	32,75	80,76
	2	12	850	11	9,35	8,3
					Итого:	89,06
С22-8×66	1	22	6550	5	32,75	97,73
	2	12	850	11	9,35	8,3
					Итого:	106,03
С25-8×66	1	25	6550	5	32,75	126,09
	2	12	850	11	9,35	8,3
					Итого:	134,39

ТК 1975

Сетки С10-8×66; С12-8×66; С14-8×66; С16-8×66; С18-8×66; С20-8×66; С22-8×66; С25-8×66

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 18

13925 35

Госстрой СССР ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. темы | Рук. группы | Ст. инженер | Гусалуков | Пототкин | Кузина | Проверил | Кузина | Кузина

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×69	1	10	6850	5	34,25	21,13
	2	6	850	12	10,2	2,26
					Итого:	23,39
С12-8×69	1	12	6850	5	34,25	30,41
	2	8	850	12	10,2	4,03
					Итого:	34,44
С14-8×69	1	14	6850	5	34,25	41,37
	2	8	850	12	10,2	4,03
					Итого:	45,4
С16-8×69	1	16	6850	5	34,25	54,05
	2	10	850	12	10,2	6,29
					Итого:	60,34
С18-8×69	1	18	6850	5	34,25	68,43
	2	10	850	12	10,2	6,29
					Итого:	74,72
С20-8×69	1	20	6850	5	34,25	84,46
	2	12	850	12	10,2	9,06
					Итого:	93,52
С22-8×69	1	22	6850	5	34,25	102,2
	2	12	850	12	10,2	9,06
					Итого:	111,26
С25-8×69	1	25	6850	5	34,25	131,86
	2	12	850	12	10,2	9,06
					Итого:	140,92

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Рук. темы Рук. группы Ст. инженер

Гуголуков Потапкин Кузина

Проверил

Кузина

ТК 1975	Сетки С10-8×69; С12-8×69; С14-8×69; С16-8×69; С18-8×69; С20-8×69; С22-8×69; С25-8×69	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	Лист 19

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-8×72	1	10	7150	5	35,75	22,06
	2	6	850	12	10,2	2,26
					Итого:	24,32
С12-8×72	1	12	7150	5	35,75	31,75
	2	8	850	12	10,2	4,03
					Итого:	35,78
С14-8×72	1	14	7150	5	35,75	43,19
	2	8	850	12	10,2	4,03
					Итого:	47,22
С16-8×72	1	16	7150	5	35,75	56,41
	2	10	850	12	10,2	6,29
					Итого:	62,7
С18-8×72	1	18	7150	5	35,75	71,43
	2	10	850	12	10,2	6,29
					Итого:	77,72
С20-8×72	1	20	7150	5	35,75	88,16
	2	12	850	12	10,2	9,06
					Итого:	97,22
С22-8×72	1	22	7150	5	35,75	106,68
	2	12	850	12	10,2	9,06
					Итого:	115,74
С25-8×72	1	25	7150	5	35,75	137,64
	2	12	850	12	10,2	9,06
					Итого:	146,7

ТК 1975	Сетки: С10-8×72; С12-8×72; С14-8×72; С16-8×72; С18-8×72; С20-8×72; С22-8×72; С25-8×72	Серия 1.410-2
		Выпуск 1 / Лист 20

13925 37

Рук. темы / Рук. группы / Ст. инженер — Кузина

Гусалуков, Потапкин — Кузина

Проверил — Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×15	1	10	1450	6	8,7	5,37
		2	6	1050	3	3,15	0,7
						Итого:	6,07
	С12-10×15	1	12	1450	6	8,7	7,73
		2	8	1050	3	3,15	1,24
						Итого:	8,97
	С14-10×15	1	14	1450	6	8,7	10,51
		2	8	1050	3	3,15	1,24
						Итого:	11,75
	С16-10×15	1	16	1450	6	8,7	13,73
		2	10	1050	3	3,15	1,94
						Итого:	15,57
	С18-10×15	1	18	1450	6	8,7	17,38
		2	10	1050	3	3,15	1,94
						Итого:	19,32
	С20-10×15	1	20	1450	6	8,7	21,45
		2	12	1050	3	3,15	2,8
						Итого:	24,25
	С22-10×15	1	22	1450	6	8,7	25,96
		2	12	1050	3	3,15	2,8
						Итого:	28,76
	С25-10×15	1	25	1450	6	8,7	33,5
		2	12	1050	3	3,15	2,8
						Итого:	36,3

ТК 1975	Сетки С10-10×15; С12-10×15; С14-10×15; С16-10×15 С18-10×15; С20-10×15; С22-10×15; С25-10×15	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	Лист 21

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Рук. группы Ст. инженер Кузина

Потапкин Кузина

Проверил Кузина

Кузина

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10-18	1	10	1750	6	10,5	6,48
		2	6	1050	3	3,15	0,7
						Итого:	7,18
	С12-10х18	1	12	1750	6	10,5	9,32
		2	8	1050	3	3,15	1,24
						Итого:	10,56
	С14-10х18	1	14	1750	6	10,5	12,66
		2	8	1050	3	3,15	1,24
						Итого:	13,92
	С16-10х18	1	16	1750	6	10,5	16,57
		2	10	1050	3	3,15	1,94
						Итого:	18,51
	С18-10х18	1	18	1750	6	10,5	21,0
		2	10	1050	3	3,15	1,94
						Итого:	22,94
	С20-10х18	1	20	1750	6	10,5	26,89
		2	12	1050	3	3,15	2,8
						Итого:	28,69
	С22-10х18	1	22	1750	6	10,5	31,33
		2	12	1050	3	3,15	2,8
						Итого:	34,13
	С25-10х18	1	25	1750	6	10,5	40,43
		2	12	1050	3	3,15	2,8
						Итого:	43,23

ТК 1975

Сетки С10-10х18; С12-10х18; С14-10х18; С16-10х18; С18-10х18; С20-10х18; С22-10х18; С25-10х18

Серия 1.410-2

Выпуск 1 Лист 22

13925 39

ЦИТП ГОССТРОЯ СССР МОСКВА
Для заказа сборных железобетонных изделий
Типовой проект
Альбом
Узлы

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×21	1	10	2050	6	12,3	7,59
		2	6	1050	4	4,2	0,93
						Итого:	8,52
	С12-10×21	1	12	2050	6	12,3	10,92
		2	8	1050	4	4,2	1,66
						Итого:	12,58
	С14-10×21	1	14	2050	6	12,3	14,86
		2	8	1050	4	4,2	1,66
						Итого:	16,52
	С16-10×21	1	16	2050	6	12,3	19,41
		2	10	1050	4	4,2	2,59
						Итого:	22
	С18-10×21	1	18	2050	6	12,3	24,58
		2	10	1050	4	4,2	2,59
						Итого:	27,17
	С20-10×21	1	20	2050	6	12,3	30,33
		2	12	1050	4	4,2	3,73
						Итого:	34,06
	С22-10×21	1	22	2050	6	12,3	36,7
		2	12	1050	4	4,2	3,73
						Итого:	40,43
	С25-10×21	1	25	2050	6	12,3	47,35
		2	12	1050	4	4,2	3,73
						Итого:	51,08

ТК 1975	Сетки С10-10×21; С12-10×21; С14-10×21; С16-10×21; С18-10×21; С20-10×21; С22-10×21; С25-10×21	Серия 1.410-2 Выпуск 1 Лист 23

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. группы Кузина; Ст. инженер Кузина; Потапкин Кузина; Проверил Кузина

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×24	1	10	2350	6	14,1	8,7
		2	6	1050	4	4,2	0,93
					Итого:		9,63
	С12-10×24	1	12	2350	6	14,1	12,52
		2	8	1050	4	4,2	1,66
					Итого:		14,18
	С14-10×24	1	14	2350	6	14,1	17,03
		2	8	1050	4	4,2	1,66
					Итого:		18,69
	С16-10×24	1	16	2350	6	14,1	22,25
		2	10	1050	4	4,2	2,59
					Итого:		24,84
	С18-10×24	1	18	2350	6	14,1	28,17
		2	10	1050	4	4,2	2,59
					Итого:		30,76
	С20-10×24	1	20	2350	6	14,1	34,77
		2	12	1050	4	4,2	3,73
					Итого:		18,5
	С22-10×24	1	22	2350	6	14,1	42,09
		2	12	1050	4	4,2	3,73
					Итого:		45,8
	С25-10×24	1	23	2350	6	14,1	54,28
		2	12	1050	4	4,2	3,73
					Итого:		58,01

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-10×24; С12-10×24; С14-10×24; С16-10×24; С18-10×24; С20-10×24; С22-10×24; С25-10×24

Серия 1.410-2 выпуск 1 лист 24

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×27	1	10	2650	6	15,9	9,81
		2	6	1050	5	5,25	1,17
						Итого:	10,98
	С12-10×27	1	12	2650	6	15,9	14,12
		2	8	1050	5	5,25	2,07
						Итого:	16,19
	С14-10×27	1	14	2650	6	15,9	19,21
		2	8	1050	5	5,25	2,07
						Итого:	21,28
	С16-10×27	1	16	2650	6	15,9	25,09
		2	10	1050	5	5,25	3,24
						Итого:	28,33
	С18-10×27	1	18	2650	6	15,9	31,77
		2	10	1050	5	5,25	3,24
						Итого:	35,01
	С20-10×27	1	20	2650	6	15,9	39,21
		2	12	1050	5	5,25	4,66
						Итого:	43,87
	С22-10×27	1	22	2650	6	15,9	47,45
		2	12	1050	5	5,25	4,66
						Итого:	52,11
	С25-10×27	1	25	2650	6	15,9	61,22
		2	12	1050	5	5,25	4,66
						Итого:	65,88

Гипроспецгаз Москва | Стр инженер Кузьмина | Кузьмина | Проверил Кузьмина | Кузьмина

ТК 1975

Сетки С10-10×27; С12-10×27; С14-10×27; С16-10×27; С18-10×27; С20-10×27; С22-10×27; С25-10×27

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 25

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×30	1	10	2950	6	17,7	10,92
		2	6	1050	5	5,25	1,17
					Итого:		12,09
	С12-10×30	1	12	2950	6	17,7	15,72
		2	8	1050	5	5,25	2,07
					Итого:		17,79
	С14-10×30	1	14	2950	6	17,7	21,38
		2	8	1050	5	5,25	2,07
					Итого:		23,45
	С16-10×30	1	16	2950	6	17,7	27,93
		2	10	1050	5	5,25	3,24
					Итого:		31,17
	С18-10×30	1	18	2950	6	17,7	35,36
		2	10	1050	5	5,25	3,24
					Итого:		38,6
	С20-10×30	1	20	2950	6	17,7	43,65
		2	12	1050	5	5,25	4,66
					Итого:		48,31
	С22-10×30	1	22	2950	6	17,7	52,82
		2	12	1050	5	5,25	4,66
					Итого:		57,48
	С25-10×30	1	25	2950	6	17,7	68,15
		2	12	1050	5	5,25	4,66
					Итого:		72,81

Госстрой СССР ЦНИИПромзданий г. Москва

Гл. инженер	Ситникова		
Рук. группы	Ситникова		
Рук. сектора	Ситникова	Ситникова	
Ст. инженер	Кузнецова	Полторакин	Казино
		Полторакин	Казино
		Кузнецова	Казино

ТК 1975

Сетки С10-10×30; С12-10×30; С14-10×30; С16-10×30; С18-10×30; С20-10×30; С22-10×30; С25-10×30

Серия 1.410-2

Выпуск 7 | Лист 26

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×33	1	10	3250	6	19,5	12,03
		2	6	1050	6	6,3	1,4
						Итого:	13,43
	С12-10×33	1	12	3250	6	19,5	17,32
		2	8	1050	6	6,3	2,49
						Итого:	19,81
	С14-10×33	1	14	3250	6	19,5	23,56
		2	8	1050	6	6,3	2,49
						Итого:	26,05
	С16-10×33	1	16	3250	6	19,5	30,77
		2	10	1050	6	6,3	3,89
						Итого:	34,66
	С18-10×33	1	18	3250	6	19,5	38,96
		2	10	1050	6	6,3	3,89
						Итого:	42,85
	С20-10×33	1	20	3250	6	19,5	48,09
		2	12	1050	6	6,3	5,59
						Итого:	53,68
	С22-10×33	1	22	3250	6	19,5	58,19
		2	12	1050	6	6,3	5,59
						Итого:	63,78
	С25-10×33	1	25	3250	6	19,5	75,08
		2	12	1050	6	6,3	5,59
						Итого:	80,67

Кузина | Кузина | Прогреев | Кузина | Кузина | Ст. инженер

г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-10×33; С12-10×33; С14-10×33; С16-10×33; С18-10×33; С20-10×33; С22-10×33; С25-10×33

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 27

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×36	1	10	3550	6	21,3	18,14
		2	6	1050	6	6,3	1,4
					Итого:		14,54
	С12-10×36	1	12	3550	6	21,3	18,91
		2	8	1050	6	6,3	2,49
					Итого:		21,4
	С14-10×36	1	14	3550	6	21,3	25,73
		2	8	1050	6	6,3	2,49
					Итого:		28,22
	С16-10×36	1	16	3550	6	21,3	33,61
		2	10	1050	6	6,3	3,89
					Итого:		37,5
	С18-10×36	1	18	3550	6	21,3	42,56
		2	10	1050	6	6,3	3,89
					Итого:		46,45
	С20-10×36	1	20	3550	6	21,3	52,53
		2	12	1050	6	6,3	5,59
					Итого:		58,12
	С22-10×36	1	22	3550	6	21,3	63,56
		2	12	1050	6	6,3	5,59
					Итого:		69,15
	С25-10×36	1	25	3550	6	21,3	82,01
		2	12	1050	6	6,3	5,59
					Итого:		87,6

Гл. инженер Кузина
Рук. группы Кузина
Рук. темы Потапкин
Эл. отдела Гладкая
Нач. отдела Зуйко
Гл. специалист Провоторов
Ст. техник Кузина
Техник Кузина

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. МОСКВА

ТК
1975

Сетки: С10-10×36; С12-10×36; С14-10×36; С16-10×36; С18-10×36; С20-10×36; С22-10×36; С25-10×36

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 28

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×39	1	10	3850	6	23,1	14,25
		2	6	1050	7	7,35	1,63
						Итого:	15,88
	С12-10×39	1	12	3850	6	23,1	20,51
		2	8	1050	7	7,35	2,9
						Итого:	23,41
	С14-10×39	1	14	3850	6	23,1	27,9
		2	8	1050	7	7,35	2,9
						Итого:	30,8
	С16-10×39	1	16	3850	6	23,1	36,46
		2	10	1050	7	7,35	4,53
						Итого:	40,96
	С18-10×39	1	18	3850	6	23,1	46,15
		2	10	1050	7	7,35	4,53
						Итого:	50,68
	С20-10×39	1	20	3850	6	23,1	56,96
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	63,49
	С22-10×39	1	22	3850	6	23,1	68,93
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	75,46
	С25-10×39	1	25	3850	6	23,1	88,94
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	95,47

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ах. годуты Ст. инженер Кузина | Кузина | Потопкин Кузина | Подпись | Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-10×39; С12-10×39; С14-10×39; С16-10×39; С18-10×39; С20-10×39; С22-10×39; С25-10×39

Серия 1.410-2 Выпуск 1 Лист 29

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×42	1	10	4150	6	24,9	15,36
		2	6	1050	7	7,35	1,63
						Итого:	16,99
	С12-10×42	1	12	4150	6	24,9	22,11
		2	8	1050	7	7,35	2,9
						Итого:	25,01
	С14-10×42	1	14	4150	6	24,9	30,08
		2	8	1050	7	7,35	2,9
						Итого:	32,98
	С16-10×42	1	16	4150	6	24,9	39,29
		2	10	1050	7	7,35	4,53
						Итого:	43,82
	С18-10×42	1	18	4150	6	24,9	49,75
		2	10	1050	7	7,35	4,53
						Итого:	54,28
	С20-10×42	1	20	4150	6	24,9	61,4
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	67,93
	С22-10×42	1	22	4150	6	24,9	74,3
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	80,83
	С25-10×42	1	25	4150	6	24,9	95,8
		2	12	1050	7	7,35	6,53
						Итого:	102,4

Гип Кузина
Рук. группы Кузина
Ст. инженер Кузина
Рук. темы Кузина
Гл. специалист Готовкин
Гл. специалист Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-10×42; С12-10×42; С14-10×42; С16-10×42; С18-10×42; С20-10×42; С22-10×42; С25-10×42

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 30

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×45	1	10	4450	6	26,7	16,47
		2	6	1050	8	8,4	1,86
						Итого:	18,33
	С12-10×45	1	12	4450	6	26,7	23,71
		2	8	1050	8	8,4	3,32
						Итого:	27,03
	С14-10×45	1	14	4450	6	26,7	32,25
		2	8	1050	8	8,4	3,32
						Итого:	35,57
	С16-10×45	1	16	4450	6	26,7	42,13
		2	10	1050	8	8,4	5,18
						Итого:	47,31
	С18-10×45	1	18	4450	6	26,7	53,35
		2	10	1050	8	8,4	5,18
						Итого:	58,53
	С20-10×45	1	20	4450	6	26,7	65,84
		2	12	1050	8	8,4	7,46
						Итого:	73,3
	С22-10×45	1	22	4450	6	26,7	79,57
		2	12	1050	8	8,4	7,46
						Итого:	87,13
	С25-10×45	1	25	4450	6	26,7	102,8
		2	12	1050	8	8,4	7,46
						Итого:	110,26

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Рук. группы
Гл. инженер

Потолки в кузнице | Перегородки | Кузнечная | Кузница

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-10×45; С12-10×45; С14-10×45; С18-10×45; С18-10×45; С20-10×45; С22-10×45; С25-10×45

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 31

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-10×48	1	10	4750	6	28,5	17,58
	2	8	1050	8	8,4	1,86
					Итого:	19,44
С12-10×48	1	12	4750	6	28,5	25,31
	2	8	1050	8	8,4	3,32
					Итого:	28,63
С14-10×48	1	14	4750	6	28,5	34,43
	2	8	1050	8	8,4	3,32
					Итого:	37,75
С16-10×48	1	16	4750	6	28,5	44,97
	2	10	1050	8	8,4	5,18
					Итого:	50,15
С18-10×48	1	18	4750	6	28,5	56,94
	2	10	1050	8	8,4	5,18
					Итого:	62,12
С20-10×48	1	20	4750	6	28,5	70,28
	2	12	1250	8	8,4	7,46
					Итого:	77,74
С22-10×48	1	22	4750	6	28,5	85,04
	2	12	1250	8	8,4	7,46
					Итого:	92,5
С25-10×48	1	25	4750	6	28,5	109,73
	2	12	1050	8	8,4	7,46
					Итого:	117,19

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. темы — Рук. группы — Ст. инженер — Кузина

Туголуков — Потапкин — Кузина

Проверил — Кузина

Кузина

ТК 1975

Сетки С10-10×48; С12-10×48; С14-10×48; С16-10×48; С18-10×48; С20-10×48; С22-10×48; С25-10×48

Серия 1.410-2

Выпуск 1 — Лист 32

13925 49

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×51	1	10	5050	6	30,3	18,7
		2	6	1050	9	9,45	2,1
					Итого:		20,8
	С12-10×51	1	12	5050	6	30,3	26,91
		2	8	1050	9	9,45	3,73
					Итого:		30,64
	С14-10×51	1	14	5050	6	30,3	36,6
		2	8	1050	9	9,45	3,73
					Итого:		40,33
	С16-10×51	1	16	5050	6	30,3	47,81
		2	10	1050	9	9,45	5,83
					Итого:		53,64
	С18-10×51	1	18	5050	6	30,3	60,54
		2	10	1050	9	9,45	5,83
					Итого:		66,37
	С20-10×51	1	20	5050	6	30,3	74,72
		2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого:		83,11
	С22-10×51	1	22	5050	6	30,3	90,42
		2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого:		98,81
	С25-10×51	1	25	5050	6	30,3	115,66
		2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого:		125,05

Гл. инженер проекта Стогниенко
Гл. специалист Кузина
Нач. отдела Долгалюк
Гл. специалист Кузина
Руководитель группы Кузина

ЦИТП Госстроя СССР г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-10×51; С12-10×51; С14-10×51; С16-10×51; С18-10×51; С20-10×51; С22-10×51; С25-10×51

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 33

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-10×54	1	10	5350	6	32,1	19,81
	2	6	1050	9	9,45	2,1
					Итого:	21,91
С12-10×54	1	12	5350	6	32,1	28,5
	2	8	1050	9	9,45	3,73
					Итого:	32,23
С14-10×54	1	14	5350	6	32,1	38,78
	2	8	1050	9	9,45	3,73
					Итого:	42,51
С16-10×54	1	16	5350	6	32,1	50,65
	2	10	1050	9	9,45	5,83
					Итого:	56,48
С18-10×54	1	18	5350	6	32,1	64,14
	2	10	1050	9	9,45	5,83
					Итого:	69,97
С20-10×54	1	20	5350	6	32,1	79,16
	2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого:	87,55
С22-10×54	1	22	5350	6	32,1	95,79
	2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого:	104,18
С25-10×54	1	25	5350	6	32,1	123,59
	2	12	1050	9	9,45	8,39
					Итого:	131,98

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Рук. темы — Тугалуков
Рук. группы — Потапкин
Ст. инженер — Кузина
Проверил — Кузина
Кузина

ТК 1975

Сетки С10-10×54; С12-10×54; С14-10×54; С16-10×54; С18-10×54; С20-10×54; С22-10×54; С25-10×54

Серия 1.410-2
Выпуск 1 | Лист 34

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×57	1	10	5650	6	33,9	20,92
		2	6	1050	10	10,5	2,33
						Итого:	23,25
	С12-10×57	1	12	5650	6	33,9	30,1
		2	8	1050	10	10,5	4,15
						Итого:	34,25
	С14-10×57	1	14	5650	6	33,9	40,95
		2	8	1050	10	10,5	4,15
						Итого:	45,1
	С16-10×57	1	16	5650	6	33,9	53,49
		2	10	1050	10	10,5	6,48
						Итого:	59,97
	С18-10×57	1	18	5650	6	33,9	67,73
		2	10	1050	10	10,5	6,48
						Итого:	74,21
	С20-10×57	1	20	5650	6	33,9	83,6
		2	12	1050	10	10,5	9,32
						Итого:	92,92
	С22-10×57	1	22	5650	6	33,9	101,15
		2	12	1050	10	10,5	9,32
						Итого:	110,48
	С25-10×57	1	25	5650	6	33,9	130,52
		2	12	1050	10	10,5	9,32
						Итого:	139,84

Гук Кузина Ст.инженер | Кузина | Кузина | Подберин | Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-10×57; С12-10×57; С14-10×57; С16-10×57; С18-10×57; С20-10×57; С22-10×57; С25-10×57.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 35

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-10×60	1	10	5950	6	35,7	22,03
	2	6	1050	10	10,5	2,33
					Итого:	24,36
С12-10×60	1	12	5950	6	35,7	31,7
	2	8	1050	10	10,5	4,15
					Итого:	35,85
С14-10×60	1	14	5950	6	35,7	43,13
	2	8	1050	10	10,5	4,15
					Итого:	47,28
С16-10×60	1	16	5950	6	35,7	56,33
	2	10	1050	10	10,5	6,48
					Итого:	62,81
С18-10×60	1	18	5950	6	35,7	71,33
	2	10	1050	10	10,5	6,48
					Итого:	77,81
С20-10×60	1	20	5950	6	35,7	88,04
	2	12	1050	10	10,5	9,32
					Итого:	97,36
С22-10×60	1	22	5950	6	35,7	106,53
	2	12	1050	10	10,5	9,32
					Итого:	115,85
С25-10×60	1	25	5950	6	35,7	137,45
	2	12	1050	10	10,5	9,32
					Итого:	146,77

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва	Рук. темы	Кузина
	Рук. группы	Кузина
	Ст. инженер	Кузина
	Проверил	Кузина
	Тугалуков	Кузина
	Потапкин	Кузина

ТК 1975

Сетки С10-10×60; С12-10×60; С14-10×60; С16-10×60; С18-10×60; С20-10×60; С22-10×60; С25-10×60

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 36

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10×63	1	10	6250	6	37,5	23,14
		2	6	1050	11	11,55	2,56
					Итого:		25,7
	С12-10×63	1	12	6250	6	37,5	33,3
		2	8	1050	11	11,55	4,56
					Итого:		37,86
	С14-10×63	1	14	6250	6	37,5	45,3
		2	8	1050	11	11,55	4,56
					Итого:		49,86
	С16-10×63	1	16	6250	6	37,5	59,18
		2	10	1050	11	11,55	7,13
					Итого:		66,31
	С18-10×63	1	18	6250	6	37,5	74,93
		2	10	1050	11	11,55	7,13
					Итого:		82,06
	С20-10×63	1	20	6250	6	37,5	92,48
		2	12	1050	11	11,55	10,26
					Итого:		102,74
	С22-10×63	1	22	6250	6	37,5	111,9
		2	12	1050	11	11,55	10,26
					Итого:		122,16
	С25-10×63	1	25	6250	6	37,5	144,38
		2	12	1050	11	11,55	14,26
					Итого:		154,64

Гл. инженер Стиннженер | Нач. группы Нач. группы | Разработал Кузина | Проверил Проверил | Нач. отдела Нач. отдела | Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-10×63; С12-10×63; С14-10×63; С16-10×63; С18-10×63; С20-10×63; С22-10×63; С25-10×63

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 37

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-10х66	1	10	6550	6	39,3	24,25
		2	6	1050	11	11,55	2,56
						Итого:	26,81
	С12-10-66	1	12	6550	6	39,3	34,9
		2	8	1050	11	11,55	4,56
						Итого:	39,46
	С14-10х66	1	14	6550	6	39,3	47,47
		2	8	1050	11	11,55	4,56
						Итого:	52,03
	С16-10х66	1	16	6550	6	39,3	62,02
		2	10	1050	11	11,55	7,13
						Итого:	63,15
	С18-10х66	1	18	6550	6	39,3	78,62
		2	10	1050	11	11,55	7,13
						Итого:	85,65
	С20-10х66	1	20	6550	6	39,3	96,91
		2	12	1050	11	11,55	10,26
						Итого:	107,17
	С22-10х66	1	22	6550	6	39,3	117,25
		2	12	1050	11	11,55	10,26
						Итого:	127,53
	С25-10х66	1	25	6550	6	39,3	151,31
		2	12	1050	11	11,55	10,26
						Итого:	161,57

Гл. инженер Кузьмин
Нач. отдела Кузьмин
Гл. специалист Прокофьев
Рук. группы Кузьмин
Ст. инженер Кузьмин

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-10х66; С12-10х66; С14-10х66; С16-10х66; С18-10х66; С20-10х66; С22-10х66; С25-10х66

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 38

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-10×69	1	10	6850	6	41,1	25,36
	2	6	1050	12	12,6	2,8
					Итого:	28,16
С12-10×69	1	12	6850	6	41,1	36,5
	2	8	1050	12	12,6	4,98
					Итого:	41,48
С14-10×69	1	14	6850	6	41,1	49,65
	2	8	1050	12	12,6	4,98
					Итого:	54,63
С16-10×69	1	16	6850	6	41,1	64,86
	2	10	1050	12	12,6	7,77
					Итого:	72,63
С18-10×69	1	18	6850	6	41,1	82,12
	2	10	1050	12	12,6	7,77
					Итого:	89,89
С20-10×69	1	20	6850	6	41,1	101,35
	2	12	1050	12	12,6	11,19
					Итого:	112,54
С22-10×69	1	22	6850	6	41,1	122,64
	2	12	1050	12	12,6	11,19
					Итого:	133,83
С25-10×69	1	25	6850	6	41,1	158,24
	2	12	1050	12	12,6	11,19
					Итого:	169,43

Кузина

Проверил

Потапкин

Кузина

Рук. группы

Ст. инженер

ЦПИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975	Сетки С10-10×69; С12-10×69; С14-10×69; С16-10×69 С18-10×69; С20-10×69; С22-10×69; С25-10×69	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	Лист 59

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-10×72	1	10	7150	6	42,9	26,5
	2	6	1050	12	12,6	2,8
				Итого:		29,3
С12-10×72	1	12	7150	6	42,9	38,1
	2	8	1050	12	12,6	4,98
				Итого:		43,08
С14-10×72	1	14	7150	6	42,9	51,82
	2	8	1050	12	12,6	4,98
				Итого:		56,8
С16-10×72	1	16	7150	6	42,9	67,7
	2	10	1050	12	12,6	7,77
				Итого:		75,47
С18-10×72	1	18	7150	6	42,9	85,71
	2	10	1050	12	12,6	7,77
				Итого:		93,48
С20-10×72	1	20	7150	6	42,9	105,79
	2	12	1050	12	12,6	11,19
				Итого:		117,98
С22-10×72	1	22	7150	6	42,9	128,01
	2	12	1050	12	12,6	11,19
				Итого:		139,2
С25-10×72	1	25	7150	6	42,9	165,17
	2	12	1050	12	12,6	11,19
				Итого:		176,36

Кулешов
Чубинская
Гвоздилина
Котолынин
Кулешов
Гл. инженер
Нач. сектора
Гвоздилина

ГПИПРОМЕДАПРИ г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-10×72; С12-10×72; С14-10×72; С16-10×72; С18-10×72; С20-10×72; С22-10×72; С25-10×72

Серия 1.410-2
Выпуск 1 Листов 40

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделие	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12-15	1	10	1450	7	10,15	6,26
		2	6	1250	3	3,75	0,83
						Итого:	7,09
	С12-12×15	1	12	1450	7	10,15	9,01
		2	8	1250	3	3,75	1,48
						Итого:	10,49
	С14-12×15	1	14	1450	7	10,15	12,26
		2	8	1250	3	3,75	1,48
						Итого:	13,74
	С16-12×15	1	16	1450	7	10,15	16,02
		2	10	1250	3	3,75	2,31
						Итого:	18,33
	С18-12×15	1	18	1450	7	10,15	20,28
		2	10	1250	3	3,75	2,31
						Итого:	22,59
	С20-12×15	1	20	1450	7	10,15	25,03
		2	12	1250	3	3,75	3,33
						Итого:	28,36
	С22-12×15	1	22	1450	7	10,15	30,29
		2	12	1250	3	3,75	3,33
						Итого:	33,62
	С25-12×15	1	25	1450	7	10,15	39,08
		2	12	1250	3	3,75	3,33
						Итого:	42,41

ТК 1975	Сетки С10-12×15; С12-12×15; С14-12×15; С16-12×15; С18-12×15; С20-12×15; С22-12×15; С25-12×15	Серия 1.410-2 Выпуск 1 Лист 41

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. темы Рук. группы Ст. инженер Кузина Кузина Потапкин Кузина Проверил Кузина Кузина

13925 58

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-12×18	1	10	1750	7	12,25	7,55
	2	6	1250	3	3,75	0,83
					Итого:	8,39
С12-12×18	1	12	1750	7	12,25	10,88
	2	8	1250	3	3,75	1,48
					Итого:	12,36
С14-12×18	1	14	1750	7	12,25	14,8
	2	8	1250	3	3,75	1,48
					Итого:	16,28
С16-12×18	1	16	1750	7	12,25	19,33
	2	10	1250	3	3,75	2,31
					Итого:	21,64
С18-12×18	1	18	1750	7	12,25	24,48
	2	10	1250	3	3,75	2,31
					Итого:	26,79
С20-12×18	1	20	1750	7	12,25	30,21
	2	12	1250	3	3,75	3,33
					Итого:	33,54
С22-12×18	1	22	1750	7	12,25	36,55
	2	12	1250	3	3,75	3,33
					Итого:	39,88
С25-12×18	1	25	1750	7	12,25	47,16
	2	12	1250	3	3,75	3,33
					Итого:	50,49

Гл. инж. проекта Кузнецов
Рук. группы Потапкин
Гл. конструктор проекта Кузнецов
Н. контр. Ефимов
Ст. инженер Кузнецов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-12×18; С12-12×18; С14-12×18; С16-12×18; С18-12×18; С20-12×18; С22-12×18; С25-12×18

Серия 1.410-2
Выпуск 7 | Лист 42

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×21	1	10	2050	7	14,35	8,85
		2	6	1250	4	5	1,11
						Итого:	9,96
	С12-12×21	1	12	2050	7	14,35	12,74
		2	8	1250	4	5	1,97
						Итого:	14,71
	С14-12×21	1	14	2050	7	14,35	17,33
		2	8	1250	4	5	1,97
						Итого:	19,3
	С16-12×21	1	16	2050	7	14,35	22,64
		2	10	1250	4	5	3,08
						Итого:	25,72
	С18-12×21	1	18	2050	7	14,35	28,67
		2	10	1250	4	5	3,08
						Итого:	31,75
	С20-12×21	1	20	2050	7	14,35	35,39
		2	12	1250	4	5	4,44
						Итого:	39,83
	С22-12×21	1	22	2050	7	14,35	42,32
		2	12	1250	4	5	4,44
						Итого:	47,26
	С25-12×21	1	25	2050	7	14,35	55,25
		2	12	1250	4	5	4,44
						Итого:	59,69

ТК 1975

Сетки С10-12×21; С12-12×21; С14-12×21; С16-12×21; С18-12×21; С20-12×21; С22-12×21; С25-12×21.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 43

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. группы Ст. инженер | Кузина | Кузина | Проверил | Кузина | Кузина

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12х24	1	10	2350	7	16,45	10,15
		2	6	1250	4	5	1,11
		Итого:					11,26
	С12-12х24	1	12	2350	7	16,45	14,61
		2	8	1250	4	5	1,97
		Итого:					16,58
	С14-12х24	1	14	2350	7	16,45	19,87
		2	8	1250	4	5	1,97
		Итого:					81,84
	С16-12х24	1	16	2350	7	16,45	25,96
		2	10	1250	4	5	3,08
		Итого:					29,04
	С18-12х24	1	18	2350	7	16,45	32,87
		2	10	1250	4	5	3,08
		Итого:					35,95
	С20-12х24	1	20	2350	7	16,45	40,57
		2	12	1250	4	5	4,44
		Итого:					45,01
	С22-12х24	1	22	2350	7	16,45	49,09
		2	12	1250	4	5	4,44
		Итого:					53,53
	С25-12х24	1	25	2350	7	16,45	63,33
		2	12	1250	4	5	4,44
		Итого:					67,77

Гипроцветмет — Гипроникель — Гипроруда — Гипроуглемаш — Гипроцемент

Гл. инженер — Рук. гр. — Рук. темы — Гл. конструктор — Гл. технолог

Госстрой СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-12х24; С12-12х24; С14-12х24; С16-12х24; С18-12х24; С20-12х24; С22-12х24; С25-12х24.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 44

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-12×27	1	10	2650	7	18,55	11,45
	2	6	1250	5	6,25	1,39
					Итого:	12,84
С12-12×27	1	12	2650	7	18,55	16,47
	2	8	1250	5	6,25	2,47
					Итого:	18,94
С14-12×27	1	14	2650	7	18,55	22,41
	2	8	1250	5	6,25	2,47
					Итого:	24,88
С16-12×27	1	16	2650	7	18,55	29,27
	2	10	1250	5	6,25	3,86
					Итого:	33,13
С18-12×27	1	18	2650	7	18,55	37,06
	2	10	1250	5	6,25	3,86
					Итого:	40,92
С20-12×27	1	20	2650	7	18,55	45,74
	2	12	1250	5	6,25	5,55
					Итого:	51,29
С22-12×27	1	22	2650	7	18,55	55,35
	2	12	1250	5	6,25	5,55
					Итого:	60,9
С25-12×27	1	25	2650	7	18,55	71,42
	2	12	1250	5	6,25	5,55
					Итого:	76,97

Кузина
Кузина
Проверил
Кузина
Кузина
Рук. группы
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-12×27; С12-12×27; С14-12×27; С16-12×27; С18-12×27; С20-12×27; С22-12×27; С25-12×27.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 45

Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
Москва

Гл. инженер		
Рук. группы		
Рук. сектора		
Ст. инженер	Губина	Кузино
Исполнитель	Тополкин	Кузино
	Прадусков	
	Ушков	

Проверил Кузина Кузино

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-12×30	1	10	2950	7	20,65	12,74
	2	6	1250	5	6,25	1,39
					Итого:	14,13
С12-12×30	1	12	2950	7	20,65	18,34
	2	8	1250	5	6,25	2,47
					Итого:	20,81
С14-12×30	1	14	2950	7	20,65	24,95
	2	8	1250	5	6,25	2,47
					Итого:	27,42
С16-12×30	1	16	2950	7	20,65	32,59
	2	10	1250	5	6,25	3,86
					Итого:	36,45
С18-12×30	1	18	2950	7	20,65	41,26
	2	10	1250	5	6,25	3,86
					Итого:	45,12
С20-12×30	1	20	2950	7	20,65	50,92
	2	12	1250	5	6,25	5,55
					Итого:	56,47
С22-12×30	1	22	2950	7	20,65	61,52
	2	12	1250	5	6,25	5,55
					Итого:	67,17
С25-12×30	1	25	2950	7	20,65	79,5
	2	12	1250	5	6,25	5,55
					Итого:	85,05

ТК 1975

Сетки С10-12×30; С12-12×30; С14-12×30; С16-12×30; С18-12×30; С20-12×30; С22-12×30; С25-12×30.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 46

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×33	1	10	3250	7	22,75	14,04
		2	6	1250	6	7,5	1,66
						Итого:	15,7
	С12-12×33	1	12	3250	7	22,75	20,2
		2	8	1250	6	7,5	2,96
						Итого:	23,16
	С14-12×33	1	14	3250	7	22,75	27,48
		2	8	1250	6	7,5	2,96
						Итого:	30,44
	С16-12×33	1	16	3250	7	22,75	35,9
		2	10	1250	6	7,5	4,63
						Итого:	40,63
	С18-12×33	1	18	3250	7	22,75	45,45
		2	10	1250	6	7,5	4,63
						Итого:	50,08
	С20-12×33	1	20	3250	7	22,75	56,1
		2	12	1250	6	7,5	6,66
						Итого:	62,76
	С22-12×33	1	22	3250	7	22,75	67,89
		2	12	1250	6	7,5	6,66
						Итого	74,55
	С25-12×33	1	25	3250	7	22,75	87,59
		2	12	1250	6	7,5	6,66
						Итого:	94,25

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Госстрой СССР ЦИТП Москва
от инженеров Кузина, Кузьмина, Потоцкой, Полевого, Кузина

ТК 1975	Сетки С10-12×33; С12-12×33; С14-12×33; С16-12×33 С18-12×33; С20-12×33; С22-12×33; С25-12×33	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	Лист 47

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×36	1	10	3550	7	24,85	15,33
		2	6	1250	6	7,5	1,66
						Итого:	16,99
	С12-12×36	1	12	3550	7	24,85	22,07
		2	8	1250	6	7,5	2,96
						Итого:	25,03
	С14-12×36	1	14	3550	7	24,85	30,02
		2	8	1250	6	7,5	2,96
						Итого:	32,98
	С16-12×36	1	18	3550	7	24,85	39,21
		2	10	1250	6	7,5	4,63
						Итого:	43,84
	С18-12×36	1	18	3550	7	24,85	49,65
		2	10	1250	6	7,5	4,63
						Итого:	54,28
	С20-12×36	1	20	3550	7	24,85	61,28
		2	12	1250	6	7,5	6,66
						Итого:	67,94
	С22-12×36	1	22	3550	7	24,85	74,15
		2	12	1250	6	7,5	6,66
						Итого:	80,81
	С25-12×36	1	25	3550	7	24,85	95,67
		2	12	1250	6	7,5	6,66
						Итого:	102,33

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. группы Ковшин
Ст. инженер Ковшин
Гл. спец. проекта Ковшин
Нач. сектора Ковшин
Гл. инженер Ковшин

ТК 1975

Сетки С10-12×36, С12-12×36, С14-12×36; С16-12×36; С18-12×36; С20-12×36; С22×12×36; С25-12×36

Серия 1.141-2
Выпуск 7
Лист 48

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×39	1	10	3850	7	26,95	16,63
		2	6	1250	7	8,75	1,94
						Итого:	18,57
	С12-12×39	1	12	3850	7	26,95	23,93
		2	8	1250	7	8,75	3,46
						Итого:	27,39
	С14-12×39	1	14	3850	7	26,95	32,56
		2	8	1250	7	8,75	3,46
						Итого:	36,02
	С16-12×39	1	16	3850	7	26,95	42,53
		2	10	1250	7	8,75	5,4
						Итого:	47,93
	С18-12×39	1	18	3850	7	26,95	53,85
		2	10	1250	7	8,75	5,4
						Итого:	59,25
	С20-12×39	1	20	3850	7	26,95	66,46
		2	12	1250	7	8,75	7,77
						Итого:	74,23
	С22-12×39	1	22	3850	7	26,95	80,42
		2	12	1250	7	8,75	7,77
						Итого:	88,19
	С25-12×39	1	25	3850	7	26,95	103,76
		2	12	1250	7	8,75	7,77
						Итого:	111,53

Кузина
Кузина
Проверил
Кузина
Кузина
Ст. инженер

Г. МОСКВА

ТК 1975	Сетки С10-12×39; С12-12×39; С14-12×39; С16-12×39; С18-12×39; С20-12×39; С22-12×39; С25-12×39	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	Лист 49

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-12×42	1	10	4150	7	29,05	17,92
	2	6	1250	7	8,75	1,94
					Итого	19,86
С12-12×42	1	12	4150	7	29,05	26,8
	2	8	1250	7	8,75	3,46
					Итого:	29,26
С14-12×42	1	14	4150	7	29,05	35,09
	2	8	1250	7	8,75	3,46
					Итого:	38,55
С16-12×42	1	16	4150	7	29,05	45,84
	2	10	1250	7	8,75	5,4
					Итого:	51,24
С18-12×42	1	18	4150	7	29,05	58,04
	2	10	1250	7	8,75	5,4
					Итого:	63,44
С20-12×42	1	20	4150	7	29,05	71,64
	2	12	1250	7	8,75	7,77
					Итого:	79,41
С22-12-42	1	22	4150	7	29,05	86,69
	2	12	1250	7	8,75	7,77
					Итого:	94,46
С25-12×42	1	25	4150	7	29,05	111,84
	2	12	1250	7	8,75	7,77
					Итого:	119,61

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Рук. отдела
Рук. темы
Рук. группы
Ст. инженер

Ушаков
Тугалуков
Потапкин
Кузина

Исполнитель
Проверил

Фролов
Кузина

ТК
1975

Сетки С10-12×42; С12-12×42; С14-12×42; С16-12×42
С18-12×42; С20-12×42; С22-12×42; С25-12×42

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 50

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-12×45	1	10	4450	7	31,15	19,22
	2	6	1250	8	10	2,22
					Итого:	21,44
С12-12×45	1	12	4450	7	31,15	27,66
	2	8	1250	8	10	3,95
					Итого:	31,61
С14-12×45	1	14	4450	7	31,15	37,63
	2	8	1250	8	10	3,95
					Итого:	41,58
С16-12×45	1	16	4450	7	31,15	49,15
	2	10	1250	8	10	6,17
					Итого:	55,32
С18-12×45	1	18	4450	7	31,15	62,24
	2	10	1250	8	10	6,17
					Итого:	68,41
С20-12×45	1	20	4450	7	31,15	76,82
	2	12	1250	8	10	8,88
					Итого:	85,7
С22-12×45	1	22	4450	7	31,15	92,95
	2	12	1250	8	10	8,88
					Итого:	101,83
С25-12×45	1	25	4450	7	31,15	119,93
	2	12	1250	8	10	8,88
					Итого:	128,81

ЦНИИПромзданий г. Москва

Нач. сектора Гуськина

Гл. специалист Гуськина

Проверил Кузьмина

Разработал Кузьмина

ТК 1975

Сетки С10-12×45; С12-12×45, С14-12×45; С16-12×75 С18-12×45; С20-12×45; С22-12×45; С25-12×45

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 51

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-12×48	1	10	4750	7	33,25	20,52
	2	6	1250	8	10	2,22
					Итого:	22,74
С12-12×48	1	12	4750	7	33,25	29,53
	2	8	1250	8	10	3,95
					Итого:	33,48
С14-12×48	1	14	4750	7	33,25	40,17
	2	8	1250	8	10	3,95
					Итого:	44,12
С16-12×48	1	16	4750	7	33,25	52,47
	2	10	1250	8	10	6,17
					Итого:	58,64
С18-12×48	1	18	4750	7	33,25	66,43
	2	10	1250	8	10	6,17
					Итого:	72,6
С20-12×48	1	20	4750	7	33,25	81,99
	2	12	1250	8	10	8,88
					Итого:	90,87
С22-12×48	1	22	4750	7	33,25	99,22
	2	12	1250	8	10	8,88
					Итого:	108,1
С25-12×48	1	25	4750	7	33,25	128,01
	2	12	1250	8	10	8,88
					Итого:	136,89

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ЦИТП Госстроя СССР г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-12×48; С12-12×48; С14-12×48; С16-12×48; С18-12×48; С20-12×48; С22-12×48; С25-12×48.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 52

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12х51	1	10	5050	7	35,35	21,81
		2	6	1250	9	11,25	2,5
						Итого:	24,31
	С12-12х51	1	12	5050	7	35,35	31,39
		2	8	1250	9	11,25	4,44
						Итого:	35,83
	С14-12х51	1	14	5050	7	35,35	42,7
		2	8	1250	9	11,25	4,44
						Итого:	47,14
	С16-12х51	1	16	5050	7	35,35	55,78
		2	10	1250	9	11,25	6,94
						Итого:	62,72
	С18-12х51	1	18	5050	7	35,35	70,63
		2	10	1250	9	11,25	6,94
						Итого:	77,57
	С20-12х51	1	20	5050	7	35,35	87,17
		2	12	1250	9	11,25	9,99
						Итого:	97,16
	С22-12х51	1	22	5050	7	35,35	105,48
		2	12	1250	9	11,25	9,99
						Итого:	115,47
	С25-12х51	1	25	5050	7	35,35	136,1
		2	12	1250	9	11,25	9,99
						Итого:	146,09

Нач. группы Гусина
Ст. инженер Гусина
Гл. конструктор Гусина
Проверил Гусина
Разработал Гусина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-12х51; С12-12х51; С14-12х51; С16-12х51; С18-12х51; С20-12х51; С22-12х51; С25-12х51

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 53

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×54	1	10	5350	7	37,45	23,11
		2	6	1250	9	11,25	2,5
						Итого:	25,61
	С12-12×54	1	12	5350	7	37,45	33,26
		2	8	1250	9	11,25	4,44
						Итого:	37,7
	С14-12×54	1	14	5350	7	37,45	45,24
		2	8	1250	9	11,25	4,44
						Итого:	49,68
	С16-12×54	1	16	5350	7	37,45	59,1
		2	10	1250	9	11,25	6,94
						Итого:	66,04
	С18-12×54	1	18	5350	7	37,45	74,83
		2	10	1250	9	11,25	6,94
						Итого:	81,77
	С20-12×54	1	20	5350	7	37,45	92,35
		2	12	1250	9	11,25	9,99
						Итого:	102,34
	С22-12×54	1	22	5350	7	37,45	111,75
		2	12	1250	9	11,25	9,99
						Итого	121,74
	С25-12×54	1	25	5350	7	37,45	144,18
		2	12	1250	9	11,25	9,99
						Итого:	154,17

ТК 1975	Сетки С10-12×54; С12-12×54; С14-12×54; С16-12×54 С18-12×54; С20-12×54; С22-12×54; С25-12×54	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	Лист 54

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва
Гл. инженер Кузьмин
Ст. инженер Кузьмин
Мотовкин Кузина
Проверил Кузьмин
Кузина

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×57	1	10	5650	7	39,55	24,4
		2	6	1250	10	12,5	2,78
						Итого:	27,18
	С12-12×57	1	12	5650	7	39,55	35,12
		2	8	1250	10	12,5	4,94
						Итого:	40,06
	С14-12×57	1	14	5650	7	39,55	47,78
		2	8	1250	10	12,5	4,94
						Итого:	52,72
	С16-12×57	1	16	5650	7	39,55	62,41
		2	10	1250	10	12,5	7,71
						Итого:	70,12
	С18-12×57	1	18	5650	7	39,55	79,02
		2	10	1250	10	12,5	7,71
						Итого:	86,73
	С20-12×57	1	20	5650	7	39,55	97,53
		2	12	1250	10	12,5	11,1
						Итого:	108,63
	С22-12×57	1	22	5650	7	39,55	118,02
		2	12	1250	10	12,5	11,1
						Итого:	129,12
	С25-12×57	1	25	5650	7	39,55	152,27
		2	12	1250	10	12,5	11,1
						Итого:	163,37

ЦИПИНЦИЗДАПП г. Москва

Гл. инж. Кузнецов
Гл. спец. Кузнецов
Рук. сект. Кузнецов
Отд. инженер

ТК

1975

Сетки С10-12×57; С12-12×57; С14-12×57; С16-12×57; С18-12×57; С20-12×57; С22-12×57; С25-12×57

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 55

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-12×60	1	10	5950	7	41,65	25,7
	2	6	1250	10	12,5	2,78
					Итого:	28,48
С12-12×60	1	12	5950	7	41,65	36,99
	2	8	1250	10	12,5	4,94
					Итого:	41,93
С14-12×60	1	14	5950	7	41,65	50,31
	2	8	1250	10	12,5	4,94
					Итого:	55,25
С16-12×60	1	16	5950	7	41,65	65,72
	2	10	1250	10	12,5	7,71
					Итого:	73,43
С18-12×60	1	18	5950	7	41,65	83,22
	2	10	1250	10	12,5	7,71
					Итого:	90,93
С20-12×60	1	20	5950	7	41,65	102,71
	2	12	1250	10	12,5	11,1
					Итого:	113,81
С22-12×60	1	22	5950	7	41,65	124,28
	2	12	1250	10	12,5	11,1
					Итого:	135,38
С25-12×60	1	25	5950	7	41,65	160,35
	2	12	1250	10	12,5	11,1
					Итого:	171,45

Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата

Разработал | Руководитель | Гл.специалист | Гл.инженер | Нач.отдела | Нач.сектора | Ст.инженер

Кузнецов | Голованов | Крылов | Кузнецов | Кузнецов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-12×60; С12-12×60; С14-12×60; С16-12×60; С18-12×60; С20-12×60; С22-12×60; С25-12×60

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 56

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-12×63	1	10	6250	7	43,75	26,99
	2	6	1250	11	13,75	3,05
					Итого:	30,04
С12-12×63	1	12	6250	7	43,75	38,85
	2	8	1250	11	13,75	5,43
					Итого:	44,28
С14-12×63	1	14	6250	7	43,75	52,85
	2	8	1250	11	13,75	5,43
					Итого:	58,28
С16-12×63	1	16	6250	7	43,75	69,04
	2	10	1250	11	13,75	8,48
					Итого:	77,52
С18-12×63	1	18	6250	7	43,75	87,41
	2	10	1250	11	13,75	8,48
					Итого:	95,89
С20-12×63	1	20	6250	7	43,75	107,89
	2	12	1250	11	13,75	12,21
					Итого:	120,1
С22-12×63	1	22	6250	7	43,75	130,55
	2	12	1250	11	13,75	12,21
					Итого:	142,76
С25-12×63	1	25	6250	7	43,75	168,44
	2	12	1250	11	13,75	12,21
					Итого:	180,65

ТК 1975	Сетки С10-12×63; С12-12×63; С14-12×63; С16-12×63; С18-12×63; С20-12×63; С22-12×63; С25-12×63	Серия 1410-2	
		Выпуск 1	Лист 57

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. группы Кузина; Ст. инженер Кузина; Потапкин Кузина; Проверил Кузина; Кузина

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-12×66	1	10	6550	7	45,85	28,29
	2	6	1250	11	13,75	3,05
					Итого:	31,34
С12-12×66	1	12	6550	7	45,85	40,71
	2	8	1250	11	13,75	5,43
					Итого:	46,14
С14-12×66	1	14	6550	7	45,85	55,39
	2	8	1250	11	13,75	5,43
					Итого:	60,82
С16-12×66	1	16	6550	7	45,85	72,35
	2	10	1250	11	13,75	8,48
					Итого	80,83
С18-12×66	1	18	6550	7	45,85	91,61
	2	10	1250	11	13,75	8,48
					Итого:	100,09
С20-12×66	1	20	6550	7	45,85	113,0[illegible]
	2	12	1250	11	13,75	12,21
					Итого:	125,28
С22-12×66	1	22	6550	7	45,85	136,82
	2	12	1250	11	13,75	12,21
					Итого:	149,03
С25-12×66	1	25	6550	7	45,85	176,52
	2	12	1250	11	13,75	12,21
					Итого:	188,73

ГОССТРОЙ СССР ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва	Рук. отдела		Эшакио
	Рук. темы		Тугалуков
	Рук. группы		Потапкин
	Ст. инженер	Кузина	Кузина
	Исполнитель		
	Проверил	Кузина	Кузина

ТК 1975

Сетки С10-12×66; С12-12×66; С14-12×66; С16-12×66; С18-12×66; С20-12×66; С22-12×66; С25-12×66

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 58

13925 75

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-12×69	1	10	6850	7	47,95	29,59
		2	6	1250	12	15	3,33
						Итого:	32,92
	С12-12×69	1	12	6850	7	47,95	42,58
		2	8	1250	12	15	5,93
						Итого:	48,51
	С14-12×69	1	14	6850	7	47,95	57,92
		2	8	1250	12	15	5,93
						Итого:	63,83
	С16-12×69	1	16	6850	7	47,95	75,67
		2	10	1250	12	15	9,26
						Итого:	84,93
	С18-12×69	1	18	6850	7	47,95	95,8
		2	10	1250	12	15	9,26
						Итого:	105,06
	С20-12×69	1	20	6850	7	47,95	118,24
		2	12	1250	12	15	13,32
						Итого:	131,56
	С22-12×69	1	22	6850	7	47,95	143,08
		2	12	1250	12	15	13,32
						Итого:	156,4
	С25-12×69	1	25	6850	7	47,95	184,61
		2	12	1250	12	15	13,32
						Итого:	197,93

ТК 1975

Сетки С10-12×69; С12-12×69; С14-12×69; С16-12×69; С18-12×69; С20-12×69; С22-12×69; С25-12×69

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 59

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-12×72	1	10	7150	7	50,05	30,88
	2	6	1250	12	15	3,33
					Итого:	34,21
С12-12×72	1	12	7150	7	50,05	44,44
	2	8	1250	12	15	5,93
					Итого:	50,37
С14-12×72	1	14	7150	7	50,05	60,46
	2	8	1250	12	15	5,93
					Итого:	66,39
С16-12×72	1	16	7150	7	50,05	78,98
	2	8	1250	12	15	9,26
					Итого:	88,24
С18-12×72	1	18	7150	7	50,05	100
	2	10	1250	12	15	9,26
					Итого	109,26
С20-12×72	1	20	7150	7	50,05	123,42
	2	12	1250	12	15	13,32
					Итого:	136,74
С22-12×72	1	22	7150	7	50,05	149,35
	2	12	1250	12	15	13,32
					Итого:	162,67
С25-12×72	1	25	7150	7	50,05	192,69
	2	12	1250	12	15	13,32
					Итого:	206,01

Гл. инженер Кузьмин
Нач. сектора Кузьмин
Гл. конструктор Кулик
Гл. архитектор Гладкий
Н. контр. Кузьмин

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-12×72; С12-12×72; С14-12×72; С16-12×72; С18-12×72; С20-12×72; С22-12×72; С25-12×72

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 60

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф. мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-14×15	1	10	1450	8	11,6	7,16
	2	6	1450	3	4,35	0,97
					Итого:	8,13
С12-14×15	1	12	1450	8	11,6	10,3
	2	8	1450	3	4,35	1,72
					Итого:	12,02
С14-14×15	1	14	1450	8	11,6	14,01
	2	8	1450	3	4,35	1,72
					Итого:	15,73
С16-14×15	1	16	1450	8	11,6	18,3
	2	10	1450	3	4,35	2,68
					Итого:	20,98
С18-14×15	1	18	1450	8	11,6	23,18
	2	10	1450	3	4,35	2,68
					Итого:	25,86
С20-14×15	1	20	1450	8	11,6	28,6
	2	12	1450	3	4,35	3,86
					Итого:	32,46
С22-14×15	1	22	1450	8	11,6	34,61
	2	12	1450	3	4,35	3,86
					Итого	38,47
С25-14×15	1	25	1450	8	11,6	44,68
	2	12	1450	3	4,35	3,85
					Итого:	48,52

Гл. инженер Чудинов
Рук. группы Кузина
Конструктор Проворов
Нач. отд. Ярцев

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-14×15; С12-14×15; С14-14×15; С16-14×15; С18-14×15; С20-14×15; С22-14×15; С25-14×15.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 61

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×18	1	10	1750	8	14	8,64
		2	6	1450	3	4,35	0,97
						Итого:	9,61
	С12-14×18	1	12	1750	8	14	10,43
		2	8	1450	3	4,35	1,72
						Итого:	14,15
	С14-14×18	1	14	1750	8	14	16,91
		2	8	1450	3	4,35	1,72
						Итого:	18,66
	С16-14×18	1	16	1750	8	14	22,09
		2	10	1450	3	4,35	2,68
						Итого:	24,77
	С18-14×18	1	18	1750	8	14	27,97
		2	10	1450	3	4,35	2,68
						Итого:	30,65
	С20-14×18	1	20	1750	8	14	34,52
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого:	38,38
	С22-14×18	1	22	1750	8	14	41,78
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого:	45,64
	С25-14-18	1	25	1750	8	14	53,9
		2	12	1450	3	4,35	3,86
						Итого:	57,76

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ЦИТП Госстроя СССР г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-14×18; С12-14×18; С14-14×18; С16-14×18; С18-14×18; С20-14×18; С22-14×18; С25-14×18

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 62

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×21	1	10	2050	8	16,4	10,12
		2	6	1450	4	5,8	1,29
						Итого:	11,41
	С12-14×21	1	12	2050	8	16,4	14,56
		2	8	1450	4	5,8	2,29
						Итого:	16,85
	С14-14×21	1	14	2050	8	16,4	19,81
		2	8	1450	4	5,8	2,29
						Итого:	22,1
	С16-14×21	1	16	2050	8	16,4	25,88
		2	10	1450	4	5,8	3,58
						Итого:	29,46
	С18-14×21	1	18	2050	8	16,4	32,77
		2	10	1450	4	5,8	3,58
						Итого:	36,35
	С20-14×21	1	20	2050	8	16,4	40,44
		2	12	1450	4	5,8	5,15
						Итого:	45,59
	С22-14×21	1	22	2050	8	16,4	48,94
		2	12	1450	4	5,8	5,15
						Итого:	54,09
	С25-14×21	1	25	2050	8	16,4	63,14
		2	12	1450	4	5,8	5,15
						Итого:	68,29

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-14×24	1	10	2350	8	18,8	11,6
	2	6	1450	4	5,8	1,29
					Итого:	12,89
С12-14×24	1	12	2350	8	18,8	16,69
	2	8	1450	4	5,8	2,29
					Итого:	18,98
С14-14×24	1	14	2350	8	18,8	22,71
	2	8	1450	4	5,8	2,29
					Итого:	25
С16-14×24	1	16	2350	8	18,8	29,67
	2	10	1450	4	5,8	3,58
					Итого:	33,25
С18-14×24	1	18	2350	8	18,8	37,58
	2	10	1450	4	5,8	3,58
					Итого:	41,14
С20-14×24	1	20	2350	8	18,8	46,35
	2	12	1450	4	5,8	5,15
					Итого:	51,51
С22-14×24	1	22	2350	8	18,8	56,1
	2	12	1450	4	5,8	5,15
					Итого	61,25
С25-14×24	1	25	2350	8	18,8	72,36
	2	12	1450	4	5,8	5,15
					Итого:	77,53

Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
г. Москва

Гл. инж.			Фроллов
Гл. инж.		Исполнители	Трофимов
			Кузьмин
			Потапкин
			Гуголюков
			Гольков
Ст. инженер	Рук. группы	Рук. темы	Нач. отдела

ТК 1975

Сетки С10-14×24; С12-14×24; С14-14×24; С16-14×24; С18-14×24; С20-14×24; С22-14×24; С25-14×24

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 64

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×27	1	10	2650	8	21,2	13,08
		2	6	1450	5	7,25	1,61
						Итого:	14,69
	С12-14×27	1	12	2650	8	21,2	18,83
		2	8	1450	5	7,25	2,86
						Итого:	21,69
	С14-14×27	1	14	2650	8	21,2	25,6
		2	8	1450	5	7,25	2,86
						Итого:	28,46
	С16-14×27	1	16	2650	8	21,2	33,45
		2	10	1450	5	7,25	4,47
						Итого:	37,92
	С18-14×27	1	18	2650	8	21,2	42,36
		2	10	1450	5	7,25	4,47
						Итого:	46,83
	С20-14×27	1	20	2650	8	21,2	52,28
		2	12	1450	5	7,25	6,44
						Итого:	58,72
	С22-14×27	1	22	2650	8	21,2	63,26
		2	12	1450	5	7,25	6,44
						Итого:	69,7
	С25-14×27	1	25	2650	8	21,2	81,62
		2	12	1450	5	7,25	6,44
						Итого:	88,06

Фролов
Пронорин
Зотовкин
Кузина
Кудинин
Рук. группы
Гл. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-14×27; С12-14×27; С14-14×27; С16-14×27; С18-14×27; С20-14×27; С22-14×27; С25-14×27.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 65

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×30	1	10	2950	8	23,6	14,56
		2	6	1450	5	7,25	1,61
						Итого:	16,17
	С12-14×30	1	12	2950	8	23,6	20,96
		2	8	1450	5	7,25	2,86
						Итого:	23,82
	С14-14×30	1	14	2950	8	23,6	28,51
		2	8	1450	5	7,25	2,86
						Итого:	31,37
	С16-14×30	1	16	2950	8	23,6	37,24
		2	10	1450	5	7,25	4,47
						Итого:	41,71
	С18-14×30	1	18	2950	8	23,6	47,15
		2	10	1450	5	7,25	4,47
						Итого:	51,62
	С20-14×30	1	20	2950	8	23,6	58,2
		2	12	1450	5	7,25	6,44
						Итого:	64,64
	С22-14×30	1	22	2950	8	23,6	70,42
		2	12	1450	5	7,25	6,44
						Итого:	76,86
	С25-14×30	1	25	2950	8	23,6	90,86
		2	12	1450	5	7,25	6,44
						Итого:	97,3



Рук. темы	Гусельников	
Рук. группы	Потапкин	
Ст. инженер	Кузина	Проверил
		Фролов

ОСТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК 1975	Сетки С10-14×30; С12-14×30; С14-14×30; С16-14×30; С18-14×30; С20-14×30; С22-14×30; С25-14×30.	Серия 1.410-2
		Выпуск 1 / Лист 66

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	N поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×33	1	10	3250	8	26	16,04
		2	6	1450	6	8,7	1,93
						Итого:	17,97
	С12-14×33	1	12	3250	8	26	23,09
		2	8	1450	6	8,7	3,44
						Итого	26,53
	С14-14×33	1	14	3250	8	26	31,41
		2	8	1450	6	8,7	3,44
						Итого:	34,85
	С16-14×33	1	16	3250	8	26	41,03
		2	10	1450	6	8,7	5,37
						Итого:	46,4
	С18-14×33	1	18	3250	8	26	51,95
		2	10	1450	6	8,7	5,37
						Итого:	57,32
	С20-14×33	1	20	3250	8	26	64,12
		2	12	1450	6	8,7	7,73
						Итого:	71,85
	С22-14×33	1	22	3250	8	26	77,58
		2	12	1450	6	8,7	7,73
						Итого:	85,31
	С25-14×33	1	25	3250	8	26	100,1
		2	12	1450	6	8,7	7,73
						Итого:	107,83

Гл. инженер Кузьмин
Нач. отд. Кузьмин
Гл. спец. Кузьмин
Ст. инженер Яровой
Инженер Яровой
Конструктор Кузьмин

ЦНИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-14×33; С12-14×33; С14-14×33; С16-14×33; С18-14×33; С20-14×33; С22-14×33; С25-14×33

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 67

13925. 84

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×36	1	10	3550	8	28,4	17,52
		2	6	1450	6	8,7	1,93
						Итого:	19,45
	С12-14×36	1	12	3550	8	28,4	25,22
		2	8	1450	6	8,7	3,44
						Итого:	28,66
	С14-14×36	1	14	3550	8	28,4	34,31
		2	8	1450	6	8,7	3,44
						Итого:	37,75
	С16-14×36	1	16	3550	8	28,4	44,82
		2	10	1450	6	8,7	5,37
						Итого:	50,19
	С18-14×36	1	18	3550	8	28,4	56,74
		2	10	1450	6	8,7	5,37
						Итого:	62,11
	С20-14×36	1	20	3550	8	28,4	70,03
		2	12	1450	6	8,7	7,73
						Итого:	77,76
	С22-14×36	1	22	3550	8	28,4	84,75
		2	12	1450	6	8,7	7,73
						Итого:	92,48
	С25-14×36	1	25	3550	8	28,4	109,34
		2	12	1450	6	8,7	7,73
						Итого:	117,07

ЦНИИПромзданий г. Москва

Рук. группы Ст. инженер Ид. инж. Кузина Потапкин

Гл. инж. проекта Руковод. Проверил Фролов

ТК 1976

Сетки: С10-14×36; С12-14×36; С14-14×36; С16-14×36; С18-14×36; С20-14×36; С22-14×36; С25-14×36

Серия 1.410-2

Выпуск 1 Лист 68

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-14х39	1	10	3850	8	30,8	19
	2	6	1450	7	10,15	2,25
				Итого:		21,25
С12-14х39	1	12	3850	8	30,8	27,35
	2	8	1450	7	10,15	4,01
				Итого:		31,36
С14-14х39	1	14	3850	8	30,8	37,21
	2	8	1450	7	10,15	4,01
				Итого:		41,22
С16-14х39	1	16	3850	8	30,8	48,6
	2	10	1450	7	10,15	6,26
				Итого:		54,86
С18-14х39	1	18	3850	8	30,8	61,54
	2	10	1450	7	10,15	6,26
				Итого:		67,8
С20-14х39	1	20	3850	8	30,8	75,95
	2	12	1450	7	10,15	9,01
				Итого:		84,96
С22-14х39	1	22	3850	8	30,8	91,91
	2	12	1450	7	10,15	9,01
				Итого:		100,92
С25-14х39	1	25	3850	8	30,8	118,58
	2	12	1450	7	10,15	9,01
				Итого:		127,59

Госстрой СССР ЦНИИПромзданий г. Москва

Разраб. Ротов
Гл. специалист Кузина
Руководитель группы
Гл. инженер

ТК 1975

Сетки С10-14х39; С12-14х39; С14-14х39; С16-14х39; С18-14х39; С20-14х39; С22-14х39; С25-14х39.

Серия 1.410-2
Выпуск 1 | Лист 69

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×42	1	10	4150	8	33,2	20,48
		2	6	1450	7	10,15	2,25
						Итого:	22,73
	С12-14×42	1	12	4150	8	33,2	29,48
		2	8	1450	7	10,15	4,01
						Итого:	33,49
	С14-14×42	1	14	4150	8	33,2	40,11
		2	8	1450	7	10,15	4,01
						Итого:	44,12
	С16-14×42	1	16	4150	8	33,2	52,39
		2	10	1450	7	10,15	6,26
						Итого:	58,65
	С18-14×42	1	18	4150	8	33,2	66,33
		2	10	1450	7	10,15	6,26
						Итого	72,59
	С20-14×42	1	20	4150	8	33,2	81,87
		2	12	1450	7	10,15	9,01
						Итого:	91,88
	С22-14×42	1	22	4150	8	33,2	99,07
		2	12	1450	7	10,15	9,01
						Итого:	108,08
	С25-14×42	1	25	4150	8	33,2	127,82
		2	12	1450	7	10,15	9,01
						Итого:	136,85

ТК 1975

Сетки С10-14×42, С12-14×42, С14-14×42, С16-14×42 С18-14×42; С20-14×42; С22-14×42; С25-14×42

Серия 1.410-2

Выпуск 7 | Лист 70

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-14×45	1	10	4450	8	35,6	21,96
	2	6	1450	8	11,6	2,58
					Итого:	24,54
С12-14×45	1	12	4450	8	35,6	31,61
	2	8	1450	8	11,6	4,58
					Итого:	36,19
С14-14×45	1	14	4450	8	35,6	43
	2	8	1450	8	11,6	4,58
					Итого:	47,58
С16-14×45	1	16	4450	8	35,6	56,18
	2	10	1450	8	11,6	7,16
					Итого:	63,34
С18-14×45	1	18	4450	8	35,6	71,13
	2	10	1450	8	11,6	7,16
					Итого:	78,29
С20-14×45	1	20	4450	8	35,6	87,79
	2	12	1450	8	11,6	10,3
					Итого:	98,09
С22-14×45	1	22	4450	8	35,6	106,23
	2	12	1450	8	11,6	10,3
					Итого:	116,53
С25-14×45	1	25	4450	8	35,6	137,06
	2	12	1450	8	11,6	10,3
					Итого:	147,36

ТК 1975	Сетки С10-14×45; С12-14×45; С14-14×45; С16-14×45; С18-14×45; С20-14×45; С22-14×45; С25-14×45	Серия 1.410-2
		Выпуск 1 / Лист 71

Фроглов | Проверил | Кузина | Ст. инженер | Г. Москва

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-14×48	1	10	4750	8	38	23,45
	2	6	1450	8	11,6	2,58
					Итого:	26,03
С12-14×48	1	12	4750	8	38	33,74
	2	8	1450	8	11,6	4,58
					Итого:	38,32
С14-14×48	1	14	4750	8	38	45,9
	2	8	1450	8	11,6	4,58
					Итого:	50,48
С16-14×48	1	16	4750	8	38	59,96
	2	10	1450	8	11,6	7,16
					Итого:	67,12
С18-14×48	1	18	4750	8	38	75,92
	2	10	1450	8	11,6	7,16
					Итого:	83,08
С20-14×48	1	20	4750	8	38	93,71
	2	12	1450	8	11,6	10,3
					Итого:	104,01
С22-14×48	1	22	4750	8	38	113,39
	2	12	1450	8	11,6	10,3
					Итого:	123,69
С25-14×48	1	25	4750	8	38	146,3
	2	12	1450	8	11,6	10,3
					Итого:	156,6

Разработано: Рук. темы, Рук. группы, Гл. инженер — Гусаков, Потапкин, Кубина

Проверил — Фролов

ГОССТРОЙ СССР ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-14×48; С12-14×48; С14-14×48; С16-14×48; С18-14×48; С20-14×48; С22-14×48; С25-14×48

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 72

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×51	1	10	5050	8	40,4	24,93
		2	6	1450	9	13,05	2,9
						Итого:	27,83
	С12-14×51	1	12	5050	8	40,4	35,88
		2	8	1450	9	13,05	5,15
						Итого:	41,03
	С14-14×51	1	14	5050	8	40,4	48,8
		2	8	1450	9	13,05	5,15
						Итого:	53,95
	С16-14×57	1	16	5050	8	40,4	63,75
		2	10	1450	9	13,05	8,05
						Итого:	71,8
	С18-14×51	1	18	5050	8	40,4	80,72
		2	10	1450	9	13,05	8,05
						Итого:	88,77
	С20-14×51	1	20	5050	8	40,4	99,63
		2	12	1450	9	13,05	11,59
						Итого:	111,22
	С22-14×51	1	22	5050	8	40,4	120,55
		2	12	1450	9	13,05	11,59
						Итого:	132,14
	С25-14×51	1	25	5050	8	40,4	155,54
		2	12	1450	9	13,05	11,59
						Итого:	167,13

Гл. инженер
Ст. инженер
Нач. группы
Гл. специалист
Руководитель
Разработал
Проверил
Н. контр.

ЦНИИПромзданий
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-14×51; С12-14×51; С14-14×51; С16-14×51; С18-14×51; С20-14×51; С22-14×51; С25-14×51

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 73

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-14×54	1	10	5350	8	42,8	26,41
	2	6	1450	9	13,05	2,9
					Итого:	29,31
С12-14×54	1	12	5350	8	42,8	38
	2	8	1450	9	13,05	5,15
					Итого:	43,15
С14-14×54	1	14	5350	8	42,8	51,7
	2	8	1450	9	13,05	5,15
					Итого:	56,85
С16-14×54	1	18	5350	8	42,8	67,54
	2	10	1450	9	13,05	8,05
					Итого:	75,59
С18-14×54	1	18	5350	8	42,8	85,51
	2	10	1450	9	13,05	8,05
					Итого:	93,56
С20-14×54	1	20	5350	8	42,8	105,54
	2	12	1450	9	13,05	11,59
					Итого:	117,13
С22-14×54	1	22	5350	8	42,8	127,72
	2	12	1450	9	13,05	11,59
					Итого:	139,31
С25-14×54	1	25	5350	8	42,8	164,78
	2	12	1450	9	13,05	11,59
					Итого:	176,37

Рук. отдела		Кузина
Рук. темы		
Рук. группы		
Ст. инженер	Кузина	Ярослав
Исполнитель	Кузина	
Проверил		
Ушаков		
Тугалуков		
Потапкин		
Кузина		

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-14×54; С12-14×54; С14-14×54; С16-14×54; С18-14×54; С20-14×54; С22-14×54; С25-14×54

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 74

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	N/N поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-14×57	1	10	5650	8	45,2	27,89
	2	6	1450	10	14,5	3,22
					Итого:	31,11
С12-14×57	1	12	5650	8	45,2	40,14
	2	8	1450	10	14,5	5,73
					Итого:	45,87
С14-14×57	1	14	5650	8	45,2	54,6
	2	8	1450	10	14,5	5,73
					Итого:	60,33
С16-14×57	1	16	5650	8	45,2	71,32
	2	10	1450	10	14,5	8,95
					Итого:	80,27
С18-14×57	1	18	5650	8	45,2	90,31
	2	10	1450	10	14,5	8,95
					Итого:	99,26
С20-14×57	1	20	5650	8	45,2	111,46
	2	12	1450	10	14,5	12,88
					Итого:	124,34
С22-14×57	1	22	5650	8	45,2	134,88
	2	12	1450	10	14,5	12,88
					Итого:	147,76
С25-14×57	1	25	5650	8	45,2	174,02
	2	12	1450	10	14,5	12,88
					Итого:	186,9

Гл. инженер
Гл. архитектор
Гл. конструктор Кузина
Нач. отд.
Рук. группы Стиханенко

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-14×57; С12-14×57; С14-14×57; С16-14×57; С18-14×57; С20-14×57; С22-14×57; С25-14×57

Серия 1.410-2
Выпуск 1 Лист 75

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-14×60	1	10	5950	8	47,6	29,37
	2	6	1450	10	14,5	3,22
				Итого:		32,59
С12-14×60	1	12	5950	8	47,6	42,27
	2	8	1450	10	14,5	5,73
				Итого:		48
С14-14×60	1	14	5950	8	47,6	57,5
	2	8	1450	10	14,5	5,73
				Итого:		63,23
С16-14×60	1	16	5950	8	47,6	75,11
	2	10	1450	10	14,5	8,95
				Итого:		84,06
С18-14×60	1	18	5950	8	47,6	95,1
	2	10	1450	10	14,5	8,95
				Итого:		104,05
С20-14×60	1	20	5950	8	47,6	117,38
	2	12	1450	10	14,5	12,88
				Итого:		130,26
С22-14×60	1	22	5950	8	47,6	141,04
	2	12	1450	10	14,5	12,88
				Итого:		154,92
С25-14×60	1	25	5950	8	47,6	183,26
	2	12	1450	10	14,5	12,88
				Итого:		196,14

ЦНИИПромзданий г. Москва

Гл. инженер проекта — Фролов
Рук. группы — Гришин
Ст. инженер — Кузьмина
Инженер — Потапкин
Техн. — Зенькович

Сетки С10-14×60; С12-14×60; С14-14×60; С15-14×60; С18-14×60; С20-14×60; С22-14×60; С25-14×60

ТК 1975

Серия 1.410-2 выпуск 1 лист 76

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-14×63	1	10	6250	8	50	30,85
	2	6	1450	11	15,95	3,54
					Итого:	34,39
С12-14×63	1	12	6250	8	50	44,4
	2	8	1450	11	15,95	6,3
					Итого:	50,7
С14-14×63	1	14	6250	8	50	60,4
	2	8	1450	11	15,95	6,3
					Итого	66,7
С16-14×63	1	16	6250	8	50	78,9
	2	10	1450	11	15,95	9,84
					Итого:	88,74
С18-14×63	1	18	6250	8	50	99,9
	2	10	1450	11	15,95	9,84
					Итого:	109,74
С20-14×63	1	20	6250	8	50	123,3
	2	12	1450	11	15,95	14,16
					Итого:	137,46
С22-14×63	1	22	6250	8	50	149,2
	2	12	1450	11	15,95	14,16
					Итого:	163,36
С25-14×63	1	25	6250	8	50	192,5
	2	12	1450	11	15,95	14,16
					Итого:	206,66

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-14×63; С12-14×63; С14-14×63; С16-14×63; С18-14×63; С20-14×63; С22-14×63; С25-14×63

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 77

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	Кол шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14х66	1	10	6550	8	52,4	32,33
		2	6	1450	11	15,95	3,54
						Итого:	35,87
	С12-14х66	1	12	6550	8	52,4	46,53
		2	8	1450	11	15,95	6,3
						Итого:	52,85
	С14-14х66	1	14	6550	8	52,4	63,3
		2	8	1450	11	15,95	6,3
						Итого:	69,6
	С16-14х66	1	16	6550	8	52,4	82,59
		2	10	1450	11	15,95	9,84
						Итого:	92,53
	С18-14х66	1	18	6550	8	52,4	104,59
		2	10	1450	11	15,95	9,84
						Итого:	114,53
	С20-14х66	1	20	6550	8	52,4	129,22
		2	12	1450	11	15,95	14,16
						Итого:	143,38
	С22-14х66	1	22	6550	8	52,4	156,36
		2	12	1450	11	15,95	14,16
						Итого:	170,52
	С25-14х66	1	25	6550	8	52,4	201,74
		2	12	1450	11	15,95	14,16
						Итого:	215,9

ТК 1975

Сетки С10-14х66; С12-14х66; С14-14х66; С16-14х66; С18-14х66; С20-14х66; С22-14х66; С25-14х66

Серия 1.410-2

Выпуск 7 | Лист 78

13925 95

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-14×69	1	10	6850	8	54,8	33,81
		2	6	1450	12	17,4	3,86
						Итого:	37,67
	С12-14×69	1	12	6850	8	54,8	48,66
		2	8	1450	12	17,4	6,87
						Итого:	55,53
	С14-14×69	1	14	6850	8	54,8	66,2
		2	8	1450	12	17,4	6,87
						Итого:	73,07
	С16-14×69	1	16	6850	8	54,8	86,47
		2	10	1450	12	17,4	10,74
						Итого:	97,21
	С18-14×69	1	18	6850	8	54,8	109,49
		2	10	1450	12	17,4	10,74
						Итого:	120,23
	С20-14×69	1	20	6850	8	54,8	135,14
		2	12	1450	12	17,4	15,45
						Итого:	150,59
	С22-14×69	1	22	6850	8	54,8	163,52
		2	12	1450	12	17,4	15,45
						Итого:	178,97
	С25-14×69	1	25	6850	8	54,8	210,98
		2	12	1450	12	17,4	15,45
						Итого:	226,43

Гип. Гуськов
Нач. отд. Гуськов
Отд. конструкций Кузьмина
Гл. инженер проекта Кузьмина
Гл. специалист Гуськов

ЦНИИПромзданий г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-14×69; С12-14×69; С14-14×69; С16-14×69; С18-14×69; С20-14×69; С22-14×69; С25-14×69.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 79

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-14×72	1	10	7150	8	57,2	35,29
	2	6	1450	12	17,4	3,86
					Итого:	39,15
С12-14×72	1	12	7150	8	57,2	50,79
	2	8	1450	12	17,4	6,87
					Итого:	57,66
С14-14×72	1	14	7150	8	57,2	69,1
	2	8	1450	12	17,4	6,87
					Итого:	75,97
С16-14×72	1	16	7150	8	57,2	90,26
	2	10	1450	12	17,4	10,74
					Итого:	101
С18-14×72	1	18	7150	8	57,2	114,28
	2	10	1450	12	17,4	10,74
					Итого:	125,02
С20-14×72	1	20	7150	8	57,2	141,06
	2	12	1450	12	17,4	15,45
					Итого:	156,51
С22-14×72	1	22	7150	8	57,2	170,68
	2	12	1450	12	17,4	15,45
					Итого:	186,13
С25-14×72	1	25	7150	8	57,2	220,22
	2	12	1450	12	17,4	15,45
					Итого:	235,67

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Гл. инж. проекта Ерапов
Рук. группы Прозоров
Ст. инженер Кузина
Инженер Кузина
Н. контр. Разгонов
Гл. специалист Ерапов

ТК 1975

Сетки С10-14×72; С12-14×72; С14-14×72; С16-14×72; С18-14×72; С20-14×72; С22-14×72; С25-14×72

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 80

13925 91

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×15	1	10	1450	9	13,05	8,05
		2	6	1650	3	4,95	1,1
						Итого:	9,15
	С12-16×15	1	12	1450	9	13,05	11,59
		2	8	1650	3	4,95	1,96
						Итого:	13,55
	С14-16×15	1	14	1450	9	13,05	15,76
		2	8	1650	3	4,95	1,96
						Итого:	17,72
	С16-16×15	1	16	1450	9	13,05	20,59
		2	10	1650	3	4,95	3,05
						Итого:	23,64
	С18-16×15	1	18	1450	9	13,05	26,07
		2	10	1650	3	4,95	3,05
						Итого:	29,12
	С20-16×15	1	20	1450	9	13,05	32,18
		2	12	1650	3	4,25	4,4
						Итого:	36,58
	С22-16×15	1	22	1450	9	13,05	38,94
		2	12	1650	3	4,95	4,4
						Итого:	43,34
	С25-16×15	1	25	1450	9	13,05	50,24
		2	12	1650	3	4,95	4,4
						Итого:	54,64

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гипростроммонтаж
г. Москва

Разраб. Фрайер
Проверил Кушнир
Нач. группы Кузьмин
Гл. инж. проекта Стоянченко

ТК 1975

Сетки С10-16×15; С12-16×15; С14-16×15; С16-16×15; С18-16×15; С20-16×15; С22-16×15; С25-16×15

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 81

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×18	1	10	1750	9	15,75	9,72
		2	6	1650	3	4,95	1,1
						Итого:	10,82
	С12-16×18	1	12	1750	9	15,75	13,99
		2	8	1650	3	4,95	1,96
						Итого:	15,95
	С14-16×18	1	14	1750	9	15,75	19,03
		2	8	1650	3	4,95	1,96
						Итого:	20,99
	С16-16×18	1	16	1750	9	15,75	24,85
		2	10	1650	3	4,95	3,05
						Итого:	27,9
	С18-16×18	1	18	1750	9	15,75	31,47
		2	10	1650	3	4,95	3,05
						Итого:	34,52
	С20-16×18	1	20	1750	9	15,75	38,84
		2	12	1650	3	4,95	4,4
						Итого:	43,24
	С22-16×18	1	22	1750	9	15,75	47
		2	12	1650	3	4,95	4,4
						Итого:	51,4
	С25-16×18	1	25	1750	9	15,75	60,64
		2	12	1650	3	4,95	4,4
						Итого:	65,04

Составили: Гузиков, Худяков, Ефремов

Проверил: Ефремов

Гл. инженер: Худяков

Нач. отд.: Худяков

Рук. группы: Гузиков

Ст. инженер: Гузиков

ЦНИИПромзданий г. Москва

ТК

Сетки С10-16×18; С12-16×18; С14-16×18; С16-16×18; С18-16×18; С20-16×18; С22-16×18; С25-16×18

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 82

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×21	1	10	2050	9	18,45	11,38
		2	6	1650	4	6,6	1,46
					Итого:		12,84
	С12-16×21	1	12	2050	9	18,45	16,38
		2	8	1650	4	6,6	2,61
					Итого:		18,99
	С14-16×21	1	14	2050	9	18,45	22,29
		2	8	1650	4	6,6	2,61
					Итого:		24,9
	С16-16×21	1	16	2050	9	18,45	29,11
		2	10	1650	4	6,6	4,07
					Итого:		33,18
	С18-16×21	1	18	2050	9	18,45	36,86
		2	10	1650	4	6,6	4,07
					Итого:		40,93
	С20-16×21	1	20	2050	9	18,45	45,5
		2	12	1650	4	6,6	5,86
					Итого:		51,36
	С22-16×21	1	22	2050	9	18,45	55,05
		2	12	1650	4	6,6	5,86
					Итого:		60,91
	С25-16×21	1	25	2050	9	18,45	71,03
		2	12	1650	4	6,6	5,86
					Итого:		76,89

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разработано: Гуськова
Проверил: Ткаченко
Гл. инженер проекта: Ткаченко

ЦНИИПромзданий г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-16×21; С12-16×21; С14-16×21; С16-16×21; С18-16×21; С20-16×21; С22-16×21; С25-16×21

Серия 1.410-2
Выпуск 7
Лист 83
13925 100

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×24	1	10	2350	9	21,15	13,05
		2	6	1650	4	6,6	1,46
						Итого:	14,51
	С12-16×24	1	12	2350	9	21,15	18,78
		2	8	1650	4	6,6	2,61
						Итого:	21,39
	С14-16×24	1	14	2350	9	21,15	25,55
		2	8	1650	4	6,6	2,61
						Итого:	28,16
	С16-16×24	1	16	2350	9	21,15	33,37
		2	10	1650	4	6,6	4,07
						Итого:	37,44
	С18-16×24	1	18	2350	9	21,15	42,26
		2	10	1650	4	6,6	4,07
						Итого:	46,33
	С20-16×24	1	20	2350	9	21,15	52,16
		2	12	1650	4	6,6	5,86
						Итого:	58,02
	С22-16×24	1	22	2350	9	21,15	63,11
		2	12	1650	4	6,6	5,86
						Итого:	68,97
	С25-16×24	1	25	2350	9	21,15	81,43
		2	12	1650	4	6,6	5,86
						Итого:	87,29

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Нач. сектора Стоимсектора Гл. инж. проекта Нач. отдела Гл. инженер

ТК

Сетки С10-16×24; С12-16×24; С14-16×24; С16-16×24; С18-16×24; С20-16×24; С22-16×24; С25-16×24.

Серия 1.410-2

Выпуск 2 | Лист 51

1975

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-16×27	1	10	2650	9	23,85	14,72
	2	6	1650	5	8,25	1,83
					Итого:	16,55
С12-16×27	1	12	2650	9	23,85	21,18
	2	8	1650	5	8,25	3,26
					Итого:	24,44
С14-16×27	1	14	2650	9	23,85	28,81
	2	8	1650	5	8,25	3,26
					Итого:	32,07
С16-16×27	1	16	2650	9	23,85	37,53
	2	10	1650	5	8,25	5,09
					Итого:	42,72
С18-16×27	1	18	2650	9	23,85	47,55
	2	10	1650	5	8,25	5,09
					Итого:	52,74
С20-16×27	1	20	2650	9	23,85	58,81
	2	12	1650	5	8,25	7,33
					Итого:	66,14
С22-16×27	1	22	2650	9	23,85	71,17
	2	12	1650	5	8,25	7,33
					Итого:	78,5
С25-16×27	1	25	2650	9	23,85	91,82
	2	12	1650	5	8,25	7,33
					Итого:	99,15

Гл. инженер проекта Фролов
Ст. инженер Кузина Кузина Столяров Подвойский

ЦПИИПРИМДАНИИИ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-16×27; С12-16×27; С14-16×27; С16-16×27; С18-16×27; С20-16×27; С22-16×27; С25-16×27.

Серия 1.410-2
Выпуск 1 Лист 85

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-16×30	1	10	2950	9	26,55	16,38
	2	6	1650	5	8,25	1,83
				Итого:		18,21
С12-16×30	1	12	2950	9	26,55	23,58
	2	8	1650	5	8,25	3,26
				Итого:		26,84
С14-16×30	1	14	2950	9	26,55	32,07
	2	8	1650	5	8,25	3,26
				Итого:		35,33
С16-16×30	1	16	2950	9	26,55	41,9
	2	10	1650	5	8,25	5,09
				Итого:		46,99
С18-16×30	1	18	2950	9	26,55	53,05
	2	10	1650	5	8,25	5,09
				Итого:		58,14
С20-16×30	1	20	2950	9	26,55	65,47
	2	12	1650	5	8,25	7,33
				Итого:		72,8
С22-16×30	1	22	2950	9	26,55	79,23
	2	12	1650	5	8,25	7,33
				Итого:		86,56
С25-16×30	1	25	2950	9	26,55	102,22
	2	12	1650	5	8,25	7,33
				Итого:		109,55

Гип Фролов
Нач. отд. Зайцев
Рук. группы Потапкин
Ст. инженер Кузина
Инженер Пугачев

ЦНИИПромзданий г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-16×30; С12-16×30; С14-16×30; С16-16×30; С18-16×30; С20-16×30; С22-16×30; С25-16×30

Серия 1.410-2
Выпуск 1 Лист 86

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×33	1	10	3250	9	29,25	18,05
		2	6	1650	6	9,9	2,2
						Итого:	20,25
	С12-16×33	1	12	3250	9	29,25	25,97
		2	8	1650	6	9,9	3,91
						Итого:	29,88
	С14-16×33	1	14	3250	9	29,25	35,33
		2	8	1650	6	9,9	3,91
						Итого:	39,24
	С16-16×33	1	16	3250	9	29,25	46,16
		2	18	1650	6	9,9	6,11
						Итого:	52,27
	С18-16×33	1	18	3250	9	29,25	58,44
		2	10	1650	6	9,9	6,11
						Итого:	64,55
	С20-16×33	1	20	3250	9	29,25	72,13
		2	12	1650	6	9,9	8,79
						Итого:	81,92
	С22-16×33	1	22	3250	9	29,25	87,28
		2	12	1650	6	9,9	8,79
						Итого:	96,07
	С25-16×33	1	25	3250	9	29,25	112,61
		2	12	1650	6	9,9	8,79
						Итого:	121,4

Гип Фролов
Нач. отд. Шульгин
Нач. гр. Стожаренко
Техн. контр. Кувшинова
Конструктор Протопопов

ЦНИИПромзданий г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-16×33; С12-16×33; С14-16×33; С16-16×33; С18-16×33; С20-16×33; С22-16×33; С25-16×33.

Серия 1.410-2
Выпуск 1 Лист 87

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×36	1	10	3550	9	31,95	19,71
		2	8	1650	6	9,9	2,2
						Итого	21,91
	С12-16×36	1	12	3550	9	31,95	28,37
		2	8	1650	6	9,9	3,91
						Итого:	32,28
	С14-16×36	1	14	3550	9	31,95	38,5
		2	8	1650	6	9,9	3,91
						Итого:	42,51
	С16-16×36	1	16	3550	9	31,95	50,42
		2	10	1650	6	9,9	6,11
						Итого:	56,53
	С18-16×36	1	18	3550	9	31,95	63,84
		2	10	1650	6	9,9	6,11
						Итого:	70,95
	С20-16×36	1	20	3550	9	31,95	78,79
		2	12	1650	6	9,9	8,79
						Итого:	87,58
	С22-16×36	1	22	3550	9	31,95	95,34
		2	12	1650	6	9,9	8,79
						Итого:	104,13
	С25-16×36	1	25	3550	9	31,95	123,01
		2	12	1650	6	9,9	8,79
						Итого:	131,8

Гл. отдела Ушков
Гл. техн. Гридусов
Рук. группы Потапкин
Ст. инженер Кузнец Кузнецова
Исполнитель Кузнецова
Проверил Кузнецова
Главный инженер Фролов

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-16×36; С12-16×36; С14-16×36; С16-16×36; С18-16×36; С20-16×36; С22-16×36; С25-16×36

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 88

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×39	1	10	3850	9	34,65	21,38
		2	6	1650	7	11,55	2,56
					Итого:		23,94
	С12-16×39	1	12	3850	9	34,65	30,77
		2	8	1650	7	11,55	4,56
					Итого:		35,33
	С14-16×39	1	14	3850	9	34,65	41,86
		2	8	1650	7	11,55	4,56
					Итого:		46,42
	С16-16×39	1	16	3850	9	34,65	54,68
		2	10	1650	7	11,55	7,13
					Итого:		61,81
	С18-16×39	1	18	3850	9	34,65	69,23
		2	10	1650	7	11,55	7,13
					Итого:		76,36
	С20-16×39	1	20	3850	9	34,65	85,45
		2	12	1650	7	11,55	10,26
					Итого:		95,71
	С22-16×39	1	22	3850	9	34,65	103,4
		2	12	1650	7	11,55	10,26
					Итого:		113,66
	С25-16×39	1	25	3850	9	34,65	133,4
		2	12	1650	7	11,55	10,26
					Итого:		143,66

Нач. группы
Ст. инженер

Фролов
Кузин
Кузин
Голдфлюм

ЦНИПРОМЗДАНИЙ г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-16×39; С12-16×39; С14-16×39; С16-16×39; С18-16×39; С20-16×39; С22-16×39; С25-16×39

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 83

13975 10 п

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×42	1	10	4150	9	37,35	23,05
		2	6	1650	7	11,55	2,56
					Итого		25,61
	С12-16×42	1	12	4150	9	37,35	33,17
		2	8	1650	7	11,25	4,56
					Итого:		37,73
	С14-16×42	1	14	4150	9	37,35	45,16
		2	8	1650	7	11,55	4,56
					Итого:		49,68
	С16-16×42	1	16	4150	9	37,35	58,94
		2	10	1650	7	11,55	7,13
					Итого:		66,07
	С18-16×42	1	18	4150	9	37,35	74,63
		2	10	1650	7	11,55	7,13
					Итого:		81,76
	С20-16×42	1	20	4150	9	37,35	92,11
		2	12	1650	7	11,55	10,26
					Итого:		102,37
	С22-16×42	1	22	4150	9	37,95	111,45
		2	12	1650	7	11,55	10,26
					Итого:		121,71
	С25-16×42	1	25	4150	9	37,35	143,8
		2	12	1650	7	11,55	10,26
					Итого:		154,06

Гл. инженер Суслин
Рук. группы Пототкин
Гл. техн. Угрозаков

Проверил Кубенко
Разраб. Фролов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-16×42; С12-16×42; С14-16×42; С16-16×42; С18-16×42; С20-16×42; С22-16×42; С25-16×42.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 90

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-16×45	1	10	4450	9	40,05	24,71
	2	6	1650	8	13,2	2,93
					Итого:	27,64
С12-16×45	1	12	4450	9	40,05	35,56
	2	8	1650	8	13,2	5,21
					Итого:	40,77
С14-16×45	1	14	4450	9	40,05	48,38
	2	8	1650	8	13,2	5,21
					Итого:	53,59
С16-16×45	1	16	4450	9	40,05	63,2
	2	10	1650	8	13,2	8,14
					Итого:	71,34
С18-16×45	1	18	4450	9	40,05	80,02
	2	10	1650	8	13,2	8,14
					Итого:	88,16
С20-16×45	1	20	4450	9	40,05	98,76
	2	12	1650	8	13,2	11,72
					Итого:	110,48
С22-16×45	1	22	4450	9	40,05	119,5
	2	12	1650	8	13,2	11,72
					Итого:	131,22
С25-16×45	1	25	4450	9	40,05	154,19
	2	12	1650	8	13,2	11,72
					Итого:	165,91

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. группы Ст. инженер Кузьмин Кузьмин Проверил Фролов

ТК 1975	Сетки С10-16×45; С12-16×45; С14-16×45; С16-16×45; С18-16×45; С20-16×45; С22-16×45; С25-16×45.	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	Лист 91

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-16×48	1	10	4750	9	42,75	26,38
	2	6	1650	8	13,2	2,93
					Итого:	29,31
С12-16×48	1	12	4750	9	42,75	37,96
	2	8	1650	8	13,2	5,21
					Итого:	43,17
С14-16×48	1	14	4750	9	42,75	51,64
	2	8	1650	8	13,2	5,21
					Итого:	56,85
С16-16×48	1	16	4750	9	42,75	67,46
	2	10	1650	8	13,2	8,14
					Итого:	75,6
С18-16×48	1	18	4750	9	42,75	85,41
	2	10	1650	8	13,2	8,14
					Итого:	93,55
С20-16×48	1	20	4750	9	42,75	105,42
	2	12	1650	8	13,2	11,72
					Итого:	117,14
С22-16×48	1	22	4750	9	42,75	127,57
	2	12	1650	8	13,2	11,72
					Итого:	139,29
С25-16×48	1	25	4750	9	42,75	164,59
	2	12	1650	8	13,2	11,72
					Итого:	176,31

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. темы Гуголуков
Рук. группы Потапкин
Ст. инженер Кузина
Проверил Фролов

ТК 1975

Сетки С10-16×48; С12-16×48; С14-16×48; С16-16×48; С18-16×48; С20-16×48; С22-16×48; С25-16×48.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 32

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-16×51	1	10	5050	9	45,45	28,04
	2	6	1650	9	14,85	3,3
					Итого:	31,34
С12-16×51	1	12	5050	9	45,45	40,36
	2	8	1650	9	14,85	5,87
					Итого:	46,23
С14-16×51	1	14	5050	9	45,45	54,9
	2	8	1650	9	14,85	5,87
					Итого:	60,77
С16-16×51	1	16	5050	9	45,45	71,72
	2	10	1650	9	14,85	9,16
					Итого:	80,88
С18-16×51	1	18	5050	9	45,45	90,81
	2	10	1650	9	14,85	9,16
					Итого:	99,97
С20-16×51	1	20	5050	9	45,45	112,08
	2	12	1650	9	14,85	13,19
					Итого:	125,27
С22-16×51	1	22	5050	9	45,45	135,62
	2	12	1650	9	14,85	13,19
					Итого:	148,81
С25-16×51	1	25	5050	9	45,45	174,98
	2	12	1650	9	14,85	13,19
					Итого:	188,17

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. группы Ст. инженер Кузьмин

Гуляшко Потапкин Кузина

Проверил

Фролов

ТК 1975

Сетки С10-16×51; С12-16×51; С14-16×51; С16-16×51; С18-16×51; С20-16×51; С22-16×51; С25-16×51.

Серия 1.410-2

Выпуск 8 | Лист 93

13925 | 110

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-16×54	1	10	5350	9	48,15	29,71
	2	6	1650	9	14,85	3,3
					Итого:	33,01
С12-16×54	1	12	63350	9	48,15	42,76
	2	8	1650	9	14,85	5,87
					Итого:	48,63
С14-16×54	1	14	63350	9	48,15	58,16
	2	8	1650	9	14,85	5,87
					Итого:	64,03
С16-16×54	1	16	5350	9	48,15	75,98
	2	10	1650	9	14,85	9,16
					Итого:	85,14
С18-16×54	1	18	5350	9	48,15	96,2
	2	10	1650	9	14,85	9,16
					Итого:	105,36
С20-16×54	1	20	5350	9	48,15	118,74
	2	12	1650	9	14,85	13,19
					Итого:	131,93
С22-16×54	1	22	5350	9	48,15	143,68
	2	12	1650	9	14,85	13,19
					Итого:	156,87
С25-16×54	1	25	5350	9	48,15	185,38
	2	12	1650	9	14,85	13,19
					Итого:	198,57

Гл. инженер проекта Фролов
Гл. специалист Кузьмина
Ст. инженер Сергеева
Разработал Кузьмин

ЦНИИПромзданий г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-16×54; С12-16×54; С14-16×54; С16-16×54; С18-16×54; С20-16×54; С22-16×54; С25-16×54

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 94

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×57	1	10	5650	9	50,85	31,37
		2	6	1650	10	16,5	3,66
						Итого:	35,03
	С12-16×57	1	12	5650	9	50,85	45,15
		2	8	1650	10	16,5	6,52
						Итого:	51,67
	С14-16×57	1	14	5650	9	50,85	61,43
		2	8	1650	10	16,5	6,52
						Итого:	67,95
	С16-16×57	1	16	5650	9	50,85	80,24
		2	10	1650	10	16,5	10,18
						Итого:	90,42
	С18-16×57	1	18	5650	9	50,85	101,6
		2	10	1650	10	16,5	10,18
						Итого:	111,78
	С20-16×57	1	20	5650	9	50,85	125,4
		2	12	1650	10	16,5	14,65
						Итого:	140,05
	С22-16×57	1	22	5650	9	50,85	151,74
		2	12	1650	10	16,5	14,65
						Итого:	166,39
	С25-16×57	1	25	5650	9	50,85	195,77
		2	12	1650	10	16,5	14,65
						Итого:	210,42

Гип. Фролов
Нач. отд. Шварц
Проверил
Ст. инженер Кузина
Разработал

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-16×57; С12-16×57; С14-16×57; С16-16×57; С18-16×57; С20-16×57; С22-16×57; С25-16×57

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 95
Листов 112

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-16×60	1	10	5950	9	53,55	33,04
	2	6	1650	10	16,5	3,66
				Итого:		36,7
С12-16×60	1	12	5950	9	53,55	47,55
	2	8	1650	10	16,5	6,52
				Итого:		54,07
С14-16×60	1	14	5950	9	53,55	64,69
	2	8	1650	10	16,5	6,52
				Итого:		71,21
С16-16×60	1	16	5950	9	53,55	84,5
	2	10	1650	10	16,5	10,18
				Итого:		94,68
С18-16×60	1	18	5950	9	53,55	107
	2	10	1650	10	16,5	10,18
				Итого:		117,18
С20-16×60	1	20	5950	9	53,55	132,05
	2	12	1650	10	16,5	14,65
				Итого:		146,7
С22-16×60	1	22	5950	9	53,55	159,79
	2	12	1650	10	16,5	14,65
				Итого:		174,44
С25-16×60	1	25	5950	9	53,55	206,17
	2	12	1650	10	16,5	14,65
				Итого:		220,82

Гл. инженер Кузьмина
Рук. группы Потапкин
Рук. темы Гудзицкий
Проверил Кузьмина
Разраб. Фролов

ГПИ ГИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-16×60; С12-16×60; С14-16×60; С16-16×60; С18-16×60; С20-16×60; С22-16×60; С25-16×60

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 96

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-16×63	1	10	6250	9	56,25	34,71
	2	6	1650	11	18,15	4,03
				Итого:		38,74
С12-16×63	1	12	6250	9	56,25	49,95
	2	8	1650	11	18,15	7,17
				Итого:		57,12
С14-16×63	1	14	6250	9	56,25	67,95
	2	8	1650	11	18,15	7,17
				Итого:		75,12
С16-16×63	1	16	6250	9	56,25	88,76
	2	10	1650	11	18,15	11,2
				Итого:		99,96
С18-16×63	1	18	6250	9	56,25	112,39
	2	10	1650	11	18,15	11,2
				Итого:		123,59
С20-16×63	1	20	6250	9	56,25	138,71
	2	12	1650	11	18,15	16,12
				Итого:		154,83
С22-16×63	1	22	6250	9	56,25	167,85
	2	12	1650	11	18,15	16,12
				Итого:		183,97
С25-16×63	1	25	6250	9	56,25	216,26
	2	12	1650	11	18,15	16,12
				Итого:		232,68

Гип Фролов
Нач. отд. Жданов
Проверил Полевщиков
Потолкин
Кузина
Гл. инженер Савельев
Зам. гл. инж. проекта

ЦНИИПромзданий г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-16×63; С12-16×63; С14-16×63; С16-16×63; С18-16×63; С20-16×63; С22-16×63; С25-16×63

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 37

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-16×66	1	10	6550	9	58,95	36,37
	2	6	1650	11	18,15	4,03
				Итого:		40,4
С12-16×66	1	12	6550	9	58,95	52,35
	2	8	1650	11	18,15	7,17
				Итого:		59,52
С14-16×66	1	14	6550	9	58,95	71,21
	2	8	1650	11	18,15	7,17
				Итого:		78,38
С16-16×66	1	16	6550	9	58,95	93,02
	2	10	1650	11	18,15	11,2
				Итого:		104,22
С18-16×66	1	18	6550	9	58,95	117,78
	2	10	1650	11	18,15	11,2
				Итого:		128,98
С20-16×66	1	20	6550	9	58,95	145,37
	2	12	1650	11	18,15	16,12
				Итого:		161,51
С22-16×66	1	22	6550	9	58,95	175,91
	2	12	1650	11	18,15	16,12
				Итого:		192,03
С25-16×66	1	25	6550	9	58,95	226,96
	2	12	1650	11	18,15	16,12
				Итого:		243,08

Гл. инж. Фролов
Гл. спец. Прокофьев
Нач. отд. Котолкин
Ст. инженер Кузина
Рук. темы
Рук. группы

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-16×66; С12-16×66; С14-16×66; С15-16×66; С18-16×66; С20-16×66; С22-16×66; С25-16×66

Серия 1.410-2
Вып. 1
Лист 98

13925 115

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-16×69	1	10	6850	9	61,65	38,04
	2	6	1650	12	19,8	4,4
					Итого:	42,44
С12-16×69	1	12	6850	9	61,65	54,74
	2	8	1650	12	19,8	7,82
					Итого:	62,56
С14-16×69	1	14	6850	9	61,65	74,47
	2	8	1650	12	19,8	7,82
					Итого:	82,29
С16-16×69	1	16	6850	9	61,65	77,28
	2	10	1650	12	19,8	12,22
					Итого:	109,5
С18-16×69	1	18	6850	9	61,65	123,18
	2	10	1650	12	19,8	12,22
					Итого:	135,4
С20-16×69	1	20	6850	9	61,65	152,03
	2	12	1650	12	19,8	17,58
					Итого:	169,61
С22-16×69	1	22	6850	9	61,65	183,96
	2	12	1650	12	19,8	17,58
					Итого:	201,54
С25-16×69	1	25	6850	9	61,65	237,35
	2	12	1650	12	19,8	17,58
					Итого:	254,93

Ст. инженер Сергеев
Рук. группы Кузина
Проверил Фролов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-16×69; С12-16×69; С14-16×69; С16-16×69; С18-16×69; С20-16×69; С22-16×69; С25-16×69

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 99

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-16×72	1	10	7150	9	64,35	39,7
		2	6	1650	12	19,8	4,39
						Итого:	44,09
	С12-16×72	1	12	7150	9	64,35	57,14
		2	8	1650	12	19,8	7,82
						Итого:	64,96
	С14-16×72	1	14	7150	9	64,35	77,73
		2	8	1650	12	19,8	7,82
						Итого:	85,55
	С16-16×72	1	16	7150	9	64,35	101,54
		2	10	1650	12	19,8	12,22
						Итого:	113,75
	С18-16×72	1	18	7150	9	64,35	128,57
		2	10	1650	12	19,8	12,22
						Итого:	140,79
	С20-16×72	1	20	7150	9	64,35	158,69
		2	12	1650	12	19,8	17,58
						Итого:	176,27
	С22-16×72	1	22	7150	9	64,35	192,02
		2	12	1650	12	19,8	17,58
						Итого:	209,6
	С25-16×72	1	25	7150	9	64,35	274,75
		2	12	1650	12	19,8	17,58
						Итого:	265,93

Гл. инженер Ст. инженер Гл. конструктор Руководитель группы Проверил Разработал

ЦИТП ГОССТРОЯ СССР г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-16×72; С12-16×72; С14-16×72; С16-16×72; С18-16×72; С20-16×72; С22-16×72; С25-16×72.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 100

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18×15	1	10	1450	10	14,5	8,95
	2	6	1850	3	5,55	1,23
					Итого:	10,18
С12-18×15	1	12	1450	10	14,5	12,88
	2	8	1850	3	5,55	2,19
					Итого:	15,07
С14-18×15	1	14	1450	10	14,5	17,52
	2	8	1850	3	5,55	2,19
					Итого:	19,71
С16-18×15	1	16	1450	10	14,5	22,88
	2	10	1850	3	5,55	3,42
					Итого:	26,3
С18-18×15	1	18	1450	10	14,5	28,97
	2	10	1850	3	5,55	3,42
					Итого:	32,39
С20-18×15	1	20	1450	10	14,5	35,76
	2	12	1850	3	5,55	4,93
					Итого:	40,69
С22-18×15	1	22	1450	10	14,5	43,27
	2	12	1850	3	5,55	4,93
					Итого:	48,2
С25-18×15	1	25	1450	10	14,5	55,83
	2	12	1850	3	5,55	4,93
					Итого:	60,76

Разработано Стижнево Кузина
Проверил Кузина
Гл. инж. проекта Фролов
Гл. инженер Крылов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-18×15; С12-18×15; С14-18×15; С16-18×15; С18-18×15; С20-18×15; С22-18×15; С25-18×15

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 101

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×18	1	10	1750	10	17,5	10,8
		2	6	1850	3	5,55	1,23
					Итого:		12,03
	С12-18×18	1	12	1750	10	17,5	15,54
		2	8	1850	3	5,55	2,19
					Итого:		17,73
	С14-18×18	1	14	1750	10	19,5	21,14
		2	8	1850	3	5,55	2,19
					Итого:		23,33
	С16-18×18	1	16	1750	10	19,5	27,62
		2	10	1850	3	5,55	3,42
					Итого:		31,04
	С18-18×18	1	18	1750	10	17,5	34,97
		2	10	1850	3	5,55	3,42
					Итого:		38,39
	С20-18×18	1	20	1750	10	17,5	43,16
		2	12	1850	3	5,55	4,93
					Итого:		48,09
	С22-18×18	1	22	1750	10	17,5	52,22
		2	12	1850	3	5,55	4,93
					Итого:		57,15
	С25-18×18	1	25	1750	10	17,5	67,38
		2	12	1850	3	5,55	4,93
					Итого:		72,31

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Гл. инженер — Куцин
Рук. группы — Куцин
Рук. сектора — Потапкин
Гл. специалист — Гранкова
Проверил — Куцин
Разработал — Фролов

ТК

Сетки С10-18×18; С12-18×18; С14-18×18; С16-18×18; С18-18×18; С20-18×18; С22-18×18; С25-18×18

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 102

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×21	1	10	2050	10	20,5	12,65
		2	6	1850	4	7,4	1,64
					Итого:		14,29
	С12-18×21	1	12	2050	10	20,5	18,2
		2	8	1850	4	7,4	2,92
					Итого:		21,12
	С14-18×21	1	14	2050	10	20,5	24,76
		2	8	1850	4	7,4	2,92
					Итого:		27,68
	С16-18×21	1	16	2050	10	20,5	32,35
		2	10	1850	4	7,4	4,57
					Итого:		36,92
	С18-18×21	1	18	2050	10	20,5	40,96
		2	10	1850	4	7,4	4,57
					Итого:		45,53
	С20-18×21	1	20	2050	10	20,5	50,55
		2	12	1850	4	7,4	6,57
					Итого:		57,12
	С22-18×21	1	22	2050	10	20,5	61,17
		2	12	1850	4	7,4	6,57
					Итого:		67,74
	С25-18×21	1	25	2050	10	20,5	78,93
		2	12	1850	4	7,4	6,57
					Итого:		85,5

Гл. инженер Кузнецов
Нач. группы Потапкин
Разраб. Дрогов

ЦТПИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-18×21; С12-18×21; С14-18×21; С16-18×21; С18-18×21; С20-18×21; С22-18×21; С25-18×21.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 103

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18х24	1	10	2350	10	23,5	14,5
		2	6	1850	4	7,4	1,64
						Итого:	16,14
	С12-18х24	1	12	2350	10	23,5	20,87
		2	8	1850	4	7,4	2,92
						Итого:	23,79
	С14-18х24	1	14	2350	10	23,5	28,39
		2	8	1850	4	7,4	2,92
						Итого:	31,31
	С16-18х24	1	16	2350	10	23,5	37,08
		2	10	1850	4	7,4	4,57
						Итого:	41,65
	С18-18х24	1	18	2350	10	23,5	46,95
		2	10	1850	4	7,4	4,57
						Итого:	51,52
	С20-18х24	1	20	2350	10	23,5	57,95
		2	12	1850	4	7,4	6,57
						Итого:	64,52
	С22-18х24	1	22	2350	10	23,5	70,12
		2	12	1850	4	7,4	6,57
						Итого:	76,69
	С25-18х24	1	25	2350	10	23,5	90,48
		2	12	1850	4	7,4	6,57
						Итого:	97,05

Гл. инж. проекта Фролов
Нач. отд. конструкций Кузнецов
Руководитель группы Потапкин
Ст. инженер Кузьмина

ГОССТРОЙ СССР Государственный комитет по делам строительства
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-18х24; С12-18х24; С14-18х24; С16-18х24; С18-18х24; С20-18х24; С22-18х24; С25-18х24.

Серия 1.410-2
Выпуск 1 Лист 104

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18×27	1	10	2650	10	26,5	16,35
	2	6	1850	5	9,25	2,05
					Итого:	18,4
С12-18×27	1	12	2650	10	26,5	23,53
	2	8	1850	5	9,25	3,65
					Итого:	27,18
С14-18×27	1	14	2650	10	26,5	32,01
	2	8	1850	5	9,25	3,65
					Итого:	35,66
С16-18×27	1	16	2650	10	26,5	41,82
	2	10	1850	5	9,25	5,71
					Итого:	47,53
С18-18×27	1	18	2650	10	26,5	52,95
	2	10	1850	5	9,25	5,71
					Итого:	58,66
С20-18×27	1	20	2650	10	26,5	65,32
	2	12	1850	5	9,25	8,21
					Итого:	73,56
С22-18×27	1	22	2650	10	26,5	79,08
	2	12	1850	5	9,25	8,21
					Итого:	87,29
С25-18×27	1	25	2650	10	26,5	102,03
	2	12	1850	5	9,25	8,21
					Итого:	110,24

Фролов | Проверил | Кузина | Кузина | Ст. инженер

г. Москва

ТК 1975	Сетки С10-18×27; С12-18×27; С14-18×27; С16-18×27; С18-18×27; С20-18×27; С22-18×27; С25-18×27	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	Лист 105

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18×30	1	10	2950	10	29,5	18,2
	2	6	1850	5	9,25	2,05
	Итого:					20,25
С12-18×30	1	12	2950	10	29,5	26,2
	2	8	1850	5	9,25	3,65
	Итого:					29,85
С14-18×30	1	14	2950	10	29,5	35,64
	2	8	1850	5	9,25	3,65
	Итого:					39,29
С16-18×30	1	16	2950	10	29,5	46,55
	2	10	1850	5	9,25	5,71
	Итого:					52,26
С18-18×30	1	18	2950	10	29,5	58,94
	2	10	1850	5	9,25	5,71
	Итого:					64,65
С20-18×30	1	20	2950	10	29,5	72,75
	2	12	1850	5	9,25	8,21
	Итого:					80,96
С22-18×30	1	22	2950	10	29,5	88,03
	2	12	1850	5	9,25	8,21
	Итого:					96,24
С25-18×30	1	25	2950	10	29,5	113,58
	2	12	1850	5	9,25	8,21
	Итого:					121,79

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Гл. инженер Кузьмин
Рук. группы Кузьмин
Ст. инженер Потоплин
Инж. Кузьмин
Инж. Прозоров
Инж. Фролов

ТК 1975

Сетки С10-18×30; С12-18×30; С14-18×30; С16-18×30; С18-18×30; С20-18×30; С22-18×30; С25-18×30.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 106

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18×32	1	10	3250	10	32,5	20,05
	2	6	1850	6	11,1	2,46
				Итого:		22,51
С12-18×32	1	12	3250	10	32,5	28,86
	2	8	1850	6	11,1	4,38
				Итого:		33,24
С14-18×32	1	14	3250	10	32,5	39,26
	2	8	1850	6	11,1	4,38
				Итого:		43,64
С16-18×32	1	16	3250	10	32,5	51,29
	2	10	1850	6	11,1	6,85
				Итого:		58,14
С18-18×32	1	18	3250	10	32,5	64,94
	2	10	1850	6	11,1	6,85
				Итого:		71,79
С20-18×32	1	20	3250	10	32,5	80,15
	2	12	1850	6	11,1	9,86
				Итого:		90,01
С22-18×32	1	22	3250	10	32,5	96,98
	2	12	1850	6	11,1	9,86
				Итого:		106,84
С25-18×32	1	25	3250	10	32,5	125,13
	2	12	1850	6	11,1	9,86
				Итого:		134,99

Гл. инженер Фролов
Рук. группы Шмаин
Проверил Потоцкий
Н. контр. Кузина
Гл. специалист Сафин

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-18×32; С12-18×32; С14-18×32; С16-18×32; С18-18×32; С20-18×32; С22-18×32; С25-18×32

Серия 1.410-2
Выпуск 7
Лист 107

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18×36	1	10	3550	10	35,5	21,9
	2	6	1850	6	11,1	2,46
					Итого:	24,36
С12-18×36	1	12	3550	10	35,5	31,52
	2	8	1850	6	11,1	4,38
					Итого:	35,9
С14-18×36	1	14	3550	10	35,5	42,88
	2	8	1850	6	11,1	4,38
					Итого:	47,26
С16-18×36	1	16	3550	10	35,5	56,02
	2	10	1850	6	11,1	6,85
					Итого:	62,87
С18-18×36	1	18	3550	10	35,5	70,93
	2	10	1850	6	11,1	6,85
					Итого:	77,78
С20-18×36	1	20	3550	10	35,5	87,54
	2	12	1850	6	11,1	9,86
					Итого:	97,4
С22-18×36	1	22	3550	10	35,5	105,93
	2	12	1850	6	11,1	9,86
					Итого:	115,79
С25-18×36	1	25	3550	10	35,5	136,68
	2	12	1850	6	11,1	9,86
					Итого:	146,54

Фролов

Проверил

Кузина

Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975	Сетки С10-18×36; С12-18×36; С14-18×36; С16-18×36; С18-18×36; С20-18×36; С22-18×36; С25-18×36	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	Лист 108

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×39	1	10	3850	10	38,5	23,75
		2	6	1850	7	12,95	2,87
						Итого:	25,62
	С12-18×39	1	12	3850	10	38,5	34,19
		2	8	1850	7	12,95	5,12
						Итого:	39,31
	С14-18×39	1	14	3850	10	38,5	46,51
		2	8	1850	7	12,95	5,12
						Итого:	51,63
	С16-18×39	1	16	3850	10	38,5	60,75
		2	10	1850	7	12,95	7,99
						Итого:	68,74
	С18-18×39	1	18	3850	10	38,5	76,92
		2	10	1850	7	12,95	7,99
						Итого:	84,91
	С20-18×39	1	20	3850	10	38,5	94,94
		2	12	1850	7	12,95	11,5
						Итого:	106,44
	С22-18×39	1	22	3850	10	38,5	114,85
		2	12	1850	7	12,95	11,5
						Итого:	126,38
	С25-18×39	1	25	3850	10	38,5	148,23
		2	12	1850	7	12,95	11,5
						Итого:	159,73

Нач. группы Стинкевич
Гл. спец. Кузина
Гл. инж. проекта Хузина
Руководитель Гаврош
Нач. отдела Фролов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-18×39; С12-18×39; С14-18×39; С16-18×39; С18-18×39; С20-18×39; С22-18×39; С25-18×39

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 109

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18×42	1	10	4150	10	41,5	25,61
	2	6	1850	7	12,95	2,87
				Итого:		28,48
С12-18×42	1	12	4150	10	41,5	36,85
	2	8	1850	7	12,25	5,12
				Итого:		41,97
С14-18×42	1	14	4150	10	41,5	50,13
	2	8	1850	7	12,95	5,12
				Итого:		55,25
С16-18×42	1	16	4150	10	41,5	65,49
	2	10	1850	7	12,95	7,99
				Итого:		73,48
С18-18×42	1	18	4150	10	41,5	82,92
	2	10	1850	7	12,95	7,99
				Итого:		90,91
С20-18×42	1	20	4150	10	41,5	102,34
	2	12	1850	7	12,95	11,5
				Итого:		113,84
С22-18×42	1	22	4150	10	41,5	123,84
	2	12	1850	7	12,95	11,5
				Итого:		135,34
С25-18×42	1	25	4150	10	41,5	159,78
	2	12	1850	7	12,95	11,5
				Итого:		171,28

Гл. инженер проекта — Ст. инженер — Гл. специалист — Нач. группы — Проверил — Разраб.

Потопкин — Кузина — Кузина — Фролов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. МОСКВА

ТК

1975.

Сетки С10-18×42; С12-18×42; С14-18×42; С16-18×42; С18-18×42; С20-18×42; С22-18×42; С25-18×42

Серия 1.410-2

Выпуск 1 — Лист 110

13925 — 127

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18×45	1	10	4450	10	44,5	27,46
	2	6	1850	8	14,8	3,29
				Итого:		30,75
С12-18×45	1	12	4450	10	44,5	39,52
	2	8	1850	8	14,8	5,85
				Итого:		45,37
С14-18×45	1	14	4450	10	44,5	53,76
	2	8	1850	8	14,8	5,85
				Итого:		59,61
С16-18×45	1	16	4450	10	44,5	70,22
	2	10	1850	8	14,8	9,13
				Итого:		79,35
С18-18×45	1	18	4450	10	44,5	88,91
	2	10	1850	8	14,8	9,13
				Итого:		98,04
С20-18×45	1	20	4450	10	44,5	109,74
	2	12	1850	8	14,8	13,14
				Итого:		122,88
С22-18×45	1	22	4450	10	44,5	132,79
	2	12	1850	8	14,8	13,14
				Итого:		145,93
С25-18×45	1	25	4450	10	44,5	171,33
	2	12	1850	8	14,8	13,14
				Итого:		184,47

Разработал — Ст. инженер — Рукводитель — Кудинов — Кузьмина — Проверил — Гончаров — Фрейдов

ЦНИИПромзданий г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-18×45; С12-18×45; С14-18×45; С16-18×45; С18-18×45; С20-18×45; С22-18×45; С25-18×45

Серия 1.410-2

Выпуск 1 Лист 111

13925 128

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18×48	1	10	4750	10	47,5	29,31
	2	6	1850	8	14,8	3,29
					Итого:	32,6
С12-18×48	1	12	4750	10	47,5	42,18
	2	8	1850	8	14,8	5,85
					Итого:	58,03
С14-18×48	1	14	4750	10	47,5	57,38
	2	8	1850	8	14,8	5,85
					Итого:	63,23
С16-18×48	1	16	4750	10	47,5	74,96
	2	10	1850	8	14,8	9,13
					Итого:	74,09
С18-18×48	1	18	4750	10	47,5	94,91
	2	10	1850	8	14,8	9,13
					Итого:	104,04
С20-18×48	1	20	4750	10	47,5	117,14
	2	12	1850	8	14,8	13,14
					Итого:	130,28
С22-18×48	1	22	4750	10	47,5	141,74
	2	12	1850	8	14,8	13,14
					Итого:	154,88
С25-18×48	1	25	4750	10	47,5	182,88
	2	12	1850	8	14,8	13,14
					Итого:	196,02

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

Рук. группы Ст. инженер Кузина

Рук. пр. Потапкин Кузина

Проверил Фролов

ТК 1975

Сетки С10-18×48; С12-18×48; С14-18×48; С16-18×48; С18-18×48; С20-18×48; С22-18×48; С25-18×48

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 112

13925 | 17.9

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18×31	1	10	5050	10	50,5	31,16
	2	6	1850	9	16,65	3,7
				Итого:		34,86
С12-18×51	1	12	5050	10	50,5	44,84
	2	8	1850	9	16,65	6,58
				Итого:		51,42
С14-18×51	1	14	5050	10	50,5	61
	2	8	1850	9	16,65	6,58
				Итого:		67,58
С16-18×51	1	16	5050	10	50,5	79,69
	2	10	1850	9	16,65	10,27
				Итого:		89,06
С18-18×51	1	18	5050	10	50,5	100,9
	2	10	1850	9	16,65	10,27
				Итого:		111,17
С20-18×51	1	20	5050	10	50,5	124,53
	2	12	1850	9	16,65	14,79
				Итого:		139,32
С22-18×51	1	22	5050	10	50,5	150,69
	2	12	1850	9	16,65	14,79
				Итого:		165,48
С25-18×51	1	25	5050	10	50,5	194,43
	2	12	1850	9	16,65	14,79
				Итого:		209,22

Разраб. Фролов
Пров. Коган
Н. контр. Белкина
ГИП Стрижевский
Зав. сектор Стрижевский

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-18×51; С12-18×51; С14-16×51; С16-18×51; С18-18×51; С20-18×51; С22-18×51; С25-18×51

Серия 1.410-2
Выпуск 1 | Лист 1.3

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз

Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18×54	1	10	5350	10	53,5	33,01
	2	6	1850	9	16,65	3,7
				Итого:		36,71
С12-18×54	1	12	5350	10	53,5	47,51
	2	8	1850	9	16,65	6,58
				Итого:		54,09
С14-18×54	1	14	5350	10	53,5	64,63
	2	8	1850	9	16,65	6,58
				Итого:		71,21
С16-18×54	1	16	5350	10	53,5	84,42
	2	10	1850	9	16,65	10,27
				Итого:		94,69
С18-18×54	1	18	5350	10	53,5	106,89
	2	10	1850	9	16,65	10,27
				Итого:		117,16
С20-18×54	1	20	5350	10	53,5	131,93
	2	12	1850	9	16,65	14,79
				Итого:		146,72
С22-16×54	1	22	5350	10	53,5	159,64
	2	12	1850	9	16,65	14,79
				Итого:		174,43
С25-18×54	1	25	5350	10	53,5	205,98
	2	12	1850	9	16,65	14,79
				Итого:		220,77

Гл. инженер Фролов
Нач. отдела Дубинин
Руководитель группы Пропорин
Ст. инженер Кузина
Инженер Кузина
Техник Потапкина
Техник Гуляйкова

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-18×54; С12-18×54; С14-18×54; С16-18×54; С18-18×54; С20-18×54; С22-18×54; С25-18×54

Серия 1.410-2
Выпуск 7
Лист 114

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18×57	1	10	5650	10	56,5	34,86
	2	6	1850	10	18,5	4,11
				Итого:		38,97
С12-18×57	1	12	5650	10	56,5	50,17
	2	8	1850	10	18,5	7,31
				Итого:		57,48
С14-18×57	1	14	5650	10	56,5	68,25
	2	8	1850	10	18,5	7,31
				Итого:		75,56
С16-18×57	1	16	5650	10	56,5	89,16
	2	10	1850	10	18,5	11,41
				Итого:		100,57
С18-18×57	1	18	5650	10	56,5	112,89
	2	10	1850	10	18,5	11,41
				Итого:		124,3
С20-18×57	1	20	5650	10	56,5	139,33
	2	12	1850	10	18,5	16,43
				Итого:		155,76
С22-18×57	1	22	5650	10	56,5	168,6
	2	12	1850	10	18,5	16,43
				Итого:		185,03
С25-18×57	1	25	5650	10	56,5	217,53
	2	12	1850	10	18,5	16,43
				Итого:		233,96

Гл. архитектор — Стинкевич
Гл. инженер — Кузнецов
Нач. отдела — Кузнецов
Проверил — Кузнецов
Главный — Фролов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-18×57, С12-18×57, С14-18×57; С16-18×57; С18-18×57, С20-18×57; С22-18×57, С25-18×57.

Серия 1.410-2
Выпуск 1 — Лист 113

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18×60	1	10	5950	10	59,5	36,71
	2	6	1850	10	18,5	4,11
				Итого:		40,82
С12-18×60	1	12	5950	10	59,5	52,84
	2	8	1850	10	18,5	7,31
				Итого:		60,15
С14-18×60	1	14	5950	10	59,5	71,88
	2	8	1850	10	18,5	7,31
				Итого:		79,19
С16-18×60	1	16	5950	10	59,5	93,89
	2	10	1850	10	18,5	11,41
				Итого:		105,3
С18-18×60	1	18	5950	10	59,5	118,88
	2	10	1850	10	18,5	11,41
				Итого:		130,29
С20-18×60	1	20	5950	10	59,5	146,73
	2	12	1850	10	18,5	16,43
				Итого:		163,16
С22-18×60	1	22	5950	10	59,5	177,55
	2	12	1850	10	18,5	16,43
				Итого:		193,98
С25-18×60	1	25	5950	10	59,5	229,08
	2	12	1850	10	18,5	16,43
				Итого:		245,51

Гл. инженер Кузьмина
Гл. спец. проекта
Ст. инженер
Проверил Кузьмина
Разработал Фролов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-18×60; С12-18×60; С14-18×60; С16-18×60; С18-18×60; С20-18×60; С22-18×60 С25-18×60

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 116

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18×63	1	10	6250	10	62,5	38,56
	2	6	1850	11	20,35	4,52
					Итого:	43,08
С12-18×63	1	12	6250	10	62,5	55,5
	2	8	1850	11	20,35	8,04
					Итого:	63,54
С14-18×63	1	14	6250	10	62,5	75,5
	2	8	1850	11	20,35	8,04
					Итого:	83,54
С16-18×63	1	16	6250	10	62,5	98,63
	2	10	1850	11	20,35	12,56
					Итого:	111,19
С18-18×63	1	18	6250	10	62,5	124,88
	2	10	1850	11	20,35	12,56
					Итого:	137,44
С20-18×63	1	20	6250	10	62,5	154,13
	2	12	1850	11	20,35	18,07
					Итого:	172,2
С22-18×63	1	22	6250	10	62,5	186,5
	2	12	1850	11	20,35	18,07
					Итого:	204,57
С25-18×63	1	25	6250	10	62,5	240,63
	2	12	1850	11	20,35	18,07
					Итого:	258,7

Рук. группы — Потапкин
Ст. инженер — Кузина
Проверил — Фралов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-18×63; С12-18×63; С14-18×63; С16-18×63; С18-18×63; С20-18×63; С22-18×63; С25-18×63

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 117

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×66	1	10	6550	10	65,5	40,41
		2	6	1850	11	20,35	4,52
					Итого		44,93
	С12-18×66	1	12	6550	10	65,5	58,15
		2	8	1850	11	20,35	8,04
					Итого		66,2
	С14-18×66	1	14	6550	10	65,5	79,12
		2	8	1850	11	20,35	8,04
					Итого:		87,16
	С15-18×66	1	16	6550	10	65,5	103,20
		2	10	1850	11	20,35	12,56
					Итого:		115,92
	С18-18×66	1	18	6550	10	65,5	130,87
		2	10	1850	11	20,35	12,56
					Итого:		143,43
	С20-18×66	1	20	6550	10	65,5	161,52
		2	12	1850	11	20,35	18,07
					Итого:		179,59
	С22-18×66	1	22	6550	10	65,5	195,45
		2	12	1850	11	20,35	18,07
					Итого:		213,52
	С25-18×66	1	25	6550	10	65,5	252,18
		2	12	1850	11	20,35	18,07
					Итого:		270,25

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. МОСКВА

Рук. группы Ст. инженер Кузнецов

Гостяжкин

Проверил

Гл. инж. проекта Фролов

ТК

1975

Сетки С10-18×66; С12-18×66; С14-18×66; С15-18×66 С18-18×66; С20-18×66; С22-18×66; С25-18×66

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 118

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-18×69	1	10	6850	10	68,5	42,26
		2	6	1850	12	22,2	4,93
					Итого:		47,19
	С12-18×69	1	12	6850	10	68,5	60,83
		2	8	1850	12	22,2	8,77
					Итого:		69,6
	С14-18×69	1	14	6850	10	68,5	82,75
		2	8	1850	12	22,2	8,77
					Итого:		91,52
	С16-18×69	1	16	6850	10	68,5	108,09
		2	10	1850	12	22,2	13,7
					Итого:		121,79
	С18-18×69	1	18	6850	10	68,5	136,86
		2	10	1850	12	22,2	13,7
					Итого:		150,56
	С20-18×69	1	20	6850	10	68,5	188,92
		2	12	1850	12	22,2	19,71
					Итого:		188,63
	С22-18×69	1	22	6850	10	68,5	204,4
		2	12	1850	12	22,2	19,71
					Итого:		224,11
	С25-18×69	1	25	6850	10	68,5	263,73
		2	12	1850	12	22,2	19,71
					Итого:		283,44

Гл. инженер Ст. инженер Кузина Потолкин Кузина Проверил Фролов

ЦНИИЭПжилища Госгражданстроя г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-18×69, С12-18×69; С14-18×69; С16-18×69; С18-18×69; С20-18×69; С22-18×69; С25-18×69

Серия 1.410-2

Выпуск 1 Лист 119

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	⌀ мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-18х72	1	10	7150	10	71,5	44,12
	2	6	1850	12	22,2	4,93
					Итого:	49,05
С12-18х72	1	12	7150	10	71,5	63,49
	2	8	1850	12	22,2	8,77
					Итого:	72,26
С14-18х72	1	14	7150	10	71,5	86,37
	2	8	1850	12	22,2	8,77
					Итого:	95,14
С16-18х72	1	18	7150	10	71,5	112,83
	2	10	1850	12	22,2	13,7
					Итого:	126,53
С18-18х72	1	18	7150	10	71,5	142,86
	2	10	1850	12	22,2	13,7
					Итого:	156,56
С20-18х72	1	20	7150	10	71,5	176,32
	2	12	1850	12	22,2	19,71
					Итого:	196,03
С22-18х72	1	22	7150	10	71,5	213,36
	2	12	1850	12	22,2	19,71
					Итого:	233,07
С25-18х72	1	25	7150	10	71,5	275,28
	2	12	1850	12	22,2	19,71
					Итого:	294,93

Гл. отделом ж/б конструкций — Кузина
Рук. темы — Кудинов
Рук. группы — Фролов
Ст. инженер — Кузина

Исполнители: Жилов, Гуляшков, Потапкин, Кузина

Проверил — Фролов

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК
1975

Сетки С10-18х72; С12-18х72; С14-18х72; С16-18х72; С18-18х72; С20-18х72; С22-18х72; С25-18х72

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Листы 120

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	С10-20×15	1	10	1450	11	15,95	9,84
		2	6	2050	3	6,15	1,37
						Итого:	11,21
	С12-20×15	1	12	1450	11	15,95	14,16
		2	8	2050	3	6,15	2,43
						Итого:	16,59
	С14-20×15	1	14	1450	11	15,95	19,27
		2	8	2050	3	6,15	2,43
						Итого:	21,7
	С16-20×15	1	16	1450	11	15,95	25,17
		2	10	2050	3	6,15	3,79
						Итого:	28,96
	С18-20×15	1	18	1450	11	15,95	31,87
		2	10	2050	3	6,15	3,79
						Итого:	35,66
	С20-20×15	1	20	1450	11	15,95	39,33
		2	12	2050	3	6,15	5,46
						Итого:	44,79
	С22-20×15	1	22	1450	11	15,95	47,59
		2	12	2050	3	6,15	5,46
						Итого:	53,05
	С25-20×15	1	25	1450	11	15,95	61,41
		2	12	2050	3	6,15	5,46
						Итого:	66,87

Гип Ковальчукова
Рук. группы Абрамов
Ст. инженер Проверил
Инженер Комина
Н. контр. Кононов

ЦИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-20×15; С12-20×15; С14-20×15; С16-20×15; С18-20×15; С20-20×15; С22-20×15; С25-20×15.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 121

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-20×18	1	10	1750	11	19,25	11,88
	2	6	2050	3	6,15	1,37
					Итого:	13,25
С12-20×18	1	12	1750	11	19,25	17,09
	2	8	2050	3	6,15	2,43
					Итого:	19,52
С14-20×18	1	14	1750	11	19,25	23,25
	2	8	2050	3	6,15	2,43
					Итого:	25,68
С16-20×18	1	16	1750	11	19,25	30,38
	2	10	2050	3	6,15	3,79
					Итого:	34,17
С18-20×18	1	18	1750	11	19,25	38,46
	2	10	2050	3	6,15	3,79
					Итого:	42,25
С20-20×18	1	20	1750	11	19,25	47,47
	2	12	2050	3	6,15	5,46
					Итого:	52,93
С22-20×18	1	22	1750	11	19,25	57,44
	2	12	2050	3	6,15	5,46
					Итого:	62,9
С25-20×18	1	25	1750	11	19,25	74,11
	2	12	2050	3	6,15	5,46
					Итого:	79,57

Разработал Галанков
Рук. темы Голованов
Рук. группы Кузнецов
Гл. инженер проекта Подберин
Гл. специалист Кудрявцев

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-20×18; С12-20×18; С14-20×18; С16-20×18; С18-20×18; С20-20×18; С22-20×18; С25-20×18.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Листов 132
Лист 139

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	С10-20×21	1	10	2050	11	22,55	13,91
		2	6	2050	4	8,2	1,82
						Итого:	15,73
	С12-20×21	1	12	2050	11	22,55	20,02
		2	8	2050	4	8,2	3,24
						Итого:	23,26
	С14-20×21	1	14	2050	11	22,55	27,24
		2	8	2050	4	8,2	3,24
						Итого:	30,48
	С16-20×21	1	16	2050	11	2255	35,58
		2	10	2050	4	8,2	5,06
						Итого:	40,64
	С18-20×21	1	18	2050	11	22,55	45,05
		2	10	2050	4	8,2	5,06
						Итого:	50,11
	С20-20×21	1	20	2050	11	22,55	55,61
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	62,89
	С22-20×21	1	22	2050	11	22,55	67,29
		2	12	2050	4	82	7,28
						Итого:	74,57
	С25-20×21	1	25	2050	11	22,55	86,82
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	94,1

ТК 1975

Сетки С10-20×21; С12-20×21; С14-20×21; С16-20×21; С18-20×21; С20-20×21; С22-20×21; С25-20×21

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 123

13925 140

ОНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Рук. темы | Рук. группы | Ст. инженер | Кузьмин | Кузьмин | Проверил | Абдрахманова

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	С10-20×24	1	10	2350	11	25,85	15,95
		2	6	2050	4	8,2	1,82
						Итого:	17,77
	С12-20×24	1	12	2350	11	25,85	22,95
		2	8	2050	4	8,2	3,24
						Итого:	26,19
	С14-20×24	1	14	2350	11	25,85	31,23
		2	8	2050	4	8,2	3,24
						Итого:	34,47
	С16-20×24	1	16	2350	11	25,85	40,79
		2	10	2050	4	8,2	5,06
						Итого:	45,85
	С18-20×24	1	18	2350	11	25,85	51,65
		2	10	2050	4	8,2	5,06
						Итого:	56,71
	С20-20×24	1	20	2350	11	25,85	63,75
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	71,03
	С22-20×24	1	22	2350	11	25,85	77,14
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	84,42
	С25-20×24	1	25	2350	11	25,85	99,52
		2	12	2050	4	8,2	7,28
						Итого:	106,8

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | Гип | Нач.отд. | Рук.гр. | Ст.инженер | Разраб. | Н.контр. | Утв.

ЦНИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-20×24; С12-20×24; С14-20×24; С16-20×24; С18-20×24; С20-20×24; С22-20×24; С25-20×24.

Серия 1.410-2 Выпуск 1 Лист 124

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×27	1	10	2650	11	29,15	17,98
		2	6	2050	5	10,25	2,27
						Итого:	20,25
	С12-20×27	1	12	2650	11	29,15	25,88
		2	8	2050	5	10,25	4,05
						Итого:	29,93
	С14-20×27	1	14	2650	11	29,15	35,21
		2	8	2050	5	10,25	4,05
						Итого:	39,26
	С16-20×27	1	16	2650	11	29,15	46
		2	10	2050	5	10,25	6,32
						Итого:	52,32
	С18-20×27	1	18	2650	11	29,15	58,24
		2	10	2050	5	10,25	6,32
						Итого:	64,56
	С20-20×27	1	20	2650	11	29,15	71,88
		2	12	2050	5	10,25	9,1
						Итого:	80,98
	С22-20×27	1	22	2650	11	29,15	86,98
		2	12	2050	5	10,25	9,1
						Итого	96,08
	С25-20×27	1	25	2650	11	29,15	112,23
		2	12	2050	5	10,25	9,1
						Итого:	121,33

Гип. типа Узлов
Рук. группы Нетопкин
Ст. инженер Кузина
Рук. сект. Кузина
Гл. инженер Журавлев
Инженер Шестопалова

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-20×27; С12-20×27; С14-20×27; С16-20×27; С18-20×27; С20-20×27; С22-20×27; С25-20×27.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 125

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-20×30	1	10	2950	11	32,45	20,02
	2	6	2050	5	10,25	2,27
					Итого:	22,29
С12-20×30	1	12	2950	11	32,45	28,82
	2	8	2050	5	10,25	4,05
					Итого:	32,87
С14-20×30	1	14	2950	11	32,45	39,2
	2	8	2050	5	10,25	4,05
					Итого:	43,25
С16-20×30	1	16	2950	11	32,45	51,21
	2	10	2050	5	10,25	6,32
					Итого:	57,53
С18-20×30	1	18	2950	11	32,45	64,84
	2	10	2050	5	10,25	6,32
					Итого:	71,16
С20-20×30	1	20	2950	11	32,45	80,02
	2	12	2050	5	10,25	9,1
					Итого:	89,12
С22-20×30	1	22	2950	11	32,45	96,83
	2	12	2050	5	10,25	9,1
					Итого:	105,93
С25-20×30	1	25	2950	11	32,45	124,93
	2	12	2050	5	10,25	9,1
					Итого:	134,03

Гл. инженер Кузина
Рук. группы Попелыкин
Ст. инженер Кузина
Проверил Абрамов
Изобразил Абрамов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-20×30; С12-20×30; С14-20×30; С16-20×30 С18-20×30; С20-20×30; С22-20×30; С25-20×30

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 126

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×33	1	10	3250	11	35,75	22,06
		2	6	2050	6	12,3	2,73
						Итого	24,79
	С12-20×33	1	12	3250	11	35,75	31,75
		2	8	2050	6	12,3	4,86
						Итого	36,61
	С14-20×33	1	14	3250	11	35,75	43,18
		2	8	2050	6	12,3	4,86
						Итого	48,04
	С16-20×33	1	16	3250	11	35,75	56,41
		2	10	2050	6	12,3	7,59
						Итого	64
	С18-20×33	1	18	3250	11	35,75	71,43
		2	10	2050	6	12,3	7,59
						Итого	79,02
	С20-20×33	1	20	3250	11	35,75	88,16
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого	99,08
	С22-20×33	1	22	3250	11	35,75	108,68
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого	119,6
	С25-20×33	1	25	3250	11	35,75	137,64
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого	148,56

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×36	1	10	3550	11	39,05	24,09
		2	6	2050	6	12,3	2,73
						Итого	26,82
	С12-20×36	1	12	3550	11	39,05	34,68
		2	8	2050	6	12,3	4,86
						Итого	39,54
	С14-20×36	1	14	3550	11	39,05	47,17
		2	8	2050	6	12,3	4,86
						Итого	52,03
	С16-20×36	1	16	3550	11	39,05	61,52
		2	10	2050	6	12,3	7,59
						Итого	69,21
	С18-20×36	1	18	3550	11	39,05	78,02
		2	10	2050	6	12,3	7,59
						Итого	85,61
	С20-20×36	1	20	3550	11	39,05	96,25
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого	107,21
	С22-20×36	1	22	3550	11	39,05	116,53
		2	12	2050	6	12,3	10,92
						Итого	127,45
	С25-20×36	1	25	3550	11	39,05	150,34
		2	14	2050	6	12,3	10,92
						Итого	161,26

ЦНИИПОМЗДАНИЙ МОСКВА

Рук. темы Гусев
Рук. группы Кузнецов
Ст. инженер Кузнецов
Гл. специалист Гладких
Гл. инженер проекта Гладких
Нач. отдела Гладких

ТК 1975

Сетки С10-20×36; С12-20×36; С14-20×36; С16-20×36; С18-20×36; С20-20×36; С22-20×36; С25-20×36

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 128

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-20×39	1	10	3850	11	42,35	26,13
	2	6	2050	7	14,35	3,19
					Итого	29,32
С12-20×39	1	12	3850	11	42,35	37,61
	2	8	2050	7	14,35	5,67
					Итого	43,28
С14-20×39	1	14	3850	11	42,35	51,15
	2	8	2050	7	14,35	5,67
					Итого	56,82
С16-20×39	1	16	3850	11	42,35	68,62
	2	10	2050	7	14,35	8,85
					Итого	75,67
С18-20×39	1	18	3850	11	42,35	84,61
	2	10	2050	7	14,35	8,85
					Итого	93,46
С20-20×39	1	20	3850	11	42,35	104,44
	2	12	2050	7	14,35	12,74
					Итого	117,18
С22-20×39	1	22	3850	11	42,35	126,37
	2	12	2050	7	14,35	12,74
					Итого	139,11
С25-20×39	1	25	3850	11	42,35	163,05
	2	12	2050	7	14,35	12,74
					Итого	175,79

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Рук. группы | Курилов
Ст. инженер | Кузина | Проверил | Авдеев | Разработал

ЦНИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-20×39; С12-20×39; С14-20×39; С16-20×39; С18-20×39; С20-20×39; С22-20×39; С25-20×39

Серия 1.440-2
Выпуск 1 | Лист 129

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×42	1	10	4150	11	45,65	28,17
		2	6	2050	7	14,35	3,19
						Итого	31,36
	С12-20×42	1	12	4150	11	45,65	40,54
		2	8	2050	7	14,35	5,67
						Итого	46,21
	С14-20×42	1	14	4150	11	45,65	55,14
		2	8	2050	7	14,35	5,67
						Итого	60,81
	С16-20×42	1	16	4150	11	45,65	72,04
		2	10	2050	7	14,35	8,85
						Итого	80,89
	С18-20×42	1	18	4150	11	45,65	91,21
		2	10	2050	7	14,35	8,85
						Итого	100,06
	С20-20×42	1	20	4150	11	45,65	112,57
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого	125,31
	С22-20×42	1	22	4150	11	45,65	136,22
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого	148,96
	С25-20×42	1	25	4150	11	45,65	175,75
		2	12	2050	7	14,35	12,74
						Итого	188,45

Разработано: Госстроем СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА
Гл. инженер — Кузина
Рук. группы — Потапкин
Гл. специалист — Жалухов
Утверждено — Кузина
Исполнитель — Провоторов
Проверил — Абрамов
Руководитель — Воронцов

ТК 1975

Сетки С10-20×42; С12-20×42; С14-20×42; С16-20×42; С18-20×42; С20-20×42; С22-20×42; С25-20×42.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 130

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×45	1	10	4450	11	48,95	30,2
		2	6	2050	8	16,4	3,64
						Итого	33,84
	С12-20×45	1	12	4450	11	48,95	43,47
		2	8	2050	8	16,4	6,48
						Итого	49,95
	С14-20×45	1	14	4450	11	48,95	59,13
		2	8	2050	8	16,4	6,48
						Итого	65,61
	С16-20×45	1	16	4450	11	48,95	77,24
		2	10	2050	8	16,4	10,12
						Итого	87,36
	С18-20×45	1	18	4450	11	48,95	97,8
		2	10	2050	8	16,4	10,12
						Итого	107,92
	С20-20×45	1	20	4450	11	48,95	120,71
		2	12	2050	8	16,4	14,56
						Итого	135,27
	С22-20×45	1	22	4450	11	48,95	146,07
		2	12	2050	8	16,4	14,56
						Итого	160,63
	С25-20×45	1	25	4450	11	48,95	188,46
		2	12	2050	8	16,4	14,56
						Итого	203,02

Гип Гедеонов
Нач. сектора Сафин
Конструктор Кузина
Проверил Кузнецов
Ст. инженер Кузнецов
Рук. группы Кузнецов
Инженер Кузнецов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-20×45; С12-20×45; С14-20×45; С16-20×45; С18-20×45; С20-20×45; С22-20×45; С25-20×45

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 131

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ϕ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×48	1	10	4750	11	52,25	32,24
		2	6	2050	8	16,4	3,54
						Итого	35,08
	С12-20×48	1	12	4750	11	52,25	46,4
		2	8	2050	8	16,4	6,48
						Итого	52,88
	С14-20×48	1	14	4750	11	52,25	63,12
		2	8	2050	8	16,4	6,48
						Итого	69,5
	С16-20×48	1	16	4750	11	52,25	82,45
		2	10	2050	8	16,4	10,12
						Итого	92,57
	С18-20×48	1	18	4750	11	52,25	104,4
		2	10	2050	8	16,4	10,12
						Итого	114,52
	С20-20×48	1	20	4750	11	52,25	128,85
		2	12	2050	8	16,4	14,56
						Итого	143,41
	С22-20×48	1	22	4750	11	52,25	155,91
		2	12	2050	8	16,4	14,56
						Итого	170,47
	С25-20×48	1	25	4750	11	52,25	201,16
		2	12	2050	8	16,4	14,56
						Итого	215,72

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта | Ерхина | Нач. отдела | Кузина | Гл. специалист | Проверил | Жданов | Разработал | Шестопалова

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-20×48; С12-20×48; С14-20×48; С16-20×48 С18-20×48; С20-20×48; С22-20×48; С25-20×48.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 132

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×51	1	10	5050	11	55,55	34,27
		2	6	2050	9	18,45	4,1
						Итого	38,37
	С12-20×51	1	12	5050	11	55,55	49,33
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого	56,62
	С14-20×51	1	14	5050	11	5555	67,1
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого	74,39
	С16-20×51	1	16	5050	11	55,55	87,66
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого	99,04
	С18-20×51	1	18	5050	11	55,55	110,94
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого	122,37
	С20-20×51	1	20	5050	11	55,55	136,99
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	153,37
	С22-20×51	1	22	5050	11	55,55	165,76
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	182,14
	С25-20×51	1	25	5050	11	55,55	213,87
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	230,25

Рук. темы — Бадиков
Рук. группы — Шитякин
Ст. инженер — Кузина
Проверил — [illegible]
Разработал — [illegible]

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-20×51; С12-20×51; С14-20×51; С16-20×51; С18-20×51; С20-20×51; С22-20×51; С25-20×51.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 133

13925 15-0

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделие	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×54	1	10	5350	11	58,85	36,31
		2	6	2050	9	18,45	4,1
						Итого	40,41
	С12-20×54	1	12	5350	11	58,85	52,26
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого	59,55
	С14-20×54	1	14	5350	11	58,85	71,09
		2	8	2050	9	18,45	7,29
						Итого	78,38
	С16-20×54	1	16	5350	11	58,85	92,86
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого	104,24
	С18-20×54	1	18	5350	11	58,85	117,58
		2	10	2050	9	18,45	11,38
						Итого	128,96
	С20-20×54	1	20	5350	11	58,85	145,12
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	161,5
	С22-20×54	1	22	5350	11	58,85	175,61
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	191,99
	С25-20×54	1	25	5350	11	58,85	226,57
		2	12	2050	9	18,45	16,38
						Итого	242,95

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

Рук. темы
Рук. группы
Ст. инженер

Проверил

Абдрахманова

Гуслянков
Потапкин
Кузина

ТК	Сетки С10-20×54; С12-20×54; С14-20×54; С16-20×54 С18-20×54; С20-20×54; С22-20×54; С25-20×54.	серия 1.410-2	
1975		Выпуск 1	Лист 134

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×57	1	10	5650	11	62,15	38,35
		2	6	2050	10	20,5	4,55
						Итого	42,9
	С12-20×57	1	12	5650	11	62,15	55,19
		2	8	2050	10	20,5	8,1
						Итого	63,29
	С14-20×57	1	14	5650	11	62,15	75,08
		2	8	2050	10	20,5	8,1
						Итого	83,18
	С16-20×57	1	16	5650	11	62,15	98,07
		2	10	2050	10	20,5	12,65
						Итого	110,72
	С18-20×57	1	18	5650	11	62,15	124,18
		2	10	2050	10	20,5	12,65
						Итого	136,83
	С20-20×57	1	20	5650	11	62,15	153,26
		2	12	2050	10	20,5	18,2
						Итого	171,46
	С22-20×57	1	22	5650	11	62,15	185,46
		2	12	2050	10	20,5	18,2
						Итого	203,66
	С25-20×57	1	25	5650	11	62,15	239,28
		2	12	2050	10	20,5	18,2
						Итого	257,48

Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
г. Москва

Гл. инженер — Т. Гаврилов
Рук. группы — Ю. Петрашкевич
Ст. инженер — Кузина
Проверил — Кузина
Н. контр. — Жукова

ТК	Сетки С10-20×57; С12-20×57; С14-20×57; С16-20×57; С18-20×57; С20-20×57; С22-20×57; С25-20×57.	Серия 1.410-2
1975		Выпуск 1 — Лист 135

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-20×60	1	10	5950	11	65,45	40,39
	2	6	2050	10	20,5	4,55
					Итого	44,93
С12-20×60	1	12	5950	11	65,45	58,12
	2	8	2050	10	20,5	8,1
					Итого	66,22
С14-20×60	1	14	5950	11	65,45	79,08
	2	8	2050	10	20,5	8,1
					Итого	87,18
С16-20×60	1	16	5950	11	65,45	103,28
	2	10	2050	10	20,5	12,65
					Итого	115,93
С18-20×60	1	18	5950	11	65,45	130,77
	2	10	2050	10	20,5	12,65
					Итого	143,42
С20-20×60	1	20	5950	11	65,45	161,4
	2	12	2050	10	20,5	18,2
					Итого	179,6
С22-20×60	1	22	5950	11	65,45	195,3
	2	12	2050	10	20,5	18,2
					Итого	213,5
С25-20×60	1	25	5950	11	65,45	251,98
	2	12	2050	10	20,5	18,2
					Итого	270,18

Гетьянова — Рук. отдела
Кузнецов — Рук. темы
Потапкин — Рук. группы
Кузина — Ст. инжен.
Ведяков — Исполнители
Шурыгин — Проверил
Федоринова — Н. контр.
Гуськов — ГИП

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-20×60; С12-20×60; С14-20×60; С16-20×60
С18-20×60; С20-20×60; С22-20×60; С25-20×60

Серия 1.410-2
Выпуск 1 | Лист 136

ГОССТРОЙ СССР

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-20×63	1	10	6250	11	68,75	42,42
		2	6	2050	11	22,55	5,01
						Итого	47,43
	С12-20×63	1	12	6250	11	68,75	61,05
		2	8	2050	11	22,55	8,91
						Итого	69,96
	С14-20×63	1	14	6250	11	68,75	83,05
		2	8	2050	11	22,55	8,91
						Итого	91,96
	С16-20×63	1	16	6250	11	68,75	108,49
		2	10	2050	11	22,55	13,91
						Итого	122,4
	С18-20×63	1	18	6250	11	68,75	137,36
		2	10	2050	11	22,55	13,91
						Итого	151,27
	С20-20×63	1	20	6250	11	68,75	169,54
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого	189,56
	С22-20×63	1	22	6250	11	68,75	205,15
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого	225,17
	С25-20×63	1	25	6250	11	68,75	264,69
		2	12	2050	11	22,55	20,02
						Итого	284,71

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта Кузина
Нач. отдела Гусева
Ст. инженер Дуденкова
Инженер Кузнецова

ГПИ Промстальконструкция МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-20×63; С12-20×63; С14-20×63; С16-20×63; С18-20×63; С20-20×63; С22-20×63; С25-20×63

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 137

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-20×66	1	10	6550	11	72,05	44,45
	2	6	2050	11	22,55	5,01
					Итого	49,46
С12-20×66	1	12	6550	11	72,05	63,98
	2	8	2050	11	22,55	8,91
					Итого	72,89
С14-20×66	1	14	6550	11	72,05	87,04
	2	8	2050	11	22,55	8,91
					Итого	95,95
С16-20×66	1	16	6550	11	72,05	113,69
	2	10	2050	11	22,55	13,91
					Итого	127,6
С18-20×66	1	18	6550	11	72,05	143,96
	2	10	2050	11	22,55	13,91
					Итого	157,87
С20-20×66	1	20	6550	11	72,05	177,67
	2	12	2050	11	22,55	20,02
					Итого	197,69
С22-20×66	1	22	6550	11	72,05	215
	2	12	2050	11	22,55	20,02
					Итого	235,02
С25-20×66	1	25	6550	11	72,05	277,39
	2	12	2050	11	22,55	20,02
					Итого	297,41

Гипрокомунэнергосталь
Гл. инженер — Рук. группы — Ст. инженер
Зеленков — Тотапкин — Кузина
Проверил — Абрамзон
Разработал — Абрамзон

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-20×66; С12-20×66; С14-20×66; С16-20×66; С18-20×66; С20-20×66; С22-20×66; С25-20×66.

Серия 1.410-2
Выпуск 1 | Лист 138

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-20×69	1	10	6850	11	75,35	46,49
	2	6	2050	12	24,6	5,46
					Итого	51,95
С12-20×69	1	12	6850	11	75,35	66,91
	2	8	2050	12	24,6	9,72
					Итого	76,63
С14-20×69	1	14	6850	11	75,35	91,02
	2	8	2050	12	24,6	9,72
					Итого	100,74
С16-20×69	1	16	6850	11	75,35	118,9
	2	10	2050	12	24,6	15,18
					Итого	134,08
С18-20×69	1	18	6850	11	75,35	150,55
	2	10	2050	12	24,6	15,18
					Итого	165,73
С20-20×69	1	20	6850	11	75,35	185,81
	2	12	2050	12	24,6	21,84
					Итого	207,65
С22-20×69	1	22	6850	11	75,35	224,84
	2	12	2050	12	24,6	21,84
					Итого	246,68
С25-20×69	1	25	6850	11	75,35	290,1
	2	12	2050	12	24,6	21,84
					Итого	311,94

ТК 1975	Сетки С10-20×69; С12-20×69; С14-20×69; С16-20×69; С18-20×69; С20-20×69; С22-20×69; С25-20×69	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	Лист 139

13925 156

Гипроздравпрм Москва

Рук. группы Ст. инженер Кузина Потапкин Проверил Абрамов Абрахманова

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-20×72	1	10	7150	11	78,65	48,53
	2	6	2050	12	24,6	5,46
					Итого	53,99
С12-20×72	1	12	7150	11	78,65	69,84
	2	8	2050	12	24,6	9,72
					Итого	79,56
С14-20×72	1	14	7150	11	78,65	95,01
	2	8	2050	12	24,6	9,72
					Итого	104,73
С16-20×72	1	16	7150	11	78,65	124,11
	2	10	2050	12	24,6	15,18
					Итого	139,29
С18-20×72	1	18	7150	11	78,65	157,14
	2	10	2050	12	24,6	15,18
					Итого	172,32
С20-20×72	1	20	7150	11	78,65	193,95
	2	12	2050	12	24,6	21,84
					Итого	215,79
С22-20×72	1	22	7150	11	78,65	234,59
	2	12	2050	12	24,6	21,84
					Итого	256,53
С25-20×72	1	25	7150	11	78,65	302,8
	2	12	2050	12	24,6	21,84
					Итого	324,64

Разослав
Потапкин
Кузина
Проверил
Бибиков
Гл. инженер
Рук. группы
Ст. инженер
Сергеев
Кузнецов

Госстрой СССР
ЦНИИПромзданий
Москва

ТК 1975

Сетки С10-20×72; С12-20×72; С14-20×72; С16-20×72
С18-20×72; С20-20×72; С22-20×72; С25-20×72.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 140

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-22×15	1	10	1450	12	17,4	10,74
	2	6	2250	3	6,75	1,5
					Итого	12,24
С12-22×15	1	12	1450	12	17,4	15,45
	2	8	2250	3	6,75	2,67
					Итого	18,12
С14-22×15	1	14	1450	12	17,4	21,02
	2	8	2250	3	6,75	2,67
					Итого	23,69
С16-22×15	1	16	1450	12	17,4	27,48
	2	10	2250	3	6,75	4,16
					Итого	31,62
С18-22×15	1	18	1450	12	17,4	34,76
	2	10	2250	3	6,75	4,16
					Итого	38,92
С20-22×15	1	20	1450	12	17,4	42,91
	2	12	2250	3	6,75	5,99
					Итого	48,9
С22-22×15	1	22	1450	12	17,4	51,92
	2	12	2250	3	6,75	5,99
					Итого	57,91
С25-22×15	1	25	1450	12	17,4	66,99
	2	12	2250	3	6,75	5,99
					Итого	72,98

Гл. инженер проекта — Кузнецов
Рук. группы — Потапкин
Ст. инженер — Кузина
Гл. спец. — Гребенков
Проверил — Абрамов
Нач. отд. — Лодыгина

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК
1975

Сетки С10-22×15; С12-22×15; С14-22×15; С16-22×15; С18-22×15; С20-22×15; С22-22×15; С25-22×15

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 141

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-22×18	1	10	1750	12	21	12,96
	2	6	2250	3	6,75	1,5
					Итого	14,46
С12-22×18	1	12	1750	12	21	18,65
	2	8	2250	3	6,75	2,67
					Итого	21,32
С14-22×18	1	14	1750	12	21	25,37
	2	8	2250	3	6,75	2,67
					Итого	28,04
С16-22×18	1	16	1750	12	21	33,14
	2	10	2250	3	6,75	4,16
					Итого	37,3
С18-22×18	1	18	1750	12	21	41,96
	2	10	2250	3	6,75	4,16
					Итого	46,12
С20-22×18	1	20	1750	12	21	51,79
	2	12	2250	3	6,75	5,99
					Итого	57,78
С22-22×18	1	22	1750	12	21	62,66
	2	12	2250	3	6,75	5,99
					Итого	68,65
С25-22×18	1	25	1750	12	21	80,85
	2	12	2250	3	6,75	5,99
					Итого	86,84

Гип Удальков
Нач. отд. Гапонкин
Рук. группы Кузина
Ст. инженер Кузина
Вед. спец.
Рук. сектора
Ст. инженер Кузина

ЦНИИПромзданий Москва

ТК 1975

Сетки С10-22×18; С12-22×18; С14-22×18; С16-22×18; С18-22×18; С20-22×18; С22-22×18; С25-22×18

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 142

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×21	1	10	2050	12	27,6	15,18
		2	6	2250	4	9	2
						Итого	17,18
	С12-22×21	1	12	2050	12	24,6	21,84
		2	8	2250	4	9	3,56
						Итого	25,4
	С14-22×21	1	14	2050	12	24,6	29,72
		2	8	2250	4	9	3,56
						Итого	33,28
	С16-22×21	1	16	2050	12	24,6	38,82
		2	10	2250	4	9	5,55
						Итого	44,37
	С18-22×21	1	18	2050	12	24,6	49,15
		2	10	2250	4	9	5,55
						Итого	54,7
	С20-22×21	1	20	2050	12	24,6	60,66
		2	12	2250	4	9	7,99
						Итого	68,65
	С22-22×21	1	22	2050	12	24,6	73,41
		2	12	2250	4	9	7,99
						Итого	81,4
	С25-22×21	1	25	2050	12	24,6	94,71
		2	12	2250	4	9	7,99
						Итого	102,7

ТК 1975	Сетки С10-22×21; С12-22×21; С14-22×21; С16-22×21; С18-22×21; С20-22×21; С22-22×21; С25-22×21.	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	Лист 143

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Рук. группы Ст. инженер Кузина Потапкин Кузина Проверил Абдрахманова

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-22×24	1	10	2350	12	28,2	17,4
	2	6	2250	4	9	2
					Итого	19,4
С12-22×24	1	12	2350	12	28,2	25,04
	2	8	2250	4	9	3,56
					Итого	28,6
С14-22×24	1	14	2350	12	28,2	34,07
	2	8	2250	4	9	3,56
					Итого	37,63
С16-22×24	1	16	2350	12	28,2	44,5
	2	10	2250	4	9	5,55
					Итого	50,05
С18-22×24	1	18	2350	12	28,2	56,34
	2	10	2250	4	9	5,55
					Итого	61,89
С20-22×24	1	20	2350	12	28,2	69,54
	2	12	2250	4	9	7,99
					Итого	77,53
С22-22×24	1	22	2350	12	28,2	84,15
	2	12	2250	4	9	7,99
					Итого	92,14
С25-22×24	1	25	2350	12	28,2	108,57
	2	12	2250	4	9	7,99
					Итого	116,56

Рук. отдела
Рук. темы
Рук. группы
Ст. инженер
Кузьмина
Потапкин
Гузовков
Гуревич
Исполнитель
Чудинов
Подпись и дата
Инв. № подл.

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-22×24; С12-22×24; С14-22×24; С16-22×24; С18-22×24; С20-22×24; С22-22×24; С25-22×24.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 144

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×27	1	10	2650	12	31,8	19,62
		2	6	2250	5	11,25	2,5
						Итого	22,12
	С12-22×27	1	12	2650	12	31,8	28,24
		2	8	2250	5	11,25	4,44
						Итого	32,68
	С14-22×27	1	14	2650	12	31,8	38,41
		2	8	2250	5	11,25	4,44
						Итого	42,85
	С16-22×27	1	16	2650	12	31,8	50,18
		2	10	2250	5	11,25	6,94
						Итого	57,12
	С18-22×27	1	18	2650	12	31,8	63,54
		2	10	2250	5	11,25	6,94
						Итого	70,48
	С20-22×27	1	20	2650	12	31,8	78,42
		2	12	2250	5	11,25	9,99
						Итого	88,41
	С22-22×27	1	22	2650	12	31,8	94,89
		2	12	2250	5	11,25	9,99
						Итого	104,88
	С25-22×27	1	25	2650	12	31,8	122,43
		2	12	2250	5	11,25	9,99
						Итого	132,42

Гип Добросканова
Нач. отд. Акулич
Проверил
Потяжкин
Кузина
Рук. группы
Ст. инженер Кружина

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-22×27; С12-22×27; С14-22×27; С16-22×27; С18-22×27; С20-22×27; С22-22×27; С25-22×27;

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 145

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	ф мм.	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-22×30	1	10	2950	12	35,4	21,84
	2	6	2250	5	11,25	2,5
					Итого	24,34
С12-22×30	1	12	2950	12	35,4	31,43
	2	8	2250	5	11,25	4,44
					Итого	35,87
С14-22×30	1	14	2950	12	35,4	42,76
	2	8	2250	5	11,25	4,44
					Итого	47,2
С16-22×30	1	16	2950	12	35,4	55,86
	2	10	2250	5	11,25	6,94
					Итого	62,8
С18-22×30	1	18	2950	12	35,4	70,73
	2	10	2250	5	11,25	6,94
					Итого	77,67
С20-22×30	1	20	2950	12	35,4	87,3
	2	12	2250	5	11,25	9,99
					Итого	97,29
С22-22×30	1	22	2950	12	35,4	105,63
	2	12	2250	5	11,25	9,99
					Итого	115,62
С25-22×30	1	25	2950	12	35,4	136,29
	2	12	2250	5	11,25	9,99
					Итого	146,28

Гостройсоставил	Гаранчева	
Гл. инженер	Кузьмин	
Гл. архитектор	Кузьмин	
Гл. специалист	Иванников	Голованов
Рук. группы	Гладилин	Гаранчева
Рук. темы	Ушаков	Гладилин
Рук. отдела	Ушаков	Кузьмин

ГОССТРОЙ СССР ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-22×30; С12-22×30; С14-22×30; С16-22×30; С18-22×30; С20-22×30; С22-22×30; С25-22×30.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 146

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×33	1	10	3250	12	39	24,06
		2	6	2250	6	13,5	3
						Итого	27,06
	С12-22×33	1	12	3250	12	39	34,63
		2	8	2250	6	13,5	5,33
						Итого	39,96
	С14-22×33	1	14	3250	12	39	47,11
		2	8	2250	6	13,5	5,33
						Итого	52,44
	С16-22×33	1	16	3250	12	39	61,54
		2	10	2250	6	13,5	8,33
						Итого	69,87
	С18-22×33	1	18	3250	12	39	77,92
		2	10	2250	6	13,5	8,33
						Итого	86,25
	С20-22×33	1	20	3250	12	39	96,17
		2	12	2250	6	13,5	11,99
						Итого	108,16
	С22-22×33	1	22	3250	12	39	116,38
		2	12	2250	6	13,5	11,99
						Итого	128,37
	С25-22×33	1	25	3250	12	39	150,15
		2	12	2250	6	13,5	11,99
						Итого	162,14

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта Кузина | Гл. конструктор проекта Кузина | Нач. отдела Кузина | Гл. специалист Кузина | Ст. инженер Кузина | Рук. группы | Рук. группы | Ст. техник

ГОССТРОЙ СССР ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК	Сетки С10-22×33; С12-22×33; С14-22×33; С16-22×33; С18-22×33; С20-22×33; С22-22×33; С25-22×33.	Серия 1.410-2	
1975		Выпуск 1	Лист 147

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×36	1	10	3550	12	42,6	26,28
		2	6	2250	6	13,5	3
						Итого	29,28
	С12-22×36	1	12	3550	12	42,6	37,83
		2	8	2250	6	13,5	5,33
						Итого	43,16
	С14-22×36	1	14	3550	12	42,6	51,46
		2	8	2250	6	13,5	5,33
						Итого	56,79
	С16-22×36	1	16	3550	12	42,6	67,22
		2	10	2250	6	13,5	8,33
						Итого	75,55
	С18-22×36	1	18	3550	12	42,6	85,11
		2	10	2250	6	13,5	8,33
						Итого	93,44
	С20×22×36	1	20	3550	12	42,6	105,05
		2	12	2250	6	13,5	11,99
						Итого	117,04
	С22-22×36	1	22	3550	12	42,6	127,12
		2	12	2250	6	13,5	11,99
						Итого	139,11
	С25-22×36	1	25	3550	12	42,6	164,01
		2	12	2250	6	13,5	11,99
						Итого	176

Разработал Ряпаков
Проверил Гопанкин
Н. контр. Кузина
Гл. инженер проекта Кувшин
Рук. группы Рук. темы Отд. инженер
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Н. Абрахманов

ТК 1975

Сетки С10-22×36; С12-22×36; С14-22×36; С16-22×36; С18-22×36; С20-22×36; С22-22×36; С25-22×36.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 148

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×39	1	10	3850	12	46,2	28,5
		2	6	2250	7	15,75	3,5
						Итого	32
	С12-22×39	1	12	3850	12	46,2	41,03
		2	8	2250	7	15,75	6,22
						Итого	47,25
	С14-22×39	1	14	3850	12	46,2	55,81
		2	8	2250	7	15,75	6,22
						Итого	62,03
	С16-22×39	1	16	3850	12	46,2	72,9
		2	10	2250	7	15,75	9,72
						Итого	82,62
	С18-22×39	1	18	3850	12	46,2	92,31
		2	10	2250	7	15,75	9,72
						Итого	102,03
	С20-22×39	1	20	3850	12	46,2	113,93
		2	12	2250	7	15,75	13,99
						Итого	127,92
	С22-22×39	1	22	3850	12	46,2	137,86
		2	12	2250	7	15,75	13,99
						Итого	151,85
	С25-22×39	1	25	3850	12	46,2	177,87
		2	12	2250	7	15,75	13,99
						Итого	191,86

Разработано Кузина
Проверил Коробкин
Гл. спец. Кузина
Нач. отд. Гаврилов
Гл. инженер

ЦНИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-22×39; С12-22×39; С14-22×39; С16-22×39; С18-22×39; С20-22×39; С22-22×39; С25-22×39

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 149

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×42	1	10	4150	12	49,8	30,73
		2	6	2250	7	15,75	3,5
						Итого	34,23
	С12-22×42	1	12	4150	12	49,8	44,22
		2	8	2250	7	15,75	6,22
						Итого	50,44
	С14-22×42	1	14	4150	12	49,8	60,16
		2	8	2250	7	15,75	6,22
						Итого	66,38
	С16-22×42	1	16	4150	12	49,8	78,58
		2	10	2250	7	15,75	9,72
						Итого	88,3
	С18-22×42	1	18	4150	12	49,8	98,5
		2	10	2250	7	15,75	9,72
						Итого	108,22
	С20-22×42	1	20	4150	12	49,8	122,81
		2	12	2250	7	15,75	13,99
						Итого	136,8
	С22-22×42	1	22	4150	12	49,8	148,6
		2	12	2250	7	15,75	13,99
						Итого	162,59
	С25-22×42	1	25	4150	12	49,8	191,73
		2	12	2250	7	15,75	13,99
						Итого	205,72

Гатовкова
Федотенков
Кувшинов
Шитиков
Гвелесиани
Гоготкин
Хохина
Сурнина
Ген. проект
Рук. группы
Гл. инженер

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-22×42; С12-22×42; С14-22×42; С16-22×42
С18-22×42; С20-22×42; С22-22×42; С25-22×42

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 150

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×45	1	10	4450	12	53,4	32,95
		2	6	2250	8	18	4
						Итого	36,95
	С12-22×45	1	12	4450	12	53,4	47,42
		2	8	2250	8	18	7,11
						Итого	54,53
	С14-22×45	1	14	4450	12	53,4	64,51
		2	8	2250	8	18	7,11
						Итого	71,62
	С16-22×45	1	16	4450	12	53,4	84,26
		2	10	2250	8	18	11,11
						Итого	95,37
	С18-22×45	1	18	4450	12	53,4	106,69
		2	10	2250	8	18	11,11
						Итого	117,8
	С20-22×45	1	20	4450	12	53,4	131,69
		2	12	2250	8	18	15,98
						Итого	147,65
	С22-22×45	1	22	4450	12	53,4	159,35
		2	12	2250	8	18	15,98
						Итого	175,33
	С25-22×45	1	25	4450	12	53,4	205,54
		2	12	2250	8	18	15,98
						Итого	224,57

Гл. инженер проекта — Кузина
Нач. группы — Гуляева
Ст. техник — Галаткин
Проверил — Мурзин
Разработал — Лобачевский

Госстрой СССР ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

ТК 1975	Сетки С10-22×45; С12-22×45; С14-22×45; С16-22×45; С18-22×45; С20-22×45; С22-22×45; С25-22×45	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	Лист 151

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм.	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×48	1	10	4750	12	57	35,17
		2	6	2250	8	18	4
						Итого	39,17
	С12-22×48	1	12	4750	12	57	50,62
		2	8	2250	8	18	7,11
						Итого	57,73
	С14-22×48	1	14	4750	12	57	68,86
		2	8	2250	8	18	7,11
						Итого	75,97
	С16-22×48	1	16	4750	12	57	89,95
		2	10	2250	8	18	11,11
						Итого	101,06
	С18-22×48	1	18	4750	12	57	113,89
		2	10	2250	8	18	11,11
						Итого	125
	С20-22×48	1	20	4750	12	57	140,56
		2	12	2250	8	18	15,98
						Итого	156,54
	С22-22×48	1	22	4750	12	57	170,09
		2	12	2250	8	18	15,98
						Итого	186,07
	С25-22×48	1	25	4750	12	57	219,45
		2	12	2250	8	18	15,98
						Итого	235,43

Гл. инженер проекта — Рабинович
Нач. отдела — Добрис
Гл. специалист — Проверил
Руководитель группы — Кузина
Рук. группы — Катаянин
Рук. проекта — Гедеухов
Ст. инженер — Ушаков

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-22×48; С12-22×48; С14-22×48; С16-22×48; С18-22×48; С20-22×48; С22-22×48; С25-22×48.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 152

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-22×51	1	10	5050	12	60,6	37,39
	2	6	2250	9	20,25	4,5
					Итого	41,89
С12-22×51	1	12	5050	12	60,6	53,81
	2	8	2250	9	20,25	8
					Итого	61,81
С14-22×51	1	14	5050	12	60,6	73,2
	2	8	2250	9	20,25	8
					Итого	81,2
С16-22×51	1	16	5050	12	60,6	95,63
	2	10	2250	9	20,25	12,49
					Итого	108,12
С18-22×51	1	18	5050	12	60,6	121,08
	2	10	2250	9	20,25	12,49
					Итого	133,57
С20-22×51	1	20	5050	12	60,6	149,44
	2	12	2250	9	20,25	17,98
					Итого	167,42
С22-22×51	1	22	5050	12	60,6	180,83
	2	12	1250	9	20,25	17,98
					Итого	198,81
С25-22×51	1	25	5050	12	60,6	233,31
	2	12	2250	9	20,25	17,98
					Итого	251,29

Разработана: Лобачугинова
Проверил: Жарких
Гл. специалист: Арапетян
Рук. группы: Кузина
Ст. инженер: Бузенин

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-22×51; С12-22×51; С14-22×51; С16-22×51; С18-22×51; С20-22×51; С22-22×51; С25-22×51;

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 153

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-22×54	1	10	5350	12	64,2	39,61
	2	6	2250	9	20,25	4,5
					Итого	44,11
С12-22×54	1	12	5350	12	64,2	57,01
	2	8	2250	9	20,25	8
					Итого	65,01
С14-22×54	1	14	5350	12	64,2	77,55
	2	8	2250	9	20,25	8
					Итого	85,55
С16-22×54	1	16	5350	12	64,2	101,31
	2	10	2250	9	20,25	12,49
					Итого	113,8
С18-22×54	1	18	5350	12	64,2	128,27
	2	10	2250	9	20,25	12,49
					Итого	140,76
С20-22×54	1	20	2350	12	64,2	158,32
	2	12	2250	9	20,25	17,98
					Итого	176,3
С22-22×54	1	22	2350	12	64,2	191,57
	2	12	2250	9	20,25	17,98
					Итого	209,55
С25-22×54	1	25	2350	12	64,2	247,17
	2	12	2250	9	20,25	17,98
					Итого	265,15

Разработано: Хашукаев, Гольтяпин, Кузина
Проверил: Шумилин
Гл. инженер проекта: Кузина
Рук. группы: Кузина
Рук. темы: Кузина
Ст. инженер: Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-22×54; С12-22×54; С14-22×54; С16-22×54; С18-22×54; С20-22×54; С22-22×54; С25-22×54

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 154

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×57	1	10	5650	12	67,8	41,83
		2	6	2250	10	22,5	5
						Итого	46,83
	С12-22×57	1	12	5650	12	67,8	60,21
		2	8	2250	10	22,5	8,89
						Итого	69,1
	С14-22×57	1	14	5650	12	67,8	81,9
		2	8	2250	10	22,5	8,89
						Итого	90,79
	С16-22×57	1	16	5650	12	67,8	106,99
		2	10	2250	10	22,5	13,88
						Итого	120,87
	С18-22×57	1	18	5650	12	67,8	135,46
		2	10	2250	10	22,5	13,88
						Итого	149,34
	С20-22×57	1	20	5650	12	67,8	167,19
		2	12	2250	10	22,5	19,98
						Итого	187,17
	С22-22×57	1	22	5650	12	67,8	202,32
		2	12	2250	10	22,5	19,98
						Итого	222,3
	С25-22×57	1	25	5650	12	67,8	261,03
		2	12	2250	10	22,5	19,98
						Итого	281,01

Нач. отдела Дроздовская
Гл. спец. Дмитриев
Рук. группы Поворов
Ст. инженер Кузина
Инженер Колодкин
Черненков

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-22×57; С12-22×57; С14-22×57; С16-22×57; С18-22×57; С20-22×57; С22-22×57; С 25-22×57;

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 155

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×60	1	10	5950	12	71,4	44,05
		2	6	2250	10	22,5	5
						Итого	49,05
	С12-22×60	1	12	5950	12	71,4	63,4
		2	8	2250	10	22,5	8,89
						Итого	72,29
	С14-22×60	1	14	5950	12	71,4	86,25
		2	8	2250	10	22,5	8,89
						Итого	95,14
	С16-22×60	1	16	5950	12	71,4	112,57
		2	10	2250	10	22,5	13,88
						Итого	126,55
	С18-22×60	1	18	5950	12	71,4	142,66
		2	10	2250	10	22,5	13,88
						Итого	156,54
	С20-22×60	1	20	5950	12	71,4	176,07
		2	12	2250	10	22,5	19,98
						Итого	196,05
	С22-22×60	1	22	5950	12	71,4	213,06
		2	12	2250	10	22,5	19,98
						Итого	233,04
	С25-22×60	1	25	5950	12	71,4	274,89
		2	12	2250	10	22,5	19,98
						Итого	294,87

ЦИТП ГРАДМЕДАНИИ МОСКВА

Гл. инженер проекта — Сотт
Нач. сектора — Ж. Гаврилова
Гл. специалист — Кузина
Инженер — Гаврилкин
Гл. специалист — Гудзовский

ТК 1975

Сетки С10-22×60; С12-22×60; С14-22×60; С16-22×60; С18-22×60; С20-22×60; С22-22×60; С25-22×60;

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 156

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×63	1	10	6250	12	75	46,28
		2	6	2250	11	24,75	5,49
						Итого	51,77
	С12-22×63	1	12	6250	12	75	66,6
		2	8	2250	11	24,75	9,78
						Итого	76,38
	С14-22×63	1	14	6250	12	75	90,6
		2	8	2250	11	24,75	9,78
						Итого	100,38
	С16-22×63	1	16	6250	12	75	118,35
		2	10	2250	11	24,75	15,27
						Итого	133,62
	С18-22×63	1	18	6250	12	75	149,85
		2	10	2250	11	24,75	15,27
						Итого	165,12
	С20-22×63	1	20	6250	12	75	184,95
		2	12	2250	11	24,75	21,98
						Итого	206,93
	С22-22×63	1	22	6250	12	75	223,8
		2	12	2250	11	24,75	21,98
						Итого	245,78
	С25-22×63	1	25	6250	12	75	288,75
		2	12	2250	11	24,75	21,96
						Итого	310,73

Рук. группы
Рук. группы
Ст. инженер
Гуськов
Гончаркин
Кузина
Кузьмин
Проверил
Разраб.
Обработано

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-22×63; С12-22×63; С14-22×63; С16-22×63; С18-22×63; С20-22×63; С22-22×63; С25-22×63

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Листов 157

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×66	1	10	6550	12	78,6	48,5
		2	6	2250	11	24,75	5,49
						Итого	53,99
	С12-22×66	1	12	6550	12	78,6	69,8
		2	8	2250	11	24,75	9,78
						Итого	79,58
	С14-22×66	1	14	6550	12	78,6	94,95
		2	8	2250	11	24,75	9,78
						Итого	104,73
	С16-22×66	1	16	6550	12	78,6	124,03
		2	10	2250	11	24,75	15,27
						Итого	139,3
	С18-22×66	1	18	6550	12	78,6	157,04
		2	10	2250	11	24,75	15,27
						Итого	172,31
	С20-22×66	1	20	6550	12	78,6	193,83
		2	12	2250	11	24,75	21,98
						Итого	215,81
	С22-22×66	1	22	6550	12	78,6	234,54
		2	12	2250	11	24,75	21,98
						Итого	256,52
	С25-22×66	1	25	6550	12	78,6	302,61
		2	12	2250	11	24,75	21,98
						Итого	324,59

ГОССТРОЙ СССР, ЦНИИПРОМЗДАНИИ Москва

Рук. отдела | Рук. темы | Рук. группы | Ст. инженер | Уфимов | Тугоруков | Потапкин | Кузина | Исполнитель | Проверил | Ребрянова | Абдрахманова

ТК 1975

Сетки С10-22×66; С12-22×66; С14-22×66; С16-22×66; С18-22×66; С20-22×66; С22-22×66; С25-22×66

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 158

13925 175

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-22×69	1	10	6850	12	82,2	50,72
	2	6	2250	12	27	5,99
					Итого	56,71
С12-22×69	1	12	6850	12	82,2	72,99
	2	8	2250	12	27	10,67
					Итого	83,66
С14-22×69	1	14	6850	12	82,2	99,3
	2	8	2250	12	27	10,67
					Итого	109,97
С16-22×69	1	16	6850	12	82,2	129,71
	2	10	2250	12	27	16,66
					Итого	146,37
С18-22×69	1	18	6850	12	82,2	164,24
	2	10	2250	12	27	16,66
					Итого	180,9
С20-22×69	1	20	6850	12	82,2	202,7
	2	12	2250	12	27	23,98
					Итого	226,68
С22-22×69	1	22	6850	12	82,2	245,28
	2	12	2250	12	27	23,98
					Итого	269,26
С25-22×69	1	25	6850	12	82,2	316,47
	2	12	2250	12	27	23,98
					Итого	340,45

Разработано Кузина, Платтнен
Гл. инженер проекта Рук. группы
Проверил Гродинский
А. инженер Лабораторнов

ЦНИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-22×69; С12-22×69; С14-22×69; С16-22×69; С18-22×69; С20-22×69; С22-22×69; С25-22×69

Серия 1.410-2
Выпуск 1 Лист 159

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-22×72	1	10	7150	12	85,8	52,94
		2	6	2250	12	27	5,99
						Итого	58,93
	С12-22×72	1	12	7150	12	85,8	76,19
		2	8	2250	12	27	10,67
						Итого	86,86
	С14-22×72	1	14	7150	12	85,8	103,65
		2	8	2250	12	27	10,67
						Итого	114,32
	С16-22×72	1	16	7150	12	85,8	135,39
		2	10	2250	12	27	16,66
						Итого	152,05
	С18-22×72	1	18	7150	12	85,8	171,43
		2	10	2250	12	27	16,66
						Итого	188,09
	С20-22×72	1	20	7150	12	85,8	211,58
		2	12	2250	12	27	23,98
						Итого	235,56
	С22-22×72	1	22	7150	12	85,8	256,03
		2	12	2250	12	27	23,98
						Итого	280,01
	С25-22×72	1	25	7150	12	85,8	330,33
		2	12	2250	12	27	23,98
						Итого	354,31

Гл. инженер проекта Ягодников
Рук. группы Потапкин
Ст. инженер Кузина
Рук. темы
Ст. инженер
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

ТК 1975

Сетки С10-22×72; С12-22×72; С14-22×72; С16-22×72 С18-22×72; С20-22×72; С22-22×72; С25-22×72

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 160

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24х15	1	10	1450	13	18,85	11,63
		2	6	2450	3	7,35	1,63
						Итого	13,26
	С12-24х15	1	12	1450	13	18,85	16,74
		2	8	2450	3	7,35	2,9
						Итого	19,64
	С14-24х15	1	14	1450	13	18,85	22,77
		2	8	2450	3	7,35	2,9
						Итого	25,67
	С16-24х15	1	16	1450	13	18,85	29,75
		2	10	2450	3	7,35	4,53
						Итого	34,28
	С18-24х15	1	18	1450	13	18,85	37,66
		2	10	2450	3	7,35	4,53
						Итого	42,19
	С20-24х15	1	20	1450	13	18,85	46,48
		2	12	2450	3	7,35	6,53
						Итого	53,01
	С22-24х15	1	22	1450	13	18,85	56,25
		2	12	2450	3	7,35	6,53
						Итого	62,78
	С25-24х15	1	25	1450	13	18,85	72,57
		2	12	2450	3	7,35	6,53
						Итого	79,1

Разраб. Кузина
Проверил Кузина
Н. контр. Кузина
Гл. инженер Кузина

ЦИТП ГОССТРОЯ СССР ИЗДАТИЧ Москва

ТК 1975

Сетки С10-24х15; С12-24х15; С14-24х15; С16-24х15; С18-24х15; С20-24х15; С22-24х15; С25-24х15

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 161

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м.	Масса кг
	С10-24×18	1	10	1750	13	22,75	14,04
		2	6	2450	3	7,35	1,63
						Итого	15,67
	С12-24×18	1	16	1750	13	22,75	20,2
		2	8	2450	3	7,35	2,9
						Итого	23,1
	С14-24×18	1	14	1750	13	22,75	27,48
		2	8	2450	3	7,35	2,9
						Итого	30,38
	С16-24×18	1	16	1750	13	22,75	35,9
		2	10	2450	3	7,35	4,53
						Итого	40,43
	С18-24×18	1	18	1750	13	22,75	45,45
		2	10	2450	3	7,35	4,53
						Итого	49,98
	С20-24×18	1	20	1750	13	22,75	56,1
		2	12	2450	3	7,35	6,53
						Итого	62,63
	С22-24×18	1	22	1750	13	22,75	67,89
		2	12	2450	3	7,35	6,53
						Итого	74,42
	С25-24×18	1	25	1750	13	22,75	87,59
		2	12	2450	3	7,35	6,53
						Итого	94,12

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Рук. темы
Рук. группы
Ст. инженер
Гуголуков
Потапкин
Кузина
Проверил
Абдрахманов

ТК 1975

Сетки С10-24×18; С12-24×18; С14-24×18; С16-24×18; С18-24×18; С20-24×18; С22-24×18; С25-24×18;

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 162

13925 179

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×21	1	10	2050	13	26,65	16,44
		2	6	2450	4	9,8	2,18
						Итого:	18,62
	С12-24×21	1	12	2050	13	26,65	23,67
		2	8	2450	4	9,8	3,87
						Итого:	27,54
	С14-24×21	1	14	2050	13	26,65	32,19
		2	8	2450	4	9,8	3,87
						Итого:	36,06
	С16-24×21	1	16	2050	13	26,65	42,05
		2	10	2450	4	9,8	6,05
						Итого:	48,1
	С18-24×21	1	18	2050	13	26,65	53,25
		2	10	2450	4	9,8	6,05
						Итого:	59,3
	С20-24×21	1	20	2050	13	26,65	65,72
		2	12	2450	4	9,8	8,7
						Итого	74,42
	С22-24×21	1	22	2050	13	26,65	79,52
		2	12	2450	4	9,8	8,7
						Итого	88,22
	С25-24×21	1	25	2050	13	26,65	102,6
		2	12	2450	4	9,8	8,7
						Итого	111,3

Авдонкина
Авдонкин
Проверил
Газина
Гл. инженер проекта
Рук. группы
Ст. инженер
Беляков
Котлякин
Сухина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-24×21; С12-24×21; С14-24×21; С16-24×21; С18-24×21; С20-24×21; С22-24×21; С25-24×21

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 163

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×24	1	10	2350	13	30,55	18,85
		2	6	2450	4	9,8	2,18
						Итого	21,03
	С12-24×24	1	12	2350	13	30,55	27,13
		2	8	2450	4	9,8	3,87
						Итого	31
	С14-24×24	1	14	2350	13	30,55	36,9
		2	8	2450	4	9,8	3,87
						Итого	40,77
	С16-24×24	1	16	2350	13	30,55	48,21
		2	10	2450	4	9,8	6,05
						Итого:	54,26
	С18-24×24	1	18	2350	13	30,55	61,04
		2	10	2450	4	9,8	6,05
						Итого	67,09
	С20-24×24	1	20	2350	13	30,55	75,34
		2	12	2450	4	9,8	8,7
						Итого	84,04
	С22-24×24	1	22	2350	13	30,55	91,16
		2	12	2450	4	9,8	8,7
						Итого	99,86
	С25-24×24	1	25	2350	13	30,55	117,62
		2	12	2450	4	9,8	8,7
						Итого	126,32

Гл. инженер проекта Гребенников
Рук. группы Гелчич
Ст. инженер Готовкин
Инженер Кузина
Нач. отдела Кузин
Гл. специалист Федоров
Нач. сектора Федорчук

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-24×24; С12-24×24; С14-24×24; С16-24×24
С18-24×24; С20-24×24; С22-24×24; С25-24×24

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 164

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-24×27	1	10	2650	13	34,45	21,26
	2	6	2450	5	12,25	2,72
				Итого		23,98
С12-24×27	1	12	2650	13	34,45	30,59
	2	8	2450	5	12,25	4,84
				Итого		35,43
С14-24×27	1	14	2650	13	34,45	41,62
	2	8	2450	5	12,25	4,84
				Итого		46,46
С16-24×27	1	16	2650	13	34,45	54,36
	2	10	2450	5	12,25	7,56
				Итого		61,92
С18-24×27	1	18	2650	13	34,45	68,83
	2	10	2450	5	12,25	7,56
				Итого		76,39
С20-24×27	1	22	2650	13	34,45	84,95
	2	12	2450	5	12,25	10,88
				Итого		95,93
С22-24×27	1	22	2650	13	34,45	102,8
	2	12	2450	5	12,25	10,88
				Итого		113,68
С25-24×27	1	25	2650	13	34,45	132,63
	2	12	2450	5	12,25	10,88
				Итого		143,51

Рук. группы Ст. инженер Кузина

Гипропром "Связь" Кузина

Проверил

Разраб.

Лобанова

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-24×27; С12-24×27; С14-24×27; С16-24×27; С18-24×27; С20-24×27; С22-24×27; С25-24×27

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 165

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	С10-24×30	1	10	2950	13	38,35	23,65
		2	6	2450	5	12,25	2,72
						Итого:	26,38
	С12-24×30	1	12	2950	13	38,35	34,05
		2	8	2450	5	12,25	4,84
						Итого:	38,89
	С14-24×30	1	14	2950	13	38,35	46,33
		2	8	2450	5	12,25	4,84
						Итого:	51,17
	С16-24×30	1	16	2950	13	38,35	60,52
		2	10	2450	5	12,25	7,56
						Итого	68,08
	С18-24×30	1	18	2950	13	38,35	76,62
		2	10	2450	5	12,25	7,56
						Итого	84,18
	С20-24×30	1	20	2950	13	38,35	94,57
		2	12	2450	5	12,25	10,88
						Итого	105,45
	С22-24×30	1	22	2950	13	38,35	114,44
		2	12	2450	5	12,25	10,88
						Итого	125,32
	С25-24×30	1	25	2950	13	38,35	147,65
		2	12	2450	5	12,25	10,88
						Итого:	158,53

Разработано: Гаврилов, Антонин, Кузина, Трубецкая, Кудрявцев
Гл. инженер: Кудрявцев
Гл. специалист: Кудрявцев
Нач. сектора: Кудрявцев
Гл. инженер проекта: Кудрявцев
Гл. архитектор: Кудрявцев

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Госстроя СССР

ТК 1975

Сетки С10-24×30; С12-24×30; С14-24×30; С16-24×30; С18-24×30; С20-24×30; С22-24×30; С25-24×30

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 166

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-24х33	1	10	3250	13	42,25	26,07
	2	6	2450	6	14,7	3,26
					Итого	29,33
С12-24х33	1	12	3250	13	42,25	37,52
	2	8	2450	6	14,7	5,81
					Итого	43,33
С14-24х33	1	14	3250	13	42,25	51,04
	2	8	2450	6	14,7	5,81
					Итого	56,85
С16-24х33	1	16	3250	13	42,25	66,67
	2	10	2450	6	14,7	9,07
					Итого	75,74
С18-24х33	1	18	3250	13	42,25	84,42
	2	10	2450	6	14,7	9,07
					Итого	93,49
С20-24х33	1	20	3250	13	42,25	104,19
	2	12	2450	6	14,7	13,05
					Итого	117,24
С22-24х33	1	22	3250	13	42,25	126,07
	2	12	2450	6	14,7	13,05
					Итого	139,12
С25-24х33	1	25	3250	13	42,25	162,66
	2	12	2450	6	14,7	13,05
					Итого	175,71

Нач. отдела Гриценко
Гл. инженер Кузина
Ст. инженер Кудрина
Проверил Кудрина
Н. контр. Кудрина

ЦИТП Госстроя СССР МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-24х33; С12-24х33; С14-24х33; С16-24х33; С18-24х33; С20-24х33; С22-24х33; С25-24х33.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марки изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	Кол. шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×3Б	1	10	3550	13	46,15	28,47
		2	6	2450	6	14,7	3,26
						Итого	31,73
	С12-24×3Б	1	12	3550	13	46,15	40,98
		2	8	2450	6	14,7	5,81
						Итого	46,79
	С14-24×3Б	1	14	3550	13	46,15	55,75
		2	8	2450	6	14,7	5,81
						Итого	61,56
	С16-24×3Б	1	16	3550	13	46,15	72,82
		2	10	2450	6	14,7	9,07
						Итого	81,89
	С18-24×3Б	1	18	3550	13	46,15	92,21
		2	10	2450	6	14,7	9,07
						Итого	101,28
	С20-24×3Б	1	20	3550	13	46,15	113,81
		2	12	2450	6	14,7	13,05
						Итого	126,86
	С22-24×3Б	1	22	3550	13	46,15	137,71
		2	12	2450	6	14,7	13,05
						Итого	150,76
	С25-24×3Б	1	25	3550	13	46,15	177,68
		2	12	2450	6	14,7	13,05
						Итого	190,73

ЦНИИПромзданий Москва

Гл. инженер Кузьмин
Рук. группы Кузьмин
Рук. темы Погоржин
Гл. конструктор Погоржин
Подготовил Абрамова

ТК 1975

Сетки С10-24×3Б; С12-24×3Б; С14-24×3Б; С16-24×3Б; С18-24×3Б; С20-24×3Б; С22-24×3Б; С25-24×3Б

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 168

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-24×39	1	10	3850	13	50,05	30,88
	2	6	2450	7	17,15	3,81
					Итого	34,69
С12-24×39	1	12	3850	13	50,05	44,44
	2	8	2450	7	17,15	6,77
					Итого	51,21
С14-24×39	1	14	3850	13	50,05	60,46
	2	8	2450	7	17,15	6,77
					Итого	67,23
С16-24×39	1	16	3850	13	50,05	78,98
	2	10	2450	7	17,15	10,58
					Итого	89,56
С18-24×39	1	18	3850	13	50,05	100
	2	10	2450	7	17,15	10,58
					Итого	110,58
С20-24×39	1	20	3850	13	50,05	123,42
	2	12	2450	7	17,15	15,23
					Итого	138,65
С22-24×39	1	22	3850	13	50,05	149,35
	2	12	2450	7	17,15	15,23
					Итого	164,58
С25-24×39	1	25	3850	13	50,05	192,69
	2	12	2450	7	17,15	15,23
					Итого	207,92

Разработал Кузнецов
Проверил Кузина
Н. контр. Кузина
Гл. инженер проекта

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-24×39; С12-24×39; С14-24×39; С16-24×39; С18-24×39; С20-24×39; С22-24×39; С25-24×39.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 169

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-24×42	1	10	4150	13	53,95	33,29
	2	6	2450	7	17,15	3,81
					Итого	37,1
С12-24×42	1	12	4150	13	53,95	47,91
	2	8	2450	7	17,15	6,77
					Итого	54,68
С14-24×42	1	14	4150	13	53,95	65,17
	2	8	2450	7	17,15	6,77
					Итого	71,94
С16-24×42	1	16	4150	13	53,95	85,13
	2	10	2450	7	17,15	10,58
					Итого	95,71
С18-24×42	1	18	4150	13	53,95	107,79
	2	10	2450	7	17,15	10,58
					Итого	118,37
С20-24×42	1	20	4150	13	53,95	133,04
	2	12	2450	7	17,15	15,23
					Итого	148,27
С22-24×42	1	22	4150	13	53,95	160,99
	2	12	2450	7	17,15	15,23
					Итого	176,22
С25-24×42	1	25	4150	13	53,95	207,71
	2	12	2450	7	17,15	15,23
					Итого	222,94

Гл. инженер — Асадчиков
Рук. группы — Гехтман
Рук. группы — Лотоцкий
Ст. инженер — Кузина
Проверил — Кузина
Н. контр. — Авдюшкина

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-24×42; С12-24×42; С14-24×42; С16-24×42; С18-24×42; С20-24×42; С22-24×42; С25-24×42

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 170

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз	∅ мм	Длина мм	Кол-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-24×45	1	10	4450	13	57,85	35,69
	2	6	2450	8	19,6	4,35
					Итого	40,04
С12-24×45	1	12	4450	13	57,85	51,37
	2	8	2450	8	19,6	7,74
					Итого	59,11
С14-24×45	1	14	4450	13	57,85	69,88
	2	8	2450	8	19,6	7,74
					Итого	77,62
С16-24×45	1	16	4450	13	57,85	91,29
	2	10	2450	8	19,6	12,09
					Итого	103,38
С18-24×45	1	18	4450	13	57,85	115,58
	2	10	2450	8	19,6	12,09
					Итого	127,67
С20-24×45	1	20	4450	13	57,85	142,66
	2	12	2450	8	19,6	17,4
					Итого	160,06
С22-24×45	1	22	4450	13	57,85	172,62
	2	12	2450	8	19,6	17,4
					Итого	190,02
С25-24×45	1	25	4450	13	57,85	222,72
	2	12	2450	8	19,6	17,4
					Итого	240,12

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Гл. инженер | Гл. конструктор | Нач. отдела | Руководитель группы | Разработал

Инв. № подлинника

ГИПРОМЗДАНИЙ г. МОСКВА

ТК 197.5

Сетки С10-24×45; С12-24×45; С14-24×45; С16-24×45; С18-24×45; С20-24×45; С22-24×45; С25-24×45.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 171

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-24×48	1	10	4750	13	61,75	38,1
	2	6	2450	8	19,6	4,35
					Итого	42,45
С12-24×48	1	12	4750	13	61,75	54,83
	2	8	2450	8	19,6	7,74
					Итого	62,57
С14-24×48	1	14	4750	13	61,75	74,59
	2	8	2450	8	19,6	7,74
					Итого	82,33
С16-24×48	1	16	4750	13	61,75	97,44
	2	10	2450	8	19,6	12,09
					Итого	109,53
С18-24×48	1	18	4750	13	61,75	123,38
	2	10	2450	8	19,6	12,09
					Итого	135,47
С20-24×48	1	20	4750	13	61,75	152,28
	2	12	2450	8	19,6	17,4
					Итого	169,68
С22-24×48	1	22	4750	13	61,75	184,26
	2	12	2450	8	19,6	17,4
					Итого	201,66
С25-24×48	1	25	4750	13	61,75	237,74
	2	12	2450	8	19,6	17,4
					Итого	255,14

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Рук. темы | Рук. группы | Ст. инженер | Туголуков | Потапкин | Кузина | Проверил | Абдрахманова

ТК 1975

Сетки С10-24×48; С12-24×48; С14-24×48; С16-24×48; С18-24×48; С20-24×48; С22-24×48; С25-24×48.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 172

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	N поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×51	1	10	5050	13	65,65	40,51
		2	6	2450	9	22,05	4,9
						Итого	45,41
	С12-24×51	1	12	5050	13	65,65	58,3
		2	8	2450	9	22,05	8,71
						Итого	67,01
	С14-24×51	1	14	5050	13	65,65	79,31
		2	8	2450	9	22,05	8,71
						Итого	88,02
	С16-24×51	1	16	5050	13	65,65	103,6
		2	10	2450	9	22,05	13,6
						Итого	117,2
	С18-24×51	1	18	5050	13	65,65	131,17
		2	10	2450	9	22,05	13,6
						Итого	144,77
	С20-24×51	1	20	5050	13	65,65	161,89
		2	12	2450	9	22,05	19,58
						Итого	181,47
	С22-24×51	1	22	5050	13	65,65	195,9
		2	12	2450	9	22,05	19,58
						Итого	215,48
	С25-24×51	1	25	5050	13	65,65	252,75
		2	12	2450	9	22,05	19,58
						Итого	272,33

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта Арутюнов
Рук. группы Дубинин
Ст. инженер Кузина
Н. контр. Потапкин
Проверил Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-24×51; С12-24×51; С14-24×51; С16-24×51; С18-24×51; С20-24×51; С22-24×51; С25-24×51

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 173

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина см	Масса кг
С10-24×54	1	10	5350	13	69,55	42,91
	2	6	2450	9	22,05	4,9
					Итого	47,81
С12-24×54	1	12	5350	13	69,55	84,16
	2	8	2450	9	22,05	8,71
					Итого	70,47
С14-24×54	1	14	5350	13	69,55	84,02
	2	8	2450	9	22,05	8,71
					Итого	92,73
С16-24×54	1	16	5350	13	69,55	109,75
	2	10	2450	9	22,05	13,6
					Итого	123,35
С18-24×54	1	18	5350	13	69,55	138,96
	2	10	2450	9	22,05	13,6
					Итого	152,56
С20-24×54	1	20	5350	13	69,55	171,51
	2	12	2450	9	22,05	19,58
					Итого	191,09
С22-24×54	1	22	5350	13	69,55	207,54
	2	12	2450	9	22,05	19,58
					Итого	227,12
С25-24×54	1	25	5350	13	69,55	267,77
	2	12	2450	9	22,05	19,58
					Итого	287,35

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта — Ю. Гладышков
Нач. отдела — Г. Потоцкий
Руководитель группы — К. Кузина
Ст. инженер — Л. Журавлева

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-24×54; С12-24×54; С14-24×54; С16-24×54; С18-24×54; С20-24×54; С22-24×54; С25-24×54

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 174

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-24×57	1	10	5650	13	73,45	45,32
	2	6	2450	10	24,5	5,44
					Итого	50,76
С12-24×57	1	12	5650	13	73,45	65,22
	2	8	2450	10	24,5	9,68
					Итого	74,9
С14-24×57	1	14	5650	13	73,45	88,73
	2	8	2450	10	24,5	9,68
					Итого	98,41
С16-24×57	1	16	5650	13	73,45	115,9
	2	10	2450	10	24,5	15,12
					Итого	131,02
С18-24×57	1	18	5650	13	73,45	146,75
	2	10	2450	10	24,5	15,12
					Итого	161,87
С20-24×57	1	20	5650	13	73,45	181,13
	2	12	2450	10	24,5	21,76
					Итого	202,89
С22-24×57	1	22	5650	13	73,45	219,17
	2	12	2450	10	24,5	21,76
					Итого	240,93
С25-24×57	1	25	5650	13	73,45	282,78
	2	12	2450	10	24,5	21,76
					Итого	304,54

Рук. темы — Рукопись
Рук. группы — Потапкин
Ст. инженер — Кузина
Проверил — Абдрахманова

ЦНИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК	Сетки С10-24×57; С12-24×57; С14-24×57; С16-24×57; С18-24×57; С20-24×57; С22-24×57; С25-24×57.	Серия 1.410-2	
1975		Выпуск 1	Лист 175

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ϕ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×60	1	10	5950	13	77,35	47,72
		2	6	2450	10	24,5	5,44
						Итого	53,16
	С12-24×60	1	12	5950	13	77,35	68,69
		2	8	2450	10	24,5	9,68
						Итого	78,37
	С14-24×60	1	14	5950	13	77,35	93,44
		2	8	2450	10	24,5	9,68
						Итого	103,12
	С16-24×60	1	16	5950	13	77,35	122,06
		2	10	2450	10	24,5	15,12
						Итого	137,18
	С18-24×60	1	18	5950	13	77,35	154,55
		2	10	2450	10	24,5	15,12
						Итого	169,67
	С20-24×60	1	20	5950	13	77,35	190,95
		2	12	2450	10	24,5	21,76
						Итого	212,51
	С22-24×60	1	22	5950	13	77,35	230,81
		2	12	2450	10	24,5	21,76
						Итого	252,57
	С25-24×60	1	25	5950	13	77,35	297,8
		2	12	2450	10	24,5	21,76
						Итого	319,56

Рук. группы — Ушаков
Рук. темы — Гнездилов
Рук. сектора — Потапкин
Отв. исполнитель — Кузина

Начальник отдела — Муравьев
Гл. специалист — Трегубенко

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-24×60; С12-24×60; С14-24×60; С16-24×60; С18-24×60; С20-24×60; С22-24×60; С25-24×60.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 176

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	Кво шт	Общая длина, м	Масса кг
С10-24×63	1	10	6250	13	81.25	50.13
	2	6	2450	11	26.95	5.98
					Итого	56.11
С12-24×63	1	12	6250	13	81.25	72.15
	2	8	2450	11	26.95	10.65
					Итого	82.8
С14-24×63	1	14	6250	13	81.25	98.15
	2	8	2450	11	26.95	10.65
					Итого	108.8
С16-24×63	1	16	6250	13	81.25	128.21
	2	10	2450	11	26.95	16.63
					Итого:	144.84
С18-24×63	1	18	6250	13	81.25	162.34
	2	10	2450	11	26.95	16.63
					Итого	178.97
С20-24×63	1	20	6250	13	81.25	200.36
	2	12	2450	11	26.95	23.93
					Итого	224.29
С22-24×63	1	22	6250	13	81.25	242.45
	2	12	2450	11	26.95	23.93
					Итого	266.38
С25-24×63	1	25	6250	13	81.25	312.81
	2	12	2450	11	26.95	23.93
					Итого	336.74

Разработано Потапкин
Проверил Кузина
Гл. инженер проекта Кудинов
Нач. группы
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-24×63; С12-24×63; С14-24×63; С16-24×63; С18-24×63; С20-24×63; С22-24×63; С25-24×63.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 177

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз

Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-24×66	1	10	6550	13	85,15	52,54
	2	6	2450	11	26,95	5,98
					Итого	58,52
С12-24×66	1	12	6550	13	85,15	75,61
	2	8	2450	11	26,95	10,65
					Итого	86,26
С14-24×66	1	14	6550	13	85,15	102,85
	2	8	2450	11	26,95	10,65
					Итого	113,51
С16-24×66	1	16	6550	13	85,15	134,37
	2	10	2450	11	26,95	16,63
					Итого	151
С18-24×66	1	18	6550	13	85,15	170,13
	2	10	2450	11	26,95	16,63
					Итого	186,76
С20-24×66	1	20	6550	13	85,15	209,98
	2	12	2450	11	26,95	23,93
					Итого	233,91
С22-24×66	1	22	6550	13	85,15	254,09
	2	12	2450	11	26,95	23,93
					Итого	278,02
С25-24×66	1	25	6550	13	85,15	327,83
	2	12	2450	11	26,95	23,93
					Итого	351,76

Гл. инженер проекта Кудинов
Рук. группы Калина
Рук. сектора Полякова
Гл. специалист Зайцев

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-24×66, С12-24×66; С14-24×66; С16-24×66; С18-24×66; С20-24×66; С22-24×66, С25-24×66

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 178

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-24×69	1	10	6850	13	89,05	54,94
		2	6	2450	12	29,4	6,53
						Итого	61,47
	С12-24×69	1	12	6850	13	89,05	79,08
		2	8	2450	12	29,4	11,61
						Итого	90,69
	С14-24×69	1	14	6850	13	89,05	107,57
		2	8	2450	12	29,4	11,61
						Итого	119,18
	С16-24×69	1	16	6850	13	89,05	140,52
		2	10	2450	12	29,4	18,14
						Итого	158,66
	С18-24×69	1	18	6850	13	89,05	177,92
		2	10	2450	12	29,4	18,14
						Итого	196,06
	С20-24×69	1	20	6850	13	89,05	219,6
		2	12	2450	12	29,4	26,11
						Итого	245,71
	С22-24×69	1	22	6850	13	89,05	265,73
		2	12	2450	12	29,4	26,11
						Итого	291,84
	С25-24×69	1	25	6850	13	89,05	342,84
		2	12	2450	12	29,4	26,11
						Итого	368,95

Гл. инженер Кузина
Рук. группы Потапенкин
Ст. инженер Кузина
Инженер Журавлева
Проверил Журавлева

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-24×69; С12-24×69; С14-24×69; С16-24×69; С18-24×69; С20-24×69; С22-24×69; С25-24×69

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Листов 179

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-24×72	1	10	7150	13	92,95	57,35
	2	6	2450	12	29,4	6,53
				Итого		63,88
С12-24×72	1	12	7150	13	92,95	82,54
	2	8	2450	12	29,4	11,61
				Итого		94,15
С14-24×72	1	14	7150	13	92,95	112,28
	2	8	2450	12	29,4	11,61
				Итого		123,89
С16-24×72	1	16	7150	13	92,95	146,68
	2	10	2450	12	29,4	18,14
				Итого		164,82
С18-24×72	1	18	7150	13	92,95	185,71
	2	10	2450	12	29,4	18,14
				Итого		203,85
С20-24×72	1	20	7150	13	92,95	229,21
	2	12	2450	12	29,4	26,11
				Итого		255,32
С22-24×72	1	22	7150	13	92,95	277,36
	2	12	2450	12	29,4	26,11
				Итого		303,47
С25-24×72	1	25	7150	13	92,95	357,86
	2	12	2450	12	29,4	26,11
				Итого		383,97

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта Гридасов
Рук. группы Фомичев
Гл. специалист Кузина
Конструктор Кудрявцев
Начальник отдела Гридасов
Гл. специалист Фомичев
Гл. инженер Кудрявцев

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК

Сетки С10-24×72; С12-24×72; С14-24×72; С16-24×72; С18-24×72; С20-24×72; С22-24×72; С25-24×72.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 180

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×15	1	10	1450	14	20,3	12,53
		2	6	2650	3	7,95	1,76
						Итого	14,29
	С12-26×15	1	12	1450	14	20,3	18,03
		2	8	2650	3	7,95	3,14
						Итого	21,17
	С14-26×15	1	14	1450	14	20,3	24,52
		2	8	2650	3	7,95	3,14
						Итого	27,66
	С16-26×15	1	16	1450	14	20,3	32,03
		2	10	2650	3	7,95	4,91
						Итого	36,94
	С18-26×15	1	18	1450	14	20,3	40,56
		2	10	2650	3	7,95	4,91
						Итого	45,47
	С20-26×15	1	20	1450	14	20,3	50,06
		2	12	2650	3	7,95	7,06
						Итого	57,12
	С22-26×15	1	22	1450	14	20,3	60,58
		2	12	2650	3	7,95	7,06
						Итого	67,64
	С25-26×15	1	25	1450	14	20,3	78,16
		2	12	2650	3	7,95	7,06
						Итого:	85,22

Гл. инженер Куликов
Ст. инженер Кузина
Нач. группы
Проверил Гаврилов
Гл. конструктор Фрейнкман
Гетманцев

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-26×15; С12-26×15; С14-26×15; С16-26×15
С18-26×15; С20-26×15; С22-26×15; С25-26×15

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 181

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина, м	Масса кг
	С10-26×18	1	10	1750	14	24,5	15,12
		2	6	2650	3	7,95	1,76
						Итого	16,88
	С12-26×18	1	12	1750	14	24,5	21,76
		2	8	2650	3	7,95	3,14
						Итого	24,9
	С14-26×18	1	14	1750	14	24,5	29,6
		2	8	2650	3	7,95	3,14
						Итого	32,74
	С16-26×18	1	16	1750	14	24,5	38,65
		2	10	2650	3	7,95	4,91
						Итого	43,57
	С18-26×18	1	18	1750	14	24,5	48,95
		2	10	2650	3	7,95	4,91
						Итого	53,86
	С20-26×18	1	20	1750	14	24,5	60,42
		2	12	2650	3	7,95	7,06
						Итого	67,48
	С22-26×18	1	22	1750	14	24,5	73,11
		2	12	2650	3	7,95	7,06
						Итого	80,17
	С25-26×18	1	25	1750	14	24,5	94,33
		2	12	2650	3	7,95	7,06
						Итого	101,39

Гл. инженер — Бутягин
Нач. группы — Кузина
Проверил — Потапкин
Н. контр. — Гладилов
Разработал — Кравченко
Гл. специалист — Третьякова

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-26×18; С12-26×18; С14-26×18; С16-26×18; С18-26×18; С20-26×18; С22-26×18; С25-26×18

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 182

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×21	1	10	2050	14	28,7	17,71
		2	6	2650	4	10,6	2,35
						Итого	20,06
	С12-26×21	1	12	2050	14	28,7	25,49
		2	8	2650	4	10,6	4,19
						Итого	29,68
	С14-26×21	1	14	2050	14	28,7	34,67
		2	8	2650	4	10,6	4,19
						Итого	38,86
	С16-26×21	1	16	2050	14	28,7	45,29
		2	10	2650	4	10,6	6,54
						Итого	51,83
	С18-26×21	1	18	2050	14	28,7	57,34
		2	10	2650	4	10,6	6,54
						Итого	63,88
	С20-26×21	1	20	2050	14	28,7	70,77
		2	12	2650	4	10,6	9,41
						Итого	80,18
	С22-26×21	1	22	2050	14	28,7	85,64
		2	12	2650	4	10,6	9,41
						Итого	95,05
	С25-26×21	1	25	2050	14	28,7	110,5
		2	12	2650	4	10,6	9,41
						Итого	119,91

Гл. инженер — Гаврилова
Нач. отдела — Фрейсинет
Гл. конструктор — Провалов
Руководитель группы — Кизина
Конструктор — Потапкин
Инженер — Кузина
Гл. инженер проекта — Кузина
Нач. отдела — Кузина
Ст. инженер — Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-26×21; С12-26×21; С14-26×21; С16-26×21; С18-26×21; С20-26×21; С22-26×21; С25-26×21

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 183

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ϕ мм	Длина мм	Кол. шт.	Общая длина м	Масса кг
	С 10-26×24	1	10	2350	14	32,9	20,3
		2	6	2650	4	10,6	2,35
						Итого	22,65
	С 12-26×24	1	12	2350	14	32,9	29,22
		2	8	2650	4	10,6	4,19
						Итого	33,41
	С 14-26×24	1	14	2350	14	32,9	39,74
		2	8	2650	4	10,6	4,19
						Итого	43,93
	С 16-26×24	1	16	2350	14	32,9	51,92
		2	10	2650	4	10,6	6,54
						Итого	58,46
	С 18-26×24	1	18	2350	14	32,9	65,73
		2	10	2650	4	10,6	6,54
						Итого	72,27
	С 20-26×24	1	20	2350	14	32,9	81,13
		2	12	2650	4	10,6	9,41
						Итого	90,54
	С 22-26×24	1	22	2350	14	32,9	98,17
		2	12	2650	4	10,6	9,41
						Итого	107,58
	С 25-26×24	1	25	2350	14	32,9	126,67
		2	12	2650	4	10,6	9,41
						Итого	136,08

ЦНИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Гл. инженер проекта Гетманова
Рук. группы Кузина
Ст. инженер Кудинов
Рук. сектора Гетманова
Гл. инженер проекта Гетманова

ТК 1975

Сетки С10-26×24; С12-26×24; С14-26×24; С16-26×24; С18-26×24; С20-26×24; С22-26×24; С25-26×24

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 184

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	ϕ мм	Длина мм	Кол шт	Общая длина м	Масса кг
С10-26×27	1	10	2650	14	37,1	22,89
	2	6	2650	5	13,25	2,94
					Итого	25,83
С12-26×27	1	12	2650	14	37,1	32,94
	2	8	2650	5	13,25	5,23
					Итого	38,17
С14-26×27	1	14	2650	14	37,1	44,82
	2	8	2650	5	13,25	5,23
					Итого	50,05
С16-26×27	1	16	2650	14	37,1	58,54
	2	10	2650	5	13,25	8,18
					Итого	66,72
С18-26×27	1	18	2650	14	37,1	74,13
	2	10	2650	5	13,25	8,18
					Итого	82,31
С20-26×27	1	20	2650	14	37,1	91,49
	2	12	2650	5	13,25	11,77
					Итого	103,26
С22-26×27	1	22	2650	14	37,1	110,71
	2	12	2650	5	13,25	11,77
					Итого	122,48
С25-26×27	1	25	2650	14	37,1	142,84
	2	12	2650	5	13,25	11,77
					Итого	154,61

Госстрой СССР ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

Гл. инженер проекта — Сухинин
Рук. группы — Кузина
Рук. отдела — Потапкин
Гл. специалист — Правосуд
Ст. инженер — Мухамедьяров
Инженер — Трегубова

ТК 1.975

Сетки С10-26×27; С12-26×27; С14-26×27; С16-26×27; С18-26×27; С20-26×27; С22-26×27; С25-26×27.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 185

13925 202

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-26×30	1	10	2950	14	41,3	25,48
	2	6	2650	5	13,25	2,94
					Итого	28,42
С12-26×30	1	12	2950	14	41,3	36,67
	2	8	2650	5	13,25	5,23
					Итого	41,9
С14-26×30	1	14	2950	14	41,3	49,84
	2	8	2650	5	13,25	5,23
					Итого	55,12
С16-26×30	1	16	2950	14	41,3	65,17
	2	10	2650	5	13,25	8,18
					Итого	73,35
С18-26×30	1	18	2950	14	41,3	82,52
	2	10	2650	5	13,25	8,18
					Итого	90,7
С20-26×30	1	20	2950	14	41,3	101,85
	2	12	2650	5	13,25	11,77
					Итого	113,62
С22-26×30	1	22	2950	14	41,3	123,24
	2	12	2650	5	13,25	11,77
					Итого	135,01
С25-26×30	1	25	2950	14	41,3	159,01
	2	12	2650	5	13,25	11,77
					Итого	170,78

Разработано: Гл. инженер проекта — Трегубова; Рук. группы — Кузина; Рук. бригады — Гогилашвили; Ст. инженер — Гогилашвили

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×30; С12-26×30; С14-26×30; С16-26×30; С18-26×30; С20-26×30; С22-26×30; С25-26×30.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 186

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×33	1	10	3250	14	45,5	28,07
		2	6	2650	6	15,9	3,53
						Итого	31,6
	С12-26×33	1	12	3250	14	45,5	40,4
		2	8	2650	6	15,9	6,28
						Итого	46,68
	С14-26×33	1	14	3250	14	45,5	54,96
		2	8	2650	6	15,9	6,28
						Итого	61,24
	С16-26×33	1	16	3250	14	45,5	71,8
		2	10	2650	6	15,9	9,81
						Итого	81,61
	С18-26×33	1	18	3250	14	45,5	90,91
		2	10	2650	6	15,9	9,81
						Итого	100,72
	С20-26×33	1	20	3250	14	45,5	112,2
		2	12	2650	6	15,9	14,12
						Итого	126,32
	С22-26×33	1	22	3250	14	45,5	135,77
		2	12	2650	6	15,9	14,12
						Итого	149,89
	С25-26×33	1	25	3250	14	45,5	175,18
		2	12	2650	6	15,9	14,12
						Итого	189,3

Гетманова
Проверил
Контрольный
Гл. специалист
Нач. группы
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×33; С12-26×33; С14-26×33; С16-26×33
С18-26×33; С20-26×33; С22-26×33; С25-26×33

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 187

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-26×36	1	10	3550	14	49,7	30,66
	2	6	2650	6	15,9	3,53
					Итого	34,19
С12-26×36	1	12	3550	14	49,7	44,13
	2	8	2650	6	15,9	6,28
					Итого	50,41
С14-26×36	1	14	3550	14	49,7	60,04
	2	8	2650	6	15,9	6,28
					Итого	66,32
С16-26×36	1	16	3550	14	49,7	78,43
	2	10	2650	6	15,9	9,81
					Итого	88,24
С18-26×36	1	18	3550	14	49,7	99,3
	2	10	2650	6	15,9	9,81
					Итого	109,11
С20-26×36	1	20	3550	14	49,7	122,56
	2	12	2650	6	15,9	14,12
					Итого	136,68
С22-26×36	1	22	3550	14	49,7	148,3
	2	12	2650	6	15,9	14,12
					Итого	162,42
С25-26×36	1	25	3550	14	49,7	191,35
	2	12	2650	6	15,9	14,12
					Итого	205,47

ЦНИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Гл. инженер проекта Гудзовских
Рук. группы Потапкин
Ст. инженер Кулина
Гл. специалист Трофимов
Зав. отделом Трегубенко

ТК 1975

Сетки С10-26×36; С12-26×36; С14-26×36; С16-26×36; С18-26×36; С20-26×36; С22-26×36; С25-26×36.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 188

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-26×39	1	10	3850	14	53,9	33,26
	2	6	2650	7	18,55	4,12
				Итого		37,38
С12-26×39	1	12	3850	14	53,9	47,86
	2	8	2650	7	18,55	7,33
				Итого		55,19
С14-26×39	1	14	3850	14	53,9	65,11
	2	8	2650	7	18,55	7,33
				Итого		72,44
С16-26×39	1	16	3850	14	53,9	85,05
	2	10	2650	7	18,55	11,45
				Итого		96,5
С18-26×39	1	18	3850	14	53,9	107,69
	2	10	2650	7	18,55	11,45
				Итого		119,14
С20-26×39	1	20	3850	14	53,9	132,92
	2	12	2650	7	18,55	16,47
				Итого		149,39
С22-26×39	1	22	3850	14	53,9	160,84
	2	12	2650	7	18,55	16,47
				Итого		177,31
С25-26×39	1	25	3850	14	53,9	207,52
	2	12	2650	7	18,55	16,47
				Итого		223,99

Гип Татьянова
Нач. отд. Якимчук
Проверил Дятлихин
Рук. группы Кузина
Ст. инженер Гусева

ЦНИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-26×39; С12-26×39; С14-26×39; С16-26×39; С18-26×39; С20-26×39; С22-26×39; С25-26×39.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 189

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	Кво шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×42	1	10	4150	14	58,1	35,85
		2	6	2650	7	18,55	4,12
						Итого	39,97
	С12-26×42	1	12	4150	14	58,1	51,59
		2	8	2650	7	18,55	7,33
						Итого	58,92
	С14-26×42	1	14	4150	14	58,1	70,18
		2	8	2650	7	18,55	7,33
						Итого	77,51
	С16-26×42	1	16	4150	14	58,1	91,68
		2	10	2650	7	18,55	11,45
						Итого	103,13
	С18-26×42	1	18	4150	14	58,1	116,08
		2	10	2650	7	18,55	11,45
						Итого	127,53
	С20-26×42	1	20	4150	14	58,1	143,27
		2	12	2650	7	18,55	16,47
						Итого	159,74
	С22-26×42	1	22	4150	14	58,1	173,31
		2	12	2650	7	18,55	16,47
						Итого	189,84
	С25-26×42	1	25	4150	14	58,1	223,63
		2	12	2650	7	18,55	16,47
						Итого	240,16

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ЦНИИПромзданий Госстроя СССР

ТК 1975

Сетки С10-26×42; С12-26×42; С14-26×42; С16-26×42 С18-26×42; С20-26×42; С22-26×42; С25-26×42.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 190

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×45	1	10	4450	14	62,3	38,44
		2	6	2650	8	21,2	4,71
						Итого	43,15
	С12-26×45	1	12	4450	14	62,3	55,32
		2	8	2650	8	21,2	8,37
						Итого	63,69
	С14-26×45	1	14	4450	14	62,3	75,26
		2	8	2650	8	21,2	8,37
						Итого	83,63
	С16-26×45	1	16	4450	14	62,3	98,31
		2	10	2650	8	21,2	13,08
						Итого	111,39
	С18-26×45	1	18	4450	14	62,3	124,48
		2	10	2650	8	21,2	13,08
						Итого	137,56
	С20-26×45	1	20	4450	14	62,3	153,63
		2	12	2650	8	21,2	18,83
						Итого	172,46
	С22-26×45	1	22	4450	14	62,3	185,9
		2	12	2650	8	21,2	18,83
						Итого	204,73
	С25-26×45	1	25	4450	14	62,3	239,86
		2	12	2650	8	21,2	18,83
						Итого	258,69

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Гип Данилов | Проверил | Гл. специалист Кузина | Гл. специалист Сурин | Нач. отд. инженер

ЦНИПРОМЗДАНИЙ г. МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-26×45; С12-26×45; С14-26×45; С16-26×45; С18-26×45; С20-26×45; С22-26×45; С25-26×45.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 191

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-26×48	1	10	4750	14	66,5	41,03
	2	6	2650	8	21,2	4,71
					Итого	45,74
С12-26×48	1	12	4750	14	66,5	59,05
	2	8	2650	8	21,2	8,37
					Итого	67,42
С14-26×48	1	14	4750	14	66,5	80,33
	2	8	2650	8	21,2	8,37
					Итого	88,7
С16-26×48	1	16	4750	14	66,5	104,94
	2	10	2650	8	21,2	13,08
					Итого	118,02
С18-26×48	1	18	4750	14	66,5	132,87
	2	10	2650	8	21,2	13,08
					Итого	145,95
С20-26×48	1	20	4750	14	66,5	163,99
	2	12	2650	8	21,2	18,83
					Итого	182,82
С22-26×48	1	22	4750	14	66,5	198,44
	2	12	2650	8	21,2	18,83
					Итого	217,27
С25-26×48	1	25	4750	14	66,5	256,03
	2	12	2650	8	21,2	18,83
					Итого	274,86

Гл. инженер — Кузина
Рук. группы — Кузина
Ст. инженер — Потапкин
Проверил — Потапкин
Конструктор — Теплинков
Гл. специалист — Третьякова

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×48; С12-26×48; С14-26×48; С16-26×48 С18-26×48; С20-26×48; С22-26×48; С25-26×48.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 192

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-26×51	1	10	5050	14	70,7	43,62
	2	6	2650	9	23,85	5,29
					Итого	48,91
С12-26×51	1	12	5050	14	70,7	62,78
	2	8	2650	9	23,85	9,42
					Итого	72,2
С14-26×51	1	14	5050	14	70,7	85,41
	2	8	2650	9	23,85	9,42
					Итого	94,83
С16-26×51	1	16	5050	14	70,7	111,56
	2	10	2650	9	23,85	14,72
					Итого	126,28
С18-26×51	1	18	5050	14	70,7	141,26
	2	10	2650	9	23,85	14,72
					Итого	155,98
С20-26×51	1	20	5050	14	70,7	174,35
	2	12	2650	9	23,85	21,18
					Итого	195,53
С22-26×51	1	22	5050	14	70,7	210,97
	2	12	2650	9	23,85	21,18
					Итого	232,15
С25-26×51	1	25	5050	14	70,7	272,2
	2	12	2650	9	23,85	21,18
					Итого	293,38

Гип Гроховецкий
Рук. группы Образцова
Ст. инженер Провоторов
Инж. Жигунов
Н. контр.

ЦИНИИ ЭПСТРОЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-26×51; С12-26×51; С14-26×51; С16-26×51; С18-26×51; С20-26×51; С22-26×51; С25-26×51.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 193

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-26×54	1	10	5350	14	74,9	46,21
	2	6	2650	9	23,85	5,29
					Итого	51,5
С12-26×54	1	12	5350	14	74,9	66,51
	2	8	2650	9	23,85	9,42
					Итого	75,93
С14-26×54	1	14	5350	14	74,9	90,48
	2	8	2650	9	23,85	9,42
					Итого	99,9
С16-26×54	1	16	5350	14	74,9	118,19
	2	10	2650	9	23,85	14,72
					Итого	132,91
С18-26×54	1	18	5350	14	74,9	149,65
	2	10	2650	9	23,85	14,72
					Итого	164,37
С20-26×54	1	20	5350	14	74,9	184,7
	2	12	2650	9	23,85	21,18
					Итого	205,88
С22-26×54	1	22	5350	14	74,9	223,5
	2	12	2650	9	23,85	21,18
					Итого	244,68
С25-26×54	1	25	5350	14	74,9	288,37
	2	12	2650	9	23,85	21,18
					Итого	309,55

Рук. отдела
Рук. темы
Рук. группы
Ст. инженер

Шалов
Тугоруков
Потапкин
Кузина

Исполнитель
Проверил

Подпрокатчиков
Третьякова

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
11975

Сетки С10-26×54; С12-26×54; С14-26×54; С16-26×54; С18-26×54; С20-26×54; С22-26×54; С25-26×54

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 194

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×57	1	10	5650	14	79,1	48,81
		2	6	2650	10	26,5	5,88
						Итого	54,69
	С12-26×57	1	12	5650	14	79,1	70,24
		2	8	2650	10	26,5	10,47
						Итого	80,71
	С14-26×57	1	14	5650	14	79,1	95,55
		2	8	2650	10	26,5	10,47
						Итого	106,02
	С16-26×57	1	16	5650	14	79,1	124,82
		2	10	2650	10	26,5	16,35
						Итого	141,17
	С18-26×57	1	18	5650	14	79,1	158,04
		2	10	2650	10	26,5	16,35
						Итого	174,39
	С20-26×57	1	20	5650	14	79,1	195,06
		2	12	2650	10	26,5	23,53
						Итого	218,59
	С22-26×57	1	22	5650	14	79,1	236,03
		2	12	2650	10	26,5	23,53
						Итого	259,56
	С25-26×57	1	25	5650	14	79,1	304,54
		2	12	2650	10	26,5	23,53
						Итого	328,07

Гл. инженер — Гапарова
Нач. отд. — Трипольская
Проверил — Кузина
Гл. спец. — Кузина
Ст. инженер — Кузина

ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-26×57; С12-26×57; С14-26×57; С16-26×57; С18-26×57; С20-26×57; С22-26×57; С25-26×57

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Листы 195

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×60	1	10	5950	14	83,3	51,4
		2	6	2650	10	26,5	5,88
						Итого	57,28
	С12-26×60	1	12	5950	14	83,3	73,97
		2	8	2650	10	26,5	10,47
						Итого	84,44
	С14-26×60	1	14	5950	14	83,3	100,63
		2	8	2650	10	26,5	10,47
						Итого	111,1
	С16-26×60	1	16	5950	14	83,3	131,45
		2	10	2650	10	26,5	16,35
						Итого	147,8
	С18-26×60	1	18	5950	14	83,3	166,43
		2	10	2650	10	26,5	16,35
						Итого	182,78
	С20-26×60	1	20	5950	14	83,3	205,42
		2	12	2650	10	26,5	23,53
						Итого	228,95
	С22-26×60	1	22	5950	14	83,3	248,57
		2	12	2650	10	26,5	23,53
						Итого	272,1
	С25-26×60	1	25	5950	14	83,3	320,71
		2	12	2650	10	26,5	23,53
						Итого	344,24

ТК 1975

Сетки С10-26×60; С12-26×60; С14-26×60; С16-26×60; С18-26×60; С20-26×60; С22-26×60; С25-26×60;

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 196

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-26×63	1	10	6250	14	87,5	53,99
	2	6	2650	11	29,15	6,47
					Итого	60,46
С12-26×63	1	12	6250	14	87,5	77,7
	2	8	2650	11	29,15	11,51
					Итого	89,21
С14-26×63	1	14	6250	14	87,5	105,7
	2	8	2650	11	29,15	11,51
					Итого	117,21
С16-26×63	1	16	6250	14	87,5	138,08
	2	10	2650	11	29,15	17,99
					Итого	156,07
С18-26×63	1	18	6250	14	87,5	174,83
	2	10	2650	11	29,15	17,99
					Итого	192,82
С20-26×63	1	20	6250	14	87,5	215,78
	2	12	2650	11	29,15	25,89
					Итого	241,67
С22-26×63	1	22	6250	14	87,5	261,1
	2	12	2650	11	29,15	25,89
					Итого	286,99
С25-26×63	1	25	6250	14	87,5	336,88
	2	12	2650	11	29,15	25,89
					Итого	362,77

Гл. инженер проекта — Кузина
Нач. группы — Шевченко
Гл. специалист — Шаповалов
Инженер — Гаврилова

ТК 1975

Сетки С10-26×63; С12-26×63; С14-26×63; С16-26×63; С18-26×63; С20-26×63; С22-26×63; С25-26×63.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 197

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-26×66	1	10	6550	14	91,7	56,58
	2	6	2650	11	29,15	6,47
					Итого	63,05
С12-26×66	1	12	6550	14	91,7	81,43
	2	8	2650	11	29,15	11,51
					Итого	92,94
С14-26×66	1	14	6550	14	91,7	110,77
	2	8	2650	11	29,15	11,51
					Итого	122,28
С16-26×66	1	16	6550	14	91,7	144,7
	2	10	2650	11	29,15	17,99
					Итого	162,69
С18-26×66	1	18	6550	14	91,7	183,22
	2	10	2650	11	29,15	17,99
					Итого	201,21
С20-26×66	1	20	6550	14	91,7	226,13
	2	12	2650	11	29,15	25,89
					Итого	252,02
С22-26×66	1	22	6550	14	91,7	273,63
	2	12	2650	11	29,15	25,89
					Итого	299,52
С25-26×66	1	25	6550	14	91,7	353,05
	2	12	2650	11	29,15	25,89
					Итого	378,94

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

Рук. темы — Гвоздкова
Рук. группы — Кудрявцев
Гл. инженер — Кузина
Гл. специалист — Потапкина
Н. контр. — Кудрявцев
Гл. инженер — Кузина

ТК 1975

Сетки С10-26×66; С12-26×66; С14-26×66; С16-26×66; С18-26×66; С20-26×66; С22-26×66; С25-26×66.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 198

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-26×69	1	10	6850	14	95,9	59,17
		2	6	2650	12	31,8	7,06
						Итого	66,23
	С12-26×69	1	12	6850	14	95,9	85,16
		2	8	2650	12	31,8	12,56
						Итого	97,72
	С14-26×69	1	14	6850	14	95,9	115,85
		2	8	2650	12	31,8	12,56
						Итого	128,41
	С16-26×69	1	16	6850	14	95,9	151,33
		2	10	2650	12	31,8	19,62
						Итого	170,95
	С18-26×69	1	18	6850	14	95,9	191,61
		2	10	2650	12	31,8	19,62
						Итого	211,23
	С20-26×69	1	20	6850	14	95,9	236,49
		2	12	2650	12	31,8	28,24
						Итого	264,73
	С22-26×69	1	22	6850	14	95,9	286,17
		2	12	2650	12	31,8	28,24
						Итого	314,41
	С25-26×69	1	25	6850	14	95,9	369,22
		2	12	2650	12	31,8	28,24
						Итого	397,46

Гл. инженер — Ситников
Ст. инженер — Гостинцев
Вн. архитектор — Полтавцин
Гл. конструктор — Кузнецов
Руководитель группы — Сидоров
Проверил — Сидоров
Нач. сектора — Сидоров
Гл. специалист — Третьяков

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-26×69; С12-26×69; С14-26×69; С16-26×69; С18-26×69; С20-26×69; С22-26×69; С25-26×69

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 199

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-26×72	1	10	7150	14	100,1	61,75
	2	6	2650	12	31,8	7,06
				Итого		68,82
С12-26×72	1	12	7150	14	100,1	88,89
	2	8	2650	12	31,8	12,56
				Итого		101,45
С14-26×72	1	14	7150	14	100,1	120,92
	2	8	2650	12	31,8	12,56
				Итого		133,48
С16-26×72	1	16	7150	14	100,1	157,96
	2	10	2650	12	31,8	19,62
				Итого		177,58
С18-26×72	1	18	7150	14	100,1	200
	2	10	2650	12	31,8	19,62
				Итого		219,62
С20-26×72	1	20	7150	14	100,1	246,85
	2	12	2650	12	31,8	28,24
				Итого		275,09
С22-26×72	1	22	7150	14	100,1	298,7
	2	12	2650	12	31,8	28,24
				Итого		326,94
С25-26×72	1	25	7150	14	100,1	385,39
	2	12	2650	12	31,9	28,24
				Итого		413,63

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер — Гаврилов
Рук. группы — Потапкин
Ст. инженер — Кузина
Гл. специалист — Трегубкова

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-26×72; С12-26×72; С14-26×72; С16-26×72; С18-26×72; С20-26×72; С22-26×72; С25-26×72.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 200

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×15	1	10	1450	15	21,75	13,42
		2	6	2850	3	8,55	1,9
						Итого	15,32
	С12-28×15	1	12	1450	15	21,75	19,31
		2	8	2850	3	8,55	3,38
						Итого	22,69
	С14-28×15	1	14	1450	15	21,75	26,27
		2	8	2850	3	8,55	3,38
						Итого	29,65
	С16-28×15	1	16	1450	15	21,75	34,32
		2	10	2850	3	8,55	5,28
						Итого	39,6
	С18-28×15	1	18	1450	15	21,75	43,46
		2	10	2850	3	8,55	5,28
						Итого	48,74
	С20-28×15	1	20	1450	15	21,75	53,64
		2	12	2850	3	8,55	7,59
						Итого	61,23
	С22-28×15	1	22	1450	15	21,75	64,9
		2	12	2850	3	8,55	7,59
						Итого	72,49
	С25-28×15	1	25	1450	15	21,75	83,74
		2	12	2850	3	8,55	7,59
						Итого	91,33

Гретлавок
Крутиков
Проверил
Нагатакин
Кузина
Рук. группы
Кузина
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-28×15; С12-28×15; С14-28×15; С16-28×15; С18-28×15; С20-28×15; С22-28×15; С25-28×15.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 201

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×18	1	10	1750	15	26,25	16,2
		2	6	2850	3	8,55	1,9
						Итого	18,1
	С12-28×18	1	12	1750	15	26,25	23,31
		2	8	2850	3	8,55	3,38
						Итого	26,69
	С14-28×18	1	14	1750	15	26,25	31,71
		2	8	2850	3	8,55	3,38
						Итого	35,05
	С16-28×18	1	16	1750	15	26,25	41,42
		2	10	2850	3	8,55	5,28
						Итого	46,7
	С18-28×18	1	18	1750	15	26,25	52,45
		2	10	2850	3	8,55	5,28
						Итого	57,73
	С20-28×18	1	20	1750	15	26,25	64,73
		2	12	2850	3	8,55	7,59
						Итого	72,32
	С22-28×18	1	22	1750	15	26,25	78,33
		2	12	2850	3	8,55	7,59
						Итого	85,92
	С25-28×18	1	25	1750	15	26,25	101,06
		2	12	2850	3	8,55	7,59
						Итого	108,65

ЦНИИПИЗДАНИЯ МОСКВА

Рук. группы Гергиянова
Ст. инженер Сухина
Проверил Трипутина
Составил Кузина

ТК 1975

Сетки С10-28×18; С12-28×18; С14-28×18; С16-28×18; С18-28×18; С20-28×18; С22-28×18; С25-28×18

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 202

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×21	1	10	2050	15	30,75	18,97
		2	6	2850	4	11,4	2,53
						Итого	21,5
	С12-28×21	1	12	2050	15	30,75	27,31
		2	8	2850	4	11,4	4,5
						Итого	31,81
	С14-28×21	1	14	2050	15	30,75	37,15
		2	8	2850	4	11,4	4,5
						Итого	41,65
	С16-28×21	1	16	2050	15	30,75	48,52
		2	10	2850	4	11,4	7,03
						Итого	55,55
	С18-28×21	1	18	2050	15	30,75	61,44
		2	10	2850	4	11,4	7,03
						Итого	68,47
	С20-28×21	1	20	2050	15	30,75	75,83
		2	12	2850	4	11,4	10,12
						Итого	85,95
	С22-28×21	1	22	2050	15	30,75	91,76
		2	12	2850	4	11,4	10,12
						Итого	101,88
	С25-28×21	1	25	2050	15	30,75	118,34
		2	12	2850	4	11,4	10,12
						Итого	129,51

Гостранстроя
Госгражданстроя
Главпромстроя
Госпромстроя
Ин. зачет. Ст. инженер

ЦИТП Госгражданстроя МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-28×21; С12-28×21; С14-28×21; С16-28×21; С18-28×21; С20-28×21; С22-28×21; С25-28×21

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Листов 203

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28×24	1	10	2350	15	35,25	21,75
	2	6	2850	4	11,4	2,53
					Итого	24,28
С12-28×24	1	12	2350	15	35,25	31,3
	2	8	2850	4	11,4	4,5
					Итого	35,8
С14-28×24	1	14	2350	15	35,25	42,58
	2	8	2850	4	11,4	4,5
					Итого	47,08
С16-28×24	1	16	2350	15	35,25	55,62
	2	10	2850	4	11,4	7,03
					Итого	62,65
С18-28×24	1	18	2350	15	35,25	70,43
	2	10	2850	4	11,4	7,03
					Итого	77,46
С20-28×24	1	20	2350	15	35,25	86,93
	2	12	2850	4	11,4	10,12
					Итого	97,05
С22-28×24	1	22	2350	15	35,25	105,19
	2	12	2850	4	11,4	10,12
					Итого	115,31
С25-28×24	1	25	2350	15	35,25	135,71
	2	12	2850	4	11,4	10,12
					Итого	145,83

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Рук. темы Рук. группы Ст. инженер

Потапкин Кузина

Проверил

Третьякова

ТК 1975

Сетки С10-28×24; С12-28×24; С14-28×24; С16-28×24; С18-28×24; С20-28×24; С22-28×24; С25-28×24

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 204

13925 221

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	N/N поз.	⌀ мм	Длина мм	Кво шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28×27	1	10	2650	15	39,75	24,53
	2	6	2850	5	14,25	3,16
					Итого	27,69
С12-28×27	1	12	2650	15	39,75	35,3
	2	8	2850	5	14,25	5,63
					Итого	40,93
С14-28×27	1	14	2650	15	39,75	48,02
	2	8	2850	5	14,25	5,63
					Итого	53,65
С16-28×27	1	16	2650	15	39,75	62,73
	2	10	2850	5	14,25	8,79
					Итого	71,52
С18-28×27	1	18	2650	15	39,75	79,42
	2	10	2850	5	14,25	8,79
					Итого	88,21
С20-28×27	1	20	2650	15	39,75	98,02
	2	12	2850	5	14,25	12,65
					Итого	110,67
С22-28×27	1	22	2650	15	39,75	118,61
	2	12	2850	5	14,25	12,65
					Итого	131,26
С25-28×27	1	25	2650	15	39,75	153,04
	2	12	2850	5	14,25	12,65
					Итого	165,69

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Госстроя СССР
Гипротяжпромстальконструкция
Ст. инженер

ЦИТП Госстроя СССР
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-28×27; С12-28×27; С14-28×27; С16-28×27 С18-28×27; С20-28×27; С22-28×27; С25-28×27

Серия 1.410-2
Выпуск 1 | Лист 205

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28х30	1	10	2950	15	44,25	27,3
		2	6	2950	5	14,25	3,15
						Итого	30,45
	С12-28х30	1	12	2950	15	44,25	39,29
		2	8	2950	5	14,25	5,63
						Итого	44,92
	С14-28х30	1	14	2950	15	44,25	53,45
		2	8	2950	5	14,25	5,63
						Итого	59,08
	С16-28х30	1	16	2950	15	44,25	69,83
		2	10	2950	5	14,25	8,79
						Итого	78,62
	С18-28х30	1	18	2950	15	44,25	88,41
		2	10	2950	5	14,25	8,79
						Итого	97,2
	С20-28х30	1	20	2950	15	44,25	109,12
		2	12	2950	5	14,25	12,65
						Итого	121,77
	С22-28х30	1	22	2950	15	44,25	132,04
		2	12	2950	5	14,25	12,65
						Итого	144,69
	С25-28х30	1	25	2950	15	44,25	170,36
		2	12	2950	5	14,25	12,65
						Итого	183,01

Гл. инженер
Рук. группы
Гл. специалист
Нач. отдела
Гл. архитектор
Начальник
Инженер
Проверил

ЦИТП Госстроя СССР Москва

ТК 1975

Сетки С10-28х30; С12-28х30; С14-28х30; С16-28х30; С18-28х30; С20-28х30; С22х28х30; С25-28х30

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 206

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×33	1	10	3250	15	48,75	30,08
		2	6	2850	6	17,1	3,0
						Итого	33,88
	С12-28×33	1	12	3250	15	48,75	43,29
		2	8	2850	6	17,1	6,75
						Итого	50,04
	С14-28×33	1	14	3250	15	48,75	58,99
		2	8	2850	6	17,1	6,75
						Итого	65,64
	С16-28×33	1	16	3250	15	48,75	76,93
		2	10	2850	6	17,1	10,55
						Итого	87,48
	С18-28×33	1	18	3250	15	48,75	97,4
		2	10	2850	6	17,1	10,55
						Итого	107,95
	С20-28×33	1	20	3250	15	48,75	120,22
		2	12	2850	6	17,1	15,18
						Итого	135,4
	С22-28×33	1	22	3250	15	48,75	145,47
		2	12	2850	6	17,1	15,18
						Итого	160,65
	С25-28×33	1	25	3250	15	48,75	187,69
		2	12	2850	6	17,1	15,18
						Итого	202,87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гатаулин
Кязина
Крылов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-28×33; С12-28×33; С14-28×33; С16-28×33; С18-28×33; С20-28×33; С22-28×33; С25-28×33.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 207

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×36	1	10	3550	15	53,25	32,86
		2	6	2850	6	17,1	3,8
						Итого	36,66
	С12-28×36	1	12	3550	15	53,25	47,29
		2	8	2850	6	17,1	6,75
						Итого	54,04
	С14-28×36	1	14	3550	15	53,25	64,33
		2	8	2850	6	17,1	6,75
						Итого	71,08
	С16-28×36	1	16	3550	15	53,25	84,03
		2	10	2850	6	17,1	10,55
						Итого	94,58
	С18-28×36	1	18	3550	15	53,25	106,39
		2	10	2850	6	17,1	10,55
						Итого	116,94
	С20-28×36	1	20	3550	15	53,25	131,31
		2	12	2850	6	17,1	15,18
						Итого	146,49
	С22-28×36	1	22	3550	15	53,25	158,9
		2	12	2850	6	17,1	15,18
						Итого	174,08
	С25-28×36	1	25	3550	15	53,25	205,01
		2	12	2850	6	17,1	15,19
						Итого	220,19

Гипропром
Проверил Потапкин
Н. контр. Кузина
Рук. группы Кузина
Гип. инженер

ГПИ и НИИ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ
МОСКВА

ТК

1975

Сетки С10-28×36; С12-28×36; С14-28×36; С16-28×36; С18-28×36; С20-28×36; С22-28×36; С25-28×36

Серия 1.410-2

Выпуск 1

Лист 208

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×39	1	10	3850	15	57.75	35,63
		2	6	2850	7	19,95	4,43
						Итого	40,06
	С12-28×39	1	12	3850	15	57,75	51,28
		2	8	2850	7	19,95	7,88
						Итого	59,16
	С14-28×39	1	14	3850	15	57,75	69,76
		2	8	2850	7	19,95	7,88
						Итого	77,64
	С16-28×39	1	16	3850	15	57,75	91,13
		2	10	2850	7	19,95	12,31
						Итого	103,44
	С18-28×39	1	18	3850	15	57,75	115,38
		2	10	2850	7	19,95	12,31
						Итого	127,69
	С20-28×39	1	20	3850	15	57,75	142,41
		2	12	2850	7	19,95	17,72
						Итого	160,13
	С22-28×39	1	22	3850	15	57,75	172,33
		2	12	2850	7	19,95	17,72
						Итого	190,05
	С25-28×39	1	25	3850	15	57,75	222,34
		2	12	2850	7	19,95	17,72
						Итого	240,06

Гл. инженер
Нач. отдела
Конструкция
Проверил
Разработал
Гл. специалист

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-28×39; С12-28×39; С14-28×39; С16-28×39; С18-28×39; С20-28×39; С22-28×39; С25-28×39

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 209

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28×42	1	10	4150	15	62,25	38,41
	2	6	2850	7	19,95	4,43
					Итого	42,84
С12-28×42	1	12	4150	15	62,25	55,28
	2	8	2850	7	19,95	7,88
					Итого	63,16
С14-28×42	1	14	4150	15	62,25	75,2
	2	8	2850	7	19,95	7,88
					Итого	83,08
С16-28×42	1	16	4150	15	62,25	98,23
	2	10	2850	7	19,95	12,31
					Итого	110,54
С18-28×42	1	18	4150	15	62,25	124,38
	2	10	2850	7	19,95	12,31
					Итого	136,69
С20-28×42	1	20	4150	15	62,25	153,51
	2	12	2850	7	19,95	17,72
					Итого	171,23
С22-28×42	1	22	4150	15	62,25	185,75
	2	12	2850	7	19,95	17,72
					Итого	203,47
С25-28×42	1	25	4150	15	62,25	239,66
	2	12	2850	7	19,95	17,72
					Итого	257,38

Разработано: Шапиро, Гнездилов, Потапкин, Кожина, Кудрина
Проверил: Кудрина
Гл. специалист: Тертичная
Нач. отдела: Кудрина
Рук. группы: Кудрина
Гл. инженер: Кудрина

ГОССТРОЙ СССР ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-28×42; С12-28×42; С14-28×42; С16-28×42; С18-28×42; С20-28×42; С22-28×42; С25-28×42

Серия 1.411-2
Выпуск 1
Лист 210

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×45	1	10	4450	15	66,75	41,18
		2	8	2850	8	22,8	5,06
						Итого	46,24
	С12-28×45	1	12	4450	15	66,75	59,27
		2	8	2850	8	22,8	9,01
						Итого	68,28
	С14-28×45	1	14	4450	15	66,75	80,63
		2	8	2850	8	22,8	9,01
						Итого	89,64
	С16-28×45	1	16	4450	15	66,75	105,33
		2	10	2850	8	22,8	14,07
						Итого	119,4
	С18-28×45	1	18	4450	15	66,75	133,37
		2	10	2850	8	22,8	14,07
						Итого	147,44
	С20-28×45	1	20	4450	15	66,75	164,87
		2	12	2850	8	22,8	20,25
						Итого	184,86
	С22-28×45	1	22	4450	15	66,75	199,18
		2	12	2850	8	22,8	20,25
						Итого	219,43
	С25-28×45	1	25	4450	15	66,75	256,89
		2	12	2850	8	22,8	20,25
						Итого	277,24

Гип Гетьманов
Рук. группы Кузина
Ст. инженер Бурлина
Провероил

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-28×45; С12-28×45; С14-28×45; С16-28×45; С18-28×45; С20-28×45; С22-28×45; С25-28×45

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 211

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×48	1	10	4750	15	71,25	43,96
		2	6	2850	8	22,8	5,06
						Итого	49,02
	С12-28×48	1	12	4750	15	71,25	63,27
		2	8	2850	8	22,8	9,01
						Итого	72,28
	С14-28×48	1	14	4750	15	71,25	86,07
		2	8	2850	8	22,8	9,01
						Итого	95,08
	С16-28×48	1	16	4750	15	71,25	112,43
		2	10	2850	8	22,8	14,07
						Итого	126,5
	С18-28×48	1	18	4750	15	71,25	142,36
		2	10	2850	8	22,8	14,07
						Итого	156,43
	С20-28×48	1	20	4750	15	71,25	175,7
		2	12	2850	8	22,8	20,25
						Итого	195,95
	С22-28×48	1	22	4750	15	71,25	212,61
		2	12	2850	8	22,8	20,25
						Итого	232,86
	С25-28×48	1	25	4750	15	71,25	274,31
		2	12	2850	8	22,8	20,25
						Итого	294,55

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

ТК 1975

Сетки С10-28×48; С12-28×48; С14-28×48; С16-28×48; С18-28×48; С20-28×48; С22-28×48; С25-28×48

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 212

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28х51	1	10	5050	15	75,75	46,74
	2	6	2850	9	25,65	5,69
					Итого	52,43
С12-28х51	1	12	5050	15	75,75	67,27
	2	8	2850	9	25,65	10,13
					Итого	77,4
С14-28х51	1	14	5050	15	75,75	91,51
	2	8	2850	9	25,65	10,13
					Итого	101,64
С16-28х51	1	16	5050	15	75,75	119,53
	2	10	2850	9	25,65	15,83
					Итого	135,36
С18-28х51	1	18	5050	15	75,75	151,35
	2	10	2850	9	25,65	15,83
					Итого	167,18
С20-28х51	1	20	5050	15	75,75	186,8
	2	12	2850	9	25,65	22,78
					Итого	209,58
С22-28х51	1	22	5050	15	75,75	226,04
	2	12	2850	9	25,65	22,78
					Итого	248,82
С25-28х51	1	25	5050	15	75,75	291,64
	2	12	2850	9	25,65	22,78
					Итого	314,42

Гвоздилина Гвоздилина
Проверил Проверил
Пилипкин Пилипкин
Кузина Кузина
Рахлин Рахлин
Рук. группы
Отд. инженер

ЦНИИПромзданий
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-28х51; С12-28х51; С14-28х51; С16-28х51; С18-28х51; С20-28х51; С22-28х51; С25-28х51

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 213

13025 230

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28×54	1	10	5350	15	80,25	49,51
	2	6	2850	9	25,65	5,69
					Итого	55,2
С12-28×54	1	12	5350	15	80,25	71,25
	2	8	2850	9	25,65	10,13
					Итого	81,39
С14-28×54	1	14	5350	15	80,25	96,94
	2	8	2850	9	25,65	10,13
					Итого	107,07
С16-28×54	1	16	5350	15	80,25	126,63
	2	10	2850	9	25,65	15,83
					Итого	142,46
С18-28×54	1	18	5350	15	80,25	160,34
	2	10	2850	9	25,65	15,83
					Итого	176,17
С20-28×54	1	20	5350	15	80,25	197,9
	2	12	2850	9	25,65	22,78
					Итого	220,68
С22-28×54	1	22	5350	15	80,25	239,47
	2	12	2850	9	25,65	22,78
					Итого	262,25
С25-28×54	1	25	5350	15	80,25	308,96
	2	12	2850	9	25,65	22,78
					Итого	331,74

Разработано: Гаврилова; Проверил: Гаврилова; Нач. отд. Потапкин; Гл. инженер проекта: Кузина; Нач. группы: Кузина; Ст. инженер: Дух

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

ТК 1975

Сетки С10-28×54; С12-28×54; С14-28×54; С16-28×54; С18-28×54; С20-28×54; С22-28×54; С25-28×54

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 215

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×57	1	10	5650	15	84,75	52,29
		2	6	2850	10	28,5	6,33
						Итого	58,62
	С12-28×57	1	12	5650	15	84,75	75,26
		2	8	2850	10	28,5	11,26
						Итого	86,52
	С14-28×57	1	14	5650	15	84,75	102,38
		2	8	2850	10	28,5	11,26
						Итого	113,64
	С16-28×57	1	16	5650	15	84,75	133,74
		2	10	2850	10	28,5	17,58
						Итого	151,32
	С18-28×57	1	18	5650	15	84,75	169,33
		2	10	2850	10	28,5	17,58
						Итого	186,91
	С20-28×57	1	20	5650	15	84,75	208,99
		2	12	2850	10	28,5	25,31
						Итого	234,3
	С22-28×57	1	22	5650	15	84,75	252,89
		2	12	2850	10	28,5	25,31
						Итого	278,2
	С25-28×57	1	25	5650	15	84,75	326,29
		2	12	2850	10	28,5	25,31
						Итого	351,6

Гл. инженер Кузина
Гл. архитектор Кузина
Нач. отдела Кузина
Гл. конструктор Кузина
Руководитель группы Кузина
Составил Кузина

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
Москва

ТК 1975

Сетки С10-28×57; С12-28×57; С14-28×57; С16-28×57; С18-28×57; С20-28×57; С22-28×57; С25-28×57

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 215

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28×60	1	10	5950	15	89,25	55,07
	2	6	2850	10	28,5	6,33
					Итого	61,4
С12-28×60	1	12	5950	15	89,25	79,25
	2	8	2850	10	28,5	11,26
					Итого	90,51
С14-28×60	1	14	5950	15	89,25	107,81
	2	8	2850	10	28,5	11,26
					Итого	119,07
С16-28×60	1	16	5950	15	89,25	140,84
	2	10	2850	10	28,5	17,58
					Итого	158,42
С18-28×60	1	18	5950	15	89,25	178,32
	2	10	2850	10	28,5	17,58
					Итого	195,9
С20-28×60	1	20	5950	15	89,25	220,09
	2	12	2850	10	28,5	25,31
					Итого	245,4
С22-28×60	1	22	5950	15	89,25	266,32
	2	12	2850	10	28,5	25,31
					Итого	291,63
С25-28×60	1	25	5950	15	89,25	343,61
	2	12	2850	10	28,5	25,31
					Итого	368,92

Госстрой СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

Рук. отдела		
Рук. группы		
Рук. группы	Сергеев	
Ст. инженер	Дубинин	Гвоздиков
	Кухня	Потапкин
	Кравченко	Кухня
	Хуснутдинов	Гвоздиков
	Гвоздиков	Потапкин

ТК
1975

Сетки С10-28×60; С12-28×60; С14-28×60; С16-28×60; С18-28×60; С20-28×60; С22-28×60; С25-28×60.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 216

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-28×63	1	10	6250	15	93,75	57,84
		2	6	2850	11	31,35	6,96
						Итого	64,8
	С12-28×63	1	12	6250	15	93,75	83,25
		2	8	2850	11	31,35	12,38
						Итого	95,63
	С14-28×63	1	14	6250	15	93,75	113,25
		2	8	2850	11	31,35	12,38
						Итого	125,63
	С16-28×63	1	16	6250	15	93,75	147,94
		2	10	2850	11	31,35	19,34
						Итого	167,28
	С18-28×63	1	18	6250	15	93,75	187,31
		2	10	2850	11	31,35	19,34
						Итого	206,65
	С20-28×63	1	20	6250	15	93,75	231,19
		2	12	2850	11	31,35	27,84
						Итого	259,03
	С22-28×63	1	22	6250	15	93,75	279,75
		2	12	2850	11	31,35	27,84
						Итого	307,59
	С25-28×63	1	25	6250	15	93,75	360,94
		2	12	2850	11	31,35	27,84
						Итого	388,78

Гл. инженер проекта — Ст. инженер — Руководитель — Конструкции — Проверил — Выполнил — Трегубенко

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-28×63; С12-28×63; С14-28×63; С16-28×63; С18-28×63; С20-28×63; С22-28×63; С25-28×63

Серия 1.410-2

Выпуск 1 — Лист 217

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	Ø мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28×66	1	10	6550	15	98,25	60,62
	2	6	2850	11	31,35	6,96
					Итого	67,58
С12-28×66	1	12	6550	15	98,25	87,25
	2	8	2850	11	31,35	12,38
					Итого	99,63
С14-28×66	1	14	6550	15	98,25	118,59
	2	8	2850	11	31,35	12,38
					Итого	131,07
С16-28×66	1	16	6550	15	98,25	155,04
	2	10	2850	11	31,35	19,34
					Итого	174,38
С18-28×66	1	18	6550	15	98,25	196,3
	2	10	2850	11	31,35	19,34
					Итого	215,64
С20-28×66	1	20	6550	15	98,25	242,28
	2	12	2850	11	31,35	27,84
					Итого	270,12
С22-28×66	1	22	6550	15	98,25	293,18
	2	12	2850	11	31,35	27,84
					Итого	321,02
С25-28×66	1	25	6550	15	98,25	378,26
	2	12	2850	11	31,35	27,84
					Итого	406,1

Гл. инженер проекта — Кузина
Рук. группы — Потапкин
Проверил — Гвоздикова
Инв. № подл. — Взам. инв. №

ГПИ Промстальконструкция МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-28×66; С12-28×66; С14-28×66; С16-28×66; С18-28×66; С20-28×66; С22-28×66; С25-28×66.

Серия 1.410-2
Выпуск 1 | Листы 218

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28×69	1	10	6850	15	102,75	63,4
	2	6	2850	12	34,2	7,59
					Итого	70,99
С12-28×69	1	12	6850	15	102,75	91,24
	2	8	2850	12	34,2	13,51
					Итого	104,75
С14-28×69	1	14	6850	15	102,75	124,12
	2	8	2850	12	34,2	13,51
					Итого	137,63
С16-28×69	1	16	6850	15	102,75	162,14
	2	10	2850	12	34,2	21,1
					Итого	183,24
С18-28×69	1	18	6850	15	102,75	205,29
	2	10	2850	12	34,2	21,1
					Итого	226,39
С20-28×69	1	20	6850	15	102,75	253,38
	2	12	2850	12	34,2	30,37
					Итого	283,75
С22-28×69	1	22	6850	15	102,75	306,61
	2	12	2850	12	34,2	30,37
					Итого	336,98
С25-28×69	1	25	6850	15	102,75	395,59
	2	12	2850	12	34,2	30,37
					Итого	425,96

Гретьякова
Главный инж.
Проверил
Гладилкин
Кузина
Нач. отд.
Рук. группы
Ст. инженер

ЦНИИПромзданий
Москва

ТК
1975

Сетки С10-28×69; С12-28×69; С14-28×69; С16-28×69; С18-28×69; С20-28×69; С22-28×69; С25-28×69.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 219

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	Ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-28×72	1	10	7150	15	107.25	66,17
	2	6	2850	12	34,2	7,59
					Итого	73,76
С12-28×72	1	12	7150	15	107,25	95,24
	2	8	2850	12	34,2	13,51
					Итого	108,75
С14-28×72	1	14	7150	15	107,25	129,56
	2	8	2850	12	34,2	13,51
					Итого	143,07
С16-28×72	1	16	7150	15	107,25	169,24
	2	10	2850	12	34,2	21,1
					Итого	190,34
С18-28×72	1	18	7150	15	107,25	214,29
	2	10	2850	12	34,2	21,1
					Итого	235,39
С20-28×72	1	20	7150	15	107,25	264,48
	2	12	2850	12	34,2	30,37
					Итого	294,85
С22-28×72	1	22	7150	15	107,25	320,03
	2	12	2850	12	34,2	30,37
					Итого	350,4
С25-28×72	1	25	7150	15	107,25	412,91
	2	12	2850	12	34,2	30,37
					Итого	443,28

Разработано Трегубовой, Яковлевой, Гребенниной, Кузиной, Трофимовой

Рук. отдела
Рук. группы
Ст. инженер

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-28×72; С12-28×72; С14-28×72; С16-28×72; С18-28×72; С20-28×72; С22-28×72; С25-28×72.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 220

13925 237

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-30×15	1	10	1450	16	23,2	14,31
	2	6	3050	3	9,15	2,03
					Итого	16,34
С12-30×15	1	12	1450	16	23,2	20,6
	2	8	3050	3	9,15	3,61
					Итого	24,21
С14-30×15	1	14	1450	16	23,2	28,03
	2	8	3050	3	9,15	3,61
					Итого	31,64
С16-30×15	1	16	1450	16	23,2	36,61
	2	10	3050	3	9,15	5,65
					Итого	42,26
С18-30×15	1	18	1450	16	23,2	46,35
	2	10	3050	3	9,15	5,65
					Итого	52
С20-30×15	1	20	1450	16	23,2	57,21
	2	12	3050	3	9,15	8,13
					Итого	65,34
С22-30×15	1	22	1450	16	23,2	69,23
	2	12	3050	3	9,15	8,13
					Итого	77,36
С25-30×15	1	25	1450	16	23,2	89,32
	2	12	3050	3	9,15	8,13
					Итого	97,45

Гл. инженер Кузнецов
Рук. группы Кузнецов
Ст. инженер Кузнецов
Проверил Кузнецов
Н. контр. Трегьяков

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-30×15; С12-30×15; С14-30×15; С16-30×15; С18-30×15; С20-30×15; С22-30×15; С25-30×15

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 221

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×18	1	10	1750	16	28	17,28
		2	6	3050	3	9,15	2,03
						Итого	19,31
	С12-30×18	1	12	1750	16	28	24,86
		2	8	3050	3	9,15	3,61
						Итого	28,47
	С14-30×18	1	14	1750	16	28	33,82
		2	8	3050	3	9,15	3,61
						Итого	37,43
	С16-30×18	1	16	1750	16	28	44,18
		2	10	3050	3	9,15	5,65
						Итого	49,83
	С18-30×18	1	18	1750	16	28	55,94
		2	10	3050	3	9,15	5,65
						Итого	61,59
	С20-30×18	1	20	1750	16	28	69,05
		2	12	3050	3	9,15	8,13
						Итого	77,18
	С22-30×18	1	22	1750	16	28	83,55
		2	12	3050	3	9,15	8,13
						Итого	91,68
	С25-30×18	1	25	1750	16	28	107,8
		2	12	3050	3	9,15	8,13
						Итого	115,93

Гип. Третьяков
Гл. инженер Гаврилов
Рук. группы Гончаркин
Рук. сект. Кузина
Ст. инженер Сухинин

ЦНИИПромзданий
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-30×18; С12-30×18; С14-30×18; С16-30×18; С18-30×18; С20-30×18; С22-30×18; С25-30×18.

Серия 1.410-2
Выпуск 1 | Лист 222

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-30×21	1	10	2050	16	32,8	20,24
	2	6	3050	4	12,2	2,71
					Итого	22,95
С12-30×21	1	12	2050	16	32,8	29,13
	2	8	3050	4	12,2	4,82
					Итого	33,95
С14-30×21	1	14	2050	16	32,8	39,62
	2	8	3050	4	12,2	4,82
					Итого	44,44
С16-30×21	1	16	2050	16	32,8	51,76
	2	10	3050	4	12,2	7,53
					Итого	59,29
С18-30×21	1	18	2050	16	32,8	65,53
	2	10	3050	4	12,2	7,53
					Итого	73,06
С20-30×21	1	20	2050	16	32,8	80,88
	2	12	3050	4	12,2	10,83
					Итого	91,71
С22-30×21	1	22	2050	16	32,8	97,88
	2	12	3050	4	12,2	10,83
					Итого	108,71
С25-30×21	1	25	2050	16	32,8	126,28
	2	12	3050	4	12,2	10,83
					Итого	137,11

Третьякова
Проверил
Потапкин
Кузина
Рук группы
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-30×21; С12-30×21; С14-30×21; С16-30×21; С18-30×21; С20-30×21; С22-30×21; С25-30×21;

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 223

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	N/N поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×24	1	10	2350	16	37,6	23,2
		2	6	3050	4	12,2	2,71
						Итого	25,91
	С12-30×24	1	12	2350	16	37,6	33,39
		2	8	3050	4	12,2	4,82
						Итого	38,21
	С14-30×24	1	14	2350	16	37,6	45,42
		2	8	3050	4	12,2	4,82
						Итого	50,24
	С16-30×24	1	16	2350	16	37,6	59,33
		2	10	3050	4	12,2	7,53
						Итого	66,86
	С18-30×24	1	18	2350	16	37,6	75,12
		2	10	3050	4	12,2	7,53
						Итого	82,65
	С20-30×24	1	20	2350	16	37,6	92,72
		2	12	3050	4	12,2	10,83
						Итого	103,55
	С22-30×24	1	22	2350	16	37,6	112,2
		2	12	3050	4	12,2	10,83
						Итого	123,03
	С25-30×24	1	25	2350	16	37,6	144,76
		2	12	3050	4	12,2	10,83
						Итого	155,59

ГИП Гетманов
Рук. группы Ильин
Ст. инженер Полякова
Гл. инженер проекта Кузина
Нач. отдела Кузина
Н. контр. Кузина

ЦНИИПромзданий
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-30×24; С12-30×24; С14-30×24; С16-30×24; С18-30×24; С20-30×24; С22-30×24; С25-30×24;

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 224

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×27	1	10	2650	16	42,4	26,16
		2	6	3050	5	15,25	3,39
						Итого	29,55
	С12-30×27	1	12	2650	16	42,4	37,65
		2	8	3050	5	15,25	6,02
						Итого	43,67
	С14-30×27	1	14	2650	16	42,4	51,22
		2	8	3050	5	15,25	6,02
						Итого	57,24
	С16-30×27	1	16	2650	16	42,4	66,91
		2	10	3050	5	15,25	9,41
						Итого	76,32
	С18-30×27	1	18	2650	16	42,4	84,72
		2	10	3050	5	15,25	9,41
						Итого	94,13
	С20-30×27	1	20	2650	16	42,4	104,56
		2	12	3050	5	15,25	13,54
						Итого	118,1
	С22-30×27	1	22	2650	16	42,4	126,52
		2	12	3050	5	15,25	13,54
						Итого	140,06
	С25-30×27	1	25	2650	16	42,4	163,24
		2	12	3050	5	15,25	13,54
						Итого	176,78

Рук. группы Ст. инженер Кузина Потопкин Проверил Кузина Третьякова

ЦНИИПРОМЗДАНИИ МОСКВА

ТК 1975	Сетки С10-30×27; С12-30×27; С14-30×27; С16-30×27; С18-30×27; С20-30×27; С22-30×27; С25-30×27	Серия 1.410-2	
		Выпуск 1	Лист 225

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С 10-30×30	1	10	2950	16	47.2	29.12
	2	6	3050	5	15,25	3.39
					Итого	32,51
С 12-30×30	1	12	2950	16	47.2	41,91
	2	8	3050	5	15,25	6.02
					Итого	47.93
С 14-30×30	1	14	2950	16	47.2	57.01
	2	8	3050	5	15,25	6.02
					Итого	63,03
С 16-30×30	1	16	2950	16	47.2	74.48
	2	10	3050	5	15,25	9,41
					Итого	83,89
С 18-30×30	1	18	2950	16	47.2	94.3
	2	10	3050	5	15,25	9,41
					Итого	103,71
С 20-30×30	1	20	2950	16	47.2	116.4
	2	12	3050	5	15,25	13,54
					Итого	129,94
С 22-30×30	1	22	2950	16	47.2	140,84
	2	12	3050	5	15,25	13,54
					Итого	154,38
С 25-30×30	1	25	2950	16	47.2	181.72
	2	12	3050	5	15,25	13,54
					Итого	195,26

Гип Гаврилов
Нач. отд. Потапкин
Конс. Рунина
Пров. Корсакова
Н. контр. Корсакова
Рук. группы
Рук. группы
Гл. инженер

ЦНИИПромзданий
Москва

ТК
1975

Сетки С10-30×30; С12-30×30; С14-30×30; С16-30×30; С18-30×30; С20-30×30; С22-30×30; С25-30×30

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 226

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×33	1	10	3250	16	52	32,08
		2	6	3050	6	18,3	4,06
						Итого	36,14
	С12-30×33	1	12	3250	16	52	46,18
		2	8	3050	6	18,3	7,23
						Итого	53,41
	С14-30×33	1	14	3250	16	52	62,82
		2	8	3050	6	18,3	7,23
						Итого	70,05
	С16-30×33	1	16	3250	16	52	82,06
		2	10	3050	6	18,3	11,29
						Итого	93,35
	С18-30×33	1	18	3250	16	52	103,9
		2	10	3050	6	18,3	11,29
						Итого	115,19
	С20-30×33	1	20	3250	16	52	128,23
		2	12	3050	6	18,3	16,25
						Итого	144,48
	С22-30×33	1	22	3250	16	52	155,17
		2	12	3050	6	18,3	16,25
						Итого	171,42
	С25-30×33	1	25	3250	16	52	200,2
		2	12	3050	6	18,3	16,25
						Итого	216,45

Гип. Гетьянова
Нач. отд. Кузина
Рук. группы Гетьянов
Ст. инженер Гетьянов

ЦНИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК
1975

Сетки С10-30×33; С12-30×33; С14-30×33; С16-30×33; С18-30×33; С20-30×33; С22-30×33; С25-30×33

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 227

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-30х36	1	10	3550	16	56,8	35,04
	2	6	3050	6	18,3	4,06
					Итого	39,1
С12-30х36	1	12	3550	16	56,8	50,44
	2	8	3050	6	18,3	7,23
					Итого	57,67
С14-30х36	1	14	3550	16	56,8	68,61
	2	8	3050	6	18,3	7,23
					Итого	75,84
С16-30х36	1	16	3550	16	56,8	89,63
	2	10	3050	6	18,3	11,29
					Итого	100,92
С18-30х36	1	18	3550	16	56,8	113,49
	2	10	3050	6	18,3	11,29
					Итого	124,78
С20-30х36	1	20	3550	16	56,8	140,07
	2	12	3050	6	18,3	16,25
					Итого	156,32
С22-30х36	1	22	3550	16	56,8	169,49
	2	12	3050	6	18,3	16,25
					Итого	185,74
С25-30х36	1	25	3550	16	56,8	218,68
	2	12	3050	6	18,3	16,25
					Итого	234,93

Гл. инженер проекта Гаврилов
Рук. группы Кулешова
Проверил Кузина
Н. контр. Потапкин
Гл. специалист Кулешова

ЦНИИПромзданий МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-30х36; С12-30х36; С14-30х36; С16-30х36; С18-30х36; С20-30х36; С22-30х36; С25-30х36.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 228

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	∅ мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-30х39	1	10	3850	16	61,6	38,01
	2	6	3050	7	21,35	4,74
					Итого	42,75
С12-30х39	1	12	3850	16	61,6	54,7
	2	8	3050	7	21,35	8,43
					Итого	63,13
С14-30х39	1	14	3850	16	61,6	74,41
	2	8	3050	7	21,35	8,43
					Итого	82,84
С16-30х39	1	16	3850	16	61,6	97,2
	2	10	3050	7	21,35	13,17
					Итого	110,37
С18-30х39	1	18	3850	16	61,6	123,08
	2	10	3050	7	21,35	13,17
					Итого	136,25
С20-30х39	1	20	3850	16	61,6	151,91
	2	12	3050	7	21,35	18,96
					Итого	170,87
С22-30х39	1	22	3850	16	61,6	183,81
	2	12	3050	7	21,35	18,96
					Итого	202,77
С25-30х39	1	25	3850	16	61,6	237,16
	2	12	3050	7	21,35	18,96
					Итого	258,12

Гл. инженер Фролов
Рук. группы Сальников
Инж. Кузина
Инж. Потапкин
Инж. Прокофьев

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Ветки С10-30х39; С12-30х39; С14-30х39; С16-30х39; С18-30х39; С20-30х39; С22-30х39; С25-30х39

Серия 1.410-2
Выпуск 7
Лист 229

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз	Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
	С10-30×42	1	10	4150	16	66.4	40,97
		2	6	3050	7	21,35	4,74
						Итого	45,71
	С12-30×42	1	12	4150	16	66,4	58,96
		2	8	3050	7	21,35	8,43
						Итого	67,39
	С14-30×42	1	14	4150	16	66,4	80,21
		2	8	3050	7	21,35	8,43
						Итого	88,64
	С16-30×42	1	16	4150	16	66,4	104,77
		2	10	3050	7	21,35	13,17
						Итого	117,94
	С18-30×42	1	18	4150	16	66,4	132,67
		2	10	3050	7	21,35	13,17
						Итого	145,84
	С20-30×42	1	20	4150	16	66,4	163,74
		2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого	182,7
	С22-30×42	1	22	4150	16	66,4	198,14
		2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого	217,1
	С25-30×42	1	25	4150	16	66,4	255,64
		2	12	3050	7	21,35	18,96
						Итого	274,6

Гл. инженер проекта Ковина
Рук. группы Гончаренко
Гл. архитектор проекта Гребенюк
Н. контр. Сергеев
Разраб. Сергеев

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-30×42; С12-30×42; С14-30×42; С16-30×42; С18-30×42; С20-30×42; С22-30×42; С25-30×42

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 230

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-30×45	1	10	4450	16	71,2	43,93
	2	6	3050	8	24,4	5,42
					Итого	49,35
С12-30×45	1	12	4450	16	71,2	63,23
	2	8	3050	8	24,4	9,64
					Итого	72,87
С14-30×45	1	14	4450	16	71,2	86,01
	2	8	3050	8	24,4	9,64
					Итого	95,65
С16-30×45	1	16	4450	16	71,2	112,35
	2	10	3050	8	24,4	15,05
					Итого	127,4
С18-30×45	1	18	4450	16	71,2	142,25
	2	10	3050	8	24,4	15,05
					Итого	157,31
С20-30×45	1	20	4450	16	71,2	175,58
	2	12	3050	8	24,4	21,67
					Итого	197,25
С22-30×45	1	22	4450	16	71,2	212,46
	2	12	3050	8	24,4	21,67
					Итого	234,13
С25-30×45	1	25	4450	16	71,2	274,12
	2	12	3050	8	24,4	21,67
					Итого	295,79

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер Кузина
Рук. группы Ерзин
Ст. инженер Кузина
Инженер Полверин
Чертил Фролов

ЦНИПРОМЗДАНИЙ Госстроя СССР МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-30×45; С12-30×45; С14-30×45; С16-30×45; С18-30×45; С20-30×45; С22-30×45; С25-30×45.

Серия 1.410-2
Выпуск 1 | Лист 231

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-30×48	1	10	4750	16	76	46,89
	2	6	3050	8	24,4	5,42
					Итого	52,31
С12-30×48	1	12	4750	16	76	67,49
	2	8	3050	8	24,4	9,64
					Итого	77,13
С14-30×48	1	14	4750	16	76	91,81
	2	8	3050	8	24,4	9,64
					Итого	101,45
С16-30×48	1	16	4750	16	76	119,93
	2	10	3050	8	24,4	15,05
					Итого	134,98
С18-30×48	1	18	4750	16	76	151,85
	2	10	3050	8	24,4	15,05
					Итого	166,9
С20-30×48	1	20	4750	16	76	187,42
	2	12	3050	8	24,4	21,67
					Итого	209,09
С22-30×48	1	22	4750	16	76	226,78
	2	12	3050	8	24,4	21,67
					Итого	248,45
С25-30×48	1	25	4750	16	76	292,6
	2	12	3050	8	24,4	21,67
					Итого	314,27

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ Москва

Рук. темы Тугоплунов
Рук. группы Потапкин
Ст. инженер Кузина
Проверил Фролов

ТК 1975

Сетки С10-30×48; С12-30×48; С14-30×48; С16-30×48; С18-30×48; С20-30×48; С22-30×48; С25-30×48.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 232

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-30×51	1	10	5050	16	80,8	49,85
	2	6	3050	9	27,45	6,09
					Итого	55,94
С12-30×51	1	12	5050	16	80,8	71,75
	2	8	3050	9	27,45	10,84
					Итого	82,59
С14-30×51	1	14	5050	16	80,8	97,61
	2	8	3050	9	27,45	10,84
					Итого	108,45
С16-30×51	1	16	5050	16	80,8	127,5
	2	10	3050	9	27,45	16,94
					Итого	144,44
С18-30×51	1	18	5050	16	80,8	161,44
	2	10	3050	9	27,45	16,94
					Итого	178,38
С20-30×51	1	20	5050	16	80,8	199,25
	2	12	3050	9	27,45	24,38
					Итого	223,63
С22-30×51	1	22	5050	16	80,8	241,11
	2	12	3050	9	27,45	24,38
					Итого	265,49
С25-30×51	1	25	5050	16	80,8	311,08
	2	12	3050	9	27,45	24,38
					Итого	335,46

Разработали Кулина Проверил Муфлис Гл. инженер Рук. группы

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-30×51; С12-30×51; С14-30×51; С16-30×51; С18-30×51; С20-30×51; С22-30×51; С25-30×51.

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 233

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт.	Общая длина м	Масса кг
С10-30×54	1	10	5350	16	85,6	52,82
	2	6	3050	9	27,45	6,09
					Итого	58,91
С12-30×54	1	12	5350	16	85,6	76,01
	2	8	3050	9	27,45	10,84
					Итого	86,85
С14-30×54	1	14	5350	16	85,6	103,4
	2	8	3050	9	27,45	10,84
					Итого	114,24
С16-30×54	1	16	5350	16	85,6	135,08
	2	10	3050	9	27,45	16,94
					Итого	152,02
С18-30×54	1	18	5350	16	85,6	171,03
	2	10	3050	9	27,45	16,94
					Итого	187,97
С20-30×54	1	20	5350	16	85,6	211,09
	2	12	3050	9	27,45	24,38
					Итого	235,47
С22-30×54	1	22	5350	16	85,6	255,43
	2	12	3050	9	27,45	24,38
					Итого	279,81
С25-30×54	1	25	5350	16	85,6	329,56
	2	12	3050	9	27,45	24,38
					Итого	353,94

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

Рук. темы — Фролов
Рук. группы — Проверил
Ст. инженер — Кузина
Гуголукова — Потапкин

ТК 1975

Сетки С10-30×54; С12-30×54; С14-30×54; С16-30×54; С18-30×54; С20-30×54; С22-30×54; С25-30×54.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 234

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-30×57	1	10	5650	16	90,4	55,78
	2	6	3050	10	30,5	6,77
					Итого	62,55
С12-30×57	1	12	5650	16	90,4	80,28
	2	8	3050	10	30,5	12,05
					Итого	92,33
С14-30×57	1	14	5650	16	90,4	109,2
	2	8	3050	10	30,5	12,05
					Итого	121,25
С16-30×57	1	16	5650	16	90,4	142,65
	2	10	3050	10	30,5	18,82
					Итого	161,47
С18-30×57	1	18	5650	16	90,4	180,62
	2	10	3050	10	30,5	18,82
					Итого	199,44
С20-30×57	1	20	5650	16	90,4	222,93
	2	12	3050	10	30,5	27,08
					Итого	250,01
С22-30×57	1	22	5650	16	90,4	269,75
	2	12	3050	10	30,5	27,08
					Итого	296,83
С25-30×57	1	25	5650	16	90,4	348,04
	2	12	3050	10	30,5	27,08
					Итого	375,12

Разработал Гвоздиков
Проверил Гвоздилкин
Н. контр. Кузина
Гл. инженер Гусина
Рук. группы
Рук. сект.
Ст. инженер

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-30×57; С12-30×57; С14-30×57; С16-30×57; С18-30×57; С20-30×57; С22-30×57; С25-30×57

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 235

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Эскиз

Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-30×60	1	10	5950	16	95,2	58,74
	2	6	3050	10	30,5	6,77
					Итого	65,51
С12-30×60	1	12	5950	16	95,2	84,54
	2	8	3050	10	30,5	12,05
					Итого	96,59
С14-30×60	1	14	5950	16	95,2	115
	2	8	3050	10	30,5	12,05
					Итого	127,05
С16-30×60	1	16	5950	16	95,2	150,23
	2	10	3050	10	30,5	18,82
					Итого	169,05
С18-30×60	1	18	5950	16	95,2	190,21
	2	10	3050	10	30,5	18,82
					Итого	209,03
С20-30×60	1	20	5950	16	95,2	234,76
	2	12	3050	10	30,5	27,08
					Итого	261,84
С22-30×60	1	22	5950	16	95,2	284,08
	2	12	3050	10	30,5	27,08
					Итого	311,16
С25-30×60	1	25	5950	16	95,2	366,52
	2	12	3050	10	30,5	27,08
					Итого	393,6

Разработал Ясенцков
Проверил Гольдин
Гл. специалист Кузина
Нач. отд. Кузина
Рук. темы
Рук. группы
Ст. инженер

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-30×60; С12-30×60; С14-30×60; С16-30×60; С18-30×60; С20-30×60; С22-30×60; С25-30×60

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 236

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-30×63	1	10	6250	16	100	61,7
	2	6	3050	11	33,55	7,45
					Итого	69,15
С12-30×63	1	12	6250	16	100	88,8
	2	8	3050	11	33,55	13,25
					Итого	102,05
С14-30×63	1	14	6250	16	100	120,8
	2	8	3050	11	33,55	13,25
					Итого	134,05
С16-30×63	1	16	6250	16	100	157,8
	2	10	3050	11	33,55	20,7
					Итого	178,5
С18-30×63	1	18	6250	16	100	199,8
	2	10	3050	11	33,55	20,7
					Итого	220,5
С20-30×63	1	20	6250	16	100	246,6
	2	12	3050	11	33,55	29,79
					Итого	276,39
С22-30×63	1	22	6250	16	100	298,4
	2	12	3050	11	33,55	29,79
					Итого	328,19
С25-30×63	1	25	6250	16	100	385
	2	12	3050	11	33,55	29,79
					Итого	414,79

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер проекта
Ст. инженер
Проверил
Разработал

ГПИ Промстальконструкция г. Москва

ТК 1975

Сетки С10-30×63; С12-30×63; С14-30×63; С16-30×63; С18-30×63; С20-30×63; С22-30×63; С25-30×63

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 237

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-30×66	1	10	6550	16	104,8	64,66
	2	6	3050	11	33,55	7,45
					Итого	72,11
С12-30×66	1	12	6550	16	104,8	93,06
	2	8	3050	11	33,55	13,25
					Итого	106,31
С14-30×66	1	14	6550	16	104,8	126,6
	2	8	3050	11	33,55	13,25
					Итого	139,85
С16-30×66	1	16	6550	16	104,8	165,37
	2	10	3050	11	33,55	20,7
					Итого	186,07
С18-30×66	1	18	6550	16	104,8	209,39
	2	10	3050	11	33,55	20,7
					Итого	230,09
С20-30×66	1	20	6550	16	104,8	258,44
	2	12	3050	11	33,55	29,79
					Итого	288,23
С22-30×66	1	22	6550	16	104,8	312,72
	2	12	3050	11	33,55	29,79
					Итого	342,51
С25-30×66	1	25	6550	16	104,8	403,48
	2	12	3050	11	33,55	29,79
					Итого	433,27

Разработано: Фролов, Шмит, Кулин, Плотников, Гжельницкий, Кузин

Гл. инженер проекта — Рук. группы — Рук. сектора — Гл. специалист

ГОССТРОЙ СССР ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-30×66; С12-30×66; С14-30×66; С16-30×66; С18-30×66; С20-30×66; С22-30×66; С25-30×66

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 238

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	№№ поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-30×69	1	10	6850	16	109,6	67,62
	2	6	3050	12	36,6	8,12
					Итого	75,74
С12-30×69	1	12	6850	16	109,6	97,32
	2	8	3050	12	36,6	14,46
					Итого	111,78
С14-30×69	1	14	6850	16	109,6	132,4
	2	8	3050	12	36,6	14,46
					Итого	146,86
С16-30×69	1	16	6850	16	109,6	172,95
	2	10	3050	12	36,6	22,58
					Итого	195,53
С18-30×69	1	18	6850	16	109,6	218,98
	2	10	3050	12	36,6	22,58
					Итого	241,56
С20-30×69	1	20	6850	16	109,6	270,27
	2	12	3050	12	36,6	32,5
					Итого	302,77
С22-30×69	1	22	6850	16	109,6	327,05
	2	12	3050	12	36,6	32,5
					Итого	359,55
С25-30×69	1	25	6850	16	109,6	421,96
	2	12	3050	12	36,6	32,5
					Итого	454,46

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Гл. инженер Бурлин | Ст. инженер Кузина | Проверил Потапкин | Нач. группы Ярцев | Разработал Фролов

ЦНИИПРОМЗДАНИЙ МОСКВА

ТК 1975

Сетки С10-30×69; С12-30×69; С14-30×69; С16-30×69; С18-30×69; С20-30×69; С22-30×69; С25-30×69.

Серия 1.410-2

Выпуск 1 | Лист 239

Спецификация арматуры на одно арматурное изделие

Эскиз



Марка изделия	NN поз.	ф мм	Длина мм	К-во шт	Общая длина м	Масса кг
С10-30×72	1	10	7150	16	114,4	70,58
	2	6	3050	12	36,6	8,12
					Итого	78,7
С12-30×72	1	12	7150	16	114,4	101,59
	2	8	3050	12	36,6	14,46
					Итого	116,05
С14-30×72	1	14	7150	16	114,4	138,2
	2	8	3050	12	36,6	14,46
					Итого	152,66
С16-30×72	1	16	7150	16	114,4	180,52
	2	10	3050	12	36,6	22,58
					Итого	203,10
С18-30×72	1	18	7150	16	114,4	228,5
	2	10	3050	12	36,6	22,58
					Итого	251,15
С20-30×72	1	20	7150	16	114,4	282,1
	2	12	3050	12	36,6	32,5
					Итого	314,61
С22-30×72	1	22	7150	16	114,4	341,37
	2	12	3050	12	36,6	32,5
					Итого	373,87
С25-30×72	1	25	7150	16	114,4	440,4
	2	12	3050	12	36,6	32,5
					Итого	472,94

Рук. отдела Чайков
Рук. темы Тугалуков
Рук. группы Потапкин
Ст. инженер Кузина
Проверил Фролов

ГОССТРОЙ СССР
ЦНИИПРОМЗДАНИЙ
МОСКВА

1975

...пки С10-30×72; С12-30×72; С14-30×72; С16-30×72; С18-30×72; С20-30×72; С22-30×72; С25-30×72

Серия 1.410-2
Выпуск 1
Лист 240

13925

gost.e-ecolog.ru