ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

813-2-18.86

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН ЕДИНОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

АЛЬБОМ У

Спецификация оборудования

21067-05
ЦЕНА 2-17

				Привязан	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 1961 г.

Заказ № 10922 Тираж 75 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

813-2-18.86

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ (С ОХЛАЖДЕНИЕМ) ИЗ ЛЕГКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 ТОНН ЕДИНОВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН

институтами "Гипронисельпром" Минплодоовощхоза СССР, Проектным институтом № 2 Госстроя СССР

УТВЕРЖДЕН

Минплодоовощхозом СССР
Протокол № 2 от 14.II.83г.
Введен в действие институтом "Гипронисельпром"
Приказ № 134 от 14.II.84г.

Главный инженер института А.Д.Бутенко

Главный инженер проекта В.А.Павлинов

				Привязан
				Т.П. 813-2-18.86
Инв.№				

24067-05 2

П Е Р Е Ч Е Н Ь

спецификаций оборудования

Стр.	Наименование	КОД	Ведущая организация
3-5	Технология производства	ТХ.СО	Гипромясельпром
6-8	Холодоснабжение	Х.СО	-"-
9-15	Автоматизация технологических процессов	АТХ.СО1	-"-
16		АТХ.СО2	-"-
17-23	Электроснабжение, электрооборудование	ЭМ.СО	-"-
24-29	Электроосвещение	ЭО.СО	-"-
30-35	Связь и сигнализация	СС.СО	-"-
36-48	Отопление и вентиляция	ОВ.СО	-"-
49-54	Внутренние водопровод и канализация	ВК.СО	-"-
55	Спецификация гардеробного оборудования	АР.СО	Проектный институт № 2

Привязан

Т.П. 813-2-13.86

Инв. №

Нач.отд	Ильина		
ГИП	Павлинов		

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОМИСЕЛЬПРОМ г. Орел

Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Сортировально-очистительная линия для послеуборочной обработки моркови, производительность 6 т/ч, мощность электродвигателей 7,3 кВт	ПСК-6 ТУ23.2.3ДІ. І005-82	шт	796		473622		I	3755
2	Линия фасования моркови в пакеты, производительность 600 упаковок/ч, мощность электродвигателей 58 кВт	ЛФМП-600 ТУ27-5І-3652 -83	шт	796		5І3І6І		I	4000
3	Комплект транспортеров для хранилищ и буртов, производительность І2 т/ч, мощность электродвигателей 7,8 кВт	ТХБ-20 ТУ23.2.І235- -77	компл.	76І		473615		I	3380
3.І.	Транспортер подъемный	ТПЛ-30	шт	796				I	690
3.2.	Транспортер основной	СТМ.02.000	шт	796				3	225
3.3.	Транспортер переносной	СТМ.0І.000	шт	796				I	І70
3.4.	Транспортер верхний	ТХБ.02.000	шт	796				I	225
3.5.	Транспортер нижний	ТХБ.03.000	шт	796				I	3І0
3.6.	Подборщик роликовый	ТХБ.0І.000	шт	796				I	550

Привязан

Т.П. 813-2-18.86

Инв. №

Н.контр. Ткач

Гл.технол. Подольная

Рук.гр. Винникова

Инж. Дежкина 10.11.85

ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

21067-05 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Транспортер, производительность 25 т/ч, мощность электро-	ПКС-80	шт	796		473615		2	540
	двигателя 2,2 кВт	ТУ23.2.653-							
		-83							
5	Транспортер из картофелесортировального цункта	ПСШ.03.000	шт	796		473617		4	226
	36140Ю-Ю, производительность 25 т/ч, мощность электро-	ТУ23.2.							
	двигателя 1,1 кВт	1655-84							
6	Транспортер из картофелесортировального цункта								
	КСП 36140Ю-Ю, производительность 25 т/ч, мощность	ПСШ.18.000	шт	796		473617		2	130
	электродвигателя 1,1 кВт	ТУ23.2.1655-							
		-84							
7	Весы циферблатные платформенные передвижные рычажные,	РП-2П36	шт	796		427432		1	615
	предел взвешивания 100...2000 кг	ТУ25.06.							
		997-76							
8	Тара-оборудование, вместимость 0,6 м3, грузоподъемность 300 кг	ТОК-2-1600	шт	796		515182		53	52
		ГОСТ2483-81							
9	Тара-оборудование, вместимость 0,3м3, грузоподъемность 300 кг	ТОК-2-925	шт	796		515182		31	38
		ГОСТ2483-81							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Устройство грузоподъемное, грузоподъемность 500 кг	IITHC-500-							
		-003	шт	796				I	I70
II	Поддон	2II04-800х	шт	796		5I5I8I		I3	30
		хI200-I,0Д							
		ГОСТ 9078-84							

Привязан

Инв. №

Т.п. 813-2-18.86 ТХ,СО

Лист 3

21067-05 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Машина холодильно-нагревательная	ХМ-32 ТУ26-03-351-81	компл.	671		364421		2	3330
	Баллон для хладона	50-150У ГОСТ 949-73	шт	796		369521		4	71,3
	Лестница-стремянка	Л-312 ТУ36-869-74	шт	796		526240		1	38
	Хладон-12 ГОСТ 19212-73	R-12	кг	166		027216		220	
	Смазочное масло ГОСТ 5546-66	ХФ12-16	кг	166		025350		36	

Инв. №

Н.контр.	Ткач	
Рук.сект.	Беляев	
Рук.гр.	Комаров	
Инж.	Боняков	

Привязан

Т.П. 813-2-18.86

Х.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Трубопроводы из труб ГОСТ 8732-78								
	В ст 10 ГОСТ 8731-74		м	006		130104		58	
	57х3,5								
	Трубопроводы из труб ГОСТ 8734-75								
	В ст 10 ГОСТ 8733-74		м	006		130103		116	
	18х1,6								
	Пиломатериали - 2 - береза 50х100 ГОСТ 2695-83		м3	113		533100		1	
	Сортовой металл различного профиля для крепления	4-904-69	кг	166		093300		120	
	трубопроводов								
	Хомут	Г-89-400	шт	796				52	
		ГОСТ16127-78							
	Подвески	ПГ-159-1100	шт	796				26	
		ГОСТ16127-78							
	Конструкция теплоизоляционная, комплект	ХН-1							
	А. Проволока ГОСТ 3282-74								
	1,2-Ш-Н		кг	166				0,055	
	0,8-Ш-Н		кг	166				0,04	
	Б. Ровинг ГОСТ 17139-79	РБТ13-2520(9)							
		-28							
	δ=30 мм		м3	113		576300		0,66	

Привязан

Инв. №

Т.п. 813-2-18.86 Х.СО

Лист 2

21067-058

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	В. Покровный слой фольгоизол ГОСТ 20429-84		м2	055		577451		20	
	Г. Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 ТС,								
	полотнс, 0,25х600, первый сорт		м2	055		224001		40	
	Конструкция теплоизоляционная, комплект	ХП-2							
	А. Проволока ГОСТ 3282-74								
	I,2-Щ-Н		кг	I66				0,055	
	0,8-Щ-Н		кг	I66				0,04	
	Б. Ровинг ГОСТ 17139-79	РБТ13-							
		-2520(9)-28							
	δ=50 мм		м3	II3		576300		0,24	
	В. Покровный слой фольгоизол ГОСТ 20429-84		м2	055		577451		I8	
	Г. Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82								
	ТС, полотно 0,25х600, первый сорт		м2	055		224001		36	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Приборы и средства автоматизации.								
I	Термометр бытовой наружный пределы шкалы от минус 40 до 50°С, цена деления I°С	ТБН-3 ТУ25-II-I044--75	шт	796		42I060		2	
Запас	Термометр бытовой наружный пределы шкалы от минус 40 до 50°С, цена деления I°С	ТБН-3 ТУ25-II--I044-75	шт	796		42I060		I	
2	Термометр пределы измерения от 0 до 200°С	ТТП62I6066 ГОСТ 2823-73	шт	796		42I060		2	
Запас	Термометр пределы измерения от 0 до 200°С	ТТП62I6066 ГОСТ 2823-73	шт	796		42I060		I	
3	Термометр пределы измерения от 0 до 200°С	ТТУ62I60I04 ГОСТ 2823-73	шт	796		42I060		2	

Привязан

Т. П. 813-2-18.86

Инв. №

Н.контр. Ткач

Рук.сект. Коритин

Вед.инж. Федоришева

АТХ.СОI

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Запас	Термометр пределы измерения от 0 до 200°С	ТТУ62I60I04	шт	796		42I060		I	
		ГОСТ 2823-73							
	Оправа	2Ш6563200	шт	796				2	
		ГОСТ3029-75							
	Оправа	УI856364200	шт	796				2	
		ГОСТ 3029-75							
5а,6а	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-0879	шт	796		42II430904		I4	
6б,7а,	вариант 5Ц2.82I.420-I9	ТУ25-02.							
8а		7922.88-80							
4а	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-0879	шт	796		42II430928		2	
	вариант 5Ц2.82I.430-76	ТУ25-02.							
		7922.88-80							
4б,6в,	Термопреобразователь сопротивления	ТСМ-6II4	шт	796		42II43006I		8	
6г,9а	вариант 5Ц2.82I.I60	ТУ25-02.							
		220703-78							
I0	Манометр пределы измерения от 0 до 0,6 МПа	ОБМП-I00	шт	796		42I2I3I302		3	
		ГОСТ 2405-80							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Запас	Манометр пределы измерения от 0 до 0,6 МПа	ОБМП-100	шт	796		4212131302		I	
		ГОСТ 2405-80							
II6	Дифманометр сильфонный самопишущий с интегратором	ДСС-711Ин	компл	671		421040		I	
		опросный							
		лист № I							
	Комплектно поставляются:								
II8	Диафрагма камерная	ДК6-50-П-	шт	796				I	
		-а/г-2							
I26	Дифманометр сильфонный самопишущий с интегратором	ДСС-711Ин	компл	671		421040		I	
		опросный							
		лист № 2							
	Комплектно поставляются:								
I28	Диафрагма камерная	ДК6-50-П-	шт	796				I	
		-а/г-2							
I3	Психрометр универсальный пределы шкалы от 0 до 45°С	ПБУ-1М	шт	796		421550		2	
	цена деления 0,5°С	ТУ25-11-1219-							
		-79							
Запас	Психрометр универсальный пределы шкалы от 0 до 45°С	ПБУ-1М	шт	796		421550		I	
	цена деления 0,5°С	ТУ25-11-							
		-1219-79							

Привязан

Инв. №

2-1353-06. 12.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратура								
	Реле времени программное	2РВМ	шт	796		342530		I	
		ТУ25.07.							
		I473-80							
	Выключатель путевой	ВПI6Г2	шт	796		342835		2	
		3А24I-55У2							
		ТУI6-526.							
		486-8I							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Кабели и провода								
	Кабели	ГОСТ I508-78							
	4хI	КВВГЭ	км			3563I40200		0,I34	
	7хI	КВВГЭ	км			3563I40200		0,024	
	I0хI	КВВГЭ	км			3563I40200		0,038	
	I9хI	КВВГЭ	км			3563I40200		0,022	
	4хI	КВВГ	км			3563I40I00		0,2I8	
	27хI	КРНГ	км			3563I60I00		0,008	
	I4х2,5	АКВВГ	км			3563440I00		0,034	
	Провод I 380/660	ПАI	км			355II30I00		0,I87	
		ГОСТ 6323-79							
	Провод 2,5 380/660	АПВ	км			355I330I00		0,255	
		ГОСТ 6323-79							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.5. Монтажные материалы								
	Металлорукав	РI-Ц-Х-I5	м	006				222	
		ГОСТ 3575-75							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Узел обвязки дифманометра ДСС	ТУ36.I759-76	шт	796				2	
	Кронштейн	ДШ	шт	796				2	
		ТУ36.I228-72							
	Подставка	ДСС	шт	796				2	
		ТУ36.I227-72							
	Отборное устройство	I6-225П	шт	796				3	
		ТУ36.I258-76							
	Прокладка I0xI8	ТУ36.II03-74	шт	796				3	
	Лоток	НШ20-ПЗУ3	шт	796				4	
		ТУ36-2486-82							
	Стойка	К3I0МУХЛ2	шт	796				2	
		ТУ36-22-80							
	Профиль	К238У2	шт	796				2	
		ТУ36-I434-82							
	Коробки соединительные	ТУ36-I753-75							
		КСК-8	шт	796				4	
		КСК-I6	шт	796				8	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Щиты								
	I. Шкаф автоматики	ШАУ-АВ	комплл	671				2	
	завод "Водремстроймаш" г.Нариманов								

Привязан

Т.П. 813-2-13.86

Инв. №

Н.контр. Ткач

Рук.сект. Корягин

Вед.инж. Федорищева

АТХ.С02

Спецификация щитов и пультов

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Силовое электрооборудование								
	I.I. Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе 200А с пятью группами предохранителей на 60А. Плавкие вставки в группах: 2х50А+2хI5А+Iх6А	ШРII-7370I-54У2 ТУI6.536.506-76	шт	796		34343I		I	
	I.2. Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе 400А с пятью группами предохранителей на 250А. Плавкие вставки в группах: Iх250А+Iх200А+IхI20А+2х80А	ШРII-73708-22У3 ТУI6.536.506-76	шт	796		34343I		I	
	I.3. Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе 400А с двумя группами предохранителей на 250А и четырьмя группами предохранителей на I00А, двумя группами предохранителей на 60А. Плавкие вставки в группах: IхI50А+Iх80А+4х30А+IхI5А+IхI0А	ШРII-735I0-54У3 ТУI6.536.506-76	шт	796		34343I		I	
	I.4. Шкаф силовой распределительный с рубильником на вводе								

Привязан

Инв. №

Т.П. 813-2-18.86

ЭМ.СО

Н.контр.	Ткач		21.11.85
Рук.сект.	Корягин		
Рук.гр.	Кочергина		21.11.85
Ст.инж.	Родина		20.11.85

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	320А с четырьмя группами предохранителей на 60А и четырьмя группами предохранителей на I00А. Плавкие вставки в группах: 4х80А+Iх40А+Iх20А+2х6 А	ШРII-73509--54У2 ТУI6.536.506-76	шт	796		343431		I	
	I.5. Комплектная конденсаторная установка	УК2-0,38--50У3 ТУI6.530.I99-82	шт	796		34I468		I	
	I.6. Выключатель автоматический, двухполюсный, переменного тока с комбинированным расцепителем на I,6А	АП50-2МТ ТУI6-522.066-75	шт	796		342I4I		4	
	I.7. Приставка контактная 2з+2р	ПКЛ-2204 ТУI6-523.554-78	шт	796		342700		6	
	Пускатели магнитные, катушка 380В, 50Гц	ТУI6-644.00I-83							
	I.8. с тепловым реле 4,0А	ПМЛ-I22002	шт	796		342700		8	
	I.9. с тепловым реле I,6А	ПМЛ-I22002	шт	796		342700		2	
	I.I0. с тепловым реле 0,65А	ПМЛ-I22002	шт	796		342700		I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Пускатели магнитные, катушка 220В, 50Гц	ТУ16-644.							
		001-83							
I.II.	с тепловым реле I,6А	ПМЛ-I2I002	шт	796		342700		2	
I.I2.	с тепловым реле I4А	ПМЛ-22I002	шт	796		342700		2	
I.I3.	без теплового реле	ПМЛ-III002	шт	796		342700		2	
I.I4.	Защитно-отключающее устройство номинальный ток 25А	ЗОУП-25	шт	796		343I00		3	
		ТУ16-536.							
		I8I.75							
I.I5.	Ящик силовой	ЯВЕ-3-25	шт	796		343422		3	
		ТУ16-536.							
		007-72							
I.I6.	Выключатель автоматический с независимым расцепителем на I60А	А3726Ф	шт	796				I	
		ТУ16-522.							
		029-74							
I.I7.	Ящик управления, номинальное напряжение 380В, цепей управления 220В номинальный ток 20А	ОСТ0.684.							
		II6-74							
		ЯУ5II3-	шт	796		343I8I5I2I		2	
		-03Б2Е							
I.I8.	Номинальный ток I00А	ЯУ5II3-33А2А	шт	796		343I8I5I2I		2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	ГОСТ16442-80							
	I.I9. 4х2,5	АВНГ-0,66	км	008		352222II00		0,230	
	I.20. 3хI0+Iх6	АВНГ-0,66	км	008		352222II00		0,060	
	I.2I. 3хI20+Iх35	АВНГ-0,66	км	008		352222II00		0,040	
	I.22. 3хI6+IхI0	АВНГ-0,66	км	008		352222II00		0,050	
	Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией	АПВ 380/660 ГОСТ6323-79							
	I.23. Iх2,5		км	008		355I33		I,420	
	I.24. Iх4		км	008		355I33		0,025	
	I.25. Iх6		км	008		355I33		0,080	
	I.26. IхI6		км	008		355I33		0,035	
	I.27. Iх35		км	008		355I33		0,060	
	I.28. Iх70		км	008		355I33		0,090	
	I.29. IхI20		км	008		355I33		0,020	
	I.30. Кабель 3х2,5+IхI,5	КГ ГОСТ13497-77	км	008		354I40		0,080	
	I.3I. Указатель низкого напряжения	УНН-90 ГОСТ20493-75	шт	796				I	
	I.32. Диэлектрический коврик	ГОСТ 4997-75	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.33. Диэлектрические перчатки	ГОСТ20010-74	пар	715				I	
	I.34. Диэлектрические галоши	ГОСТ13385-78	пар	715				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Силовое электрооборудование								
	Вводы гибкие	ТУ36-1684-81							
	I.I.	КI08I У3	шт	796		3449650102		I6	
	I.2.	КI084 У3	шт	796		3449650105		4	
	I.3.	КI088 У3	шт	796		3449650109		I	
	I.4. Лоток	НЛ40-ПЗУ3	шт	796		34496I528I		20	
		ТУ36-2486-82							
	I.5. Вилка	ВКС25-4К	шт	796				5	
		ТУ16-526.							
		I05-75							
	I,6. Розетка	РКС25-4К	шт	796				5	
		ТУ16-526.							
		I05-75							
	I.7. Ящик, оболочка	ЯУЭ(У)-0432	шт	796				I	
		ОСТI6.0.684.							
		II6-74							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.8. Коробка	У272УХЛ3	шт	796		3449654401		2	
		ТУ36-1729-81							
	I.9. Уплотнительная втулка	У292 УХЛ3	шт	796		3449651201		2	
		ТУ36-1728-81							
	Трубы винипластовые	ТУ6-05-							
		1573-77							
	I.10. 20х2,5		км	008		32482I		0,270	
	I.11. 32х4		км	008		32482I		0,005	
	I.12. 40х5		км	008		32482I		0,030	
	I.13. 70х8,3		км	008		32482I		0,030	
	I.14. 80х9,6		км	008		32482I		0,005	
	Трубы сварные водогазопроводные	ГОСТ 3262-75							
	I.15. 20х2,5		км	008		I38500		0,020	
	I.16. Металлорукав	РI-Ц-Х-							
		-I5хI0000	шт	796				2	
		ГОСТ 3575-75							

Привязан

Инв. №

Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрическое освещение								
I	Щиток осветительный с зажимами на вводе с 9-ю автоматическими выключателями на отходящих линиях, номинальный ток расцепителя 20А	ОП-9 УХЛ4 ТУ36-I888-75	шт	796		343437		I	9,0
2	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В мощностью 250ВА	ЯТП-0,25-22У3 ТУ36-63I-76	шт	796		343429506I		5	9,0
3	Светильник пыленепроницаемый подвесной с лампой накаливания	НСПIIxI00-23I ТУI6-545. 340-8I	шт	796		346III		I4	I,6
4	Светильник пыленепроницаемый подвесной с лампой накаливания	НСПIIx200-23I ТУI6-545. 340-8I	шт	796		346III		28	

Инв. №

Н.контр. Ткач 21.11.86

Рук.сект. Корягин

Рук.гр. Кочергина

Исполн. Провоторова

Привязан

Т.П. 813-2-18.86

30.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

21067-05 25

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Светильник брызгозащищенный настенный	НБ006х100/	шт	796		346111		16	1,1
	с лампой накаливания	Р2'0							
		02УХЛ4							
		ТУ16-535.							
		825-74							
6	Светильник подвесной брызгонепроницаемый с люминесцентными	ПВЛМ-2х80	шт	796		346112		26	8,2
	лампами	ОСТ 160-535.							
		033-78							
7	Светильник подвесной с люминесцентными лампами	ЛП002(2х40)	шт	796		346112		6	3,2
		ТУ16-535.							
		366-72							
8	Светильник подвесной с люминесцентными лампами	ЛП002(4х40)	шт	796		346112		4	6,6
		ТУ16-535.							
		366-72							
9	Светильник переносной	РВ-6-3-36	шт	796		346111		5	0,3
		ГОСТ 7110-82							
	Лампы накаливания 220В мощностью	ГОСТ [illegible]							
10	60 Вт	БК-230-240-60	шт	796		3466117116		4	0,05

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	I00 Вт	БК-230-240-	шт	796		3466II7II7		I8	
		-I00							
I2	I50 Вт	Г230-240-I50	шт	796		3466II		7	
I3	200 Вт	Г230-240-200	шт	796		3466I2III0		2I	
I4	То же, 36В мощностью 40 Вт	МО 36-40	шт	796		3466I53I02		I7	
		ГОСТ II82-77							
	Лампы люминесцентные	ТУI6-535.							
		558-76							
I5	мощностью 80 Вт	ЛБР-80	шт	796		3467I3		52	
I6	мощностью 40 Вт	ЛБР-40	шт	796		3467I3II2I		28	
	Кабели с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией в	АВВГ-0,66							
	резиновой маслостойкой оболочке сечением:	ГОСТI6442-80							
	2х2,5		км	008		352222		0,330	
	3х2,5		км	008		352222		0,220	
I7	Телескопический подъемник	ТЕМП-У2	шт	796		4834590I03		I	
		ТУ36-I456-77							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Электрическое освещение								
I	Коробка ответвительная	У2 45 У3	шт	796		344964905I		8	
		ТУ36-I460-82							
2	То же	КОР-74	шт	796		346474		65	
		ТУ36УССР							
		667-75							
3	Кронштейн	УII 6У3	шт	796		346473I02I		I	
		ТУ36-2240-80							
4.	Короб для подвески светильников с люминесцентными лампами	КЛ-IУ3	шт	796		34647340II		40	
		ТУ36-I3-80							
5	Тросовый подвес для коробов	КЛ-IIУ3	шт	796		34647343II		50	
		ТУ36-I3-80							
	Натяжные муфты	ТУ6-I445-82							
6		К 80 4У3	шт	796		3449644I2I		52	0,5
7		К 80 5У3	шт	796		344964I2II		30	3,2
8	Анкер	К675У3	шт	796				46	0,6

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ36-1445-82							
9	Световой указатель "Выход"	СУВ-МУ3	шт	796		34499520II		2	I,44
		ТУ36-I0I-82							
	Выключатели	ГОСТ 7397-76							
I0	Брызгозащищенный	инд.02640	шт	796		346426		25	
II	Клавишный для открытой установки	инд.02020	шт	796		34642I		I5	
I2	Сдвоенный	инд.028I0	шт	796		34642I		2	
I3	Розетка штепсельная для открытой установки	инд.032I0	шт	796		34640I		2	
		ГОСТ 7396-76							
I4	Проволока 5,0-О-С ГОСТ 3282-74		м	006		I2I300		642	
I5	Уголок 40х40х4-Б ГОСТ 8509-72								
	ст 3-П ГОСТ 535-79		м	006		093200		2,64	
I6	Уголок 63х63х6-Б ГОСТ 8509-72								
	Ст 3-П ГОСТ 535-79		м	006		093I00		20,0	
I7	Круг I0-Б ГОСТ 2590-7I								
	Ст 3-П ГОСТ 535-79		м	006		093300		II,76	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I8	Круг I2-Б ГОСТ 2590-7I								
	Ст 3-II ГОСТ 535-79		м	006		093300		60,0	
I9	Полоса 5х50-Б ГОСТ I03-76								
	Ст 3-II ГОСТ 535-79		м	006		093200		64,08	
20	Полоса 4х30-Б ГОСТ I03-76								
	Ст 3-II ГОСТ 535-79		м	006		093300		5,89	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Пожарная сигнализация								
	I.I. Пульт пожарной сигнализации	ППС-I	шт	796		529522		I	
		ТУ25-09.03I-							
		-76							
	I.2. Ящик для автоматического переключения на резерв	ЯУ825I-I2A2	шт	796		343I8I825I		I	
		ОСТ 0.684.							
		II6-74							
	I.3. Извещатель пожарный комбинированный	ДИП-I	шт	796		6653I37300		I6	
		ТУ25-09.							
		042-78							
	I.4. Извещатель тепловой магнитный типа ИТМ	ИПI05-2	шт	796				22	
		I2M0.082.							
		033ТУ							

Привязан

т.п. 813-2-13.86

Инв. №

Н.контр. Ткач 11.11.85

Рук.сект. Корягин

Рук.гр. Кочергина 11.11.85

Исполн. Антонов 10.11.85

СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.5. Резистор	МЛТ-0,5-	шт	796				22	
		-2КОМ ± 5%							
		ГОСТ 7113-77							
	I.6. Реле электромагнитное	РЭС-42	шт	796		667133		I	
		Рс4.569.152							
		КЦ0.450.							
		014ТУ							
	I.7. Выпрямитель стабилизированный	КВ-24М	шт	796		4237850013		I	
		ТУ25-05-							
		-1674-74							
	I.8. Кабель 2х1	НРГ-0,66	км	008		352400		0,005	
		ГОСТ 433-73							
	I.9. Провод 3х2,5	АПВ-	км	008		355333		0,005	
		-380/660							
		ГОСТ 6323-79							
	I.10. Провод 2х0,5	ТРП	км	008		357511		0,525	
		ГОСТ 20575-							
		-75							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Радиофикация								
	2.1. Громкоговоритель абонентский	Тайга-304	шт	796				3	
		РГ.0.218.							
		054 ТУ							
	2.2. Провод 2х0,6	ПТВЖ	км	008		357552		0,015	
		ГОСТ10254-75							
	3. Телефонизация								
	3.1. Аппарат телефонный	ТАН-У-74	шт	796		6654IIII00		I	
		РГ.2.184.							
		088 ТУ							
	3.2. Провод 2х0,5	ТРП	км	008		3575II		0,010	
		ГОСТ20575-75							
	4. Сигнализация безопасности								
	4.1. Пост управления кнопочный	ПКЕ-2I2-I	шт	796		342844		2	
		ТУ16-642.							
		006-83							
	4.2. Звонок	ЗВП-220	шт	796		340001		2	
		ТУ16-739.							
		059-76							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4.3. Лампа накаливания 220В, мощностью 60 Вт	БК-230-240-	шт	796		3466I-7I6		2	
		-60							
		ГОСТ 2239-79							
	4.4. Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией	АВНГ-0,66							
	2х2,5	ГОСТI6442-80	км	008		352234		0,020	
	3х2,5	ГОСТI6442-80	км	008		352234		0,0I5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	1. Пожарная сигнализация								
	I.I. Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	шт	796		669000		I	
		ГОСТ 8525-78							
	I.2. Коробка	КГР-74	шт	796		346405		8	
		ГУ36 УССР							
		667-75							
	2. Радиофикация								
	2.I. Коробка универсальная	УК-2Р	шт	796				2	
		ГОСТI0040-75							
	2.2. Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети	РШО	шт	796		529537		3	
		ГОСТ 8659-78							
	3. Телефонизация								
	3.I. Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0	шт	796		669000		I	
		ГОСТ 8525-78							
	4. Сигнализация безопасности								
	4.I. Коробка	КОР-74	шт	796		346405		3	
		ТУ36 УССР							
		667-75							

Привязан

Инв. №

ТП 813-2-13.86

СС.СО

Лист 5

21067-05 35

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материалов	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7		9	10
	4.2. Световой указатель "Выход"	СУВ-МУ3	шт	796		3449628031		2	
		ТУ36-101-82							
	4.3. Стойка для установки кнопок управления	К305 ЛУХ2	шт	796		3449628031		2	
		ТУ36-22-80							

Привязан

Инв. №

Альбом У

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Производственная часть								
	Отопление								
	Кран двойной регулировки муфтовый латунный Ø 20	КРДЦ	шт	796		371222		5	0,6
		ТУ26-07-164-76							
		Каталог ЦКБА							
	Вентиль запорный муфтовый Ø 15	15кч18п	шт	796		373211		2	0,7
		ГОСТ 18161-72							
		Каталог ЦКБА							
	Вентиляция								
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, комплект	А5.100-1	шт	796		480121		1	120
	А. Вентилятор радиальный, исполнение 1, положение Пр180°	8-04-70-5-01АУ2							

Привязан

Инв. №

Т.П 813-2-18.86

Н.контр.	Ткач	
Гл.спец.	Макашов	
Рук.сект.	Беляев	
Рук.гр.	Зерцова	
Ст.инж.	Николаева	

ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РМ	1	13

ГИПРОНЕФТЕМАШ г.Орел

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Б. Электродвигатель 4А80А6У3, 930 об/мин., 0,75 квт	ТУ22-4208-78							
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, комплект	А5.100-1	шт	796		486121		1	120
	А. Вентилятор радиальный, исполнение 1, положение Л180°	3-Ц4-70-5-							
		-01АУ2							
	Б. Электродвигатель 4А80А6У3, 930 об/мин., 0,75 квт	ТУ22-4208-78							
	Вентилятор осевой реверсивный, 5,5 квт	ОВН9	шт	796		486153		2	
	Вентилятор осевой с электродвигателем 4А71А6, 0,37 квт, 910 об/мин.	В-06-300-6,3 ТУ22-2636-73	шт	796		486153		2	40,0
	Вентилятор осевой с электродвигателем 4А63В4, 0,37 квт, 1365 об/мин.	В-06-300-5 ТУ22-2636-73	шт	796		486153		2	20,3
	Клапан смесительный сечением 1000х1000	КСД-А3М ТУ111-7-1-84	шт	796		486331		2	300
	Вспомогательная часть								
	Отопление								
	Кран двойной регулировки муфтовый латунный Ø 20	КРДП ТУ26-07-	шт	796		371222		1	0,6

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-164-76							
		Каталог ЦКБА							
	Вентиль запорный проходной ∅ 32	893-005	шт	796		374213		2	15,7
		ТУ108-686-76							
		Каталог ЦКБА							
	Вентиль запорный муфтовый	15кч18п							
	∅ 15	ГОСТ18161-72	шт	796		373211		2	0,7
	∅ 25	Каталог ЦКБА	шт	796		373211		1	1,4
	Регулятор давления после себя ∅ 25	УРРД	шт	796		371251		1	27,9
		ТУ25-02.							
		160970-76							
	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для	14ЛП-00-00	шт	796				4	0,26
	контрольного манометра, латунный, ∅ 15	ТУ26-07-							
		-1061-73							
		Каталог ЦКБА							
	Теплоснабжение								
	Вентиль запорный муфтовый ∅ 15	15кч18п	шт	796		373211		4	0,7
		ГОСТ18161-72							

Приложение

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Каталог ЦКБА							
	Вентиляция								
	Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, комплект:	А2,5-095-I	шт	796		486411		I	37,0
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-70-2,5-							
		-02АУ2							
	Б. Электродвигатель 4А56А4, 0,I2 квт, I500 об/мин.	ТУ22-4208-78							
	Вентилятор электрический бытовой 35 вт, I0 об/мин.	ВОI0-42	шт	796		486I53		3	I,7
		ГОСТ 7402-84							
	Калорифер стальной пластинчатый многоходовой	КВС6А-П3	шт	796		48635I		I	56,2
		ТУ22-4459-79							

Привязан

Инв. №

Т.п. 813-2-1886 ОВ.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Производственная часть								
	Отопление								
	Радиатор стальной панельный	ГСГ2-I-500-	шт	796		493500		9	2I,4
		-6-240	экм	084				2I,6	
		ГОСТ20335-74							
	Экран асбоцементный	5.904-3							
		ЭА-I400	шт	796				9	25
	Кронштейн для крепления радиаторов	КР2-РС	шт	796				I6	0,I9
		ТУ2I-26-I73-							
		-79							
	Кронштейн для крепления конвектора "Аккорд"	0П38	шт	796				3	0,26
		4.904-69							
	Кран для спуска воздуха	СТД 7075	шт	796				9	0,0I4

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Трубопровод из стальных электросварных труб								
	ГОСТ I0704-76								
	Д ГОСТ I0705-80								
	I8х2		м	006				I56	0,79
	25х2,2		м	006				I4	I,24
	2I9х4		м	006				4	2I,2I
	Опора скользящая	TI3 0I	шт	796				20	0,7
		4 903-I0,в.5							
	Опора неподвижная	T3 0I	шт	796				2	0,329
		4 903-I0,в 4							
	Закладная для термометра, компл	3кч-2-75	компл	67I				I	
	а. Бобышка БМ 24хI-55	ТКЧ-225-75							
	б. Пробка П-М24хI	ТКЧ-229-69							
	в Прокладка 25х35	ТКЧ-566-68							
	г.Расширитель (труба Ø I00, ℓ =200 мм)								
	Закладная для манометров, компл..	3КЧ-46-70	компл.	67I				2	
	а Штуцер М20хI,5-I00	3КЧ-33-70							
	б. Заглушка М20-I,5	3КЧ-3I-69							
	в. Прокладка I8	3КЧ-36-70							

Привязан

Инв №

тп 813-2-12 86 ОВ СО

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конструкции тепловой изоляции трубопроводов,	ОВН 7							
	А. Шнуры теплоизоляционные из минеральной ваты в чулке из металлической проволоки ТУ 36-1695-73		м3	113		576203		0,5	
	Б. Фольгоизол ГОСТ 20429-84		м2	005		577451		26	
	Вентиляция								
	Дверь герметическая утепленная $Д_у$ 1,25х0,5	5.904-4	шт	796				2	36,0
	Вставка гибкая	ВВ-21	шт	796				2	10,0
		5.904-4							
	Секция раздаточного короба	А5Ц.02.000	шт	796				2	81,8
		1.494-2,в.10							
	Секция раздаточного короба	А5Ц.02.000-01	шт	796				2	33,00
		1.494-2,в.10							
	Патрубок	А5Ц.03.200	шт	796				2	6,6
		1.494-2,в.10							
	Плита опорная	А5Ц.03.300	шт	796				1	24,8
		1.494-2,в.10							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Косынка	А5Ц.03.30I	шт	796				2	2,8
		I.494-2,в.I0							
	Решетка	А5Ц.03.II0	шт	796				2	0,9
		I.494-2,в.I0							
	Решетка щелевая регулирующая Р200	I.494-I0	шт	796				I8	I,86
	Сетка в рамке	ОВН3	шт	796				2	2,66
		ОВН4-0I	шт	796				2	0,80
		ОВН4-02	шт	796				2	I,33
	Воздуховод из труб ПНД Л технический ГОСТ I8599-83 Ø 500		м	006				36	I8,8
	Воздуховод из оцинкованной стали ГОСТ 19904-74								
	I000xI000 б=0,7		м	006				2,0	39,0
	Ø 630 б=0,7		м	006				8,0	23,0
	Закладная для термометров сопротивления в воздуховоде, компл.	ЗКЧ-I45-75	компл.	67I				6	
	а. Бобышка БМ20xI,5-55	ЗКЧ-I66-75							
	б. Пробка П-М20xI,5	ЗКЧ-I67-75							
	в. Прокладка I4xI8	ЗКЧ-37-70							
	Конструкция тепловой изоляции воздуховодов,	ОВН8							
	А. Маты теплоизоляционные АТМ-I0, ОСТ УССР 50I2-76		м3	II3		576203		0,35	
	Б. Фольгоизол ГОСТ 20429-84		м2	005		577451		8,2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вспомогательная часть								
	Отопление								
	Конвектор настенный	"Аккорд"							
	КА-0,6К	ТУ2I-26-036 -77	шт	796		493522		3	5,62
			экм	084				I,8	
	К2А-I,IIК		шт	796		493522		I	I2,I
			экм	084				I,II	
	Кронштейн для крепления конвектора "Аккорд"	ОП38 4.904-69	шт	796				I2	0,26
	Кран для спуска воздуха	СТД 7075	шт	796				4	0,0I4
	Трубопровод из стальных электросварных труб ГОСТ I0704-76 Д ГОСТ I0705-80								
	I8х2		м	006				55,0	0,79
	25х2,2		м	006				7,0	I,I3
	38х2,2		м	006				7,0	I,94
	2I9х4		м	006				3,0	2I,2I

Привязан

Инв. №

т.п. 313-2-18.86

ОВ.СО

Лист 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Грязевик I6-40	Т34.04	шт	796				2	I5,8
		4.903-I0.в.8							
	Соединение с плоскими приварными фланцами для камерных	ОСТ 34.223-	компл	67I				2	
	измерительных диафрагм трубопроводов, компл.:	-73							
	а. Фланец с патрубком	I-I5 ОСТ34.	шт	796				2	
		223-73							
	б. Кольцо монтажное	3-I5 ОСТ 34.	шт	796				I	
		223-73							
	в. Прокладка 87х5I		шт	796				2	
	Закладная для термометра, компл.:	ЗКЧ-2-75	компл	67I				2	
	а. Бобышка БМ 24хI-55	ТКЧ-225-75							
	б. Пробка П-М24хI	ТКЧ-229-69							
	в. Прокладка 25х35	ТКЧ-566-68							
	г. Расширитель (труба Ø I00, ℓ=200 мм)								
	Закладная для термометра, компл.:	ЗКЧ-2-75	компл	67I				I	
	а. Бобышка БП-М-27-55	ОСТ 367-76							
	б. Пробка П-М27х2	ТКЧ-229-69							
	в. Прокладка 28х42	ТКЧ-566-68							
	г. Расширитель (труба Ø I00, ℓ=200 мм)								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Закладная для манометра, компл.:	ЗКЧ-46-70	компл	671				12	
	а. Штуцер М20х1,5-100	ЗКЧ-33-70							
	б. Заглушка М20-1,5	ЗКЧ-31-69							
	в. Прокладка 18	ЗКЧ-36-70							
	Установка регулирующего клапана УРРД	АТ2Б036000	компл	671				1	
	а. Фланцы 25-16	ГОСТ12820-80	шт	796				2	
	Конструкция теплоизоляционная	ОВН7							
	а. Шнуры теплоизоляционные из минеральной ваты в								
	чулке из металлической проволоки ТУ 36-1695-73		м3	113		576203		0,1	
	Б. Фольгоизол ГОСТ 20429-84		м2	005		577451		3,1	
	Теплоснабжение								
	Трубопровод из стальных электросварных труб								
	ГОСТ 10704-76								
	Д ГОСТ 10705-80 18х2		м	006				15	0,79
	Конструкция теплоизоляционная	ОВН7							
	А. Шнуры теплоизоляционные из минеральной ваты в чулке из								
	металлической проволоки ТУ 36-1695-73		м3	113		576203		0,08	
	Б. Фольгоизол ГОСТ 20429-84		м2	005		577451		4,2	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	Подставка под калорифер	ОВН2	шт	796				4	2,6
	Заслонка воздушная	АЗД I33.	шт	796				I	6,03
		000-0I							
		5.904-I3							
	Вставка гибкая	ВВ-I7	шт	796				I	2,82
		ВН-I0	шт	796				I	2,66
		5.904-5							
	Решетка щелевая регулирующая РI50	I.494-I0	шт	796				I3	0,432
	Сетка в рамке	ОВН4	шт	796					0,II
	Переход Ø 250/Ø I60, ℓ=270 мм	ОВЧ6	шт	796				I	4,I
	Переход Ø 250/550х525, ℓ=270 мм	ОВН5-0I	шт	796				2	5,47
	Переход Ø I60/250х250, ℓ=270 мм	ОВН5	шт	796				3	4,48

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из тонколистовой стали ГОСТ 19904-74								
	Ø 110 б=0,5		м	006				0,5	1,7
	Ø 160 б=0,5		м	006				14	2,5
	Воздуховод из труб ПНД Л технический ГОСТ 18599-83								
	110		м	006				4	0,95
	125		м	006				6	1,24
	160		м	006				17	1,96
	Лючок для аэродинамических замеров в заглушкой	СТД-82-81	шт	796					
		ТУ 36-461-76							
	Конструкции тепловой изоляции воздуховодов,	ОВНВ							
	А. Маты теплоизоляционные АТМ-10, РСТ УССР 5012-76		м3	113		576203		0,3	
	Б. Фольгоизол ГОСТ 20429-84		м2	005		577451		8	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой, производственный, противопожарный								
I	Кран поливочный Ø 25		компл	671		495343		4	
I.I	Вентиль Ø 25	I5ч8р2	шт	796		372212		4	I,75
		ГОСТ18722-73							
		Каталог ЦКБА							
I.2	Рукав В(П)-6,3-25-36-У ГОСТ I8698-79		м	006		255320		75	
2	Кран пожарный Ø 50		компл	671		485484		3	
2.I	Головка соединительная	ГЦ-50	шт	796		255331		3	0,26
		ГОСТ 2217-76							
2.2	Головка соединительная	ГР-50	шт	796		255331		3	0,38
		ГОСТ 2217-76							
2.3	Вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой Ø 50	I5кчIIр	шт	796		485484		3	
		ГОСТ 5761-74							
		Каталог ЦКБА							
2.4	Ствол	СРК-50-27	шт	796		485482		3	
		ГОСТ 9923-80							

Привязан

Инв. №

Н.контр.	Ткач	20.11.85
Рук.сект.	Беляев	20.11.85
Рук.гр.	Пурганов	19.11.85
Инж.	Ерохова	19.11.85
Пров.	Козлова	19.11.85

Т.п. 813-2-19.86 ВК,СО.

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5	Рукав пожарный льняной нормальный Ø 5I	ГОСТ 472-75	м	006		255320		60	0,3I6
2.6	Шкаф деревянный с остекленной дверцей 840х300хI089 (h)	Серия 2I90-	шт	796				3	
		-I/72							
		выпуск III							
3	Водомерный узел I		компл	67I				I	
3.I	Счетчик холодной воды Ø 25	ГОСТ 60I9-83	шт	796		42I302		I	
3.2	Манометр общего назначения	ОБМ-I00	шт	796		42I2I0		I	
		ГОСТ 8625-77							
3.3	Кран трехходовой	I4Ч I-00-00	шт	796				I	
		ТУ26-07-							
		-I06I-73							
3.4	Вентиль Ø 40	I5ч8р2	шт	796		37I2I3		3	
		ГОСТI8722-73							
		Каталог ЦКБА							
3.5	Вентиль Ø I5	I5ч8р2	шт	796		3722II		I	0,75
		ГОСТI8722-73							
		Каталог ЦКБА							
	Вентили	I5ч8р2							
		ГОСТI8722-73							
		Каталог ЦКБА							
4	Ø I5		шт	796		3722II		2	
5	Ø 25		шт	796		3722I2		4	

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-18.86 ВК.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Задвижка Ø 50	30ч6бр	шт	796		372II5		I	I8,4
		ГОСТ 8437-75							
		Каталог ЦКБА							
	Горячее водоснабжение								
7	Водомерный узел 2		компл	67I				I	
7.I	Счетчик горячей воды Ø 20	ГОСТ 60I9-83	шт	796		42I30I		I	
7.2	Манометр общего назначения	ОБМ I-I00	шт	796		42I2I0		I	
		ГОСТ 8625-77							
7.3	Кран трехходовой	I4МП-00-00	шт	796				I	
		ТУ26-07-I06I-							
		-73							
7.4	Вентиль Ø 25	I5БIП	шт	796		3722I2		3	
		ГОСТ 9086-74							
		Каталог ЦКБА							
7.5	Вентиль Ø I5	I5БIП	шт	796		3722II		I	
		ГОСТ 9086-74							
		Каталог ЦКБА							
	Смеситель	СМ-Д-Ст	шт	796		495II3		2	
		ГОСТ25809-83							

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод хозяйственно-питьевой, производственный, противопожарный								
	Трубопровод из чугунных водопроводных труб ЧНР80А								
	ГОСТ 5525-61		м	006				7	I6,2
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб								
	ГОСТ 3262-75								
	Ц 80		м	006				5,0	7,63
	65		м	006				34	6,4
	50		м	006				35	4,22
	Ц 40		м	006				52	3,33
	Ц 25		м	006				I6	2,I2
	Ц 20		м	006				3	I,5
	Ц I5		м	006				30	I,I6
	Колено УР 80 ГОСТ 5525-61		шт	796				I	I5,5
	Горячее водоснабжение								
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб								
	ГОСТ 3262-75								
	Ц 25		м	006				I0	2,I2
	Ц I5		м	006				35	I,I6
	Ц 20		м	006				3	I,5

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация производственная								
	Ковер	Серия 5.905-7(7/84) выпуск 2	шт	796				2	84,0
	Трапы	ГОСТ 18II-8I							
8		TI00Б	шт	796				6	I5,0
9		T50	шт	796				I	
	Трубопроводы из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ 22689.3-77								
	ТК-ПВП-50-П		м	006				6	0,427
	ТК-ПВП-I00-П		м	006				I00	2,04
	Канализация бытовая								
I0	Умывальник	ПрсС-2 ГОСТ23759-79	шт	796				6	
II	Унитаз	Т-ПВ-I ГОСТ22847-77	шт	796				I	
I2	Поддон	ЩЧМ 900 ГОСТI0I6I-83	шт	796				2	
9	Трап	T50 ГОСТ I8II-8I	шт	796				2	
	Сифон	СФ II0Д ГОСТ6924-73	шт	796				2	

Привязан

Инв. №

Т.п. 813-2-18.86 ВК.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ковер большой литой	Серия 5.905-	шт	796				I	
		-7(7/84)							
		выпуск 2							
	Трубопроводы из пластмассовых канализационных труб по								
	ГОСТ 22689.3-77								
	ТК-ПНП-50-П		м	006				I8	0,427
	ТК-ПНП-I00-П		м	006				27	2,04
	Канализация производственная незагрязненных стоков								
	Сифон	СФII0Д	шт	796				2	
		ГОСТ 6924-73							
	Трубопроводы из пластмассовых канализационных труб по								
	ГОСТ 22689.3-77								
	ТК-ПНП-50-П		м	006				60	0,427

Привязан

Инв. №

ГП 813-2-18.86 ЖС0

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Шкаф металлический для хранения одежды в санитарно-бытовых помещениях промышленных предприятий .П.О "Союзторгоборудование"	ИМ-25,4 ГОСТ22414-77	шт	796				5	
2	Электрополотенце. Напряжение 220в переменного тока, мощность I,3 кВт. П.О. "Союзторгоборудование"	Э - 4	шт	796		3468780005		4	
3	Кипятильник электрический. Напряжение 220/380В, переменного тока, мощность 3,0 кВт. Калининградский завод торгового оборудования	КНЭ-25М	шт	796		5I5I25I00I		I	

Привязан

Инв. №

ГИП	Любавин	
Н.отд.	Аронов	
Гл.констр.	Иванов	
Гл.арх.	Никулин	
Рук.гр.	Партынов	

ТП 8I3-2-I8.86 АР.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ГОССТРОЙ СССР Проектный ин-т № 2 г.Москва

gost.e-ecolog.ru