ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-2-51.89

НАЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕМКОСТЬЮ 2х5 КУБ.М

АЛЬБОМ 2

ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

инв N 24161-02

© Казахский филиал ЦИТП Госстроя СССР. 1990г.

Заказ №2734 Тираж 5[illegible] экз Цена 1-14 ТП 704-2-37,92 Сдано в печать 20/9

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

704-2-51.89

НАЗЕМНОЕ ХРАНИЛИЩЕ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА ЕМКОСТЬЮ 2х5 КУБ.М

АЛЬБОМ 2

ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
Государственным союзным проектным институтом Министерства связи СССР

Главный инженер института И.В.Логинов

Главный инженер проекта Б.В.Смирнов

Утвержден
Министерством связи СССР
Экспертное заключение от 17.11.89
Введен в действие ГСПИ Минсвязи СССР
Приказ от 14.12.89

Обозначение ВМ	Наименование или различительный индекс проектной организации	Примечание стр.
-ТП.ВМ	ГСПИ	3–8
-АС.ВМ1	ГСПИ	9–11
-АС.ВМ2	ГСПИ	12–16
-АС.ВМ3	ГСПИ	17–20
-АС.ВМ4	ГСПИ	21–25
-ЭМ.ВМ	ГСПИ	26–28

Альбом 2

Привязан

Инв. №

704-2-51.89

Перечень ведомостей потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ГСПИ Министерства связи СССР

Нач.отд.	Васильев		
Н.контр.	Киреева		XI.89
Нач. гр.	Иванушкина		XI.89
Исполн.	Фролова		XI.89

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1					
2	Битумы нефтяные и сланцевые	025000			
3					
4	Битум нефтяной строительный				
5	БН 70/30 ГОСТ 6617-76, т	0256210300	168		
6					
7	Сортовой прокат обыкновенного				
8	качества	093000			
9					
10	Сталь арматурная I6-A-I				
11	ГОСТ 5781-82, т	093010	168	0,019	
12					
13	Сталь сортовая				
14					
15	Сталь крупносортная, всего т		168	0,1312	
16	в том числе:				
17	Уголок 50х50х4-Б ГОСТ 8509-86,т	093100	168	0,0238	
18	Вст 3кп-II ГОСТ 535-88				

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

704-2-51.89 ТП.ВМ

Нач. отд.	Васильев		XI.89
Н. контр.	Киреева		XI.89
Нач. груп.	Иванушкина		XI.89
Исполн.	Фролова		XI.89

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2х5 м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Ведомость потребности в материалах

ГСПИ Министерства связи СССР

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Уголок 56х56х5-Б ГОСТ 8509-86, т	093100	168	0,0042	
2	Вст 3кп-II ГОСТ 535-88				
3					
4	Уголок 75х75х5-Б ГОСТ 8509-86, т	093100	168	0,060	
5	Ст 3кп-II ГОСТ 535-88				
6					
7	Уголок 80х80х6-Б ГОСТ 8509-86, т	093100	168	0,030	
8	Вст 3кп-II ГОСТ 535-88				
9					
10	Уголок 90х56х5-Б ГОСТ 8509-86, т	093100	168	0,013	
11	Вст 3сп-I ГОСТ 535-88				
12					
13	Сталь мелкосортная, всего т		168	0,0161	
14	в том числе:				
15	Круг 5-В ГОСТ 2590-88 т	093300	168	0,0001	
16	Вст 3кп-I ГОСТ 535-88				
17					
18	Круг 10-В ГОСТ 2590-86 т	093300	168	0,01	
19	Вст 3кп-I ГОСТ 535-88				
20					
21	Круг 16-В ГОСТ 2590-38 т	093300	168	0,006	
22	Вст 3кп-I ГОСТ 535-88				
23					
24	Итого стали сортовой,				
25	приведенной к стали Ст3, т		168	0,1473	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 ТП.ВМ

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат листовой рядовой	097700			
2					
3	Сталь толстолистовая рядовых				
4	марок (от 4 мм), т	097700	I68	0,0I2	
5					
6	Прокат листовой горячекатаный,				
7	всего, т	097300	I68	0,0I2	
8	в том числе:				
9	Лист 4,0 ГОСТ I9903-74 т	097300	I68	0,009	
10	Вст 3кп2 ГОСТ I4637-79				
11					
12	Лист 5,0 ГОСТ I9903-74 т	097300	I68	0,003	
13	Вст 3кп2 ГОСТ I4637-79				
14					
15	Полоса стальная горячекатаная,				
16	всего, т	097I00	I68	0,068	
17	в том числе:				
18	Полоса 4х40-Б ГОСТ I03-76 т	097I00	I68	0,007	
19	Ст 3кп2 ГОСТ 535-88				
20					
21	Полоса 4х40-Б ГОСТ I03-76 т	097I00	I68	0,0502	
22	Ст 3кп2 ГОСТ 535-88				
23					
24	Полоса 6х100-Б ГОСТ I03-76 т	097I00	I68	0,0024	
25	Ст 3кп2 ГОСТ 535-88				

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-5I.89 ТП.ВМ

Лист 3

Формат А4

Альб 2.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лист ПВ 506х600х600 ГОСТ 8706-78 т	0971001800	163	0,009	
2	Вст 3кп2 ГОСТ 380-88				
3					
4	Итого проката листового рядового,				
5	приведенного к стали Ст3		168	0,087	
6					
7	Металлоизделия промышленного				
8	назначения (метизы)				
9					
10	Канат 6,1-Г-1-С-Н-160				
11	ГОСТ 3063-80, кг	120000	166	2,2	
12					
13	Сетка 2-1,6-0,32НУ				
14	ГОСТ 3826-82, кг	120000	166	0,02	
15					
16	Итого стали; т				
17	в натуральной массе		168	0,168	
18	приведенной к стали класса А-1, т		168	0,019	
19	приведенной к стали Ст3, т		168	0,149	
20					
21	Трубы стальные				
22					
23	Трубы стальные бесшовные				
24	горячедеформированные, всего м	131000	006	6,5	
25	т		168	0,071	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 ТМ.ВМ

Лист 4

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	в том числе:					
2	Труба 57х3,5 ГОСТ 8732-78	м	I3I000	006	2,5	
3	В 20 ГОСТ 8731-87	т		I68	0,0I2	
4						
5	Труба 60х3,5 ГОСТ 8732-78	м	I3I000	006	I,5	
6	В 20 ГОСТ 8731-87	т		I68	0,008	
7						
8	Труба 89х4,5 ГОСТ 8732-78	м	I3I000	006	2	
9	В 20 ГОСТ 8731-87	т		I68	0,0I8	
10						
11	Труба I59х4,5 ГОСТ 8732-78	м	I3I000	006	0,5	
12	В 20 ГОСТ 8731-87	т		I68	0,009	
13						
14	Трубы чугунные					
15						
16	Отвод 90° 57х3,0					
17	ГОСТ I7375-83,	шт	I468II0000	796	4	
18						
19	Переход К 89х3,5 - 57х3					
20	ГОСТ I7378-83,	шт	I468420000	796	4	
21						
22	Материалы лакокрасочные					
23						
24	Грунтовка ГФ-02I					
25	ГОСТ 25I29-82,	кг	23I2I33458	I66	4	

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-5I.89 ТП.ВМ

Лист 5

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Лак ПФ-170 ГОСТ 15907-80, кг	2311221300	166	8	
2					
3	Алюминиевая пудра ПАП-1				
4	ГОСТ 5494-71, кг	2311221300	166	0,8	
5					
6	Материалы прочие				
7					
8	Прокладка из резины техничес-				
9	кой				
10	Пластина 1				
11	Лист МБС-М3х250х500				
12	ГОСТ 7338-77, кг	2543200000	166	2	
13					
14	Колпак 1-50 ГОСТ 8962-75, шт		796	4	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 ТП.ВМ

Лист 6

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1					
2	Сортовой прокат обыкновенного				
3	качества				
4					
5	Сталь для армирования железо-				
6	бетонных конструкций класса				
7	А-I ГОСТ 5781-82, всего		168	0,007	
8	в том числе:				
9	Катанка, т	093400	168	0,007	
10	⌀ 8, т	⌀ 8	168	0,007	
11					
12	Итого сортового проката				
13	обыкновенного качества, т		168	0,007	
14					
15	Металлоизделия промышленного				
16	назначения (метизы)				
17					
18	Сетка стальная сварная				

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

704-2-51 8.9 АС.ВМ

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2х5м3

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Ведомость потребности в материалах для строительства. Вариант I

ГСПИ Министерство связи СССР

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	арматурная				
2	5 Bpl $\frac{200}{200}$, т	I2I400	I68	0,052	
3					
4	Итого металлоизделий				
5	промышленного назначения, т		I68	0,052	
6					
7	Итого стали приведенной к				
8	стали класса А-I, т		I68	0,083	
9					
10	Всего стали приведенной к				
11	классу А-I и марке Ст3, т		I68	0,083	
12	в том числе:				
13	на изготовление монолитных				
14	железобетонных и бетонных				
15	конструкций, т		I68	0,083	
16					
17	Всего сортового проката				
18	обыкновенного качества,				
19	металлоизделий промышленного				
20	назначения в натуральной				
21	массе, т		I68	0,059	
22	в том числе по укрупненному				
23	сортаменту:				
24	Катанка, т	093400	I68	0,007	
25					

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 АС.ВМ1

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Материалы строительные				
2	местные				
3					
4	Щебень для строительных				
5	работ ГОСТ 8267-82, м3	571110	113	8,90	
6	Песок строительный природный				
7	ГОСТ 8736-85, м3	571140	113	1,80	
8					
9	Цемент				
10					
11	Портландцемент				
12	ГОСТ 10178-85, всего, т		168	0,68	
13	в том числе:				
14	М 300, т	573111	168	0,67	
15	М 400, т	573112	168	0,01	
16					
17	Итого цемента приведенного				
18	к марке 400, т		168	0,61	
19	в том числе:				
20	на изготовление монолитных				
21	железобетонных и бетонных				
22	конструкций, т		168	0,61	
23					
24					
25					

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 АС.ВМ1

Лист 3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества				
3					
4	Сталь для армирования				
5	железобетонных конструкций				
6	класса А-I ГОСТ 5781-82, т		168	0,027	
7	в том числе:				
8	Катанка, т	093400	168	0,006	
9	⌀ 6, т	⌀ 6	168	0,006	
10					
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,021	
12	⌀ 10, т	⌀ 10	168	0,021	
13					
14	Итого сортового проката				
15	обыкновенного качества, т		168	0,027	
16					
17					
18					

альбом 2

Привязан

Инв. №

Подпись и дата

Взам. инв. №

Инв. № подл.

704-2-51.89 АС.ВМ2

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2х5 м³.

Ведомость потребности в материалах для типовых изделий. Вариант I

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ГСПИ Министерство связи СССР

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат листовой рядовой				
2					
3	Сталь толстолистовая рядовых				
4	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,100	
5					
6	Итого стали в натуральной				
7	массе, т		168	0,127	
8	в том числе по укрупненному				
9	сортаменту:				
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,021	
11	Катанка, т	093400	168	0,006	
12	Сталь толстолистовая рядовых				
13	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,100	
14					
15	Металлоизделия промышленного				
16	назначения (метизы)				
17					
18	Проволока стальная				
19	низкоуглеродистая обыкновенного				
20	качества класса В-I				
21	ГОСТ 6727-80, т	121300	168	0,008	
22	в том числе:				
23	∅ 3, т	∅ 3	168	0,002	
24	∅ 4, т	∅ 4	168	0,006	
25					

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 АС.ВМ2

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого металлоизделий				
2	промышленного назначения, т		I68	0,008	
3					
4	Итого стали приведенной к				
5	стали класса А-I, т		I68	0,038	
6	то же к стали марки Ст3, т		I68	0,I00	
7					
8	Всего стали приведенной к				
9	классу А-I и марке Ст3, т		I68	0,I38	
10					
11	Сталь сортовая конструкционная				
12					
13	Прокат из стали термически				
14	упрочненной углеродистой				
15	с пределом текучести 30 кг/мм2		I68	0,074	
16					
17	Итого стали сортовой				
18	конструкционной в натуральной				
19	массе, т		I68	0,074	
20	в том числе по укрупненному				
21	сортаменту:				
22	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,074	
23	Итого стали сортовой				
24	конструкционной приведенной				
25	стали марки Ст3, т		I68	0,084	

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 АС.ВМ2

Лист 3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего сортового проката				
2	обыкновенного качества,				
3	стали сортовой конструкционной,				
4	проката листового, металлоизде-				
5	лий промышленного назначения				
6	в натуральной массе, т		I68	0,209	
7	в том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,074	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,02I	
11	Катанка, т	093400	I68	0,006	
12	Сталь толстолистовая рядовых				
13	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,I00	
14					
15	Всего стали приведенной к				
16	классу A-I и марке Ст3, т		I68	0,222	
17	в том числе на изготовление				
18	сборных железобетонных и				
19	бетонных конструкций, т		I68	0,038	
20	Строительные стальные				
21	конструкции, т		I68	0,I84	
22					
23	Материалы строительные				
24	местные				
25	Щебень для строительных работ				

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 АС.ВМ2

Лист 4

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол	Примечание
1	ГОСТ 8267-82, м3	571110	113	5,97	
2	Песок строительный природный				
3	ГОСТ 8736-85, м3	571141	113	4,47	
4					
5	Цемент				
6					
7	Портландцемент				
8	ГОСТ 10178-85, всего, т		168	1,663	
9	в том числе:				
10	Портландцемент				
11	М 300, т	573111	168	1,398	
12	М 400, т	573112	168	0,265	
13					
14	Итого цемента приведенного				
15	к марке М 400, т		168	1,523	
16	в том числе:				
17	на изготовление сборных				
18	железобетонных и бетонных				
19	конструкций, т		168	1,523	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества				
3					
4	Сталь арматурная класса А-I				
5	ГОСТ 5781-82, т		168	0,007	
6	В том числе:				
7	Катанка, т	093400	168	0,007	
8	⌀ 8 т	⌀8	168	0,007	
9					
10	Итого сортового проката				
11	обыкновенного качества, т		168	0,007	
12					
13	Прокат листовой рядовой				
14					
15	Сталь толстолистовая рядовых				
16	марок (от 4мм), т	097100	168	0,110	
17					
18	Итого стали в натуральной				

альбом 2

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

704-2-51.89 АС.ВМ3

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2х5м3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Ведомость потребности в материалах для строительства. Вариант 2

ГОСЦ Министерства СССР

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	массе, т		168	0,117	
2					
3	Металлоизделия промышленного				
4	назначения (метизы)				
5					
6	Сетка стальная сварная				
7	арматурная 5ВрI $\frac{200}{200}$				
8	ГОСТ 8478-81, т		168	0,052	
9					
10	Итого металлоизделий				
11	промышленного назначения, т		168	0,052	
12					
13	Итого стали приведенной к				
14	стали класса А-I, т		168	0,083	
15	То же к стали марки Ст.3, т		168	0,110	
16					
17	Всего стали приведенной к				
18	классу А-I и марке Ст.3, т		168	0,193	
19	В том числе:				
20	на изготовление монолитных				
21	железобетонных и бетонных				
22	конструкций т		168	0,193	
23					
24	Всего сортового проката				
25	обыкновенного качества,				

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 АС.ВМ3

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ката листового, металлоизделий				
2	промышленного назначения в				
3	натуральной массе, т		168	0,169	
4	В том числе по укрупненному				
5	сортаменту:				
6	Катанка, т	093400	168	0,007	
7	Сталь толстолистовая рядовых				
8	марок (от 4мм), т	097100	168	0,110	
9					
10	Продукция лесозаготовительной				
11	и лесопильно-деревообрабатыва-				
12	ющей промышленности				
13					
14	Щиты опалубки δ =25мм, м2		055	5,66	
15	Пиломатериалы качественные				
16	III сорт, м3		113	0,04	
17					
18	Расход пиломатериалов в				
19	круглом лесе, м3		113	0,27	
20					
21	Материалы строительные				
22	местные				
23					
24	Щебень для строительных работ				
25	ГОСТ 8267-82, м3	571110	113	10,4	

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 АС.ВМ3

Лист 3

Формат А4

альбом 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Песок природный строительный				
2	ГОСТ 8736-85, м3	571140	113	6,1	
3					
4	Цемент				
5					
6	Портландцемент				
7	ГОСТ 10178-85, т		168	2,32	
8	В том числе:				
9	Портландцемент				
10	М 300, т	573111	168	0,63	
11	М 400, т	573112	168	1,69	
12					
13	Итого цемента приведенного к				
14	марке М 400, т		168	2,26	
15	В том числе:				
16	на изготовление монолитных				
17	железобетонных и бетонных				
18	конструкций, т		168	2,26	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 АС.ВМ3

Лист 4

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества				
3					
4	Сталь для армирования железо-				
5	бетонных конструкций класса				
6	А-I ГОСТ 5781-82, т		I68	0,006	
7	в том числе:				
8	Катанка, т	093400	I63	0,006	
9	∅ 6,	Ø 6	I68	0,006	
10					
11	Итого сортового проката				
12	обыкновенного качества, т		I68	0,006	
13					
14	Прокат листовой рядовой				
15					
16	Сталь толстолистовая рядовых				
17	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,I00	
18					

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

704-2-51.89 АС.ВМ4

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2х5м3

Стадия: Р | Лист: I | Листов: 5

Ведомость потребности в материалах для типовых изделий. Вариант 2

ГСИ Министерство связи СССР

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали в натуральной				
2	массе, т		I68	0,I06	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Катанка, т	093400	I68	0,006	
6	Сталь толстолистовая рядовых				
7	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,I00	
8					
9	Металлоизделия промышленного				
10	назначения (метизы)				
11					
12	Проволока стальная низкоугле-				
13	родистая обыкновенного				
14	качества класса В-I				
15	ГОСТ 6727-80,				
16	всего, т	I2I300	I68	0,008	
17	в том числе:				
18	⌀ 3,	⌀3	I68	0,002	
19	⌀ 4,	⌀4	I68	0,006	
20					
21	Итого металлоизделий промыш-				
22	ленного назначения, т		I68	0,008	
23					
24	Итого стали приведенной к				
25	стали класса А-I, т		I68	0,0I7	

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 АС.ВМ4

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	То же к стали марки Ст.3, т		I68	0,I00	
2					
3	Всего стали приведенной к				
4	стали класса А-I и марке Ст.3,т		I68	0,II7	
5					
6	Сталь сортовая конструкционная				
7					
8	Прокат из стали термически				
9	упрочненной углеродистой с				
10	пределом текучести 30кг/мм2, т		I68	0,074	
11					
12	Итого стали сортовой конструк-				
13	ционной в натуральной массе, т		I68	0,074	
14	в том числе по укрупненному				
15	сортаменту:				
16	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,074	
17					
18	Итого стали сортовой конструк-				
19	ционной приведенной к стали				
20	марки Ст.3, т		I68	0,084	
21					
22	Всего сортового проката обык-				
23	новенного качества, стали				
24	сортовой конструкционной,				
25	листового проката, металлоиз-				

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 АС.ВМ4

Лист 3

Формат А4

ЦИТП 54 5073

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	делий промышленного назначения				
2	в натурльной массе, т		168	0,188	
3	в том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,074	
6	Катанке, т	093400	168	0,006	
7	Сталь толстолистовая рядовых				
8	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,100	
9					
10	Всего приведенной стали к				
11	классу А-I и марке Ст.3, т		168	0,201	
12	в том числе:				
13	на изготовление сборных желе-				
14	зобетонных и бетонных				
15	конструкций, т		168	0,017	
16	Строительные стальные				
17	конструкции, т		168	0,184	
18					
19	Материалы строительные местные				
20					
21	Щебень для строительных работ				
22	ГОСТ 8267-82, м3	571110	113	0,74	
23	Песок природный строительный				
24	ГОСТ 8736-85, м3	571140	113	0,56	
25					

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 АС.ВМ4

Лист 4

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент				
2					
3	Портландцемент М 400, т	573112	168	0,265	
4					
5	Итого цемента приведенного к				
6	марке М 400, т		168	0,265	
7	в том числе:				
8	на изготовление сборных желе-				
9	зобетонных и бетонных				
10	конструкций, т		168	0,265	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

альбом 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-51.89 АС.ВМ4

Лист 5

Формат А4

Альбом 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая				
2					
3	Сталь крупносортная, всего т		I68	0,029	
4	Уголок 50х50х5-Б-ГОСТ8509-86,т	093I0820	I68	0,029	
5	В Ст3кп-II ГОСТ 535-88				
6					
7	Сталь мелкосортная, всего т		I68	0,03	См.
8	в том числе:				таблицу
9	Круг I0-В ГОСТ 2590-88, т	09330800	I68	0,II	исполнений
10	В СТ3кп-II ГОСТ 535-88				чертеж
11					ЭМ-3
12	Круг I2-В ГОСТ 2590-88, т	09330800	I68	0,0I9	
13	В Ст3кп-II ГОСТ 535-88				
14					
15	Лента стальная горячекатанная,				
16	всего т		I68	0,0004	
17	Лента 2х55 БСт2пс				
18	ГОСТ 6009-74, кг	093500	I66	0,4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

704-2-5I.89 ЭМ.ВМ

Нач.отд. Винкельштейн		11.89
Н. контр. Мельникова		11.89
Нач.гр. Мерзликин		11.89
Исполн. Бузунова		11.89

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2х5 м³

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГСПИ Министерство связи СССР

Формат А4

Альбом 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали сортовой, приведен-				
2	ной к стали Ст.3 т		I68	0,06	
3					
4	Прокат листовой рядовой	097000			
5					
6	Полоса стальная горячекатанная,				
7	всего т	097I00	I68	0,033	
8	Полоса 4х40-Б-2 ГОСТ I03-76, т	097I00	I68	0,033	
9	Ст3кп-П ГОСТ 535-88				
10					
11	Итого проката листового рядо-				
12	вого, приведенного к стали Ст3,		I68	0,033	
13	т				
14	Металлоизделия промышленного				
15	назначения (метизы)	I20000			
16					
17	Изделия крепежные				
18	(машиностроительные)				
19	всего кг	I28000	I66	0,025	
20	в том числе:				
21	Болт М8-6 Х20.48				
22	ГОСТ 7805-70, кг	I28200	I66	0,0I2	
23					
24	Гайка М8-6Н.5				
25	ГОСТ 5927-70, кг	I28300	I66	0,008	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Шайба 8.01.019				
2	ГОСТ 11371-78, кг	128600	166	0,005	
3					
4	Итого металлоизделий промыш-				
5	ленного назначения, т	120000	168	0,00025	
6					
7	Итого стали в натуральной				
8	массе, т		168	0,09325	
9					
10	Итого стали, приведенной к				
11	стали Ст3, т		168	0,09325	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru