ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-34.85

Производственный корпус гаража на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

20375/04

цена 0-46

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать "14" 09 1990 г.
Заказ 1664 Тираж 50

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-34.85

Производственный корпус гаража на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

АЛЬБОМ IУ

РАЗРАБОТАН.

Институтом "Союзгипролесхоз"

Зам. главного инженера института Ю.И.Кондратьев

Главный инженер проекта Ю.К.Антонов

УТВЕРЖДЕН

Гослесхозом СССР
приказ от 13.04.84г № 43

Введен в действие институтом "Союзгипролесхоз"
Приказ
№ 35 от 13.03.85г.

Обозначение	Наименование	Кол листов	Примечание
АР ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	3	3-5
КЖ ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции	5	6-10
КЖ ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции	4	11-14
ВК ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	1	15
ОВ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	2	16-17
ЭМ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	2	18-19
ЭО ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	1	20
СС ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	1	21
АОВ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	1	22

ГИП	Антонов	т.п. 503-4-34.85	
Н.контр.	Панасенков		
Нач.отд.	Елисеев		
Гл.спец.	Богаенко		
Содержание		Стадия: Р	Лист:	Листов: 1

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и деревообрабатывающей промыш-					
3	ленности					
4	Блоки оконные в сборе (комплек-					
5	тно), $м^2$	536130	055	64,5	-	64,5
6	Блоки дверные в сборе (комплек-					
7	тно), $м^2$	536110	055	40,21	-	40,21
8	Блоки дверные противопожарные					
9	(комплектно), $м^2$	536110	055	40,4	-	40,4
10						
11	Пиломатериалы качественные					
12	(необрезные), $м^3$	533100	113	-	11,0	11,0
13						
14	Плиты древесноволокнистые					
15	твердые, $м^2$	553610	055	-	142,7	142,7
16						
17	Круглый лес, $м^3$	531400	113	-	19,2	19,2
18						
19	Отделочные материалы					
20	Плитка керамическая для полов					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Ах.У

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 АР.ВМ

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Евстегнеев	
Нач.отд.	Елисеев	
Рук.гр.	Спиридский	
Вед.инж.	Рязанова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	(металлокам), м^2	575240	055	-	101,1	101,1
2	Плитка керамическая глазуро-					
3	ванная для внутренней облицовки					
4	с фасонными деталями, м^2	575210	055	-	52,6	52,6
5						
6	Линолеум на мастике, м^2	577113	055	-	110,4	110,4
7						
8	Материалы лакокрасочные	321000				
9	Олифа, кг	321000	168	-	25,12	25,12
10	Белила, кг	321000	168	-	51,1	51,1
11	Краска тертая, кг	321000	168	-	14 4	14,4
12	Мел природный, кг	574312	168	-	2,8	2,8
13						
14	Прочие материалы					
15	Кирпичная кладка, м^2	574120	113	-	559,1	559,1
16						
17	Расход кирпича глиняного обык-					
18	новенного, тыс.штук	574120	198	-	200,8	200,8
19						
20	Кровельная сталь, т	097400	168	1,45	-	1,45
21						
22	Стекло строительное	591000				
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Стекло оконное (заводской ас-					
2	сортимент), м^2	591000	055	108,3	-	108,3
3						
4	Рубероид, м^2	577402	055	2505,6	-	2505,6
5						
6	Цемент, приведенный к марке,					
7	400	573112	168	-	41,1	41,1
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Ал.IУ

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования ж.б.					
2	конструкций					
3	Сталь арматурная, класса AI,т	093009		-		0,594
4	ø 6	093009	I68	-	0,420	0,420
5	ø 8	093009	I68	-	0,I0	0,I0
6	ø I0	093009	I68	-	0,004	0,004
7	ø I2	093009	I68	-	0,030	0,030
8	ø 22	093009	I68	-	0,040	0,040
9						
10	Сталь арматурная, класса AII		I68	-	0,525	0,525
11	ø I0, т		I68	-	0,50	0,50
12	ø I2		I68	-	0,0I5	0,0I5
13	ø I6		I68	-	0,0I	0,0I
14						
15	Сталь арматурная, класса AIII, т	093004	I68	-	0,065	0,065
16	ø 8		I68	-	0,0I5	0,0I5
17	ø I0		I68	-	0,05	0,05
18	Всего стали д/армирования					
19	жел.бет. конструкций в нату-					
20	ральном виде, т	095000	I68	-	I,I84	I,I84

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 КЖ.ВМ

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Богаенко	
Рук.гр.	Маричева	
Н.контр.	Воронков	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная низкоуглеро-					
2	дистая обыкновенного качества					
3	для жел.бет., класса BI, т	I2I300	I68	–	0,085	0,085
4						
5	Всего проволоки стальной низко-					
6	углеродистой обыкновенного ка-					
7	чества д/жел.бет. в натуральном					
8	виде, т	I2I300	I68	–	0,085	0,085
9						
10	Сортовой прокат обыкновенного					
11	качества (по профилям и маркам):	093000	I68	–	0,935	0,935
12	В Ст 3сп – 5, т	093300	I68	–	0,05	0,05
13	– 6	093300	I68	–	0,I5	0,I5
14	– I6	093300	I68	–	0,I2	0,I2
15	∠ 50х5	093300	I68	–	0,035	0,035
16	∟ 80х8	093300	I68	–	0,II	0,II
17	∟ I60хI00хI0	093300	I68	–	0,270	0,270
18	[I4	092500	I68	–	0,200	0,200
19						
20	Всего сортового проката обык-					
21	новенного качества (в натураль-					
22	ном виде)	093000	I68	–	0,935	0,935
23						
24						

Ал.IУ

Т.п.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 КЖВМI

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали д/армирования					
2	ж.б.конструкций, сортовой кон-					
3	струкционной и проката листово-					
4	го в натуральной массе, включая					
5	проволоку стальную низкоуглеро-					
6	дистую обыкновенного качества,т		168	-	2,20	2,20
7						
8	Металлизация промышленного наз-					
9	начения (метизы), т	120000	168	-	0,011	0,011
10	Всего стали д/армирования ж.б.					
11	конструкций, сортовой конструк-					
12	ционной и проката листового,					
13	металлоизделий промышленного					
14	назначения и проволоки сталь-					
15	ной низкоуглеродистой обыкновен-					
16	ного качества в натуральной					
17	массе, т		168	-	2,21	2,21
18						
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					
21	катанка, т	093400	168	-	0,360	0,360
22	сталь мелкосортная, т	093300	168	-	0,580	0,580
23	сталь среднесортная, т	093200	168	-	0,042	0,042
24	сталь крупносортная, т	095100	168	-	0,42	0,42

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая рядовых					
2	марок (от 4 мм), т	097100	168	-	0,31	0,31
3	Проволока стальная низкоуглеро-					
4	дистая, класса ВI, т	121300	168	-	0,080	0,080
5						
6	Итого стали стержневой арма-					
7	турной д/армирования ж.б.конст-					
8	рукций в приведенном виде к					
9	стали класса А-I, т		168	-	1,54	1,54
10						
11	Итого проволоки стальной низко-					
12	углеродистой обыкновенного ка-					
13	чества д/жел.бет. класса В-I,т,					
14	приведенной к стали класса А-I,т		168	-	0,118	0,118
15						
16	Итого сортового проката приве-					
17	денного к стали С38/23, т		168	-	0,93	0,93
18						
19	Трубы стальные, т	131700	168	-	0,03	0,03
20						
21	Портландцемент	573110				
22	М 300, т	573151	168	-	3,48	3,48
23	М 400, т	573112	168	-	30,3	30,3
24						

Ал.IУ

Т.п.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85

КЖВМI

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Итого цемента, приведенного к					
2	марке 400, т		I68	-	33,82	33,82
3						
4	Инертные материалы					
5	Гравий, $м^3$					
6	Щебень, $м^3$	57III0	II3	-	I27,I	I27,I
7	Песок строительный, природный, $м^3$	57II40	II3	-	79,I	79,I
8						
9						
I0						
II						
I2						
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						
2I						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций	093000				
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	0,983	-	0,983
4	ø6		I68	0,3I0	-	0,3I0
5	ø 8		I68	0,287	-	0,287
6	ø I0		I68	0,093	-	0,093
7	ø I2		I68	0,2I9	-	0,2I9
8	ø I4		I68	0,074	-	0,074
9	Сталь арматурная класса AII, т		I68	0,066	-	0,066
10	ø I0		I68	0,004	-	0,004
11	ø I6		I68	0,020	-	0,020
12	ø 20		I68	0,042	-	0,042
13	Сталь арматурная класса AIII, т	093004	I68	2,923	-	2,923
14	ø 6		I68	0,20	-	0,20
15	ø 8		I68	0,I2	-	0,I2
16	ø I0		I68	0,080	-	0,080
17	ø I2		I68	I,06	-	I,06
18	ø I4		I68	0,444	-	0,444
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Ал.Iу

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 КЖ.ВМ2

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Богаенко	
Рук.гр.	Маричева	
Н.контр.	Воронков	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ø I6		I68	0,399	-	0,399
2	ø 20		I68	0,03	-	0,03
3	ø 22		I68	0,2I	-	0,2I
4	ø 25		I68	0,03	-	0,03
5	ø 28		I68	0,35	-	0,35
6	Сталь арматурная класса AIУ, т	093006	I68	2,478		2,478
7	ø I2		I68	0,207	-	0,207
8	ø I4		I68	0,7I5	-	0,7I5
9	ø I6		I68	0,247	-	0,247
10	ø I8		I68	I,I3	-	I,I3
11	ø 22		I68	0,I79	-	0,I79
12	Проволока стальная BI, т	I2I300	I68	I,249	-	I,249
13	ø 3-5		I68	I,04I	-	I,04I
14	Проволока стальная BpI, т	I2I30I				
15	ø 3-5		I68	0,208	-	0,208
16	Итого стали для армирования же-					
17	лезобетонных конструкций, т		I68	7,7	-	7,7
18	Сталь сортовая и листововой					
19	прокат, т	093000	I68	0,53	-	0,53
20	Сортовой прокат сталь крупно-					
21	сортная, т	093I20	I68	0,I3	-	0,I3
22	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,40	-	0,40
23						
24						

Привязан

Инв №

ТП 503-4-34.85 КЖ ВМ2

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали д/армирования ж.б.					
2	конструкц. фасонной и листовой					
3	прокат в натуральной массе, т		I68	8,76	-	8,76
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту: катанка, т	093400	I68	I,06	-	I,06
6	сталь мелкосортная, т	093303	I68	4,42	-	4,42
7	сталь среднесортная, т	093201	I68	I,29		I,29
8	сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,3	-	0,3
9	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,4	-	0,40
10	Проволока стальная низкоугле-					
11	родистая д/ж.б., т	I2I300 I2I30I	I68	I,25	-	I,25
12						
13	Итого стали, приведенной к					
14	классу AI, т		I68	II,24	-	II,24
15						
16	Итого стали, приведенной к					
17	Ст 3, т		I68	I,06	-	I,06
18	Итого стали, приведенной к					
19	классу AI и Ст3, т		I68	I2,30	-	I2,30
20						
21	Портландцемент	573II0	I68	46,5	-	46,5
22	М400, т	573II2	I68	3I,3	-	3I,3
23	М500, т	573II3	I68	8,9	-	8,9
24	М600, т	573II4	I68	6,3	-	6,3

Ад.IУ

Т.п.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 КЖ ВМ2

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого цемента, приведенного к					
2	марке М400, т		168	44,1	-	48,7
3	Инертные материалы:					
4	гравий, $м^3$	571120	113	66,0	-	66,0
5	песок строительный, $м^3$	571140	113	58,4		58,4
6	заполнитель пористый, $м^3$	571200	113	27,7		27,7
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая толщиной					
2	от I до 3,9 мм, т	097200	I68	0,I5		0,I5
3	Трубы водогазопроводные оцин-					
4	кованные легкие					
5	м	I38500	0,06	2I0		2I0
6	т	I38500	I68	0,59		0,59
7	Трубы чугунные, м	I46I00	0,06	5,0		5,0
8	т	I46I00	I68	0,I37		0,I37
9	Трубы чугунные канализационные					
10	и фасонные части к ним, т	492500	I68	I,I		I,I
11	Умывальники, шт	496200	796	5		5
12	Унитазы, шт	496500	796	I		I
13	Писсуар, шт	496700	796	I		I
14	Ванная ножная, шт	494I00	796	I		I
15	Раковина, шт	494300	796	3		3
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Ал.IУ

Т.п.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ВК.ВМ

ГИП	Антонов	
Н.контр	Панасенков	
Нач.отд	Елисеев	
Рук.гр	Комарова	

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т					
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,54		
7	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,225		
8	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,I35		
9	сталькровельная, т	097400	I68	I,07		
10	сталь тонколистовая толщиной					
11	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,70		
12	сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	C97I00	I68	0,26		
14	Трубы стальные					
15	Трубы стальные водогазопровод-					
16	ные, м	I38500	006	I0		
17	т	I38500	I68	0,02		
18	Трубы стальные нефтепроводные					
19	бесшовные, м	I3I700	006	25		
20	т	I3I700	I68	0,5		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ОВ.ВМ

ГИП	Антонсв	
Н.контр.	Годунова	
Нач.отд.	Сашин	
Гл.спец.	Березина	
Рук.гр.	Корнюшенко	
Инженер	Лазарук	
Ст.техн.	Шалчинена	

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянной

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные катанные общего					
2	назначения, м	I3I900	006	4I5		
3	т	I3I900	I68	I,86		
4	Трубы стальные тянутые бес-					
5	шовные общего назначения, м	I34400	006	2		
6	т	I34400	I68	0,005		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Ал.IУ

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Уголок равнополочный					
3	50х50х5, т	0931000000	I68		0,0076	0,0076
4	Полоса					
5	4х40, т	0933000000	I68		0,0I8	0,0I8
6	4х30, т	0933000000	I68		0,0066	0,0066
7	4х25, т	0933000000	I68		0,I5	0,I5
8	5х36, т	0933000000	I68		0,0003	0,0003
9	Лента					
10	3х30, т		I68		0,0002	0,0002
11	Катанка					
12	6, т	I250000000	I68		0,004I	0,004I
13	Лист горячекатанный					
14	0,4, т	0972000000	I68		0,0005	0,0005
15	2, т	0972000000	I68		0,000I	0,000I
16	5, т	0972000000	I68		0,0026	0,0026
17	Цепь СН6хI9, т		I68		0,0003	0,0003
18	Итого в натуральном виде с					
19	учетом отходов (3,7%), т		I68		0,I902	0,I902
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

ТП 503-4-34.85 ЭМ.ВМ

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Цетунин	
Нач.отд.	Елисеев	
Рук.гр.	Разуваева	
Ст.инж.	Румянцева	

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

ЭМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Союзгипролесхоз

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего натуральной стали класса					
2	С38/23, в том числе по укрупнен-					
3	ному сортаменту:					
4	Сталь крупносортная, т	2I0000000	I68		0,0076	0,0076
5	Сталь мелкосортная, т	0933000000	I68		0,2349	0,2349
6	Сталь тонколистовая, т	0972000000	I68		0,003I	0,003I
7	Катанка, т	I250000000	I68		0,004I	0,004I
8	Лента, т		I68		0,0002	0,0002
9	Цепь, т		I68		0,0003	0,0003
10	Трубы полиэтиленовые					
11	Трубы высокого давления,					
12	наружным диаметром 20					
13	ПВД200, ТУ6-I9-99-78, км	2240000000	008		0,04	0,04
14	ПВД400, ТУ6-I9-99-78, км	2240000000	008		0,004	0,004
15	т	2240000000	I68		4,92	4,92
16	т	2240000000	I68		I,9	I,9
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Ал. IУ

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85

ЭМВМ

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса					
3	4х40, т	093300 0000	I68	-	0,00I8	0,00I8
4	4х30, т.	093300 0000	I68	-	0,0007	0,0007
5	Катанка					
6	6, т	I25000 0000	I68	-	0,0I4	0,0I4
7	Итого в натуральном виде с					
8	учётом отходов (3,7%), т		I68	-	0,0I65	0,0I65
9	Всего натуральной стали					
10	класса С 38/23, в том числе					
II	по укрупненному сортаменту:					
12	Сталь мелкосортная, т	093300 0000	I68	-	0,0025	0,0025
13	Катанка, т	I25000 0000	I68	-	0,0I4	0,0I4
14	Трубы винипластовые					
15	Трубы среднего типа наружным					
16	диаметром 20, ПВД-20с					
17	ГОСТ 6323-79, км	224000 0000	008	-	0,0I3	0,0I3
18	т	224000 0000	I68	-	I,6	I,6
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

ТП 503-4-34.85 ЭО.ЗМ

Инв. №

ГИП Антонов

Н.контр. Петунин

Нач.отд. Елисеев

Рук.гр. Разуваева

Ст.инж. Румянцова

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р		-

Союзгипролесхоз

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса					
3	4х25, т	093300 0000	168	–		
4	Круг					
5	10, т	125000 0000	168	–		
6	Катанка					
7	6, т	125000 0000	168	–	0,004	0,004
8	Итого в натуральном виде					
9	с учётом отходов (3,7%), т		168	–		
10	Всего натуральной стали					
11	класса С 38/23, в том числе по					
12	укрупненному сортаменту:					
13	Сталь мелкосортная, т	093300 0000	168	–		
14	Катанка, т	125000 0000	168	–	0,004	0,004
15	Трубы винипластовые					
16	Труба среднего типа					
17	наружным диаметром 20,					
18	ПВХ-60С20, ТУ6-19-99-78, км	224000 0000	008	–	0,013	0,013
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Ал.IУ

Т.п.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Антонов	[signature]
Н.контр.	Петунин	[signature]
Нач.отд.	Елисеев	[signature]
Гл.спец.	Панасенков	
Рук.гр.	Разуваева	[signature]
Инженер	Ладыгина	[signature]

Привязан

ТП 503-4-34.85 СС.ВМ

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	–	I

Сельгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Сталь Б.Ст.3 ГОСТ 6422-76 т	090000	008	-	0,0066	0,0066
3	Трубы стальные					
4	Труба стальная электросварная					
5	ГОСТ 10704-76, 25х1,6 км/т	130300	008 168	-	0,0363 0,0324	0,0363 0,0324
6	Труба стальная бесшовная холод-					
7	нодеформированная ГОСТ 8734-75,14х2, км/т	138500	008 168	-	0,005 0,0034	0,005 0,0034
8	Трубы винипластовые					
9	ПВХЭП20У ТУ6-05I-249-79 км/т	224821	008 168	-	0,0265 0,0036	0,0265 0,0036
10	ПВХЭП25УТУ6-05I-249-79 км/т	224821	008 168	-	0,0286 0,0039	0,0286 0,0039
11	ПВХЭП32УТУ6-05I-249-79 км/т	224821	008 168	-	0,0194 0,0028	0,0194 0,0028
12	ПЧХЭП50Н ТУ6-05I-249-79 км/т	224821	008 168	-	0,0112 0,0015	0,0112 0,0015
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

ТП 503-4-34.85 АОВ.ВМ

Инв. №

ГИП Антонов

Н.контр.Абросимов

Нач.отд.Сашин

Гл. спец.Абросимов

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Союзгипролесхоз

gost.e-ecolog.ru