ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-34.85

Производственный корпус гаража на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

АЛЬБОМ III

Спецификация оборудования

20375/03
цена 2-39

Инв. N 20375-03

gost.e-ecolog.ru

О Т П Е Ч А Т А Н О

в Новосибирском филиале ЦИТП

630006 г.Новосибирск ул.Лазарева 33/1

Выдано в печать "27" VI 1989г.

Заказ 2205 Тираж 135

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-34.85

Производственный корпус гаража на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

АЛЬБОМ III

Спецификация оборудования

РАЗРАБОТАН
институтом "Союзгипролесхоз"

Заместитель главного инженера института — Ю.И.Кондратьев
И.о.главного инженера проекта — Ю.К.Антонов

УТВЕРЖДЕН
Гослесхозом СССР
Приказ № 43 от 13.04.84г.

Введен в действие
институтом "Союзгипролесхоз"
Приказ № 35 от 13.03.85г.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

№№ п/п	Наименование	Марка спецификации	№№ страниц	Кол-во листов
	Производственный корпус			
I.	Технологическое оборудование	ТХ СО	3	4
2.	Водопровод и канализация	ВК СО	7	9
3.	Отопление и вентиляция	ОВ СО	I6	2I
4.	Силовое электрооборудование	ЭМ СО	37	6
5.	Электроосвещение	ЭО СО	43	4
6.	Связь и сигнализация	СС СОI	47	2
7.	Связь и сигнализация	СС С02	49	2
8.	Автоматизация отопления и вентиляции	АОВ СО	5I	II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Технологическое								
3	Стенд универсальный для сборки тракторных и автомобильных двигателей	ОПР-989	шт	796				I	I72
4	Компрессор передвижной	II36-В2	шт	796		45 7734 0003		I	75
6	Стенд для разборки и сборки задних и передних мостов автомобилей	ОПР-689	шт	796				I	72
I2	Пресс гидравлический	Р324	шт	796				I	58
-	Тиски слесарные параллельные	II-I40	шт	796				2	30
-	Приспособление для извлечения срезанных шпилек (экстрактор)	ПИМ-490М	шт	796				I	-
-	Прибор для проверки установок углов колес грузовых автомобилей	2I83	шт	796				I	28
-	Переносной осциллоскоп для диагностики системы зажигания	Э-206	шт	796				I	-
-	Комплект инструмента слесаря-монтажника	2446	шт	796		45 7765 0004		2	-
-	Линейка для проверки схождения передних колес	2I82	шт	796		45 7742 0002		I	I,6

Ал.Ш

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Панасенков	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Панасенков	
Рук.гр.	Большевикова	
Ст.инж.	Сердюк	

Привязан

ТП. 503-4-34.85 ТХ.СО

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом стоянкой

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Союзгипролесхоз

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
–	Прибор для проверки системы зажигания автомоб. и тракт. двига-								
	телей	КИ-II78	шт	796				I	39
I4	Установка для мойки деталей	I96M	шт	796		45 77I2 000I		I	800
I7	Токарно-комбинированный станок	IE95	шт	796		38 II44 I608		I	2I00
I8	Пресс гидравлический	2I35-IM	шт	796		45 7762 0002		I	530
I9	Вертикально-сверлильный станок	2Г-I25	шт	796		38 I2I3 2605		I	I020
2I	Настольный заточной станок	БЭТ-I	шт	796				I	7,7
25	Плита поверочная	ГОСТI0905-75	шт.	796				I	–
3I	Наковальня двурогая	НО-32	шт	796				I	32
34	Трансформатор сварочный однопостовой передвижной	ТД-300	шт	796				I	I60
36	Стол для электросварочных работ	ОКС-7523	шт	796				I	–
38	Верстак электрика	ОП-8-I32	шт	796				I	–
39	Стенд универсальный контрольно-испытательный для электрообо-								
	рудования	КИ-968	шт	796		52 5I52 654I		I	400
–	Прибор для проверки системы зажигания	КИ-II78	шт	796				I	–
–	Комплект приспособлений и инструмента для ремонта электро-								
	оборудования	ПТ-76I-2I	шт	796				I	–
43	Установка для зарядки аккумуляторов	УДЗ-101У3	шт	796				I	230
45	Дистиллятор	Д-4А	шт	796				I	I4
–	Пробники для аккумуляторов	ЭI07	шт	796		45 7752 0004		I	0,9
–	Комплект приборов и инструментов для оболуживания								
	аккумуляторных батарей	Э-40I	шт	796		45 7753 0004		I	7,6
5I	Электрокипятильник	КНЭ-25	шт	796				I	50
–	Моечная установка для наружной мойки машин (передвижная)	III2	шт	796		45 77II 00I3		I	2I9

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ТХ.СО

Лист 2

Ал.III

Т.Д.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
–	Универсальная установка для пуска автомобильных двигателей								
	в холодное время года	Э-307	шт	796		45 7754 0004		I	185

Т.П. АЛ.III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ТХ.СО

Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Подъёмно-транспортное оборудование								
I	Кран подвесной электрический однобалочный								
	грузоподъёмностью 3,2 т, пролет - 9 м. *Длина крана 10,2 м*	ГОСТ7890-73	шт	796				I	I450
5	Тележка для перевозки двигателей, узлов и агрегатов	ОПТ-7353	шт	796				I	74
7	Тележка для снятия колес грузовых автомобилей	III5М	шт	796		45 7722 0007		I	II5
-	Съёмная люлька к подвесному крану для обслуживания светильников	-	шт	796				I	36

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ТХ.СО

Лист 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Т.Н.

А.З.М

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Производственная часть								
	Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)								
	I. Манометр общего назначения	ОБМ-100 ГОСТ8625-77	шт	796		42 1213 1302		I	0,9
	2. Счетчик холодной воды калибра 32	ВКМС-32 ГОСТ6019-83	шт	796				I	5,4
	3. Кран пожарный, компл.:		шт	796				4	10,8
	а) Вентиль пожарный, запорный с муфтой и цапкой ∅ 50	1Б1р Катал. ЦКБА	шт	796		37 1214 1012		4	3,3
	б) Ствол пожарный ручной	РС-50 ГОСТ9923-80Г	шт	796		48 5482 2013		4	I,0
	в) Головка соединительная, рукавная	ГР-50 ГОСТ2217-76	шт	796		48 5484 4206		8	0,4

Ал.II

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Кротова	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Панасенков	
Ст.инж.	Минина	

Т.П. 503-4-34.85 ВК.СО

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

Союзгипролесхоз

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	г) Головка соединительная, муфтовая	1М-50	шт	796		48 5484 4221		4	0,3
		ГОСТ 2217-76							
	д) Рукав пожарный напорный льняной ⌀ 51 ℓ =20м	ГОСТ472-75	шт	796		81 9323 0102		4	6,0
	4. Кран поливочный, компл.:		шт	796				5	2
	а) Вентиль запорный мутовый ⌀ 25	15кч18р2	шт	796		37 3211 1064		5	1,4
		Катал. ЦКБА							
	б) Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом	П(УП)-6,3-	шт	796		25 5324 0403		5	21,9
	ℓ =30 м ⌀ 25	-25-36-У							
		ГОСТ18698-79							
	5. Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем								
	фланцевая ⌀ 50	30ч6бр	шт	796		37 2115 1005		3	18,4
	⌀ 80	Каталог ЦКБА	шт	796		37 2115 1006		1	29,0
	6. Вентиль запорный муфтовый ⌀ 32	15ч18р2	шт	796		37 2213 1009		1	2,7
	⌀ 25	15ч18р2	шт	796		37 2212 1010		3	1,75
	⌀ 15	15ч18р2	шт	796		37 2211 1010		2	0,75
		Каталог ЦКБА							
	7. Кран пробно-спускной ⌀ 15	10Б8бк1	шт	796		37 1222 5007		1	0,53
		ГОСТ21345-78							
	8. Кран водоразборный ⌀ 15	ГОСТ20275-74	шт	796		49 5131 1500		1	0,3

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Горячее водоснабжение (Т3, Т4)								
	I. Вентиль запорный муфтовый, латунный ϕ I5	I5БI6к	шт	796		37 I2II I002		I	0,38
	ϕ 25	Каталог ЦКБА	шт	796		37 I2I2 I002		4	0,78
	ϕ 32		шт	796		37 I2I3 I003		I	I,06
	2. Кран водоразборный ϕ I5	ГОСТ20275-74	шт	796		49 5I3I I500		I	0,3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ал.Ш

Т.П.

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-4-34.85 ВК.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вспомогательная часть								
	Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)								
	1. Вентиль запорный муфтовый ϕ 25	15кч18р2	шт	796		37 3211 1064		3	1,4
	ϕ 15	15кч18р2 Каталог ЦКБА	шт	796		37 3211 1062		6	0,7
	2. Кран водоразборный ϕ 15	ГОСТ20275-74	шт	796		49 5131 1500		1	0,3
	3. Кран поливочный, компл.: ϕ 25		шт	796				1	2
	а) Вентиль запорный муфтовый ϕ 25	15кч18р2 Каталог ЦКБА	шт	796		37 3211 1064		1	1,4
	б) Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом ℓ =30 м ϕ 25	П(УП)-6,3-25-36-4 ГОСТ18698-79	шт	796		25 5324 0403		1	21,9
	Горячее водоснабжение (Т3,Т4)								
	1. Вентиль запорный муфтовый, латунный ϕ 25	15Б16к	шт	796		37 1211 1002		1	0,78
	ϕ 15	Каталог ЦКБА	шт	796		37 1212 1002		3	0,38
	2. Кран водоразборный ϕ 15	ГОСТ20275-74	шт	796		49 5131 1500		1	0,3

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-4-34.85 ВК.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Производственная часть								
	Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)								
	1. Трубопровод из чугунных напорных раструбных труб по ГОСТ 5525-61 ⌀ 100		м	006				5,0	20,8
	2. Трубопровод из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ10704-76 ⌀ 76х2,8		м	006				30,0	5,1
	3. Трубопровод из стальных водогазопроводных обыкновенных оцинкованных труб по ГОСТ3262-75 ⌀ 50		м	006				15,0	3,84
	⌀ 25		м	006				25,0	2,4
	⌀ 15		м	006				10,0	1.3
	4. Краска масляная	ГОСТ8292-75	кг	116				3,2	

Ам.III

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ВК.СО

Лист 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Горячее водоснабжение (Т3, Т4)								
	I. Смеситель для раковины	См-Ум-НКСР-2В ГОСТ25809-83	шт	796				3	I,3
	2. Краска масляная	ГОСТ8292-75	кг	II6				I,0	
	3. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных легких труб по ГОСТ3262-75 ф I5		м	006				5,0	I,3
	ф 25		м	006				35,0	2,4
	ф 32		м	006				5,0	3,I
	Канализация (К3)								
	I. Раковина стальная эмалир., компл.:	ГОСТ24843-8I РСТО-I	шт	796				3	
	а) Сифон	СФ-II0Д ГОСТI8297-8	шт	796				3	4,0
	2. Воронка стальная сварная I50х50	ХХХ-ХХ-ВКНI	шт	796				I	4,I
	3. Трап	ТК IO[illegible] ГОСТI8II-8I	шт	796				4	I5,5
	4. Ревизия чугунная ф I00	ГОСТ6942,24-80	шт	796				2	3,0

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Трубопровод из чугунных канализационных труб								
	по ГОСТ 6942.3-80 ⌀ 100		м	006				50	12,50
	⌀ 50		м	006				10	5,9
	Вспомогательная часть								
	Хозяйственно-питьевой, производственный и противопожарный водопровод (В1)								
	1. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	легких труб по ГОСТ3262-75 ⌀ 32		м	006				30,0	3,1
	⌀ 25		м	006				5,0	2,4
	⌀ 15		м	006				15,0	1,3
	2. Краска масляная	ГОСТ8292-75	кг	116				1,50	
	Горячее водоснабжение (Т3,Т4)								
	1. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	легких труб по ГОСТ3262-75 ⌀ 25		м	006				30,0	2,4
	⌀ 15		м	006				15,0	1,3
	2. Краска масляная	ГОСТ8292-75	кг	116				1,1	

Ал.III

Т.п.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ВК.СО

Лист 7

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Канализация								
	I. Умывальник, компл.:	ПкбС-2-М	шт	796				5	I9,9
		ГОСТ23759-79							
	а) Смеситель	См-Ум-НКСР--2В	шт	796				5	
		ГОСТ25809-83							
	б) Сифон	СБПУ	шт	796				5	
		ГОСТ23412-79							
	2. Унитаз, компл.:	КП-КВ	шт	796				I	27,9
		ГОСТ22847-77							
	а) Бачок	БНК-БП	шт	796				I	
		ГОСТ2I485.5--76							
	3. Писсуар керамический настенный, компл.:	ТИП I	шт	796				I	I2
		ГОСТ755-72							
	4. Ванна ножная керамическая, компл.:	ТУ2I-0I-88--67	шт	796				I	
	а) Смеситель	См-Ум-ВКСЦР	шт	796				I	I,3
		ГОСТ25809-83							

Ал.Ш

Т.Л.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ВК.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Трап чугунный эмалированный ∅ 50	ТП-50 ГОСТ1811-81	шт	796				2	7,4
	6. Ревизия чугунная ∅ 100	ГОСТ6942-24--80	шт	796				2	8,0
	7. Воронка стальная сварная ∅ 150 х 50		шт	796				1	4,1
	8. Трубопровод из чугунных канализационных труб по ГОСТ6942.3-80 ∅ 50		м	006				5,0	5,9
	∅ 100		м	006				20,0	12,5

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Производственная часть								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5 t н=-20°С	I5ч8П2	шт	796		37 32II I032		2I	0,75
	ø I5 t н=-30°С	Каталог ЦКБА	шт	796		37 32II I032		2I	0,75
	ø I5 t н=-40°С		шт	796		37 32II I032		2I	0,75
	ø 25 t н=-20°С		шт	796		37 32II I034		2	I,75
	ø 25 t н=-30°С		шт	796		37 32II I034		2	I,75
	ø 25 t н=-40°С		шт	796		37 32II I034		2	I,75
	ø 32 t н=-20°С		шт	796		37 32I2 I034		2	2,7
	ø 40 t н=-20°С		шт	796		37 32I2 I035		2	3,2
	ø 40 t н=-30°С		шт	796		37 32I2 I035		4	3,2
	ø 40 t н=-40°С		шт	796		37 32I2 I035		4	3,2

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Годунова	
Нач.отд.	Сашин	
Гл.спец.	Березина	
Рук.гр.	Корнищенко	
Инженер	Лазарук	
Ст.техн.	Шадчинева	

Привязан

ТП 503-4-34.85 ОВ.СО

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-столянкой

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	21

Сельгипролесхоз

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем, фланцевая	3КЛ2-I6							
	с ручным управлением ⌀ 50 t н=-20°С	Каталог	шт	796		37 4I2I 9065		2	25
	⌀ 50 t н=-30°С	ЦКБА	шт	796		37 4I2I 9065		2	25
	⌀ 50 t н=-40°С		шт	796		37 4I2I 9065		2	25
	3. Задвижка параллельная, с выдвижным шпинделем, с ручным	30ч6бр							
	управлением, фланцевая ⌀ 50 t н=-20°С	Каталог	шт	796		37 2II5 I005		3	I8,4
	⌀ 50 t н=-30°С	ЦКБА	шт	796		37 2II5 I005		3	I8,4
	⌀ 50 t н=-40°С		шт	796		37 2II5 I005		3	I8,4
	4. Регулятор давления прямого действия, фланцевый	2IчI0нж							
	"после себя" ⌀ 50 t н=-20°С	Каталог	шт	796		37 225I 602I		I	82
	⌀ 50 t н=-30°С	ЦКБА	шт	796		37 225I 602I		I	82
	⌀ 50 t н=-40°С		шт	796		37 225I 602I		I	82
	5. Водосчётчик крыльчатый ⌀ 40 t н=-20°С	ВКМС-Г	шт	796				I	8,5
	⌀ 40 t н=-30°С		шт	796				I	8,5
	⌀ 40 t н=-40°С		шт	796				I	8,5
	6. Элеватор водоструйный фланцевый № I ϕ г=I5мм, ⌀с=2мм	40с10бк							
	t н=-20°С	Каталог	шт	796		37 426I 6005		I	II,3
	t н=-30°С	ЦКБА	шт	796		37 426I 6005		I	II,3
	t н=-40°С		шт	796		37 426I 6005		I	II,3

Ал.Ш

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ОВ.СО

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5 $t_н$=-20°С	I5ч8П2	шт	796		37 32II I032		8	0,75
	ø I5 $t_н$=-30°С	Каталог	шт	796		37 32II I032		8	0,75
	ø I5 $t_н$=-40°С	ЦКБА	шт	796		37 32II I032		8	0,75
	ø 20 $t_н$=-20°С		шт	796		37 32II I038		4	0,9
	ø 20 $t_н$=-30°С		шт	796		37 32II I038		2	0,9
	ø 25 $t_н$=-20°С		шт	796		37 32II I034		I	I,75
	ø 25 $t_н$=-30°С		шт	796		37 32II I034		3	I,75
	ø 25 $t_н$=-40°С		шт	796		37 32II I034		5	I,75
	ø 32 $t_н$=-20°С		шт	796		37 32I2 I034		5	2,7
	ø 32 $t_н$=-30°С		шт	796		37 32I2 I034		3	2,7
	ø 32 $t_н$=-40°С		шт	796		37 32I2 I034		3	2,7
	ø 40 $t_н$=-30°С		шт	796		37 32I2 I035		3	4,I5
	ø 40 $t_н$=-40°С		шт	796		37 32I2 I035		3	4,I5
	2. Вентиль запорный мембранный, с электромагнитным приводом, фланцевый с исполнительным механизмом	I5кч892П2 МЭОI,6/25--0,25							
	ø 25 K_{VH}=I,I60 $t_н$=-20°С	Каталог	шт	796		37 32II I08I		I	I8
	ø 25 K_{VH}=I,480 $t_н$=-30°С	ЦКБА	шт	796		37 32II I08I		I	I8
	ø 25 K_{VH}=I,800 $t_н$=-40°С		шт	796		37 32II I08I		I	I8

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I. Камера приточная вентиляционная левое исполнение (ПП)	2ПК10	шт	796				I	II20,0
		5.904-12							
		Бланк-заказ							
	2. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл:	А3,2095-2	шт	796				2	45,0
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, Положение Л0°	В-Ц4-70-3,2	шт	796		48 6I2I 43I5		2	
	Б. Электродвигатель, 2860 об/мин., I,5 квт	4А80А2	шт	796				2	
	3. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл.:	А4I05-I	шт	796				I	86
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, Положение ПР0°	В-Ц4-70-4	шт	796		48 6I2I 44I7		I	
	Б. Электродвигатель, I370 об/мин., 0,55 квт	4А7IА4	шт	796				I	
	4. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, компл:	А4I00-I	шт	796				I	
	А. Вентилятор радиальный, исполнение I, Положение Л0°	В-Ц4-70-4	шт	796		48 6I2I 44I7		I	
	Б. Электродвигатель, 920 об/мин, 0,37 квт	4А7IА6	шт	796				I	
	5. Вентилятор радиальный с повышенной защитой от искрообразования с виброизоляторами, исполнение I, Положение Л0°, электродвигатель, 9I5 об/мин, 0,37 квт	В-Ц4-70	шт	796		48 6I2I 44I7		I	62,5
		II-0I							
		В7IА6	шт	796					

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ОВ.СО

Лист 4

Ал III

Т.п.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Калорифер пластинчатый многоходовой $t_н$=-20°С	КВС6А-II	шт	796		48 6351 2325		I	56,2
	$t_н$=-30°С		шт	796		48 6351 2325		2	56,2
	$t_н$=-40°С		шт	796		48 6351 2325		2	56,2
	$t_н$=-20°С	КВС7А-II	шт	796		48 6351 2255		I	65,6
	$t_н$=-30°С	КВС8А-II	шт	796		48 6351 2258		I	74,9
	$t_н$=-40°С		шт	796		48 6351 2258		8	74,9
	7. Клапан воздушный утепленный с электроприводом	КВУ600хI000 АУ2 МЭО-I,6/25--0,254	шт	796		48 6331 4304		I	I60,4
	8. Кран передвижной гидравлический, высота подъема 3,25м, грузоподъёмность I,0 т	423М	шт	796				I	220

Привязан

Инв. №

БЛАНК - ЗАКАЗ t н=-20°С

на приточную вентиляционную камеру типа 2ПК-10
серия 5.904-12

Количество камер по данному бланку заказу _ I _
Исполнение камеры ~~правое~~, левое /ненужное зачеркнуть/
Вентиляторный агрегат _ А5I00-2а _ /обозначение по руководству/.
Тип вентилятора В-Ц4-70 № 5 Схема исполнения _ I _
Электродвигатель 4А90LА4 мощность, квт. 2,2 Число оборотов вентилятора в минуту I420
Положение корпуса вентилятора Л0° /по ГОСТ 5976-73/.
Направление вращения колеса, ~~правое~~, левое /ненужное зачеркнуть/.
Калориферная секция с калориферами по ГОСТ 7201-70.

КВБ10ПАП	I шт.	~~КВБ10П~~	шт.
~~КВБ10П~~	шт.	~~КВБ12П~~	шт.
~~КВБ10П~~	шт.	~~КВБ12П~~	шт.

/ненужное зачеркнуть/
Количество рядов калориферов по ходу воздуха _ I _
Секция орошения, ~~есть~~, нет /ненужное зачеркнуть/
Приемная секция ~~с фильтром~~, ~~без фильтра с рециркуляцией~~, без рециркуляции / ненужное зачеркнуть/.

Рециркуляционная заслонка нет /обозначение, количество/ шт.
Привод к рециркуляционной заслонке нет /тип, количество/ шт.
Утепленная заслонка КВУ 600х1000АУ2 /обозначение, количество/ I шт.
Привод утепленной заслонки АI4М036.000 /тип, количество/ I шт.
Реквизиты заказчика
Заказчик

БЛАНК - ЗАКАЗ t н=-30°С, -40°С

на приточную вентиляционную камеру типа 2ПК-10
серия 5.904-12

Количество камер по данному бланк-заказу I
Исполнение камеры ~~правое~~, левое /ненужное зачеркнуть/
Вентиляторный агрегат _ А5I00-2а _ /обозначение по руководству/.
Тип вентилятора В-Ц4-70 № 5 Схема исполнения I
Электродвигатель 4А90LА4 мощность, квт. 2,2 Число оборотов вентилятора в минуту I420
Положение корпуса вентилятора Л0° /по ГОСТ 5976-73/.
Направление вращения колеса, правое, левое /ненужное зачеркнуть/.
Калориферная секция с калориферами по ГОСТ 7201-70.

~~КВБ10ПАП~~	шт.	КВБ10ПАП I	шт.
~~КВБ10П~~	шт.	~~КВБ12П~~	шт.
~~КВБ10П~~	шт.	~~КВБ12П~~	шт.

/ненужное зачеркнуть/
Количество рядов калориферов по ходу воздуха
Секция орошения, есть, нет /ненужное зачеркнуть/
Приемная секция с фильтром, ~~без фильтра с рециркуляцией~~, без рециркуляции / ненужное зачеркнуть/.

Рециркуляционная заслонка нет /обозначение, количество/ шт.
Привод к рециркуляционной заслонке нет /тип, количество/ шт.
Утепленная заслонка КВУ 600х1000АУ2 /обозначение, количество/ I шт.
Привод утепленной заслонки АI4М036000 /тип, количество/ I шт.
Реквизиты заказчика
Заказчик

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | т. п.

Привязан
Инв. №

ТП 503-4-34.85 ОВ. СО

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вспомогательная часть								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый ø I5 $t_н$=-20°С	I5ч8П2	шт	796		37 32II I032		I6	0,75
	ø I5 $t_н$=-30°С	Каталог	шт	796		37 32II I032		I6	0,75
	ø I5 $t_н$=-40°С	ЦКБА	шт	796		37 32II I032		I6	0,75
	ø 25 $t_н$=-20°С		шт	796		37 32II I034		2	I,75
	ø 25 $t_н$=-30°С		шт	796		37 32II I034		2	I,75
	ø 25 $t_н$=-40°С		шт	796		37 32II I034		2	I,75
	2. Кран двойной регулировки ø I5 $t_н$=-20°С	КРДП	шт	796		37 I222 2009		5	0,29
	ø I5 $t_н$=-30°С	Каталог	шт	796		37 I222 2009		5	0,29
	ø I5 $t_н$=-40°С	ЦКБА	шт	796		37 I222 2009		5	0,29

Ал III

Т.п

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ОВ.СО

Лист 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Производственная часть								
	Отопление								
	I. Грязевик абонентский	Т34.02.00.-000.СБ 4.903-10, вып.8	шт	796				2	19.0
	2. Воздухосборник горизонтальный проточный для трубопровода ø 25	АИОI0.000-0I 5.903-2, вып.0.	шт	796				4	I5.0
	3. Регистры из стальных электросварных труб ø II4x4	ГОСТI0704-76							
	Igл.т ℓ=2м tн=-40°С		экм	084				0,924	
			шт	796				I	22,4
	2гл.т ℓ=I,5 м tн=-20°С		экм	084				I,386	
			шт	796				2	32,55
	2гл.т ℓ=I,5 м tн=-30°С		экм	084				I,386	
			шт	796				2	32,55

Ал.Ш

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 гл.т ℓ=1,5 м $t_н$=-40°С		экм	084				1,386	
			шт	796				2	3255
	2гл.т ℓ= 2 м $t_н$=-20°С		экм	084				1,848	
			шт	796				1	44,28
	2гл.т ℓ=2м $t_н$=-30°С		экм	084				1,848	
			шт	796				1	44,28
	2гл.т ℓ=2м $t_н$=-40°С		экм	084				1,848	
			шт	796				1	44,28
	2гл.т ℓ=2,5м $t_н$=-20°С		экм	084				2,31	
			шт	796				1	54,25
	2гл.т ℓ=2,5м $t_н$=-30°С		экм	084				2,31	
			шт	796				1	54,25
	2гл.т ℓ=2,5м $t_н$=-40°С		экм	084				2,31	
			шт	796				1	54,25
	2гл.т ℓ=4,5м $t_н$=-20°С		экм	084				4,158	
			шт	796				3	97,65
	2гл.т ℓ=4,5м $t_н$=-30°С		экм	084				4,158	
			шт	796				3	97,65
	2гл.т ℓ=4,5м $t_н$=-40°С		экм	084				4,158	
			шт	796				3	97,65
	3гл.т ℓ=2м $t_н$=-20°С		экм	084				2,772	
			шт	796				1	65,1
	4гл.т ℓ=2м $t_н$=-30°С		экм	084				3,646	
			шт	796				1	86,8

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-3485 ОВ.СО

Лист 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4гл.т ℓ=2м $t_н$=-40°С		экм	084				3,646	
			шт	796				I	86,8
	4гл.т ℓ=4м $t_н$=-20°С		экм	084				7,392	
			шт	796				2	I73,6
	5гл.т ℓ=4м $t_н$=-20°С		экм	084				9,24	
			шт	796				2	2I7
	5гл.т ℓ=4м $t_н$=-30°С		экм	084				9,24	
			шт	796				2	2I7
	6гл.т ℓ=4м $t_н$=-30°С		экм	084				II,088	
			шт	796				3	260,4
	7гл.т ℓ=4м $t_н$=-40°С		экм	084				I2,936	
			шт	796				4	303,8
	4. Регистры из ребристых труб 1р.т ℓ=I,5м $t_н$=-20°С	ГОСТ8I6-75	экм	084				2,07	2,8
			шт	796				I	52,7
	1р.т ℓ=2м $t_н$=-20°С		экм	084				2,76	2,8
			шт	796				I	70
	2р.т ℓ=I,5м $t_н$=-20°С		экм	084				4,I4	2,8
			шт	796				I	I04,I4
	2р.т ℓ=I,5м $t_н$=-30°С		экм	084				4,I4	2,8
			шт	796				2	I04,I4
	2р.т ℓ=I,5м $t_н$=-40°С		экм	084				4,I4	2,8
			шт	796				2	I04,I4

Ал.III

Т.П.

Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ОВ.СО

Лист 10

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2р.т. ℓ=2м $t_н$=-20°С		экм	084				5,52	2,8
			шт	796				3	I40
	2р.т. ℓ=2м $t_н$=-30°С		экм	084				5,52	2,8
			шт	796				3	I40
	2р.т. ℓ=2м $t_н$=-40°С		экм	084				5,52	2,8
			шт	796				3	I40
	3р.т. ℓ=2м $t_н$=-20°С		экм	084				8,28	2,8
			шт	796				I	2I0
	4р.т. ℓ=2м $t_н$=-30°С		экм	084				II,2	2,8
			шт	796				I	320
	4р.т. ℓ=2м $t_н$=-40°С		экм	084				II,2	2,8
			шт	796				I	320
	4р.т. ℓ=-2м $t_н$=-20°С		экм	084				I4	2,8
			шт	796				I	320
	4р.т. ℓ=-2м $t_н$=-30°С		экм	084				I4	2,8
			шт	796				I	320
	5р.т. ℓ=2м $t_н$=-40°С		экм	084				II,04	2,8
			шт	796				I	350
	5. Радиатор отопительный чугунный $t_н$=-20°С	МI40-А0	экм	084				5,25	22,45
		ГОСТ8690-75	секц.	755				I5	7,8
	$t_н$=-30°С		экм	084				7	22,45
			секц.	755				20	7,8

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tн=-40°С		экм	084				7	22,45
			секц	755				20	7,8
	6. Расширитель для установки термометра с оправой № 5	ЗКЧ-2-69	шт	796				2	2,3
	7. Расширитель для установки термометра с оправой № 6	ЗКЧ-3-69	шт	796				2	2,3
	8. Штуцер для манометра	I/2-50							
		ЗКЧ-48-70	шт	796				4	0,2
	9. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб								
	по ГОСТ 3262-75* ø I5 tн=-20°С		м	006				200	I,28
	ø I5 tн=-30°С		м	006				I70	I,28
	ø I5 tн=-40°С		м	006				I70	I,28
	ø 20 tн=-20°С		м	006				20	I,66
	ø 20 tн=-30°С		м	006				45	I,66
	ø 20 tн=-40°С		м	006				45	I,66
	ø 25 tн=-20°С		м	006				50	2,39
	ø 25 tн=-30°С		м	006				20	2,39
	ø 25 tн=-40°С		м	006				I0	2,39
	ø 32 tн=-20°С		м	006				80	3,09
	ø 32 tн=-30°С		м	006				20	3,09
	ø 32 tн=-40°С		м	006				40	3,09
	I0. Трубопровод из электросварных прямошовных труб								
	по ГОСТ I0704-76* ø 57х3		м	006				I0	4,0

Ал.III

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. Кронштейн радиаторный $t_н$= -20°С	6КС	шт	796				6	0,3
	$t_н$=-30°С	6КС	шт	796				10	0,3
	$t_н$=-40°С	6КС	шт	796				10	0,3
		4.904-69							
	I2. Конструкция теплоизоляционная S=50, компл.:								
	А. Пух-шнур из минеральной ваты в оплетке шелком капроновым	ТУ36-887-67	м^3	II3				I,2	
	Б. Лакостеклоткань	ТУ36-929-67 ОВН-3	м^2	056				40	
	I3. Конструкция теплоизоляционная S=50, компл.:								
	А. Скорлупы минераловатные	МРТУ7-I9-68	м^3	II3				0,2	
	Б. Лакостеклоткань	ТУ36-929-67 ОВН-4	м^2	056				2	
	I4. Краска масляная		т	I68				0,03	
	Теплоснабжение установок систем								
	I. Фильтр жидкостной	ОРК2.I0.00 5.903-I	шт	796				I	2,3
	2. Воздухосборник горизонтальный проточный для трубопровода ⌀ 40	АПОI0.000-=02 5.903-2, вып.0	шт	796				2	22,7

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-4-34.85 ОВ,СО

Лист 13

Формат

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Трубопровод из водогазопроводных труб по								
	ГОСТ3262-75* ø 20 $t_н$=-20°С		м	006				20	I,66
	ø 20 $t_н$=-30°С		м	006				I0	I,66
	ø 25 $t_н$=-20°С		м	006				44	2,39
	ø 25 $t_н$=-30°С		м	006				I0	2,39
	ø 25 $t_н$=-40°С		м	006				20	2,39
	ø 32 $t_н$=-20°С		м	006				36	3,09
	ø 32 $t_н$=-30°С		м	006				66	3,09
	ø 32 $t_н$=-40°С		м	006				66	3,09
	ø 40 $t_н$=-30°С		м	006				I4	3,84
	ø 40 $t_н$=-40°С		м	006				I4	3,84
	4. Краска масляная		т	I68				0,03	
	5. Хомутик для водогазопроводных труб								
	ø 20	IIкт	шт	796				4	0,045
	ø 25	I2кт	шт	796				4	0,05
	ø 32	I3кт	шт	796				27	0,055
	ø 40	I4кт	шт	796				6	0,06
		4.904-69							
	6. Конструкция теплоизоляционная δ=50, компл.:								
	А. Пух-шнур из минеральной ваты в оплётке шелком капроновым	ТУ36-887-67	$м^3$	II3				I,2	
	Б. Лакостеклоткань	ТУ-36-929-67 ОВН-3	$м^2$	056				40	

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-4-34.85 ОВ.СО

Лис 14

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Т.П.

Для III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	1. Клапан утепленный	675хI094( ) I.494-27, вып.5	шт	796				2	32
	2. Клапан обратный общего назначения	КОгI I.494-28	шт	796				I	6,3
	3. Дверь герметическая утепленная	ДусI,25х0,5 5.904-4	шт	796				3	33,6
	4. Подставка под калорифер	Тип I I.494-25	шт	796				I2	0,8
	5. Дефлектор	Д-00.000	шт	796				3	7,5
		Д.00.000-0I	шт	796				2	I2,5
		Д.00.000-02	шт	796				5	24,I
		Д.00.000-03	шт	796				2	35,4
		Д.00.000-04	шт	796				I	72,9

Ах.III

Т.п.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-4-34.85 ОВ.СО

Лист I5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения			Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Д.00.000-05	шт	796				I	92,7
		I.494-32							
	6. Зонт	3К.00.000	шт	796				I	2,0
		3К.00.000-05	шт	796				I	II,0
		I.494-32							
	7. Вставка гибкая	ВВ-I8	шт	796				2	3,45
		ВВ-I9	шт	796				3	5,I3
		ВВ-20	шт	796				I	6,76
		5.904-5							
	8. Вставка гибкая	ВН-II	шт	796				2	3,3
		ВН-I2	шт	796				3	4,I2
		ВН-I3	шт	796				I	5,02
		5.904-5							
	9. Воздухораспределитель эжекционный панельный штампованный	ВЭПшI0	шт	796				I	9,6
		П-ВЭПшI2	шт	796				4	43,8
		I.494-38							
	I0. Дроссель-клапан	ДК	шт	796				I	3,6
		ДК-03	шт	796				I	4,6
		ДК-05	шт	796				3	5,8
		I.494-39							

Ал III

Т. п.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.II. 503-4-34.85 ОВ.СО

Лист I6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I1. Привод утепленной заслонки, вынесенный в отапливаемое помещение t н=-40°С	АI4М036.000 5.904-I5, вып.I-II	шт	796				I	79,3
	I2. Решетка щелевая регулирующая	РI50 I.494-I0	шт	796				I0	0,4I
	I3. Решетка воздухоприточная	РРА4 I.494-8	шт	796				3	2,8
	I4. Люк для чистки воздуховодов	ЛI Гипродревпром альб.IУ-6I4--I9I3	шт	796				4	0,5
	I5. Установка ниппеля и заглушки в лючке для замеров давления	ЛП Гипродревпром альб.IУ-6I4--I604 46I4-I608	шт	796				I0	0,8
	I6. Шланговый отсос ⌀ 200	ОВН-2	шт	796				I	25

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ОВ.СО

Лист 17

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3		5	6		8	9	10
	I7. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали								
	по ГОСТ 19903-74* S=0,5 ⌀I00		м	006				I0	I,2
	⌀ I60		м	006				5	2,I8
	⌀ 200		м	006				25	2,8
	I50x200		м	006				3	4,I
	I8. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали								
	по ГОСТ19903-74* S=0,6 ⌀ 225		м	006				I0	3,06
	⌀ 250		м	006				20	3,4
	⌀ 280		м	006				25	3,8I
	⌀ 3I5		м	006				40	4,28
	⌀ 355		м	006				25	4,84
	⌀ 400		м	006				I5	5,45
	I9. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали								
	по ГОСТ19903-74* S=0,7 ⌀ 500		м	006				II	8,6
	⌀ 630		м	006				2	I0,9
	⌀ 7I0		м	006				2	I2,25

Ал.III

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-4-34.85 ОВ.СО

Лист I8

Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	21. Краска масляная		т	168				0,030	
	22. Лебедка ручная	ЛР.00.000.СБ	шт	796				2	4,3
		I.494-27,							
		вып.I							
	Вспомогательная часть								
	Отопление								
	I. Радиатор отопительный чугунный $t_н$=-20°С	МI40-АО	экм	084				23,I	22,45
		ГОСТ8690-79	секц.	755				66	7,8
	$t_н$=-30°С		экм.	084				26,25	22,45
			секц.	755				75	7,8
	$t_н$=-40°С		экм.	084				28,30	22,45
			секц.	755				8I	7,8
	2. Регистр из ребристых труб	ГОСТI8I6-75							
	5р.т l=2м $t_н$=-20°С		экм.	084				I38	2,8
			шт	796				5	70
	6р.т l=2м $t_н$=-30°С		экм.	084				I6,56	2,8
			шт	796				6	70

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-4-34.85 ОВ.СО

Лист 19

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$t_н$=-40°С		экм	084				16,56	2,8
			шт	796				6	70
	3. Воздухосборник горизонтальный проточный для								
	трубопровода ø 15	АЛИОЮ.000 5.903-2	шт	796				1	5,9
	4. Трубопровод из водогазопроводных обыкновенных труб								
	по ГОСТ3262-75* ø 15		м	006				120	1,3
	ø 20		м	006				25	1,66
	ø 25		м	006				75	2,4
	5. Кронштейн радиаторный $t_н$=-20°С	6КС 4904-69	шт	796				30	0,3
	$t_н$=-30°С	6КС 4904-69	шт	796				30	0,3
	$t_н$=-40°С	6КС 4904-69	шт	796				35	0,3
	6. Конструкция теплоизоляционная δ=50, компл.:								
	А. Пух-шнур из минеральной ваты в оплётке шелком капроновым	ТУ36-887-67	$м^3$	113				0,2	
	Б. Лакостеклоткань	ТУ36-929-67 ОВН-3	$м^2$	056				5	
	7. Краска масляная		т					0,03	

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-4-34.85 ОВ.СО

Лист 20

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Т. П.

А.л. III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I. Решетка щелевая регулирующая	РІ50 I.494-I0	шт	796				I2	0,4I
	2. Дефлектор	Д.00.000 I.494-32	шт	796				5	7,5
	3. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали по ГОСТ19903-74* δ=0,5 ϕ 200		м	006				I0	2,8
	4. Воздуховод из тонколистовой кровельной стали оцинкованной по ГОСТ19904-74* δ=0,5 I50x200		м	006				3	4,3
	5. Воздуховод асбестоцементный I50x200		м	006				I2	

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-4-34.85 ОВ.СО

Лист 21

АТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Конденсаторные установки								
I-I	Конденсаторная установка 380В, 50квар, 50гц ТУ I6.530.I99-77	УК2-0,38-50--У3	шт	796				I	
	2. Аппараты напряжением до I000В								
2-I	Ящик с 3-х полюсным рубильником и 3 предохранителями ПН2-60, Ток плавкой вставки 60А	ЯРВМ-6I22	шт	796		3434230000		I	
2-2	Ящик с 3-х полюсным рубильником на I00А	ЯРВ-I00М	шт	796		3434230000		I	
2-3	Ящик с 2-х полюсным пакетным выключателем на ток I00А и штепсельным разъемом	ЯБШ2-I00	шт	796				I	
2-4	Автоматический выключатель, 3х полюсний в пластмассовом корпусе IP20, I0А, ТУI6-522.I39-78	АП50Б-3МТ	шт	796		342I400000		I	
2-5	То же, I0А, 220В	АП50Б-2М3ТН	шт	796		342I400000		I	
2-6	Магнитный пускатель,IP54,380В,4А ТУI6-526,437-78	ПМЛ-I22002	шт	796		3427200002		I	
2-7	То же, 2,6А	ПМЛ-I22002	шт	796		3427200002		I	
2-8	То же, I,6А	ПМЛ-I22002	шт	796		3427200002		3	
2-9	То же, без теплового реле	ПМЛ-III002	шт	796		342720000I		I	
2-I0	Магнитный пускатель,IP54,220В,4А, с ПКЛ-22 ТУI6-526.437-78	ПМЛ-I22002	шт	796		3427200002		2	
2-II	Магнитный пускатель,IP54,220В,4А ТУI6-526.437-78	ПМЛ-I22002	"	796		3427200002		I	

Ал.Й

Т.Л.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Петунин	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Панасенков	
Рук.гр.	Разуваева	
Ст.инж.	Румянцева	

Привязан

ТП 503-4-34.85 ЭМ.СО

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Союзгипролесхоз

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-I2	То же, без теплового реле	ПМЛ-III002	шт	796		3427200001		I	
2-I3	Кнопочный пост управления, ТУ16.526.2I6-7I	ПКЕ2I2-2	шт	796		3428441100		4	
2-I4	То же	ПКЕ2I2-I	"	796		3428441100		I	
2-I5	Пост управления кнопочный с сальником (ø28) и аппаратурой:	ПКУI5.I9-23I 40У3	"	796		3428453030		I	
	I. Арматура светосигнальная, т.р.220В с зеленым светофильтром "надпись В2-ВКЛ."	АЕР-I232У3	шт	796				I	
	2. Кнопка управления исп.2, толкатель черный "надпись В2-пуск"	КЕ0I1У3	шт	796				I	
	3. Кнопка управления, исп.2, толкатель красный "В2-стоп"	КЕ0I1У3	шт	796				I	
	4. Кнопка управления, исп.2, толкатель черный "надпись УЗР-пуск"	КЕ0I1У3	шт	796				I	
	5. Кнопка управления, исп.2, толкатель красный "надпись УЗР-стоп"	КЕ0I1У3	шт	796				I	
2-I6	Щит учета электроэнергии с аппаратурой:	ЩУ-250	шт	796				I	
	I. Рубильник 3-х полюсный с боковой рукояткой, 660В, 250А								
	2. Трансформатор тока, I00/5	ТК20-0,5	шт	796				3	
	3. Счётчик активной энергии, 380/220В, 5А	СА4У-И672М	шт	796				I	
	3. Комплектные устройства для распределения энергии напряжением до I000В								
3-I	Шкаф распределительный с рубильником 400А на вводе и 8 предохранителями НПН2-60 с плавкой вставкой: 40А-I шт. 25А-I шт. 20А-I шт. I6А-2шт. I0А-3шт.	ШРII-73504	шт	796		3434I30000		I	
	ТУ I6-536,506-76								

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ЭМ.СО

Лист 2

Ал.Ш

Т.П.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-2	То же, с 4 предохранителями ПН2-100 с плавкой вставкой: 80А-1шт.	ШР11-73509	шт.	796		34 3413 0000		1	
	70А - 1 шт.								
	40А - 1 шт.								
	30А - 1 шт.								
	4 предохранителями НПН2-60 с плавкой вставкой: 20А - 2 шт. 16А - 1 шт. 10А - 1 шт.								
	ТУ 16-536.506-76								
	4. Кабели и провода								
4-1	Кабель с алюминиевыми жилами, ГОСТ 16442-80 2х2,5-0,66	АВВГ	м	006		35 2212 0000		25	
4-2	3х2,5-0,66		м	006		35 2212 0000		50	
4-3	4х2,5-0,66		м	006		35 2212 0000		250	
4-4	3х70+1х35-1,0		м	006		35 2212 0000		5	
4-5	3х16 - 0,66		м	006		35 2212 0000		21	
4-6	Кабель с медными жилами, гибкий, ГОСТ 13497-77Е, 4х1,5-0,66	КРПГ	м	006				2	
4-7	3х10-0,66		м	006				6	
4-8	Провод с алюминиевой жилой, ГОСТ 6323-79, 1х2,5-0,66	АПВ	м	006		35 5133 0000		50	
4-9	1х2,5-0,66		м	006		35 5133 0000		45	
4-10	Провод с медной жилой, ГОСТ 6323-79, 1х1,5-0,66	ПВ1	м	006		35 5133 0000		96	

Т.п.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ЭМ.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Защитные средства								
5-I	Указатель напряжения		шт	796				I	
5-2	Изолирующие клещи		шт	796				I	
5-3	Диэлектрические перчатки		пар					2	
5-4	Диэлектрические галоши		пар					2	
5-5	Предупредительные плакаты		компл.					2	
5-6	Диэлектрические коврики		шт	796				2	
5-7	Временные ограждения (щиты и прокладки)		компл.					I	
5-8	Защитные очки		пар					I	
5-9	Противогаз		пар					I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Прокат черных металлов								
I-I	Уголок равнополочный ГОСТ В509-78, 50х50х5		кг	I66				7,6	
I-2	Полоса ГОСТ I03-76, 4х40		кг	I66				I8	
I-3	То же, 4х30		кг	I66				0,66	
I-4	То же, 4х25		кг	I66				I50	
I-5	То же, 5х36		кг	I66				0,3	
I-6	Лента, ГОСТ 6009-74, 3х30		кг	I66				0,2I2	
I-7	Катанка, ГОСТ 3282-74, ⌀ 6		кг	I66				4,I	
I-8	Лист 5, ГОСТ I9903-74		кг	I66				2,6	
I-9	Лист 2, ГОСТ I9903-74		кг	I66				I,55	
I-I0	Лист 0,4, ГОСТ I9903-74		кг	I66				0,05	
I-II	Цепь СН 6хI9, ГОСТ 23I9-70		кг	I66				0,3	
I-I2	Круг ⌀ I0, ГОСТ 2590-7I		кг	I66				I9	
	2. Трубы полиэтиленовые								
2-I	Труба из полиэтилена высокого давления, наружным диаметром 20мм среднего типа, ГОСТ I8599-73, ПВД20С		м	006				2I	
2-2	То же, ПВД 40С		м	006				I0	
	3. Изделия заводов ГЭМ								
3-I	Коробка протяжная	У994	шт	796				3	
3-2	Профиль С-образный	КI08	шт	796				2	
3-3	Полоса	КI06	шт	796				4	
3-4	Профиль -образный	К238	шт	796				2	
3-5	Гайка закладная	К6I0	шт	796				I4	

Ал.III

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ЭМ.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3-6	Гайка заземляющая	К48I	шт.	796				8	
3-7	Скоба однолапковая	СО-27	шт.	796				6	
3-8	Втулка полиэтиленовая	В22	шт.	796				3	
3-9	Гайка заземляющая	К 480	шт.	796				I0	
3-I0	Втулка	ВI7	шт.	796				5	
3-II	Пряжка	К407	шт.	796				I2	
3-I2	Короб одноканальный	УПI05УЗ	м	006				5,25	
3-I3	То же	У I050	м	006				0,67	
3-I4	Полоска	К 405	шт.	796				2	
3-I5	Ввод гибкий РЗ-ЦХ-22	К I082	шт.	796		34 4965 0000		2	
3-I6	Подвес скользящего крепления	ПСКI0-20	шт.	796				9	
3-I7	Подвес концевого крепления	ПККI0-20	шт.	796				I	
3-I8	Муфта натяжная	К 804	шт.	796				5	
3-I9	Зажим тросовый	К 676	шт.	796				2	
3-20	Анкер	К 809	шт.	796				I5	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Аппараты напряжением до 1000 В								
I-I	Щиток с вводным автоматическим выключателем А3II4/7 и I2 фидерными выключателями АЕ-I03I-II с уставками на ток I6 А	ЩО3I-32У4	шт	796				I	
	ТУI6.536.I98-75								
I-2	Ящик с 2-х полюсным пакетным выключателем и 2 предохранителями ПР-2. Ток плавкой вставки I5А.	ЯВП2-I5	шт	796		34 3423 0000		I	
I-3	Трансформатор понижающий 220/36В,250ВА,ТУI6-5I7.70I-73	ОСОВ-025	шт	796		34 I3II 0000		I	
	2. Светотехническое оборудование								
2-I	Светильник люминесцентный для 2-х ламп мощностью по 80 Вт, ТУ I6.535.6II-7I	ЛСП02-2х80/ /Д00-0I	шт	796		34 6II2 0000		6	
2-2	То же,	ЛСП02-2х80/ /Д00-02	шт	796		34 6II2 0000		33	
2-3	То же, для 2-х ламп мощностью по 40 Вт, ТУ I6.535.775-73	ПВЛП-2х40	шт	796		34 6II2 0000		3	
2-4	То же, ТУ I6.535.924-74	ЛПО02-2х40	шт	796		34 6II2 0000		2I	
2-5	Светильник с лампой накаливания до 200 Вт ТУI6.545.340-8I	НСПII-200	шт	796		34 6I05 0000		2	
2-6	То же, до I00 Вт	НСПII-I00	шт	796		34 6I05 0000		23	
2-7	То же, ТУI6.535.825-74	НКО20хI00/ /Р20-0IУ4	шт	796		34 6III 0000		3	

Привязан

ТП 503-4-34.85 ЭО.СО

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Петунин	
Нач.отд.	Елисеев	
Рук.гр.	Разуваева	
Ст.инж.	Румянцева	

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

Союзгипролесхоз

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦИТП 55 12103

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-8	То же,	НБ006хI00/ /Р20-0IУ4	шт	796		34 6III 0000		9	
2-9	Плафон сельскохозяйственный	АРТ-I35	шт	796		34 6I07 0000		3	
2-I0	Светильник местного освещения	СГС-I	шт	796				I	
2-II	Лампа ручная переносная, ТУ 545-I32-77	РВО-42	шт	796				I	
	Лампа накаливания общего назначения, ГОСТ 2239-79								
2-I2	220 В, 200 Вт	Г220-200	шт	796		34 660I 0000		2	
2-I3	I00 Вт	Б220-I00	шт	796		34 660I 0000		I9	
2-I5	60 Вт	Б220-60	шт	796		34 660I 0000		I6	
2-I6	36 В, 60 Вт	М036-60	шт	796		34 66I0 0000		I	
2-I7	Лампа люминесцентная белого света, мощностью 80 Вт, 220В,	ЛБ-80	шт	796		34 67I3 0000		78	
	ГОСТ 6825-74								
2-I8	То же, 40 Вт	ЛБ-40	шт	796		34 67I3 0000		48	
2-I9	Стартер для люминесцентных ламп, 220В	СК220-80	шт	796		34 6I72 0000		78	
2-20	То же	СК220-40	шт	796		34 6I72 0000		48	
	3. Кабельные изделия								
	Кабель с алюминиевыми жилами ГОСТ I6442-80	АВВГ							
3-I	3х2,5-0,66		м	006		35 22I2 0000		95,	
3-2	2х2,5-0,66		м	006		35 22I2 0000		385	
	Провод с алюминиевыми жилами, ГОСТ 6323-79	АШВС							
3-4	3х2,5-0,66		м	006		35 5I33 0000		I5	
3-5	2х2,5-0,66		м	006		35 5I33 0000		II0	
3-6	Провод с алюминиевой жилой Ix2,5-0,66	АПВ	м	006		35 5I33 0000		26	

Альб. III

Т.п.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Электроустановочные изделия								
I-I	Выключатель однополюсный, брызгозащищенный, 250В, 6А, ГОСТ7397-76	инд.02620	шт	796		34 6426 0000		I4	
I-2	Выключатель однополюсный, нормального исполнения для открытой установки, 250В, 6А	инд.02020	шт	796		34 642I 0000		2I	
I-3	То же, для утепленной установки, 250В, 6А	инд.022I0	шт	796		34 6422 0000		I6	
I-4	Розетка штепсельная двухполюсная общего применения 250В, 6А	инд.032I0	шт	796		34 6436 0000		6	
I-5	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки, 250В, 6А	инд.03270	шт	796		34 6433 0000		4	
	2. Изделия ГЭМ								
2-I	Коробка ответвительная	КОР 73	шт	796				35	
2-2	Коробка для плоских проводов	УI94	шт	796				25	
2-3	Коробка для установки выключателей и штепсельных розеток	УI96	шт	796				20	
2-4	Коробка ответвительная	У409	шт	796				I5	
2-5	Кронштейн	УII6	шт	796				I6	
2-6	Крюк	У625	шт	796				8	
2-7	Полоска	К405	шт	796				2	
2-8	Пряжка	К407	шт	796				2	
2-9	Короб одноканальный	КI050	кг	I66				2,7	
2-I0	Профиль зетовый	К238	кг	I66				I,9	
2-II	Полоса монтажная	КI06	кг	I66				0,8	
2-I2	Короб	КЛ-I	шт	796				I9	
2-I3	Заглушка	КЛ-3	шт	796				I6	

Ан.III

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ЭО.СО

Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2-I4	Подвес тросовый КЛ-ПТ	К837	шт	796				25	
2-I5	Профиль монтажный	К240	кг	I66				70	
	3. Трубы								
3-I	Труба из полиэтилена высокого давления наружным диаметром								
	20 мм среднего типа ГОСТ I8599-73 ПВД20С		м	006				I3	
	4. Прокат черных металлов								
4-I	Сталь полосовая, ГОСТ I03-76, 4х30		кг	I66				0,7	
4-2	4х40		кг	I66				I,8	
4-3	Проволока стальная низкоуглеродистая ∅ 6, ГОСТ 3282-74		кг	I66				I4	

Ал.III

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 ОВ ОО

Лист 4.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Телефонизация								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Аппарат телефонный настольный ГОСТ 9686-68	ТА-78 АТС	шт	796				2	
2	Аппарат телефонный настенный	$ТАС_{н}$-70 АТС	шт	796				2	
3	Провод абонентский емкостью 1х2х0,5 ГОСТ 20575-75	ТРП	м	006				60	

Привязан

Т.П. 503-4-34.85 СС.СОI

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Петунин	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Панасенков	
Рук.гр.	Разуваева	
Инж.	Ладыгина	

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Союзгипролесхоз

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	I. Установочные изделия								
I-I	Коробка телефонная распределительная ГОСТ 8525-78	КРТП-10х2	шт	796				I	
	2. Трубы винипластовые								
2-I	Труба среднего типа наружным диаметром 20,								
	ПВХ-60 с 20 ТУ6-19-99-78		м	006				5	

Ал.II

Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 СО - 01

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	РАДИОФИКАЦИЯ								
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Трансформатор абонентский мощностью 25ВА трубостоечный ГОСТ 7659-80	ТАПВ-25т	шт	796				I	
2	Громкоговоритель рупорный мощностью 5Вт, 30В	ГОГРД-IУ-5	шт	796				3	
3	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 Вт, 30В ГОСТ596I-76	"Сюрприз"	шт	796				5	
4	Провод трансляционный 2хI,2 ГОСТ I0254-76	ПТПЖ	м	006				I50	

Привязан

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Петунин	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Панасенков	
Рук.гр.	Разуваева	
Инж.	Ладыгина	

ТП 503-4-34.85 СС.С02

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Союзгипролесхоз

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Ал.И

Т.П.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. Установочные изделия								
I-I	Розетка штепсельная для радио ГОСТ 8659-78	РШР	шт	796				5	
I-2	Коробка универсальная разветвительная ГОСТ I0040-75	УК-2мш	шт	796				6	
I-3	То же, ограничительная	УК-2мс	шт	796				6	
	2. Изделия заводов ГЭМ								
2-I	Стойка для сети проводного вещания с траверсой IT, ГОСТ8715-78	РСI-I300	компл	.000				I	
	3. Прокат черных металлов								
3-I	Круг ⌀ I0 мм ГОСТ 2590-7I		м	006					
3-2	То же, ⌀ 6 мм ГОСТ 2590-7I		м	006				I5	
3-3	Полоса 4х25 ГОСТ I03-76		м	006					
	4. Трубы винипластовые								
4-I	Труба среднего типа наружным диаметром 20, ПВХ-60 С 20 ТУI6-I9-99-78		м	006				8	

поз.3-I,3-2 в графе 9 заполняются при привязке проекта (в зависимости от удельного сопротивления грунта)

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85

Лист 2

Ал.Ш

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
	Приточно-вентиляционные системы П4-П3								
2 Перед калорифером	Терморегулирующее устройство дилатометрическое электрическое двухпозиционное с замыкающим контактом. Пределы регулирования от -30°С до +40°С. Длина чувствительной трубки 505 мм. Дифференциал 2°С. Предельное значение параметра +3°С.	ТУДЭ-I-2 ТУ25.02. I074-75	шт	796		42 II2I 0000		I	
3 Трубопровод обратного теплоносителя	Терморегулирующее устройство дилатометрическое электрическое двухпозиционное с замыкающим контактом. Пределы регулирования от 0°С до +250°С. Длина чувствительной трубки 265 мм. Дифференциал 4°С. Предельное значение параметра +70°С.	ТУДЭ-4 ТУ25.02. I074-75	шт	796		42 II2I 0000		3	
4 Перед калорифером	Термометр ртутный, технический в металлической оправе, угловой. Пределы измерения от -30°С+ до +50°С. Цена деления шкалы I°С. Длина верхней части 240 мм длина нижней части 29I мм.	У-2-I° 240-29I	шт	796		5558040522		3	

Ал.III

Т.П.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

ГИП	Антонов	
Н.контр.	Абросимов	
Нач.отд.	Сашин	
Гл.спец.	Абросимов	
Рук.гр.	Ильин	

Привязан

ТП 503-4-34.85 АОВ.СО

Гараж на 8 автомашин и 8 тракторов с навесом-стоянкой

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	II

Союзгипролесхоз

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Предельное значение параметра +3°С	ГОСТ 2823-73							
Запас	То же	У-2-I°-240--29I ГОСТ2823-73	шт	796		5558040522		I	
	Оправа IУ26525050	ГОСТ 3029-75	шт	796		I2050I0072		I	
5 В помещении	Термометр бытовой (толуоловый). Пределы показаний от 0°С до +40°С. Цена деления I°С. Предельное значение параметра для Ш и П3+I7°С: для П2 + 3I°С	ТБ-2М ТУ25-II.447--76	шт	796		090I0I0025		3	
6 Трубопроводы прямого и обратного теплоносителя	Термометр ртутный технический в металлической оправе, прямой. Пределы измерения от 0°С до +I60°С. Цена деления шкалы 2°С. Длина верхней части 240мм; длина нижней части I03мм. Предельное значение параметра прямого теплоносителя +I50°С; для обратного - +70°С.	П-5-2° 240-I03 ГОСТ 2823-73							
Запас	То же	П-5-2°-240--I03 ГОСТ2823-73	шт	796		55250II362		I	
	Оправа Ш250I00I60	ГОСТ3029-75	шт	796		I2050I0030		I	
7 Приточный воздуховод	Термометр ртутный технический в металлической оправе, угловой. Пределы измерения от -30°С + до +50°С. Цена деления шкалы I°С. Длина верхней части 240 мм;	У-2-I° 240-29I							

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 АОВ.СО

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Длина нижней части 291 мм	ГОСТ							
	Предельное значение параметра для П1 и П3 +170°С:	2823-73	шт	796		5558040522		3	
	для П2 + 31°С								
Запас	То же	У-2-1°-240--291							
		ГОСТ2823-73	шт	796		5558040522		1	
	Оправа 1У26525050	ГОСТ3029-75	шт	796		1205010072		1	
	Узел управления								
1	Манометр показывающий общего назначения	ОБМП-160-25	шт	796				2	
	Шкала от 0 до 25 кгс/см^2	ГОСТ							
	Предельное значение параметра 16 кгс/см^2	8625-77							
2	Манометр показывающий общего назначения.	ОБМП-160-40							
	Шкала от 0 до 40 кгс/см^2	ГОСТ							
	Предельное значение параметра 25кгс/см^2	8625-77	шт	796				3	
3	Термометр ртутный технический в металлической оправе,	П-5-2°	шт	796		5525021347		4	
Подающий и обратный трубопровод	прямой. Пределы измерения от 0°С до +160°С.	160-66							
	Цена деления шкалы 2°С. Длина верхней части 160мм,	ГОСТ							
	длина нижней части 66мм.	2823-73							
	Предельные значения параметров подающего трубопровода +105°С								
	(после элеватора) и +130°С (до элеватора) и обр. +70°С								
Запас	То же	П-5-2-160-66	шт	796		5525021347		1	
		ГОСТ2823-73							

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34 85 АОВ.СО

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Т.Н.

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оправа ШI6563I60	ГОСТ3029-75	шт	796		I2050200I5		I	
4	Регулятор расхода, расход 3,620/4; 365/5; 440 м3/час	РР-50	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 АОВ.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура								
I	Пост управления кнопочный 2-х штырьтовый	ПКЕ-222-2	шт	796		3428440005		3	
		ТУ16-526.26-71							
2	Пускатель магнитный с катушкой на 220в переменного тока	ПМЛ-III002	шт	796		3427I00022		I	
	с приставкой	ТУ16.526.437-78							
		ПКЛ-2004							
3	Переключатель универсальный для установки на панели толщиной	УП53I3-AI9	шт	796		34282I0000		2	
	3 мм с револьверной рукояткой	ТУ16-524.074-75							
4	Переключатель универсальный для установки на панели толщиной	УП53I2-C86	шт	796		34282I0000		2	
	3 мм с револьверной рукояткой	ТУ16-524.074-75							
5	Звонок электрический на 220в переменного тока	ЗВП-220	шт	796				I	
		ТУ16-739.059-76							
6	Пост управления кнопочный с сальниками (ϕ22; ϕ32)	ПКУI5-I9,33I-IP40У3	шт	796		3428453030		I	
	I - Переключатель управления, исп. I надпись "стоп"	ПЗ0IIУ3	шт	796		3428422000		I	
		ТУ16-526.408-76							

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 АОВ.СО

Лист 5

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2 - Арматура светосигнальная: Тр220в с красным светофильтром "надпись III - Авария"	АЕР-I2I2УЗ ТУI6-535.93I -73	шт	796					
	3 - Кнопка управления, исп. 2 толкатель черный надпись "Проверка систем"	КЕ0IIУЗ ТУI6-526.407 -79	шт	796		342842I000		I	
	4 - Арматура светосигнальная; Тр. 220в с молочным светофильтр м надпись "Контроль напряжения"	АЕР-I252УЗ ТУI6-535.93I -73	шт	796				I	
	5 - Арматура светосигнальная, Тр.220в с красным светофильтром, надпись "П2-Авария"	АЕР-I2I2УЗ ТУI6-535.93I -73	шт	796				I	
	6 - Кнопка управления, исп.2 толкатель черный надпись "Проверка звука"	КЕ0IIУЗ ТУI6-526.407 -79	шт	796		342842I000		I	
	7 - Свободная								
	8 - Арматура светосигнальная; Тр. 220в с красным светофильтром надпись "ПЗ - Авария"	АЕР-I2I2УЗ ТУI6-535.93I -73	шт	796					
	9 - Кнопка управления, исп.2 толкатель красний надпись "Съём звука"	КЕ0IIУЗ ТУI6-526.407- -79	шт	796		342842I000		I	

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 АОВ.СО

Лист 6

Ал.Ш

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Пускатель магнитный с катушкой на 220В переменного тока	ПМЛ-III002 ТУ16.526.437-78	шт	796		3427I0022			

Ал.III

Т.п.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-34.85 АОВ.СО

Лис 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода установочные								
I	Провод с медной жилой в поливинилхлоридной изоляции,	ПВ							
	сечением 1,0 кв.мм	ГОСТ6323-79	м	006		355I2II00I		40	
2	Провод с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной изоляции,	АПВ							
	сечением 2,5 кв.мм	ГОСТ6323-79	м	006		355535I003		580	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Низковольтные комплектные устройства								
	Приточно-вентиляционная система П1								
	Ящик управления ЯУ1								
I	Ящик управления электроприводом с 2-мя замками на двери	ЯУЭ-0863							
	высотой 800мм, шириной 600мм, глубиной 350 мм	ОСТ160.684							
		II6-74	шт.	796				I	

Ал.П

Т.П.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-4-34.85 АОВ.СО

Лист 9

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Монтажные материалы								
I	Металлорукав	РЗ-Ц-ХШI8УЗ							
		ТУ22.3988-77	м	006				5	
2	Металлорукав	РЗ-Ц-ХШ22УЗ							
		ТУ22.3988-77	м	006				5	
3	Труба стальная бесшовная холоднодеформированная	Труба I4х2							
		ГОСТ8734-75	м	006				5	
4	Труба стальная электросварная	Труба 25хI,6							
		ГОСТI0704-76	м	006				35	

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-4-34.85 АОВ.

Лист IO

Альбом

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые подрядчиком								
I	Коробка соединительная	КСК-8							
		ТУ36.I753-75	шт.	796				I	
2	Коробка соединительная	КСК-I6							
		ТУ36.I753-75	шт.	796				2	
3	Ящик управления по серии 4.407-265	ЯУ-432	шт.	796				2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 503-4-34.85 АОВ.СОI

Лист II

gost.e-ecolog.ru