ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-6.86

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ
100 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

АЛЬБОМ VI

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СФ 768/06

Цена 1-55

Приказ ч

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 4 " VIII 1987
Заказ 1-1987 Тираж 630

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-6-6.86

АВТОЗАПРАВОЧНАЯ СТАНЦИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 100 АВТОМОБИЛЕЙ В ЧАС

АЛЬБОМ VI

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан институтом "Гипронефтетранс"

Утвержден Госкомнефтепродуктом СССР
Решение № 24-13-9 от 12.02.86 г.

Введен в действие "Гипронефтетрансом"
Приказ № 303 от 14.08.1985 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА — В.И. ЛУКЬЯНОВСКИЙ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА — В.В. НОВИКОВ

				Привязан	

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Наименование	Обозначение	Стр.
I. Спецификация оборудования к основному комплекту марки ТК. Площадка АЗС	-ТК.СО	4
2 Спецификация оборудования к основному комплекту марки НВК. Площадка АЗС. Вариант с подключением водопровода и канализации к существующим сетям	-НВК.СОI	8
3. Спецификация оборудования к основному комплекту марки НВК. Площадка АЗС. Вариант с подключением водопровода к существующим сетям, сброс бытовых и производственно-дождевых стоков в сборники	-НВК.СО2	IO
4. Спецификация оборудования к основному комплекту марки НВК. Площадка АЗС. Вариант с привозной водой, сброс производственно-дождевых стоков в сборники	-НВК.СО3	I2
5. Спецификация оборудования к основному комплекту марки ЭС. Площадка АЗС.	-ЭС.СО	I4
6. Спецификация оборудования к основному комплекту марки А. Площадка АЗС	-А.СОI	I6
7. Спецификация щитов к основному комплекту марки А Площадка АЗС	-А.СО2	I9
8. Спецификация оборудования к основному комплекту марки ТХ. Здание станции	-ТХ.СО	20
9 Спецификация оборудования к основному комплекту марки АР. Здание станции	-АР.СО	2I
IO Спецификация оборудования к основному комплекту марки ВК. Здание станции.	-ВК.СО	22
II. Спецификация оборудования к основному комплекту марки ОВ Здание станции. Вариант с внешним источником теплоснабжения.	-ОВ.СОI	25
I2. Спецификация оборудования к основному комплекту марки ОВ. Здание станции. Вариант с собственным электрическим водогрейным котлом.	-ОВ.СО2	29

Привязан

Инв. №

Альбом 17

ПРОДОЛЖЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ

Наименование	Обозначение	Стр.
I3. Спецификация оборудования к основному комплекту марки ЭМ. Здание станции.	-ЭМ.СО	32
I4. Спецификация оборудования к основному комплекту марки СС. Здание станции.	-СС.СО	36
I5. Спецификация оборудования к основному комплекту марки НК. Сооружение АЗС.	-НК.СО	39

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Нефтеаппаратура								
I	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 25 м3	Типовой проект 704-I-I6I.83	шт	796				5	I200,0
2	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 5 м3	Типовой проект 704-I-I59.83	шт	796				5	860,0
	Резервуарное оборудование								
I(лист6)	Совмещенный механический дыхательный клапан	СМДК-50 ТУ63 РСФСР 69-75	шт	796		3689I20000		5	I2,0
2(листы 6,7,8)	Огневой предохранитель с ответными фланцами и крепежом	ОП-50 ТУ63 РСФСР 68-75	шт	796		3689I00000		I5	7,0
3(лист 6)	Люк замерный Ду I50	ГОСТ I6I33-80	шт	796		3689I3500I		5	I6,3
4(лист 6)	Клапан приемный Ду 50	ЦКП.000	шт	796				6	8,2
2(лист 4)	Фильтр сливной Ду 80	ТУ63 РСФСР I0-75	шт	796				9	I5,7
I(лист 4)	Муфта сливная быстроразъемная Ду 80	МС-I ТУ63 РСФСР I6-75	шт	796		4I7I000000		9	8,5

Альбом УТ

503-6-6.86 Типовой проект

Привязан

Инв. №

Разраб.	Ялышева		08.86
Провер.	Втюрин		08.86
Рук.гр.	Втюрин		08.86
Нач.отд.	Бунтин		08.86
Н.контр.	Александрова		08.86

ТП 503-6-6.86 ТК.30

Спецификация оборудования Блокпалка АЗС.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Госкомнефтепродукт СССР ГИПРОНЕФТЕТРАНС г. Волгоград

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Технологическое оборудование								
3	Топливораздаточная колонка "Нара-23" производительностью 5 л/мин. с пультом дистанционного управления.	КЭД-50-0,5-I ГОСТ3018-82	шт.	796		4577320017		6	160,0
4	Маслораздаточная колонка, производительностью 8 л/мин. с погружной насосной установкой	367м3;3160 ТУ200 РСФСР I-202-74	шт.	796				4	80,8
5	Колонка "Воздух-Вода"	КВВ	шт.	796				I	
	Промышленная трубопроводная арматура								
I(лист 7)	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ответными фланцами и крепежом Ду 50; Ру I,6 МПа	30с4Iнж1 ГОСТ10194-78	шт.	796		3741211030		II	25,0
6(лист 6)									
I(лист 5)	Вентиль муфтовый Ду 40 мм; Ру I,6 МПа	I5кч18п ГОСТ5761-74	шт.	796		3732120000		6	3,7
	Насосно-компрессорное оборудование								
	Насос шестеренный производительностью I8 м3/ч, давлением 0,6 МПа с электродвигателем мощностью I0 кВт, с числом оборотов 970 об/мин.	НМ40-6-I8/6--I,ВА0 6I-6	шт.	796				I	270,0

Альбом VI

503-6-6.85

Типовой проект

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Привязан

Инв.№

ТП 503-6-6.85

ТК.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нестандартизированное оборудование								
4(лист 6)	Колодец технологический для резервуаров емкостью 5 и 25 м3	НТК01.00.00	шт.					I0	I49,3
5(лист 6)	Замерное устройство топлива	НТК02.00.00	шт.					5	35,3
8(лист 6)	Всасывающее устройство топлива	НТК03 00.00	шт.					6	66,5
11(лист 6)	Дыхательное устройство топлива	НТК04.00.00	шт.					5	36,I4
6(лист 7)	Сливное устройство масла для резервуара емкостью 5 м3	НТК05.00.00	шт.					4	I4,32
I0(лист 6)	Сливное устройство топлива для резервуара емкостью 25 м3	НТК05.00.00	шт.					5	I9,4I
7(лист 7)	Дыхательное устройство масла	НТК06.00.00	шт.					5	II,29
6(лист 7)	Сливное устройство для отработанных масел	НТК07.00.00	шт.					I	8,3
8(лист 7)	Патрубок всасывающий	НТК08.00.00	шт.					5	3,0
9(лист 7)	Замерное устройство масла	НТК09.00.00	шт.					5	30,2
I2(лист 6)	Кронштейн УДУ-I0	НТКI0.00.00	шт.					5	200,0

Привязан

Инв. №

ТП 503-6-6.86 ТК.СО

Лист 3

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф 89х3		м	006				60	7,38
	Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф 60х3,5		м	006				206	4,88
	Трубопровод из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-76 ф 33х2,5		м	006				55	1,88

Типовой проект 503-6-6.86

Привязан

ТП 503-6-6.86 ТК.СО Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Канализация								
	Центробежный самовсасывающий насос Q = 25 м3/ч P=0,18 МПа с электродвигателем N = 4 кВт, n = 3000 об/мин.	НЦС-3 B100S2 (B4T5-B)	комп			363I830932		I	I50,00
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем Ру = I,0 МПа с ответными фланцами и деталями крепежа ø 200	30ч47бр	шт.	796		372I22I0I2		3	I26,50

Альбом УГ

503-6-6 86

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. №

Привязан

Разраб.	Свиридова		06 86
Провер	Зарубина		06 86
Ру гр	Зарубина		06 86
Н ч отд.	Голустьянц		
Н контр	Александрова		4 81

ТП 503-6-6 86 ВЗК СОI

Спецификация оборудования Площадка АЗС Вариант с подключением водопровода и канализации к существующим сетям

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Госкомнефтепродукт СССР ГИПРОНЕФТЕТРАНС г. Волгоград

Формат А3

Альбом УП

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завод.-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Водопровод								
	Трубопровод из чугунных напорных труб ∅ 65 по ГОСТ 9583-75		м	006		II99000000		I6,00	I6,50
	Трубопровод из стальных труб ∅ 25 по ГОСТ I0704-76*		м	006		I272000000		II,00	I,63
	Колечо УРГ50	ГОСТ5525-6I**	шт.	796		II68000000		I	8,40
	Канализация								
	Трубопровод из чугунных напорных труб ∅ 65 по ГОСТ 9583-75		м	006		II99000000		3,00	I6,50
	То же, ∅ I00 по ГОСТ 9583-75		м	006		II99000000		3,00	20,80
	-"- ∅ 200 по ГОСТ 9583-75		м	006		II99000000		I7,00	48,80
	Трубопровод из керамических труб ∅ I50 по ГОСТ 286-82		м	006		5792II0000		5,00	30,00
	То же, ∅ 200 по ГОСТ 286-82		м	006		4792I20000		I23,00	43,50
	Заглушка 3 ∅ 200	ГОСТ5525-6I**	шт.	796		II68000000		I	I5,70
	Патрубок ПФТ 200	ГОСТ5525-6I**	шт.	796		II68000000		5	32,00
	Патрубок ПФР 200	ГОСТ5525-6I**	шт.	796		II68000000		3	34,I0
	Тройник ТФ 200х200	ГОСТ5525-6I**	шт.	796		II68000000		3	78,30
	Колонка управления задвижкой ∅ 200	С.3.90I-I3	шт.	796		II68000000		3	I00,00
	Рукав В-2-75-3	ГОСТ5398-76*		006				20,0	4,50

Типовой проект 503-6-6.86

Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.р. б.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Канализация								
	Центробежный самовсасывающий насос Q=25м3/ч Ру=0,18МПа с электродвигателем N = 4кВт, n = 3000 об/мин.	НВС-3 В100 2 (Р4Т5-В)	комп			3631830932		I	I50.00
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем Ру=I,0МПа с ответными фланцами и деталями крепежа Ø 200	30ч47бр	шт	796		372I22I0I2		3	I26,50

Типовой проект 503-6-686.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№

Привязан

Инв. №

Гл.инж.	Свирцова		06.86
Провер.	Зарубина		06.86
Рук.гр.	Зарубина		06.86
Нач.отд.	Забулонов		06.86
Н.контр.	Александрова		06.86

ТП 503-6-686 ВК.С02

Спецификация оборудования. Площадка АЗС. Вариант с подключением водопровода к существующим сетям, сброс бытовых и производственных ливневых стоков в сборники

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Госкомнефтепродукт СССР ПИПРОНЕФТЕТРАНС г. Волгоград

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Водопровод								
	Трубопровод из чугунных напорных труб ∅ 65 по ГОСТ 9583-75		м	006		II99000000		22,00	I6,50
	Трубопровод из стальных труб ∅ 25 по ГОСТ I0704-76*		м	006		I272000000		II,00	I,63
	Колено УРГ50	ГОСТ5525-6I**	шт	796		II69000000		I	8,40
	Канализация								
	Трубопровод из чугунных напорных труб ∅ 65 по ГОСТ 9583-75		м	006		II99000000		3,00	I6,50
	То же, ∅ I00 по ГОСТ 9583-75		м	006		II99000000		3,00	20,80
	– " – ∅ 200 по ГОСТ 9583-75		м	006		II99000000		I7,00	48,60
	Трубопровод из керамических труб ∅ I50 по ГОСТ 286-82		м	006		5792II0000		I2,00	30,00
	То же, ∅ 200 по ГОСТ 286-82		м	006		5792I20000		I23,00	43,50
	Заглушка 3 ∅ 200	ГОСТ5525-6I**	шт	796		II68000000		I	I5,70
	Патрубок ПФГ 200	ГОСТ5525-6I**	шт	796		II69000000		5	32,00
	Патрубок ПФР 200	ГОСТ5525-6I**	шт	796		II68000000		3	34,I0
	Тройник ТФ 200х200	ГОСТ5525-6I**	шт	796		II68000000		3	78,30
	Колонка управления задвижкой ∅ 200	С.3.90I-I3	шт	796				3	I00,00
	Рукав В-2-75-3	ГОСТ5398-76*	м	006				20,00	4,50

Типовой проект 503-5-6.85

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4		6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Водопровод								
	Центробежный самовсасывающий насос Q=25 м3/ч Ру=0,18 МПа с электродвигателем N = 4 кВт, n=3000 об/мин.	НПС-3 В100 S 2 (В4Т5-В)	комп.			3531830932		I	I50,00
	Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем Ру=I,0 МПа с ответными фланцами и деталями крепежа ϕ 200	30ч42бр	шт.	796		3721221012		3	I26,50

Разраб.	Свиридова		06.86
Провер.	Барубина		06.86
Рук.гр.	Барубина		06.86
Нач.отд.	Забулонов		
Н.контр.	Александрова		06.86

ТП 503-6-6.86 НВК.С03

Спецификация оборудования. Площадка АЗС. Вариант с привозной водой, сброс производственно-ливневых стоков в сборники.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Госкомнефтепродукт СССР ГИПРОНЕФТЕТРАНС г. Волгоград

Привязан

Инв. №

Альбом VI

Типовой проект 503-6-6.86

Инв. № | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Водопровод								
	Трубопровод из стальных электросварных труб ф 25 по ГОСТ I0704-76*		м	006		I272000000		5,00	I,48
	Канализация								
	Трубопровод из чугунных напорных труб ф 65 по ГОСТ 9583-75		м	006		II99006000		3,00	I6,50
	То же, ф 200 по ГОСТ 9583-75		м	006		II99000000		I7,00	48,80
	Трубопровод из керамических труб ф 200 по ГОСТ 286-82		м	006		5792I20000		I23,00	43,50
	Заглушка З ф 200	ГОСТ5525-6I**	шт	796		II68000000		I	I5,70
	Патрубок ПФГ 200	ГОСТ5525-6I**	шт	796		II68000000		5	32,00
	Патрубок ПФР 200	ГОСТ5525-6I**	шт	796		II68000000		3	34,I0
	Тройник ТФ 200х200	ГОСТ5525-6I**	шт	796		II68000000		3	78,30
	Колонка управления задвижкой ф 200	с 3 90I-I3	шт	796				3	I00,00
	Рукав В-2-75-3	ГОСТ5398-76*	м	006		2552000000		20,0	4,50

Привязан

Инв. №

ТП 503-6-6.86 НВК.СОЗ Лист 2

Формат А3

Альбом УI

503-6-6.85

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Светотехническое оборудование								
	Светильник с лампой ДРЛ 220В, 250Вт	РКУ 0I-250 009-УI	шт.	796		346I2I0000		I2	
	Лампа дуговая ртутная 220В, 250Вт	ДРЛ-250-2	шт.	796		346722II0I		I2	
	2. Аппаратура управления								
	Кнопка управления	КУ92-I5хПТ4	шт.	796		3428400000		2	
	3. Электроустановочные изделия								
	Розетка 250В, I0А	инд.052.2-03	шт.	796		3464360000		I	
	Штепсельный разъем 250В, 25А	ВКЛ25-4	шт.	796		3424900000		I	
	4. Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм2	АВВГ-660	км	008		3522221I09		0,305	
	То же, 3х4+Iх2,5 мм2	АВВГ-660	км	008		352222II26		0,400	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сеч. 4х2,5	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,I70	
	То же, 7х2,5	АКВВГ	км	008		3563440I33		0,085	
	Кабель силовой с медными жилами сеч. 3х4+Iх2,5	КРПТН	км	008		35444I0258		0,025	
	Кабель сечением 3хI,0 мм2	НВЭ	км	008		3582I20200		0,200	
	Провод с алюминиевыми жилами сеч. Iх4 мм2	АПВ	км	008		355I330II3		0,I20	
	Провод медный сеч. 6 мм2	МГ	км	008		35I7I4I404		0,040	
	Кабель с медными жилами сечением Iх4 мм2	ВВГ-660	км	008		352I22II0I		0,030	
	Кабель контрольный, сечением 4х2,5 (Вариант 2)**	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,060	

Привязан

Инв. №

Разраб.	Козлова	[подпись]	08.86
Провер.	[illegible]	[подпись]	08.86
Рук.гр.	[illegible]	[подпись]	08.86
Нач.отд.	[illegible]	[подпись]	08.86
Н.контр.	Кузнецова	[подпись]	08.86

ТП 503-6-6.85 ЭС.СО

Спецификация оборудования
Площадка АЗС

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Гроскомнефтепродукт СССР
ГИПРОНЕФТЕТРАНС
г. Волгоград

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	5. Изделия заводов ГЭМ								
	Стойка	КЗ13УХЛ2	шт.	796		3449623011		2	
	6. Электромонтажные изделия								
	Коробка ответвительная	У 409	шт.	796		3464744611		12	
	7. Прочие материалы								
	Кронштейн	КО $\frac{2\times2}{0,19}$	шт	796		3461220000		12	
	Протектор магниевый	ПМ-10У	шт.	796				5	

Типовой проект

503-6-6.86

жж) Учитывается только для отпуска нефтепродуктов через кассовые аппараты.

Привязан

инв. №

ТП 503-6-6.86 ЭО.СО

Лист 2

Формат А3

Альбом VI

Типовой проект 503-6-5.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Термометр стеклянный, технический, прямого исполнения, № 4, с ценой деления шкалы I°С, с длиной верхней части 240 мм и нижней части 66 мм. Шкала 0–I00°С.	ТТП4I24066 ГОСТ2823-73	шт.	796		432I22III3		4	
Ia	Оправа исполнения 2II, длиной верхней части 240 мм, глубиной погружения 63 мм, для температуры до I00°С.	2П2506364I 00 ГОСТ3029-75	шт.	796		432I6I0I02		4	
2	Манометр показывающий, общепромышленного назначения, Шкала 0...0,6 МПа.	МТП-I60х6 ТУ25 02.I3I0 7I-78	шт.	796		42I2I30790 03 006		3	I,55
3	Уровнемер поплавковый для контроля измерения уровня нефтепродуктов в заглубленных резервуарах. Предел измерения от 0 до I2 м.	УДУ-I0-2II ГОСТI3702-78	шт.	796		42I4I30300		5	5,00
4	Дистанционная потенциометрическая приставка. Предел дистанционного измерения уровня 0–II м.	УДУ-I6 ТУ25-02-I550-75	шт.	796		42I4920I00		5	I5,00
	Пульт контроля и сигнализации. Предел измерения уровня 0–II м. Диапазон предельной сигнализации 0–II м	ПКС-2М ТУ25-02-I339-75	комп.	796		42I4920003		I	25,00
	Комплектно поставляются:								
5	Панель пульта контроля и сигнализации	ПКС-2М	шт.	796				I	
5а	Уравновешенный мост переменного тока	КВМП-502	шт.	796				I	
6	Регулирующий клапан. Диаметр условного прохода 25 мм. Вид действия "НО". Верхний предел настройки перепада давления 0,04 МПа.	УРРД-М ТУ25-02.I60 970-76	шт.	796		42I8650053		I	26,00
7	Регулятор температуры. Диаметр условного прохода 25 мм. Температура начала регулирования I8°С. Длина капилляров: I0м, 6м, I0м.	РТК-22I6-ДП-25-I8-I0-I6-I0 ТУ 25-02 I62 244-80	шт	796		42I8824I32		I	I8,00

Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Медвинская		06.86	ТП 503-6-5.86 А СОI
Провер.	Рябец		06.86	
Рук.гр.	Рябец		06.86	
Нач.отд.	Мартынов		06.86	Спецификация оборудования. Площадка АЗС
Н.контр.	Куканова		06.86	Стадия: РП; Лист: I; Листов: 3

Госкомнефтепродукт СССР ГИПРОНЕФТЕТРАНС г. Волгоград

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Трубопроводная арматура								
	Отборное устройство	I6-225П ТУ36.I258-75	шт	796				3	0,90

Привязан

№

ТП 503-6-6 86 А.СОI

Лист 2

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	I.3. Кабели и провода							
	Кабель контрольный 7хI,0	КВВГЭ ГОСТI508-78	м	006		3563I402I3		75
	Кабель контрольный I9хI,0	КВВГЭ ГОСТI508-78	м	006		3563I402I6		40
	Кабель контрольный 4х2,5	АКВВГ ГОСТI508-78	м	006		3563440I3I		I5

503-6-6.86

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ТП 503-6-6.86 А.СОI

Формат

Альбом УI

Типовой проект 503-6-6.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ШИТЫ								
	Щит шкафной с задней дверью ЩШ-ЗД-I-600х600 - УЧIр30 ОСТ 36.I3-76		шт.	796				I	

Разраб.	Медвинская			ТП 503-6-6.86 А.С02
Провер.	Рябец			
Рук.гр.	Рябец			
Нач.отд.	Митюшов			Спецификация щитов. Площадка АЗС.
Н.контр.	Куканова			

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Госкомнефтепродукт СССР ГИПРОНЕФТЕТРАНС г. В[illegible]

Приказом

Инв. №

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Стол письменный 750х1200х700	ОН-7/II36/2I	шт.	796				I	
2	С т у л	ОН-I0-366/3	шт.	796				5	5,0
3	Шкаф для хранения ценностей, несгораемый 300х400х650		шт.	796				1	80,0
4	Ш к а ф	ОН-4-895/I8	шт.	796				I	80,0
5	Шкаф для инструментов и приборов I200х5I0хI900	I293	шт.	796				1	I85,0
6	Стол рабочий I050х675х500	ОР-02-234/I	шт.	796				I	
7	Электроплитка	ЭПТ-2-20/220	шт.	796				I	5,0
8	Стеллаж полочный для хранения расфасованных нефтепродуктов 2020х5I0х2350	3009	шт.	796				4	309,0

Типовой проект 503-6-6.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Разраб. Соловьев 06.86
Провер. Втюрин 06.86
Рук.гр. Втюрин 06.86
Нач.отд. Бунтин 06.86
Н.контр. Александрова 06.86

ТП 503-6-6.86 ТХ.СО

Спецификация оборудования
Здание станции

Стадия	Лист	Листов
РП		I

Госкомнефтепродукт СССР
ГИПРОНЕФТЕТРАНС
г. Волгоград

Формат А3

Альбом VI

Типовой проект 503-6-6.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Гардеробное оборудование								
	Шкаф металлический	МДв-33.2 ГОСТ22314-77	шт.	796				3	
	Электрополотенце	ЕРЧ	шт.	796				I	

Инв.№ | Подпись и дата | Взам.инв.№

Гл.раб.	Ярмоленко			ТП 503-6-686	АР.СО
Провер.	Долгих				
Гл.гр.	Долгих				
Нач.отд.	Сивалов				
Н.контр.	Александрова				

Привязан

Спецификация оборудования
Здание станции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Госкомнефтепродукт СССР
ПИПРОНЕФТЕТРАНС
г. Волгоград

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Манометр общего назначения, показывающий со шкалой 0-1,6 МПа	МТП-160 ГОСТ8625-77*-Е	шт	796		42I2I3070903 0080000000		I	2,00
	Счетчик холодной воды крыльчатый	ВСКМ-32 ГОСТ6019-83	шт	796		42I32I0I05		I	5,80
	Кран трехходовой муфтовый натяжной, с фланцем для контрольного манометра ϕ 15	I4MI-00-00	шт	796		37I2226007		I	0,26
	Кран водоразборный ϕ 15	КВ-15 ГОСТ20275-74	шт	796		495I3IIII2		I	0,33
	Вентиль запорный муфтовый Ру 1,6 МПа ϕ 15	15кч18р2	шт	796		3732III062		2	0,70
	То же, ϕ 25	15кч18р2	шт	796		3732III064		3	1,40
	- " - Ру 1,6 МПа ϕ 32	15кч18р2	шт	796		3732I2I023		3	2,10
	Кран туалетный для умывальника	КТН 15Д	шт	796		495I2II3II		I	0,30
	Горячее водоснабжение								
	Электроводонагреватель У = 400 л	УАП-400/09	шт	796				I	160,00
	Канализация								
	Кран сальниковый муфтовый Ру = 1,0 МПа ϕ 40	11ч6бк	шт	796		372223200I		I	3,60
	Противопожарное оборудование								
	Огнетушитель порошковый передвижной	ОП-100	шт	796		4854340000		2	180,00
	Огнетушитель ручной углекислотный	ОУ-5	шт	796		48543I0000		I	13,00
	Огнетушитель химический	ОХВП-10	шт	796		4854322II6		I0	3,50

Типовой проект 503-6-6.86 Альбом VI

Привязан

Инв. №

Разраб.	Свиридова		06.86
Провер.	Зарубина		06.86
Рук.гр.	Зарубина		06.86
Нач.отд.	Забулонов		
Н.контр.	Александрова		06.86

ТП 503-6-6.86 ВК.СО

Спецификация оборудования
Здание станции

Стадия	Лист	Листов
РП	1	3

Госкомнефтепродукт СССР
ГИПРОНЕФТЕТРАНС
г. Волгоград

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Водопровод								
	Трубопровод из чугунных напорных труб ∅ 65 по ГОСТ 9583-75		м	006				5,00	I2,40
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ∅ I5 по ГОСТ 3262-75*		м	006				I2,00	I,29
	То же, ∅ 20 по ГОСТ 3262-75*		м	006				6,00	I,66
	-"- ∅ 25 по ГОСТ 3262-75*		м	006				25,00	2,39
	-"- ∅ 32 по ГОСТ 3262-75*		м	006				4,00	3,09
	Рукав 25х34х40	ГОСТI0362-76*	м	006				20,00	0,45
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель для душевой установки со стационарной душевой трубкой и сеткой	ГОСТI9874-74*	компл					I	I,5I
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ∅ I5 по ГОСТ 3262-75*		м	006				3,00	I,28
	То же, ∅ 25 по ГОСТ 3262-75*		м	006				I,00	2,39
	-"- ∅ 50 по ГОСТ 3262-75*		м	006				0,20	4,36
	Канализация								
	Умывальник керамический	ГОСТ23759-79	шт	796		4962I3IIII		I	I2,80
	Сифон 2-х оборотный с резинкой	СФ IIОД ГОСТ 6924-73	шт	796		494928II2I4		3	4,90

Привязан

Инв. №

ТП 503-6-6.35 ВК.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Унитаз керамический "Компакт"	ГОСТ22847-77	шт	796		4965I3I22I		I	
	Раковина стальная эмалированная	ГОСТ24843-8I	шт	796				I	
	Трап чугунный эмалированный ∅ 50	ГОСТ I8II-8I	шт	796		4946II0000		I	6,30
	Воронка водосточная	ВР-9	шт	796				I	34,80
	Трубопровод из чугунных напорных труб ∅ 100 по ГОСТ 9583-75		м	006				5,00	20,80
	Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ∅ 50 по ГОСТ 226893-77		м	006				8,00	5,90
	То же, ∅ I00 по ГОСТ 226893-77		м	006				I5,00	I6,30
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ∅ 40 по ГОСТ 3262-75*		м	006				I,00	3,84

503-6-6.86 ВК.СО

Типовой проект

Привязан

инв. №

ТП 503-6-6.86 ВК.СО

Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Стопление								
	Вентиль запорный муфтовый Ру I,6 МПа (I6 кГс/см2) ø I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		4	0,7
	То же, ø 20	I5кчI8п	шт	796		3732III028		2	0,9
	Кран двойной регулировки Ру I МПа (I0 кГс/см2) ø I5	КРДП	шт	796		37I2222009		8	0,3
	Теплоснабжение установок систем								
	Вентиль запорный муфтовый Ру I,6 МПа (I6 кГс/см2) ø 20	I5кчI8п	шт	796		3732III028		2	0,9
	То же, ø 25	I5кчI8п	шт	796		3732III029		2	I,4
	Вентиль запорный фланцевый с ответными фланцами и деталями крепежа Ру 2,5 МПа (25 кГс/см2) ø 40	I5кчI6пI	шт	796		3732I2I078		3	I ,0
	Вентиляция								
	Агрегат вентиляторный:	А2,5095-I	шт	796		486I2I425Е		I	2,0
	а) вентилятор радиальный № 2,5 исполнение I положение Пр0° с колесом Д = 0,95 Дном	В-Ц4-70							
	б) электродвигатель N = 0,I2 кВт п = I375 об/мин.	4АА56А4							

Альбом УI

503-6-6.86

Типовой проект

Привязан

Инв. №

Разраб.	Головина		08.86
Провер.	Карпова		08.86
Рук.гр.	Белоцерковский		
Нач.отд.	Забулонов		
Н.контр.	Александрова		

ТП 503-6-6 86 ОР СОI

Спецификация оборудования Здание станции. Вариант с внешним источником теплоснабжения.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Госкомнефтепродукт СССР ГИПРОНЕФТЕТРАНС г. Волгоград

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Отопление								
	Трубопровод из водогазопроводных труб I5x2,8 по ГОСТ 3262-75		м	006				25	
	То же, 20x2,8 по ГОСТ 3262-75		м	006				40	
	– " – 50x3,5 по ГОСТ 3262-75		м	006				I0	
	Регистр из 4-х стальных бесшовных горячедеформированных труб ∅ I08x4 ℓ = 2,0 м по ГОСТ 8732-78		шт	796				2	
			экм	084				7,4	
	Конвектор стальной отопительный КН20-2,9П настенный с кожухом	"Комфорт-20" ГОСТ20849-75	шт	796				I	
			экм	084				2,9	
	То же, КН20-3,2П	То же	шт	796				I	
			экм	084				3,2	
	– " – КН20-2,6К	–"–	шт	796				2	
			экм	084				5,2	
	– " – КН20-2,9К	–"–	шт	796				I	
			экм	084				2,9	
	– " – КН20-3,2К	–"–	шт	796				3	
			экм	084				9,6	
	Воздухосборник горизонтальный проточный с эллиптическими днищами	АИОТО.000 5.903-2	шт	796				2	
	Тройник с пробкой ∅ 20	ГОСТ 8963-75	шт	796				I	
	Крепление нагревательных приборов и трубопроводов	4.904-69	кг	I66				7	
	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты в чулке из ткани стеклянной δ = 40 мм	ТУ36-I695-73	м3	II3				0,0I	

Альбом УП

Типовой проект 503-6-6.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-6-6.86 ОВ.СОI

Лист 2

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Стеклопластик рулонный РСТ	ТУ6-II-I45-74	м2	055				0,5	
	Теплоснабжение установок систем								
	Трубопровод из электросварных труб ϕ 45х2 по ГОСТ I0704-76		м	006				4	
	Грязевик абонентский ϕ 40	Т34.0I 4.903-I0,в.8	шт	796				I	
	Установка термометра технического ртутного	I0-3КЧ-I-75	шт	796				2	
	Установка манометра технического	3КЧ-46-70	шт	796				2	
	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной S = 40 мм	ТУ36-I695-73	м3	III				0,06	
	Стеклопластик рулонный РСТ	ТУ6-II-I45-74	м2	055				2,2	
	Вентиляция								
	Кронштейн для установки вентиляторного агрегата	БГА002.000. I.494-30,в.2	шт	796				I	
	Вставка гибкая к вентилятору радиальному ϕ 250	ВВ-I7 5.904-5	шт	796				I	
	То же, I75хI75	ВН-I0 5.904-5	шт	796				I	
	Узел прохода вентшахты через покрытие с утепленным клапаном ϕ 200	УП4-I2 5.904-I0	шт	796				3	
	Воздуховод из листовой стали S = 0,5 мм ϕ 80	ГОСТ19903-74	м	006				0,3	
	Короб асбестоцементный, сечением 200 х I50	ГОСТ 22739-77	м	006				2,5	
	То же, 200 х 200	ГОСТ 22739-77	м	006				1,5	
	Воздуховод из листовой стали S = 0,5 мм ϕ I00	ГОСТ 19903-74	м	006				2,0	

Типовой проект 503-6-686

Привязан

Инв. №

ТП 503-6-686 ОВ.СОI

Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховод из листовой стали S= 0,5 мм ⌀ I60	ГОСТI9903-74	м	006				2,5	
	То же, ⌀ 200	ГОСТI9903-74	м	006				5,0	
	Дефлектор ⌀ 200	Д 00.000 I.494-32	шт	796				3	
	Сетка стальная тканая проволочная общего назначения с квадратными ячейками № I2-I,2	ГОСТ 3826-82	м2	055				0,I	
	Детали крепления воздуховодов	5 904-I	кг	I66				5,0	

Привязь

инв №

ТП 503-6-686 ОВ СОI

Лист 4

Формат А3

...ция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Котел водогрейный электрический по ТУ 34.I3I0-75	КЭВ-9/0,4	шт	796				2	
	Насос ручной поршневой	Р08-30	шт	796		3632280I70		I	
	Отопление								
	Вентиль запорный муфтовый Ру I,6 МПа (I6 кГс/см2) ø 20	I5кчI8п	шт	796		3732III028		2	
	То же, ø 25	I5кчI8п	шт	796		3732III029		I0	
	Кран двойной регулировки Ру I МПа (I0 кГс/см2) ø 20	КРДП	шт	796		37I22220I0		8	
	Клапан обратный подъемный, фланцевый с ответными фланцами и деталями крепежа Ру I,6 МПа (I6 кГс/см2) ø 25	I6ч3бг	шт	796		372232I005		I	
	Вентиляция								
	Агрегат вентиляторный:	А2 5095-I	шт	796		486I2I4258		I	28,0
	а) вентилятор радиальный № 2,5; исполнение I, положение Пр0°, с колесом Д = 095 Дном	В-Ц4-70							
	б) электродвигатель N = 0,37 кВт, п = 2800 об/мин.	4АА63А2							

Разраб.	Головина	[signature]	08.86
Провер.	Карпова	[signature]	08.86
Рук.гр.	Балоцерковский	[signature]	
Нач.отд.	Засулонов		
Н.контр.	Александров	[signature]	

ТП 503-6-6.86 ОВ С02

Привязан

Инв. №

Спецификация оборудования Здание станции. Вариант с собственным электрическим водогрейным котлом

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Госкомнефтепродукт СССР ГИПРОНЕФТЕТРАНС г. Волгоград

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Отопление								
	Трубопровод из водогазопроводных труб 20х2,8 по ГОСТ 3262-75		м	006				25	
	То же, 25х3,2 по ГОСТ 3262-75		м	006				45	
	–"– 32х3,2 по ГОСТ 3262-75		м	006				6	
	–"– 50х3,5 по ГОСТ 3262-75		м	006				I0	
	Регистр из 4-х стальных бесшовных горячедеформированных труб ⌀ I08 х 4 ℓ = 2,0 м по ГОСТ 3262-75		шт / экм	796 / 084				2 / 7,4	
	Конвектор стальной отопительный настенный КН20-2,9П с кожухом	"Комфорт-20" ГОСТ 20849-75	шт / экм	796 / 084				I / 2,9	
	То же, КН20-3,2П	То же	шт / экм	796 / 084				I / 3,2	
	– " – КН20-2,6К	–"–	шт / экм	796 / 084				2 / 5,2	
	– " – КН20-2,9К	–"–	шт / экм	796 / 084				I / 2,9	
	– " – КН20-3,2К	–"–	шт / экм	796 / 084				3 / 9,6	
	Бак расширительный из электросварной трубы ℓ = 300 м ⌀325х7	ГОСТI0704-76	шт	796				I	
	Тройник с пробкой ⌀ 20	ГОСТ 8948-75 ГОСТ 8963-75	шт	796				I	
	Установка термометра технического ртутного	I0-3КЧ-I-75	шт	796				4	
	Крепление нагревательных приборов и трубопроводов	4.904-69	кг	I66				7	

Типовой проект 503-6-6.86

Инв. № | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

инв. №

ТП 503-6-6.86 ОВ С02

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной S = 40 мм	ТУ36-I695-73	м3	II3				0,0I	
	Стеклопластик рулонный РСТ	ТУ6-II-I45--74	м2	055				0,5	
	Вентиляция								
I	Кронштейн для установки вентиляционного агрегата	Б7А002.000 I.494-30,в.2	шт	796				I	
2	Вставка гибкая к вентилятору ради льному ⌀ 250	ВВ-I7 5.904-5	шт	796				I	
3	То же, I75xI75	ВН-I0 5.904-5	шт	796				I	
4	Узел прохода вентшахты через покрытие с утепленным клапаном ⌀ 200	УП4-I2 5.904-I0	шт	796				3	
5	Воздуховод из листовой стали S= 0,5 мм ⌀ 80	ГОСТ9903-74	м	006				0,3	
6	Короб асбестоцементный, сечением 200xI50	ГОСТ22739-77	м	006				2,5	
9	Воздуховод из листовой стали S = 0,5 мм ⌀ I60	ГОСТ9903-74	м	006				2.5	
I0	То же, ⌀ 200	ГОСТ9903-74	м	006				5,0	
II	Дефлектор ⌀ 200	Д 00.000 I.494-32	шт	796				3.0	
I2	Сетка стальная тканая проволочная общего назначения с квадратными ячейками № I2-I.2	ГОСТ3826-82	м2	055				0,I	
I3	Детали крепления воздуховодов	5 904-I	кг	I66				5,0	

Альбом VI

503-6-6.86

Типовой проект

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-6-6.86 ОВ.С02 Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. (Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Электрооборудование								
	Шкаф питания и управления ж)	ШЭУ-2-I2	шт	796		343I240000		I	
	Устройство выдачи н/пр по кредитным картам ж)							I	
	а) блок аппаратный								
	б) устройство ввода информации								
	в) перфоратор								
	Шкаф управления	ДМ-07	шт	796		343I440000		2	
	Пульт дистанционного управления	Д-03М	шт	796				4	
	Пункт распределительный на 8 автоматов АЕ2046Б Iх20+3х32+Iх16+2хI0+IхI2,5	ПРII-3067--2IУ3	шт	796		3434II0000		I	
	Устройство силовой автоматики жж)	УСА	шт	796				I	
	Устройство регистрации и контроля отпуска н/продуктов жж)	УРК	шт	796				I	
	Щит учета жж)	ЩУ-250	шт	796				I	
	Щиток осветительный на I2 групп с автоматами АЕ I03I жж)	ЯОУ8502	шт	796		3434I34000		I	
	Пускатель магнитный I н.э. = IOА	ПМЕ-222	шт	796		3427340000		I	
	Пускатель магнитный I н.э. = 25А	ПМЕ-222	шт	796		3424580000		I	
	Кабина телефонная ж)	КТ-4М	шт	796				I	
	Рубильник	РБ-2I	шт	796		3424580000		I	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник с люминисцентными лампами 220в, 40 вт	УСП35-2х40	шт	796		346II259I5		5	

Типовой проект 503-6-6.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

Инв. №

Разраб.	Козлова		
Провер.	Харлашин		
Рук.гр.	Пивченко		
Нач.отд.	Царегородцев		
Н.контр.	Куканова		

ТП 503-6-6.86 ЭМ.СО

Спецификация оборудования
Здание станции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Госкомнефтепродукт СССР
ГИПРОНЕФТЕТРАНС
г. Волгоград

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Код чест	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник с лампой накаливания 220В, 60 вт	НСП03-60-01У3	шт	796		346III045I		I8	
	Светильник ручной переносной 36В, 60вт	РВО-42У2	шт	796		366III0000		I	
	Трансформатор газосветный повысительный	ТГ-I020К	шт	796		34I3250000		7	
	Высоковольтная газосветная трубка ø I8		км	008		34I4000000		0,0I0	
	Лампа люминесцентная 220 В, 40 Вт	ЛБ-40х4	шт	796		3467I22I0I		I0	
	Лампа накаливания 220В, 60 Вт	Б220-235-60	шт	796		3466II3I06		I8	
	Лампа накаливания 36В, 60 Вт	М036-60	шт	796		3466I53I03		I	
	3. Электроустановочные изделия								
	Выключатель 250В, 6,3А	инд.02.I.I-03	шт	796		3464260000		6	
	4. Изделия заводов ГЭМ								
	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В 250Вт	ЯТП-0,25	шт	796		343429503I		I	
	5. Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением: 2х2,5 мм2	АВВГ-660	км	008		352222II09		0,075	
	То же, 3х2,5 мм2	АВВГ-660	км	008		352222III7		0,0I0	
	-"- 3х4+Iх2,5 мм2	АВВГ-660	км	008		352222II26		0,085	
	-"- 3хI6+IхI0 мм2	АВВГ-660	км	008		352222I129		0,005	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением: I4х2,5 мм2	АКВВГ	км	008		3563440I35		0,020	

Привязан

инв №

ТП 503-6-6.86 ЭМ.ТО

Лист 2

Формат А3

Альбом УТ

Типовой проект

503-6-6.85

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением:								
	4х2,5 мм2	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,025	
	7х2,5 мм2	АКВВГ	км	008		3563440I33		0,0I5	
	Кабель сечением 3хI,0 мм2	КВЭ	км	008		3582I20200		0,040	
	Кабель сечением 3х0,75 мм2 *)	КРПГ	км	008		3544II0300		0,020	
	Кабель сечением 4х0,75 мм2 *)	КРПГ	км	008		3544II0300		0,0I0	
	Кабель сечением I9х0,35 мм2 *)	КУПР	км	008		356I23I004		0,020	
	Провод с алюминиевыми жилами сечением:								
	2х2,5 мм2	АПВ	км	008		3553330202		0,050	
	3х2,5 мм2	АПВ	км	008		3553330200		0,005	
	Iх4 мм2	АПВ	км	008		355I330II3		0,0I0	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением 4х2,5 мм2**)	АКВВГ	км	008		3563440I3I		0,0I5	
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, сечением 4х2,5 мм2	АВВГ	км	008		352222III3		0,020	

Типовой проект 503-6-5.86 Ал 2

Привязан

Инв. №

ТП 503-6-5.86 ЭМ.СО Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	6. Изделия заводов ГЭМ								
	Коробка ответвительная	УТ94МУХЛ2	шт	796		346474523I		I0	
	К р ю к	У62[illegible]УМ4	шт	796		346473I32I		I6	
	7. Электроустановочные изделия								
	Выключатель 220В, 6.3А	инд.02.I.2--02	шт	796		3464220000		6	
	Розетка 220В, 6.3А	инд.05.I.3--0I	шт	796		3464330000		2	
	8. Электромонтажные изделия								
	Коробка ответвительная	КОП-3	шт	796		3424980000		8	

*) Учитываются только для отпуска нефтепродуктов по кредитным картам.

**) Учитываются только для отпуска нефтепродуктов через кассовые аппараты.

Альбом VI

503-6-6.86

Типовой проект

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Усилитель трансляционный	IC0У-I0I Д22.032.020. ТУ	шт	796		6573I9224I		I	20,00
	Трансформатор абонентский	ТАМУ-I0 ТУ45-75.7I0. 473.004ТУ	шт	796		5295356359		I	I,50
	Аппарат телефонный, системы АТС		шт	796				I	I,30
	Реле электромагнитное универсальное	РПУ-2-662223 ТУI6.523.33I- -7I	шт	796				4	0,50
	Переключатель 3А, 220В	П-2Т	шт	796				I	0,02
	Кнопка управления	ПКЕ-6I2-2 ТУI6-526.2I6- -78	шт	796				2	0,06
	Резистор 2А	ПЭ-I50 ГОСТ65I3-66	шт	796				I	0,I0
	Громкоговоритель абонентский	ГПД-0,5 РТО.2I8.054 ТУ	шт	796				4	I,00
	Громкоговоритель наружной установки Р = I0 Вт	I0ГРД-IУ-6 ИЦ3.843.528. ТУ	шт	796		6573542I20		I	6,00
	Коробке разветвительная	УК-2П ГОСТI0040-75	шт	796		5295333235		I	0,06
	Розетка штепсельная	РШО-I ГОСТ8659-78	шт	796				2	0,05
	Коробка распределительная емкость I0х2	КРТП ГОСТ 8525-78	шт	796		5296223203		I	0,40

Типовой проект

503-6-6.86

Разраб.	Попова		
Провер.	Зинченко		
Рук.гр.	Зинченко		
Нач.отд.	Митяшов		
Н.контр.	Куканова		

Привязан

Инв. №

ТП 503-6-6.86 СС.СО

Спецификация оборудования
Здание станции

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Госкомнефтепродукт СССР
ГИПРОНЕФТЕТРАНС
г. Волгоград

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель 2х2,5	АВВГ ГОСТ16442-80	км	008				0,010	
	Кабель 2х0,5	РВШЭ ТУ16.505 451 -73	км	008		3574410101		0,015	
	Провод 1х2х0,6	ПТЛЖ ГОСТ10254-75	км	008		3575501001		0,020	
	Провод 1х2х0,4	ТРП ГОСТ20575-75	км	008		3575110101		0,020	

Привязан

инв №

ТП 503-6 6.86 СС.СО

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	Канализация								
	Головка соединительная ∅ 80	ГОСТ 2217-76 ГР-80	шт	796		4854840000		6	0,38

Типовой проект

Привязан

Инв. №

Разраб.	Свиридов		06.86
Провер.	Зарубина		06.86
Рук.гр.	Зарубина		06.86
Нач.отд.	Забулонов		
Н.контр.	Александрова		06.86

ТП 503-6-6.86 НК.СО

Спецификация оборудования

Сооружения АЗС

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Госкомнефтепродукт СССР
ГИПРОНЕФТЕТРАНС
г. Волгоград

Формат А3

Альбом VI

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс.руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Канализация								
	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ∅ 89х4 по ГОСТ 3262-75*		м	006				37,50	4I,70
	Трубопровод из стальных труб ∅ I08х4 по ГОСТ 8732-78		м	006				2,50	I0,26
	То же, ∅ 2I9х6 по ГОСТ 8332-78		м	006				0,50	3I,52
	Переход К2I9х6–I08х4	ГОСТI7378-83	шт	796				I	4,20
	Переход К2I9х6– 89х3,5	ГОСТI7378-83	шт	796				3	4,20
	Зонт ЗК.00.000	серия I.494–32	шт	796				I	
	Отстойник	альбом IУ	шт	796				I	
	Фильтр	альбом IУ	шт	796				I	
	Рукав 50х6I–I0	ГОСТI0362-76*	м	006		2554000000		I,00	I,50
	Колодец-сборник	альбом Ш	шт	796				3	

Типовой проект 503-6-6.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

Привязан

инв. №