ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

# 903-4-71.13.87

## СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

# ТИП I Б

АЛЬБОМ VI

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

ЗАКАЗ Т-8346
ВСЕГО СТРАНИЦ- 95
ИНВ.№

КФ ЦИТП инв № 9732/10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ПРИВЯЗАН | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИНВ.№ | | | | | |

ц. 3-65

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

31/29
Заказ № 4943 Инв. № 9732/10 Тираж 270

Сдано в печать 10.6. 1988 Цена 3.65

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

# 903-4-71.13.87

## СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ

# ТИП 1Б

## АЛЬБОМ. VI

## СОСТАВ ПРОЕКТА:


АЛЬБОМ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. УКАЗАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРИВЯЗКИ

АЛЬБОМ II РАЗДЕЛ II-1. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РАЗДЕЛ II-2. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ И САНИТАРНО- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТИ
РАЗДЕЛ II-3.1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА СВЯЗИ РАЗДЕЛ II-3 2 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И УСТРОЙСТВА СВЯЗИ (ИЗДЕЛИЯ ТРЕСТА „КИЕВЭЛЕКТРОМОНТАЖ") РАЗДЕЛ II-4. АВТОМАТИКА И КИП
РАЗДЕЛ II-5. 1-1. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. (СИСТЕМА „ЭТАЛОН". РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РПО „УКРЛИФТ")
РАЗДЕЛ II-5. 1-2. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. (СИСТЕМА „ЭТАЛОН". РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ)
РАЗДЕЛ II-5. 2. ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ. (СИСТЕМА „КОМФОРТ")

АЛЬБОМ III. УЗЛЫ И ДЕТАЛИ. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

АЛЬБОМ IV. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА
РАЗДЕЛ IV-1. ЩИТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЩМУ 1 . . . 6 РАЗДЕЛ IV-2 ЩИТ АВТОМАТИКИ №1/4 РАЗДЕЛ IV-3. ЩИТ АВТОМАТИКИ №2
РАЗДЕЛ IV-4. ЩИТ АВТОМАТИКИ №3 РАЗДЕЛ IV-5. ЩИТ АВТОМАТИКИ №5 РАЗДЕЛ IV-6. ЩИТ АВТОМАТИКИ №6
РАЗДЕЛ IV-7. ЩИТ АВТОМАТИКИ №7 РАЗДЕЛ IV-8. ЩИТ АВТОМАТИКИ №8/10. РАЗДЕЛ IV-9. ЩИТ АВТОМАТИКИ №8/11.
РАЗДЕЛ IV-10. ЩИТ АВТОМАТИКИ №9/11. РАЗДЕЛ IV-11. ЩИТ АВТОМАТИКИ №12/(13) РАЗДЕЛ IV-12. ЩИТ КИП №14
РАЗДЕЛ IV-13. ЩИТ КИП №15. РАЗДЕЛ IV-14. ЩИТ КИП №14/15. РАЗДЕЛ IV-15. ЩИТ КИП №16 РАЗДЕЛ IV-16. ЩИТ КИП №17
РАЗДЕЛ IV-17. ЩИТ АВТОМАТИКИ №18 РАЗДЕЛ IV-18. ЩИТ АВТОМАТИКИ №19

АЛЬБОМ V. СБОРНИК. СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

АЛЬБОМ VI. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ

АЛЬБОМ VII. СМЕТЫ


КФ ЦИТП инв № 8732/10


РАЗРАБОТАН
ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ПО ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМУ И КОММУНАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

КИЕВПРОЕКТ"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГОРДЕЕВ И П.
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА ПОДГОРНЫЙ В Ю.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ УССР — ЗАКАЗ Т-8346
ПРИКАЗ ОТ 25. 07. 86 №. 143 ВСЕГО СТРАНИЦ- 95
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГЛАВКИЕВПРОЕКТОМ — ИНВ.№
ПРИКАЗ ОТ 4. 08. 86 № 255


| | | | | ПРИВЯЗАН | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ИНВ № | | | | | |

## СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА


| №№ пп | Обозначение | Наименование | №№ листов |
|---|---|---|---|
| I | | Обложка. | |
| 2 | | Титульный лист. | |
| 3 | | Содержание альбома. | 3 |
| 4 | ТП903-4- -П-I.КЖС.0IВМ | Ведомость потребности в материалах на сборные железобетонные изделия по зданию ниже отм.0.000. | 4 |
| 5 | ТП903-4- -П-I.КЖС.IВМ | Ведомость потребности в материалах на сборные железобетонные изделия по зданию выше отм.0.000. | 7 |
| 6 | ТП903-4- П-I.КЖМ-0I.ВМ | Ведомость потребности в материалах на монолитные железобетонные изделия по зданию ниже отм.0.000. | II |
| 7 | ТП903-4- -П.I.АС.ВМ | Ведомость потребности в материалах на архитектурные изделия по зданию выше отм.0.000. | I2 |
| 8 | ТП903-4- -.УП.СМ.ВМ | Ведомость потребности в материалах на объемы строительно-монтажных работ по зданию по смете. | I4 |
| 9 | ТП903-4- - П-2.ТМ.ВМ | Ведомость потребности в материалах по тепломеханической части проекта /варианты решений I-6/ на здание. | I7 |
| I0. | ТП903-4- -П.-2.ОВ.ВМ<br>ТП903-4- -I.-2.АК.ВМ | Ведомость потребности в материалах по отоплению и вентиляции на здание. | 75<br>77 |
| II. | ТП903-4- -П-2.ВК.ВМ | Ведомость потребности в материалах по водопроводу и канализации. | 79 |
| I2. | ТП903-4- -П-4-ЭА.ВМ-I<br>ТП903-4- -П-4-ЭД.ВМ- | Ведомость потребности в материалах по автоматике и КИП | 84<br>92 |
| I3. | ТП903-4- -П-3.I/3.2/- - -ЭО.ВМ-I<br>ТП903-4- -П-3.I/3.2/- -СВ.ВМ-I | Ведомость потребности в материалах по электрооборудованию и устройствам связи | 95 |


9732/10 3

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ГАП(ГИП) | | | | Привязан: |
| Провер. | | | | |
| Разраб. | | | | |
| Инв. № | | | | |
| ГИП | Подгорный | | 06.85 | ТП903-4-71.1387-VI. ВМ |
| Проверил | Диденко | | 06.85 | Общие данные |
| Составил | Мищенко | | 06.85 | |

Главное управление „КИЕВПРОЕКТ"

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 3 | 95 |

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ „КИЕВПРОЕКТ"

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП903-4-2.
1 (НИЖЕ НУЛЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | т | | | | | |
| 2. | Д=6ММ | т | 09 3004 0006 | 168 | ,02 | - | ,02 |
| 3. | Д=8ММ | т | 09 3004 0008 | 168 | ,02 | - | ,02 |
| 4. | Д=10ММ | т | 09 3004 0010 | 168 | ,03 | - | ,03 |
| 5. | Д=12ММ | т | 09 3004 0012 | 168 | ,01 | - | ,01 |
| 6. | Д=16ММ | т | 09 3004 0016 | 168 | ,08 | - | ,08 |
| 7. | Д=20ММ | т | 09 3004 0020 | 168 | ,11 | - | ,11 |
| 8. | ИТОГО ПО КЛАССУ А-3 | т | 09 3004 0999 | 168 | ,26 | - | ,26 |
| 9. | Д=8ММ | т | 09 3009 0008 | 168 | ,17 | - | ,17 |
| 10. | Д=10ММ | т | 09 3009 0010 | 168 | ,38 | - | ,38 |
| 11. | Д=12ММ | т | 09 3009 0012 | 168 | ,11 | - | ,11 |
| 12. | ИТОГО ПО КЛАССУ А-1 | т | 09 3009 0999 | 168 | ,67 | - | ,67 |
| 13. | ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | т | 09 3098 0999 | 168 | ,93 | - | ,93 |

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

4

9732/10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач.АК№13 | Андриенко | | 11.84 | ТП 903-4-71.13.87 – II-1. КЖС.01. ВМ |
| Н.контр. | Дехтярюк | | 11.84 | |
| Гл.спец. | Лепская | | 11.84 | Станция тепловодоснабжения жилых домов высотой до 16 эт. |
| Рук.гр. | Дехтярюк | | 11.84 | |
| Разраб. | Соколенко | | 11.84 | Ведомость потребности в материалах на м/б издания ниже отм. 0.00. Тип I-Б |
| Проверил | Дехтярюк | | 11.84 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 09 7389 9991 | 168 | ,93 | - | ,93 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 09 7389 9993 | 168 | ,11 | - | ,11 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 09 7389 9994 | 168 | ,61 | - | ,61 |
| 17. | В.Т.4.КАТАНКА | Т | 09 7389 9995 | 168 | ,21 | - | ,21 |
| 18. | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Т | | | | | |
| 19. | ПРОВОЛОКА В-1 | Т | 12 1388 0000 | 168 | ,03 | - | ,03 |
| 20. | ПРОВОЛОКА ВР-1 | Т | 12 1488 0000 | 168 | ,05 | - | ,05 |
| 21. | ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | Т | 12 9999 0991 | 168 | ,08 | - | ,08 |
| 22. | ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1 | Т | 12 9999 0992 | 168 | 1,17 | - | 1,17 |
| 23. | ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23 | Т | 12 9999 0994 | 168 | 1,17 | - | 1,17 |
| 24. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | 1,02 | - | 1,02 |
| 25. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0991 | 168 | ,11 | - | ,11 |
| 26. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0992 | 168 | ,61 | - | ,61 |
| 27. | В.Т.4.КАТАНКА | Т | 12 9999 0993 | 168 | ,21 | - | ,21 |
| 28. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | 1,17 | - | 1,17 |
| 29. | ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 12 9999 1102 | 168 | 1,17 | - | 1,17 |
| 30. | ЩЕБЕНЬ | М3 | 57 1118 0000 | 113 | 138,25 | - | 138,25 |
| 31. | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ | М3 | 57 1148 0000 | 113 | 183,69 | - | 183,69 |

5
9732/10



Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32. | ЦЕМЕНТ | т | | | | | |
| 33. | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400 | т | 57 3112 0000 | 168 | 1,76 | - | 1,76 |
| 34. | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300 | т | 57 3151 0000 | 168 | 35,35 | - | 35,35 |
| 35. | ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 | т | 57 3999 0099 | 168 | 33,58 | - | 33,58 |
| 36. | ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | т | 57 3999 0112 | 168 | 33,58 | - | 33,58 |

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

### СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЯ | | КОД | КОЛИЧЕСТВО,М3 | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТОВ | М3 | 58 1300 0000 | 3,91 | |
| 2. | ПЕРЕМЫЧКИ | М3 | 58 2800 0000 | 2,61 | |
| 3. | БЛОКИ СТЕНОВЫЕ | М3 | 58 3500 0000 | 163,26 | |
| 4. | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | М3 | 58 4200 0000 | 3,43 | |
| 5. | ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ | М3 | 58 9999 0099 | 172,81 | |

НОМЕР ОБЪЕКТА: ТП903-4-2-1(ВЫШЕ НУЛЯ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ТИП1-Б(ВЫШЕ НУЛЯ)

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | Т | | | | |
| 2. | Д=8ММ | Т | 09 3004 0008 | 168 | ,07 | - | ,07 |
| 3. | Д=10ММ | Т | 09 3004 0010 | 168 | ,01 | - | ,01 |
| 4. | Д=12ММ | Т | 09 3004 0012 | 168 | ,02 | - | ,02 |
| 5. | Д=16ММ | Т | 09 3004 0016 | 168 | ,04 | - | ,04 |
| 6. | Д=25ММ | Т | 09 3004 0025 | 168 | ,03 | - | ,03 |
| 7. | ИТОГО ПО КЛАССУ А-3 | Т | 09 3004 0099 | 168 | ,17 | - | ,17 |
| 8. | Д=16ММ | Т | 09 3006 0016 | 168 | ,06 | - | ,06 |
| 9. | ИТОГО ПО КЛАССУ А-4 | Т | 09 3006 0099 | 168 | ,06 | - | ,06 |
| 10. | Д=12ММ | Т | 09 3007 0012 | 168 | ,15 | - | ,15 |
| 11. | Д=14ММ | Т | 09 3007 0014 | 168 | ,77 | - | ,77 |
| 12. | ИТОГО ПО КЛАССУ АТ-5 И АТ-6 | Т | 09 3007 0099 | 168 | ,92 | - | ,92 |

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

7

9732/ТМ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нач. АПиК | Андриенко | | 11.84 | ТП 903-4-71.1387-II-1. КЖС. 1 ВМ | |
| Н.контр. | Дехтярюк | | 11.84 | | |
| Гл. спец. | Лепская | | 11.84 | Станция тепловодоснабжения жилых домов высотой до 18 эт. | Стадия: РП; Лист: 1; Листов: |
| Рук. гр. | Дехтярюк | | 11.84 | | |
| Разраб. | Соколенко | | 11.84 | Ведомость потребности в материалах на ж/б изделия выше отм. 0.00. Тип IБ | Главное управление "КИЕВПРОЕКТ" |
| Проверил | Дехтярюк | | 11.84 | | |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Д=8мм | т | 09 3009 0008 | 168 | ,01 | - | ,01 |
| 14. | Д=10мм | т | 09 3009 0010 | 168 | ,04 | - | ,04 |
| 15. | Д=12мм | т | 09 3009 0012 | 168 | ,11 | - | ,11 |
| 16. | ИТОГО ПО КЛАССУ А-I | т | 09 3009 0099 | 168 | ,16 | - | ,16 |
| 17. | ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | т | 09 3098 0099 | 168 | 1,32 | - | 1,32 |
| 18. | ПРОКАТ ЛИСТОВОЙ РЯДОВОЙ | т | 09 7309 9098 | 168 | ,01 | - | ,01 |
| 19. | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 09 7309 9091 | 168 | 1,32 | - | 1,32 |
| 20. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 09 7309 9092 | 168 | ,01 | - | ,01 |
| 21. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 09 7309 9093 | 168 | ,03 | - | ,03 |
| 22. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 09 7309 9094 | 168 | 1,19 | - | 1,19 |
| 23. | В.Т.4.КАТАНКА | т | 09 7309 9095 | 168 | ,09 | - | ,09 |
| 24. | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | т | | | | | |
| 25. | ПРОВОЛОКА В-I | т | 12 1300 0000 | 168 | ,37 | - | ,37 |
| 26. | ПРОВОЛОКА ВР-1 | т | 12 1400 0000 | 168 | ,11 | - | ,11 |
| 27. | ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ | т | 12 9999 0091 | 168 | ,48 | - | ,48 |
| 28. | ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1 | т | 12 9999 0092 | 168 | 3,23 | - | 3,23 |
| 29. | ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | т | 12 9999 0093 | 168 | ,01 | - | ,01 |
| 30. | ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23 | т | 12 9999 0094 | 168 | 3,23 | - | 3,23 |

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

8
9732/10

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | 1,88 | - | 1,88 |
| 32. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | ,01 | - | ,01 |
| 33. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0991 | 168 | ,03 | - | ,03 |
| 34. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0992 | 168 | 1,19 | - | 1,19 |
| 35. | В.Т.4-КАТАНКА | Т | 12 9999 0993 | 168 | ,09 | - | ,09 |
| 36. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | 3,23 | - | 3,23 |
| 37. | ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 12 9999 1102 | 168 | 3,23 | - | 3,23 |
| 38. | ЩЕБЕНЬ | М3 | 57 1118 0000 | 115 | 28,23 | - | 28,23 |
| 39. | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ | М3 | 57 1148 0000 | 113 | 21,17 | - | 21,17 |
| 40. | ЦЕМЕНТ | Т | | | | | |
| 41. | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400 | Т | 57 3112 0000 | 168 | 18,14 | - | 18,14 |
| 42. | ЦЕМЕНТ ВСЕГО,ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 | Т | 57 3999 0099 | 168 | 18,14 | - | 18,14 |
| 43. | ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 57 3999 0112 | 168 | 18,14 | - | 18,14 |

Согласовано:

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

9

9732/10

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80

СТАНЦИЯ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ ТИП1-Б(ВЫШЕ НУЛЯ)

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ | | КОД | КОЛИЧЕСТВО,М3 | ПРИМЕЧАНИЕ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 3 | 4 | 5 |
| 1. | РИГЕЛИ И ПРОГОНЫ | М3 | 58 2500 0000 | ,63 | |
| 2. | ПЕРЕМЫЧКИ | М3 | 58 2800 0000 | 1,74 | |
| 3. | ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ | М3 | 58 4200 0000 | 32,92 | |
| 4. | ИТОГО СБОРНЫХ Ж/Б КОНСТРУКЦИЙ | М3 | 58 9999 0999 | 35,29 | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

10
9732/10

ТП 903-4-71.13.87 - II-1 КЖС 1.ВМ
Тип I-Б

Лист 4

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | СОРТОВОЙ ПРОКАТ | | | | | |
| 2 | ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | 093000 | | | | |
| 3 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА AI, Т | | 168 | | 0.133 | |
| 4 | МЕЛКОСОРТНАЯ, Т | 093300 | 168 | | 0.017 | |
| 5 | КАТАНКА, Т | 093400 | 168 | | 0.106 | |
| 6 | СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ, Т | 093100 | 168 | | 0,010 | |
| 7 | СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ КЛАССА AIII, Т | 093004 | 168 | | 0 052 | |
| 8 | КАТАНКА, Т | 093400 | 168 | | 0.016 | |
| 9 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т | | | | | |
| I0 | ДИАМЕТРОМ 12, Т | Ф12 | 168 | | 0.034 | |
| II | ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА | | | | | |
| I2 | ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, Т | | 168 | | 0.185 | |
| I3 | | | | | | |
| I4 | | | | | | |
| I5 | | | | | | |
| I6 | | | | | | |
| I7 | | | | | | |
| I8 | | | | | | |
| I9 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 2I | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд" индивидуальных /нетиповых/ конструкций и изделий.

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ | | | | | |
| 2 | МАССЕ, Т | | 168 | | 0,185 | |
| 3 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | | |
| 4 | СОРТАМЕНТУ: | | | | | |
| 5 | КАТАНКА, Т | 093400 | 168 | | 0.124 | |
| 6 | МЕЛКОСОРТНАЯ, Т | 093300 | 168 | | 0.051 | |
| 7 | КРУПНОСОРТНАЯ, Т | 093100 | 168 | | 0.010 | |
| 8 | ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К | | | | | |
| 9 | СТАЛИ КЛАССА AI, Т | | 168 | | 0.208 | |
| I0 | ВСЕГО СТАЛИ, ПРИВЕДЕННОЙ К | | | | | |
| II | СТАЛИ КЛАССА AI, Т | | 168 | | 0.208 | |

Примечание: Материалы для изготовления бетона монолитных конструкций учтены в ведомости расхода материалов на строительно-монтажные работы по объемам выборки по смете на объект

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

11

9732/10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач. АПМ-13 | Андриенко | | 10.84 | ТП 903-4-71.13.87-II-1. КЖМ-01. ВМ |
| ГИП | Подгорный | | 10.84 | Станция тепловодоснабжения жилых домов высотой до 16 эт |
| Гл. констр. | Лепская | | 10.84 | |
| Рук. гр. | Дехтярюк | | 10.84 | Ведомость потребности в материалах на монолитные ж/б констр ниже отм 0.00 Том 15 |
| Составил | Соколенко | | 10.84 | |
| Проверил | Дехтярюк | | 10.84 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 1 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкционная, т | 095000 | 168 | 1.93 | 1.43 | 3.36 |
| 2 | Прокат из стали углеродистой | | | | | |
| 3 | общего назначения класса | | | | | |
| 4 | С 38/23, т, в тч по укрупнен- | | | | | |
| 5 | ному сортаменту: | | | | | |
| 6 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | 0.05 | — | 0.05 |
| 7 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 0.06 | 0.44 | 0.50 |
| 8 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 1.55 | — | 1.55 |
| 9 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0.25 | 0.10 | 0.35 |
| 10 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | — | 0.70 | 0.70 |
| 11 | Сталь тонколистовая, толщи- | 097200 | 168 | 0.02 | — | 0.02 |
| 12 | ной от 1.9 до 3.9 мм, т | | | | | |
| 13 | Сталь кровельная листовая, т | 097400 | 168 | — | 0.15 | 0.15 |
| 14 | Катанка, т | 093400 | 168 | — | 0.04 | 0.04 |
| 15 | Итого стали приведенной | | | 1.93 | 1.43 | 3.36 |
| 16 | к классу С 38/23, т | | | | | |
| 17 | Блоки дверные в сборе, м² | 536110 | 055 | 17,66 | 364 | 2130 |
| 18 | Блоки оконные в сборе, м² | 536130 | 055 | 0.83 | — | 0.83 |
| 19 | Плиты древесностружечные, м² | 553400 | 005 | — | 7.2 | 7.2 |
| 20 | Расход пиломатериалов в | | 113 | 1.33 | 0.69 | 2.00 |
| 21 | круглом лесе м³ | | | | | |
| 22 | Трубы стальные, т | 131000 | 168 | — | 0.06 | 0.06 |

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд" индивидуальных /нетиповых/ конструкций и изделий.

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

9732/10 12

Привязан:

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. АКМ-1 | Андриенко | | 11.84 |
| ГИП | Подгорный | | 11.84 |
| Составил | Федорец | | 11.84 |

ТП903-4-71.13.87 – II. 1 АС. ВМ

Станция тепловодоснабжения жилых домов высотой до 16 эт.

Ведомость потребности в материалах на объект. изделия выше отм. 0.00. Тип I-Б

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип. | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | Сталь сортовая конструкционная, т | 0950000 | 168 | | 3,53 | 3,53 |
| 2 | Балки и швеллеры т | 092500 | 168 | | 1,20 | 1,20 |
| 3 | Сталь крупносортная т | 093100 | 168 | | 1,30 | 1,30 |
| 4 | Катанка т | 093400 | 168 | | 0,46 | 0,46 |
| 5 | Сталь толстолистовая т | 097100 | 168 | | 0,47 | 0,47 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| I0 | | | | | | |
| II | | | | | | |
| I2 | | | | | | |
| I3 | | | | | | |
| I4 | | | | | | |
| I5 | | | | | | |
| I6 | | | | | | |
| I7 | | | | | | |
| I8 | | | | | | |
| I9 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 2I | | | | | | |
| 22 | | | | | | |

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд" индивидуальных /нетиповых/ конструкций и изделий.

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

13

9732/10

Привязан:

Инв. №

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач.т.о. | Гейко | | 12.84 | ТП 903-4-77.13.87 II. 1. АС. ВМ |
| | | | | Станция теплоснабжения жилых домов высотой до 16 эт. |
| Разраб. | Минкин | | 12.84 | Ведомость потребности в материалах (монорельсы) Тип I-Б |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 2 | |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

СТВС ТИП 1 Б

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | т | 02 5600 0000 | 168 | - | 9,03 | 9,03 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,63 | ,63 |
| 3. | СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | т | | | | | |
| 4. | ИТОГО ПО КЛАССУ А-3 | т | 09 3004 0099 | 168 | - | ,46 | ,46 |
| 5. | ИТОГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА | т | 09 3098 0099 | 168 | - | ,46 | ,46 |
| 6. | ИТОГО СТАЛИ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 09 7309 9991 | 168 | - | ,46 | ,46 |
| 7. | В.Т.Ч. СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 09 7309 9994 | 168 | - | ,46 | ,46 |
| 8. | ИТОГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА А1 | т | 12 9999 0092 | 168 | - | ,66 | ,66 |
| 9. | ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССАМ А1 И С38/23 | т | 12 9999 0094 | 168 | - | ,66 | ,66 |
| 10. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | т | 12 9999 0073 | 168 | - | ,51 | ,51 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0077 | 168 | - | ,51 | ,51 |

14
9732/10

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Малышев | | 11.84 | ТП 903-4-71.13.87-VII. СМ. ВМ |
| ГИП | Подгорный | | 11.84 | Станция тепловодоснабжения жилых домов высотой до 16 эт. Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 3 |
| Рук. сект. | Коптева | | 11.84 | Ведомость потребности в материалах на объемы строительно-монтажных работ по эскизному проекту. ТИП 1-Б |
| Разраб. | Железкина | | 11.84 | Главное управление "КИЕВПРОЕКТ" |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | В.Т.4.Сталь кровельная | т | 12 9999 0286 | 168 | - | ,51 | ,51 |
| 13. | ИТОГО стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23 | т | 12 9999 0287 | 168 | - | ,51 | ,51 |
| 14. | ВСЕГО сортового проката обыкновенного качества,стали сортовой конструкционной,листового проката,металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе | т | 12 9999 0288 | 168 | - | ,97 | ,97 |
| 15. | В.Т.4.Сталь мелкосортная | т | 12 9999 0292 | 168 | - | ,46 | ,46 |
| 16. | В.Т.4.Сталь кровельная | т | 12 9999 0297 | 168 | - | ,51 | ,51 |
| 17. | ВСЕГО приведенной стали к классам А1 и С 38/23 | т | 12 9999 0298 | 168 | - | 1,17 | 1,17 |
| 18. | ВТЧ на производство работ | т | 12 9999 1100 | 168 | - | 1,17 | 1,17 |
| 19. | ТРУБЫ тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114мм) | м | 13 7300 0000 | 6 | - | 20,00 | 20,00 |
| 20. | ТРУБЫ тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114мм) | т | 13 7300 0001 | 168 | - | ,13 | ,13 |
| 21. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | кг | | | | | |
| 22. | ШПАТЛЕВКИ НА ПРИРОДНЫХ СМОЛАХ | кг | 23 1284 0000 | 166 | - | 28,62 | 28,62 |
| 23. | КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ | кг | 23 1600 0000 | 166 | - | 34,83 | 34,83 |
| 24. | КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | кг | 23 1700 0000 | 166 | - | 46,99 | 46,99 |
| 25. | ОЛИФЫ | кг | 23 1800 2351 | 166 | - | 14,69 | 14,69 |
| 26. | ПИГМЕНТЫ | кг | 23 2000 2012 | 166 | - | 7,73 | 7,73 |
| 27. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | кг | 23 8510 0000 | 166 | - | 3,18 | 3,18 |
| 28. | ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | м3 | | | | | |

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БЕЗ ПЕРЕРАБОТКИ | М3 | 53 1490 0000 | 113 | - | ,15 | ,15 |
| 30. | ПИЛОМАТЕРИАЛЫ КАЧЕСТВЕННЫЕ | М3 | 53 3100 0000 | 113 | - | 2,73 | 2,73 |
| 31. | ИТОГО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ В УСЛОВНОМ КРУГЛОМ ЛЕСЕ | М3 | 55 9999 0099 | 113 | - | 4,24 | 4,24 |
| 32. | ЩЕБЕНЬ | М3 | 57 1110 0000 | 113 | - | 67,70 | 67,70 |
| 33. | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ | М3 | 57 1140 0000 | 113 | - | 146,99 | 146,99 |
| 34. | ЗАПОЛНИТЕЛИ ПОРИСТЫЕ | М3 | 57 1200 0000 | 113 | - | 38,47 | 38,47 |
| 35. | АСБЕСТ | Т | 57 2100 0000 | 168 | - | ,34 | ,34 |
| 36. | ЦЕМЕНТ | Т | | | | | |
| 37. | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 400 | Т | 57 3112 0000 | 168 | - | 16,86 | 16,86 |
| 38. | ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 300 | Т | 57 3191 0000 | 168 | - | 18,42 | 18,42 |
| 39. | ЦЕМЕНТ ВСЕГО, ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400 | Т | 57 3999 0099 | 168 | - | 32,63 | 32,63 |
| 40. | ВТЧ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ Ж/Б И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ | Т | 57 3999 0111 | 168 | - | 12,87 | 12,87 |
| 41. | ВТЧ НА РАСТВОРЫ | Т | 57 3999 0113 | 168 | - | 19,75 | 19,75 |
| 42. | КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (ВКЛЮЧАЯ КАМНИ) | 1000ШТ. | 57 4120 0000 | 798 | - | 83,90 | 83,90 |
| 43. | ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ | Т | 57 4410 0000 | 168 | - | 6,58 | 6,58 |
| 44. | ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ | М2 | 57 5220 0000 | 55 | - | 382,00 | 382,00 |
| 45. | ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ (МЕТЛАХСКИЕ) | М2 | 57 5240 0000 | 55 | - | 14,28 | 14,28 |
| 46. | РУБЕРОИД | М2 | 57 7402 0000 | 55 | - | 694,17 | 694,17 |
| 47. | ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ И ТОЛЬ «КОЖА | М2 | 57 7404 0000 | 55 | - | 12,87 | 12,87 |
| 48. | ТРУБЫ И МУФТЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ | М,У.ТР. | 57 8630 0000 | | - | 73,63 | 73,63 |
| 49. | СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ | М2 | | | | | |
| 50. | СТЕКЛО ОКОННОЕ | М2 | 59 1120 0000 | 55 | - | 1,47 | 1,47 |
| 51. | ТКАНИ И СЕТКИ СТЕКЛЯННЫЕ | 1000М2 | 59 5201 0000 | 56 | - | 1,87 | 1,87 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

16
9732/10

СТВО) ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА:

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,06 | ,06 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | Т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,19 | ,19 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 8. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 9. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,19 | ,19 |
| 11. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 12. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 13. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 12 9999 1104 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 14. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1105 | 168 | - | ,19 | ,19 |

17
9732/10

Согласовано

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Омилянский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блащук | | 03.86 |
| ГИП | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонова | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ. 1.Б.

Тип I Б

Стадия РП | Лист 1 | Листов 2

Ведомость потребности в материалах.
Ввод теплосети

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | | |
| 16. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | М | 13 1700 0000 | 6 | - | 1,12 | 1,12 |
| 17. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | Т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 18. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | М | 13 7300 0000 | 6 | - | 3,00 | 3,00 |
| 19. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | Т | 13 7300 0001 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 20. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 22,00 | 22,00 |
| 21. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 22. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 23. | ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | ,95 | ,95 |
| 24. | КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 8,91 | 8,91 |
| 25. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2751 | 166 | - | 6,56 | 6,56 |
| 26. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8510 0000 | 166 | - | ,36 | ,36 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 463 | 712 | 2065 | 2072 | 2165 | 2279 | 2599 | 2691 |
| 2698 | 2936 | 3387 | 6237 | 6716 | 6873 | 7021 | 16205 | | |

18
9732/10

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.1.6
Тип ТБ

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СТВС ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА:

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,31 | ,31 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,31 | ,31 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,26 | ,26 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 8. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,31 | ,31 |
| 9. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,31 | ,31 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,26 | ,26 |
| 11. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 12. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,31 | ,31 |
| 13. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 14. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | т | 12 9999 1189 | 168 | - | ,27 | ,27 |

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд | Смиянский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блашчук | | 03.86 |
| Гип | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонов | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.1.7

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах. Ввод теплосети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

19
9732/10

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | | Т | | | |
| 16. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | 13 1700 0000 | М | 6 | - | 1,40 |
| 17. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | 13 1700 0001 | Т | 168 | - | ,10 |
| 18. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ) | 13 8300 0000 | М | 6 | - | 55,00 |
| 19. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ) | 13 8300 0001 | Т | 168 | - | 1,73 |
| 20. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | 13 8500 0000 | М | 6 | - | 22,00 |
| 21. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | 13 8500 0001 | Т | 168 | - | ,03 |
| 22. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | | КГ | | | |
| 23. | ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | 23 1100 0000 | КГ | 166 | - | 1,35 |
| 24. | КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | 23 1700 0000 | КГ | 166 | - | ,74 |
| 25. | ОЛИФЫ | 23 1800 2251 | КГ | 166 | - | ,08 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 461 | 712 | 2863 | 2878 | 2299 | 2579 | 2696 | 2730 |
| 3387 | 5184 | 6237 | 6716 | 6873 | 7921 | 16285 | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

20
9732/10

СТВС ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

| Номер строки | Наименование материала и единиц измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Битумы нефтяные и сланцевые | т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 2. | Битумы нефтяные строительные твердых марок | т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,06 | ,06 |
| 3. | Сталь сортовая конструкционная | т | | | | | |
| 4. | Прокат из стали с 38/23 | т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,43 | ,43 |
| 5. | Итого стали сортовой конструкционной в натуральной массе | т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,43 | ,43 |
| 6. | В.т.4.Сталь толстолистовая от 4мм | т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,37 | ,37 |
| 7. | В.т.4.Сталь кровельная | т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 8. | Итого стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23 | т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,43 | ,43 |
| 9. | Всего сортового проката обыкновенного качества,стали сортовой конструкционной,листового проката,металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе | т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,43 | ,43 |
| 10. | В.т.4.Сталь толстолистовая от 4мм | т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,37 | ,37 |
| 11. | В.т.4.Сталь кровельная | т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 12. | Всего приведенной стали к классам А1 и С 38/23 | т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,43 | ,43 |
| 13. | ВТЧ на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 14. | ВТЧ на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | 12 9999 1185 | 168 | - | ,38 | ,38 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смоляненко | | 03.88 |
| Н.контр. | Елашук | | 03.88 |
| ГИП | Подгорный | | 03.88 |
| Рук.гр. | Самсонов | | 03.88 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.1.8

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах Ввод теплосети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

21
9732/40

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 15. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | |
| | 16. ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | М | 13 1700 0000 | 6 | - | ,56 | ,56 |
| | 17. ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | Т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| | 18. ТРУБЫ СВАРНЫЕ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ (СВ.480ММ) | М | 13 8100 0000 | 6 | - | 1,12 | 1,12 |
| | 19. ТРУБЫ СВАРНЫЕ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ (СВ.480ММ) | Т | 13 8100 0001 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| | 20. ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ) | М | 13 8300 0000 | 6 | - | 41,00 | 41,00 |
| | 21. ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ) | Т | 13 8300 0001 | 168 | - | 1,25 | 1,25 |
| | 22. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 22,00 | 22,00 |
| | 23. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| | 24. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | |
| | 25. ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | 1,66 | 1,66 |
| | 26. КРАСКИ ПУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 12,09 | 12,09 |
| | 27. ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2751 | 166 | - | 9,08 | 9,08 |
| | 28. СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8510 0000 | 166 | - | ,59 | ,59 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 461 712 2865 2872 2165 2299 2599 2691
2696 2936 3387 5184 6237 6716 6875 7821 16285

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

22
9732/10

ТП 903-4-71.13.87 - II-2-ТМ.ВМ.1.8
Тип I Б

Лист 2

СТВС для 1Б и 2Б ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА:

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,58 | ,58 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,34 | ,34 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,37 | ,37 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,37 | ,37 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,19 | ,19 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,37 | ,37 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,37 | ,37 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,19 | ,19 |

Пр.

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд | Смилянский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блащук | | 03.86 |
| ГИП | Лаздорный | | 03.86 |
| Рук.гр | Самсонов | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.2.4.

Тип 1Б

Ведомость потребности в материалах.

Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

23

9732/10

С глазурью

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 18. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,37 | ,37 |
| 19. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 20. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1185 | 168 | - | ,35 | ,38 |
| 21. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | | |
| 22. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | М | 13 1700 0000 | 6 | - | ,58 | ,58 |
| 23. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | Т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 24. | ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) | М | 13 1900 0000 | 6 | - | ,36 | ,36 |
| 25. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | М | 13 7300 0000 | 6 | - | 48,00 | 48,00 |
| 26. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | Т | 13 7300 0001 | 168 | - | ,41 | ,41 |
| 27. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 6,00 | 6,00 |
| 28. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 29. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 30. | ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | ,72 | ,72 |
| 31. | КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 7,49 | 7,49 |
| 32. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2351 | 166 | - | 5,94 | 5,94 |
| 33. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8510 0000 | 166 | - | ,33 | ,33 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 | 2 | 712 | 2865 | 2165 | 2299 | 2599 | 3691 | 2696 | 2939 |
| | 6237 | 6716 | 6873 | 7821 | 16285 | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СТВС ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

| ОМЕР ТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД: МАТЕРИАЛА | КОД: ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО: ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО: ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,55 | ,55 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,37 | ,37 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | Т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,27 | ,27 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,27 | ,27 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,24 | ,24 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 8. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,27 | ,27 |
| 9. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,27 | ,27 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,24 | ,24 |
| 11. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 12. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,27 | ,27 |
| 13. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 12 9999 1104 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 14. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1105 | 168 | - | ,24 | ,24 |

26
9732/10

Привязан

Инв №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смилянский | | 03.85 |
| Н.контр. | Брашин | Н.Сидор | 03.85 |
| ГИП | Подгорный | | 03.85 |
| Рук.гр. | Самсонов | | 03.85 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.2.5

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | | |
| 16. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | М | 13 1700 0000 | 6 | - | ,59 | ,59 |
| 17. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | Т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 18. | ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) | М | 13 1900 0000 | 6 | - | ,39 | ,39 |
| 19. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | М | 13 7300 0000 | 6 | - | 3,00 | 3,00 |
| 20. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | Т | 13 7300 0001 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 21. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ) | М | 13 8300 0000 | 6 | - | 40,00 | 40,00 |
| 22. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ) | Т | 13 8300 0001 | 168 | - | ,51 | ,51 |
| 23. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 3,00 | 3,00 |
| 24. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 25. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 26. | ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | ,85 | ,85 |
| 27. | КРАСКИ РАСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 8,17 | 8,17 |
| 28. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2751 | 166 | - | 6,48 | 6,48 |
| 29. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8510 0000 | 166 | - | ,36 | ,36 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 2065 2299 2599 2691 2696 2936 6237
6716 6873 7921 16205



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СТВС ДЛЯ 1Б И 2Б ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА:

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,92 | ,92 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,61 | ,61 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,64 | ,64 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,64 | ,64 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,08 | ,08 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,10 | ,10 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,30 | ,30 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,64 | ,64 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,64 | ,64 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,08 | ,08 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,10 | ,10 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,30 | ,30 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд | Смирнова | | 03.85 |
| Н.контр. | Блащук | | 03.85 |
| ГИП | Лобарчук | | 03.85 |
| Рук.гр. | Самсонов | | 03.85 |

ТП 903-4-71.13.87-I-2-ТМ.ВМ. 2.6

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах. Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

28
9732/10

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В.Т.4-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 18. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,64 | ,64 |
| 19. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 20. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1185 | 168 | - | ,59 | ,59 |
| 21. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | | |
| 22. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | М | 13 1700 0000 | 6 | - | 1,12 | 1,12 |
| 23. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | Т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 24. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | М | 13 7300 0000 | 6 | - | 5,00 | 5,00 |
| 25. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | Т | 13 7300 0001 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 26. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ) | М | 13 8300 0000 | 6 | - | 66,00 | 66,00 |
| 27. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ) | Т | 13 8300 0001 | 168 | - | 1,13 | 1,13 |
| 28. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 1,00 | 1,00 |
| 29. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 30. | ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | 1,62 | 1,62 |
| 31. | КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 13,39 | 13,39 |
| 32. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2751 | 166 | - | 18,62 | 18,62 |
| 33. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8510 0000 | 166 | - | ,59 | ,59 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АЗС:



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 2 | 712 | 2865 | 2165 | 2299 | 2599 | 8691 | 2696 | 2936 |
| 6237 | 6716 | 6873 | 7821 | 16285 | | | | | |

СТВС ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА:

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | т | 02 5600 0000 | 168 | - | 1,13 | 1,13 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,75 | ,75 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,81 | ,81 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,81 | ,81 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,86 | ,86 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,89 | ,89 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,21 | ,21 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,48 | ,48 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,86 | ,86 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,81 | ,81 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫСЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,81 | ,81 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,86 | ,86 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,89 | ,89 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,21 | ,21 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,48 | ,48 |

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смилянский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блощук | | 04.86 |
| Гип | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Гончарова | | 03.86 |

ТП 903-4-71.1387-II-2-ТМ.ВМ.2.7

Тип IБ

Ведомость потребности в материалах. Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

31

9732/10

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | в.т.4-Сталь кровельная | т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,06 | ,06 |
| 18. | Всего приведенной стали к классам А1 и С 38/23 | т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,81 | ,81 |
| 19. | ВТЧ на теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов | т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,06 | ,06 |
| 20. | ВТЧ на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | 12 9999 1185 | 168 | - | ,75 | ,75 |
| 21. | Трубы стальные | т | | | | | |
| 22. | Трубы нефтепроводные бесшовные | м | 13 1700 0000 | 6 | - | 1,40 | 1,40 |
| 23. | Трубы нефтепроводные бесшовные | т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,10 | ,10 |
| 24. | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114мм) | м | 13 7300 0000 | 6 | - | 5,00 | 5,00 |
| 25. | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114мм) | т | 13 7300 0001 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 26. | Трубы нефтепроводные электросварные (диам. от 114 до 480мм) | м | 13 8300 0000 | 6 | - | 66,00 | 66,00 |
| 27. | Трубы нефтепроводные электросварные (диам. от 114 до 480 мм) | т | 13 8300 0001 | 168 | - | 2,02 | 2,02 |
| 28. | Трубы сварные водогазопроводные | м | 13 8500 0000 | 6 | - | 1,00 | 1,00 |
| 29. | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| 30. | Лаки на конденсационных смолах | кг | 23 1100 0000 | 166 | - | 2,29 | 2,29 |
| 31. | Краски густотертые и готовые к применению | кг | 23 1700 0000 | 166 | - | 16,34 | 16,34 |
| 32. | Олифы | кг | 23 1800 2751 | 166 | - | 12,96 | 12,96 |
| 33. | Средства клеящиеся | кг | 23 8510 0000 | 166 | - | ,72 | ,72 |

В ведомости не учтены следующие коды АВС:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

32
9732/10

ТП 903-4-71.13.87 - II-2-ТМ.ВМ.2.7
Тип IБ

Лист 2

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 | 2 | 712 | 2865 | 2165 | 2299 | 2599 | 8691 | 2696 | 2936 |
| | 6237 | 6716 | 6873 | 7821 | 16285 | | | | | |

Согласовано
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,06 | ,06 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,19 | ,19 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,19 | ,19 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,15 | ,15 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 8. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,19 | ,19 |
| 9. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,19 | ,19 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,15 | ,15 |
| 11. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 12. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,19 | ,19 |
| 13. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 14. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | т | 12 9999 1185 | 168 | - | ,16 | ,16 |

34
9732/10

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Снилянский | | 03.86 |
| Н.контр. | Сидоренко | | 03.86 |
| ГИП | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.груп. | Самсонова | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87 - I-2-ТМ.ВМ. 2.8

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах. Ввод водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 15. ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | |
| | 16. ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | М | 13 1700 0000 | 6 | - | 1,12 | 1,12 |
| | 17. ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | Т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,85 | ,85 |
| | 18. ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ) | М | 13 8300 0000 | 6 | - | 35,00 | 35,00 |
| | 19. ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ) | Т | 13 8300 0001 | 168 | - | ,60 | ,60 |
| | 20. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 24,00 | 24,00 |
| | 21. ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,84 | ,84 |
| | 22. МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | |
| | 23. ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | ,95 | ,95 |
| | 24. КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 8,91 | 8,91 |
| | 25. ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2151 | 166 | - | 6,56 | 6,56 |
| | 26. СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8510 0000 | 166 | - | ,36 | ,36 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 461 712 2065 2872 2165 2299 2599 2691
2698 2936 3387 5184 6237 6716 6873 7821 16295

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

35
9732/10

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ. ВМ. 2.8
Тип IБ

Лист 2

СТВС ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА:

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,44 | ,44 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,29 | ,29 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | Т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,18 | ,18 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,18 | ,18 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,06 | ,06 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,06 | ,06 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,18 | ,18 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,18 | ,18 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,06 | ,06 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,06 | ,06 |

36
9732/10

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смилянский | | 03.85 |
| Н.контр. | Блащук | | 03.85 |
| Гип | Подгорный | | 03.85 |
| Рук.гр. | Самсонова | | 03.85 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.3.1

Тип I б

Ведомость потребности в материалах. Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | в.т.4-Сталь кровельная | т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 18. | Всего приведенной стали к классам А1 и С 38/23 | т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,18 | ,18 |
| 19. | втч на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | т | 12 9999 1384 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 20. | втч на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | 12 9999 1385 | 168 | - | ,16 | ,16 |
| 21. | Трубы сварные водогазопроводные | м | 13 8588 0000 | 6 | - | 78,00 | 78,00 |
| 22. | Трубы сварные водогазопроводные | т | 13 8588 0001 | 168 | - | ,38 | ,38 |
| 23. | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| 24. | лаки на конденсационных смолах | кг | 23 1100 0000 | 166 | - | ,63 | ,63 |
| 25. | краски густотертые и готовые к применению | кг | 23 1700 0000 | 166 | - | 6,58 | 6,58 |
| 26. | олифы | кг | 23 1800 2251 | 166 | - | 5,22 | 5,22 |
| 27. | средства клеящиеся | кг | 23 8510 0000 | 166 | - | ,29 | ,29 |

В ведомости не учтены следующие коды АВС:

1 2 712 2865 2165 2299 2590 1691 2696 2936
6237 6716 6873 16285

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Согласовано

37
9732/10

ТП 903-4-71.13.87-II-2.ТМ.ВМ. 3.1
Тип I Б

Лист 2

СТВС ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА:

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ т | | | | | |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,76 | ,76 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,51 | ,51 |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 т | | | | | |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,08 | ,08 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| | | 12 9999 0994 | 168 | - | ,08 | ,08 |

38
9732/10

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смыгинский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блощук | | 03.86 |
| ГИП | Лабзовский | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонова | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.3.2

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах. Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0097 | 168 | - | ,83 | ,83 |
| 18. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 19. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,83 | ,83 |
| 20. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1185 | 168 | - | ,19 | ,19 |
| 21. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 88,00 | 88,00 |
| 22. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,56 | ,56 |
| 23. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 24. | ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | ,99 | ,99 |
| 25. | КРАСКИ ПУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 11,12 | 11,12 |
| 26. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2791 | 166 | - | 8,82 | 8,82 |
| 27. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8510 0000 | 166 | - | ,49 | ,49 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 712 | 2865 | 2165 | 2299 | 2599 | 6691 | 2696 | 2936 |
| 6237 | 6716 | 6873 | 16235 | | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

39
9732/10

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.3.2
Тип I Б

Лист 2

СТВО ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЬЕКТА:

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,52 | ,52 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,35 | ,35 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | Т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,16 | ,16 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,16 | ,16 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,08 | ,08 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,16 | ,16 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,16 | ,16 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,08 | ,08 |

40
9732/10

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смилянский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блащук | | 03.86 |
| Гип | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонова | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.3.3

Тип IБ

Ведомость потребности в материалах. Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | в.т.4.Сталь кровельная | т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 18. | всего приведенной стали к классам А1 и С 38/23 | т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,16 | ,16 |
| 19. | втч на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 20. | втч на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | 12 9999 1185 | 168 | - | ,13 | ,13 |
| 21. | Трубы сварные водогазопроводные | м | 13 8500 0000 | 6 | - | 58,00 | 58,00 |
| 22. | Трубы сварные водогазопроводные | т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,48 | ,48 |
| 23. | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| 24. | Лаки на конденсационных смолах | кг | 23 1100 0000 | 166 | - | ,77 | ,77 |
| 25. | Краски густотертые и готовые к применению | кг | 23 1700 0000 | 166 | - | 7,72 | 7,72 |
| 26. | Олифы | кг | 23 1800 2751 | 166 | - | 6,12 | 6,12 |
| 27. | Средства клеящиеся | кг | 23 8510 0000 | 166 | - | ,34 | ,34 |

В ведомости не учтены следующие коды АВС:

1 6239 2 6716 712 6873 2865 16205 2165 2299 2599 2691 2696 2936

СТВС 15 И 25 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА: Т-8346

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,60 | ,60 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,40 | ,40 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,18 | ,18 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,18 | ,18 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,10 | ,10 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,18 | ,18 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0985 | 168 | - | ,18 | ,18 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,10 | ,10 |

42
9732/10

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

| | | |
|---|---|---|
| Нач.отд. | Смиляновский | |
| Н.контр. | Блашук | |
| ГИП | Подорный | |
| Рук.гр. | Самсонова | |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.3.4

Тип 16

Ведомость потребности в материалах
Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | в.т.4.Сталь кровельная | т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 18. | Всего приведенной стали к классам А1 и С 38/23 | т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,18 | ,18 |
| 19. | ВТЧ на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 20. | ВТЧ на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | 12 9999 1185 | 168 | - | ,15 | ,15 |
| 21. | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114мм) | м | 13 7300 0000 | 6 | - | 55,00 | 55,00 |
| 22. | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114мм) | т | 13 7300 0001 | 168 | - | ,56 | ,56 |
| 23. | Трубы сварные водогазопроводные | м | 13 8500 0000 | 6 | - | 3,00 | 3,00 |
| 24. | Трубы сварные водогазопроводные | т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 25. | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| 26. | Лаки на конденсационных смолах | кг | 23 1100 0000 | 166 | - | ,90 | ,90 |
| 27. | Краски густотертые и готовые к применению | кг | 23 1700 0000 | 166 | - | 8,85 | 8,85 |
| 28. | Олифы | кг | 23 1800 2751 | 166 | - | 7,02 | 7,02 |
| 29. | Средства клеящиеся | кг | 23 8510 0000 | 166 | - | ,39 | ,39 |

В ведомости не учтены следующие коды АВС:

1 2 712 2865 2165 2299 2599 8691 2696 2936
6237 6716 6873 16215



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СТЭС 15.25 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЬЕКТА:

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,70 | ,70 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,46 | ,46 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | Т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,13 | ,13 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,13 | ,13 |

44
9732/10

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смилянская | | 03.86 |
| Н.контр. | Блашук | | 03.86 |
| Гип | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонова | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ. 3.5

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах. Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В.Т.4-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 18. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 19. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 20. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1385 | 168 | - | ,19 | ,19 |
| 21. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | М | 13 7300 0000 | 6 | - | 3,00 | 3,00 |
| 22. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | Т | 13 7300 0001 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 23. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ) | М | 13 8300 0000 | 6 | - | 55,00 | 55,00 |
| 24. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ) | Т | 13 8300 0001 | 168 | - | ,70 | ,70 |
| 25. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 3,00 | 3,00 |
| 26. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 27. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 28. | ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | 1,12 | 1,12 |
| 29. | КРАСКИ ПУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 18,21 | 18,21 |
| 30. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2251 | 166 | - | 8,10 | 8,10 |
| 31. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8510 0000 | 166 | - | ,45 | ,45 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 2865 4165 2299 2599 2691 2696 2936
6239 6716 6873 16235



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СТВС 15.25 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА:

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,71 | ,71 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,47 | ,47 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,25 | ,25 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,25 | ,25 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,15 | ,15 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,25 | ,25 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,25 | ,25 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,15 | ,15 |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смолятинский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блощук | | 03.86 |
| ГИП | Подорожный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонова | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87 Ил. 2 -ТМ. ВМ 3.6

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах. Выход водопровода

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "СЕВПРОЕКТ"

46

9732/10

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В.Т.4-Сталь кровельная | т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 18. | Всего приведенной стали к классам А1 и С 38/23 | т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,25 | ,25 |
| 19. | ВТЧ на теплоизоляции промышленного оборудования и трубопроводов | т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 20. | ВТЧ на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | 12 9999 1185 | 168 | - | ,21 | ,21 |
| 21. | Трубы нефтепроводные электросварные (диам. от 114 до 480мм) | м | 13 0300 0000 | 6 | - | 55,00 | 55,00 |
| 22. | Трубы нефтепроводные электросварные (диам. от 114 до 480 мм) | т | 13 0300 0001 | 168 | - | ,94 | ,94 |
| 23. | Трубы сварные водогазопроводные | м | 13 0500 0000 | 6 | - | 3,00 | 3,00 |
| 24. | Трубы сварные водогазопроводные | т | 13 0500 0001 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 25. | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| 26. | Лаки на конденсационных смолах | кг | 23 1100 0000 | 166 | - | 1,30 | 1,30 |
| 27. | Краски рустотертые и готовые к применению | кг | 23 1700 0000 | 166 | - | 10,44 | 10,44 |
| 28. | Олифы | кг | 23 1800 2751 | 166 | - | 8,28 | 8,28 |
| 29. | Средства клеящиеся | кг | 23 8510 0000 | 166 | - | ,46 | ,46 |

В ведомости не учтены следующие коды АВС:

| 1 | 2 | 712 | 2065 | 2165 | 2299 | 2599 | 1691 | 2696 | 2936 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6239 | 6716 | 6873 | 16235 | | | | | | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Согласовано

Стас ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА:

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,14 | ,14 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,15 | ,15 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,15 | ,15 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | т | 12 9999 0984 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,15 | ,15 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0989 | 168 | - | ,15 | ,15 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,04 | ,04 |

48
9732/10

Согласован

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд | Ямпольский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блощук | | 03.86 |
| ГИП | Подорожный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонова | | 03.86 |

ГП 903-4-71.13.87-II-ТМ.ВМ.4.1

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах
Выход теплосети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | в.т.4-Сталь кровельная | т | 12 9999 8997 | 168 | - | ,87 | ,87 |
| 18. | Всего приведенной стали к классам А1 и С 38/23 | т | 12 9999 8998 | 168 | - | ,15 | ,15 |
| 19. | втч на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | т | 12 9999 1164 | 168 | - | ,87 | ,87 |
| 20. | втч на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | 12 9999 1165 | 168 | - | ,88 | ,88 |
| 21. | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114мм) | м | 13 7388 8888 | 6 | - | 138,88 | 138,88 |
| 22. | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114мм) | т | 13 7388 8881 | 168 | - | ,81 | ,81 |
| 23. | Трубы сварные водогазопроводные | м | 13 8588 8888 | 6 | - | 2,88 | 2,88 |
| 24. | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| 25. | Лаки на конденсационных смолах | кг | 23 1188 8888 | 166 | - | 1,62 | 1,62 |
| 26. | Краски густотертые и готовые к применению | кг | 23 1788 8888 | 166 | - | 18,61 | 18,61 |
| 27. | Олифы | кг | 23 1888 2251 | 166 | - | 14,76 | 14,76 |
| 28. | Средства клеящиеся | кг | 23 6518 8888 | 166 | - | ,82 | ,82 |

В ведомости не учтены следующие коды АВС:

1 2 712 2865 2165 2299 2599 8691 2696 2936
6237 6716 6873 7821 16285

СТВС ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА:

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,14 | ,14 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | Т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,28 | ,28 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,28 | ,28 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,10 | ,10 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,28 | ,28 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,28 | ,28 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,10 | ,10 |

50
9732/10

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смилянский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блащук | | 03.86 |
| ГИП | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонова | | 03.86 |

Привязан

Инв. №

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.4.2

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах. Выход теплосети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В.Т.4.Сталь кровельная | т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,87 | ,87 |
| 18. | Всего приведенной стали к классам А1 и С 38/23 | т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,28 | ,28 |
| 19. | ВТЧ на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | т | 12 9999 1384 | 168 | - | ,87 | ,87 |
| 20. | ВТЧ на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | 12 9999 1385 | 168 | - | ,21 | ,21 |
| 21. | Трубы стальные | т | | | | | |
| 22. | Трубы нефтепроводные бесшовные | м | 13 1700 0089 | 6 | - | ,42 | ,42 |
| 23. | Трубы нефтепроводные бесшовные | т | 13 1700 0081 | 168 | - | ,81 | ,81 |
| 24. | Трубы катаные (общего назначения) | м | 13 1900 0000 | 6 | - | ,31 | ,31 |
| 25. | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114мм) | м | 13 7300 0000 | 6 | - | 138,00 | 138,00 |
| 26. | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114мм) | т | 13 7300 0001 | 168 | - | ,81 | ,81 |
| 27. | Трубы сварные водогазопроводные | м | 13 8500 0000 | 6 | - | 2,00 | 2,00 |
| 28. | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| 29. | Лаки на конденсационных смолах | кг | 23 1100 0000 | 166 | - | 1,62 | 1,62 |
| 30. | Краски густотертые и готовые к применению | кг | 23 1700 0000 | 166 | - | 18,84 | 18,84 |
| 31. | Олифы | кг | 23 1800 2251 | 166 | - | 14,94 | 14,94 |
| 32. | Средства клеящиеся | кг | 23 8510 0000 | 166 | - | ,83 | ,83 |

В ведомости не учтены следующие коды АВС:

1 2 712 2065 2165 2299 2599 8691 2696 2936
6237 6716 6873 7021 16285

51
9732/10

ТП 903-4-71.13.87 II-2-ТМ.ВМ.4.2
Тип I Б

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СТВС ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА:

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЙ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,14 | ,14 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,10 | ,10 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | Т | 12 9999 0073 | 168 | - | ,24 | ,24 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0077 | 168 | - | ,24 | ,24 |
| 6. | В.Т.4-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0079 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 7. | В.Т.4-СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0080 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 8. | В.Т.4-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0081 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 9. | В.Т.4-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0083 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 10. | В.Т.4-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0086 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0087 | 168 | - | ,24 | ,24 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, ЛИСТОВОГО ПРОКАТА, МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0088 | 168 | - | ,24 | ,24 |
| 13. | В.Т.4-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0090 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 14. | В.Т.4-СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0091 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 15. | В.Т.4-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0092 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 16. | В.Т.4-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0094 | 168 | - | ,12 | ,12 |

52
9732/10

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смилянский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блощук | | 03.86 |
| ГИП | Пахорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонов | | 03.86 |

ТП 903-4-11.13.87-II-2-ТМ.ВМ.4.3

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах. Выход теплосети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КО МАТЕРИАЛА | КО ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 18. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,24 | ,24 |
| 19. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 12 9999 1104 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 20. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1105 | 168 | - | ,16 | ,16 |
| 21. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | | |
| 22. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | М | 13 1700 0000 | 6 | - | ,42 | ,42 |
| 23. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | Т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 24. | ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) | М | 13 1900 0000 | 6 | - | ,31 | ,31 |
| 25. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | М | 13 7300 0000 | 6 | - | 130,00 | 130,00 |
| 26. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | Т | 13 7300 0001 | 168 | - | ,91 | ,91 |
| 27. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 2,00 | 2,00 |
| 28. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 29. | ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | 3,51 | 3,51 |
| 30. | КРАСКИ РУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 19,75 | 19,75 |
| 31. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2251 | 166 | - | 15,66 | 15,66 |
| 32. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8510 0000 | 166 | - | ,87 | ,87 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 712 | 2065 | 2165 | 2299 | 2599 | 2691 | 2696 | 2936 |
| 6237 | 6716 | 6873 | 7021 | 16205 | | | | | |

53

9732/10

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.4.3
Тип I Б

Лист 2

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв.

СТВС 1Б ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЬЕКТА: Т-8346

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,17 | ,17 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,12 | ,12 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | Т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,31 | ,31 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,31 | ,31 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,17 | ,17 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,31 | ,31 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,31 | ,31 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,17 | ,17 |

54
9732/10

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Начотд. | Смилянская | | 03.85 |
| Н.контр. | Бащук | | 03.85 |
| ГИП | Подгорный | | 03.85 |
| Рук.гр. | Самсонова | | 03.85 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.4.4

Тип I Б

Стадия: РП | Лист: 1 | Листов: 3

Ведомость потребности в материалах. Выход тепловости. Зависимая система отопления.

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 18. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,31 | ,31 |
| 19. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 20. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1185 | 168 | - | ,22 | ,22 |
| 21. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | | |
| 22. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | М | 13 1700 0000 | 6 | - | ,59 | ,59 |
| 23. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВЧЬЕ | Т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 24. | ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) | М | 13 1900 0000 | 6 | - | ,39 | ,39 |
| 25. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | М | 13 7300 0000 | 6 | - | 45,00 | 45,00 |
| 26. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | Т | 13 7300 0001 | 168 | - | ,46 | ,46 |
| 27. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ) | М | 13 8300 0000 | 6 | - | 85,00 | 85,00 |
| 28. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ) | Т | 13 8300 0001 | 168 | - | 1,00 | 1,00 |
| 29. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 11,00 | 11,00 |
| 30. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 31. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 32. | ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | 4,86 | 4,86 |
| 33. | КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 23,87 | 23,87 |
| 34. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2751 | 166 | - | 18,75 | 18,75 |
| 35. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8510 0000 | 166 | - | 1,84 | 1,84 |

55

9732/10



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД | | КОЛИЧЕСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛА | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ТИПОВЫХ | ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 2065 2165 2299 2599 2691 2696 2936
6237 6716 6873 7021 16205



ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ.ВМ.4.4
Тип I Б

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.10[illegible]-88

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,16 | ,16 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,11 | ,11 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | Т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,27 | ,27 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,27 | ,27 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,14 | ,14 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,08 | ,08 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,27 | ,27 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,27 | ,27 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,14 | ,14 |

57
9732/10

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смирнова | | 03.86 |
| Н.контр. | Блащук | | 03.86 |
| ГИП | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонова | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.4.5

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах. Выход теплосети. Зависимая система отопления

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

Согласовано

Взам.инв.

Подпись и дата

Инв.№ подл.

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,08 | ,08 |
| 18. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,27 | ,27 |
| 19. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 12 9999 1104 | 168 | - | ,08 | ,08 |
| 20. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1105 | 168 | - | ,18 | ,18 |
| 21. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | | |
| 22. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | М | 13 1700 0000 | 6 | - | ,50 | ,50 |
| 23. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | Т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 24. | ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) | М | 13 1900 0000 | 6 | - | ,36 | ,36 |
| 25. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | М | 13 7300 0000 | 6 | - | 130,00 | 130,00 |
| 26. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | Т | 13 7300 0001 | 168 | - | 1,20 | 1,20 |
| 27. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 11,00 | 11,00 |
| 28. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 29. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 30. | ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | 2,02 | 2,02 |
| 31. | КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 21,58 | 21,58 |
| 32. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2751 | 166 | - | 16,95 | 16,95 |
| 33. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8510 0000 | 166 | - | ,94 | ,94 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

58

9732/10



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД | | КОЛИЧЕСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛА | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ТИПОВЫХ | ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1 | 2 | 712 | 2865 | 2165 | 2299 | 2599 | 2691 | 2696 | 2936 |
| | 6237 | 6716 | 6873 | 7021 | 16205 | | | | | |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СТВС 15.25 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА!

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,19 | ,19 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,13 | ,13 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,38 | ,38 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,38 | ,38 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,21 | ,21 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,11 | ,11 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,38 | ,38 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,38 | ,38 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,21 | ,21 |

60

9732/10

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смыгановский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блощук | | 03.86 |
| ГИП | Подорина | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонов | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.4.6

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах. Выход теплосети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В.Т.4.Сталь кровельная | т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,11 | ,11 |
| 18. | Всего приведенной стали к классам А1 и С 38/23 | т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,38 | ,38 |
| 19. | ВТЧ на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | т | 12 9999 1384 | 168 | - | ,11 | ,11 |
| 20. | ВТЧ на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | 12 9999 1385 | 168 | - | ,27 | ,27 |
| 21. | Трубы стальные | т | | | | | |
| 22. | Трубы нефтепроводные бесшовные | м | 13 1700 0000 | 6 | - | 1,12 | 1,12 |
| 23. | Трубы нефтепроводные бесшовные | т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 24. | Трубы нефтепроводные электросварные (диам. от 114 до 480мм) | м | 13 8300 0000 | 6 | - | 138,00 | 138,00 |
| 25. | Трубы нефтепроводные электросварные (диам. от 114 до 480 мм) | т | 13 8300 0001 | 168 | - | 2,03 | 2,03 |
| 26. | Трубы сварные водогазопроводные | м | 13 8500 0000 | 6 | - | 11,00 | 11,00 |
| 27. | Трубы сварные водогазопроводные | т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 28. | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| 29. | Лаки на конденсационных смолах | кг | 23 1100 0000 | 166 | - | 6,03 | 6,03 |
| 30. | Краски густотертые и готовые к применению | кг | 23 1700 0000 | 166 | - | 26,12 | 26,12 |
| 31. | Олифы | кг | 23 1800 2751 | 166 | - | 20,55 | 20,55 |
| 32. | Средства клеящиеся | кг | 23 8510 0000 | 166 | - | 1,14 | 1,14 |

В ведомости не учтены следующие коды АВС:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 712 | 2065 | 2165 | 2299 | 2599 | 8691 | 2696 | 2936 |
| 6237 | 6716 | 6873 | 7821 | 16285 | | | | | |



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СТВС 1521 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА:

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД: МАТЕРИАЛА | КОД: ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО: ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО: ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО: ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,23 | ,23 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,15 | ,15 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | Т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,49 | ,49 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,49 | ,49 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,28 | ,28 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,13 | ,13 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,49 | ,49 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,49 | ,49 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,28 | ,28 |

62
9732/10

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смиляновский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блащук | | 03.86 |
| ГИП | Подборный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонова | | 03.86 |

Привязан

Инв №

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.4.7

Тип I б

Ведомость потребности в материалах. Выход теплосети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

С Глаголев

Взам. инв. | Подпись и дата | Инв. № подл.

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В.Т.4-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,13 | ,13 |
| 18. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,49 | ,49 |
| 19. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 12 9999 1384 | 168 | - | ,13 | ,13 |
| 20. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1385 | 168 | - | ,36 | ,36 |
| 21. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | | |
| 22. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | М | 13 1700 0000 | 6 | - | 1,40 | 1,40 |
| 23. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | Т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,10 | ,10 |
| 24. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ) | М | 13 8300 0000 | 6 | - | 130,00 | 130,00 |
| 25. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ) | Т | 13 8300 0001 | 168 | - | 3,45 | 3,45 |
| 26. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 11,00 | 11,00 |
| 27. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 28. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 29. | ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | 8,01 | 8,01 |
| 30. | КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 30,91 | 30,91 |
| 31. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2751 | 166 | - | 24,17 | 24,17 |
| 32. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8510 0000 | 166 | - | 1,34 | 1,34 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 712 | 2065 | 2165 | 2299 | 2599 | 2691 | 2696 | 2936 |
| 6237 | 6716 | 6873 | 7821 | 16285 | | | | | |

63

9732/10

ТП 903-4-71.13.87- II -2 -ТМ.ВМ.4.7
Тип I Б

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

СТВС 15 25 ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА1

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ т | | | | | |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,24 | ,24 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,16 | ,16 |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,55 | ,55 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,55 | ,55 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,08 | ,08 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,28 | ,28 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,14 | ,14 |
| 11. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,55 | ,55 |
| 12. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,55 | ,55 |
| 13. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,08 | ,08 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,28 | ,28 |

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд | Смирнова | | 03.86 |
| Н.контр | Блощук | | 03.86 |
| ГИП | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.гр | Самсонов | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.4.8

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах. Выход теплосети

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

64

9732/10

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В.Т.4-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 8997 | 168 | - | ,14 | ,14 |
| 18. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 8998 | 168 | - | ,55 | ,55 |
| 19. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 12 9999 1384 | 168 | - | ,14 | ,14 |
| 20. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1385 | 168 | - | ,40 | ,40 |
| 21. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | | |
| 22. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | М | 13 1700 0000 | 6 | - | 1,40 | 1,40 |
| 23. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | Т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,10 | ,10 |
| 24. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ) | М | 13 8300 0000 | 6 | - | 140,00 | 140,00 |
| 25. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ) | Т | 13 8300 0001 | 168 | - | 3,55 | 3,55 |
| 26. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 14,00 | 14,00 |
| 27. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 28. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 29. | ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | 8,46 | 8,46 |
| 30. | КРАСКИ ПУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 32,72 | 32,72 |
| 31. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2751 | 166 | - | 25,61 | 25,61 |
| 32. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8510 0000 | 166 | - | 1,42 | 1,42 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 712 | 2065 | 2165 | 2299 | 2599 | 8691 | 2696 | 2936 |
| 6237 | 6716 | 6873 | 7021 | 16285 | | | | | |

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | Т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,36 | ,36 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | Т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,24 | ,24 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | Т | 12 9999 0973 | 168 | - | 2,45 | 2,45 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | - | 2,45 | 2,45 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,11 | ,11 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,17 | ,17 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,39 | ,39 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,75 | ,75 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М | Т | 12 9999 0984 | 168 | - | ,50 | ,50 |
| 11. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,56 | ,56 |
| 12. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | - | 2,45 | 2,45 |
| 13. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | 2,45 | 2,45 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,11 | ,11 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,17 | ,17 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | Т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,39 | ,39 |

66
9732/10

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Нач.отд | Снилянский | | 03.86 | ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.6.5 |
| Н.контр. | Блащук | | 03.86 | |
| ГИП | Подгорный | | 03.86 | Тип I Б |
| Рук.груп | Самсонова | | 03.86 | Ведомость потребности в материалах. Водоподогревательная установка ГВС |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,75 | ,75 |
| 18. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ | Т | 12 9999 0995 | 168 | - | ,58 | ,58 |
| 19. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | Т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,56 | ,56 |
| 20. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | 2,45 | 2,45 |
| 21. | ВТЧ НА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ | Т | 12 9999 1104 | 168 | - | ,56 | ,56 |
| 22. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1105 | 168 | - | 1,90 | 1,90 |
| 23. | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | Т | | | | | |
| 24. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | М | 13 1700 0000 | 6 | - | ,42 | ,42 |
| 25. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ БЕСШОВНЫЕ | Т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 26. | ТРУБЫ КАТАНЫЕ (ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ) | М | 13 1900 0000 | 6 | - | ,31 | ,31 |
| 27. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | М | 13 7300 0000 | 6 | - | 35,00 | 35,00 |
| 28. | ТРУБЫ ТОНКОСТЕННЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДИАМЕТРОМ ДО 114ММ) | Т | 13 7300 0001 | 168 | - | ,36 | ,36 |
| 29. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480ММ) | М | 13 8300 0000 | 6 | - | 198,00 | 198,00 |
| 30. | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ (ДИАМ. ОТ 114 ДО 480 ММ) | Т | 13 8300 0001 | 168 | - | 2,42 | 2,42 |
| 31. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - | 174,44 | 174,44 |
| 32. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,82 | ,82 |
| 33. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 34. | ЛАКИ НА КОНДЕНСАЦИОННЫХ СМОЛАХ | КГ | 23 1100 0000 | 166 | - | 17,64 | 17,64 |
| 35. | КРАСКИ ПУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - | 55,18 | 55,18 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2251 | 166 | - | 39,56 | 39,56 |
| 37. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ | КГ | 23 8518 0000 | 166 | - | 2,16 | 2,16 |
| 38. | ФОЛЬГОИЗОЛ | М2 | 57 7451 0000 | 55 | - | 124,23 | 124,23 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 2865 2165 2299 2599 2691 2696 2938
6237 6716 6873 7021 16205

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ | т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,42 | ,42 |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК | т | 02 5621 0000 | 168 | - | ,28 | ,28 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | т | 12 9999 0973 | 168 | - | 3,64 | 3,64 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАРУТРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0977 | 168 | - | 3,98 | 3,98 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,21 | ,21 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,34 | ,34 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,77 | ,77 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,93 | ,93 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М | т | 12 9999 0984 | 168 | - | ,76 | ,76 |
| 11. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,68 | ,68 |
| 12. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | т | 12 9999 0987 | 168 | - | 3,64 | 3,64 |
| 13. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0988 | 168 | - | 3,64 | 3,64 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,21 | ,21 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,34 | ,34 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,77 | ,77 |

Согласован

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

69

9732/10

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смилянский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блащук | | 03.86 |
| ГИП | Подорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонов | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ. 6.6.

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах. Водоподогревательная установка ГВС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | в.т.4.Сталь толстолистовая от 4мм | т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,93 | ,93 |
| 18. | в.т.4.Сталь тонколистовая от 1,9 до 3,9мм | т | 12 9999 0995 | 168 | - | ,76 | ,76 |
| 19. | в.т.4.Сталь кровельная | т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,68 | ,68 |
| 20. | Всего приведенной стали к классам А1 и С 38/23 | т | 12 9999 0998 | 168 | - | 3,64 | 3,64 |
| 21. | ВТЧ на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,68 | ,68 |
| 22. | ВТЧ на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | 12 9999 1185 | 168 | - | 2,96 | 2,96 |
| 23. | Трубы стальные | т | | | | | |
| 24. | Трубы нефтепроводные бесшовные | м | 13 1700 0000 | 6 | - | ,50 | ,50 |
| 25. | Трубы нефтепроводные бесшовные | т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 26. | Трубы катаные (общего назначения) | м | 13 1900 0000 | 6 | - | ,36 | ,36 |
| 27. | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114мм) | м | 13 7300 0000 | 6 | - | 50,00 | 50,00 |
| 28. | Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114мм) | т | 13 7300 0001 | 168 | - | ,51 | ,51 |
| 29. | Трубы нефтепроводные электросварные (диам. от 114 до 480мм) | м | 13 8300 0000 | 6 | - | 115,00 | 115,00 |
| 30. | Трубы нефтепроводные электросварные (диам. от 114 до 480 мм) | т | 13 8300 0001 | 168 | - | 1,82 | 1,82 |
| 31. | Трубы сварные водогазопроводные | м | 13 8500 0000 | 6 | - | 156,24 | 156,24 |
| 32. | Трубы сварные водогазопроводные | т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,51 | ,51 |
| 33. | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| 34. | Лаки на конденсационных смолах | кг | 23 1100 0000 | 166 | - | 23,48 | 23,48 |
| 35. | Краски густотертые и готовые к применению | кг | 23 1700 0000 | 166 | - | 63,87 | 63,87 |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36. | ОЛИФЫ КР | 23 1800 2751 | 166 | - | 45,94 | 45,94 |
| 37. | СРЕДСТВА КЛЕЯЩИЕСЯ КР | 23 8518 8000 | 166 | - | 2,51 | 2,51 |
| 38. | ФОЛЬГОИЗОЛ М2 | 57 7451 8000 | 55 | - | 148,47 | 148,47 |

В ВЕДОМОСТИ 1 УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АОС:

1 2 712 2065 2165 2299 2599 2691 2696 2936
6237 6716 6875 7021 16205

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ И СЛАНЦЕВЫЕ Т | | | | | |
| 2. | БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТВЕРДЫХ МАРОК Т | 02 5600 0000 | 168 | - | ,51 | ,51 |
| | | 02 5621 0000 | 168 | - | ,34 | ,34 |
| 3. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ Т | | | | | |
| 4. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 Т | 12 9999 0973 | 168 | - | 4,49 | 4,49 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т | 12 9999 0977 | 168 | - | 4,49 | 4,49 |
| 6. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,26 | ,26 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,42 | ,42 |
| 8. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,96 | ,96 |
| 9. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ Т | 12 9999 0983 | 168 | - | 1,19 | 1,19 |
| 10. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М Т | 12 9999 0984 | 168 | - | ,89 | ,89 |
| 11. | В.Т.4.СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ Т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,83 | ,83 |
| 12. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 Т | 12 9999 0987 | 168 | - | 4,49 | 4,49 |
| 13. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ Т | 12 9999 0988 | 168 | - | 4,49 | 4,49 |
| 14. | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ Т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,26 | ,26 |
| 15. | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ Т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,42 | ,42 |
| 16. | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ Т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,96 | ,96 |

72

9732/10

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смышляков | | 03.86 |
| Н.контр. | Клашчук | | 03.86 |
| ГИП | Подзорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Самсонов | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87-II-2-ТМ.ВМ.6.7

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах

Водоподогревательная установка ГВС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 3 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17. | в.т.4.Сталь толстолистовая от 4мм | т | 12 9999 0994 | 168 | - | 1,19 | 1,19 |
| 18. | в.т.4.Сталь тонколистовая от 1,9 до 3,9мм | т | 12 9999 0995 | 168 | - | ,89 | ,89 |
| 19. | в.т.4.Сталь кровельная | т | 12 9999 0997 | 168 | - | ,83 | ,83 |
| 20. | Всего приведенной стали к классам А1 и С 38/23 | т | 12 9999 0998 | 168 | - | 4,49 | 4,49 |
| 21. | втч на теплоизоляцию промышленного оборудования и трубопроводов | т | 12 9999 1184 | 168 | - | ,83 | ,83 |
| 22. | втч на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | 12 9999 1185 | 168 | - | 3,66 | 3,66 |
| 23. | Трубы стальные | т | | | | | |
| 24. | Трубы нефтепроводные бесшовные | м | 13 1700 0000 | 6 | - | 1,12 | 1,12 |
| 25. | Трубы нефтепроводные бесшовные | т | 13 1700 0001 | 168 | - | ,85 | ,85 |
| 26. | Трубы нефтепроводные электросварные (диам. от 114 до 480мм) | м | 13 8300 0000 | 6 | - | 295,08 | 295,08 |
| 27. | Трубы нефтепроводные электросварные (диам. от 114 до 480 мм) | т | 13 8300 0001 | 168 | - | 8,84 | 8,84 |
| 28. | Трубы сварные водогазопроводные | м | 13 8500 0000 | 6 | - | 177,84 | 177,84 |
| 29. | Трубы сварные водогазопроводные | т | 13 8500 0001 | 168 | - | ,55 | ,55 |
| 30. | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| 31. | Лаки на конденсационных смолах | кг | 23 1100 0000 | 166 | - | 38,96 | 38,96 |
| 32. | Краски рустотертые и готовые к применению | кг | 23 1700 0000 | 166 | - | 77,08 | 77,08 |
| 33. | Олифы | кг | 23 1800 2151 | 166 | - | 55,92 | 55,92 |
| 34. | Средства клеящиеся | кг | 23 8510 0000 | 166 | - | 3,06 | 3,06 |
| 35. | Фольгоизол | м2 | 57 7451 0000 | 55 | - | 177,76 | 177,76 |

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

9732 /10 73

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ТМ.ВМ.6.7
Тип I Б

Лист 2

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД | | КОЛИЧЕСТВО | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛА | ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | ТИПОВЫХ | ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 2865 2165 2299 2599 2691 2696 2936
6237 6716 6873 7821 16285



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

СТВС

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1. СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | т | | | | |
| | 2. ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,71 | ,71 |
| | 3. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,71 | ,71 |
| | 4. В.Т.4-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,05 | ,05 |
| | 5. В.Т.4-СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| | 6. В.Т.4-СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,10 | ,10 |
| | 7. В.Т.4-СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,81 | ,81 |
| | 8. В.Т.4-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9М | т | 12 9999 0984 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| | 9. В.Т.4-СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1 ДО 1,8ММ | т | 12 9999 0985 | 168 | - | ,41 | ,41 |
| | 10. В.Т.4-СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ | т | 12 9999 0986 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| | 11. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,71 | ,71 |
| | 12. ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,71 | ,71 |
| | 13. В.Т.4-СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0990 | 168 | | ,05 | ,05 |
| | 14. В.Т.4-СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0991 | 168 | | ,07 | ,07 |

Согласован

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смиланский | | 03.86 |
| Н.контр. | Камсонова | | 03.86 |
| ГИП | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Балшук | | 03.86 |
| Разраб. | Бондарь | | 03.86 |

ТП 903-4-77.13.87 II-2-ОВ.ВМ

Тип IБ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

75

9732/10

| Номер строки | Наименование материала и единицы измерения | | Код материала | Код единицы измерения | Количество типовых | Количество индивидуальных | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | В.Т.4-Сталь мелкосортная | т | 12 9999 0292 | 168 | - | ,10 | ,10 |
| 16. | В.Т.4-Сталь толстолистовая от 4мм | т | 12 9999 0294 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 17. | В.Т.4-Сталь тонколистовая от 1,9 до 3,9мм | т | 12 9999 0295 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 18. | В.Т.4-Сталь тонколистовая от 1 до 1,8мм | т | 12 9999 0296 | 168 | - | ,41 | ,41 |
| 19. | В.Т.4-Сталь кровельная | т | 12 9999 0297 | 168 | - | ,03 | ,03 |
| 20. | Всего приведенной стали к классам А1 и С 38/23 | т | 12 9999 0298 | 168 | - | ,71 | ,71 |
| 21. | втч на вентиляционные и санитарно-технические устройства | т | 12 9999 1185 | 168 | - | ,71 | ,71 |
| 22. | Трубы сварные водогазопроводные | м | 13 8588 0080 | 6 | - | 68,00 | 68,00 |
| 23. | Трубы сварные водогазопроводные | т | 13 8588 0081 | 168 | - | ,11 | ,11 |
| 24. | Материалы лакокрасочные | кг | | | | | |
| 25. | Краски густотертые и готовые к применению | кг | 23 1700 0000 | 166 | - | 3,17 | 3,17 |
| 26. | Олифы | кг | 23 1800 2251 | 166 | - | ,35 | ,35 |
| 27. | Конвекторы отопительные | 3км | 49 3520 0000 | | - | 9,00 | 9,00 |

В ведомости не учтены следующие коды АВС:

1 2 662 712 2865 2165 6237 6494 6543 6760 7821



Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ГЭ ГОСТ 21.109-80

СТВС 18

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 1. СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | т | | | | | |
| | 2. ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,41 | ,41 |
| | 3. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,41 | ,41 |
| | 4. В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0979 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| | 5. В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0980 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| | 6. В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0981 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| | 7. В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ | т | 12 9999 0984 | 168 | - | ,34 | ,34 |
| | 8. ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,41 | ,41 |
| | 9. ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,41 | ,41 |
| 10 | В.Т.4.СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0990 | 168 | - | ,01 | ,01 |
| 11 | В.Т.4.СТАЛЬ СРЕДНЕСОРТНАЯ | т | 12 9999 0991 | 168 | - | ,02 | ,02 |
| 12 | В.Т.4.СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ | т | 12 9999 0992 | 168 | - | ,04 | ,04 |
| 13 | В.Т.4.СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ОТ 1,9 ДО 3,9ММ | т | 12 9999 0995 | 168 | - | ,34 | ,34 |
| 14 | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,41 | ,41 |

9732/10 77

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан:

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Факторович | | 03.86 |
| Н.контр. | Москаленко | | 03.86 |
| ГИП | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Серая | | 03.86 |
| Разраб. | Серая | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13 87-II-2-АК.ВМ

Тип IБ

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА Т | 12 9999 1185 | 168 | - | ,41 | ,41 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 712 6239

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

78
9732/10

СТВС — ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 — НОМЕР ОБЪЕКТА: 578407

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.1 )

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | |
| 2. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | Т | 12 9999 0973 | 168 | - ,01 | ,01 |
| 3. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | - ,01 | ,01 |
| 4. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | - ,01 | ,01 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | - ,01 | ,01 |
| 6. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - ,01 | ,01 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | - ,01 | ,01 |
| 8. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - ,01 | ,01 |
| 9. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1385 | 168 | - ,01 | ,01 |
| 10. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8500 0000 | 6 | - 42,00 | 42,00 |
| 11. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8500 0001 | 168 | - ,13 | ,13 |
| 12. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | |
| 13. | КРАСКИ ГУСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1700 0000 | 166 | - 1,97 | 1,97 |
| 14. | ОЛИФЫ | КГ | 23 1800 2751 | 166 | - ,22 | ,22 |

79
9732/10

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смилянский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блащук | | 03.86 |
| ГИП | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Наболтаржая | | 03.86 |
| Разраб. | Никитенко | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87 - II-2-ВК.ВМ

Тип IБ

Ведомость потребности в материалах. Водопровод

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.1 ) 2 578487

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 2865 2165 3823 3188 6237 6568 6638
6716 7312



Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.1 ) ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80 НОМЕР ОБЪЕКТА: 578488

СТВС

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | СТАЛЬ СОРТОВАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ | Т | | | | | |
| 2. | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С 38/23 | Т | 12 9999 0973 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 3. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0977 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 4. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0983 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 5. | ИТОГО СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ КЛАССА С 38/23 | Т | 12 9999 0987 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 6. | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА,СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,ЛИСТОВОГО ПРОКАТА,МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ | Т | 12 9999 0988 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 7. | В.Т.4.СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ ОТ 4ММ | Т | 12 9999 0994 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 8. | ВСЕГО ПРИВЕДЕННОЙ СТАЛИ К КЛАССАМ А1 И С 38/23 | Т | 12 9999 0998 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 9. | ВТЧ НА ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА | Т | 12 9999 1185 | 168 | - | ,07 | ,07 |
| 10. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | М | 13 8588 0888 | 6 | - | 38,88 | 38,88 |
| 11. | ТРУБЫ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | Т | 13 8588 0881 | 168 | - | ,09 | ,09 |
| 12. | МАТЕРИАЛЫ ЛАКОКРАСОЧНЫЕ | КГ | | | | | |
| 13. | КРАСКИ РАСТОТЕРТЫЕ И ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ | КГ | 23 1788 0888 | 166 | - | ,81 | ,81 |
| 14. | ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ | Т | 49 2588 0888 | 168 | - | ,82 | ,82 |

81
9732/10

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смилянский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блощук | | 03.86 |
| ГИП | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Новогорский | | 03.86 |
| Разраб. | Никитенко | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2-ВК.ВМ

Тип ТБ

Ведомость потребности в материалах Водосток

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 2 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.1 ) 2 578488

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

ЧАСТИ К НИМ

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 2165 6237 7822

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

82
9732 /10

ТП903-4-71.13.87 -II-2-ВК..ВМ
Тип IБ. Водосток

Лист 2

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.1 ) 1 578486

НОМЕР ОБЪЕКТА:

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

СТВС

| НОМЕР СТРОКИ | НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОД МАТЕРИАЛА | КОД ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО ТИПОВЫХ | КОЛИЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНЫХ | КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ — Т | 49 2500 0000 | 168 | - | ,16 | ,16 |
| 2. | УМЫВАЛЬНИКИ — ШТ. | 49 4400 0000 | 796 | - | 1,00 | 1,00 |
| 3. | УНИТАЗЫ — ШТ. | 49 6500 0000 | 796 | - | 1,00 | 1,00 |

В ВЕДОМОСТИ НЕ УЧТЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ КОДЫ АВС:

1 2 712 6237

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

83
9732/10

Привязан

Инв.№

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач.отд. | Смилянский | | 03.86 |
| Н.контр. | Блощук | | 03.86 |
| ГИП | Подгорный | | 03.86 |
| Рук.гр. | Новгородская | | 03.86 |
| Разраб. | Никитенко | | 03.86 |

ТП 903-4-71.13.87 -II-2- ВК.ВМ

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах. Канализация

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 4 |

Главное управление "КИЕВПРОЕКТ"

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество Тип | Количество Инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | м | 131000 | 008 | – | 130 | 130 |
| 3 | т | 131700 | 168 | – | 0.118 | 0.118 |
| 4 | Трубы винипластовые | 224821 | | | | |
| 5 | м | | 008 | – | 30 | 30 |
| 6 | т | | 168 | – | 0.009 | 0.009 |
| 7 | Сталь мелкосортная, | | | | | |
| 8 | приведенная к классу | | | | | |
| 9 | С 38/23 | 093300 | 168 | – | 0.250 | 0.250 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

9732/10

Привязан

Инв.N

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ТП-903-4-71.13.87-II-4-ЭА.ВМ-1 | |
| Нач.ОИО | Смилянский | 04.84 | Станция теплоснабжения жилых домов высотой до 16 этажей | |
| Н.контр. | Рябичев | 04.84 | | |
| ГИП разр. | Земляк | 04.84 | Тип I Б | Стадия: РП; Лист: ; Листов: 1 |
| Рук.гр. | Конин | 04.84 | Ведомость потребности в материалах (Вариант 1) | Главное управление "Киевпроект" |
| Разраб. | Корсунский | 04.84 | | |

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество Тип | Количество Инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество Тип | Количество Инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | м | 131000 | 006 | - | 130 | 130 |
| 3 | т | 131700 | 168 | - | 0.118 | 0.118 |
| 4 | Сталь мелкосортная, | | | | | |
| 5 | приведенная к классу | | | | | |
| 6 | С 38/23 | 093300 | 168 | - | 0,250 | 0.250 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Привязан:

Инв.№

9732/10

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ТП-903-4-71.13.87-II-4-ЭА.ВМ-2 |
| Нач. ОИО | Смилянский | 04.84 | Станция теплоснабжения жилых домов высотой до 16 этажей |
| Н. контр. | Рябичев | 04.84 | |
| ГИП разд. | Земляк | 04.84 | Тип I Б |
| Рук. гр. | Комин | 04.84 | Ведомость потребности в материалах (вариант 2) |
| Разраб. | Корчунский | 04.84 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество Тип | Количество Инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество Тип | Количество Инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | м | 131000 | 006 | - | 130 | 130 |
| 3 | т | 131700 | 168 | - | 0,118 | 0,118 |
| 4 | Трубы винипластовые | 224821 | | | | |
| 5 | м | | 006 | - | 30 | 30 |
| 6 | т | | 168 | - | 0,009 | 0,009 |
| 7 | Сталь мелкосортная, | | | | | |
| 8 | приведенная к классу | | | | | |
| 9 | С 38/23 | 093300 | 168 | - | 0,150 | 0,150 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Инв N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

9732/10

Привязан

Инв N

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. ОИО | Смилянский | | 04.84 |
| Н. контр. | Рябичев | | 04.84 |
| Гип разр. | Земляк | | 04.84 |
| Рук. гр. | Камин | | 04.84 |
| Разраб. | Корсунский | | 04.84 |

ТП-903-4-71.13.87-II-4-ЭЯ.ВМ-3

Станция теплообеспечения жилых домов высотой до 16 этажей

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах (вариант 3)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество Тип | Количество Инд | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |

Инв N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество Тип | Количество Инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | м | 131000 | 006 | – | 130 | 130 |
| 3 | т | 131700 | 168 | – | 0,118 | 0,118 |
| 4 | Сталь мелкосортная, | | | | | |
| 5 | приведенная к классу | | | | | |
| 6 | С 38/23 | 093300 | 168 | – | 0,150 | 0,150 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Согласовано

Взам инв N

Подпись и дата

Инв N подл

Привязан

Инв N

9732/10

ТП-903-4-71.13.87-II-4-ЭА ВМ-4

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. ОИО | Смилянский | | 04.84 |
| Н. контр. | Рябичев | | 04.84 |
| П/п разд. | Земляк | | 04.84 |
| Рук. пр. | Конин | | 04.84 |
| Разраб. | Корсунский | | 04.84 |

Станция тепловодоснабжения жилых домов высотой до 16 этажей

Тип I 5

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Ведомость потребности в материалах (вариант 4)

Главное управление „Киевпроект"

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество Тип | Количество Инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |

Взам инв N

Подпись и дата

Инв N подл



Лист

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | м | 131000 | 006 | – | 130 | 130 |
| 3 | т | 131700 | 168 | – | 0,118 | 0,118 |
| 4 | Трубы винипластовые | 224821 | | | | |
| 5 | м | | 006 | – | 50 | 50 |
| 6 | т | | 168 | – | 0,013 | 0,013 |
| 7 | Сталь мелкосортная, | | | | | |
| 8 | приведенная к классу | | | | | |
| 9 | С 38/23 | 053300 | 168 | – | 0,300 | 0,300 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |

Привязан

Инв. N

9732-10

ТП-903-4-71138-II-4-ЭА.ВМ-5

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. ОИФ | Смилянский | | 04.84 |
| Н. контр. | Рябичев | | 04.84 |
| Гип. разд. | Земляс | | 04.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 04.84 |
| Разраб. | Корсунский | | 04.84 |

Станция тепловодоснабжения жилых домов высотой до 16 этажей

Тип I Б

Ведомость потребности в материалах (вариант 5)

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Согласовано

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество Тип | Количество Инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | м | 131000 | 006 | – | 130 | 130 |
| 3 | т | 131700 | 168 | – | 0.118 | 0.118 |
| 4 | Трубы винипластовые | 224821 | | | | |
| 5 | м | | 006 | – | 20 | 20 |
| 6 | т | | 168 | – | 0.006 | 0.006 |
| 7 | Сталь мелкосортная, | | | | | |
| 8 | приведенная к классу | | | | | |
| 9 | С 38/23 | 093300 | 168 | – | 0.200 | 0.200 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Согласовано

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан:

Инв. N

9732/10

ТП-903-4-71.13.87-II-4-ЭА.ВМ-6

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. ОПО | Емлянский | | 04.84 |
| Н. контр. | Рябичев | | 04.84 |
| ГИП розр. | Земляк | | 04.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 04.84 |
| Разраб. | Корсунский | | 04.84 |

Станция тепловодоснабжения жилых домов высотой до 16 этажей.

Тип I Е

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Ведомость потребности в материалах (вариант 6)

Главное управление „Киевпроект"

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество Тип | Количество Инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

89 лист

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | м | 131000 | 006 | – | 130 | 130 |
| 3 | т | 131700 | 168 | – | 0.118 | 0.118 |
| 4 | Трубы винипластовые | 224821 | | | | |
| 5 | м | | 006 | – | 50 | 50 |
| 6 | т | | 168 | – | 0.013 | 0.013 |
| 7 | Сталь мелкосортная, | | | | | |
| 8 | приведенная к классу | | | | | |
| 9 | С 38/23 | 093300 | 168 | – | 0.250 | 0.250 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

9732/10

Привязан

Инв.N

ТП-903-4-71.13.87-Д-4-ЗА.ВМ-7

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. ОИО | Смилянский | | 04.84 |
| Н. контр. | Рябичев | | 04.84 |
| ГИП разд. | Земляк | | 04.84 |
| Рук. гр. | Земляк | | 04.84 |
| Разраб. | Корсунский | | 04.84 |

Станция теплоснабжения жилых домов высотой до 16 этажей

Тип I Б

Стадия: РП | Лист: | Листов: 1

Ведомость потребности в материалах (вариант 7)

Главное управление „Киевпроект"

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам. инв.N

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Ед изм | Количество Тип | Инд | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | М | 131000 | 006 | – | 130 | 130 |
| 3 | Т | 131700 | 168 | – | 0.118 | 0.118 |
| 4 | Трубы винипластовые | 224821 | | | | |
| 5 | М | | 006 | – | 20 | 20 |
| 6 | Т | | 168 | – | 0.006 | 0.006 |
| 7 | Сталь мелкосортная, | | | | | |
| 8 | приведенные к классу | | | | | |
| 9 | С 38/23 | 093300 | 168 | – | 0.150 | 0.150 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Согласовано

Взам инв N

Подпись и дата

Инв N подл

Привязан

Инв N

9732/10

ТП-903-4-71 13.87-II-4-ЭА ВМ-8

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач ОИО | Смиленский | | 04 84 |
| Н контр | Рябичев | | 04 84 |
| ГИПразд | Земляк | | 04 84 |
| Рук гр | Канин | | 04 84 |
| Разраб | Корсунский | | 04 84 |

Станция тепловодоснабжения жилых домов высотой до 16 этаж.

Тип I Б

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Ведомость потребности в материалах (вариант 8)

Главное управление „Киевпроект"

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Ед изм | Количество Тип | Инд | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |

Взам инв N

Подпись и дата

Инв N подл



Лист

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы винипластовые | | | | | |
| 2 | м | 131000 | 006 | – | 40 | 40 |
| 3 | т | 131700 | 168 | – | 0,008 | 0,008 |
| 4 | Сталь мелкосортная, | | | | | |
| 5 | приведенная к классу | | | | | |
| 6 | С 38/23 | 093300 | 168 | – | 0,03 | 0,03 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе „инд" индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

9732/10

Привязан

Инв. N

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ТП 903-4-71.13.87-II-5.1-1-ЭД.ВМ |
| Нач. отд. | Смиланский | 12.84 | Станция теплоснабжения жилых домов высотой до 16 этажей |
| Н. контр. | Рябичев | 12.84 | |
| Гипрод | Земляк | 12.84 | Тип I Б |
| Рук. гр. | Канин | 12.84 | Ведомость потребности в материалах |
| Разраб. | Проценко | 12.84 | |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | м | 131000 | 006 | - | 10 | 10 |
| 3 | т | 131700 | 168 | - | 0.007 | 0.007 |
| 4 | Сталь мелкосортная, | | | | | |
| 5 | приведенная к классу | | | | | |
| 6 | С 38/23 | 093300 | 168 | - | 0.05 | 0.05 |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе „инд" индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

9732/10

Привязан:

Инв. N

Согласовано

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. ОИО | Смилянский | | 12.84 |
| Н. контр. | Рябичев | | 12.84 |
| ГИП раздела | Земляк | | 12.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 12.84 |
| Разраб. | Прочейко | | 12.84 |

ТП 903-4-71.13.87-II-5.1-2.ЭД.ВМ

Станция тепловодоснабжения жилых домов высотой до 16 этажей

Тип I Е

Ведомость потребности в материалах

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Главное управление „Киевпроект"

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

93

Лист

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные | | | | | |
| 2 | м | 131000 | 006 | – | 45 | 45 |
| 3 | т | 131700 | 168 | – | 0.033 | 0.033 |
| 4 | Трубы винипластовые | 224821 | | | | |
| 5 | м | | 006 | – | 40 | 40 |
| 6 | т | | 168 | – | 0.008 | 0.008 |
| 7 | Сталь мелкосортная, | | | | | |
| 8 | приведенная к классу | | | | | |
| 9 | С 38/23 | 093300 | 168 | – | 0.03 | 0.03 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе „инд" индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

9732/10

ТП 903-4-71.13.87-II-5.2-ЭД. ВМ

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 12.84 |
| Н. контр. | Рябичев | | 12.84 |
| ГИП разр. | Земляк | | 12.84 |
| Рук. гр. | Канин | | 12.84 |
| Разраб. | Проценко | | 12.84 |

Станция теплоснабжения жилых домов высотой до 16 этажей

Тип I Б

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Ведомость потребности в материалах

Главное управление „Киевпроект"

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |
| 32 | | | | | | |
| 33 | | | | | | |
| 34 | | | | | | |
| 35 | | | | | | |
| 36 | | | | | | |
| 37 | | | | | | |
| 38 | | | | | | |
| 39 | | | | | | |
| 40 | | | | | | |
| 41 | | | | | | |
| 42 | | | | | | |
| 43 | | | | | | |
| 44 | | | | | | |
| 45 | | | | | | |
| 46 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 48 | | | | | | |
| 49 | | | | | | |
| 50 | | | | | | |

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Ед. изм. | Количество Тип | Инд. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь мелкосортная, приведен- | | | | | |
| 2 | ная к классу С 38/23, т | 093300 | 168 | 0,074 | 0,031 | 0,105 |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Привязан:

Инв N

9732/10

ТП 903-4-71.13.87-II-3.1(3.2)-ЭО ВМ-1

Станция тепловодоснабжения жилых домов высотой до 16 этажей

Тип I Б

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Ведомость потребности в материалах

Главное управление „Киевпроект"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| | ...чук | | 04.84 |
| Разраб. | Фастовец | | 04.84 |

gost.e-ecolog.ru



| N строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Ед. изм. | Количество Тип | Инд. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы стальные электросварные | | | | | |
| 2 | м | 131000 | 006 | – | 6 | 6 |
| 3 | т | 131700 | 168 | – | 0,009 | 0,009 |
| 4 | Трубы винипластовые | 224821 | | | | |
| 5 | м | | 006 | – | 8 | 8 |
| 6 | т | | 168 | – | 0,002 | 0,002 |
| 7 | Сталь мелкосортная, приведенная | | | | | |
| 8 | к классу С 38/23, т | 093300 | 168 | 0,02 | – | 0,02 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Привязан:

Инв N

95

9732/10

ТП 903-4- -II-3.1(3.2)-СВ. ВМ-1

Станция тепловодоснабжения жилых домов высотой до 16 этажей

Тип I Б

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | 1 |

Ведомость потребности в материалах

Главное управление „Киевпроект"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. отд. | Смилянский | | 04.84 |
| ГИП | Подгорный | | 04.84 |
| Рук. гр. | Рябичев | | 04.84 |
| Разраб. | Иванченко | | 04.84 |