ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
704-2-52.89

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2 х 10 куб.м

Альбом 2

ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Ц 00402-02

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
704-2-52.89

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2 х 10 куб.м

Альбом 2

ВМ ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН

Государственный союзным проектным институтом Министерства связи СССР

УТВЕРЖДЕН

Министерством связи СССР
Экспертное заключение от 17.11.89
Введен в действие ГСПИ
Министерства связи СССР
Приказ от 27.12.89 № 203

Главный инженер института _____ И.В. Логинов
(подпись)

Главный инженер проекта _____ Б.В. Смирнов
(подпись)

Ал. 2

Обозначение ВМ	Наименование или различительный индекс проектной организации	Примечание
ТП.ВМ	ГСПИ	3-8
АС.ВМ1	ГСПИ	9-11
АС.ВМ2	ГСПИ	12-16
АС.ВМ3	ГСПИ	17-20
АС.ВМ4	ГСПИ	21-25
ЭМ.ВМ	ГСПИ	26-(28)

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

704-2-52.89

Нач. отд.	Васильев	Подпись	11.89
Н. контр	Киреева		11.89
Нач. гр.	Иванушкин		11.89
Исполн.	Фролова		11.89

Перечень ведомостей потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГСПИ
Министерство связи СССР

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Битумы нефтяные и сланцевые	025000			
2					
3	Битум нефтяной строительный				
4	БН 70/30 ГОСТ 6617—76, т	0256210300	168		
5					
6	Сортовой прокат обыкновенного				
7	качества	093000			
8					
9	Сталь арматурная 16-А-1				
10	ГОСТ 5781—82, т	093010	168	0,021	
11					
12	Сталь сортовая				
13					
14	Сталь крупносортная, всего т		168	0,1312	
15	в том числе:				
16	Уголок 50х50х4-Б ГОСТ 8509—86, т	093100	168	0,0238	
17	Вст3кп-11 ГОСТ 535—88				
18					

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

704-2-52.89-ТП.ВМ

Нач. отд.	Васильев	Подпись	11.89
Н. контр	Киреева		11.89
Нач. гр.	Иванушкин		11.89
Исполн.	Фролова		11.89

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2 х 10 м³

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Ведомость потребности в материалах

ГСПИ Министерство связи СССР

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Уголок 56х56х5-Б ГОСТ 8509—86, т	093100	168	0,0042	
2	Вст3кп-11 ГОСТ 535—88				
3					
4	Уголок 75х75х5-Б ГОСТ 8509—86, т	093100	168	0,060	
5	Вст3кп-11 ГОСТ 535—88				
6					
7	Уголок 80х80х6-Б ГОСТ 8509—86, т	093100	168	0,030	
8	Вст3кп-11 ГОСТ 535—88				
9					
10	Уголок 90х56х5-Б ГОСТ 8509—86, т	093100	168	0,013	
11	Вст3кп-1 ГОСТ 535—88				
12					
13	Сталь мелкосортная всего, т		168	0,0161	
14	в том числе:				
15	Круг 5-В ГОСТ 2590—88 т	093300	168	0,0001	
16	Вст3кп-1 ГОСТ 535—88				
17					
18	Круг 10-В ГОСТ 2590—88 т	093300	168	0,01	
19	Вст3кп-1 ГОСТ 535—88				
20					
21	Круг 16-В ГОСТ 2590—88 т	093300	168	0,006	
22	Вст3кп-1 ГОСТ 535—88				
23					
24	Итого стали сортовой,				
25	приведенной к стали СТ3, т		168	0,1473	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 ТП.ВМ

Лист 2

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат листовой рядовой					
2						
3	Сталь толстолистовая рядовых					
4	марок (от 4 мм),	т	097700	168	0,012	
5						
6	Прокат листовой горячекатаный,					
7	всего,	т	097300	168	0,012	
8	в том числе:					
9	Лист 4,0 ГОСТ 19903—74	т	097300	168	0,009	
10	Вст3кп2 ГОСТ 14637—79					
11						
12	Лист 5,0 ГОСТ 19903—74	т	097300	168	0,003	
13	Вст3кп2 ГОСТ 14637—79					
14						
15	Полоса стальная горячекатаная,					
16	всего,	т	097100	168	0,068	
17	в том числе:					
18	Полоса 4х40-Б ГОСТ 103—76	т	097100	168	0,007	
19	Ст3кп2 ГОСТ 535—88					
20						
21	Полоса 4х40-Б ГОСТ 103—76	т	097100	168	0,0502	
22	Ст3кп2 ГОСТ 535—88					
23						
24	Полоса 6х100-Б ГОСТ 103—76	т	097100	168	0,0024	
25	Ст3кп2 ГОСТ 535—88					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 ТП.ВМ

Лист 3

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лист ПВ 506х600х600 ГОСТ 8706—78 т	0971001800	168	0,009	
2	Вст3кп2 ГОСТ 380—88				
3					
4	Итого проката листового рядово-				
5	го, приведенного к стали Ст3		168	0,087	
6					
7	Металлоизделия промышленного				
8	назначения (метизы)				
9					
10	Канат 6,1-Г-1-С-Н-160				
11	ГОСТ 3063—80, кг	12000	166	2,2	
12					
13	Сетка 2-1,6-0, 32НУ				
14	ГОСТ 3826—82, кг	12000	166	0,02	
15					
16	Итого стали:				
17	в натуральной массе, т		168	0,170	
18	приведенной к стали класса А-1, т		168	0,021	
19	приведенной к стали Ст3, т		168	0,149	
20					
21	Трубы стальные				
22					
23	Трубы стальные бесшовные				
24	горячедеформированные, всего, м	131000	006	6,5	
25	т		168	0,071	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 ТП.ВМ

Лист 4

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	в том числе:					
2	Труба 57х3,5 ГОСТ 8732—78,	м	131000	006	2,5	
3	В 20 ГОСТ 8731—87	т		168	0,012	
4						
5	Труба 60х3,5 ГОСТ 8732—78,	м	131000	006	1,5	
6	В 20 ГОСТ 8731—87	т		168	0,008	
7						
8	Труба 89х4,5 ГОСТ 8732—78,	м	131000	006	2	
9	В 20 ГОСТ 8731—87	т		168	0,018	
10	Труба 159х4,5 ГОСТ 8732—78,	м	131000	006	0,5	
11	В 20 ГОСТ 8731—87	т		168	0,009	
12						
13	Трубы чугунные					
14						
15	Отвод 90° 57 х 3,0					
16	ГОСТ 17375—83,	шт	1468110000	796		
17						
18	Переход К 89 х 3,5 — 57 х 3					
19	ГОСТ 17378—83,	шт	1468420000	796	4	
20						
21	Материалы лакокрасочные					
22						
23	Грунтовка ГФ-021					
24	ГОСТ 25129—82,	кг	2312133458	166	8	
25						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 ТП.ВМ

Лист 5

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лак ПФ-170 ГОСТ 15907—80, кг	2311221300	166	16	
2					
3	Алюминиевая пудра ПАП-1				
4	ГОСТ 5494—71, кг	2311221300	166	1,6	
5					
6	Материалы прочие				
7					
8	Прокладка из резины технической				
9	Пластина 1				
10	Лист МБС-М3х250х500				
11	ГОСТ 7338—77, т	2543200000	166	2	
12					
13	Колпак 1-50 ГОСТ 8962—75, шт		796	4	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 ТП.ВМ

Лист 6

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1					
2	Сортовой прокат обыкновенного				
3	качества				
4					
5	Сталь для армирования железо-				
6	бетонных конструкций класса				
7	А-I ГОСТ 5781—82, всего, т		168	0,007	
8	в том числе:				
9	Катанка, т	093400	168	0,007	
10	∅ 8, т	∅8	168	0,007	
11					
12	Итого сортового проката				
13	обыкновенного качества, т		168	0,007	
14					
15	Металлоизделия промышленного				
16	назначения (метизы)				
17					
18	Сетка стальная сварная				

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

704-2-52.89 АС.ВМ1

Нач. отд.	Водовозова		11.89
Н. контр	Бурлакова	Подпись	11.89
Нач. гр.	Гераскина		11.89
Исполн.	Гераскина		11.89

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2 х 10 м³

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Ведомость потребности в материалах для строительства. Вариант 1

ГСПИ Министерство связи СССР

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	арматурная					
2	5 BpI $\frac{200}{200}$,	т	121400	168	0,071	
3						
4	Итого металлоизделий					
5	промышленного назначения,	т		168	0,071	
6						
7	Итого стали, приведенной к					
8	стали класса А-I,	т		168	0,111	
9						
10	Всего стали, приведенной к					
11	классу А-I и марке Ст.3,	т		168	0,111	
12	в том числе:					
13	на изготовление монолитных					
14	железобетонных и бетонных					
15	конструкций,	т		168	0,111	
16						
17	Всего сортового проката					
18	обыкновенного качества,					
19	металлоизделий промышленного					
20	назначения в натуральной					
21	массе,	т		168	0,078	
22	в том числе по укрупненному					
23	сортаменту:					
24	Катанка,	т		168	0,007	
25						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 АС.ВМ1

Лист 2

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Материалы строительные				
2	местные				
3					
4	Щебень для строительных				
5	работ ГОСТ 8267—82, $м^3$	571110	113	13,30	
6	Песок строительный природный				
7	ГОСТ 8736—85, $м^3$	571140	113	2,91	
8					
9	Цемент				
10					
11	Портландцемент				
12	ГОСТ 10178—85, всего, т		168	0,90	
13	в том числе:				
14	М 300, т	573111	168	0,89	
15	М 400, т	573112	168	0,01	
16					
17	Итого цемента, приведенного				
18	к марке 400, т		168	0,81	
19	в том числе:				
20	на изготовление монолитных				
21	железобетонных и бетонных				
22	конструкций, т		168	0,81	
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 АС.ВМ1

Лист 3

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3						
4	Сталь для армирования					
5	железобетонных конструкций					
6	класса А-I ГОСТ 5781—82,	т		168	0,033	
7	в том числе:					
8	Катанка,	т	093400	168	0,006	
9	∅6,	т	∅6	168	0,006	
10	Сталь мелкосортная,	т	093300	168	0,027	
11	∅10,	т	∅10	168	0,027	
12						
13	Итого сортового проката					
14	обыкновенного качества,	т		168	0,033	
15						
16	Прокат листовой рядовой					
17						
18	Сталь толстолистовая рядовых					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

704-2-52.89 АС.ВМ2

Нач. отд.	Водовозова	Подпись	11.89
Н. контр	Бурлакова		11.89
Нач. гр.	Гераскина		11.89
Исполн.	Гераскина		11.89

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2 х 10 м³

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Ведомость потребности в материалах для строительства. Вариант 1

ГСПИ Министерство связи СССР

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,100	
2					
3	Итого стали в натуральной				
4	массе, т		168	0,133	
5	в том числе по укрупненному				
6	сортаменту:				
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,027	
8	Катанка, т	093400	168	0,006	
9	Сталь толстолистовая рядовых				
10	марок (от 4 мм),	097100	168	0,100	
11					
12	Металлоизделия промышленного				
13	назначения (метизы)				
14					
15	Проволока стальная низкоуглеро-				
16	дистая обыкновенного качества				
17	класса В-1 ГОСТ 6727—80, т	121300	168	0,008	
18	в том числе:				
19	∅ 3, т	∅ 3	168	0,002	
20	∅ 4, т	∅ 4	168	0,006	
21					
22	Итого металлоизделий				
23	промышленного назначения, т		168	0,008	
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 АС.ВМ2

Лист 2

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали, приведенной к				
2	стали класса А-I, т		168	0,044	
3	то же, к стали марки Ст.3, т		168	0,100	
4					
5	Всего стали, приведенной к				
6	классу А-I и марке Ст.3, т		168	0,144	
7					
8	Сталь сортовая конструкционная				
9					
10	Прокат из стали термически				
11	упрочненной углеродистой				
12	с пределом текучести 30 кг/мм^2		168	0,074	
13					
14	Итого стали сортовой				
15	конструкционной в натуральной				
16	массе, т		168	0,074	
17	в том числе по укрупненному				
18	сортаменту:				
19	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,074	
20	Итого стали сортовой				
21	конструкционной, приведенной				
22	к стали марки Ст.3, т		168	0,084	
23					
24	Всего сортового проката				
25	обыкновенного качества,				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 АС.ВМ2

Лист 3

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	стали сортовой конструкционной,				
2	проката листового, металлоизде-				
3	лий промышленного назначения				
4	в натуральной массе, т		168	0,215	
5	в том числе по укрупненному				
6	сортаменту:				
7	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,074	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,027	
9	Катанка, т	093400	168	0,006	
10	Сталь толстолистовая рядовых				
11	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,100	
12					
13	Всего стали, приведенной к				
14	классу А-I и марке Ст.3, т		168	0,228	
15	в том числе на изготовление				
16	сборных железобетонных и				
17	бетонных конструкций, т		168	0,044	
18	Строительные стальные				
19	конструкции, т		168	0,184	
20					
21	Материалы строительные				
22	местные				
23					
24	Щебень для строительных работ				
25	ГОСТ 8267—82, $м^3$	571110	113	6,49	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 АС.ВМ2

Лист 4

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Песок строительный природный				
2	ГОСТ 8736—85, $м^3$	571140	113	4,87	
3					
4	Цемент				
5					
6	Портландцемент				
7	ГОСТ 10178—85, всего, т		168	2,010	
8	в том числе:				
9	Портландцемент				
10	М 300, т	573111	168	1,745	
11	М 400, т	573112	168	0,265	
12					
13	Итого цемента, приведенного				
14	к марке М 400, т		168	1,836	
15	в том числе:				
16	на изготовление сборных				
17	железобетонных и бетонных				
18	конструкций, т		168	1,836	
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества					
3						
4	Сталь арматурная класса					
5	А-I ГОСТ 5781—82,	т		168	0,007	
6	в том числе:					
7	Катанка,	т	093400	168	0,007	
8	Ø8,	т	Ø 8	168	0,007	
9						
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества,	т		168	0,007	
12						
13	Прокат листовой рядовой					
14						
15	Сталь толстолистовая рядовых					
16	марок (от 4 мм),	т	097100	168	0,110	
17						
18	Итого стали в натуральной					

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

704-2-52.89 АС.ВМ3

Нач. отд.	Водовозова	Подпись	11.89
Н. контр	Бурлакова		11.89
Нач. гр.	Гераскина		11.89
Исполн.	Гераскина		11.89

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2 х 10 м³

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Ведомость потребности в материалах для строительства. Вариант 2

ГСПИ Министерство связи СССР

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	массе, т		168	0,117	
2					
3	Металлоизделия промышленного				
4	назначения (метизы)				
5					
6	Сетка стальная сварная				
7	арматурная 5Вр1 $\frac{200}{200}$				
8	ГОСТ 8478—81, т		168	0,071	
9					
10	Итого металлоизделий				
11	промышленного назначения, т		168	0,071	
12					
13	Итого стали, приведенной к				
14	стали класса А-I, т		168	0,111	
15	То же, к стали марки Ст.3, т		168	0,110	
16					
17	Всего стали, приведенной к				
18	классу А-I и марке Ст.3, т		168	0,221	
19	В том числе:				
20	на изготовление монолитных				
21	железобетонных и бетонных				
22	конструкций, т		168	0,221	
23					
24	Всего сортового проката				
25	обыкновенного качества, прока-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 АС.ВМ3

Лист 2

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	та листового, металлоизделий				
2	промышленного назначения в				
3	натуральной массе, т		168	0,188	
4	В том числе по укрупненному				
5	сортаменту:				
6	Катанка, т	093400	168	0,006	
7	Сталь толстолистовая рядовых				
8	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,110	
9					
10	Продукция лесозаготовительной				
11	и лесопильно-деревообрабатываю-				
12	щей промышленности				
13					
14	Щиты опалубки δ = 25 мм, $м^2$		055	6,94	
15	Пиломатериалы качественные				
16	III сорт, $м^3$		113	0,04	
17	Расход пиломатериалов в				
18	круглом лесе, $м^3$		113	0,32	
19					
20	Материалы строительные				
21	местные				
22					
23	Щебень для строительных работ				
24	ГОСТ 8267—82, $м^3$	571110	113	16,51	
25	Песок природный строительный				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 АС.ВМ3

Лист 3

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ГОСТ 8736—85, $м^3$	571140	113	7,69	
2					
3	Цемент				
4					
5	Портландцемент				
6	ГОСТ 10178—85, т		168	3,42	
7	В том числе:				
8	Портландцемент				
9	М 300, т	573111	168	0,89	
10	М 400, т	573112	168	2,53	
11					
12	Итого цемента, приведенного к				
13	марке М 400, т		168	3,33	
14	В том числе:				
15	на изготовление монолитных				
16	железобетонных и бетонных				
17	конструкций, т		168	3,33	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 АС.ВМ3

Лист 4

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества				
3					
4	Сталь для армирования железо-				
5	бетонных конструкций класса				
6	А-I ГОСТ 5781—82, т		168	0,006	
7	в том числе:				
8	Катанка, т	093400	168	0,006	
9	∅ 6,	∅ 6	168	0,006	
10					
11	Итого сортового проката				
12	обыкновенного качества, т		168	0,006	
13					
14	Прокат листовой рядовой				
15					
16	Сталь толстолистовая рядовых				
17	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,100	
18					

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

704-2-52.89 АС.ВМ4

Нач. отд.	Водовозова	Подпись	11.89
Н. контр	Бурлакова		11.89
Нач. гр.	Гераскина		11.89
Исполн.	Гераскина		11.89

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2 х 10 м³

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Ведомость потребности в материалах для строительства. Вариант 2

ГСПИ Министерство связи СССР

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали в натуральной				
2	массе, т		168	0,106	
3	в том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Катанка, т	093400	168	0,006	
6	Сталь толстолистоая рядовых				
7	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,100	
8					
9	Металлоизделия промышленного				
10	назначения (метизы)				
11					
12	Проволока стальная низкоугле-				
13	родистая обыкновенного качест-				
14	ва класса В-I ГОСТ 6727—80,				
15	всего, т	121300	168	0,008	
16	в том числе:				
17	∅ 3,	∅ 3	168	0,002	
18	∅ 4,	∅ 4	168	0,006	
19					
20	Итого металлоизделий				
21	промышленного назначения, т		168	0,008	
22					
23	Итого стали, приведенной к				
24	стали класса А-I, т		168	0,017	
25	То же, к стали марки Ст. 3, т		168	0,100	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 АС.ВМ4

Лист 2

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего стали, приведенной к				
2	стали класса А-I и марке Ст. 3, т		168	0,117	
3					
4	Сталь сортовая конструкционная				
5					
6	Прокат из стали термически				
7	упрочненной углеродистой с				
8	пределом текучести 30 кг/мм^2, т		168	0,074	
9					
10	Итого стали сортовой конструк-				
11	ционной в натуральной массе, т		168	0,074	
12	в том числе по укрупненному				
13	сортаменту:				
14	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,074	
15					
16	Итого стали сортовой конструк-				
17	ционной, приведенной к стали				
18	марки Ст. 3, т		168	0,084	
19					
20	Всего сортового проката обык-				
21	новенного качества, стали				
22	сортовой конструкционной,				
23	листового проката, металлоиз-				
24	делий промышленного назначения				
25	в натуральной массе, т		168	0,188	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 АС.ВМ4

Лист 3

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	в том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,074	
4	Катанка, т	093400	168	0,006	
5	Сталь толстолистовая рядовых				
6	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,100	
7					
8	Всего приведенной стали к				
9	классу А-I и марке Ст. 3, т		168	0,201	
10	в том числе:				
11	на изготовление сборных желе-				
12	бетонных и бетонных				
13	конструкций, т		168	0,017	
14	Строительные стальные				
15	конструкции, т		168	0,184	
16					
17	Материалы строительные местные				
18					
19	Щебень для строительных работ				
20	ГОСТ 8267—82, $м^3$	571110	113	0,74	
21	Песок природный строительный				
22	ГОСТ 8736—85, $м^3$	571140	113	0,56	
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент				
2					
3	Портландцемент М 400 т	573112	168	0,265	
4					
5	Итого цемента, приведенного к				
6	марке М 400, т		168	0,265	
7	в том числе:				
8	на изготовление сборных желе-				
9	зобетонных и бетонных				
10	конструкций, т		168	0,265	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 АС.ВМ4

Лист 5

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая				
2					
3	Сталь крупносортная, всего, т		168	0,029	
4	Уголок 50х5х5 — Б ГОСТ 8509—86, т	09310820	168	0,029	
5	В Ст3кп-П ГОСТ 535—88				
6					
7	Сталь мелкосортная, всего, т		168	0,03	Смотрите
8	в том числе:				таблицу
9	Круг 10-В ГОСТ 2590—88, т	09330800	168	0,011	исполнений
10	В Ст3кп-П ГОСТ 535—88				чертеж
11					ЭМ 3
12	Круг 12-В ГОСТ 2590—88, т	09330800	168	0,019	
13	В Ст3КП-П ГОСТ 535—88				
14					
15	Лента стальная горячекатаная				
16	всего, т		168	0,0004	
17	Лента 2х25 БСт2пс				
18	ГОСТ 6009—74 кг	093500	166	0,4	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

704-2-52.89 ЭМ.ВМ

Нач. отд.	Финкельштейн	Подпись	11.89
Н. контр	Мельникова		11.89
Нач. гр.	Мерзликин		11.89
Исполн.	Бузунова		11.89

Наземное хранилище дизельного топлива емкостью 2 х 10 м³

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Ведомость потребности в материалах

ГСПИ Министерство связи СССР

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали сортовой, приве-				
2	денной к стали Ст3, т		168	0,06	
3					
4	Прокат листовой рядовой	097000			
5					
6	Полоса стальная горячекатаная,				
7	всего, т	097100	168	0,033	
8	Полоса 4х40-Б-2 ГОСТ 106—76, т	097100	168	0,033	
9	Ст3кп-П ГОСТ 535—88				
10					
11	Итого проката листового рядово-				
12	го, приведенного к стали Ст3, т		168	0,033	
13					
14	Металлоизделия промышленного				
15	назначения (метизы)	120000			
16					
17	Изделия крепежные				
18	(машиностроительные)				
19	всего, кг	128000	168	0,025	
20	в том числе:				
21	Болт М8-6qХ20.48				
22	ГОСТ 7805—70, кг	128200	166	0,012	
23					
24	Гайка М8-9Н.5				
25	ГОСТ 5927—70, кг	128300	166	0,008	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-52.89 ЭВ.ВМ

Лист 2

Ал. 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Шайба 8.01.019					
2	ГОСТ 11371—78	кг	128600	166	0,005	
3						
4	Итого металлоизделий промыш-					
5	ленного назначения,	т	120000	168	0,00025	
6						
7	Итого стали в натуральной					
8	массе,	т		168	0,09325	
9						
10	Итого стали, приведенной к					
11	стали Ст3,	т		168	0,09325	
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

704-2-52.89 ЭВ.ВМ

Лист 3