ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

284-3-49.83

ПРАЧЕЧНАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,5 т СУХОГО БЕЛЬЯ В СМЕНУ

АЛЬБОМ - II

ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Инв. № 19060-02

				ПРИВЯЗАН	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ № 5146 Инв.№ 19060-02 тираж 70
Сдано в печать 26.11 1986г цена 1-18

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

284-3-49.83

ПРАЧЕЧНАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

0,5 т СУХОГО БЕЛЬЯ В СМЕНУ

АЛЬБОМ - II

ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Разработан
проектным институтом
„Гипрокоммунстрой"

Утвержден Минжилкомхозом РСФСР
Приказ N 3-ТД от 18.02.1983 г.
Введен в действие Гипрокоммунстроем
Приказ N 134 от 10.07.84г.

Главный инженер института В.П.Сапроненков
Главный инженер проекта В.П.Барсуков

				Привязан
Инв.№				

Содержание альбома

Лист	Наименование	№№ стр.
КЖСИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных и закладных изделий	3
КЖСИ-01.00.0	Плита ПГ-5АтVт-1	4
КЖСИ-02.00.0	Плита ПГ-5АтVт-2	4
КЖСИ-03.00.0	Плита ПГ-5АтVт-3	5
КЖСИ-04.00.0	Плита П84-6АтVт-1	5
КЖСИ-05.00.0	Плита ПГ-6АтVт-1	6
КЖСИ-06.00.0	Колонна К36-7-1	6
КЖСИ-07.00.0	Колонна К36-7-2	7
КЖСИ-08.00.0	Закладная деталь Т3	7
КЖСИ-09.00.0 СБ	Опорная подушка ОП1	8
КЖСИ-09.01.0	Сетка С1	9
КЖСИ-09.02.0	Изделие закладное ЗД1.	9
КЖСИ-09.00.1	Подъемная петля П1.	10
КЖСИ-10.00.0	Изделие закладное Д1	10
КЖСИ-11.00.0	Соединительный элемент МС1	11
КЖСИ-12.00.0	" " МС2	11
КЖСИ-13.00.0	Закладная деталь Т1	12
КЖСИ-14.00.0	" " Т2.	12
КЖСИ-15.00.0	Каркас КР1	13
КЖСИ-16.00.0	Каркас КР2	13
КЖСИ-17.00.0	Каркас КР3	14
КЖСИ-18.00.0	Каркас КР4	14
КЖСИ-19.00.0	Каркас КР5	15
КЖСИ-20.00.0	Каркас КР6	15
КЖСИ-21.00.0	Каркас КР7	16
КЖСИ-22.00.0	Каркас КР8	16
КЖСИ-23.00.0	Сетка С1	17
КЖСИ-24.00.0	Сетка С2	17
КЖСИ-25.00.0	Сетка С3	18

Лист	Наименование	№№ стр.
КЖСИ-26.00.0	Сетка С4	18
КЖСИ-27.00.0	Сетка С5	19
КЖСИ-28.00.0	Сетка С6	19
КЖСИ-29.00.0	Сетка С7	20
КЖСИ-30.00.0	Сетка С8	20
КЖСИ-31.00.0	Сетка С9	21
КЖСИ-32.00.0	Сетка С10	21
КЖСИ-33.00.0	Сетка С11.	22
КЖСИ-34.00.0	Сетка С12	22
КЖСИ-35.00.0	Сетка С13	23
КЖСИ-36.00.0	Сетка С14	23
КЖСИ-37.00.0	Сетка С15	24
КЖСИ-38.00.0	Сетка С16	24
КЖСИ-39.00.0	Сетка С17	25
КЖСИ-40.00.0	Сетка С18	25
КЖСИ-41.00.0	Каркас КР9	26
КЖСИ-42.00.0	Сетка С19	26
КЖСИ-43.00.0	Лестница ЛМ1	27
КЖСИ-44.00.0	Лестница ЛМ2	28
КЖСИ-45.00.0	Сетка С1	29
КЖСИ-46.00.0	Сетка С2	29

Альбом II

Типовой проект 284-3-49.83

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Технические требования к изготовлению арматурных и закладных изделий.

1. Плоские арматурные изделия следует изготавливать при помощи точечной сварки. Сварку каркасов и сеток производить во всех точках пересечения стержней.
2. Сварку следует производить в соответствии с „Указаниями по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" СН 393-78, ГОСТ 14098-68, ГОСТ 19292-73.
3. Размеры каркасов и сеток даны по осям и торцам стержней.
4. Для соединения внахлестку арматурных стержней с плоскими элементами проката в заводских условиях рекомендуется применять контактную точечную сварку.
5. Для соединения втавр арматурных стержней с плоскими элементами проката следует применять автоматическую дуговую сварку под слоем флюса.
6. Материал прокатной стали закладных изделий принят марки ВСт3кп2 для сварных конструкций по ГОСТ 380-71*.
7. Антикоррозийное покрытие закладных деталей выполнять путем горячего цинкования δ=100мкм согласно СНиП II-28-73.

   Монтажные сварные швы соединений конструкций должны быть защищены путем металлизации цинком.

ГИП	Барсуков		284-3-49.83	КЖИ-ТТ	
Нач.отд.	Иванчиков		Технические требования к изготовлению арматурных и закладных изделий.	Стадия	Масса	Масштаб
Та.спец.	Табачинская			Р		
Исполнит.	Норбеков			Лист	Листов	
Н.контр.	Табачинская			Гипрокоммунстрой г. Москва		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия.

Марка	Изделия закладные						Всего	Общий расход
	Арматура класса AIII			Прокат марки ВСт3кп2				
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 103-76				
	10	—	Итого	-100×8	—	Итого		
ПГ-5Ат-Vт-1	0.4	—	0.4	1.3	—	1.3	1.7	1.7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы.		
		1	ГОСТ 22701.1-77	Плита ПГ-5Ат-Vт-1	1	
		2	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное М8	4	

ГИП	Барсуков		
Нач. отд	Иванчиков		
Гл. спец.	Табачинская		
Исполнит.	Норбекова		
Н. контр.	Табачинская		

284-3-49.83 КЖИ-01.00.0

Плита ПГ-5Ат-Vт-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2.65	1:100
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия.

Марка	Изделия закладные						Всего	Общий расход
	Арматура класса AIII			Прокат марки ВСт3кп2				
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 103-76				
	10	—	Итого	-100×8	—	Итого		
ПГ-5А-Vт-2	0.4	—	0.4	1.3	—	1.3	1.7	1.7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы.		
		1	ГОСТ 22701.1-77	Плита ПГ-5Ат-Vт-2	1	
		2	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное М8	2	

ГИП	Барсуков		
Нач. отд	Иванчиков		
Гл. спец.	Табачинская		
Исполнит.	Норбекова		
Н. контр.	Табачинская		

284-3-49.83 КЖИ-02.00.0

Плита ПГ-5Ат-Vт-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2.65	1:100
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия.

Марка	Изделия закладные						Всего
	Арматура класса			Прокат марки			
	A III			Вст 3 кп2			
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 103-76			
	10	—	Итого	-100×8	—	Итого	
ПГ-5Ат V т-3	0.4	—	0.4	1.3	—	1.3	1.7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч
				Сборочные единицы.		
		1	ГОСТ 22701.1-77	Плита ПГ-5Ат V т-3	1	
		2	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное М2	2	

ГИП	Барсуков	
Нач. отд.	Иванчиков	
Гл. спец.	Табачинская	
Исполнит	Норбекова	
Н. контр	Табачинская	

284-3-49.83 КЖИ-03.00.0

Плита ПГ-5Ат V т-3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2.65	1:100
Лист	Листов 1	

Гипрокоммунстрой г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия.

Марка	Изделия закладные						Всего
	Арматура класса			Прокат марки			
	A III			Вст 3 кп2			
	ГОСТ 5781-82			ГОСТ 103-76			
	10	—	Итого	-100×8	—	Итого	
ПВ4-5Ат V т-1	0.4	—	[illegible]	1.3	—	1.3	1.7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы.		
		1	ГОСТ 22701.4-77	Плита ПВ4-6Ат V т-1	1	
		2	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное М8	2	

ГИП	Барсуков	
Нач. отд.	Иванчиков	
Гл. спец.	Табачинская	
Исполнит	Норбекова	
Н. контр	Табачинская	

284-3-49.83 КЖИ-04.00.0

Плита ПВ4-6Ат V т-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3.3	1:100
Лист	Листов 1	

Гипрокоммунстрой г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия

Марка	Изделия закладные: Арматура класса AIII, ГОСТ 5781-82: 10	—	Итого	Прокат марки Вст3кп2, ГОСТ 103-76: -100х8	—	Итого	Всего	Общий расход
ПГ-6Ат V т-1	0.4	—	0.4	1.3	—	1.3	1.7	1.7

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы.		
		1	ГОСТ 22701.1-77	Плита ПГ-6Ат V т-1	1	
		2	ГОСТ 22701.5-77	Изделие закладное М8	2	

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-05.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		Плита ПГ-6Ат V т-1
Исполн.	Норбекова		Стадия Р; Масса 2.65; Масштаб 1:100
Н.контр.	Табачинская		Лист; Листов 1
			Гипрокоммунстрой г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия.

Марка	Изделия закладные: Арматура класса AI, ГОСТ 5781-82: 6	—	Итого	AIII, ГОСТ 5781-82: 12	22	—	Итого	Всего	Прокат класса Вст3кп2, ГОСТ 103-76: -200х10	Итого	Всего	Общий расход
К36-7-1	1.2	—	1.2	9.0	8.4	—	17.4	17.4	27.6	27.6	27.6	46.2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы.		
		1	1.423-3 в.1	Колонна К36-7-1	1	
		2	1.423-3 в.2	Изделие закладное НМ1-3	6	

Гип	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-06.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		Колонна К36-7-1.
Исполн.	Норбекова		Стадия Р; Масса 1.1; Масштаб 1:50
Н.контр.	Табачинская		Лист; Листов 1
			Гипрокоммунстрой г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация.		
			КЖИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных изделий.		
				Детали		
Б.ч.		1	КЖИ-08.00.1	Вст3кп2 ГОСТ 380-71* 100×5 ℓ=250	1	0.98кг
Б.ч.		2	КЖИ-08.00.2	Вст3кп2 ГОСТ 380-71* 120×5 ℓ=130	1	0.06кг
Б.ч.		3	КЖИ-08.00.3	Ф10АI ГОСТ 5781-82 ℓ=400	1	0.25кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-08.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		Закладная деталь Т3
Исполн.	Норбекова		Стадия: Р; Масса: 1.29кг; Масштаб: 1:10
Н.контр.	Табачинская		Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные: Арматура класса AI, ГОСТ 5781-82: 6	—	Итого	Арматура класса AIII, ГОСТ 5781-82: 12	22	—	Итого	Всего	Прокат класса Вст3кп2 ГОСТ 103-76: -200×10	Итого	Всего	Общий расход
К36-7-2	1.8	—	1.8	13.5	12.6	—	26.1	27.9	41.4	41.4	41.4	69.3

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы.		
		1	1.423-3 в.1	Колонна К36-7-2	1	
		2	1.423-3 в.2	Изделие закладное НМ 1-3	9	

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-07.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		Колонна К36-7-2
Исполн.	Норбекова		Стадия: Р; Масса: 1.1; Масштаб: 1:50
Н.контр.	Табачинская		Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом

Альбом III

Типовой проект 264-3-49.83

1 — 1





2 — 2





Ведомость расхода стали на элемент, кг.

Марка	Изделия арматурные				Изделия закладные								Общий расход
	Арматура класса AII, ГОСТ 5781-82			Всего	Арматура класса AI, ГОСТ 5781-82				Прокат марки Вст3кп2, ГОСТ 103-76			Всего	
	10	—	Итого		6	20	—	Итого	-240х8	—	Итого		
ОП1	5.06	—	5.06	5.06	0.2	2.27	—	2.47	6.33	—	6.33	8.80	13.86

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы.		
11		1	КЖИ-09.01.0	Сетка арматурная С-1	2	2.93кг
11		2	КЖИ-09.02.0	Изделие закладное ЗД-1	1	8.60кг
				Детали.		
11		3	КЖИ-09 00 1	Петля П-1	2	0.1кг
				Материалы		
		4		Бетон М200		0.04 м³

ГИП	Барсуков	
Нач. отд.	Иванчиков	
Гл. спец.	Табачинская	
Исполн.	Норбеков	
Н. контр.	Табачинская	

264-3-49.83 КЖИ-09.00.0 СБ

Опорная подушка ОП1.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0.1т	1:10
Лист	Листов 2	

Гипрокоммунстрой г. Москва

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Гип	Барсуков	
Нач.отд.	Иванчиков	
Гл.спец.	Табачинская	
Исполн.	Норбекова	
Н.контр.	Табачинская	

284-3-49.83 КЖИ-09.00.1

Подъемная петля П1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,1кг	1:10
Лист	Листов 1	

ФбАI ГОСТ 9781-75 ℓ=760.

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

1 — 1





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация.		
			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				К изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-09.02.1	ВСт3Кп2 ГОСТ 380-71* 240×8 ℓ=420	1	6,33кг
Б.ч.		2	КЖИ-09.02.2	ФбАI ГОСТ 5781-82 ℓ=920	1	2,27кг

ГИП	Барсуков	
Нач.отд.	Иванчиков	
Гл.спец.	Табачинская	
Исполн.	Норбекова	
Н. контр.	Табачинская	

284-3-49.83 КЖИ-09.02.0

Изделие закладное ЗД1.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	8,60кг	1:10
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация.		
			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-09.01.1	ФIOAII ГОСТ 5781-82 ℓ=480	4	0.3кг
Б.ч.		2	КЖИ-09.01.2	ФIOAII ГОСТ 5781-82 ℓ=360	6	0.23кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-09.01.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		Сетка С-1
Исполн.	Норбекова		Стадия: Р; Масса: 2.53кг; Масштаб: 1:10
Н.контр.	Табачинская		Лист; Листов 1
			Гипрокоммунстрой г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-10.00.1	Ст3 кп2 ГОСТ 380-71* 300х10 ℓ=190	2	4.5кг
Б.ч.		2	КЖИ-10.00.2	Уголок Б-80х80х8 ГОСТ 8509-72 / Ст3сп ГОСТ 535-79 ℓ=400	2	2.9кг
Б.ч.		3	КЖИ-10.00.3	ф20AI ГОСТ 5781-82 ℓ=1240	1	3.05кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-10.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		Изделие закладное А1
Исполн.	Норбекова		Стадия: Р; Масса: 17.85кг; Масштаб: 1:10
Н.контр.	Табачинская		Лист; Листов 1
			Гипрокоммунстрой г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



ГИП	Барсуков		284-3-49.83	КЖИ-11.00.0		
Нач.отд.	Иванчиков		Соединительный элемент МС1	Стадия	Масса	Масштаб
Гл.спец.	Табачинская			Р	0.56	1:10
Исполн.	Норбекова			Лист	Листов 1	
Н.контр.	Табачинская		ф10АI гост 5781-82 ℓ=900	ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



ГИП	Барсуков		284-3-49.83	КЖИ 12.00.0		
Нач.отд.	Иванчиков		Соединительный элемент МС2	Стадия	Масса	Масштаб
Гл.спец.	Табачинская			Р	0.38	1:10
Исполн.	Норбекова			Лист	Листов 1	
Н.контр.	Табачинская		ф10АI гост 5781-82 ℓ=620	ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.

ГИП	Барсуков	
Нач.отд.	Иванчиков	
Гл.спец.	Табачинская	
Исполн.	Норбекова	
Н.контр.	Табачинская	

284-3-49.83 КЖИ-13.00.0

Закладная деталь Т1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	0,2кг	1:10
Лист	Листов 1	

ФБАI ГОСТ 9781-82 ℓ=880

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению армату-		
				рных изделий.		
				Детали		
Б.Ч.		1	КЖИ-14.00.1	Вст3 кп2 ГОСТ 380-71* 100×5 ℓ=410	1	1.61кг
Б.Ч		2	КЖИ-14.00.2	Вст3 кп2 ГОСТ 380-71* 100×5 ℓ=250	1	0.98кг

ГИП	Барсуков	
Нач.отд.	Иванчиков	
Гл.спец.	Табачинская	
Исполн.	Норбекова	
Н.контр.	Табачинская	

284-3-49.83 КЖИ-14.00.0

Закладная деталь Т2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2.59кг	1:10
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом III



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-15.00.1	ф10AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=3090	1	1.91кг
Б.Ч.		2	КЖИ-15.00.2	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=3090	1	1.22кг
Б.Ч		3	КЖИ-15.00.3	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=200	17	0.08кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-15.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Каркас КР-1
Н.контр.	Табачинская		Стадия: Р; Масса: 4.49кг; Масштаб: 1:50; Лист; Листов 1
			Гипрокоммунстрой г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-16.00.1	ф10AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=1210	1	0.75кг
Б.Ч.		2	КЖИ-16.00.2	ф10AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=1410	1	0.87кг
Б.Ч		3	КЖИ-16.00.3	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=170	5	0.07кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-16.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Каркас КР-2
Н.контр.	Табачинская		Стадия: Р; Масса: 1.97кг; Масштаб: 1:50; Лист; Листов 1
			Гипрокоммунстрой г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных и закладных деталей.		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-17.00.1	ф25AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=6220	1	23,9 кг
Б.ч.		2	КЖИ-17.00.2	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=6220	1	2,46 кг
Б.ч.		3	КЖИ-17.00.3	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=290	33	0,09 кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-17.00.0
Нач.отд	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		Каркас КР-3
Исполн.	Норбекова		Стадия Р; Масса 2932кг; Масштаб 1:50
Н.контр	Табачинская		Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных и закладных деталей.		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-18.00.1	ф10AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=1480	1	0,92 кг
Б.ч.		2	КЖИ-18.00.2	ф10AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=1680	1	1,04 кг
Б.ч.		3	КЖИ-18.00.3	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=200	5	0,08 кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-18.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		Каркас КР-4
Исполн.	Норбекова		Стадия Р; Масса 2,36кг; Масштаб 1:50
Н.контр.	Табачинская		Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных деталей.		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-19.00.1	ф28AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=6220	1	30.0кг
Б.ч.		2	КЖИ-19.00.2	ф10AI ГОСТ 5781-82 ℓ=6220	1	3.80кг
Б.ч.		3	КЖИ-19.00.3	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=230	33	0.09кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-19.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Каркас КР-5
Н.контр	Табачинская		

Стадия	Масса	Масштаб
Р	36.77	
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматур-		
				ных и закладных деталей		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-20.00.1	ф10AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=980	1	0.6кг
Б.ч.		2	КЖИ-20.00.2	ф10AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=1180	1	0.7кг
Б.ч		3	КЖИ-20.00.3	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=200	3	0.07кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-20.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Каркас КР-6
Н.контр	Табачинская		

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1.51кг	
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных и закладных деталей.		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-21.00.1	ф10AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=1980	1	1,23кг
Б.ч.		2	КЖИ-21.00.2	ф10AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=2180	1	1,35кг
Б.ч.		3	КЖИ-21.00.3	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=200	6	0,085кг

ГИП	Барсуков	
Нач. отд.	Иванчиков	
Гл. спец.	Табачинская	
Исполн.	Норбекова	
Н. контр.	Табачинская	

284-3-49.83 КЖИ-21.00.0

Каркас КР-7.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	3,09кг	
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных и закладных деталей.		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-22.00.1	ф10AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=1900	1	1,2кг
Б.ч.		2	КЖИ-22.00.2	ф10AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=2100	1	1,3кг
Б.ч		3	КЖИ-22.00.3	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=200	4	0,079кг

ГИП	Барсуков	
Нач. отд.	Иванчиков	
Гл. спец.	Табачинская	
Исполн.	Норбекова	
Н. контр.	Табачинская	

284-3-49.83 КЖИ-22.00.0

Каркас КР-8

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2,8кг	
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-23.00.1	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=1280	6	0.51кг
Б.Ч.		2	КЖИ-23.00.2	ф6AI ГОСТ 5781-82 ℓ=950	3	0.21кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-23.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Стадия: Р; Масса: 3.69кг; Масштаб:
Н.контр	Табачинская		Сетка С-1
			Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-24.00.1	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=1280	15	0.51кг
Б.Ч.		2	КЖИ-24.00.2	ф6AI ГОСТ 5781-82 ℓ=2980	3	0.65кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-24.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Стадия: Р; Масса: 9.6кг; Масштаб:
Н.контр	Табачинская		Сетка С-2
			Лист; Листов
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных и закладных изделий		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-25.00.1	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=1280	3	0.51кг
Б.ч.		2	КЖИ-25.00.2	ФбАI ГОСТ 5781-82 ℓ=470	3	0.10кг

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ГИП	Барсуков	
Нач. отд.	Иванчиков	
Гл. спец.	Табачинская	
Исполн.	Норбекова	
Н. контр.	Табачинская	

284-3-49.83 КЖИ-25.00.0

Сетка С-3

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1.83кг	
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-26.00.1	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=1280	4	0.51кг
Б.ч.		2	КЖИ-26.00.2	ФбАI ГОСТ 5781-82 ℓ=700	3	0.16кг

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

ГИП	Барсуков	
Нач. отд.	Иванчиков	
Гл. спец.	Табачинская	
Исполн.	Норбекова	
Н. контр.	Табачинская	

284-3-49.83 КЖИ-26.00.0

Сетка С-4

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2.46кг	
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-27.00.1	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=1280	8	0.51кг
Б.Ч		2	КЖИ-27.00.2	ф6AI ГОСТ 5781-82 ℓ=1400	3	0.31кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-27.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Сетка С-5
Н.контр.	Табачинская		Стадия: Р; Масса: 5.01кг; Масштаб:
			Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл.



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных и закладных изделий		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-28.00.1	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=1280	12	0.51кг
Б.Ч		2	КЖИ-28.00.2	ф6AI ГОСТ 5781-82 ℓ=2140	3	0.48кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-28.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Сетка С-6
Н.контр.	Табачинская		Стадия: Р; Масса: 7.56кг; Масштаб:
			Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл.

19060-02

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-29.00.1	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=1280	3	0.51кг
Б.Ч.		2	КЖИ-29.00.2	ф6AI ГОСТ 5781-82 ℓ=550	3	0.12кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-29.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		
Н.контр.	Табачинская		Сетка С-7

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1.89кг	
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-30.00.1	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=880	5	0,35кг
Б.Ч.		2	КЖИ-30.00.2	ф6AI ГОСТ 5781-82 ℓ=920	2	0.20кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-30.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		
Н.контр.	Табачинская		Сетка С-8

Стадия	Масса	Масштаб
Р	2,19кг	
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-31.00.1	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=880	3	0.35кг
Б.Ч.		2	КЖИ-31.00.2	ф6AI ГОСТ 5781-82 ℓ=420	2	0.09кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-31.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Сетка С-9
Н.контр.	Табачинская		Стадия: Р; Масса: 1.23кг; Масштаб:
			Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-32.00.1	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=880	10	0.35кг
Б.Ч.		2	КЖИ-32.00.2	ф6AI ГОСТ 5781-82 ℓ=1800	2	0.40кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-32.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Сетка С-10
Н.контр.	Табачинская		Стадия: Р; Масса: 4.30кг; Масштаб:
			Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделии		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-33.00.1	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=880	3	0.35кг
Б.Ч.		2	КЖИ-33.00.2	ф6AI ГОСТ 5781-82 ℓ=550	2	0.12кг

ГИП	Барсуков	284-3-49.83	КЖИ-33.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова	Сетка С-11	Стадия: Р; Масса: 1.29кг; Масштаб:
Н.контр.	Табачинская		Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-34.00.1	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=1580	11	0.62кг
Б.Ч.		2	КЖИ-34.00.2	ф6AI ГОСТ 5781-82 ℓ=1900	5	0.42кг

ГИП	Барсуков	284-3-49.83	КЖИ-34.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова	Сетка С-12	Стадия: Р; Масса: 3,92кг; Масштаб:
Н.контр.	Табачинская		Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№подл.



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-35.00.1	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=1580	4	0.63 кг
Б.Ч.		2	КЖИ-35.00.2	ФбАI ГОСТ 5781-82 ℓ=740	5	0.16 кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-35.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Стадия: Р; Масса: 3.42кг; Масштаб:
Н.контр.	Табачинская		Сетка С-13; Лист; Листов 1
			Гипрокоммунстрой г. Москва

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-36.00.1	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=1580	3	0.63 кг
Б.Ч.		2	КЖИ-36.00.2	ФбАI ГОСТ 5781-82 ℓ=550	5	0.10 кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-36.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Стадия: Р; Масса: 2.42кг; Масштаб:
Н.контр.	Табачинская		Сетка С-14; Лист; Листов 1
			Гипрокоммунстрой г. Москва

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению армату-		
				рных и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-37.00.1	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=1280	9	0.9кг
Б.ч.		2	КЖИ-37.00.2	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=1600	3	0.36кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-37.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Стадия: Р; Масса: 5,78кг; Масштаб:
Н.контр.	Табачинская		Сетка С-15; Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению армату-		
				рных и закладных изделий		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-38.00.1	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=1280	11	0.71кг
Б.ч.		2	КЖИ-38.00.2	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=2120	3	0.47кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-38.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		Стадия: Р; Масса: 7,02кг; Масштаб:
Н.контр.	Табачинская		Сетка С-16; Лист; Листов 1
			ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
			КЖИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-39.00.1	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=980	10	0.39кг
Б.Ч.		2	КЖИ-39.00.2	ФбАI ГОСТ 5781-82 ℓ=1850	2	0.41кг

ГИП	Барсуков		
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		
Н.контр.	Табачинская		

284-3-49.83 КЖИ-39.00.0

Сетка С-17

Стадия	Масса	Масштаб
Р	4,72кг	
Лист	Листов 1	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
			КЖИ-ТТ	Технические требования к изготовлению арматурных и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-40.00.1	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=980	3	0.39кг
Б.Ч.		2	КЖИ-40.00.2	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=480	2	0,11 кг

ГИП	Барсуков		
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		
Н.контр.	Табачинская		

284-3-49.83 КЖИ-40.00.0

Сетка С-18

Стадия	Масса	Масштаб
Р	1.39кг	
Лист	Листов	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

19060-02

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-41.00.1	ф10AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=1180	1	0.7кг
Б.ч.		2	КЖИ-41.00.2	ф10AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=1380	1	0.9кг
Б.ч		3	КЖИ-41.00.3	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=170	4	0.06кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-41.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		Стадия: Р; Масса: 1.84кг; Масштаб:
Исполн.	Норбекова		Каркас КР-9
Н.контр.	Табачинская		Лист; Листов 1
			Гипрокоммунстрой г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.ч.		1	КЖИ-42.00.1	ф8AI ГОСТ 5781-82 ℓ=1120	8	0.44кг
Б.ч.		2	КЖИ-42.00.2	ф6AI ГОСТ 5781-82 ℓ=1370	3	0.3кг

ГИП	Барсуков		284-3-49.83 КЖИ-42.00.0
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		Стадия: Р; Масса: 4.42кг; Масштаб:
Исполн.	Норбекова		Сетка С-19
Н.контр.	Табачинская		Лист; Листов 1
			Гипрокоммунстрой г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы.		
Б.Ч.		1	КЖИ-43.01.0	Ф20А III ГОСТ 5781-82 ℓ=2850	2	5.57кг
Б.Ч.		2	КЖИ-43.02.0	Уголок $\frac{\text{Б-50×50×5 ГОСТ 8509-72*}}{\text{Ст 3сп ГОСТ 535-79}}$ ℓ=2000	2	7.54кг
Б.Ч.		3	КЖИ-43.03.0	Ф18А III ГОСТ 5781-82 ℓ=580	7	4.06кг

1. Сварку производить электродами Э-42 $h_ш$=4мм.
2. Перед установкой на место все металлические элементы покрасить масляной краской за 2 раза.

ГИП	Барсуков		
Нач.отд.	Иванчихов		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		
Н.контр.	Табачинская		

284-3-49.83 КЖИ-43.00.0

Лестница ЛМ-1.

Стадия	Масса	Масштаб
Р	34.34кг	
Лист	Листов	

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

19060-02

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
Б.ч.		1	КЖИ-44.01.0	ФЗОАIII ГОСТ 5781-82 ℓ=2860	2	5.5Ткг
Б.ч.		2	КЖИ-44.02.0	Уголок $\frac{\text{Б-50×50×5 ГОСТ 8509-72*}}{\text{Ст3сп ГОСТ 535-79}}$	2	26.8кг
Б.ч.		3	КЖИ-44.03.0	ФI8AIII ГОСТ 5781-82 ℓ=580	24	4.16кг

1. Сварку производить электродами Э-42 $h_ш$=4мм.
2. Перед установкой на место все металлические элементы покрасить масляной краской за 2 раза.

ГИП	Барсуков	
Нач.отд.	Иванников	
Гл.спец.	Табачинская	
Инженер.	Норбекова	
Н.контр.	Табачинская	

284-3-49.83 КЖИ-44.000

Лестница ЛМ-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	92.8кг	

Лист | Листов

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

19060-02

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-45.00.1	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=1280	5	0.51
Б.Ч		2	КЖИ-45.00.2	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=780	9	0.31

ГИП	Барсуков		
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		
Н.контр.	Табачинская		

284-3-49 83 КЖИ-45.00.0

Сетка С-1

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5,34кг	

Лист Листов 1

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru

Типовой проект 284-3-49.83 Альбом II



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация.		
12			КЖИ-ТТ	Технические требования		
				к изготовлению арматурных		
				и закладных изделий.		
				Детали.		
Б.Ч.		1	КЖИ-46.00.1	ФВАI ГОСТ 5781-82 ℓ=980	14	0.39

ГИП	Барсуков		
Нач.отд.	Иванчиков		
Гл.спец.	Табачинская		
Исполн.	Норбекова		
Н.контр.	Табачинская		

284-3-49.83 КЖИ-46.00.0

Сетка С-2

Стадия	Масса	Масштаб
Р	5,46кг	

Лист Листов 1

ГИПРОКОММУНСТРОЙ г. Москва

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

19060-02