ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-50.86

ГАРАЖ НА 25 СПЕЦМАШИН С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

АЛЬБОМ 6.

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

2214/07

Цена 0-87

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать „18" 08 1989 г.
Заказ Т-2862 Тираж 100

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-I-50.86

ГАРАЖ НА 25 СПЕЦМАШИН С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

АЛЬБОМ 6.

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан проектным институтом Гипродрев

Главный инженер института _____ О.В.ИЛЬИН

Главный инженер проекта _____ Г.Ф.ЗОРИН

Утвержден Минлесбумпромом СССР

Протокол № 47

от 14 апреля 1986 г.

Введен в действие институтом Гипродрев

Приказ № 88

от 15 октября 1986 г.

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ 1. Пояснительная записка. Генеральный план. Технология производства. Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические.

АЛЬБОМ 2. Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Связь и сигнализация. Отопление и вентиляция. Внутренний водопровод и канализация. Пожарная сигнализация.

АЛЬБОМ 3. Строительные изделия.

АЛЬБОМ 4. Задание заводу-изготовителю на щиты управления.

Книга 1

АЛЬБОМ 5. С м е т ы. Книга 2

АЛЬБОМ 6. Ведомости потребности в материалах.

АЛЬБОМ 7. Спецификации оборудования.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 6.

МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
	ОБЛОЖКА	
	ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ	I
	СОСТАВ ПРОЕКТА	2
	СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 6	3-4
АР.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта АР	5
КЖВМ1-I	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта, Монолитные конструкции ($t = -30^{\circ}$) /на 4 листах/	6-9
КЖВМ1-2	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта. Монолитные конструкции ($t = -40^{\circ}$) /на 4 листах/	I0-I3
КЖВМ2-I	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта. Сборные конструкции ($t = -30^{\circ}$) /на 4 листах/	I4-I7
КЖВМ2-2	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта. Сборные конструкции ($t = -40^{\circ}$) /на 4 листах/	I8-2I
КЖВМ3-I	Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки ($t = -30^{\circ}$)	22

МАРКА	НАИМЕНОВАНИЕ	СТР.
КЖВМ3-2	Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки ($t = -40^{0}$)	23
ЭМ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ /на 3 листах/	24-26
СС.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС /на 2 листах/	27-28
ОВ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ /на 3 листах/	29-31
ЭО.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО /на 7 листах/	32-38
ВК.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта ВК /на 4 листах/	39-42
ВК.ВМ	Ведомость объемов сборных бетонных и ж/бетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	43
ЭС.ВМ	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭС.	

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86 АЛЬБОМ 6

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
2	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫВА-					
3	ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ					
4						
5	Блоки дверные в сборе					
6	(комплектно) м2	536II0	055	76,0		76,0
7						
8	Пиломатериалы качественные					
9	(необрезные) м3	533I00	II3	I9,2		I9,2
10						
11	Плиты древесноволокнистые					
12	твердые, м2	533622	055	I45,0		I45,0
13						
14	Плиты древесностружечные, м3	553400	II3	0,05		0,05
15						
16	Расход пиломатериалов в					
17	круглом лесе м3		II3	32,2		32,2
18						
19	Стальные конструкции	095I00	I68		0,07	0,07
20	ИТОГО привед.к СТ3		I68		0,07	0,07

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 503-I-50.86 - АР.ВМ

Нач.отд.	Прасолов	
Рук.гр.	Мельников	
Составил	Жукова	
Проверил	Мельников	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОДРЕВ г.ЛЕНИНГРАД

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО						
2	КАЧЕСТВА		093000				
3							
4	Сталь арматурная класса AI,	т		168		1,02	1,02
5	Сталь среднесортная	т	093200	168		0,16	0,16
6	диам.20	т	∅ 20	168		0,07	0,07
7	диам.24	т	∅ 24	168		0,09	0,09
8	Сталь мелкосортная	т	093300	168		0,24	0,24
9	диам.10	т	∅ 10	168		0,19	0,19
10	диам.12	т	∅ 12	168		0,01	0,01
11	диам.16	т	∅ 16	168		0,02	0,02
12	диам.18	т	∅ 18	168		0,02	0,02
13	Катанка	т	093400	168		0,62	0,62
14	диам.6	т	∅ 6	168		0,18	0,18
15	диам.8	т	∅ 8	168		0,44	0,44
16	Сталь арматурная класса AII	т		168		0,84	0,84
17	Сталь мелкосортная	т	093300	168		0,84	0,84
18	диам.10	т	∅ 10	168		0,37	0,37
19	диам.12	т	∅ 12	168		0,47	0,47
20	Сталь арматурная класса AIII	т		168		2,64	2,64

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом 6

Типовой проект 503-1-50.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-50.86 ОВ.ВМ1-1

Нач.отд.	Прасолов	
Рук.гр.	Михеев	
Исполнил	Кондрашова	
Проверил	Михеев	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта. Монолитные конструкции. (t =-30 град.)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ГИПРОДРЕВ г.ЛЕНИНГРАД

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная	т	093200	168		0,30	0,30
2	диам.20	т	⌀ 20	168		0,30	0,30
3	Сталь мелкосортная,	т	093300	168		2,26	2,26
4	диам.10	т	⌀ 10	168		0,56	0,56
5	диам.12	т	⌀ 12	168		0,20	0,20
6	диам.14	т	⌀ 14	168		1,33	1,33
7	диам.18	т	⌀ 18	168		0,17	0,17
8	Катанка	т	093400	168		0,08	0,08
9	диам.8	т	⌀ 8	168		0,08	0,08
10	ИТОГО сортового проката						
11	обыкновенного качества	т		168		4,50	4,50
12	Сталь сортовая конст-						
13	рукционная	т	095100	168		0,46	0,46
14	Прокат листовой рядовой	т	097100	168		0,01	0,01
15	ИТОГО стали в натуральной						
16	массе*	т		168		4,97	4,97
17	В том числе по укрупненному						
18	сортаменту:						
19	Сталь крупносортная	т	095100	168		0,46	0,46
20	Сталь среднесортная	т	093200	168		0,46	0,46
21	Сталь мелкосортная	т	093300	168		3,34	3,34
22	Сталь толстолистовая рядовых						
23	марок (от 4 мм)	т	097100	168		0,01	0,01
24	* Включены изделия закладные						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Катанка т	093400	I68		0,70	0,70
2	Металлоизделия промышленного					
3	назначения (метизы)	I20000				
4	Проволока стальная низкоуглеро-					
5	дистая обыкновенного качества					
6	для железобетона BI т	I2I300	I68		0,3I	0,3I
7	Проволока стальная низкоугле-					
8	родистая периодического про-					
9	филя BpI т	I2I400	I68		0,0I	0,0I
I0	ИТОГО металлоизделий про-					
II	мышленного назначения т		I68		0,32	0,32
I2	ВСЕГО сортового проката обык-					
I3	новенного качества, стали сор-					
I4	товой конструкционной, листо-					
I5	вого рядового проката, метал-					
I6	лоизделий промышленного назна-					
I7	чения в натуральной масса т		I68		5,29	5,29
I8	ИТОГО стали, приведенной к					
I9	стали класса AI т		I68		6,26	6,26
20	То же, к стали Ст3 т		I68		0,47	0,47
2I	ВСЕГО стали, приведенной к					
22	классу AI и стали Ст3 т		I68		6,73	6,73
23	Портландцемент	573II0				
24	М300 т	573I5I	I68		44,52	44,52

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	М400 т	573112	168		3,10	3,10
2	Цемент, приведенный к марке					
3	400 (всего) т		168		43,17	43,17
4	Щебень или гравий м3	571120	113		65,42	65,42
5		571110	113		116,96	116,96
6	Песок строительный при-					
7	годный м3	571140	113		142,87	142,87
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Альбом 5

Типовой проект 503-1-50.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-1-50.86 ЖК.РМ-1

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса AI т		168		1,02	1,02
4	Сталь среднесортная т	093200	168		0,16	0,16
5	диам.20 т	∅ 20	168		0,07	0,07
6	диам.24 т	∅ 24	168		0,09	0,09
7	Сталь мелкосортная т	093300	168		0,24	0,24
8	диам.10 т	∅ 10	168		0,19	0,19
9	диам.12 т	∅ 12	168		0,01	0,01
10	диам.16 т	∅ 16	168		0,02	0,02
11	диам.18 т	∅ 18	168		0,02	0,02
12	Катанка т	093400	168		0,62	0,62
13	диам.6 т	∅ 6	168		0,18	0,18
14	диам.8 т	∅ 8	168		0,44	0,44
15	Сталь арматурная класса AIII т		168		0,84	0,84
16	Сталь мелкосортная т	093300	168		0,84	0,84
17	диам.10 т	∅ 10	168		0,37	0,37
18	диам.12 т	∅ 12	168		0,47	0,47
19	Сталь арматурная класса AIII т		168		2,64	2,64
20	Сталь среднесортная т	093200	168		0,30	0,30

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-50.86 АЛЬБОМ 6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 503-1-50.86 КЖ.ВМ.-2

Нач.отд.	Прасолов		
Рук.гр.	Михеев		
Исполн.	Кондашова		
Проверил	Михеев		

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта. Монолитные конструкции ($t = -40^{\circ}$)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ГИПРОДРЕВ г.ЛЕНИНГРАД

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	диам.20	т	⌀ 20	I68		0,30	0,30
2	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		2,26	2,26
3	диам.I0	т	⌀ I0	I68		0,56	0,56
4	диам.I2	т	⌀ I2	I68		0,20	0,20
5	диам.I4	т	⌀ I4	I68		I,33	I,33
6	диам.I8	т	⌀ I8	I68		0,I7	0,I7
7	Катанка	т	093400	I68		0,08	0,08
8	диам,8	т	⌀ 8	I68		0,08	0,08
9	ИТОГО сортового проката обык-						
10	новенного качества	т		I68		4,50	4,50
11	Сталь сортовая конструк-						
12	ционная	т	095I00	I68		0,46	0,46
13	Прокат листовой рядовой	т	097I00	I68		0,0I	0,0I
14	ИТОГО стали в натуральной						
15	массе*	т		I68		4,97	4,97
16	В том числе по укрупненному						
17	сортаменту:						
18	Сталь крупносортная	т	095I00	I68		0,46	0,46
19	Сталь среднесортная	т	093200	I68		0,46	0,46
20	Сталь мелкосортная	т	093300	I68		3,34	3,34
21	Сталь толстолистовая рядовых						
22	марок (от 4 мм)	т	097I00	I68		0,0I	0,0I
23	Катанка	т	093400	I68		0,70	0,70
24	Металлоизделия промышлен-						

* Включены изделия закладные

Привязан

Инв. №

Альбом 6
Типовой проект 503-I-50.86
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ного назначения (метизы)	I20000				
2	Проволока стальная низкоугле-					
3	родистая обыкновенного каче-					
4	ства для железобетона BI т	I2I300	I68		0,3I	0,3I
5	Проволока стальная низкоугле-					
6	родистая периодического про-					
7	филя BpI т	I2I400	I68		0,0I	0,0I
8	ИТОГО металлоизделий промыш-					
9	ленного назначения т		I68		0,32	0,32
10	ВСЕГО сортового проката обык-					
11	новенного качества, стали					
12	сортовой конструкционной, ли-					
13	стового рядового проката, ме-					
14	таллоизделий промышленного					
15	назначения в натуральной					
16	массе т		I68		5,29	5,29
17	ИТОГО стали, приведенной к					
18	стали класса AI т		I68		6,26	6,26
19	То же, к стали Ст3 т		I68		0,47	0,47
20	ВСЕГО стали, приведенной к					
21	классу AI и стали Ст3 т		I68		6,73	6,73
22	Портландцемент	573II0				
23	М300 т	573I5I	I68		44,52	44,52
24	М400 т	573II2	I68		3,I0	3,I0

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент, приведенный к марке					
2	М400 (всего) т	5	I68		43,I7	43,I7
3	Щебень или гравий м3	57II20	II3		65,42	65,42
4		57III0	II3		I06,96	I06,96
5	Песок строительный при-					
6	родный м3	57II40	II3		I0I,39	I0I,39
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Альбом 5

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса AI т		I68	I,89		I,89
4	Сталь арматурная класса AII / AIII т		I68	0,42 / 0,3I		0,42 / 0,3I
5	Сталь арматурная класса AIII т	093004	I68	I0,6		I0,6
6	Сталь арматурная класса AIУ т	093006	I68	0,25		0,25
7	Сталь арматурная класса AУ т	093008	I68	I,I0		I,I0
8	Сталь арматурная класса AтУ т	093007	I68	I,00		I,00
9	ИТОГО сортового проката					
10	обыкновенного качества т		I68	I5,27		I5,27
11	Сталь сортовая конструкцион-					
12	ная т	095300	I68	0,45I		0,45I
13		095I00	I68	I,56		I,56
14	Прокат рядовой листовой т	097I00	I68	2,I7		2,I7
15	ИТОГО стали в натуральной					
16	массе* т		I68	I9,45		I9,45
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь крупносортная т	095I00	I68	I,56		I,56
20	Сталь среднесортная т	093200	I68	2,56		2,56

Примечание В графе "тип" указано количество * Включены изделия закладные материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 КЖ.ВМ2-I

Нач.отд.	Прасолов	
Рук.гр.	Микеев	
Исполнил	Кондрашова	
Проверил	Микеев	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта. Сборные конструкции (t = -30°)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОДРЕВ г.ЛЕНИНГРАД

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная т	093300	I68	8,77		8,77
2		095300	I68	0,05		0,05
3	Катанка т	093400	I68	4,40		4,40
4	Сталь толстолистовая рядовых					
5	марок (от 4 мм) т	097I00	I68	2,I7		2,I7
6	Металлоизделия промышленного					
7	назначения (метизы)	I20000				
8	Проволока стальная низкоуг-					
9	леродистая обыкновенного каче-					
10	ства для железобетона BI т	I2I300	I68	2,8I		2,8I
11	Проволока стальная низкоугле-					
12	родистая периодического про-					
13	филя BpI т	I2I400	I68	2,35		2,35
14	Проволока стальная высокопроч-					
15	ная для железобетона (арматур-					
16	ные канаты класса К-7) т		I68	2,52		2,52
17	ИТОГО металлоизделий промыш-					
18	ленного назначения т		I68	7,68		7,68
19	Сталь сортовая конструкцион-					
20	ная	095000				
21	Профили гнутые открытые т		I68	0,4I		0,4I
22	ИТОГО стали сортовой конструк-					
23	ционной т		I68	0,4I		0,4I
24	ВСЕГО сортового проката					

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 КЖ.ВМ2-I

Лист 2

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	обыкновенного качества, стали						
2	сортовой конструкционной, ли-						
3	тового проката, металлоизделий						
4	промышленного назначения в на-						
5	туральной массе	т		I68	27,60		27,60
6	ИТОГО стали, приведенной к						
7	классу AI	т		I68	30,04		30,04
8	ИТОГО стали, приведенной к Ст3			I68	4,64		4,64
9	ИТОГО стали, приведенной к						
10	классу AI и Ст3	т		I68	34,68		34,68
11	Цемент						
12	Портландцемент:						
13	М300	т	573I5I	I68	5,63		5,63
14	М400	т	573II2	I68	I3I,33		I3I,33
15	М600	т	573II5	I68	22,03		22,03
16	ИТОГО цемента, приведенного						
17	к марке М400	т		I68	I62,84		I62,84
18	Инертные материалы:						
19	гравий	м3	57II20	II3	73,92		73,92
20	щебень	м3	57III0	II3	III,26		III,26
21	Песок строительный при-						
22	родный	м3	57II40	II3	I79.8		I79,8
23	для легкого бетона	м3		II3	I3I,2I		I3I,2I
24	Заполнители пористые	м3	57I200	II3	2II,82		2II,82

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ					
2	И ЛЕСОПИЛЬНО-ДЕРЕВООБРАБАТЫ-					
3	ВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	530000				
4						
5	Перегородки каркасно-обши-					
6	вные м2		055		I29,3I	I29,3I
7						
8	Пиломатериалы качественные					
9	(необрезные) м3	533I00	II3		I,I46	I,I46
10						
11	Расход пиломатериалов в					
12	круглом лесе м3		II3		I,7I9	I,7I9
13						
14	Материалы тепло- и звуко-					
15	изоляционные	576000				
16						
17	Изделия минераловатные тепло-					
18	и звукоизоляционные м3	576200	II3		2,458	2,458
19						
20	Листы асбестоцементные кон-					
21	структивные плоские м2	578I05	055		I29,3I	I29,3I
22						
23						
24						

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 КЖ.ВМ2-I

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	СОРТОВОЙ ПРОКАТ ОБЫКНОВЕННОГО					
2	КАЧЕСТВА	093000				
3	Сталь арматурная класса АI т		I68	I,99		I,99
4	Сталь арматурная класса АII / АсII т			0,I3 / 0,3I		0,I3 / 0,3I
5	Сталь арматурная класса АIII т	093004	I68	I0,55		I0,55
6	Сталь арматурная класса АIУ т	093006	I68	0,25		0,25
7	Сталь арматурная класса АУ т	093008	I68	I,II		I,II
8	Сталь арматурная класса АтУ т	093007	I68	I,00		I,00
9	ИТОГО сортового проката обык-					
10	новенного качества т		I68	I5,34		I5,34
11	Сталь сортовая конструкцион. т	095300	I68	0,05		0,05
12		095I00	I68	I,55		I,55
13	Прокат рядовой листовой т	097I00	I68	2,I7		2,I7
14	ИТОГО стали в натурал.массе* т		I68	I9,II		I9,II
15	В том числе по укрупненному					
16	сортаменту:					
17	Сталь крупносортная т	095I00	I68	I,55		I,55
18	Сталь среднесортная т	093200	I68	2,56		2,56
19	Сталь мелкосортная т	093300	I68	8,97		8,97
20		095300	I68	0,05		0,05

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

* Включены изделия закладные

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86 АЛЬБОМ 6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 КЖ.ВМ2-2

Нач.отд.	Прасолов	
Рук.гр.	Михеев	
Исполнил	Кондратова	
Проверил	Михеев	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта. Сборные конструкции ($t = -40^{\circ}$)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОСПЕЦ г.ЛЕНИНГРАД

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Катанка т	093400	I68	4,06		4,06
2	Сталь толстолистовая рядо-					
3	вых марок (от 4 мм) т	097I00	I68	2,I7		2,I7
4	Металлоизделия промышлен-					
5	ного назначения (метизы)	I20000				
6	Проволока стальная низкоуг-					
7	леродистая обыкновенного каче-					
8	ства для железобетона BI т	I2I300	I68	2,75		2,75
9	Проволока стальная низкоуглеро-					
10	дистая периодического про-					
11	филя BpI т	I2I400	I68	I,83		I,83
12	Проволока стальная высоко-					
13	прочная для железобетона (арма-					
14	турные канаты класса К-7) т		I68	2,52		2,52
15	ИТОГО металлоизделий промыш-					
16	ленного назначения т		I68	7,I0		7,I0
17	Сталь сортовая конструкционная	095000				
18	Профили гнутые открытые т		I68	0,4I		0,4I
19	ИТОГО сталь сортовой конст-					
20	рукционной т		I68	0,4I		0,4I
21	ВСЕГО сортового проката обык-					
22	новенного качества, стали					
23	сортовой конструкционной,					
24	листового проката, металло-					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	изделий промышленного назна-					
2	чения в натуральной массе т		I68	26,87		26,87
3	ИТОГО стали, приведенной к					
4	стали класса AI т		I68	28,79		28,79
5	ИТОГО стали, приведенной к					
6	Ст3 т		I68	4,2I		4,2I
7	ВСЕГО стали, приведенной к					
8	классу AI и Ст3 т		I68	33,0		33,0
9	Цемент					
10	Портландцемент					
11	М400 т	573II2	I68	I40,7I		I40,7I
12	М600 т	57II5	I68	26,44		26,44
13	ИТОГО цемента, приведенного					
14	к марке М400 т		I68	I67,I5		I67,I5
15	Инертные материалы					
16	гравий м3	57II20	II3	48,36		48,36
17	щебень м3	47III0	II3	II3,92		II3,92
18	Песок строительный природн. м3	57II40	II3	I62,I6		I62,I6
19	для легкого бетона м3		II3	I62,03		I62,03
20	заполнители пористые м3	57I200	II3	267,29		267,29
21	Продукция лесозаготовитель-					
22	ной и лесопильно-деревооб-					
23	рабатывающей промышленности	530000				
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Перегородки каркасно-об-					
2	шивные м2		055		129,31	129,31
3	Пиломатериалы качественные					
4	(необрезные) м3	533100	113		1,146	1,146
5	Расход пиломатериалов в					
6	круглом лесе м3		113		1,719	1,719
7	Материалы тепло- и звуко-					
8	изоляционные	576000				
9	Изделия минераловатные					
10	тепло- и звукоизоляционные м3	576200	113		2,458	2,458
11	Листы асбестоцементные					
12	конструкционные плоские м2	578105	055		129,31	129,31
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Конструкции и детали каналов	589300	II3	3,30		3,30
2	Балки фундаментные	582400	II3	9,40		9,40
3	Колонны	582I00	II3	26,I2		26,I2
4	Балки стропильные	5822II	II3	4I,52		4I,52
5	Панели стеновые наружные	583I00	II3	2I7,I5		2I7,I5
6	Панели внутренних стен	58322I	II3	28,74		28,74
7	Перегородки	583322	II3	26,87		26,87
8	Панели перекрытия	5842II	II3	I3,05		I3,05
9	Панели перекрытия	584222I	II3	37,4		37,4
10	Плиты покрытия, стаканы	584III	II3	73,6I		73,6I
11	Перемычки	582800	II3	0,I5		0,I5
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потреоное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Альбом 8

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 КЖ.ВМ3-I

Нач.отд.	Прасолов	
Рук.гр.	Михеев	
Составил	Кондрашова	
Проверил	Михеев	

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки ($t = -30^{\circ}$)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОДРЕВ г. ЛЕНИНГРАД

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Конструкции и детали каналов	589300	II3	3,30		3,30
2	Балки фундаментные	582400	II3	9,40		9,40
3	Колонны	582I00	II3	26,I2		26,I2
4	Балки стропильные	5822II	II3	4I,52		4I,52
5	Панели стеновые наружные	583I00	II3	275,25		275,25
6	Панели внутренних стен	58322I	II3	28,74		28,74
7	Перегородки	583322	II3	26,87		26,87
8	Панели перекрытия	5842II	II3	I3,05		I3:05
9	Панели перекрытия	58422I	II3	37,4		37,4
10	Плиты покрытия, стаканы	584III	II3	73,6I		73,6I
11	Перемычки	582800	II3	0,I5		0,I5
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 КЖ.РМ3-2

Нач.отд.	Прасолов	
Рук.гр.	Михеев	
Составил	Бондарцова	
Проверил	Михеев	

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки ($t = -40^0$)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОДРЕВ г.ЛЕНИНГРАД

Настроки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. ПОСТАВКА ГЕНПОДРЯДЧИКА					
2	I.I. Сталь полосовая					
3	4х30 ГОСТ I03-76 кг		II6	2,76		2,76
4	I.2. Сталь полосовая					
5	4х40 ГОСТ I03-76 кг		II6	25,3		25,3
6	I.3. Сталь полосовая					
7	5х36 ГОСТ I03-76 кг		II6	0,3		0,3
8	I.4. Сталь листовая 2					
9	ГОСТ I9903-74 кг		II6	3,75		3,75
10	I.5. Сталь листовая 5					
11	ГОСТ I9903-74 кг		II6	2,6		2,6
12	I.6. Сталь круглая 8					
13	ГОСТ 2590-7I кг		II6	0,02		0,02
14	I.7. Сталь круглая I2					
15	ГОСТ 2590-7I кг		II6	0,I8		0,I8
16	I.8. Сталь швеллерная I0					
17	ГОСТI8240-72 м		006	I5		I5
18	I.9. Сталь угловая 5х50х50					
19	ГОСТ 8509-72 кг		II6	7,6		7,6
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 ЭМ.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГИПРОПРЕВ г.ЛЕНИНГРАД

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I.I0. Лента 2х25					
2	ГОСТ 6009-74 кг		II6	I,50		I,50
3	I.II. Лента 3х20					
4	ГОСТ 6009-74 кг		II6	I,I0		I,I0
5	I.I2. Проволока 2,0-Щ-I					
6	ГОСТ 3282-74 кг		II6	0,0I		0,0I
7	I.I3. Труба легкая 20х2,5					
8	ГОСТ 3262-75 м		006	I47		I47
9	I.I4. Труба легкая 40х3,0					
10	ГОСТ 3262-75 м		006	2		5
11	I.I5. Труба ПВД(ПНП) 25С м		006	2I0		2I0
12	I.I6. То же, 32С м		006	7		7
13	I.I7. Труба ПВД(ПНП) 40С					
14	ГОСТ I8599-73 м		006	5		5
15	I.I8. Труба 25х2,8					
16	ГОСТ 3262-75 кг		II6	II,5		II,5
17						
18	2. ПОСТАВКИ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ					
19	ОРГАНИЗАЦИИ. ИЗДЕЛИЯ ГЭМ					
20	2.I. Профиль С-образный К108 кг		II6	0,5		0,5
21	2.2. Профиль С-образный К10I кг		II6	0,63		0,63
22	2.3. Профиль -неравнополоч-					
23	ный К238 кг		II6	2,38		2,38
24	2.4. Короб защитный К3-30 кг		II6	4,0		4,0

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 ЭМ.ВМ

Лист 2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	2.5. Короб одноканальный.						
2	Секция прямая УI050	кг		II6	0,85		0,85
3	2.6. Полоса монтажная КI06	кг		II6	6,59		6,59
4	2.7. Полоса К405	шт.		796	8		8
5	2.8. Пряжка К407	шт.		796	8		796
6	2.9. Коробка клеммная У6I4	шт.		796	I3		796
7	2.I0. Втулка полиэтиленовая						
8	В22	шт.		796	2		2
9	2.II. Втулка полиэтиленовая						
10	В42	шт.		796	2		2
II	2.I2. Гайка закладная К605	шт.		796	2I		2I
I2	2.I3. Гайка закладная К6I0	шт.		796	4		4
I3	2.I4. Подвес ПСКI0-20	шт.		796	9		9
I4	2.I5. Подвес ПККI0-20	шт.		796	I		I
I5	2.I6. Анкер АОК-500	шт.		796	2		2
I6	2.I7. Муфта НМ-500	шт.		796	I		I
I7	2.I8. Зажим тросовый К676	шт.		796	2		2
I8	2.I9. Полка кабельная КЛI6I	шт.		796	22		22
I9	2.20. Стойка КII50	шт.		796	22		22
20	2.2I. Прижим НЛ-ПР	шт.		796	44		44
21	2.22. Лоток прямой НЛ20-П2	шт.		796	I8		I8
22	2.23. Скоба КII57У3	шт.		796	24		24
23							
24							

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ПОСТАВКИ МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ					
2	Распределительная телефонная					
3	коробка т.КРТП ГОСТ 8525-78Е шт		796	2		2
4	Универсальная разветвительная					
5	коробка т.УК-II ГОСТ10040-75Е шт		796	20		20
6	То же, с сопротивлением					
7	т.УКР-05-30 шт.		796	I0		I0
8	Трубостойка для радиотрансля-					
9	ционной линии габаритом 0,8 м					
10	т.РС-I ГОСТ 8715-78 шт.		796	I		I
11	Антенна телевизионная					
12	т.АТВК-5/I,3 шт.		796	I		I
13	То же, т.АТВК-7/6-I2 шт.		796	I		I
14	Антенная опора с тремя оттяж-					
15	ками т.МТ-5/I шт.		796	I		I
16	Коробка распределительная те-					
17	левизионная т.КРТВ-I шт.		796	I		I
18	Коробка фильтров сложения сиг-					
19	налов т.КФСТ-I шт.		796	I		I
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 СС.ВМ

Нач.отд.	Книжников	
Гл.спец.	Михайлов	
Техник	Лейнбок	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОДРЕВ г.ЛЕНИНГРАД

Типовой проект 503-I-50.86

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Розетка штепсельная для ра-					
2	диотрансляционной сети т.РШО					
3	ГОСТ 8669-78 шт.		796	I8		I8
4						
5	Муфта полиэтиленовая соеди-					
6	нительная на кабеле I0х2					
7	т.I-СП-I2 ТУ I6538I49-72 шт.		796	I		I
8						
9	То же, разветвительная					
10	т.2РП-I5 II/I5+I0/I3 шт.		796	I		I
11						
12	Труба стальная электросвар-					
13	ная d = 20 мм					
14	ГОСТ I0705-80 м		006	50		50
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 СС.ВМ

Лист 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86 АЛЬБОМ 6

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	(сталь С38/23) для металло-					
3	конструкций т	093I00	I68	I,354		I,354
4	в том числе:					
5	сталь крупносортная т	095I00	I68	0,22		0,22
6	сталь среднесортная т	095200	I68	0,354		0,354
7	сталь мелкосортная т	095300	I68	0,78		0,78
8	Сталь толстолистовая т	097I00	I68	0,523		0,523
9	Сталь тонколистовая толщиной					
10	0,5÷I,0 мм т	097300	I68	0,655		0,655
11	Сталь толстолистовая т	097I00	I68	0,523		0,523
12	Сталь кровельная (черная) т	097400	I68	I,35		I,35
13	Сталь кровельная (оцинко-					
14	ванная) т	097400	I68	0,0I5		0,0I5
15	$t_н = -30^0$					
16	Трубы стальные (всего) м	I3I700	006	II44,2		II44,2
17	т	I3I700	I68	3,0I		3,0I
18	в том числе:					
19	трубы стальные горячедефор-					
20	мированные гладкие м	I3I000	006	I3,5		I3,5

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 ОВ.ВМ

ГИП	Зорин	
Нач.отд.	Чесноков	
Рук.гр.	Исеева	
Составил	Чернова	
Проверил	Богданов	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГИПРОДРЕВ г.ЛЕНИНГРАД

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I		т	I3I000	I68	0,I3		0,I3
2	Трубы нефтепроводные						
3	бесшовные	м	I3I700	006	I0,7		I0,7
4		т	I3I700	I68	0,25		0,25
5	Трубы катаные (общего						
6	назначения)	м	I3I900	006	I2		I2
7		т	I3I900	I68	0,07		0,07
8	Трубы стальные водогазо-						
9	проводные	м	I38500	006	I033		I033
I0		т	I38500	I68	2,I		2,I
II	Трубы тонкостенные электро-						
I2	сварные углеродистые (диа-						
I3	метром до II4 мм)	м	I37300	006	75		75
I4		т	I37300	I68	0,46		0,46
I5	Радиаторы отопительные						
I6	МI40-А	экм	4935I0	896	I33,3		I33,3
I7	Радиаторы отопительные						
I8	МI40-АО	экм	4935I0	896	50,75		50,75
I9	$t_н = -40^0$						
20	Трубы стальные (всего)	м	I3I700	006	II35,2		II35,2
2I		т	I3I700	I68	3,06		3,06
22	в том числе:						
23	трубы стальные горячедефор-	м	I3I000	006	I3,5		I3,5
24	мированные гладкие	т	I3I000	I68	0,I3		0,I3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	трубы нефтепроводные бес-						
2	шовные	м	I3I700	006	I0,7		I0,7
3		т	I3I700	I68	0,25		0,25
4	трубы катаные (общего						
5	назначения)	м	I3I900	006	I2		I2
6		т	I3I900	I68	0,07		0,07
7	трубы стальные водогазо-						
8	проводные	м	I38500	006	979		979
9		т	I38500	I68	I,9		I,9
10	трубы тонкостенные электро-						
11	сварные углеродистые (диа-						
12	метром до II4 мм)	м	I37300	006	I20		I20
13		т	I37300	I68	0,7I		0,7I
14	Радиаторы отопительные						
15	МI40-А	экм	4935I0	896	I46,63		I46,63
16	Радиаторы отопительные						
17	М-I40-АО	экм	4935I0	896	54,6		54,6
18	Листы асбестоцементные						
19	конструктивные плоские,						
20	тыс.усл.плиток		578I05	732	0,8		0,8
21	Штукатурка	м2	574000	005	I5		I5
22							
23							
24							

Поз.№ I5-I7 по листу 3 относятся к наружной температуре -30^{0} и -40^{0}.

Привязан

Инв. №

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-50.86 АЛЬБОМ 6

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В					
2	ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЯХ					
3						
4	I. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
5	ЗАВОДОВ ГЭМ					
6	I.I. Коробка пластмассовая,					
7	У-409 шт.	3460000000007	796	46		46
8	I.2. Коробка пластмассовая					
9	пылезащищенная для по-					
10	жароопасных помещений					
11	КОР-73П шт.	3460000000007	796	I50		I50
12	I.3. Коробка пластмассовая					
13	пылезащищенная для пожа-					
14	роопасных помещений					
15	КОР-74П шт.	3460000000007	796	20		20
16	I.4. Коробка пластмассовая пы-					
17	лезащищенная КОР-73 шт.	3460000000007	796	25		25
18	I.5. Короб для однорядной под-					
19	вески светильников КЛ-I,					
20	инд.К-833 шт.	3460000000007	796	I2		I2

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 30.ВМ

ГИП	Зорин	
Нач.отд.	Книжников	
Рук.гр.	Шуб	
Ст.инж.	Федотова	
Н.контр	Шуб	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ГИПРОДРЕВ г.Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I.6. Заглушка для закрывания					
2	торцов коробов КИ-3,					
3	инд.К-839 шт.	3460000000007	796	8		8
4	I.7. Подвес тросовый для под-					
5	вески коробов на тросе,					
6	КИ-ПТ, инд.К-837 шт.	3460000000007	796	I6		I6
7	I.8. Шпилька, К-I23 шт.	3460000000007	796	32		32
8	I.9. Втулка для защиты изоля-					
9	ции В-28 шт.	3460000000007	796	33		33
10	I.I0. Сжим ответвительный					
11	У-73ПМ шт.	3460000000007	796	8		8
12	I.II. Сжим ответвительный					
13	У-732М шт.	3460000000007	796	8		8
14	I.I2. Лента К-226 шт.	3460000000007	796	280		280
15	I.I3. Кнопка К-227 шт.	3460000000007	796	280		280
16	I.I4. Анкер К-809 шт.	3460000000007	796	8		8
17	I.I5. Муфта К-804 шт.	3460000000007	796	8		8
18	I.I6. Муфта натяжная К-798 шт.	3460000000007	796	20		20
19	I.I7. Зажим К-296 шт.	3460000000007	796	20		20
20	I.I8. Коробка ответвительная					
21	У-995 шт.	3460000000007	796	4		4
22	I.I9. Втулка Д-63 шт.	3460000000007	796	8		8
23	I.20. Хомутик С-438 шт.	3460000000007	796	66		66
24						

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I.2I. Профиль Z-образный,					
2	типа К-238 м	3460000000007	006	9		9
3	I.22. Кронштейн У-II6 шт.	3460000000007	796	40		40
4	I.23. Скоба ответвительная					
5	У-739М шт.	3460000000007	796	80		80
6	I.24. Коробка защищенного ис-					
7	полнения У-I9IМ шт.	3460000000007	796	50		50
8	I.25. Коробка защищенного ис-					
9	полнения У-I96 шт.	3460000000007	796	54		54
10	I.26. Крюк для крепления све-					
11	тильников У-625 шт.	3460000000007	796	6		6
12	I.27. Профиль монтажный					
13	Z-образный типа К239 м	3460000000007	006	II		II
14	I.28. Пряжка закладная Д-I65 шт.	3460000000007	796	2I		2I
15	I.29. Полоса-пряжка К-396 шт.	3460000000007	796	2I		2I
16	I.30. Профиль монтажный С-об-					
17	разный К-I08 м	3460000000007	006	23		23
18	I.3I. Профиль монтажный С-об-					
19	разный К-I0I м	3460000000007	006	4		4
20						
21	Коробка чугунная для трубных					
22	проводок, со стеменью защиты					
23	УР55:					
24						

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 ЭО.ВМ

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I.4. Тройниковая КМТ2-3/4" шт.	3460000000007	796	4		4
2	I.5. Угловая правая КМУп2-					
3	-3/4" шт.	3460000000007	796	2		2
4	I.6. Угловая левая КМУп2-					
5	-3/4" шт.	3460000000007	796	I		I
6	I.7. Сальник привертной					
7	СКПП-33 шт.	3460000000007	796	I4		I4
8	I.8. Сальник привертной					
9	СКПП-39 шт.	3460000000007	796	2		2
10	I.9. Сальник привертной,					
11	СКПП-48 шт.	3460000000007	796	I		I
12						
13	2. ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ					
14	2.I. Выключатель брызгозащи-					
15	щенный на 6А, 250 В,					
16	арт.I93, инд.02640 шт.	3460000000007	796	34		34
17	2.2. Выключатель однополюсный					
18	для скрытой установки на					
19	6А, 250 В, арт.322-82,					
20	инд.022I0 шт.	3460000000007	796	3I		3I
21	2.3. Розетка штепсельная для					
22	скрытой установки на 6А,					
23	250 В, инд.03280 шт.	3460000000007	796	24		24
24						

Альбом 6

Типовой проект 503-I-50.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 ЭО.ВМ

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИ-					
2	АЛАХ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТЕПЛОПРЯД-					
3	ЧИКОМ					
4						
5	I. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ					
6	I.I. Швеллер № 8					
7	L = 6000 мм м/т	093I00	006	24		24
8			I68	0,I86		0,I86
9	I.2. Лента стальная, ГОСТ					
10	6009-74 разм.30х3 мм м/т	093300	006	2		2
11			I68	0,00I		0,00I
12	I.3. Катанка ∅ 8 мм, ГОСТ					
13	I4085-79 м/т	093400	006	I83		I83
14			I68	0,072		0,072
15	I.4. Сталь полосовая, ГОСТ					
16	I03-76 разм.4х30 мм т	093300	I68	0,0I6		0,0I6
17	I.5. Сталь круглая, ГОСТ					
18	2590-7I ∅ I2 мм м/т	093300	006	4		4
19			I68	0,004		0,004
20	I.6. Сталь полосовая, ГОСТ					
21	I03-76, разм.5х40 мм т	093300	I68	0,048		0,048
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I.7. Сталь полосовая, ГОСТ					
2	I03-76, разм.40х4 мм м/т	093300	006	I4		I4
3			I68	0,0I7		0,0I7
4	I.8. Сталь тонколистовая,					
5	S = I,5 мм т	093300	I68	0,09		0,09
6	I.9. Сталь угловая, ГОСТ8509-72					
7	разм.40х40х4 мм м/т	093200	006	24		24
8			I68	0,059		0,059
9	I.I0. Сталь круглая, ГОСТ					
10	2590-7I, ⌀ I0 мм т	093300	I68	0,00I		0,00I
11						
12	2. Трубы металлические.					
13	Труба легкая водогазопровод-					
14	ная с резьбовой и муфтой,					
15	ГОСТ 3262-75, с условным					
16	проходом:					
17	2.I0. М-Р-20х2.5 м/т	I3I900	006	48		48
18			I68	0,072		0,072
19	2.2. М-Р-25х2,8 м/т	I3I900	006	65		65
20			I68	0,I39		0,I39
21	2.3. М-Р-32х2,8 м/т	I3I900	006	4		4
22			I68	0,0II		0,0II
23	2.4. М-Р-50х3,0 м/т	I3I900	006	4		4
24			I68	0,0I7		0,0I7

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ИТОГО проката черных металлов						
2	в натуральной массе, т			I68	0,424		0,425
3							
4	В том числе по укрупненному						
5	сортименту:						
6	Сталь крупносортная	т	093I00	I68	0,I86		0,I86
7	Сталь мелкосортная	т	093300	I68	0,0I8		0,0I8
8	Сталь среднесортная	т	093200	I68	0,059		0,059
9	Сталь тонколистовая толщиной						
10	от I до I,8 мм	т	097300	I68	0,09		0,09
11	Катанка	т	093400	I68	0,072		0,072
12							
13	ИТОГО стали, приведенной к						
14	стали класса СТ.3	т		I68	0,5I		0,5I
15							
16	Трубы стальные (всего)	м/т	I3I900	006	I2I		I2I
17				I68	0,24		0,24
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенно-					
2	го качества:	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I т		I68	0,0I2		0,0I2
4	То же, А-2 т		I68	0,0I6		0,0I6
5	ИТОГО сортового проката обык-					
6	новенного качества т		I68	0,028		0,028
7						
8	В том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10	мелкосортная т	093300	I68	0,028		
11						
12	Металлоизделий промышленного					
13	назначения (метизы)	I20000				
14	Проволока стальная углероди-					
15	стая обыкновенного качества					
16	для ж/бетона В-I	I2I300	I68	0,0I6		0,0I6
17	Сетка стальная сварная ар-					
18	матурная В-I	I27600	I68	0,053		0,053
19	ИТОГО стали, приведенной к					
20	классу А-I		I68	0,074		0,074

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 ВК.ВМ

Нач.отд	Чесноков	
Рук.гр	Чулков	
Ст.инж.	Ульянина	
Инж.	Ланина	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ГИПРОДРЕВ г.ЛЕНИНГРАД

АЛЬБОМ 6

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой т	097100	168			
2		097200				
3		097300				
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,11		0,11
7	Сталь мелкосортная т		168	0,005		0,005
8	Сталь толстолистовая рядовых					
9	марок (от 4 мм)	097100	168	–		–
10	Сталь тонколистовая толщ.					
11	1,9÷3,9 мм	097200	168	0,11		0,11
12						
13	ИТОГО стали СТ.3					
14	Сталь крупносортная т	093100	168	0,295		0,295
15	Портландцемент М400 т	573112	166	3,21		3,21
16	Щебень м3	571110	133	9,02		9,02
17	Песок строительный при-					
18	родный м3	571140	133	6,76		6,76
19						
20						
21						
22						
23						
24						

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-1-50.86

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные (всего)					
2	м	I3I700	006	440		440
3	т	I3I700	I68	I,70		I,70
4	Трубы сварные водогазопро-					
5	водные (газовые)	I38500				
6	м		006	I60		I60
7	т		I68	0,22		0,22
8	Трубы тонкостенные электро-					
9	сварные углеродистые (диа-					
10	метр до II4 мм)					
11	м		006	280		280
12	т		I68	I,48		I,48
13	Трубы чугунные (всего)	492500				
14	м		006	22,0		22,0
15	т		I68	0,356		0,356
16	Трубы и детали трубопрово-	224811				
17	дов из полиэтилена	224812				
18	м		006	I80,0		I80;0
19	т		I68	-		-
20	Материалы лакокрасочные кг	23I000	II6	40,0		40,0
21						
22						
23						
24						

АЛЬБОМ 6

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-50.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 ВК.ВМ

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Умывальники шт.	494400	796	7,0		7,0
2	Раковины шт.	494300	796	1,0		1,0
3	Унитазы шт.	496500	796	2,0		2,0
4	Писсуары шт.	496700	796	2,0		2,0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Детали смотровых колодцев					
2	В том числе:	585500		I,90		I,90
3	" кольца стеновые	585500		I,00		I,00
4	" кольца опорные	585500		–		–
5	" плиты перекрытий	585500		–		–
6	" плиты днищ	585500		0,90		0,90
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-I-50.86 ВК.ВМ

Нач.отд.	Чесноков	
Рук.гр.	Чулков	
Ст.инж.	Улыбина	
Исполн.	Жимин	

Ведомость объемов сборных бетонных и ж/бетонных конструкций по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОДРЕВ г.ЛЕНИНГРАД

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 503-I-5I.86 АЛЬБОМ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МА-					
2	ТЕРИАЛАХ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ГЕН-					
3	ПОДРЯДЧИКОМ					
4						
5	I. ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ					
6						
7	I.I. Сталь круглая					
8	ГОСТ 2590-7 ⌀ I0 мм м/т	093300	006	70		70
9			I68	0,045		0,045
10	I.2. Сталь круглая					
11	ГОСТ 2590-7I ⌀ 6 мм м/т	093300	006	3I0		3I0
12			I68	0,073		0,073
13	ИТОГО проката черных металлов					
14	в натуральной массе, т		I68	0,II8		0,II8
15	В том числе по укрупненному					
16	сортаменту					
17	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,II8		0,II8
18	ИТОГО стали, приведенной к					
19	стали класса Ст.3 т		I68	0.I43		0,I43
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Инв. № подл. подпись и дата

Инв. №

ГИП	Зорин	
Нач.от	Книжников	
	ва	
Ст.инж	Самсонова	
Н.конт	Воробьева	

Привязан

ТП 503-I-50.86 ЭС.ВМ

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭС

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

gost.e-ecolog.ru