ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-7-I4.88

СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ДЛЯ АВТОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (МОБИЛЬНЫЙ) ВМЕСТИМОСТЬЮ I2,5 ТЫС.КУБ.М С РАДИАЛЬНО-ШТАБЕЛИРУЮЩИМ КОНВЕЙЕРОМ

АЛЬБОМ 6

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503.7-I4.88

СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ПРИРЕЛЬСОВЫЙ ДЛЯ АВТОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (МОБИЛЬНЫЙ) ВМЕСТИМОСТЬЮ I2,5 ТЫС.КУБ.М С РАДИАЛЬНО-ШТАБЕЛИРУЮЩИМ КОНВЕЙЕРОМ

АЛЬБОМ 6

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
проектными институтами:
"Промтрансниипроект" (ведущий)
Харьковский "Промстройниипроект"
Ч.О. ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект"

Утверждён
Госстроем СССР
Протокол - от 4 декабря I986 г. № АЧ-89
Введён в действие институтом
Промтрансниипроект
Приказ № I9I от I5.09.88 г.

Главный инженер проекта Кузнецов Н.Н.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

спецификаций оборудования, входящих в альбом

Стр.	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификаций	Проектная организация-разработчик
3	СО - по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ	ТХ.СО	Промтрансниипроект
4	СО - по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХН	ТХ.Н.СО	Промтрансниипроект
I0	Спецификация оборудования	ОВ.СО	Харьковский Промстройниипроект
I4	Спецификация оборудования	ВК.СО	Харьковский Промстройниипроект
I6	Спецификация оборудования по основному комплекту чертежей марки ЭМ	ЭМ.СО	ВНИПИ Тяжпромэлектропроект
30	Спецификация оборудования по основному комплекту чертежей марки ЭО	ЭО.СО	ВНИПИ Тяжпромэлектропроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Лотковый виброзатвор питатель Учр.УР 65/16	Выпуск	шт	796			0,088	10	109
	г.Тольятти	2579В							
	Вибратор. Завод "Красный Маяк" г. Ярославль	ИВ-99	"	796			0,028	10	14
	Вибратор накладной. Пермский ордена "Знак почёта"	УРАЛ ЦНИИ	шт	796			3,956	1	5000
		МПС							
	Мотовозоремонтный завод им.Шпагина								
	Канат	13,5-Г-С-О-							
		-Н-160							
		ГОСТ 3071-74	п.м	006				16	0,76
	Коуш	45							
		ГОСТ 2224-72	шт	796			0,0024	16	0,2
	Виброразгрузчик. Челябинский завод Строммашина	ДП-32 УХЛ	шт	796				1	7000
	Радиально-штабелирующий конвейер	РШК-40	шт	796			46,188	1	25000
	Одинцовский опытно-экспериментальный завод								
	Конечный выключатель. Московский завод "Динамо"	КУ-701А	шт	796			0,0076	16	2,7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Инв. №

Нач.отд. Кравцов

ГИП Кузнецов

Н.контр. Лазарева

Вед.инж. Сизова

Инж.3 кат. Долгих

Привязан

ТП 503-7-14.88 ТХ.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Промтрансниипроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Конвейер ленточный горизонтальный № I, L = I6 м		шт	796				I	5III
	Оборудование, изготовляемое Белохолуницким машиностроительным заводом: по чертежам Союзпроммеханизации. Оборудование. Каталог I-87								
	Барабан приводной Ø 500	8050-80	шт	796			0,I2	I	300
		EI0I-4-87							
	Барабан неприводной Ø 3I5	8031, 5-50	шт	796			0,067	I	I40
		EI0I-5-87							
	Роликоопора	ЖГ80-I27-30	шт	796			0,0I85	29	33,5
		EI0I-6-87							
	Роликоопора	НГ80-I27	шт	796			0,0I03	6	26,5
		EI0I-9-87							
	Устройство натяжное винтовое	8040-60-80	шт	796			0,II	I	287
		EI0I-I5-87							
	Устройство очистное плужковое	800	шт	796			0,0I88	I	I5
		EI0I-23-87							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Кравцов	
ГИП	Кузнецов	
Н.контр.	Лазарева	
Вед.инж.	Сизова	
Инж.-технол.	Долгих	

ТП 503-7-I4.88 ТХ,Н.СО

СО по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХН

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

Промтрансниипроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Скребок	800	шт	796				I	38
		EI0I-24-87							
	Устройство выключающее канатное l = I5 м	ВК-I6-8	шт	796			0,0I57	2	I0
		EI0I-29-87							
	Электродвигатель N= 7,5 квт! n=750 об/мин.	ЧАI60S8УЗ	шт	796			0,0I7	I	I35
		ТУ16-526.694-							
		-86							
	Муфта кулачково-дисковая	I600-75-I.I-	шт	796			0,035	I	23
		-70-I.I-УЗ							
		ГОСТ							
		20720-8I							
	Муфта упругая втулочно-пальцевая	250-48-I.I-	шт	796			0,0I9	I	I7,5
		35-П.I-УЗ							
		ГОСТ							
		2I424-75*							
	Л е н т а	2М-800-3-	п.м	006			0,0I57	4I	7,3
		БКНЛ-65х6х							
		2М							
		ГОСТ 20-85							
	Редуктор	Ц2у-300-I6-	шт	796			0,205	I	I38
		-I2Ц							
		ТУ24-9-488-							
		-77							
	Датчик. Днепропетровский завод шахтной автоматики	Дм-2м	шт	796			0,008	I	5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Конвейер ленточный наклонный № 2, L = 45,35 м.		шт	796				I	8060
	Оборудование, изготовляемое Белохолуницким машиностроительным								
	заводом: по чертежам Ссюзпроммеханизации. Оборудование								
	Каталог I-87								
	Барабан приводной Ø 630	8063Ф-I00	шт	796			0,44	I	500
		EI0I-4-87							
	Барабан неприводной Ø 400	8040-60	шт	796			0,I22	I	I95
		EI0I-5-87							
	Барабан неприводной Ø 500	8050-80	шт	796			0,I66	I	295
		EI0I-5-87							
	Роликоопора	ЖГ80-I27-30	шт	796			0,0I85	39	36
		EI0I-6-87							
	Роликоопора	НГ80-I27	шт	796			0,0I03	I5	26,5
		EI0I-9-87							
	Ролик дефлекторный	ДЖ80-I27-30	шт	796			0,0085	2	24,2
		EI0I-I2-87							
	Устройство натяжное винтовое	8050-80-50	шт	796				I	379
		EI0I-I5-87							
	Ролик дефлекторный нижний	ВДН-I27	шт	796			0,0094	2	6
		EI0I-I4-87							
	Устройство натяжное винтовое	8050-80-80	шт	796				I	39I
		EI0I-I5-87							
	С к р е б о к	800 EI0I-24-87	шт	796			0,0203	I	38
	Устройство очистное плужковое	800 EI0I-23-87	шт	796			0,0I88	I	I5

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-I4.88 ТХ.Н.СО

Лист 3

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Устройство выключающее канатное	ВК-54-24	шт	796			0,0157	I	II
		ЕI0I-29-87							
	Редуктор	ЦЗУ-3I5Н	шт	796			0,595	I	520
		ГОСТ							
		20373-80							
	Электродвигатель N=30 кВт; n=I000 об/мин.	ЧА200L6УЗ	шт	796			0,375	I	3I0
		ТУ16-526.694-86							
	Муфта упругая втулочно-пальцевая	I000-50-I.I-	шт	796			0,04I	I	I9
		60-I.I							
		ГОСТ							
		2I424-75*							
	Муфта кулачково-дисковая	4000-90-I.I-	шт	796			0,040	I	25
		II0-I.I							
		ГОСТ 20720-81							
	Лента	2М-800-3	п.м	006			0,0I57	I02	5,8
		БКНЛ-65-3-I							
		ГОСТ 20-85							
	Датчик. Днепропетровский завод шахтной автоматики	ДМ-2М	шт	796			0,0083	I	5
	Механизм передвижения виброразгрузчика ДП-32УХЛ		шт	796				I	I025
	Таль электрическая	ТЭ 500-	шт	796			0,82	I	660
		-92I20-0I							
		ГОСТ							
		22584-77							
	Конечный выключатель. Московский завод "Динамо"	КУ-703АУ2	шт	796			0,0076	I	I,6

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-I4.88 ТХ.Н.СО

Лист 4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обоймы блочные	250-I	шт	796				4	45
		EI0I-I9-87							
	Шарикоподшипник радиальный однорядный	60203	шт	796			0,00I3	2	0,5
		ГОСТ 7242-8I*							
	Шарикоподшипник радиальный	207	шт	796			0,0008	2	0,5
		ГОСТ 8338-75							
	Механизм передвижения вибратора накладного		шт	796				I	872
	УРАЛ ЦНИИ МПС								
	Таль электрическая	ТЭ320-52М02-	шт	796			0,805	I	505
		-0I							
		ГОСТ 22584-77							
	Конечный выключатель. Московский завод "Динамо"	КУ-703АУ2	шт	796			0,0076	I	I,6
	Выключатель путевой. Харьковский электроаппаратный завод	ВПI6Г23А23I	шт	796			0,0095	I	I
		-55У23							
	Б л о к	250-I	шт	796			0,04I	4	45
		EI0I-I9-87							
	Шарикоподшипник радиальный однорядный	60203	шт	796			0,00I3	2	0,5
		ГОСТ 7242-88					0,0008		
	Шарикоподшипник радиальный	207	шт	796				2	0,5
		ГОСТ 8338-75							
	Комкорушитель		шт	796				2	248
	Таль электрическая	ТЭ050-5II20-	шт	796			0,275	I	I05
		- 0I							
		ГОСТ 22584-77							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Коуш	25	шт	796			0,0012	2	0,04
		ГОСТ 2224-72							
	Вибратор. Завод "Красный маяк" г.Ярославль	ИВ-101	шт	796			0,041	1	18,5
	Канат	6,1-Г-1-Н-	п.м	006			0,004	1,5	0,2
		-160							
		ГОСТ 3062-80							
	Струг		шт	796			0,425	1	1200

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-14.88 ТХ.Н.СО

Лист 6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	I.I.Оборудование, изделия и специальные материалы, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	Отопление								
	I.I.I.Оборудование номенклатуры теруправлений								
	I.I.I.I. Отопительные приборы								
	Печи электронагревательные по ГОСТ 5.1263-72	ПЭТ-4	шт	796				I0	4,8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

ГИП	Туринский	
Нач.отд.	Половнева	
Н.контр.	Кивгила	
Гл.спец.	Шапильский	
Зав.гр.	Кивгила	
Инж.1кат.	Белобородова	

Привязан

ТП 503-7-I4.88 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РЧ	I	4

Харьковский Промстройниипроект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиляция								
	I.I.I. Оборудование номенклатуры теруправлений								
	I.I.I.I. Вентиляторы сантехнические								
П1	Вентилятор радиальный с колесом Д=0,9 Дном, исполнение I,	В-ЦЧ-75-2,5-	компл	671				I	21,07
	положение кожуха Л90°, производительностью 900 м3/час,	-01.У3							
	напором 520 Па (52 кгс/м2), 2740 об/мин.с электродвигателем								
	4АА63А2 мощностью 0,37 квт, 2740 об/мин.на виброизоляторах								
	Учреждение УЮ-400/4								
П2	Кондиционер бытовой КБI-0,63-0I-У3	БК-2500	компл	671				I	64,0
	Бакинский завод бытовых кондиционеров								
	I.I.I.2. Фильтры								
	Фильтр ячейковый	ФЯВ	шт	796				I	7,9
	Учреждение УС-319/56								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Вентиляция								
	Заслонка воздушная унифицированная Р200х200р	Серия 5.904-	шт	796				2	4,8
		I3 в.0,I-I							
	Всасывающая коробка		кг	I66				4,95	
	Корпус фильтра		кг	I66				85	
	Сетка проволочная тканая № I0 из проволоки Ø 2 мм	Сетка по	м2	055				0,2	
	в рамках площадью до 0,2 м2	ГОСТ 3826-82							
	Лючки с заглушками	Серия СДВ-63	шт	796				4	0,033
		л.9							
	Гибкие вставки к центробежным вентиляторам В.00.00-03	Серия 5.904-38	шт	796				I	0,9I
	То же, Н.00.00-03	-"-	шт	796				I	0,86
	Изоляция воздуховодов плитами теплоизоляционными из мине-		м3	II3				0,3	
	ральной ваты на синтетическом связующем марки М75 толщ.40								
	ГОСТ 9573-82 с покровным слоем из стали тонколистовой								
	оцинкованной толщ.0,5 мм ГОСТ I4918-80								
	Площадь поверхности покровного слоя		м2	055				8,2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Воздуховоды круглые из листовой стали толщиной 0,5 мм Ø I00		м	006				5	
	Ø 200		м	006				4	
	Ø I60		м	006				2	
	Воздуховоды прямоугольные из листовой стали толщиной 0,5 мм								
	сечением I00xI50		м	006				I,5	
	I50xI50		м	006				3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование, изделия и специальные материалы, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Насосно-компрессорное оборудование								
	Электронасос, подача I00 м3/час, напор 25 м с встроенным электродвигателем мощностью I5 квт, магнитным пускателем ПАЕ-232 Московский механический	ГНОМ I00-25	комп			3631830080	I,08	2	I80,0

Привязан

Инв. №

ГИП	Туринский	
Нач.отд	Половнева	
Н.конт	Куцышина	
Гл.сп.	Иткин	
Зав.гр	Куцышина	
инж.IIк.	Давыдова	
Провер	Куцышина	
Разраб.	Давыдова	

ТП 503-7-I4.88 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Харьковский Промстройниипроект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Материалы и изделия, поставляемые заказчиком								
	Рукав резиновый напорный с текстильным каркасом ∅ I00 мм	ГОСТ I8698-79	пм					I0	

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-I4.88 ВК.СО

Лист 2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций								
	I.I.I. Выключатель автоматический двухполюсный 500В,	АП50Б2МТУ3.2	шт	796		342148		3	
	переменного тока, комбинированный расцепитель	ТУ16-522.139-							
	10А, ток отсечки 10 Iн, IP20	-78							
	I.I.2. Пост управления	ПКЕ222-2У2	шт	796		342844		4	
	№ I - "Ц" "Ч" "2з" "Пуск"	ТУ16-526.216-							
	№ 2 - "Ц" "К" "2р" "Стоп"	-78							
	I.I.3. Пост управления	ПКУ15-21.121-	шт	796		342845		2	
	№ I - "КЕ081" "исп.2" "Ч" "Пуск"	-54У2							
	№ 2 - "КЕ141" "исп.3" "К" "Аварийный стоп"	ТУ16-529.333-							
	с сальником Ф22	-83							
	I.I.4. Пост управления	ПКУ15-21.141-	шт	796		342845		10	
	№ I, № 3 - "КЕ081" "исп.2" "Ч" "Пуск"	-54У2							
	№ 2, № 4 - "КЕ141""исп.3" "К" "Аварийный стоп"	ТУ16-529.333-							
	с сальником Ф32	-83							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Нач.отд.	Никитин	
Гл.спец.	Нестеренко	
Н.контр.	Нестеренко	
Гип	Бобрик	08.88
Рук.бриг	Волосников	
Инж.	Шишкина	
Инж.	Петухова	

Привязан

ТП 503-7-14.88 ЭМ.СО

Спецификация оборудования по основному комплекту чертежей марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	14

ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Б.Якубовского Челябинское отделение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.5. Пост управления	ПКУI5-2I.33I-	шт	796		342845		I	
	№ I - "КЕ08I" "исп.2 "Ч" "Пуск"	-54У2							
	№ 2, № 6, № 9 - "КЕ08I" "исп.2 "К" "Стоп"	ТУI6-529.333-							
	№ 3- "ПЕ07I" "исп.I" "Вкл.- Откл."	-83							
	№ 4 - "КЕ08I" "исп.2" "Ч" "Вправо"								
	№ 5 - "КЕ08I" "исп.2" "Ч" "Влево"								
	№ 7 - "КЕ08I" "исп.2" "Ч" "Вверх"								
	№ 8 - "КЕ08I" "исп.2" "Ч" "Вниз" с сальником ф32								
	I.I.6. Регулятор - сигнализатор уровня с датчиками	ЭРСУ-4УХЛ3	шт	796				I	
	L_1-0,Iм; L_2-0,I5м; L_3-I,3м	ТУ25-2408-							
		-000I-86							
	I.I.7. Сирена сигнальная~220В	СС-IУ3	шт	796		346I80		3	
		ТУI6-539.383-							
		-70							
	I.I.8. Пульт управления П1	Альбом 5	комп	67I				I	I00
		002ТБI							
	I.I.9. Пульт управления П2	Альбом 5	комп	67I				I	60
		003ТБI							
	I.I.I0. Пульт управления П3	Альбом 5	комп	67I				I	60
		004 ТБI							
	I.I.II. Щит управления открытый Щ1	Альбом 5	комп	67I				I	250
	состоящий из 5 панелей (II приведенных панелей)	00IТБI							
	I.I.I2. Ящик однофидерный переменного тока 500В, с	ЯВ3-3I-IУ2	шт	796		3434220000		4	
	трехполюсным рубильником, с шинными перемычками	ТУI6-526.052-							

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-78							
	I.I.I3. Изолятор фарфоровый	А632	шт	796				I8	
		ГОСТ2041Э-83							

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-I4.88 ЭМ.СО

Лист 3

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Провод медный неизолированный,	МГ				35I7I4I400			
	гибкий, сечением:	ГОСТ20685-75							
I.I.I4.	IxI6		км/т	008/I68				0,0I/I,44	
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без	АВВГ				352222II00			
	защитного покрова, сечением:	ГОСТI6442-80							
I.I.I5.	2x2,5 - 0,66		км	008				0,I4	
I.I.I6.	3x2,5 - 0,66		км	008				0,09	
I.I.I7.	3x6+Ix4 - 0,66		км	008				0,0I	
I.I.I8.	3xI6+IxI0 - 0,66		км	008				0,0I	
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами,	АВРБГ				3522325I00			
	с защитным покровом, сечением:	ГОСТ433-73							
I.I.I9.	3x2,5 - 0,66		км	008				0,02	
I.I.20.	3x4 - 0,66		км	008				0,35	
I.I.2I.	3xI6 - 0,66		км	008				0,03	
I.I.22.	3x25 - 0,66		км	008				0,06	
I.I.23.	3x35 - 0,66		км	008				0,I6	
I.I.24.	3x4+Ix2,5 - 0,66		км	008				0,I9	
I.I.25.	3xI0+Ix6 - 0,66		км	008				0,05	
I.I.26.	3xI6+IxI0 - 0,66		км	008				0,03	
I.I.27.	3x35+IxI0 - 0,66		км	008				0,06	
I.I.28.	3x70+Ix25 - 0,66		км	008				0,03	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,	АКВВГ				3563440I00			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	без защитного покрова, сечением:	ГОСТ1508-78Е							
	I.I.29. 7x2,5		км	008				0,0I	
	I.I.30. I4x2,5		км	008				0,03	
	I.I.3I. I9x2,5		км	008				0,03	
	I.I.32. 27x2,5		км	008				0,02	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,	АКВВГ				3563440400			
	с защитным покровом, сечением:	ГОСТ1508-78Е							
	I.I.33. 4x2,5		км	008				0,I	
	I.I.34. 5x2,5		км	008				0,64	
	I.I.35. 7x2,5		км	008				0,28	
	I.I.36. I0x2,5		км	008				0,I6	
	I.I.37. I4x2,5		км	008				0,32	
	I.I.38. I9x2,5		км	008				0,I7	
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами,	АКВВГЭ				3563440200			
	экранированный, сечением:	ГОСТ1508-78Е							
	I.I.39. 4x2,5		км	008				0,I7	
	Кабель контрольный с медными жилами, с защитным	КВВГ				3563I40400			
	покровом, сечением:	ГОСТ1508-78Е							
	I.I.40. 4xI		км	008				0,04	
	I.I.4I. Кабель силовой гибкий с медными жилами,	КГ				35444I0I00			
	сечением:	ГОСТ13497-77							
	2x2,5 - 0,66		км	008				0,06	
	I.I.42. 3xI,5 - 0,66		км	008				0,02	
	I.I.43. 3x2,5 - 0,66		км	008				0,22	

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-I4.88 ЭМ.СО

Лист 5

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.44. 3xI0 - 0,66		км	008				0,05	
	I.I.45. 3x2,5 + IxI,5 -0,66		км	008				0,38	
	I.I.46. 3x4+Ix2,5 - 0,66		км	008				0,04	
	Кабель гибкий с медными жилами, в маслостойкой	МРШН				3586750700			
	оболочке, не распространяющей горение, сечением:	ГОСТ7866.I-76							
	I.I.47. 4x2,5 - 380		км	008				0,0I	
	I.I.48. 7x2,5 - 380		км	008				0,03	
	Кабель гибкий с медными экранированными	МЭРШН-I00				3586740800			
	жилами, в оболочке из маслостойкой резины,	ГОСТ7866.I-76							
	сечением:								
	I.I.49. 2xI,5 - 380		км	008				0,02	
	Провод с алюминиевой жилой, сечением:	АПВ				355I330I00			
	I.I.50. IxI6 - 380	ГОСТ6323-79*Е	км	008				0,0I	
	Провод с медной жилой, сечением:	ПВI				355II30I00			
	I.I.5I. IxI,5 - 380	ГОСТ6323-79*Е	км	008				0,07	
	Провод с медной жилой гибкий, сечением:	ПВ3				355II30I00			
	I.I,52. IxI,5 - 380	ГОСТ6323-79*Е	км	008				0,06	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Специальные материалы, поставляемые								
	заказчиком								
	Шина алюминиевая прессованная, электротехнического	АДЗ1Т							
	назначения, закаленная и естественно состаренная,	ГОСТ15176-84							
	с временным сопротивлением разрыву 13 кгс/мм2,								
	прямоугольного сечения, размерами:								
	I.I.53. 5х40		кг	166				2,4	

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-14.88 ЭМ.СО

Лист 7

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые Подрядчиком								
	2.I. Материалы, поставляемые Генподрядчиком								
	Прокат черных металлов из стали ВСт3кп2								
	Уголок равнополочный обычной точности прокатки	ГОСТ8509-86							
2.I.I.	50х50х5		т	I68				0,25	
2.I.2.	63х63х6		т	I68				0,5	
	Лист горячекатанный, нормальной точности прокатки, нормальной плоскостности	ГОСТI9903-74*							
2.I.3.	I,5		т	I68				0,05	
2.I.4.	5		т	I68				0,0I	
	Полоса горячекатаная нормальной точности прокатки	ГОСТI03-76*							
2.I.5.	5х36		т	I68				0,0002	
2.I.6.	5х50		т	I68				0,I	
2.I.7.	4х40		т	I68				0,002	
2.I.8.	4х60		т	I68				0,00I	
	Круг, диаметром	ГОСТ2590-7I							
2.I.9.	I2		т	I68				0,009	
	Проволока	ГОСТ3282-74							
2.I.I0.	2,0-Ш-I		т	I68				0,002	
2.I.II.	6,0-Ш-I		т	I68				0,04	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I.I2. Цепь СН6хI9	ГОСТ23I9-81	км	008				0,003	
	Трубы стальные водогазопроводные								
	Труба легкая, под накатку резьбы,	ГОСТ3262-75							
	неоцинкованная, обычной точности								
	изготовления, с полностью сплющенным гратом,								
	с цилиндрической резьбой на обоих концах с								
	муфтой								
	2.I.I3. М-Р-65х3,2		км	008				0,5	
			т	I68				2,6	
	Труба электросварная прямошовная с плюсовым	ГОСТI0704-76							
	допуском по наружному диаметру с полностью								
	сплющенным гратом, термически обработанная								
	2.I.I4. Т32х2,0		км	008				0,06	
			т	I68				0,089	
	2.I.I5. Т48х2,0		км	008				0,2	
			т	I68				0,454	
	Муфта прямая, без покрытия	ГОСТ8966-75							
	2.I.I6. 25		шт	796				I0	
	2.I.I7. 40		шт	796				35	
	2.I.I8. 65		шт	796				85	
	Контргайка, без покрытия	ГОСТ8968-75							
	2.I.I9. 25		шт	796				I0	
	2.I.20. 40		шт	796				35	
	2.I.2I. 65		шт	796				85	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.I.22. Доска асбестоцементная размерами:	ГОСТ18124-75							
	I200x800x8		шт	796				I3	
	Картон электротехнический	ГОСТ2824-86Е							
	2.I.23. I,5		т	I68				0,00I	
	Гетинакс электротехнический листовой,	ГОСТ27I8-74							
	марка I,								
	2.I.24. 450x700xI2		шт	796				I	

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-I4.88 ЭМ.СО

Лист I0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной								
	организацией								
	Изделия заводов УГЭМ								
	2.2.I. Подвес скользящего крепления кабеля	ПСКI0...20	шт	796				65	
	2.2.2. Подвес концевого крепления кабеля	ПККI0...20	шт	796				I0	
	Изделия заводов ГЭМ								
	Изделия для прокладки кабелей и								
	проводов								
	Стойка кабельная	ТУ36-I496-82							
	2.2.3. Высотой 400	КII50У3	шт	796		3449625II		36	
	2.2.4. Высотой 600	КII5IУ3	шт	796		344962502I		I2	
	Полка	ТУ36-I496-82							
	2.2.5. длиной 250	КII6IУ3	шт	796		3449625I2I		II0	
	2.2.6. Скоба	ТУ36-I496-82							
		КII57У3	шт	796		3449625III		35	
	2.2.7. Подвеска	ТУ36-I496-82							
		КII65У3	шт	796		344962542I		60	
	2.2.8. Соединитель перегородок	ТУ36-I496-82							
		КI68У3	шт	796		34496255II		I00	
	2.2.9. Лоток	ТУ36-2486-82							
		НП20-П2У3	шт	796		34496I525I		90	
	2.2.I0. Прижим	ТУ36-2486-82							
		НП-ПРУ3	шт	796		34496I545I		I80	
	2.2.II. Стойка напольная	У2I92У3	шт	796		3449I3I93I		2	

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-I4.88 ЭМ.СО

Лист II

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.I2. Стойка напольная	К3I4УХЛ2	шт	796		344962802I		6	
	Короб длиной L =2000	УII05У3	шт	796		34496II07I		I	
	Коробки и ящики для электропроводок								
	Коробки с наборными зажимами								
	2.2.I3.	К3Н08У2	шт	796		3464742I4I		3	
	2.2.I4.	К3НI6У2	шт	796		3464742I5I		6	
	2.2.I5.	К3Н32У2	шт	796				I4	
	2.2.I6.	К3Н48У2	шт	796				I	
	Ящик протяжной	ТУ36-2057-8I							
	2.2.I7. размерами 800х600х300	К657У2	шт	796		346474I09I		I	
	2.2.I8. размерами I200х80^{0}х300	К658У2	шт	796		346474II0I		I	
	Коробка	ТУ36-24I5-8I							
	2.2.I9. размерами I29хII0х8I	У994У2	шт	796		346474I2II		I	
	2.2.20. размерами 22Iх200хI0I	У996У2	шт	796		346474I23I		I	
	Электромонтажные гнутые профили и стальные полосы	ТУ36-I434-82							
	2.2.22. Швеллер	К235У2	шт	796		3449626I2I		5	
	2.2.23. Зетовый профиль	К239У2	шт	796		3449626I9I		I5	
	2.2.24.	К24IУ2	шт	796		3449626I94		20	
	2.2.25. Полоса	КI06У2	шт	796		34496263II		I	
	Изделия для прокладки труб								
	Шланг электромонтажный								
	2.2.26.	ШЭМ22У2	км	008		344965080I		0,008	

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.2.27.	ШЭМ32У2	км	008		3449650803		0,15	
	Муфта вводная								
	2.2.28.	МВ22У2	шт	796		344965082I		5	
	2.2.29.	МВ32У2	шт	796		3449650823		30	
	Муфта трубная								
	2.2.30.	МТ22У2	шт	796		344965083I		6	
	2.2.31.	МТ32У2	шт	796		3449650833		35	
	Изделия для крепления кабелей, проводов								
	и труб								
	Скоба	ТУ36-1448-82							
	2.2.32.	К142У2	шт	796		3449653III		50	
	Хомутики	ТУ36-1448-82							
	2.2.33.	С437У2	шт	796		344965560I		20	
	2.2.34. Полоски - пряжки	ТУ36-2266-80							
		К395УХЛ2	шт	796				50	
	Изделия для крепления струн и тросов								
	Муфта натяжная	ТУ36-1445-82							
	2.2.35. нагрузка 5кН	К804У3	шт	796		3449644I2I		10	
	Анкер	ТУ36-1445-82							
	2.2.36. нагрузка 16кН	К675У3	шт	796		344964I2I2		2	
	Зажим	ТУ36-1445-82							
	2.2.37.	К676У3	шт	796		34496452II		20	
	Наборные зажимы	ТУ36-2289-82							
	2.2.38.	УI23У2.I	шт	796		3449633III		I80	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рейка	ТУ36-2258-80							
	2.2.39.	КI09/IУ2	шт	796		344963340I		I	
	Сальники	ТУ36-I952-8I							
	2.2.40. привертные диаметр кабеля I4...22	У263У2 Т2	шт	796		3449656I45		I5	
	Перемычки и флажки для заземления	ТУ36-2466-82							
	2.2.4I. Перемычка	ПГС25-900У2,5	шт	796		3449639305		20	
	2.2.42. Флажок	Ф25УI	шт	796		3449639405		40	

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-I4.88 ЭМ.СО

Лист I4

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые Заказчиком.								
	I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии								
	комплектующих организаций.								
	I.I.I. Трансформатор однофазный, водозащищенный, мощностью	ОСОВ-0,25У5	шт	796		34I3II0034		I	
	0,25 кВА, 220/36 В.	ТУI6-5I7.70I							
		-73							
	I.I.2. Выключатель автоматический, 380 В, 63 А, трехполюсный,	АП50Б-3МТУ3	шт	796		342I4804I0		3	
	в дополнительной металлической оболочке, комбинирован-	ТУI6-522.I39							
	ный расцепитель I0 А.	-78							
	I.I.3. Выключатель автоматический 380В, 63А, двухполюсный, в	АП50Б-2МТУ3	шт	796		342I4804I0		I	
	дополнительной металлической оболочке, комбинированный	ТУI6-522.I39							
	расцепитель I0А.	-78							
	I.I.4. Щиток осветительный групповой с вводным пакетным	ЯОУ-850I	шт	796		3434I44000		I	
	выключателем, с фидерными выключателями:	ТУI6-536.683							
	АЕ-I03I-I- 6 штук.	-8I							
	Комбинированный расцепитель 20А.								
	Степень защиты IP20.								
	(Надпись на щитке ЩО-I)								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-I4.88 ЭО.СО

Нач. отд.	Скорняков
ГИП	Бобрик
Гл. спец.	Кринский
Н. констр.	Кринский
Рук. бриг.	Храмкова
Ст. инж.	Хуснеева

Спецификация оборудования по основному комплекту чертежей марки ЭО.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

ВНИПИ Тяжпромэлектропроект имени Ф.Э.Дзержинского Челябинское отделение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.I.5. Розетка штепсельная, двухполюсная с плоскими контактами,	РШ-П-2-0-	шт	796		346436IIII		8	
	одноместная, без заземляющего контакта, для открытой	IP43-0I-I0/							
	установки, 42 В, I0 А.	42							
		ТУI6-526.463							
		-79							
	I.I.6. Розетка штепсельная, двухполюсная с плоскими контактами	РШ-П-20-0-04	шт	796		346432I242		4	
	с третьим заземляющим контактом, одноместная, для	-I0/220							
	открытой установки, 220В, I0А.	ТУI6-526.463							
		-79							
	Светильник с лампой накаливания:								
	I.I.7. до I00 Вт	НСПIIхI00-	шт	796		346IIIII34		23	
		234УЗ							
		ТУI6-545.340							
		-8I							
	I.I.8. до 200 Вт	НСПIIх200-	шт	796		346IIIII44		I8	
		-234УЗ							
		ТУI6-545.340							
		-8I							
	I.I.9. до 300 Вт	СЗД-300-IМУI	шт	796		346I2I030I		4	
		ТУI6-535.245							
		-69							
	Прожектор с лампой накаливания, кварцевый	ПКН-I000А-УI	шт	796		346I3IIIOI		3	
	галогенный	ОСТI6-0535.							
	I.I.I0. до I000 Вт	025-74							

Привязан

Инв. №

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник с люминесцентной лампой:								
	I.I.II. до 2х80 Вт	ЛСП02-2х80/	шт	796		346II2I464		4	
		/Д20-04УХЛ4							
		ТУ16-676.076-							
		-84							
	I.I.I2. до 2х40 Вт	ЛВ00I-2х40/	шт	796		346II2564I		2	
		/П-0I-УХЛ4							
		ТУ16-676.082-							
		-84							
	Лампа люминесцентная ртутная, низкого давления,								
	белой цветности, 220В:								
	I.I.I3. 40 Вт	ЛБ40-I	шт	796		3467I3II3507		5	
		ТУ16-545.264-							
		-79							
	I.I.I4. 80 Вт	ЛБ80-I	шт	796		3467I33II305		9	
		ТУ16-545.264-							
		-79							
	Стартер для люминесцентной лампы:								
	I.I.I5. 220В	80С-220	шт	796		3469220003		I5	
		ГОСТ8799-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-I4.88 ЭО.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без	АВВГ							
	защитного покрова, сечением:	ГОСТ16442-80				3522221I000			
	I.I.I6. 2х2,5 - 0,66		км	008				0,I	
	I.I.I7. 2х4 - 0,66		км	008				0,4	
	I.I.I8. 3х4 - 0,66		км	008				0,I6	
	I.I.I9. 3х4+Iх2,5 - 0,66		км	008				0,05	
	I.I.20. 3х6+Iх4 - 0,66		км	008				0,02	
	I.I.2I. 3хI6+IхI0 - 0,66		км	008				0,02	
	Провод с алюминиевой жилой, сечением:	АПВ							
	I.I.22. Iх2 - 380	ГОСТ6323-79* Е	км	008		355I330I0000		0,I45	
	Провод с медными жилами, сечением:	ПВС							
	I.I.23. 3хI,5 - 380	ГОСТ7399-80	км	008		3555I30I00		0,0I	

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-I4.88 ЭО.СО

Лист 4

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Материалы и изделия, поставляемые Заказчиком.								
	Лампа накаливания общего назначения, 220 В:								
	I.2.I. I00 Вт	Б230-240-I00	шт	796		3466II5I09		25	
		ГОСТ 2239-79							
	I.2.2. 200 Вт	Г230-240-200	шт	796		3466I2III0		20	
		ГОСТ 2239-79							
	Лампа накаливания зеркальная:								
	I.2.3. 300 Вт	ЗК220-230-300	шт	796		3466I6II8005		5	
		ГОСТI3874-83							
	Лампа накаливания 220 В, кварцевая галогенная:								
	I.2.4. I000 Вт	КГ220-I000-5	шт	796		3466525I		4	
		ТУI6-535.252							
		-74							

Привязан

Инв. №

ТП 503-7-I4.88 ЭО.СО

Лист 5

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Изделия, поставляемые электромонтажной								
	организацией								
	Электроустановочные устройства,								
2.I.	Розетка штепсельная, двухполюсная с цилиндри-	РШ-Ц-2-0-06-	шт	796		346442		3	
	ческими контактами, одноместная, для открытой	-6/220							
	установки, 220В, 6А.	ГОСТ7396-85*							
	Выключатель 220В, 6А, клавишный, однополюсный,								
	для открытой установки:								
2.2.	защищенный,	0-I-04-6/220	шт	796		34642I		5	
		ГОСТ7397-76							
2.3.	брызгозащищенный.	0-I-IP44-I7-	шт	796		34642I		I8	
		-6/220							
		ГОСТ7397-76							
	Изделия заводов Главэлектромонтажа.								
	Ящик с понижающим трансформатором 0,25 кВА, с								
	автоматическими выключателями АЕ1000:								
2.4.	220/36 В	ЯТП-0,25-	шт	796		343429504I		I	
		-23У3							
		ТУ36-63I-76							
	Коробка ответвительная пластмассовая:								
2.5.	трехрожковая.	КОР73 У3	шт	796		3464742511		50	
		ТУ36-УССР667							
		-75							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.6. четырехрожковая.	КОР74 У3	шт	796		346474252I		I0	
		ТУ36-УССР667-							
		-67							
	Коробка протяжная:								
	2.7.	У994 У2	шт	796		346474I2II		I0	
		ТУ36-24I5-8I							
	2.8.	У995 У2	шт	796		346474I22I		I7	
		ТУ36-24I5-8I							
	2.9. Коробка тройниковая ответвительная	КТО-40 УI	шт	796		346474323I		2	
		ТУ36-I739-82							
	2.I0. Коробка крестовая ответвительная	ККО-40 УI	шт	796		346474343I		I	
		ТУ36-I739-82							
	Полоса длиной 2000 мм:								
	2.II. 4х40	КI06 У2	шт	796		34496263II		3	
		ТУ36-I434-82							
	Полоса длиной 2000 мм:								
	2.I2. 0,8хI6	К200 У2	шт	796		344962632I		I	
		ТУI6-I434-82							
	2.I3. 3х20	К202 У2	шт	796		344962633I		60	
		ТУI6-I434-82							
	2.I4. Профиль с-образный длиной 2000 мм	КIOI/2 У2	шт	796		34496260II		I	
		ТУI6-I434-82							
	Швеллер длиной 2000 мм:								
	2.I5 60х30	К235 У2	шт	796		3449626I3I		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ТУ36-1434-82							
	2.16. Профиль зетовый длиной 2000 мм.	К239 У2	шт	796		3449629161		2	
		ТУ16-1434-82							
	2.17. Уголок длиной 2000 мм:	К237 У2	шт	796		344962II		II	
		ТУ36-1434-82							
	2.18. Кронштейн для крепления светильников массой	УII6 У3	шт	796		346473102I		33	
	до 10 кг	ТУ36-2240-80							
	2.19. Стойка для крепления светильников массой	К987 У3	шт	796		346473322I		9	
	до 6 кг	ТУ36-1459-82							
	2.20. Муфта натяжная	К804 У3	шт	796		3449644I2I		22	
		ТУ36-1445-82							
	2.21. Анкер концевого крепления	К675 У3	шт	796		344964I2II		22	
		ТУ36-1445-82							
	2.22. Зажим тросовый	К676 У3	шт	796		34496470II		42	
		ТУ36-1445-82							
	2.23. Шпилька	У624УХЛ4	шт	796		346473141I		5	
		ТУ36-1451-82							
	2.24. Закреп.	К351 У2,5	шт	796				5	
	2.25. Сальник трубный.	У258 У2	шт	796		3449656151		3	
		ТУ36-1952-81							
	2.26. Швеллер	УСЭК53 У3	шт	796		344962653I		I	
		ТУ36-2355-80							
	2.27. Уголок	УСЭК55 У3	шт	796		3449626552		I	
		ТУ36-2355-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.28. Полоса	УСЭК56 УЗ	шт	796		3449626562		I	
		ТУ36-2355-80							
	2.29. Профиль	УСЭК85 У	шт	796		344962		I	
		ТУ36-2355-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

gost.e-ecolog.ru

Привязан

Инв. №