ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I86-2I4-9.87

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ДОМ, СБЛОКИРОВАННЫЙ С ХОЗПОСТРОЙКОЙ

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

22781-04

Отпускная цена
на момент реализации
указана в счет-накладной

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I86-2I4-9.87

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ДОМ, СБЛОКИРОВАННЫЙ С ХОЗПОСТРОЙКОЙ

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан проектным институтом ЦНИИЭПграждансельстрой

Проект утвержден Госграждастроем Приказ № 308 от 4.II.8I г.

Главный инженер института М.Х.Атабаев

Начальник отдела инженерного оборудования И.Г.Головкин

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	СТР.
Отопление и вентиляция (ОВ)	ОВ.СО	3
Водопровод и канализация (ВК)	ВК.СО	7
Газоснабжение (ГСВ)	ГСВ.СО	9
Электрооборудование (ЭО)	ЭО.СО	11
Связь и сигнализация (СС)	СС.СО	15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Отопление (местное)								
	I. Котел, отопительный водогрейный чугунный КЧМ 2М-3 "Жарок-2"	ТУ2I-26-253-							
		-84	шт	796				I	
	2. Водоподогреватель конструкции КиевНИИСТ		шт	796				I	
	3. Радиатор отопительный стальной	ГОСТ20335-74							
	панельный при Тн= -30°С							I,36	
								I	
	РСГ2-2-500-6-I,86		экм	084				I0,56	
			шт	796				6	
	РСГ2-2-500-6-2,26		экм	084				8,74	
			шт	796				4	
	при Тн= - 35°С								
	РСГ2-I-500-6-I,36		экм	084				I,36	
			шт	796				I	
	РСГ2-2-500-6-2,26		экм	084				I3,6	
			шт	796				6	

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Н.конт	Крейнис	
Н.отд.	Головкин	
Гл.сп.	Крейнис	
Рук.гр	Ухина	
Исполн	Казанская	
Провер	Ухина	

186 - 214 - 9.87 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП граждансельстрой

22781-04 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				8,07	
			шт	796				3	
	при Тн= - 35°С*								
	РСГ2-I-500-6-I,36		экм	084				I,36	
			шт	796				I	
	РСГ2-2-500-6-I,86		экм	084				3,72	
			шт	796				2	
	РСГ2-2-500-2,26		экм	084				II,3	
			шт	796				5	
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				5,38	
			шт	796				2	
	при Тн= - 40°С								
	РСГ2-I-500-6-I,36		экм	084				I,36	
			шт	796				I	
	РСГ2-2-500-6-2,26		экм	084				I3,6	
			шт	796				6	
	РСГ2-2-500-6-2,69		экм	084				2,69	
			шт	796				I	
	РСГ2-2-500-6-3,II		экм	084				6,22	
			шт	796				2	
	4. Трубопровод из стальных водогазопроводных труб по								
	ГОСТ 3262-75 ø I5x2,5		м	006				4	
	ø 20x2,5		м	006				44	
	ø 25x2,8		м	006				30	

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

* при тройном остеклении

Привязан

Инв. №

186 - 214 - 9.87 ОВ.СО

Лист 2

22781-04 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	⌀ 32х2,8		м	006				24	
	⌀ 40х3,0		м	006				9	
	⌀ 50х3,0		м	006				I0	
	5. Кран двойной регулировки ⌀ 20	КРДП ТУ26-07-I64--76	шт	796				7	
	6. Вентиль запорный муфтовый ⌀ 50	I5кчI8П2 ГОСТI8I6I-72	шт	796				I	
	7. Конструкция теплоизоляционная:	ОВН-2							
	а) битумный лак	ГОСТ66I7-76	м2	055				2,5	
	б) теплоизоляционный шнур δ=30 мм	ТУ36-I695-79	м3	II3				0,I2	
	в) стеклоткань	ТУ2I-23-44-79	м2	055				5,23	
	8. Хомут для крепления трубопроводов	ТП-3	шт	796				40	
	9. Крепление стальных радиаторов	ОП-29 4.904-69	шт	796				40	
	I0. Вертикальный воздухосборник	АПИ0II.000 5.903-2в.I	шт	796				I	
	Вентиляция								
	I. Решетка вентиляционная пластмассовая РВ I20х200	ГОСТI3448-82	шт	796				I0	
	2. Воздуховод из асбестоцементного листа сеч. I50х200	ОВН - I	м	006				5,0	

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

186 - 214 - 9.87 ОВ.СО

Лист 3

22781-04 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком.								
	Вариант с чугунным радиатором								
	Отопление								
	I. Радиатор чугунный отопительный	МС-I40							
	при Тн = -30°С	ГОСТ8690-75	экм	084				I9,5	
			сек	796				63	
	при Тн= - 35°С		экм	084				22,6	
			сек	796				73	
	при Тн= - 35°С *		экм	084				2I,7	
			сек	796				70	
	при Тн= - 40°С		экм	084				24,8	
			сек	796				80	
	2. Крепление радиаторов	0ПI-0I 4.904-69	шт	796				30	

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

* при тройном остеклении

Привязан

Инв. №

186-214-9.87 ОВ.СО

Лист 4

22781-04 7

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	- ВI -								
	I. Вентиль запорный муфтовый	ГОСТ18722-73							
	ø I5	I548р2	шт	796		3722III0I0		5	
	ø 25		шт	796		3722I2I0I0		I	
	2. Клапан обратный подъемный муфтовый	ГОСТII823-74							
	ø I5	I6кчIIр	шт	796		37323II008		I	
	3. Подводка полиэтиленовая к водоразборной арматуре ℓ=0,5м	ТУ 400-28--I69-85	шт	796		499275III3		I	
	4. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб по ГОСТ 3262-75 ø I5		м	006		I3850I		I5	
	ø 25		м	006		I3850I		I/I	

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IV

I. В спецификации дробью указано:
в числителе - общее количество труб,
в знаменателе - количество труб, подлежащих изоляции

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Инв №

Н.конт	Верховский	
Н.отд.	Головкин	
Гл.сп.	Молодкин	
Испол	Филатова	
Провер	Молодкин	

Привязан

186 - 214 - 9.87 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП граждансельстрой

22781-04 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- ТЗ -								
	I. Смеситель для мойки См-М-ВКСЦР	ГОСТ25809-83	к-т	67I		495II4IIII		2	
	2. Смеситель общий для ванны и умывальника См-ВУ-Шлн	ГОСТ25809-83	к-т	67I		495II2I5II		I	
	3. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных (легких) труб по ГОСТ 3262-75 ø I5		м	006		I3850I		I3	
	- КI -								
	I. Унитаз "Компакт" с косым выпуском	ГОСТ22847-85	к-т	67I		4965I8II22		I	
	2. Ванна ПВ-I	ГОСТII54-89	к-т	67I		494III23II		I	
	3. Умывальник 550х420хI50	ГОСТ23759-85	к-т	67I		496238II3I		I	
	4. Мойка стальная эмалированная МС-I	ГОСТ24843-8I	к-т	67I		494322III0		2	
	5. Сифон бутылочный пластмассовый	ГОСТ234I2-79	к-т	67I		494936IIII		3	
	7. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб по ГОСТ 22689.3-77 ø 50		м	006		4926II		7,0	
	ø I00		м	006		4926I3		I5,0	

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

186-214-9.87 ВК.СО

Лист 2

22781-04 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	При Тн минус 20°С (сжиженный газ)								
	I. Плита бытовая газовая 4-горелочная с духовым шкафом ПГ4	ГОСТ10798-85	шт	796		485831		1	53,7
	2. Трубопровод из электросварных прямошовных труб из стали ВСТ3сп.4 по ГОСТ 10705-80 ø 18х2	ГОСТ10704-76	м	006		137300		8,5	0,79
	3. Кран натяжной газовый муфтовый Ду 15 мм Рр0,01МПА 11Б12бк Союзглаварматура	ГОСТ6155-70	шт	796		37122220 15		1	0,25
	4. Индивидуальная шкафная баллонная установка на 2 баллона УШ-2, в том числе:	Серия 5.905--13	к-т	671		485861 2000		1	36,9
	- шкаф - 1 шт;								
	- обвязка 2-баллонов с регулятором давления РДСГ-1-1,2								
	- 1 компл.								
	- баллон 3-50 - 1 шт;								
	- ключ - 1 шт.								
	При Тн минус 30°С, 40°С (сжиженный газ)								
	1. Плита бытовая газовая 4-горелочная с духовым шкафом ПГ4	ГОСТ10798-85	шт	796		485831		1	53,7
	2. Установка газобаллонная, в том числе:								
	- баллон 3-50 3539-00 ВТО	ГОСТ15860-84	шт	796		369521 0000		1	22,0

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Установка газовой плиты и баллонов осуществляется в соответствии с техническими условиями и по эскизам предприятия газового хозяйства

Привязан

Инв. №

186-214-9.87 ГСВ.СО

Н.конт	Саламов	
Н.отд	Головкин	
Гл.сп.	Саламов	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП граждансельстрой

22781-04 10

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- регулятор давления РДСТ I-I,2	ГОСТ2I805-83	шт	796		485882I2I2		I	0,6
	- рукав I0xI9,0-I0	ГОСТI0362-76	м	006		2553I30000		0,6	0,6
	- хомут для баллона. УГП-2.0I.00 серии 5.905-I0, выпуск I		шт	796				I	0,8
	Вариант (природный газ)								
	I. Плита бытовая газовая 4-горелочная с духовым шкафом ПГ4	ГОСТI0798-85	шт	796		48583I		I	53,7
	2. Автоматика АПОК-I с газогорелочным устройством ТУ204 УССР I28-82 КПО "Киевкоммунтехника"								
	3. Трубопровод из электросварных прямошовных труб из стали Вст.3сп4 по ГОСТ I0705-80 ø I8x2	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		7,5	0,79
	4. То же, ø 25x2	ГОСТI0704-76	м	006		I37300		2	I,I3
	5. Кран натяжной газовый муфтовый Ду I5мм Рр 0,0IМПА IIБI2бк	ГОСТI6I55-70	шт	796		37I2222015		2	0,25

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

186-214-9.87 ГСВ.СО

22781-04 11

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до I000В								
	I. Щиток квартирный с счетчиком СО-И446	ЩКИ-8502УХЛ4	к-т	67I		343433		I	
	I.2. Комплектные устройства с предохранителями и выключателями								
	I. Ящик в пылебрызгозащищенном исполнении с рубильником и предохранителями с плавкими вставками 2х35хIхI5А	ЯРВМ-6I22	шт	796		343423		I	
	I.3 Оборудование осветительное								
	I. Светильник потолочный	НП020х60	шт	796		346I55		2	
	2. Светильник настенный	НБ007х60	шт	796		346I53		4	
	3. Номерной указатель дома		шт	796		346I2I		I	
	4. Лампа накаливания	Б220-40	шт	796		3466II2I06		I	
	5. Светильник подвесной пылезащищенный	НСП 02хI00	шт	796		346III		I	
	I.4. Кабельные изделия								
	I. Провод сечением 2х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		355I340800		90	
	2. Провод сечением 3х2,5 мм2	АПРФ-660	м	006		355I340800.		30	
	3. Кабель сечением 2х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234III5		40	
	4. Кабель сечением 3х6 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II32		I0	

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

186-214-9.87 ЭО.СО

Н.конт	Курочкин	
Н.ОИО	Головкин	
Гл.сп.	Курочкин	
Исполн	Волкова	
Провер	Крутова	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р.П.	I	4

ЦНИИЭП граждансельстрой

22781-04 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Кабель сечением 3х10 мм2	АНРГ-660		006		352234II33		I5	
	6. Кабель сечением 3х2,5 мм2	АНРГ-660	м	006		352234II30		I0	

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

186-214-9.87 ЭО.СО

Лист 2

22781-04 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	2.I. Электроустановочные изделия								
	I. Патрон подвесной пластмассовый	инд.0I04	шт	796		346411		I	
	2. Патрон наклонный пластмассовый	инд.0II9	шт	796		346411		I	
	3. Клеммная колодка	СВ-2	шт	796		346410		3	
	4. Розетка штепсельная 2-х полюсная с 3-им заземляющим контактом для открытой установки 25А, 250В	РШ-20-0--25/250	шт	796		346442		I	
	5. То же I0А, 250В	РШ-20-0--I0/250	шт	796		346442		I	
	6. Розетка штепсельная 2-х полюсная для открытой установки 6А, 250В	инд.032I	шт	796		346442		2	
	7. То же, сдвоенная	инд.0333	шт	796		346442		6	
	8. Блок электроустановочный на I розетку и 3 выключателя для открытой установки		шт	796		34647I		I	
	9. Выключатель одноклавишный для открытой установки 6А, 250В	инд.0202	шт	796		34642I		4	
	I0. То же, сдвоенный	инд.028I	шт	796		946423		2	
	II. Выключатель бургозащищенный 6А, 250В	инд.0262	шт	796		346426		6	
	I2. Звонок электрический 220В	ЗП-220	шт	796		346427		I	
	I3. Кнопка звонковая	инд.0703	шт	796		346429		I	
	I4. Клеммная колодка	СВ-3	шт	796		346410		2	
	Для варианта с расширенной хозпостройкой добавить								
	I. Светильник настенный	НБ007х60	шт	796		346I53		I	

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

186 - 214 - 9.87 ЭО.СО

Лист 3

22781-04 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Светильник подвесной пылезащищенный	НСП02х100	шт	796		346III		3	
	3. Выключатель брызгозащищенный 6А, 250В	инд.0262	шт	796		346426		4	
	4. Кабель сеч. 3х2,5	АНРГ-660	м	006		352234II30		5	
	5. То же, сеч. 2х2,5	АНРГ-660	м	006		352234III5		30	

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

186 - 214 - 9.87 ЭО.СО

Лист 4

22781-04 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Телефонизация								
1.	Абонентское защитное устройство	АЗУ-2						-	
		ГОСТ6524-75	шт	796		529500		I	
	2. Радиофикация								
2	Абонентский трансформатор	ТАМУ-IOT							
		ТУ45-74-7TO							
		433-004ТУ	шт	796		529535		I	
3	Коробка распределительная	УК-2П							
		ГОСТI0040-75*	шт	796		529533		-	
4	Коробка ограничительная	УК-2Р							
		ГОСТI0040-75*	шт	796		529533		I	
5	Радиорозетка	РПВ-П							
		ГОСТ8659-78*	шт	796		529537		3	
	3. Телевидение								
6	Унифицированное транзисторное телевизионное	ОТУ-2,2							
	Оборудование	ТУOI-00I2-72	комп	67I		529530		I	

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IV

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

186-214-9.87 СС

Н.конт.	Бородкин	
Н.отд.	Головкин	
Гл.сп.	Бородкин	
Рук.гр.	Логинова	
Испол.	Лихонина	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
	I	2

ЦНИИЭП граждансельстрой

22781-04 16

Формат А3

ГОСТ 21 110-82

ЦИТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Антенная коробка	АК ТУ20I							
		РСФСР							
		II-264-78	шт	796		6574I4200		I	
8	Коробка распределительная телевизионная	УАР-6							
		ГОСТII2I6-83	шт	796		529533		I	
	Ч. Кабельная продукция								
9	Провод телефонизации	ЛТВ 2х0.6							
		ГОСТ8I33-77	м	006		3575I2		6,0	
10.	Провод радиотрансляционный	ПТПЖ 2хI.2							
		ГОСТ I0254	м	006		35778I		20,0	
11.	Кабель телевизионный	РК-75-9-I3							
		ГОСТII326-I2							
		-79	м	006		3588I0		6,0	
	II. Материалы, поставляемые подрядчиком								
1	Радиостойка	РС-I							
		ГОСТ87I5-78*	шт	796		529746		I	
2.	Антенна телевизионная	АТИВ							
		I.I.2.I							
		ГОСТII289-80*	шт	796		529532		I	
3.	Стойка телефонная емк.Iх2	ГОСТ8046-75*	шт	796		529746		I	

Типовой проект 186-214-9.87 Альбом IV

Взам. инв №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

186 - 214 - 9.87 СС

Лист 2

22781-04 (17)

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

gost.e-ecolog.ru