ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

ЛЕННИИПРОЕКТ

СЕРИЯ 2.189КЛ-1

ДЕТАЛИ ШАХТ ЛИФТОВ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 1-2

ШАХТЫ ЛИФТОВ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ

Откорректирован
Указание №67-9 от 13.12.89 г

ЛЕНИНГРАД

1983

gost.e-ecolog.ru

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ГЛАВНОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

ЛЕННИИПРОЕКТ

СЕРИЯ 2.189КЛ-1

ДЕТАЛИ ШАХТ ЛИФТОВ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

ВЫПУСК 1-1

ШАХТЫ ЛИФТОВ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ ЗДАНИЙ

Введен в действие приказом №172 от 19.05.82 г

ЛЕНИНГРАД

1983

Номер и дата изменения	Краткое содержание изменения	Номера листов: Корректировка	Дополнение	Аннулирование
ХП-83г.	В связи с изменением технологического задания	ИК-1и1 СС-1и1 С-1и1; 2и1 Листы: 1и1; 2и1; 4и1; 5и1		ИК-1 СС-1 С-1; П2 Листы: 1; 2; 4; 5
			Взамен листа	ИК-1

ЛЕННИИПРОЕКТ

КП | Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов | Серия 2.189КД-1

1982 | Информационная карта | Выпуск 1-2 | Лист ИК-1и1

Состав серии 2.189 КЛ-1	Даты		
	Корректировка	Дополнение	Аннулирование
Выпуск 1-1 Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов для панельных зданий.	1982г. 1983г.		
Выпуск 1-2 Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов для кирпичных зданий	1983г.		

Взамен листа СС-1

КЛ	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серии 2.189 КЛ-1	
1982	Состав серии	выпуск 1-2	лист СС-1

ЛЕНИНГРАДПРОЕКТ

№ п/п	Наименование чертежей	№ № листов	№ № страниц
	Обложка		
	Титульный лист	–	
	Информационная карта	ик-1ит	
	Состав серии	сс-1ит	
	Содержание	с1ит с2; с3	
	Пояснительная записка	п1; п2ит п3; п4	
	Маркировочные схемы шахт лифтов грузопассажирских с противовесом сбоку для зданий от 10 до 16 этажей. Разрез 1-1	1ит.	
	Маркировочные схемы шахт лифтов грузопассажирских с противовесом сбоку для зданий от 10 до 16 этажей. Разрез 2-2	2ит	
	Маркировочные схемы шахт лифтов грузопассажирских с противовесом сбоку. Разрезы 3-3; 4-4; 5-5	3	
	Маркировочные схемы шахт лифтов грузопассажирских с противовесом сзади для зданий от 10 до 16 этажей. Разрез 1-1	4ит	
	Маркировочные схемы шахт лифтов грузопассажирских с противовесом сзади для зданий от 10 до 16 этажей. Разрез 2-2	5ит	
	Маркировочные схемы шахт лифтов грузопассажирских с противовесом сзади. Разрезы 3-3; 4-4; 5-5	6	

Взамен листа С-1

ЛЕННИИПРОЕКТ

Нач. отд. Шевченский

Гл. спец. Бунин

Рук. группы Бунин

Исполнил Бунин

Н. контр. Шихова

Гл. спец. Шихова

Согласовано

Главный инженер проекта Новлева

Главный архитектор проекта Шихова

Главный специалист Елхова

КП 1983

Детали шахт лифтов для жилых зданий
Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов

Серия 2.129КА-1

Содержание

Выпуск 1-2

Лист С-1ит

№№ п/п	Наименование чертежей	№№ листов	№№ страниц
	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сбоку для зданий от 10 до 16 этажей. Разрез 1-1	7	
	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сбоку для зданий до 9 этажей. Разрез 1-1	8	
	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сбоку для зданий от 10 до 16 этажей. Разрез 2-2	9	
	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сбоку для зданий до 9 этажей. Разрез 2-2	10	
	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сбоку. Разрезы 3-3; 4-4; 5-5.	11	
	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сзади для зданий от 10 до 16 этажей. Разрез 1-1.	12	
	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сзади для зданий до 9 этажей. Разрез 1-1	13	
	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сзади для зданий от 10 до 16 этажей. Разрез 2-2.	14	
	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сзади для зданий до 9 этажей. Разрез 2-2.	15	
	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сзади. Разрезы 3-3; 4-4; 5-5.	16	
	Деталь 1	17	
	Деталь 2	18	

№№ п/п	Наименование чертежей	№ № листов	№№ страниц
	Деталь 3	19	
	Деталь 4	20	
	Деталь 5	21	
	Деталь 6	22	
	Деталь 7	23	
	Деталь 8	24	
	Деталь 9	25	
	Деталь 9 Разрез 1-1	26	
	Деталь герметизации шахты при примыкании к стене (в плане)	27	
	Деталь герметизации шахты при примыкании к стене (в разрезе)	28	
	Деталь герметизации шахты при примыкании блоков	29	
	Металлические изделия СМ-1	30	

Ленниипроект

Гл. инж. проекта Шапова

Рук. группы Шапова

Разработал Шапова

Исполнил Едакова

Рассмотрел Пенкова

Проверил Шапова

Согласовано

Гл. специалист по конструкциям Шапова

Нач. отд. Шапова

Нормоконтроль Шапова

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

КП

Детали шахт лифтов для жилых зданий
Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов

серия 2.189КД-1

1982

Содержание

выпуск 1-2

лист С-3

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

I.I Настоящей серия содержит материалы для проектирования и рабочие чертежи деталей сопряжения шахт лифтов жилых кирпичных зданий.

I.2 Работа выполнена на основании:

- программы работ над "каталогом унифицированных изделий для жилищно-гражданского строительства в Ленинграде" на 1981-82гг.

I.3 Детали сопряжения шахт лифтов между собой и примыкающими конструкциями предназначены для применения при разработке проектов жилых кирпичных зданий и непосредственно на строительстве.

I.4 Рабочие чертежи объемных элементов шахт лифтов разработаны в альбомах ВИ-50-81 и ВИ-53-82, плиты под лебедку - в вып. 3-I серии I.I89КЛ-I.

2. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ. СЕРИИ ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТОВ.

2.I Маркировочные схемы шахт лифтов, приведенные в настоящей серии, служат материалом для проектирования. В конкретных проектах на монтажных схемах шахт лифтов номера деталей следует обозначать также, как в настоящей серии: маркировка деталей выполняется в виде дроби в кружке, где в числителе указывается номер детали, а в знаменателе - лист настоящей серии, где эта деталь разработана. При этом, на монтажной схеме конкретного проекта должна быть дана ссылка на настоящую серию.

2.2 Расчет элементов шахт лифтов выполнен из условия:

- работы обычной шахты лифта как изолированного (отдельно стоящего) стержня консольного (вертикального) типа на нагрузки, от собственного веса и веса оборудования, принятого в соответствии с альбомом АТ-6...;

ГПИ Ленпроект Бунич

- работы объемной шахты лифта в системе здания из условия возможного отклонения ствола шахты от вертикальной плоскости на величину допускаемой для данного вида здания деформации.

Расчетная схема здания в этом случае - вертикальный стержень с шарнирным опиранием вверху и с заделкой внизу.

2.3 Несущая способность элементов шахт лифтов обеспечивает их применение в зданиях этажностью соответствующей основным параметрам ГОСТ 5746-67[X] "Лифты пассажирские общие". При этом обязательным является соблюдение требований по допускаемым отклонениям, предусмотренных альбомом-заданием АТ-6.00.

2.4 Верхние блоки для зданий в 10 и более этажей приняты с отверстием для создания подпора воздуха незадымляемого лестнично-лифтового узла.

2.5 Обязательно устройство сплошного основания под нижний блок шахты лифта.

2.6 В конкретных проектах зданий следует приводить указания по производству работ в зимнее время.

3. УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ.

3.1 Производство работ по устройству стыков должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП II-16-80.

3.2 Шахты лифтов собираются из сборных железобетонных объемных блоков: верхнего, основного-высотой на этаж и нижнего типа "стакан", а также верхней плиты и тумбы под буфера кабины.

Устойчивость шахты от горизонтальных сил (ветровая нагрузка в период монтажа, вибрация шахты от работы электродвигателя с торможением и движением кабины) обеспечивается креплением смежных объемных блоков

Взамен листа П2

шахты по высоте при монтаже сварки закладных деталей.

3.3 Для обеспечения проектного положения верхнего и нижнего объемных блоков шахты, стенки этих блоков соответствующие стенам основного блока с проемом, помечены стрелкой. При монтаже должна быть обеспечена соосность всех блоков.

3.4 Элементы шахт лифтов монтируются на цементном растворе марок 100 подвижностью 10см. Заполнение швов должно быть тщательным и обеспечивать герметичность шахты.

3.5 Смещение наружных граней блоков шахты между собой должно быть не более 5мм.

3.6 Искривление монтажных петель, используемых в качестве соединительных элементов, не допускается.

3.7 Верхнюю плиту шахты устанавливать только после монтажа в шахте оборудования.

3.8 В целях обеспечения звукоизоляции шахты лифта предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство "плавающего" пола на верхнем блоке;
- между стенками шахты и конструкциями здания (стенок, перекрытия) устраивается зазор не менее 30мм;
- фундамент под шахту отделяется от примыкающих конструкций зазором не менее 30мм.



4. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.

ГОСТ 17539-72*	Блоки железобетонные для шахт лифтов
ГОСТ 5746-67*	"Лифты пассажирские общего назначения"
АТ - 6.00	"Альбом заданий на проектирование строительной части лифтовых установок" (стандартных конструкций).
СНИП 3-16-80	Бетонные и железобетонные конструкции сборные. Правила изготовления и приемки работ.


КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	Серия 2.169КА-1	
1982	Пояснительная записка	Выпуск 1-2	Лист ПЗ

Маркировка сварных соединений, выполняемых ручной сваркой, не имеющих обозначений по ГОСТ.

Таблица № 1

Способ сварки	№ п.п.	Виды свариваемых элементов	Вид сварного соединения по СН 393-78	Характер сварного шва	Обозначение типа соединения	Эскиз с обозначениями
Сварка ручная дуговая	1	Арматурный стержень с арматурным стержнем	Протяженными швами с накладкой горизонтальное и вертикальное	Односторонний	Н-1	
	2			Односторонний прерывистый	Н-2	
	3			Двусторонний	Н-3	
	4			Двусторонний прерывистый	Н-4	
	5	Арматурный стержень с пластиной	Протяженными швами горизонтальное и вертикальное	Двусторонний	Н-5	
	6			Двусторонний прерывистый	Н-6	
		Пластина с пластиной	Протяженными швами с накладкой горизонтальное и вертикальное	Односторонний	Н-7	

Пример обозначения сварного шва




1. Вспомогательные знаки: О - шов по замкнутой линии
   Т - монтажный шов
2. Способ сварки.
3. Буквенно-цифровое обозначение.
4. Под знаком Δ для размер наименьшего катета h, наибольший катет δ=2h. Согласно СН 393-78, h≥4мм δ≥8мм
5. Для прерывистого шва - длина провариваемого участка, знак / и размер шага.
6. Вспомогательный знак ▭ обозначает шов по незамкнутой линии.

Примечания: 1. При отсутствии пункта 5 длина сварного шва равна длине касания свариваемых элементов, но не менее величины, указанной в таблице № 1. При длине шва менее длины касания свариваемых элементов длина шва указывается на чертеже. 2. АI-АII - класс арматуры.

КЛ	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	Серия	2.189КЛ-1
1982	Пояснительная записка	Выпуск	1 — 4


ЛЕННИИПРОЕКТ
Гл. инженер проекта — Пенькова
Нач. отд. — Кац
Гл. специалист — Боровицкая
Руководитель группы — Кес
Исполнитель — Борецкая
Нач. сектора — Печенкин
Исполнитель — Бунич
Нач. отд. — Окунь
Гл. специалист — Шустерович
Согласовано
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
Инв. № дубл. | Подпись и дата

1 — 1



КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серия	2.189 КЛ-1
1982	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сбоку для зданий от 10 до 16 этажей. Разрез 1—1	выпуск 1-2	лист 1


2 - 2




Взамен листа 2

КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Типы лифтов из объемных железобетонных элементов	серия	2.189КА-1
1988	Машинозальные схемы шахт лифтов грузовых с грузоподъемностью 630 кг для зданий от 10 до 16 этажей. Типы 0-3	выпуск	1-2
		лист	2М1

ЛЕННИИПРОЕКТ




КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серия 2.189Х1-1	
1982	Маркировочные схемы шахт лифтов грузопассажирских с противовесом сбоку. Разрезы 3-3, 4-4, 5-5	выпуск 1-2	лист 3




КП	ДЕТАЛИ ШАХТ ЛИФТОВ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ШАХТЫ ЛИФТОВ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		серия 2.189 КЛ-1
1982	МАРКИРОВОЧНЫЕ СХЕМЫ ШАХТ ЛИФТОВ ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ С МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКОЙ СВЕРХУ ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 16 ЭТАЖЕЙ		выпуск 1-2 / лист 4и1

ЛЕННИИПРОЕКТ



Взамен листа 5

КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серия 2.189 КЛ-1	
1982	Маркировочные схемы шахт лифтов грузопассажирских с противовесом сзади для зданий от 10 до 16 этажей. Разрез 2-2	выпуск 1-2	лист 5



ЛЕННИИПРОЕКТ

Нач. ОКУ	Мещеряков		
Гл. конструктор ОКУ	Бунич		
Рук. группы	Гуляев		
Разработал	Ежкова		
Проверил	Ежкова		
Рассмотрел	Ежкова		
Н. контр.	Дубова		

Согласовано

Шифр

Нормоконтроль

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

КП

1932


Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов

Серия 2.189 КЛ-1

Железобетонные элементы шахт лифтов пассажирских с противовесом. Сзади. Разрезы 3-3, 4-4, 5-5


Выпуск 1-2

Лист 6



КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серия 2.189кз-1	
1982	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сбоку для зданий от 10 до 16 этажей. Разрез 1-1	выпуск 1-2	лист 7


1—1



КП	ДЕТАЛИ ШАХТ ЛИФТОВ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ШАХТЫ ЛИФТОВ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		Серия 2.189КЛ-1
1992	ПАРАМЕТРОННЫЕ СХЕМЫ ШАХТ ЛИФТОВ ПАССАЖИРСКИХ С ГРУЗОПОДЪЕМОМ 500КГ ДЛЯ ЗДАНИЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ. РАЗРЕЗ 1-1	Выпуск 1-2	Лист 8


ЛЕННИИПРОЕКТ

2—2




КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий — Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серия 2.189КЛ-1	
1982	Монтажные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сзоку для зданий от 10 до 16 этажей. Разрез 2-2.	выпуск 1-2	лист 7

2—2




КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	Серия 1.020.1-1	
1982	Машинозальные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сбоку для зданий 10 этажей и выше. Узел 2—2	Выпуск 1-2	Лист 10

ЛЕННИИПРОЕКТ
Нач. ОКУ Печерский
Гл. конструктор ОКУ Бунич
Гл. инженер проекта Пенкова
Рук. группы Иванова
Исполнитель Елкова
Согласовано
Утверждено




КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	Серия 2.189 кз-1	
1982	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сбоку. Разрезы 3-3, 4-4, 5-5	Выпуск 1-2	Лист 11

1—1




ЛЕННИИПРОЕКТ	КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серия 2.189 КЛ-1
Нач. ОКУ Пежемский	1982	Габаритные схемы шахт лифтов серии С противовесом сзади для пассажирских от 10 до 16 этажей. Разрез 1—1 для зданий	выпуск 1-2 / лист 12

1—1




КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серия 2.189КЛ-1	
1982	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сзади для зданий до 9 этажей. Разрез 1-1	выпуск 1-2	лист 13




ЛЕННИИПРОЕКТ	КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	Серия 2.152КА-1
	1982	Пакеты основных несущих стеновых панелей шахт лифтов с пассажирскими и грузовыми лифтами грузоподъемностью 320 кг (4 чел.) и 1000 кг (13 чел.) для зданий с несущими стенами из крупных панелей	Листов 1—2 / Лист 14

2—2




КЛ	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серия 2.189КД-1	
1982	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сзади для зданий до 9 этажей. Разрез 2-2	выпуск 1-2	лист 15




ЛЕННИИПРОЕКТ

Гл. инж. проекта		Менькова			
Гл. инж. отд.	Ужгулович	Ужгулович	Рассмотрен		
Нач. отд.	Печерский	Печерский	Проверил	Ларионова	
Гл. конструктор	Бучнев	Бучнев	Исполнил	Дакова	
				Дакова	
			Согласовано	Гапонцуло	Шер
				Куклянко	Борисовский

КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серия 2.189КА-1	
1982	Маркировочные схемы шахт лифтов пассажирских с противовесом сбади. Разрезы 3-3, 4-4, 5-5	выпуск 1-2	лист 16




КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серия 2.189КЛ-1	
1982	Деталь 1	выпуск 1-2	лист 17



Пластмассовый наличник приклеивается мастикой клеящей каучуковой КН-5 ГОСТ 24064-80


ЛЕННИИПРОЕКТ	КП	Деталь шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов		серия 2.189 КЛ-1	
ГАП ОКУ Консультант ОКУ	1982	Деталь 2		выпуск 1-2	лист 18

Гл. инж. пр-та Пенькова
Рук. группы Иванова
Руководитель Елкова
Исполнил Гасова
Нормоконтролер Шаброва
Рассчитал
Проверил
Согласовано
Инженерные решения




1. Сварку производить электродами Э42 в соответствии с требованиями ГОСТ 9467-75
2. После сварки нишу заделать цементным раствором марки 100 (на чертеже раствор условно не показан)


КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объёмных железобетонных элементов	серия 2.189 КЛ-1
1982	Деталь 3	выпуск 1-2 / лист 19



ЛЕНИНГИПРОЕКТ
Нач. ОКУ Пенкрасник
Гл. конструктор ОКУ Кунин
Разработал Иванова
Проверил Елкова
Н. контр. Елкова
Согласовано
Утверждено
ГП
Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов
серия 2.189 КА-1
1982
Деталь 4
выпуск 1-2
лист 20




КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов.	серия 2.189КЛ-1
1982	Деталь 5	выпуск 1-2 / лист 21



Набетонка – 50мм
Плита под лебедку – 120мм
Бризол ГОСТ 17176-71 – 1 слой
ДВП (γ = 250 кг/м³) – 50мм
Бризол 1 слой кромки и концы отогнуть
Шахта лифта


ЛЕННИИПРОЕКТ

Нач. ОКУ Пензенский
Гл. констр. ОКУ Бухич
Руководил Пензенский
Исполнил Бухич
Гл. инж. проекта Пензенский
Рук. гр. Пензенский
Разработал Буравлева
Исполнил Буравлева
Пензенский Иванова
Иванова
Иванова
Согласовано
Пензенский
Пензенский
Пензенский



КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серия 2.189 КЛ-1	
1982	Деталь 7	выпуск 1-2	лист 27


Нач. отд. Якова
Гл. констр. отд. Якова



1 Для 9ти этажных зданий после установки тумб выполнить в приямке цементный пол толщиной 100 мм из цементного раствора М 50.

КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серия 2.129КЛ-1
1982	Деталь 8	Выпуск 1-2 / Лист 24

ГПИ ЛЕНИНГРАДПРОЕКТ
Гл. инж. проекта Ленкова
Рук. гр. Иванова
Проверил Иванова
Разраб. Елкова
Н. контр. Елкова
Гл. инж. проекта Ленкова
Гл. архитектор проекта Иванова
Нач. отд. Печерский
Гл. архитектор ОКУ Бунич



ЦНИИЭПжилища

Гл. конструктор ОКУ Печерский

Нач. ОКУ

Рук. группы Куприянов

Исполнитель Ершова

Гл. архитектор проекта Ершова

Гл. инженер проекта Ершова

Согласовано Иванова

Разработал Иванова

Подпись Дата

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

КП

1982

Деталь 9


Детали шахт лифтов для жилых зданий
Шахты лифтов из объёмных железобетонных элементов

Серия 2.189КЛ-1

Выпуск 1-2

Лист 25


1 — 1



ГПИ ГИПРОЛИФТ

ГИП	Бунич		
Гл. спец. ОКУ	Кочергина		
Нач. ОКУ	Розанова		
Гл. инж.	Едакова		
Гл. архитектор	Едакова		
Руководитель	Едакова		
Разработал	Гасилина		
Проверил	Шеф		
Согласовано	Шеф		


КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов		Серия 2.189 КЛ-1
1782	Деталь 9. Разрез 1 — 1	Выпуск 1-9	Лист 26



Согласовано

ГИП	ОКУ	Мечерский	
Гл. констр. ОКУ	ОКУ	Бунин	
	ШЕЗ	Галецкий	
	ЦНИИЭП	Едкова	
	ЦНИИЭП	Едкова	

КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов.		Серия 2.189КЛ-1
1982	Деталь герметизации шахты при примыкании к стене (в плане)	Выпуск 1-2	Лист 27




Наветонка - 50мм
ПЛИТА ПОД ЛЕБЕДКУ - 120мм
БРИЗОЛ ГОСТ 17176-71 - 1 слой
ДВП (γ=250 кг/м3) - 50мм
БРИЗОЛ 1 слой, кромки и концы отогнуть
ШАХТА ЛИФТА

ЛЕННИИПРОЕКТ

Гл. инж. проекта Буйнич
Нач. отд. Печерский
Гл. конструктор Якова
Разработал Якова
Проверил Якова
Н. контр. Иванова
Согласовано


КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов		Серия 2.189КЛ-1
1032	Деталь герметизации шахты при примыкании к стене (в разрезе)	Выпуск 1-2	Лист 28

Гидроизол 1 слой, кромки и концы отогнуть
ДВП (γ 250 кг/м³) — 50 мм
Бризол ГОСТ 17176-71 - 1 слой
Плита под лебедку - 120мм
Газобетон - 50мм



Внесены и введены
Согласовано
Иванова
Иванова
Едкова
Едкова
Беляевский
Булкин
Разработал
Руков.
Гл. конструктор
ОКУ
НТО

КП	Детали шахт лифтов для жилых зданий. Шахты лифтов из объемных железобетонных элементов	серия 2.189КЛ-1
1982	Деталь герметизации шахты при примыкании блоков	выпуск 1-2 / лист 29

ЧЕРТЕЖ	СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ НА ИЗДЕЛИЕ									
	Марка изделия	№ поз.	Сечение, мм	Класс для марка стали	Длина, мм	Кол	Масса, кг		
								поз-я	всего	изд-я
	СМ-1		Ф20	АI	750	1	18.52	18.52	18.52

Нормоконтролер
Дан | Рец | Должность | Подпись | Фамилия
Расчитал
Проверил
ИВАНОВА
согласовано
ЧЕНЫКОВА
ИВАНОВА
ЕДКОВА
ЕДКОВА
Рук. группы
Исполнил
ЛЕНГИПРОЕКТ
НАЧ. ОКУ
ГЛ. КОНСТР. ОКУ
ПЕЧЕЖСКИЙ
БУНИН

КП | ДЕТАЛИ ШАХТ ЛИФТОВ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ШАХТЫ ЛИФТОВ ИЗ ОБЪЁМНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | СЕРИЯ 2.189 КЛ-1

1982 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ СМ-1 | ВЫПУСК 1-2 | ЛИСТ 30

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

г. Минск 220600 ул. К Маркса 32
Сдано в печать 23.08 1984г.
Заказ №3-2с тираж 80 экз.
Инв № 2113 кн.1 цена 1-55
8.1-2

gost.e-ecolog.ru