ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИИ-04

СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ К СЕРИИ ИИ-04 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 1-4 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

СЕРИЯ ИИ-04-6

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ

ВЫПУСК 8п

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА

ЧАСТЬ II

АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

14684
ЦЕНА 2-81

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

ВЫПОЛНЕНО НА ЭВМ В ЭПВЦ КИЕВЗНИИЭП

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать III 1960 г.

Заказ № 4451 Тираж 100 экз.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

ИИ-04

СБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ДЕТАЛИ К СЕРИИ ИИ-04 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 1-4 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

СЕРИЯ ИИ-04-6

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ

ВЫПУСК 8п

ДИАГРАММЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА

ЧАСТЬ II

АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ КиевЗНИИЭП ГОСГРАЖДАНСТРОЯ СССР

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
с 1 ИЮЛЯ 1977 г.
ПРИКАЗ №79 от 22 АПРЕЛЯ 1977 г.

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИЙ И ВЫПУСКОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ДЕТАЛЕЙ К СЕРИИ ИИ-04 ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 1-4 ЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ НА ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ

1. ИИ-04-0 Выпуск 5п — Указания по применению основных и дополнительных конструкций и деталей серии ИИ-04 для строительства 1-4 этажных зданий на просадочных грунтах.

2. ИИ-04-1 Выпуск 5п Часть I — Плиты железобетонные для ленточных фундаментов. Опалубка и армирование.

3. ИИ-04-1 Выпуск 5п Часть II — Плиты железобетонные для ленточных фундаментов. Арматурные изделия.

4. ИИ-04-6 Выпуск 8п Часть I — Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Опалубка и армирование.

5. ИИ-04-6 Выпуск 8п Часть II — Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия.

6. ИИ-04-10 Выпуск 11п — Монтажные узлы и детали каркаса с сеткой колонн 6х6; 6х4,5; 6х3 м. Дополнительные узлы и детали к серии ИИ-04 для строительства 1-4-этажных зданий на просадочных грунтах.

7. ИИ-04- Выпуск — Стальные формы для изготовления плит железобетонных для ленточных фундаментов.

№ пп	Наименование	№ лист.	№ стр.
1	2	3	4
1.	Перечень серий и выпусков.		2
2.	Содержание выпуска.		3÷6
3.	Пояснительная записка.		7÷9
4.	Чертежи. Спецификации.		
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-1, СПД-3. Спецификации.	1	10
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия . Сетки СПД-4, СПД-6. Спецификации.	2	11
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-7, СПД-8. Спецификации.	3	12
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-1, КПД-3, закладная деталь ЗД-1. Спецификации.	4	13
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-2, КПД-4, КПД-6. Спецификации.	5	14
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-8, КПД-9, КПД-10. Спецификация.	6	15
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-11, КПД-12. Спецификации.	7	16
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-14; КПД-15. Спецификация.	8	17
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-17, КПД-19, КПД-21. Спецификации.	9	18
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-18, КПД-20, КПД-22. Спецификации.	10	19
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-11Д, СПД-11П; СПД-15Д; СПД-15П. Спецификации.	11	20
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-5, СПД-13Д; СПД-13П, СПД-14Д, СПД-14П. Спецификации.	12	21
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-2, СПД-9Д, СПД-9П; СПД-12Д; СПД-12П. Спецификации.	13	22
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-23, КПД-24, КПД-25. Спецификации.	14	23
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-7, КПД-26; КПД-27 . Спецификации.	15	24
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-1, каркас КПД-29. Спецификации.	16	25
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-2, каркас КПД-30. Спецификация.	17	26
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-3, каркас КПД-31. Спецификации.	18	27
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-4. Каркас КПД-32. Спецификации.	19	28

1	2	3	4
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-5. Каркасы КПД-33М, КПД-33П. Спецификация.	20	29
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-6. Каркас КПД-34. Спецификация.	21	30
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-7, каркасы КПД-5М; КПД-5П. Спецификация.	22	31
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-8, каркасы КПД-35М, КПД-35П. Спецификация.	23	32
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-9, каркас КПД-28. Спецификация.	24	33
	Диафрагма жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетка СПД-10, каркасы КПД-13, КПД-16. Спецификация.	25	34
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркас КПД-36, пространственный каркас ОКПД-10; каркасы КПД-37М; КПД-37П. /начало/. Спецификация.	26	35
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-37М, КПД-37П, /окончание/. Спецификация.	27	36
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-1, СПД-3.	30	37

1	2	3	4
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-4; СПД-6.	31	38
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия .Сетки СПД-7; СПД-8.	32	39
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-1, КПД-3. Закладная деталь ЗД-1. Каркасы КПД-2, КПД-4, КПД-6. Каркасы КПД-8, КПД-9, КПД-10.	33	40
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-11, КПД-12.	34	41
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-14, КПД-15.	35	42
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-17, КПД-19,КПД-21.	36	43
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия . Каркасы КПД-18, КПД-20, КПД-22.	37	44
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетка СПД-11М, СПД-11П, СПД-15М, СПД-15П.	38	45
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетки СПД-5, СПД-13М, СПД-13П, СПД-14М, СПД-14П:	39	46
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия . Сетки СПД-2. СПД-9М, СПД-9П, СПД-12М, СПД-12П.	40	47
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-23, КПД-24, КПД-25. Каркасы КПД-7, КПД-26, КПД-27.	41	48

I	2	3	4
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-I, каркас КПД-29.	42	49
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-2. Каркас КПД-30.	43	50
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-3. Каркас КПД-3I.	44	51
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-4. Каркас КПД-32.	45	52
	Диафрагма жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-5. Каркас КПД-33, КПД-33П.	46	53
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-6. Каркас КПД-34.	47	54
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-7. Каркасы КПД-5Л, КПД-5П.	48	55
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-8. Каркасы КПД-35Л, КПД-35П.	49	56

I	2	3	4
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-9. Каркас КПД-28.	50	57
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Сетка СПД-I0, каркасы КПД-I3, КПД-I6, КПД-36.	5I	58
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственный каркас ОКПД-I0. Каркасы КПД-37Л, КПД-37П.	52	59
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственные каркасы ОКПД-2I + ОКПД-26.	53	60
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственные каркасы ОКПД-27 + ОКПД-32.	54	61
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-4I ; КПД-43; КПД-45; КПД-47; КПД-49; КПД-5I. Закладная деталь ПМС-I.	55	62
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-42, КПД-44, КПД-46, КПД-48, КПД-50, КПД-52 + КПД-58.	56	63

I	2	3	4
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственные каркасы ОКПД-2I; ОКПД-22; ОКПД-23. Спецификации.	57	64
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственные каркасы ОКПД-25; ОКПД-26; ОКПД-27. Спецификации.	58	65
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственные каркасы ОКПД-28; ОКПД-29; ОКПД-30. Спецификации.	59	66
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственные каркасы ОКПД-3I; ОКПД-32. Спецификации.	60	67
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-4I; КПД-42; КПД-43; КПД-44. Спецификации.	6I	68

I	2	3	4
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-45; КПД-46; КПД-47; КПД-48. Спецификации.	62	69
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-49; КПД-50; КПД-5I. Спецификации.	63	70
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-52; КПД-53; КПД-54. Спецификации.	64	71
	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-55; КПД-56; КПД-57; КПД-58. Спецификации.	65	72

Гл. инж. отд. 2 | Комелева | Проверил | Григорьева

ТК 1976

Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия.
Содержание выпуска.

СЕРИЯ ИИ-04-6
Выпуск 8 п. Часть I | Лист

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Серия ИИ-04-6, выпуск , часть II содержит рабочие чертежи плоских и объемных каркасов, сеток, а также спецификации на арматурные изделия предназначенные для изготовления диафрагм жесткости нулевого цикла.

Для каркасов и сеток применяется горячекатанная арматурная сталь периодического профиля класса А-III по ГОСТ 5781-61* марок 35ГС или 25 Г2С и проволока стальная низкоуглеродистая холоднотянутая класса В-I по ГОСТ 6727-53.*

В диафрагмах применяется так же горячекатанная круглая сталь А-I по ГОСТ 5781-61* марки Ст.3 и сталь полосовая по ГОСТ 103-57.*

При эксплуатации диафрагм жесткости в особых условиях /низких температур, при динамических и вибрационных нагрузках и т.п./ марки стали арматуры и закладных элементов должны быть обязательно указаны в конкретном проекте с учетом требований СН 390-69 "Указания по применению в железобетонных конструкциях стержневой арматуры".

Сортамент и качество арматурной стали, а также методы их испытаний должны удовлетворять требованиям главы СНиП I-В.4-62 "Арматура для железобетонных конструкций" и действующих государственных стандартов или технических условий на соответствующий вид стали.

Изготовление, приемка и контроль качества каркасов и сеток должны производиться в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

ГОСТ 10922-75 "Арматура и закладные детали для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытания".

ГОСТ 14098-68 "Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Контактная и ванная сварка. Основные типы и конструктивные элементы".

СН 393-69 "Указания по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций".

СН 313-65* "Инструкция по технологии изготовления и установке стальных закладных деталей в сборных железобетонных и бетонных изделиях"/изд. 1968 г./.

Качество стали для изготовления каркасов и сеток должно удовлетворять требованиям ГОСТ 380-71* "Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки и общие технические требования".

Каркасы и сетки изготовляются при помощи контактной точечной электросварки на автоматических машинах.

Сборку каркасов и сеток следует производить на кондукторах с применением шаблонов, обеспечивающих точное расположение элементов.

Допускаемые отклонения в размерах плоских каркасов и сеток, а также отклонения от прямолинейности арматурных стержней на всю длину не должны превышать величин нормированных ГОСТом 10922-75.

ПОЯСНЕНИЯ К ЧТЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ, ВЫПУЩЕННЫХ НА ЭВМ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ МЕТОДОМ

В данном альбоме встречаются два типа изображения плоских арматурных изделий: основное, где показана раскладка стержней, и дополнительное для указания расположения гибов, если они имеют место в изделии.

В основном изображении / см.рис.1/ для обозначения вертикальных /горизонтальных/ групп стержней слева /сверху/ от вычерчиваемого изделия выносится флажок с соответствующей характеристикой группы или нескольких групп. Под группой подразумевается один или более стержней равной длины, диаметра и класса арматуры, расположенных в изделий с одинаковым шагом.



Рис.1

В характеристику группы входит количество стержней в группе, номер позиции и величина шага. На изображении указывается последовательная вертикальная и горизонтальная привязка групп. Если в группу объединено более, чем два стержня, для упрощения изображения вычерчиваются первые два и последний стержень, которые по краям соединяются штриховой линией.



вертикальная группа



горизонтальная группа

Выноска флажка для вертикальных /горизонтальных/ групп делается от нижнего /левого / конца стержней за полем чертежа.
Если две и более одинаковые вертикальные /горизонтальные/ группы имеют одинаковую вертикальную /горизонтальную/ привязку, то выносится один флажок и на нем пишется количество групп, знак "Х" и характеристика группы



При зеркальной симметрии двух арматурных изделий их марка обозначается одним номером с индексами "Л" /левый/ и "П" /правый/. Над основным изображением пишется марка без индекса "Л" и "П", а справа даются два боковых изображения левого и правого изделия с соответствующими обозначениями Л и П.

В дополнительном изображении / см.рис.2/ изделия очерчивается его контур без прорисовки расположенных внутри него стержней. В левом нижнем углу показано условное обозначение арматурного изделия для каркаса /см.рис.2а/ или для сетки /см.рис.2б/; Штриховой линией с привязками и с выноской Л.гиба обозначаются линии гиба /см.рис.2б/. Выноски делаются снизу и справа от вычерчен-

ного изображения. Если есть горизонтальные /вертикальные/ линии гиба, то справа /снизу/ от изображения показан вид изделия с правой/с нижней/ стороны в согнутом состоянии.



Рис. 2

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	СПД-1	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6.В.8п,Ч.2,Л.1	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6,В.8п,Ч.2,Л.30	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.2	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2210	12	
ПОЗ.1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2500	7	
ПОЗ.63	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1700	2	
ПОЗ.6	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2440	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	11.0	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	11.0	КГ
		ИТОГО	11.0	КГ
	СПД-3	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6,В.8п,Ч.2,Л.1	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6,В.8п,Ч.2,Л.30	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
ПОЗ.2	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2210	11	
ПОЗ.4	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2290	7	
ПОЗ.63	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1700	2	
ПОЗ.45	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2230	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	10.1	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	10.1	КГ
		ИТОГО	10.1	КГ

Гл.инж.отд.2 Кошелева Проверил Пригорьева

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
СЕТКИ СПД-I, СПД-3. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 8п часть II Лист 4

14684 17

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	СПД-4	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.2	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.31	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.5	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=3510	12	
ПОЗ.1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2500	14	
ПОЗ.64	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=3000	2	
ПОЗ.6	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2440	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	18.9	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	18.9	КГ
		ИТОГО	18.9	КГ
	СПД-6	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.2	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.31	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
ПОЗ.5	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=3510	11	
ПОЗ.4	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2290	14	
ПОЗ.64	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=3000	2	
ПОЗ.45	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2230	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	17.5	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	17.5	КГ
		ИТОГО	17.5	КГ

Гл.инж отд.2 | Кошелева | Проверил | Григорьева

ТК

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
СЕТКИ СПД-4, СПД-6. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия 04-

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	СЦ-7	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8в, Ч.2, Л.3	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8в, Ч.2, Л.32	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.7	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=680	14	
ПОЗ.6	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2440	4	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	4.27	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	4.27	КГ
		ИТОГО	4.27	КГ
	СЦ-8	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8в, Ч.2, Л.3	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8в, Ч.2, Л.32	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.7	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=680	5	
ПОЗ.8	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=850	4	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	1.50	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	1.50	КГ
		ИТОГО	1.50	КГ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | Инв.№ отд.2

Проверил Прогрыева

Конышева

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КПД-1	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.4	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.33	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.10	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=120	9	
ПОЗ.11	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2780	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	22.0	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	0.66	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	21.4	КГ
		ИТОГО	22.0	КГ
	КПД-3	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.4	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.33	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
ПОЗ.10	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=120	4	
ПОЗ.12	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=1190	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	9.46	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	0.29	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	9.16	КГ
		ИТОГО	9.46	КГ
	ЗД-1	ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.4	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.33	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.62	ГОСТ 103-57*, В СТ.3	ПОЛОСА 200*250*20	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	4.68	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ		
	ГОСТ 103-57*, В СТ.3	Н=20	4.68	КГ
		ИТОГО	4.68	КГ

Григорьева
Проверил
Кошелева
Гл.инж.отд.2

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАРКАСЫ КПД-I, КПД-3, ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-I. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 8п часть II
Лист 4

14684 14

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КЦД-2	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-4, В.8п, Ч.2, Д.5	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Д.33	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.10	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=120	9	
ПОЗ.14	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2625	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	20.8	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	0.66	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	20.2	КГ
		ИТОГО	20.8	КГ
	КЦД-4	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-4, В.8п, Ч.2, Д.5	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Д.33	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.10	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=120	4	
ПОЗ.15	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=1035	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	8.26	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	0.29	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	7.97	КГ
		ИТОГО	8.26	КГ
	КЦД-6	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-4, В.8п, Ч.2, Д.5	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Д.33	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=120	5	
ПОЗ.16	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1540	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.81	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	0.81	КГ
		ИТОГО	0.81	КГ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КЦД-8	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Д.6	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Д.33	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=120	8	
ПОЗ.18	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2740	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	1.42	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	1.42	КГ
		ИТОГО	1.42	КГ
	КЦД-9	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Д.6	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Д.33	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=120	7	
ПОЗ.19	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1150	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.69	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	0.69	КГ
		ИТОГО	0.69	КГ
	КЦД-10	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Д.6	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Д.33	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=120	5	
ПОЗ.8	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=850	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.51	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	0.51	КГ
		ИТОГО	0.51	КГ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КПД-11	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.7	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.34	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.20	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=380	2	
ПОЗ.21	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф14 L=555	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	1.45	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 6727-53*, ВI	Ф 5	0.11	КГ
		ИТОГО	0.11	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф14	1.34	КГ
		ИТОГО	1.34	КГ
	КПД-12	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.7	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.34	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.20	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=380	3	
ПОЗ.22	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф14 L=1180	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	3.02	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 6727-53*, ВI	Ф 5	0.17	КГ
		ИТОГО	0.17	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф14	2.85	КГ
		ИТОГО	2.85	КГ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КПД-14	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6,В.8п,Ч.2,Л.8	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6,В.8п,Ч.2,Л.35	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.24	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.ф 5 L=540	2	
ПОЗ.21	ГОСТ 5781-75, АII	ОТД.СТЕР.ф14 L=555	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	1.50	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 6727-53*, ВI	ф 5	0.16	КГ
		ИТОГО	0.16	КГ
	ГОСТ 5781-75, АII	ф14	1.34	КГ
		ИТОГО	1.34	КГ
	КПД-15	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6,В.8п,Ч.2,Л.8	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6,В.8п,Ч.2,Л.35	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.24	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.ф 5 L=540	3	
ПОЗ.22	ГОСТ 5781-75, АII	ОТД.СТЕР.ф14 L=1180	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	3.09	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 6727-53*, ВI	ф 5	0.24	КГ
		ИТОГО	0.24	КГ
	ГОСТ 5781-75, АII	ф14	2.85	КГ
		ИТОГО	2.85	КГ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | Инв.№ подл. | Гл.инж.отд.2 | Кошелева | Проверил | Гусейнов | Приготьева

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КПД-17	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6,В.8п,Ч.2,Л.9	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6,В.8п,Ч.2,Л.36	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.26	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=660	2	
ПОЗ.25	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=125	4	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.28	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 6727-53*, ВI	Ф 5	0.28	КГ
		ИТОГО	0.28	КГ
	КПД-19	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6,В.8п,Ч.2,Л.9	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6,В.8п,Ч.2,Л.36	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.27	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=700	2	

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
ПОЗ.25	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=125	4	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.29	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 6727-53*, ВI	Ф 5	0.29	КГ
		ИТОГО	0.29	КГ
	КПД-21	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6,В.8п,Ч.2,Л.9	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6,В.8п,Ч.2,Л.36	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.27	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=700	2	
ПОЗ.25	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=125	4	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.29	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 6727-53*, ВI	Ф 5	0.29	КГ
		ИТОГО	0.29	КГ

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАРКАСЫ КПД-17, КПД-19, КПД-21. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия ИИ-04-6 Выпуск 8п часть 1 Лист 9

14684 19

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КПД-18	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.10	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.37	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.28	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=810	2	
ПОЗ.25	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=125	4	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.32	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 6727-53*, ВI	Ф 5	0.32	КГ
		ИТОГО	0.32	КГ
	КПД-20	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.10	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.37	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.29	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=900	2	
ПОЗ.25	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=125	4	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.35	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 6727-53*, ВI	Ф 5	0.35	КГ
		ИТОГО	0.35	КГ
	КПД-22	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.10	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.37	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.30	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=850	2	
ПОЗ.25	ГОСТ 6727-53*, ВI	ОТД.СТЕР.Ф 5 L=125	4	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.33	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 6727-53*, ВI	Ф 5	0.33	КГ
		ИТОГО	0.33	КГ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	СПД-11 Л	СЕТКА		
	СПД-11 П	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6.В.8п.ч.2,Л.11	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6.В.8п.ч.2,Л.38	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.31	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1690	4	
ПОЗ.2	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2210	4	
ПОЗ.33	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=835	7	
ПОЗ.63	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1700	1	
ПОЗ.65	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=805	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	5.31	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	5.31	КГ
		ИТОГО	5.31	КГ
	СПД-15 Л	СЕТКА		
	СПД-15 П	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6.В.8п.ч.2,Л.11	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6.В.8п.ч.2,Л.38	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.31	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1690	5	
ПОЗ.2	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2210	5	
ПОЗ.37	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1005	7	
ПОЗ.63	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1700	1	
ПОЗ.66	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=975	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	6.47	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	6.47	КГ
		ИТОГО	6.47	КГ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	СПД-5	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.12	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.39	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.5	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=3510	4	
ПОЗ.3	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=910	14	
ПОЗ.64	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=3000	2	
ПОЗ.8	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=850	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	7.46	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	7.46	КГ
		ИТОГО	7.46	КГ
	СПД-13 Л	СЕТКА		
	СПД-13 П	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.12	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.39	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.32	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2990	3	
ПОЗ.5	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=3510	3	
ПОЗ.35	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=575	14	

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
ПОЗ.64	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=3000	1	
ПОЗ.69	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=545	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	6.89	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	6.89	КГ
		ИТОГО	6.89	КГ
	СПД-14 Л	СЕТКА		
	СПД-14 П	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.12	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.39	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.32	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2990	3	
ПОЗ.5	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=3510	2	
ПОЗ.36	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=470	14	
ПОЗ.64	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=3000	1	
ПОЗ.70	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=440	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	5.77	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	5.77	КГ
		ИТОГО	5.77	КГ

Гл.инж.отд.2 Кошелева Проверил Григорьева Эмансхей

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕТКИ СПД-5, СПД-13Л, СПД-13П, СПД-14Л, СПД-14П. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия ИИ-04-6 Выпуск 8п часть 1 Лист 12

14634 22

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	СПД-2	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8а, Ч.2, Д.13	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8а, Ч.2, Д.40	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.2	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2210	4	
ПОЗ.3	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=910	7	
ПОЗ.63	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1700	2	
ПОЗ.8	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=850	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	4.31	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	4.31	КГ
		ИТОГО	4.31	КГ
	СПД-9 Д	СЕТКА		
	СПД-9 П	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8а, Ч.2, Д.13	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8а, Ч.2, Д.40	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.31	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1690	3	
ПОЗ.2	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2210	2	
ПОЗ.38	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=455	7	
ПОЗ.63	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1700	1	
ПОЗ.67	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=425	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	3.28	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	3.28	КГ
		ИТОГО	3.28	КГ
	СПД-12 Д	СЕТКА		
	СПД-12 П	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8а, Ч.2, Д.13	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8а, Ч.2, Д.40	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.31	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1690	4	
ПОЗ.2	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2210	3	
ПОЗ.3	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=730	7	
ПОЗ.63	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=1700	1	
ПОЗ.68	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=700	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	4.63	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	4.63	КГ
		ИТОГО	4.63	КГ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КЦД-23	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.14	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.41	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.ф 6 L=120	7	
ПОЗ.39	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.ф 6 L=1125	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.68	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	ф 6	0.68	КГ
		ИТОГО	0.68	КГ
	КЦД-24	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.14	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.41	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.ф 6 L=120	6	
ПОЗ.40	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.ф 6 L=955	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.58	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	ф 6	0.58	КГ
		ИТОГО	0.58	КГ
	КЦД-25	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6 В.8п, Ч.2, Л.14	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6 В.8п, Ч.2, Л.41	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.ф 6 L=120	4	
ПОЗ.41	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.ф 6 L=695	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.41	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	ф 6	0.41	КГ
		ИТОГО	0.41	КГ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КПД-7	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.15	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.41	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=120	8	
ПОЗ.42	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2840	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	1.47	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	1.47	КГ
		ИТОГО	1.47	КГ
	КПД-26	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.15	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.41	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=120	4	

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
ПОЗ.43	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=590	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.36	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	0.36	КГ
		ИТОГО	0.36	КГ
	КПД-27	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.15	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.41	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=120	4	
ПОЗ.44	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=575	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	0.36	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	0.36	КГ
		ИТОГО	0.36	КГ

Гл инж.отд.2 Кошелева Проверил Григорьева

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАРКАСЫ КПД-7, КПД-26, КПД-27. СПЕЦИФИКАЦИИ.

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ОКПД-1	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.16	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8д, Ч.2, Л.42	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
К-1	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.42	КАРКАС КПД-29	2	
ОС-1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	33	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	91.8	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	0.95	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	12.2	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	78.7	КГ
		ИТОГО	91.8	КГ
	КПД-29	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.16	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8д, Ч.2, Л.42	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	4	
ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	5	
ПОЗ.47	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1240	1	
ПОЗ.11	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2780	1	
ПОЗ.46	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2500	2	
ПОЗ.48	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2440	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	45.4	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	6.10	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	39.3	КГ
		ИТОГО	45.4	КГ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата | Инв.№ подл. | Гип Григорьева | Проверил | Комлосев | Н.контр. | Гл.инж.отд.2

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-1, КАРКАС КПД-29. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия ИИ-04-6 | Выпуск 8.0 Часть 1 | Лист 16

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ОКПД-2	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.17	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.43	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
К-1	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.43	КАРКАС КПД-30	2	
ОС-1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	25	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	85.4	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	0.72	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	12.4	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	72.2	КГ
		ИТОГО	85.4	КГ
	КПД-30	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.17	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.43	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	5	
ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	4	
ПОЗ.47	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1240	1	
ПОЗ.13	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2570	1	
ПОЗ.51	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2290	2	
ПОЗ.52	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2230	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	42.3	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	6.24	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	36.1	КГ
		ИТОГО	42.3	КГ

Григорьева | Проверил | Кошелева | Гл.инж.отд.2

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-2, КАРКАС КПД-30. СПЕЦИФИКАЦИИ.

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ОКПД-3	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.18	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.44	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
К-1	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.44	КАРКАС КПД-31	2	
ОС-1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	27	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	97.0	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	0.77	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	17.5	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	78.7	КГ
		ИТОГО	97.0	КГ
	КПД-31	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.18	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.44	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	6	
ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	7	
ПОЗ.53	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1640	1	
ПОЗ.11	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2780	1	
ПОЗ.46	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2500	2	
ПОЗ.48	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2440	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	48.1	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	8.75	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	39.3	КГ
		ИТОГО	48.1	КГ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ОКПД-4	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.19	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.45	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
К-1	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.45	КАРКАС КПД-32	2	
ОС-1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	27	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	90.8	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	0.77	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	17.7	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	72.2	КГ
		ИТОГО	90.8	КГ
	КПД-32	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.19	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.45	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	7	
ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	6	
ПОЗ.53	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1640	1	
ПОЗ.13	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2570	1	
ПОЗ.51	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2290	2	
ПОЗ.52	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2230	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	45.0	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	8.89	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	36.1	КГ
		ИТОГО	45.0	КГ

Уманский Григорьева
Задан.выд. Проверил
Кошелева
Рук.отд.2 Гл.инж.отд.2

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-4, КАРКАС КПД-32. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 8п Часть 1 Лист 19

14684 29

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ОКПД-5	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.20	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.46	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
К-1 Л	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.46	КАРКАС КПД-33 Л	1	
К-1 П	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.46	КАРКАС КПД-33 П	1	
ОС-1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	25	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	88.0	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	0.72	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	17.7	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	69.5	КГ
		ИТОГО	88.0	КГ
	КПД-33 Л	КАРКАС		
	КПД-33 П	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.20	СПЕЦИФИКАЦИЯ		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.46	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	7	
ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	6	
ПОЗ.53	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1640	1	
ПОЗ.54	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2415	1	
ПОЗ.51	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2290	2	
ПОЗ.55	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2030	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	43.6	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	8.89	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	34.7	КГ
		ИТОГО	43.6	КГ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ОКПД-6	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п.ч.2, л.21	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п.ч.2, л.47	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
К-1	ИИ-04-6, В.8п.ч.2, л.47	КАРКАС КПД-34	2	
ОС-1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	23	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	85.2	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	0.66	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	17.7	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	66.7	КГ
		ИТОГО	85.2	КГ
	КПД-34	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п.ч.2, л.21	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п.ч.2, л.47	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	7	
ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	6	
ПОЗ.53	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1640	1	
ПОЗ.56	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2260	1	
ПОЗ.51	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2290	2	
ПОЗ.57	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=1830	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	42.2	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	8.89	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	33.3	КГ
		ИТОГО	42.2	КГ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ОКПД-7	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.22	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.48	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
К-1 Л	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.48	КАРКАС КПД-5 Л	1	
К-1 П	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.48	КАРКАС КПД-5 П	1	
ОС-1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	29	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	81.3	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	0.83	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	11.0	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	69.5	КГ
		ИТОГО	81.3	КГ
	КПД-5 Л	КАРКАС		
	КПД-5 П	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.22	СПЕЦИФИКАЦИЯ		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.48	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	4	
ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	4	
ПОЗ.58	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1140	1	
ПОЗ.54	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2415	1	
ПОЗ.51	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2290	2	
ПОЗ.55	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2030	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	40.2	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	5.50	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	34.7	КГ
		ИТОГО	40.2	КГ

Григорьева
Проверил
Кошелева

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-7, КАРКАСЫ КПД-5Л, КПД-5П. СПЕЦИФИКАЦИИ.

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ОКПД-8	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.23	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.49	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
К-1 I	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.49	КАРКАС КПД-35 I	1	
К-1 II	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.49	КАРКАС КПД-35 II	1	
ОС-1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	25	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	82.7	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	0.72	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	12.4	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	69.5	КГ
		ИТОГО	82.7	КГ
	КПД-35 I	КАРКАС		
	КПД-35 II	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.23	СПЕЦИФИКАЦИЯ		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.49	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	5	
ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	4	
ПОЗ.47	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1240	1	
ПОЗ.54	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2415	1	
ПОЗ.51	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2290	2	
ПОЗ.55	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2030	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	41.0	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	6.24	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	34.7	КГ
		ИТОГО	41.0	КГ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл. | Подпись и дата

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ОКПД-9	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.24	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.50	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
К-1	ИИ-04-6 В.8п,Ч.2,Л.50	КАРКАС КПД-28	2	
ОС-1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	25	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	79.9	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	0.72	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	12.4	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	66.7	КГ
		ИТОГО	79.9	КГ
	КПД-28	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.24	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2,Л.50	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	5	
ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	4	
ПОЗ.47	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1240	1	
ПОЗ.56	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2260	1	
ПОЗ.51	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2290	2	
ПОЗ.57	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=1830	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	39.6	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	6.24	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	33.3	КГ
		ИТОГО	99.6	КГ

Гл инж отд.2 | Кошелева | Проверил | Григорьева

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-9, КАРКАС КПД-28. СПЕЦИФИКАЦИИ.

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	СПД-10	СЕТКА		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.25	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.51	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.7	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=680	13	
ПОЗ.45	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2230	4	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	3.93	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	3.93	КГ
		ИТОГО	3.93	КГ
	КПД-13	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.25	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.51	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.10	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=120	8	

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
ПОЗ.13	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2570	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	20.3	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	0.59	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	19.7	КГ
		ИТОГО	20.3	КГ
	КПД-16	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.25	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.51	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.17	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=120	7	
ПОЗ.23	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф 6 L=2530	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	1.30	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф 6	1.30	КГ
		ИТОГО	1.30	КГ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КПД-36	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.26	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.51	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.10	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=120	8	
ПОЗ.54	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2415	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	19.1	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	0.59	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	18.6	КГ
		ИТОГО	19.1	КГ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ОКПД-10	ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.26	СПЕЦИФИКАЦИЯ		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.52	СВОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СВОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
К-1 Л	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.52	КАРКАС КПД-37 Л	1	
К-1 П	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.52	КАРКАС КПД-37 П	1	
ОС-1	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф6 L=130	31	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	89.0	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф6	0.89	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	12.2	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	75.9	КГ
		ИТОГО	89.0	КГ
	КПД-37 Л	КАРКАС		
	КПД-37 П	КАРКАС		
		ДОКУМЕНТАЦИЯ:		
	ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.26	СПЕЦИФИКАЦИЯ		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.52	СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
ПОЗ.50	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1090	4	
ПОЗ.49	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=860	5	
ПОЗ.47	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф10 L=1240	1	
ПОЗ.60	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2625	1	
ПОЗ.46	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2500	2	
ПОЗ.61	ГОСТ 5781-75, АШ	ОТД.СТЕР.Ф25 L=2240	1	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		СТАЛЬ	44.0	КГ
		В ТОМ ЧИСЛЕ:		
		СТЕРЖНИ АРМАТУРНЫЕ		
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф10	6.10	КГ
	ГОСТ 5781-75, АШ	Ф25	37.9	КГ
		ИТОГО	44.0	КГ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ





ПРИМЕЧАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 1

-6, В 8п,Ч 2, П.30

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕТКИ СПД-1, СПД-3.

Серия ИИ-04-6	
Выпуск вп. часть II	Лист 30

14684 33

СПД-4



СПД-6



ТИП КОРТ ИИ-04-6, В.8п,ч.2, п.31

ПРИМЕЧАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 2.

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕТКИ СПД-4, СПД-6.

Серия ИИ-04-6

Выпуск 6П Часть II | Лист 31

14684 39









ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 3.

ТЛП КОРТ ИИ-04-6, В.8п, Ч.2, Л.32

ТК 1976	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕТКИ СПД-7, СПД-8.	Серия ИИ-04-6 Выпуск 8п Часть 1 Лист 32

14684 40



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 4.-6

ТПП КВРТ ИИ-04-6, В.8п.Ч.2, п.33

ТК 1976	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАРКАСЫ КПД-I, КПД-3. ЗАКЛАДНАЯ ДЕТАЛЬ ЗД-I, КАРКАСЫ КПД-2, КПД-4, КПД-6, КАРКАСЫ КПД-8, КПД-9, КПД-10.	Серия ИИ-04-6 Выпуск 8п часть 2 Лист 33

Ф.Н.Ж. отд.2 | Кошелева | Проверил | Пригорьева

КПД-11



КПД-12



СХЕМА ГИБОВ

КПД-11



СХЕМА ГИБОВ

КПД-12



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 7.

ТИП КФРТ ИИ-04-6, В.8п.Ч.2, П.34

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
КАРКАСЫ КПД-11, КПД-12.

Серия ИИ-04-6
Выпуск АП Лист 34

АС 84 42









ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 8.

ТЛП КОРТ ИИ-04-6, В.8п.Ч.2 Л.35

ТК 1976	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАРКАСЫ КПД-14, КПД-15.	Серия ИИ-04-6 Выпуск вп. часть II Лист 35

14684 ... 67

КПД-17



КПД-19



КПД-21



СХЕМА ГИБОВ КПД-17



СХЕМА ГИБОВ КПД-19



СХЕМА ГИБОВ КПД-21



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 9.



ТЛП КОРТ ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, Л.37

ТК 1976	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАРКАСЫ КПД-18, КПД-20, КПД-22.	Серия ИИ-04-6 Выпуск 8п часть II Лист 37

14684 45

СПД-11



СПД-15



ПРИМЕЧАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 11.

ТПП КФРТ ИИ-04-6, в.8п,ч.2, п.38

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕТКИ СПД-11Л, СПД-11П, СПД-15Л, СПД-15П.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 1
Лист 38



ТЛП КОРТ ИИ-04-6, В.8п.Ч.2, Л.39

ПРИМЕЧАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 12.

ТК 1976	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕТКИ СПД-5, СПД-13Л, СПД-13П, СПД-14Л, СПД-14П.	Серия ИИ-04-6 Выпуск вп. часть II Лист 39

Гл.инж.отд.2 Кошелева Проверил Григорьева



ПРИМЕЧАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 13.

ТЛП КОРТ ИИ-04-6, В 8п, Ч.2, Л.40

ТК 1976	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СЕТКИ СПД-2, СПД-9Л, СПД-9П, СПД-12Л, СПД-12П.	Серия ИИ-04-6 Выпуск 6п часть II Лист 40

14624 48



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 14.-15

ТЛП КОРТ ИИ-04-6, В.8п.Ч.2, Л.41

ТК 1976	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ БУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КАРКАСЫ КПД-23, КПД-24, КПД-25, КАРКАСЫ КПД-7, КПД-26, КПД-27.	Серия ИИ-04-6 Выпуск вп. часть II Лист 41

14684 49



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 16.

ТЛП КОРТ ИИ-04-6, В.8.Ч.2.Л.42

ТК 1976	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЬЦЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС 0КПД-1. КАРКАС КПД-29.	Серия ИИ-04-6 Выпуск 1 Лист 42

1468+ 50





ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 17.

ТПП КФРТ ИИ-04-6, в.8,п.ч 2, л. 43

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС СКПД-2, КАРКАС КПД-30.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 8п
Лист 43

14684 51

0КПД-3



КПД-31



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 18.

ТПП КФРТ ИИ-04-6, в.8п,ч.2, п.44

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС 0КПД-3, КАРКАС КПД-31.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 8п часть II
Лист 44

4684 52

ØКПД-4



КПД-32



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 19.

ТЛП КФРТ ИИ-04-6 В.8п,Ч.2,П.45





ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 20.

ТПП КВРТ ИИ-04-6, В.8п,Ч.2, П.46

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС 0КПД-5, КАРКАС КПД-33, КПД-33П.

Серия ИИ-04-6
Выпуск
Лист 46

Гр. инж. отд. 2 | Кошелева | Проверил | Григорьева | Тор





ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 21.

ТЛП КОРТ ИИ-04-6, В.8п Ч.2 Л.47

ТК 1976	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-6, КАРКАС КПД-34.	Серия ИИ-04-6 Выпуск 8п Часть II Лист 47

14684 55





ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 22.

ТЛП КОРТ ИИ-04-6, В.8п.Ч.2.Л.48

ТК 1976	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-7, КАРКАСЫ КПД-5Л, КПД-5П.	Серия ИИ-04-6 Выпуск 8п. Лист 48

Гл.инж.отд.2 Кошелева Проверил Гриторьева

14684 56

ØКПД-8



КПД-35



ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 23.

ТЛП КЖРТ ИИ-04-6, В.8п, Ч.2 л. 49

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС ОКПД-8, КАРКАСЫ КПД-35П, КПД-36П.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 67, часть II
Лист 49

11686 5Р





ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 24.

ТПП КВРТ ИИ-04-6. 8.Вл.Ч.2 Л.50

ТК 1976	ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРК ОКПД-9, КАРКАС КПД-28.	Серия ИИ-04-6 Выпуск Лист 50

Проверил Кошелева Григорьева

14624 58











ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 25-26.

ТЛП КЭРТ ИИ-04-6, 8.8пЧ.2, П.51





ПРИМЕЧАНИЕ:
СПЕЦИФИКАЦИЮ СМ. ЛИСТ 26-27

ТЛП КФРТ ИИ-04-6, В.8 ч.2, л 52

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ КАРКАС СПД-10, КАРКАСЫ КПД-37Х, КПД-37П.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 8 часть 2
Лист 52

14684 50



ТК 1976	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Пространственные каркасы ОКПД21+ОКПД-26. (Для ПД2- с)	Серия ИИ-04-6 Выпуск 6п частей Лист 53

14684 61


ОКПД-27
ОКПД-28
ОКПД-29
ОКПД-30
ОКПД-31
ОКПД-32
65 210 65
70 210 70
340
800
1100
1910
К-33
К-34
К-35
К-36
К-37
К-38
ОС-24
ОС-22
ОС-23
ОС-21
К-27
К-29
К-31

КПД-41



КПД-43



КПД-45



КПД-47



КПД-49



КПД-51



ОС-21



ОС-22



ОС-23



ОС-24



ОС-25



ПМС-1



1-1



ТК 1976

Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Арматурные изделия. Каркасы КПД-41; КПД-43; КПД-45; КПД-49; КПД-51. Закладная деталь ПМС-1.

Серия ИИ-04-6

Выпуск 60 Лист 55



ТК 1976	Диафрагмы жесткости нулевого цикла. Армажурные изделия. Каркасы КПД-42; КПД-44; КПД-46; КПД-48; КПД-50; КПД-52 ÷ КПД-58.	Серия ИИ-04-6 Выпуск 60 часть II Лист 56

4684 64

Марка или тип изд.	Обозначение	Наименование	К-во	Примечание
	ОВОП – 21	Пространственный каркас		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8т,кн.2,, лл.577	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8т,,кн.2,, лл.578	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
КК-21I	ИИ-04-6, В.8т,кн.2,, лл.555	Каркас КПП-41I	2	
КК-222	ИИ-04-6, В.8т,,кн.2,, лл.556	Каркас КПП-42	2	
000-22I	ГОСТ 5781I-75,, А II	отпр.отверр.ф 65 L = 3800	222	
000-222	ГОСТ 5781I-75,, А II	отпр.отверр.ф 65 L = 2250	4	
000-224	ГОСТ 5781I-75,, А II	отпр.отверр.ф 122 L = 1400	8	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		сварная арматурная		
	ГОСТ 5781I-75,, А III	ф 122	100,280	кг
	ГОСТ 5781I-75,, А III	ф 220	6,900	кг
	ГОСТ 5781I-75,, А II	ф 65	4,136	кг
	ГОСТ 5781I-75,, А II	ф 122	0,598	кг
		Итого:	222,22	кг
	ОВОП-222	Пространственный каркас		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8т,кн.2,лл.577	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8т ,,кн.2,лл.578	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
КК-223	ИИ-04-6, В.8т,кн.2,лл.555	Каркас КПП-43	2	
КК-224	ИИ-04-6, В.8т ,,кн.2,лл.556	Каркас КПП-44	2	
000-22I	ГОСТ 5781I-75,, А II	отпр.отверр.ф 65 L = 3800	136	
000-223	ГОСТ 5781I-75,, А II	отпр.отверр.ф 122 L = 2250	4	
000-224	ГОСТ 5781I-75,, А II	отпр.отверр.ф 122 L = 1400	8	

Марка или тип изд.	Обозначение	Наименование	К-во	Примечание
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		сварная арматурная		
	ГОСТ 5781I-75,, А III	ф 122	83,585	кг
	ГОСТ 5781I-75,, А III	ф 222	223,228	кг
	ГОСТ 5781I-75,, А II	ф 65	33,034	кг
	ГОСТ 5781I-75,, А II	ф 110	11,034	кг
	ГОСТ 5781I-75,, А I	ф 122	22,102	кг
		Итого:	468,514	кг
	ОВОП-23	Пространственный каркас		
		Документация:		
	ИИ-04-6,, В.8т,кн.2,, лл.577	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8т,кн.2,, лл.578	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
	ИИ-04-4, В.8т ,кн.2,, лл.555	Каркас КПП-45	2	
	ИИ-04-4, В.8т ,кн.2,, лл.556	Каркас КПП-46	2	
	ГОСТ 5781I-75,, А II	отпр.отверр.ф 65 L = 3800	116	
	ГОСТ 5781I-75,, А II	отпр.отверр.ф 122 L = 2250	8	
	ГОСТ 5781I-75,, А II	отпр.отверр.ф 122 L = 1400	8	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		сварная арматурная		
	ГОСТ 5781I-75,, А III	ф 122	77,300	кг
	ГОСТ 5781I-75,, А III	ф 400	397,654	кг
	ГОСТ 5781I-75,, А II	ф 65	82,6339	кг
	ГОСТ 5781I-75,, А II	ф 122	55-III	кг
		Итого:	782,934	кг
	ОВОП-24	Пространственный каркас		
		Документация:		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.58	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.53	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
К-21	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.55	Каркас КПД-41	2	
К-28	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Каркас КПД-48	2	
ОС-21	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.ø 6 L= 380	22	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		арматурные стержни		
	ГОСТ 5781-75, А III	ø 12	12,06	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	ø 20	6,90	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	ø 6	4,02	кг
		ИТОГО:	22,98	кг
	ОКПД-25	Пространственный каркас		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.58	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.53	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
К-28	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.55	Каркас КПД-43	2	
К-30	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Каркас КПД-50	2	
ОС-21	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер.ø 6 L= 380	18	
ОС-25	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.ø 12 L= 380	4	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		арматурные стержни		
	ГОСТ 5781-75, А III	ø 12	8,56	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	ø 32	29,28	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	ø 6	8,04	кг

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ГОСТ 5781-75, А I	ø 12	1,35	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	ø 10	1,36	кг
		ИТОГО:	48,59	кг
	ОКПД-26	Пространственный каркас		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.58	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.53	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
К-25	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.55	Каркас КПД-45	2	
К-32	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Каркас КПД-52	2	
ОС-21	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.ø 6 L= 380	16	
ОС-25	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.ø 12 L= 380	4	
		Материалы		
		Сталь		
		в том числе:		
		Стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А III	ø 12	7,50	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	ø 40	57,64	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	ø 6	2,69	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	ø 12	4,05	кг
		ИТОГО:	71,88	кг
	ОКПД-27	Пространственный каркас		
		Документация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.58	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.54	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
К-27	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.55	Каркас КПД-47	2	

Рябинина Григорьева
Проверил
Кошелева
Гл.инж.отд.2

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ [illegible]ЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ ОКПД-25, ОКПД-26, ОКП[illegible], СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 8п часть 2
Лист 58

14684 65

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
К-33	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Каркас КПД-58	2	
СС-21	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.⌀ 6 L= 880	16	
СС-22	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.⌀ 6 L= 250	4	
СС-24	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.⌀ 12 L= 140	8	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А III	⌀ 12	5,58	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	⌀ 20	6,90	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	⌀ 6	3,18	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	⌀ 12	0,99	кг
		ИТОГО:	16,60	кг
	ОКПД-28	Пространственный каркас		
		Документация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.59	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.54	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
К-29	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.55	Каркас КПД-49	2	
К-34	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Каркас КПД-54	2	
СС-21	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.⌀ 6 L= 880	10	
СС-23	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.⌀ 12 L= 290	8	
СС-24	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.⌀ 12 L= 140	8	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А III	⌀ 12	3,94	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	⌀ 32	29,28	кг

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ГОСТ 5781-75, А I	⌀ 6	1,68	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	⌀ 10	1,88	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	⌀ 12	8,05	кг
		Итого:	39,88	кг
	ОКПД - 29	Пространственный каркас		
		Документация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.55	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.54	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
К-31	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.55	Каркас КПД-51	2	
К-35	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Каркас КПД-55	2	
СС-21	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.⌀ 6 L= 880	8	
СС-23	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.⌀ 12 L= 290	10	
СС-24	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.⌀ 12 L= 140	8	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А III	⌀ 12	2,88	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	⌀ 40	57,64	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	⌀ 6	1,36	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	⌀ 12	6,16	кг
		ИТОГО:	68,04	кг
	ОКПД-30	Пространственный каркас		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.59	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.54	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
К-27	ИИ-04- В. , ч.2, л.55	Каркас КПД-47	2	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ отд.2 | Подпись и дата | Кошелева | Проверил | Трегубенко | Гип

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ ОКПД-28, ОКПД-29, ОКПД-30. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 81 Часть II
Лист 59

ЭМ

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
К-86	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Каркас КПД-56	2	
ОС-21	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер. ∅ 6 L= 380	16	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А III	∅ 12	5,58	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	∅ 20	6,90	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 6	2,99	кг
		ИТОГО:	15,47	кг
	ОКПД-31	Пространственный каркас		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.60	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.54	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
К-29	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.55	Каркас КПД-49	2	
К-37	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Каркас КПД-57	2	
ОС-21	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер. ∅ 6 L= 380	10	
ОС-25	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер. ∅ 12 L= 380	4	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А III	∅ 12	8,94	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	∅ 32	29,28	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 6	1,68	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 10	1,82	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 12	1,35	кг
		Итого:	38,07	кг

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ОКПД-32	Пространственный каркас		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.60	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.54	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
К-31	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.55	Каркас КПД-51	2	
К-88	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Каркас КПД-58	2	
ОС-21	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер. ∅ 6 L= 380	8	
ОС-25	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер. ∅ 12 L= 380	6	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А III	∅ 12	2,88	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	∅ 40	57,64	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 6	1,36	кг
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 12	5,40	кг
		ИТОГО:	67,28	кг

Рябинина Григорьева
Разработал Проверил
Левенсон Кошелева
Гл инж отд 2

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КАРКАСЫ ОКПД-31; ОКПД-32. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 8п часть II
Лист 60

14684 68

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КПД-41	**КАРКАС**		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, п.61	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, п.55	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 101	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер. ∅ 6, L = 380	11	
поз. 102	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер. ∅ 12, L = 2870	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 6	0,98	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	∅ 12	5,10	кг
		ИТОГО:	6,08	кг
	КПД-42	**КАРКАС**		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, п.61	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, п.56	Сборочный чертеж		
		СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ:		
поз. 108	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер. ∅ 6, L = 250	2	
поз. 109	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер. ∅ 20, L = 700	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 6	0,11	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	∅ 20	8,45	кг
		ИТОГО:	8,56	кг
	КПД-43	**КАРКАС**		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, п.61	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, п.55	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 101	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер. ∅ 6, L = 380	9	
поз. 108	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер. ∅ 12, L = 2410	2	
		МАТЕРИАЛЫ:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 6	0,76	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	∅ 12	4,28	кг
		ИТОГО:	5,04	кг
	КПД-44	**КАРКАС**		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, п.61,62	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, п.56	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 110	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер. ∅ 10 L = 280	8	
поз. 111	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер. ∅ 82 L = 1160	2	

Гл.инж.отд.2 Гапоньева | Гл.спец. Гапоньева | Проверил Кочелева | Н.контр. Горюнова

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
КАРКАСЫ КПД-41; КПД-42; КПД-43; КПД-44. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 2 Часть I
Лист 61

14684 69

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 10	0,52	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	∅ 32	14,64	кг
		ИТОГО:	15,16	кг
	КПД-45	КАРКАС		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2, л.62	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2, л.55	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 101	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.∅ 6, L = 380	8	
поз. 104	ГОСТ 5781-75, А III	отд. стер.∅ 12, L=2110	2	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 6	0,67	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	∅ 12	3,75	кг
		ИТОГО:	4,42	кг
	КПД-46	КАРКАС		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2, л.62	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2, л.56	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
поз. 112	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.∅ 12, L =290	4	
поз. 113	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер.∅ 40, L =1460	2	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 12	1,08	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	∅ 40	28,82	кг
		ИТОГО:	29,85	кг
	КПД-47	КАРКАС		
		Документация		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2, л.62	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2, л.55	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 101	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.∅ 6, L =380	8	
поз. 105	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер.∅ 12, L =1570	2	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 6	0,67	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	∅ 12	2,79	кг
		ИТОГО:	3,46	кг
	КПД-48	КАРКАС		
		Документация		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2, л.62,63	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2, л.56	Сборочный чертеж		

Рябинина, Григорьева; Мальработа, Проверил; Кошелева; Гл.инж.отд.2

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
КАРКАСЫ КПД-45, КПД-46, КПД-47, КПД-48. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 2п, часть II
Лист 62

14684 70

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 114	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер. ∅ 6, L = 840	2	
поз. 109	ГОСТ 5781-75, А II	отд.стер.∅ 20, L = 700	2	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 6	0,15	кг
	ГОСТ 5781-75, А II	∅ 20	8,45	кг
		ИТОГО:	8,60	кг
	КПД-49	КАРКАС		
		Документация:		
	ИИ-04-6, .В.8п,ч.2,п.63	Спецификация		
	ИИ-04-6, .В.8п,ч.2,п.55	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 101	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.∅ 6 L = 380	5	
поз. 106	ГОСТ 5781-75, А II	отд.стер.∅ 12, L=1110	2	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 6	0,42	кг
	ГОСТ 5781-75, А II	∅ 12	1,97	кг
		ИТОГО:	2,89	кг

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КПД-50	КАРКАС		
		Документация:		
	ИИ-04-6, .В.8п,ч.2, п.63	Спецификация		
	ИИ-04-6, .В.8п,ч.2, п.56	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 115	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.∅ 10, L =870	8	
поз. 111	ГОСТ 5781-75, А II	отд.стер.∅ 32, L = 1160	2	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	∅ 10	0,68	кг
	ГОСТ 5781-75, А II	∅ 32	14,64	кг
		Итого:	15,32	кг
	КПД-51	КАРКАС		
		Документация:		
	ИИ-04-6, .В.8п,ч.2, п.63	Спецификация		
	ИИ-04-6, .В.8п,ч.2,п.55	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
поз- 101	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.∅ 6, L =380	4	
поз. 107	ГОСТ 5781-75, А II	отд.стер.∅ 12, L =810	2	

Гл.инж.отд.2 Гульова
Гл.специалист Григорьева
Руководитель группы Гаврилов
Разработал Шубина
Проверил Плевенюрг Кошелева

ТК 1976

ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. КАРКАСЫ КПД-49, КПД-50, КПД-51. СПЕЦИФИКАЦИИ.

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	ø 6	0,84	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	ø 12	1,44	кг
		ИТОГО:	1,78	кг
	КПД-52	КАРКАС		
		Документация		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2,л.64	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2,л.56	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 116	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.ø 12 L = 880	4	
поз. 113	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер.ø 40 L =1460	2	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	ø 12	1,85	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	ø 40	28,82	кг
		ИТОГО:	30,17	кг
	КПД-53	КАРКАС		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2,л.64	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2,л.56	Сборочный чертеж		

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 108	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.ø 6, L = 250	2	
поз. 109	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер.ø 20, L = 700	2	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	ø 6	0,11	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	ø 20	8,45	кг
		ИТОГО:	8,56	кг
	КПД-54	КАРКАС		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2, л.64	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п,ч.2,л.56	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 110	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.ø 10 L =280	4	
поз. 111	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер.ø 32 L = 1160	2	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	ø 10	0,69	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	ø 32	14,64	кг
		ИТОГО:	15,83	кг

Рясинина Григорьева
Разработал Проверил
Шевенберг Кошелева
Гл.инж.отд.2

ТК 1976

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
КАРКАСЫ КПД-52, КПД-53, КПД-54. СПЕЦИФИКАЦИИ.

Серия ИИ-04-6
Выпуск 8п частный
Лист 64

14684 72

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КПД - 55	КАРКАС		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л. 65	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л. 56	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 112	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.ø 12, L = 290	5	
поз. 113	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер.ø 40, L = 1460	2	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
		ø 12	1,29	кг
		ø 40	28,82	кг
		ИТОГО:	30,11	
	КПД - 56	КАРКАС		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.65	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.56	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 114	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.ø 6, L = 340	2	
поз. 109	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер. ø 20, L = 700	2	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	ø 6	0,15	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	ø 20	8,45	кг
		ИТОГО:	8,60	кг

МАРКА ИЛИ ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
	КПД-57	КАРКАС		
		Документация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л. 65	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л. 56	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали		
поз. 115	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.ø 10, L = 370	4	
поз. 111	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер.ø 32, L = 1160	2	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	ø 10	0,91	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	ø 32	14,64	кг
		ИТОГО:	15,55	
	КПД-58	КАРКАС		
		Документация:		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л.65	Спецификация		
	ИИ-04-6, В.8п, ч.2, л. 56	Сборочный чертеж		
		Сборочные единицы и детали:		
поз. 116	ГОСТ 5781-75, А I	отд.стер.ø 12, L = 380	5	
поз. 113	ГОСТ 5781-75, А III	отд.стер.ø 40, L = 1460	2	
		Материалы:		
		Сталь		
		в том числе:		
		стержни арматурные		
	ГОСТ 5781-75, А I	ø 12	1,69	кг
	ГОСТ 5781-75, А III	ø 40	28,82	кг
		ИТОГО:	30,51	кг

Григорьева
Проверил
Кошелева
Гл.инж.отд.2

ДИАФРАГМЫ ЖЕСТКОСТИ НУЛЕВОГО ЦИКЛА. АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ.
КАРКАСЫ КПД-55, КПД-56, КПД-57, КПД-58. СПЕЦИФИКАЦИИ.

1976

Серия ИИ-04-6
Выпуск ВП частью II
Лист 65

gost.e-ecolog.ru

14684