ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

320-064.84

ТИПОВЫЕ ПЛОЩАДКИ С ТИПОВЫМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

АЛЬБОМ IX

С П Е Ц И Ф И К А Ц И И О Б О Р У Д О В А Н И Я

Инв. 19502-10

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева, 4
Заказ № 2891 Инв.№ 19502-10 тираж 1000
Сдано в печать 20-09 1984г. цена 0-24

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

320-064.84

ТИПОВЫЕ ПЛОЩАДКИ С ТИПОВЫМИ ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

АЛЬБОМ IX

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
ЦНИИП градостроительства

Главный инженер проектного отделения Максимов В.Н.
Главный инженер проекта Алексеева Л.А.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН
ГОСГРАЖДАНСТРОЕМ
Приказ № ИВ-I-I562 от I2.VI.8Iг.

РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ
ЦНИИП градостроительства
Приказ № 127 от 20.II. 1984г.

1302-10

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Т.П.РМ 320-064.84АА. IX 19502-10

№№ пп	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	№№ стр.	ПРИМЕЧАНИЯ
I	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.I,2	ГП.I,2 - СО	3	
2	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.3	ГП.3 - СО	4	
3	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.4	ГП.4 - СО	5	
4	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.5	ГП.5 - СО	6	
5	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.6	ГП.6 - СО	7	
6	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.7	ГП.7 - СО	8	
7	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.8	ГП.8 - СО	9	
8	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.9	ГП.9 - СО	I0	
9	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.I0	ГП.I0 - СО	II	
I0	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.II	ГП.II - СО	I2	
II	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.I2	ГП.I2 - СО	I3	
I2	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.I3	ГП.I3 - СО	I4	
I3	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.I4	ГП.I4 - СО	I5	
I4	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.I5	ГП.I5 - СО	I6	
I5	Спецификация оборудования к основному комплекту АС.4-4	АС.4-4 - СО	I7	
I6	Спецификация оборудования к основному комплекту АС.4-6	АС.4-6 - СО	I8	
I7	Спецификация оборудования к основному комплекту АС.5-2	АС.5-2 - СО	I9	
I8	Спецификация оборудования к основному комплекту АС.5-5	АС.5-5 - СО	20	
I9	Спецификация оборудования к основному комплекту АС.5-6	АС.5-6 - СО	2I	

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				I	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУОI -250/							
		Б03-05	шт.	796				I	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				I	4I,8
4.	Лампа ртутная мощностью 250 вт	ДРЛ-250	шт.	796				I	0,25
5.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опоры	А-63М	шт.	796				I	0,9
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сечением 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				25	I6кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

320-064.84 ГП.I,2-СО

Ст.техн.	Самученкова	
ГАП	Савина	
Гл.инж.	Железняк	

Спецификация оборудования к основному комплекту ГП I,2

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				2	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУОI-250/							
		Б03-05	шт.	796				2	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				2	4I,8
4.	Лампа ртутная мощностью 250 вт	ДРЛ-250	шт.	796				2	0,25
5.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опоры	А-63И	шт.	796				2	0,9
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				50	I6 кг/км
7.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч.3хI6 мм2	АПВБ-Iкв	м	006				25	999 кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

320-064.84 ГП.3-С0

Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.3

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Ст. тех	Самченкова	
ГАП	Савина	
Гл. инж	Железнов	

15502-10

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Т.П.РП № 320-064.84 Ал. IX

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				2	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУ 01-250/							
		Е03-05	шт.	796				2	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				2	4I,8
4.	Лампа ртутная мощностью 250 вт	ДРЛ-250	шт.	796				2	0,25
5.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опоры	А-63М	шт.	796				2	0,9
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				50	I6 кг/км
7.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3хI6 мм2	АПВБ-I кв.	м	006				20	999 кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

320-064.84 ГП.4-СО

Ст. техн	Самченкова		
ГАП	Савина		
Гл. инж	Железняк		

Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.4

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

15092-10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				2	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУОI-250/							
		Б03-05	шт.	796				2	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				2	4I,8
4.	Лампа ртутная мощностью 250 вт	ДРЛ-250	шт.	796				2	0,25
5.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опоры	А-63М	шт.	796				2	0,9
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				50	I6 кг/км
7.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3хI6 мм2	АПВБ-I кв	м	006				20	999 кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

320-064.84 ГП.5-СО

Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.5

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

Ст.тех	Самученкова	
ГАП	Савина	
Гл.инж	Кегеник	

19502-10

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12103

Т.П.РК № 320-064.84 АА IX

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				2	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУОI-250/							
		Б03-05	шт.	796				2	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				2	4I,8
4.	Лампа ртутная мощностью 250 вт	ДРЛ-250	шт.	796				2	0,25
5.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опорн	А-63М	шт.	796				2	0,9
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				50	I6 кг/км
7.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3хI6 мм2	АПВБ-I кв	м	006				52	999 кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

320-064.84 ГП.6-00

Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.6

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

Ст.техн Самученкова

ГАП Савина

Гл.инж Железняк

1950210

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				2	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУОI-250/							
		БОЗ-05	шт.	796				2	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				2	4I,8
4.	Лампа ртутная мощностью 250 вт	ДРИ-250	шт.	796				2	0,25
5.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опоры	А-63И	шт.	796				2	0,9
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сеч. 2,5мм2	АПВ-660	м.	006				50	I6 кг/км
7.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3хI6 мм2	АПВБ-I кв	м	006				50	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

320-064.84 ГП.7-СО

Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.7

Стадия	Лист	Листов
Р		

ЦНИИП градостроительства

Ст. техн	Самученкова	
ГАП	Савина	
Гл. инж	Железняк	

19502-10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				4	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУОI-I25/							
		БО3-05	шт.	796				4	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				4	4I,8
4.	Лампа ртутная мощностью I25 вт	ДРИ-I25	шт.	796				4	0,25
5.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опоры	А-63М	шт.	796				4	0,9
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м.	006				I00	I6 кг/км
7.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3хI6 мм2	АПВБ-I кв	м	006				85	999кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

320-064.84 ГП.8-00

Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.8

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

Ст. техн	Самученкова	
ГАП	Савина	
Гл. инж	Железняк	

19502-10

Формат А3

Т.П.Р№ 320-064.84 АА IX

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				4	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУ-I25/							
		Б03-05	шт.	796				4	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				4	4I,8
4.	Лампа ртутная мощностью I25 вт	ДРЛ-I25	шт.	796				4	0,25
5.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опоры	А-63М	шт.	796				4	0,9
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				I00	I6 кг/км
7.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3хI6 мм2	АПВБ-I кв	м	006				95	999 кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

320-064.84 ГП.9-00

Ст. техн	Самченкова	
ГАП	Савина	
Гл. инж	Железняк	

Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.9

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

19502-10

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				4	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУОI-250/							
		Б03-05	шт.	796				4	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				4	4I,8
4.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опоры	А-63М	шт.	796				4	0,9
5.	Лампа ртутная мощностью 250 вт	ДРЛ-250	шт.	796				4	0,25
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				I00	I6 кг/км
7.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3хI6 мм2	АПВБ-I кв	м	006				II0	999 кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

320-064.84 ГП.IO-СО

Ст.техн.	Самученкова	Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.IO	Стадия: Р; Лист: ; Листов: I
ГАП	Савина		ЦНИИП градостроительства
Гл.инж.	Железняк		

Т.П.РМ № 320-064.84 АА.IX

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				6	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУОI-250/							
		Б03-05	шт.	796				6	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				6	4I,8
4.	Лампа ртутная мощностью 250 вт	ДРЛ-250	шт.	796				6	0,25
5.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опоры	А-63М	шт.	796				6	0,9
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				I50	I6 кг/км
7.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3хI6 мм2	АПВБ-I кв	м	006				I70	999кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

320-064.84 ГП.II-ОС

Ст. техн	Самученкова	
ГАП	Савина	
Гл.инж.	Железнян	

Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.II

Стадия	Лист	Листов
Р		

ЦНИИП градостроительства

1.250-10

Т.П.Р № 320-064.84 АА, IX

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				8	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУОI-250/							
		Б03-05	шт.	796				8	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				8	4I,8
4.	Лампа ртутная мощностью 250 вт	ДРЛ-250	шт.	796				8	0,25
5.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опоры	А-63М	шт.	796				8	0,9
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				200	I6 кг/км
7.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3хI6 мм2	АПВБ-I кв	м	006				2I0	999 кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

320-064.84 ГП.I2-СО

Ст.тех Самченкова

ГАП Савина

Гл.инж Железняк

Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.I2

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

19502-10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				I0	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУ0I-I25/							
		Б03-05	шт.	796				I0	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				I0	4I,8
4.	Лампа ртутная мощностью I25 вт	ДРЛ-I25	шт.	796				I0	0,25
5.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опоры	А-63М	шт.	796				I0	0,9
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				250	I6 кг/км
7.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3хI6 мм2	АПВБ-I кв	м	006				3I0	999кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

320-064.84 ГП.I3-СО

Ст. техн	Самученкова		
ГАП	Савина		
Ст. инж.	Железняк		

Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.I3

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

19502-10

ТП.РК № 320-064.84 АЛ. IX

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				6	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУОI-250/ Ю3-05	шт.	796				6	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				6	4I,8
4.	Лампа ртутная мощностью 250 вт	ДРЛ-250	шт.	796				6	0,25
5.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опоры	А-63 Ц	шт.	796				6	0,9
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				I50	I6 кг/км
7.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3хI6 мм2	АПВБ-I кв	м	006				200	999 кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

320-064.84 ГП.I4-00

Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.I4

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

Ст.техн Самученкова

ГАП Савина

Гл.инж Железняк

19502-10

Формат А3

Т.П.Р№ 320-064.84 АА.IX

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Опора железобетонная для наружного освещения	О-5	шт.	796				8	730
2.	Светильник наружного освещения с ртутной лампой	РКУОI-250/							
		БОЗ-05	шт.	796				8	I3,I
3.	Кронштейн металлический	К-2	шт.	796				8	4I,8
4.	Лампа ртутная мощностью 250 вт	ДРЛ-250	шт.	796				8	0,25'
5.	Автоматический выключатель для установки в цоколе опоры	А-63М	шт.	796				8	0,9
6.	Провод с алюминиевой жилой, с ПВХ изоляцией сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				200	I6кг/км
7.	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сеч. 3хI6 мм2	АПВБ-I кв	м	006				235	999кг/км
8.	Кабель с алюминиевыми жилами, с ПВХ изоляцией, в оболочке ПВХ,								
	сечением 2х2,5 мм2	АВВГ-0,66	м	006				95	98кг/км

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

320-064.84 ГП.I5-СО

Ст.техн	Самуйленкова		
ГАП	Сапина		
Гл.инж	Бекетных		

Спецификация оборудования к основному комплекту ГП.I5

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИЦ градостроительства

19582-12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Лампа накаливания 220 в, I00 вт	БК-220-I00	шт.	796				2	0,I
2.	Провод с алюминиевой жилой сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				3	
	Материалы, поставляемые подрядчиком:								
I.	Патрон стенной фарфоровый	Е 27Ф	шт.	796				2	0,I85

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

320-064.84 АС.4-4-СО

Спецификация оборудования к основному комплекту АС.4-4

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

Ст. техн	Самученкова	
ГИП	Алексеева	
Гл. инж	Кежезняк	

19502-10

Т.П.Р№ 320-064.84 АА.IX

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена, единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Лампа накаливания 220 в, I00 вт	БК-220-I00	шт.	796				I	0,I
2.	Провод с алюминиевой жилой сечением 2,5 мм2	АПВ-660	м	006				2	
	Материалы, поставляемые подрядчиком:								
I.	Патрон стенной фарфоровый	Е 27Ф	шт.	796				I	0,I85

Привязан

Инв. №

320-064.84 АС.4-6-СО

Спецификация оборудования к основному комплекту АС.4-6

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

Ст. техн	Самученкова	
ГИП	Алексеева	
Гл. инж	Железняк	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

13502-10

Формат А3

ЦИТП 55 12103

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель для импортного оборудования - страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Выключатель автоматический	А-63МУЗ	шт.	796				I	0,9
2.	Лампа накаливания 220 в, I00 вт	БК220-I00	шт.	796				2	0,I
3.	Кабель с алюминиевыми жилами сечением 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006				I0	
	Материалы поставляемые подрядчиком								
I.	Патрон стенной фарфоровый	Е27Ф	шт.	796				2	0,I85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

320-064.84 АС.5-2-СО

Спецификация оборудования к основному комплекту АС.5-2

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

Ст.техн Самченкова

ГИП Алексеева

Гл.инж Железняк

19502-10

Формат А3

ЦИТП гс 12183

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Выключатель автоматический	А-63МУЗ	шт.	796				I	0,9
2.	Лампа накаливания 220 в, I00 вт	БК220-I00	шт.	796				8	0,I
3.	Кабель с алюминиевыми жилами сечением 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006				25	
	Материалы, поставляемые подрядчиком:								
I.	Патрон стенной фарфоровый	Е 27Ф	шт.	796				8	0,I85

Привязан

Инв. №

320-064.84 АС.5-5-ОО

Спецификация оборудования к основному комплекту АС.5-5

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

Ст. техн Самученкова

ГИП Алексеева

Гл. инж Железняк

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

19502-10

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Т.П.РК № 320-064.84 АА. IX

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком:								
I.	Выключатель автоматический	А-63 МУЗ	шт.	796				I	0,9
2.	Лампа накаливания 220 в, I00 вт	БК-220-I00	шт.	796				3	0,I
3.	Кабель с алюминиевыми жилами сечением 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006				I6	
	Материалы, поставляемые подрядчиком								
I	Патрон стенной фарфоровый	Е27Ф	шт.	796				3	0,I85

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

320-064.84 АС.5-6-СО

Ст.техн	Самученкова	
ГИП	Алексеева	
Гл.инж	Железняк	

Спецификация оборудования к основному комплекту АС.5-6

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦНИИП градостроительства

19502-10

Формат А3

gost.e-ecolog.ru