Типовой проект
816-1-30

Цех по ремонту зерноуборочных и специальных комбайнов на готовых агрегатах с программой 200 ремонтов в год

Альбом IV

Изделия заводского изготовления

КФ ЦИТП инв. № 8275/4

Ц. 0-61

				Привязан:
Инв №				

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57, ул. Эжена Потье, № 12

1668
Заказ № 656 инв. № 8275/4 тираж 150

Сдано в печать 27/I 1983 г. цена 0·61

Типовой проект

816-1-30

Цех по ремонту зерноуборочных и специальных комбайнов на готовых агрегатах с программой 200 ремонтов в год

Альбом IV

Состав проекта:

Альбом I – Общая пояснительная записка. Технология производства. Технологические коммуникации. Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация.

Альбом II – Архитектурные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические.

Альбом III – Силовое электрооборудование. Электрическое освещение. Автоматизация производства. Связь и сигнализация.

Альбом IV – Изделия заводского изготовления.

Альбом V – Сметы. Часть 1, 2.

Альбом VI – Заказные спецификации.

Разработан:
проектным институтом
„Гипропромсельстрой"
Главный инженер института Шестернев
Главный инженер проекта Шатилов

Технический проект
Утвержден Госкомсельхозтехникой СССР
Протокол № 29 от 1 июня 1981 г.
Рабочие чертежи введены в действие Гипропромсельстроем
Приказ № 410 от 11 декабря 1981 г.

КФ ЦИТП инв. № 8275/4

				Привязан:	
Инв. №					

Альбом IV

Типовой проект

Формат	Обозначение	Наименование	Стр.	Примечание
А3	ТП КЖИ-ДО 1	Содержание листов выпуска	2	
А3	ТТ	Технические требования	3	
		к изготовлению		
		закладных		
		изделий.		
А3	ТП К 84-7-01	Колонна К 84-7-01	4	
А3	– К 84-7-02	К 84-7-02	5	
А3	– К 84-26-01	К 84-26-01	6	
А3	– КФ-28-2-01	КФ28-2-01	7	
А3	– Ф6 18 II-5А III В-01	Ферма Ф6 18 II-5А III В-01	8	
А3	– Ф6 18 II-5А III В-02	Ф6 18 II-5А III В-02	9	
А4	– ПГ-2А III ВТ-01	Плита ПГ-2А III ВТ-01	10	
А4	– ПГ-2А III ВТ-02	ПГ-2А III ВТ-02	10	
А4	– ПГ-2А III ВТ-03	ПГ-2А III ВТ-08	11	
		Стеновая панель		
А3	– ПС 625.9.20-П-12-01	ПС625.9.20-П-12-01	12	
		ПС 630.9.25-П-12-01		
		ПС 635.9.30-П-12-01		
		Стеновая панель		
А3	– ПС625.9.20-П-11-02	ПС 625.9.20-П-11-02	13	
		ПС 630.9.25-П-11-02		
		ПС 635.9.30-П-11-02		
		Стеновая панель		
А3	– ПС600.9.20-П-1-03	ПС600.9.20-П-1-03	14	
		ПС600.9.25-П-1-03		
		ПС 600.9.30-П-1-03		

Формат	Обозначение	Наименование	Стр.	Примечание

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан			
Инв. №			
Гип.	Шатилов	[signature]	14.12.81
Нач. отд.	Катков	[signature]	5.12
Гл. спец.	Зильбертов	[signature]	30.11
Рук. гр.	Морапев	[signature]	30.11
Инженер	Козюлькова	[signature]	XII.81
Н. контр.	Есина	[signature]	14.12.81

8275/4 2

ТП 816-1-30 КЖИ-ДО

Содержание листов выпуска

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Госкомсельхозтехника СССР
ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ
г. Саратов

Альбом №

Типовой проект

Технические требования к изготовлению закладных изделий.

1. Закладные изделия должны отвечать требованиям ГОСТ 10922-75. Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытания."

2. Сварку следует производить в соответствии с ГОСТ 19292-73 „Соединения сварных элементов закладных деталей сварных железобетонных конструкций" и с „Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций" СН393-78.

3. Сварку тавровых соединений круглых стержней с листовым прокатом закладных изделий выполнять под слоем флюса.

4. Закладные изделия для крепления стеновых панелей должны быть защищены от коррозии цинковым покрытием, получаемым горячим цинкованием толщиной - 60 мкм.

5. Материал прокатной стали закладных изделий принят марки ВСт3кп2 для сварных конструкций по ГОСТ 380-71*.

6. При расположении закладных деталей на верхней грани бетонируемого элемента в пластинах этих деталей размерами свыше 200×200 мм предусмотреть отверстия d=50 мм для выхода воздуха и контроля качества бетонирования.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Шатилов		
Нач. отд.	Катков		
Гл. спец.	Эльбертов		
Рук. гр.	Морозов		
Инж.	Козлякова		
Н. контр.	Есина		

Привязан

Инв. №

8275/4

ТП 816-1-30 - КМИ - ГТ

Технологические требования к изготовлению закладных изделий.

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Госкомсельхозтехника СССР
ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ
г. Саратов

Типовой проект

Альбом IV







Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные								
	Арматура класса				Прокат марки				Всего
	А-Ф				Вст3 кп2				
	ГОСТ 5781-75				ГОСТ 8509-72*				
	ф12			Итого	1.33-3			Итого	
К84-7-01	1.98			1.98	2.64			2.64	10.00

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3			1.423-3. вып. 1	Колонна К84-7	1	
		1	1.423-3 вып. 2. лист 141	Изделие закладное М1-14	6	1.8 кг

Остальное - см К84-7 серии 1.423-3 вып2

8275/4

4

ГИП.	Шатилов		
Нач.отд.	Катков		
Гл.спец.	Зильбертов		
Рук. гр.	Чупахин		
Инж.	Козлякова		
Н.контр.	Есина		

Привязан

Инв. №

ТП. 816-1-30 - КЖИ - К84-7-01

Колонна (К-1)
К84-7-01

Стадия	Масса	Масштаб
Р		

Лист | Листов 1

Ленсоцсельхозтехника СССР
ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ
г. Саратов

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом IV

Типовой проект





Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные								
	Арматура класса			Прокат марки					Всего
	А-III			Вст3кп2					
	ГОСТ 5781-75			ГОСТ 8509-72		ГОСТ 10903-74			
	Ф 12			ИТ 178	163×5		δ=20	ИТ 170	
К 84-7-02	4.78			4.78	8.64		92	1784	2262

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3			1.423-3, вып. 1	Колонна К 84-7	1	
		1	1.423-3, вып.2, лист 141	Изделие закладное М1-14	6	1,0 кг
		2	1.423-3, вып.2, лист 140	то же М1-12-1	2	6,0 кг

Остальное - см. К 84-7 серии 1.423-3, вып 2.

8275/4 5

ГИП	Шатилов		14.12.81
Нач. отд.	Катков		5.12
Гл. спец.	Зильбертов		5.12.81
Рук. гр.	Чупахин		XII-81
ИНЖ	Козюлькова		XII 81
Н контр	Есина		14.12.81

ТП 816-1-30 - КЖИ - К 84-7-02

Колонна (К-2) К 84-7-02

Стадия	Масса	Масштаб
Р		

Лист | Листов 1

Госкомсельхозтехникасс
Гипропромсельстрой
г. Саратов

Привязан

Инв №

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

Копировал Стрелюхина

Формат А3

Типовой проект Альбом IV



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг.

Марка	Изделия закладные								
	Арматура класса				Прокат марки				Всего
	А-III				Вст3 КП2				
	ГОСТ 5781-75				ГОСТ 19903-74*				
	Ф12			Итого	ф=20			Итого	
К 84-26-01	2.8			2.8	9.2			9.2	12.0

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
А3			1.423-3, вып. 1	Колонна К 84-26	1	
		2	1.423-3, вып.2, лист 140	Изделие закладное М1-12-1	2	6.0 кг

Остальное - см К 84-26 серии 1.423-3, вып. 2

8275/4 6

ГИП	Шатилов		
Нач.отд.	Катков		
Гл.спец.	Зильбергов		
Рук.гр.	Чупахин		
Инженер	Козюлькова		
Н контр	Есина		

ТП 816-1-30 КЖИ - К84-26-01

Колонна (К4) К 84-26-01

Стадия	Масса	Масштаб
Р		

Лист | Листов 1

Госкомсельхозтехника СССР ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Привязан

Инв №

Типовой проект Альбом IV





Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг.

Марка	Изделия закладные								
	Арматура класса				Прокат марки				Всего
	А-III		А-I		Вст3кп2				
	ГОСТ 5781-75				Гост 8509-72		Гост 19903-74		
	ф 12		ф 12	Итого	63×5		5-30	Итого	
КФ-28-2-01	8.17		6.0	14.17	19.96		14.2	34.16	48.33

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
			Шифр 460-75, вып. 1-2	Колонна КФ 28-2	1	
		1	1.423-3, вып.2, лист 142	Изделие закладное М1-14	9	1,0 кг
		3	Шифр 460-75, вып. 1-2, лист 64	" МН-10	2	9,7 кг
		4	Шифр 460-75, вып 1-2; лист 65	" УП2-8	2	3,0 кг

Остальное - см КФ 28-2, шифр 460-75, вып. 1-2

8275/4 7

ГИП	Шатилов		
Нач.отд.	Катков		
Гл.спец.	Зильбертов		
Рук. гр.	Чупахин		
Инж	Козюлькова		XII.84
Н контр	Есина		

ТП 816-1-30 КЖ4 КФ-28-2-01

Колонна (К-5) КФ-28-2-01

Стад.	Масса	Масштаб
Р		

Лист | Листов 1

Госкомсельхозтехника СССР ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Привязан

Инв №

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Стрелюхина

Формат А 3

Типовой проект Альбом IV





Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные								Всего
	Арматура класса А-III				Прокат марки Вст3кп2				
	Гост 5781-75				Гост 8509-72		Гост 19903-74*		
	Ф8	Ф12		Итого	L80×7		δ=8	Итого	
ФБ18II-5АIIIв-01	0,6	6,5		7,1	3,4		29,7	33,1	40,2

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
			1.463-3, вып. 2	Ферма ФБ18II-5АIIIв	1	
		1.	1.463-3, вып. 3, лист 88	Изделие закладное М3	11	3,2 кг
		2.	2.460-2, вып. 0, лист 21	" МД-3	1	9,0 кг

1. Остальное - см. ФБ 18II-5АIIIв серии 1.463-3, вып. 2.
2. На опору фермы, где находится закладная деталь МД-3, нанести масляной краской знак *

8275/4 8

ГИП	Шатилов		
Нач. отд.	Катков		
Гл. спец.	Зильбертов		
Рик. гр.	Чипахин		
Инж.	Козюлькова		
Н. контр.	Есина		

ТП 816-1-30 - КШИ - ФБ18II-5АIIIв-01

Ферма ФБ18II-5АIIIв-01

Стадия	Масса	Масштаб
Р		

Лист | Листов 1

Госкомсельхозтехника СССР, ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Привязан

Нв №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект Альбом №





Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг.

Марка	Изделия закладные								
	Арматура класса				Прокат марки				Всего
	А-II				Вст 3кп2				
	ГОСТ 5781-75				ГОСТ [illegible]		ГОСТ [illegible]		
	Ф6	Ф12		Итого	[illegible]		δ=8	Итого	
ФБ 18II-5АIIIв-02	0,6	4,5		6,1	3,4		24,3	27,7	33,8

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
			1.463-3, вып.2	Ферма ФБ18II-5АIIIв	1	
		1	1.463-3, вып.3, лист 88	Изделие закладное МЗ	9	3,2 кг
		2	2.460-2, вып.0, лист 21	" МД-3	1	9,0 кг

1. Остальное - см ФБ18II-5АIIIв серии 1.463-3, вып.2
2. На опору фермы, где находится закладная деталь МД-3, нанести масляной краской знак *.

8275/4 9

ГИП	Шатилов	[illegible]	[illegible]
Нач. отд.	Катков	[illegible]	6.12
Гл. спец.	Зильбертов	[illegible]	[illegible]
Рук. гр.	Чупахин	[illegible]	[illegible]
Инж.	Козюльков	[illegible]	XII.81
Н контр	Есина	[illegible]	[illegible]

ТП 816-1-30 - КЖИ - ФБ 18II-5 АIIIв-02

Ферма ФБ 18II - 5АIIIв - 02

Стадия	Масса	Масштаб
Р		
Лист	Листов 4	

Госкомсельхозтехникр СССР ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Привязан

Инв №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Сырова, Сырова — Формат А3

Альбом III

Типовой проект



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные							Всего
	Арматура класса А-III ГОСТ 5781-75				Прокат марки ВСт3пс ГОСТ 103-76			
	ф10			Итого	δ=8		Итого	
ПГ-2АIIIвт-01	1.6			1.6	5.2		5.2	6.8

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
			ГОСТ 22701.1-77	Плита ПГ-2АIIIвт	1	
		1	ГОСТ 22701-5-77. лист 86	Изделие закладное М8	4	1.7 кг

Привязан:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Остальное - см ПГ-2АIIIвт - ГОСТ 22701.1-77

ГИП	Шатилов		
Нач. отд.	Китков		
Гл. спец.	Зильбертов		
Рук. гр.	Чупахин		
Инж.	Позднякова		
Н. контр.	Есина		

ТП - КЖИ-ПГ-2АIIIвт-01

Плита ПГ-2АIIIвт-01

Стадия	Масса	Масштаб
Р		
Лист	Листов	

Госкомсельхозтехника СССР ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Альбом III

Типовой проект



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные							Всего
	Арматура класса А-III ГОСТ 5781-75				Прокат марки ВСт3кп2 ГОСТ 8509-72*			
	ф10	ф16		Итого			Итого	
ПГ-2АIIIвт-02	0.6	0.2		0.8	1.7		1.7	2.5

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
			ГОСТ 22701.1-77	Плита ПГ-2АIIIвт	1	
		2	ГОСТ 22701-5-77. лист 86	Изделие закладное М9	2	1.25 кг

Привязан:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Остальное - см ПГ-2АIIIвт - ГОСТ 22701.1-77

8275/4 10

ГИП	Шатилов		
Нач. отд.	Китков		
Гл. спец.	Зильбертов		
Рук. гр.	Чупахин		
Инж.	Позднякова		
Н. контр.	Есина		

ТП 816-1-30 - - КЖИ-ПГ-2АIIIвт-02

Плита ПГ-2АIIIвт-02

Стадия	Масса	Масштаб
Р		
Лист	Листов 1	

Госкомсельхозтехника СССР ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Типовой проект Альбом IV



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг.

Марка	Изделия закладные								
	Арматура класса А-III				Прокат марки ВСТ3кП2				Всего
	ГОСТ 5781-75				ГОСТ 103-76		ГОСТ 8509-72		
	Ф10	Ф16		Итого	δ=8		∠70×8	Итого	
ПГ-2А III вТ-03	2,2	0,2		24	5,2		1,7	8,9	9,3

Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сборочные единицы		
			ГОСТ 22701.1-77	Плита ПГ-2А III вТ	1	
		1	ГОСТ 22701.5-77, лист 86	Изделие закладное М8	4	1.7 кг
		2	ГОСТ 22701.5-77, лист 86	то же М9	2	1.25 кг

Привязан

Инв. №

ГИП	Шатилов		19.12.81
Нач. отд.	Катков		5.12
Гл. спец.	Зильбертов		XII-81
Рук. гр.	Чупахин		XII-81
Инж.	Козюлькова		XII 81
Н. контр.	Есина		19.12.81

Остальное - см ПГ-2А III вТ - ГОСТ 22701.1-77

8275/4 11

ТП 816-1-30- - КЖИ - ПГ-2А III вТ-03

Плита - ПГ-2П III вТ-03

Стадия	Масса	Масштаб
Р		
Лист	Листов 1	

Госкомсельхозтехника СССР ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал: Сырова, Скрое — Формат А4





Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия кг

Марка	Изделия закладные								
	Арматура класса				Прокат марки				Всего
	А3				ВСТ 3 кп2				
	ГОСТ 5781-75				ГОСТ 103-76				
	ф10			Итого	б=8			Итого	
ПС 625.9.20-П-12-01	0.4			0.4	1.0			1.0	1.4
ПС630.9.25-П-12-01	0.4			0.4	1.3			1.3	1.7
ПС635.9.30-П-12-01	0.4			0.4	1.6			1.6	2.0

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сухой климат $t^{\circ}_{н.в}$=-20°С;		
				-30°С; Нормальный		
				климат $t^{\circ}_{н.в}$=-20°С		
				Сборочные единицы		
				Стеновая панель		
			1.432-14 вып.1	ПС 625.9.20-П-12	1	
		1.	1.432-14. вып.3. лист 20	Изделие закладное м7	1	1.4 кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Условия эксплуатации А,		
				$t^{\circ}_{н.в}$=-40°С.		
				Условия эксплуатации Б.		
				$t^{\circ}_{н.в}$=-30°С.		
				Сборочные единицы		
				Стеновая панель		
			1.432-14. вып.1	ПС 630.9.25-П-12	1	
		2	1.432-14. вып.3. лист 20	Изделие закладное м8	1	1.7 кг
				Условия эксплуатации Б.		
				$t^{\circ}_{н.в}$=-40°С		
				Сборочные единицы		
				Стеновая панель		
			1.432-14. вып.1	ПС 635.9.30-П-12	1	
		3	1.432-14. вып.3. лист 20	Изделие закладное м9	1	2.0 кг

Остальное - см. ПС 625.9.20-П-12, ПС 630.9.25-П-12, ПС 635-9.30-П-12, серии 1.432-14 вып.1

Привязан

Инв. N			
ГИП	Шатилов	[illegible]	[illegible]
Нач.отд.	Катков	[illegible]	[illegible]
Гл.спец.	Зильбертов	[illegible]	[illegible]
Рук.гр.	Чупахин	[illegible]	[illegible]
Инж.	Козюльлова	[illegible]	[illegible]
Н.контр.	Есина	[illegible]	[illegible]

8275/4 12

ТП-816-1-30 - КЖИ - ПС 625.9.20-П-12-01

Стеновая панель
ПС625.9.20-П-12-01
ПС 630.9.25-П-12-01
ПС 635.9.30-П-12-01

Стадия	Масса	Масштаб
Р		
Лист	Листов 1	

Госкомсельхозтехника СССР
ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ
г. Саратов

Альбом IV

Типовой проект

Инв. N подл. | Подписи дата | Взамен инв. N

Типовой проект Альбом IV



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг

Марка	Изделия закладные								Всего
	Арматура класса А-I ГОСТ 5781-75				Прокат стали Вст3кп2 ГОСТ 103-76				
	⌀10			Итого	5÷8			Итого	
ПС625.9.20-П-11-02	0.4			0.4	1.0			1.0	1.4
ПС630.9.25-П-11-02	0.4			0.4	1.3			1.3	1.7
ПС635.9.30-П-11-02	0.4			0.4	1.6			1.6	2.0

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сухой климат t°н.в.=-20°С,		
				-30°С; нормальный климат		
				t°н.в.=-20°С		
				Сборочные единицы		
				Стеновая панель		
			1.432-14, вып.1	ПС625.9.20-П-11	1	
		1	1.432-14, вып.3, лист 20	Изделие закладное М7	1	1.4 кг

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Условия эксплуатации А,		
				t°н.в.=-40°С,		
				условия эксплуатации В,		
				t°н.в.=-30°С		
				Сборочные единицы		
				Стеновая панель		
			1.432-14, вып.1	ПС630.9.25-П-11	1	
		2	1.432-14, вып.3, лист 20	Изделие закладное М8	1	1.7 кг
				Условия эксплуатации Б,		
				t°н.в.=-40°С		
				Сборочные единицы		
				Стеновая панель		
			1.432-14, вып.1	ПС635.9.30-П-11	1	
		3	1.432-14, вып.3, лист 20	Изделие закладное М9	1	2.0 кг

Остальное - см. ПС 625.9.20-П-11, ПС 630.9.25-П-11, ПС 635.9.30-П-11 серии 1.432-14 вып.1

Привязан

Инв.№

ГИП	Шапилов		
Нач.отд.	Катков		
Гл.спец.	Зильберглейт		
Рук.гр.	Чупахин		
Инж.	Козлюкова		
Н.контр	Есина		

8275/4 13

ТП 816-1-30-КЖИ-ПС625.9.20-П-11-02

Стеновая панель:
ПС625.9.20-П-11-02
ПС630.9.25-П-11-02
ПС635.9.30-П-11-02

Стадия	Масса	Масштаб
Р		
Лист	Листов 1	

Госкомсельхозтехники СССР
ГИПРОНИИСЕЛЬСТРОЙ
г. Саратов

Копировал Парасова

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия, кг.

Марка	Изделия закладные								Всего
	Арматура класса				Прокат стали				
	А-II				Вст 3 кп 2				
	ГОСТ 5781-75				ГОСТ 107-76				
	Ф10			Итого	Б-3			Итого	
ПС 600.9.20-П-1-03	0.4			0.4	1.0			1.0	1.4
ПС 600.9.25-П-1-03	0.4			0.4	1.3			1.3	1.7
ПС 600.9.30-П-1-03	0.4			0.4	1.6			1.6	2.0

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Сухой климат $t^{\circ}_{н.с}$=-20°с,		
				-50°с; нормальный		
				климат $t^{\circ}_{н.с}$ = - 20°с		
				Сборочные единицы		
				Стеновая панель		
			1.432-14, вып.1	ПС600.9.20-П-1	1	
			1.432-14, вып.3, лист 20	Изделие закладное М7	1	1.4 кг.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Условия эксплуатации А,		
				$t^{\circ}_{н.в.}$ = -40° с,		
				условия эксплуатации В,		
				$t^{\circ}_{н.в.}$ = -30° с		
				Сборочные единицы		
				Стеновая панель		
			1.432-14, вып.1	ПС600.9.25-П-1	1	
		2	1.432-14, вып.3, лист 20	Изделие закладное М8	1	1.7 кг.
				Условия эксплуатации Б,		
				$t^{\circ}_{н.в.}$ = -40° с		
				Сборочные единицы		
				Стеновая панель		
			1.432-14, вып.1	ПС600.9.30-П-1	1	
		3	1.432-14, вып.3, лист 20	Изделие закладное М9	1	2.0 кг

Остальное - см. ПС 600.9.20-П-1; ПС 600.9.25-П-1; ПС 600.9.30-П-1, серии 1.432-14, вып.1

Привязан			
Инв. №			
ГИП	Шатилов	[signature]	14.12.81
Нач. отд.	Катков	[signature]	5.12
Гл. спец.	Зильбертов	[signature]	14.12.81
Рук. гр.	Чупахин	[signature]	14.12.81
Инж.	Козелькова	[signature]	14.12.81
Н. Контр.	Есина	[signature]	14.12.81

8275/4

(14)

ТП.816-1-30 - КЖИ - ПС.600.9.20-П-1-03

Стеновая панель:
ПС.600.9.20-П-1-03
ПС.600.9.25-П-1-03
ПС.600.9.30-П-1-03

Стадия	Масса	Масштаб
Р		

Лист | Листов 1

Госкомсельхозтехника СССР
ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ
г. Саратов

Копировал. Любавина [signature]

Формат А3

Альбом IV

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

gost.e-ecolog.ru