Миннефтегазстрой

Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по комплектно-блочному строительству

НИПИКБС

Отраслевой типовой проект 147Г

901-3-275.89

# СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ С УСТАНОВКОЙ "СТРУЯ" ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 800 м³/сут.

Рабочая документация

Альбом 6

Сводная ведомость потребности в материалах

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак. 4165 инв. _____ тираж 500
Сдано в печать 6.4. 1990 Цена _____

Главный инженер института А.И.Бячков

Главный инженер проекта И.Д.Лысаков

1989

Инв. № подл. 234 | Подпись и дата 4.05.89 | Взам. инв. №

gost.e-ecolog.ru

# СОДЕРЖАНИЕ


| №№ пп | Наименование | Шифр |
|---|---|---|
| | Станция очистки воды с установкой "Струя" производительностью 800 м³/сут. | 147Г |
| I | Сводная ведомость потребности в материалах | 147Г-СВМ<br>исп.01<br>исп. 02 |
| 2 | Производственное здание<br>Сводная ведомость потребности в материалах | 147Г-I-СВМ<br>исп. 01<br>исп. 02 |
| 3 | Резервуар чистой воды $V$ = 200 м³<br>Сводная ведомость потребности в материалах | 147Г-2-СВМ |
| 4 | Резервуар промывной воды $V$ = 50 м³<br>Сводная ведомость потребности в материалах | 147Г-3-СВМ |
| 5 | Блок мокрого хранения соли<br>Сводная ведомость потребности в материалах | 147Г-4-СВМ |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| | |
|---|---|
| Альбом I | Пояснительная записка |
| Альбом 2 | Рабочие чертежи и документации для производства работ на строительной площадке |
| Альбом 3 | Сборник спецификаций |
| Альбом 4 | Задание заводу-изготовителю на НКУ |
| Альбом 5 | Задание заводу-изготовителю на щиты КИПиА |
| Альбом 6 | Сводная ведомость потребности в материалах |
| Альбом 7 | Сметная документация |
| Альбом 8 | Рабочие чертежи и документации для изготовления ЕКУ в заводских условиях |
| Альбом 9 | Задание на разработку нестандартизированного оборудования |

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
32613 | 06.05.89

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные строит., т | 025820 | 168 | 0.6 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Сталь сортовая | | | | |
| 4 | обыкновенного качества | 093000 | | | |
| 5 | Прокат листовой рядовой, т | | 168 | 0.012 | |
| 6 | Прокат из стали с пределом | | | | |
| 7 | текучести 23 кг/мм$^2$ С 38/23, т | 093003 | 168 | 26.372 | |
| 8 | Профили гнутые открытые, т | 112100 | 168 | 2.967 | |
| 9 | Профили гнутые замкнутые, т | 112101 | 168 | 4.6 | |
| 10 | Профнастил стальной, т | 112200 | 168 | 1.242 | |
| 11 | Итого стали сортовой в | | | | |
| 12 | натуральной массе, т | | 168 | 35.195 | |
| 13 | В том числе по укрупненно- | | | | |
| 14 | му сортаменту: | | | | |
| 15 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | 2.383 | |
| 16 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 2.075 | |
| 17 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 0.059 | |
| 18 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0.404 | |
| 19 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 22.205 | |
| 20 | Сталь тонколистовая толщи- | | | | |
| 21 | ной 1.9 - 3.9 мм, т | 097200 | 168 | 4.168 | |
| 22 | Сталь тонколистовая толщи- | | | | |
| 23 | ной 1 - 1.8 мм, т | 097300 | 168 | 0.85 | |
| 24 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | 0.093 | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

147 Г-СВМ исп. 01

Станция очистки воды с установкой «Струя» производительностью 800 м³/сут

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РД | 1 | 8 |

| | | |
|---|---|---|
| Гип | Лысаков | |
| Нач. отд | Чистякова | |
| Гл. спец. | Чимчёвич | |
| Исп. | Рытикова | |

Сводная ведомость потребности в материалах

НИПИКБС

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь кровельная оцинкован., т | 111110 | 168 | 2.956 | |
| 2 | Всего стали обыкновенного | | | | |
| 3 | качества, приведенной | | | | |
| 4 | класса С 38/23, т | | 168 | 39.89 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Сталь конструкционная | 095000 | | | |
| 7 | прокат из стали с пределом | | | | |
| 8 | текучести 33-40 кг/мм², т | 095003 | 168 | 0.354 | |
| 9 | Профили гнутые открытые, т | 112100 | 168 | 5.0 | |
| 10 | Профили гнутые замкнутые, т | 112101 | 168 | 2.855 | |
| 11 | Профнастил стальной, т | 112200 | 168 | 1.037 | |
| 12 | Итого стали конструкционной | | | | |
| 13 | в натуральной массе, т | | 168 | 9.046 | |
| 14 | в том числе по укрупненному | | | | |
| 15 | сортаменту: | | | | |
| 16 | балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | 0.041 | |
| 17 | Сталь крупносортная, т | 095100 | 168 | 2.179 | |
| 18 | Сталь мелкосортная, т | 095300 | 168 | 0.129 | |
| 19 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 1.16 | |
| 20 | Сталь тонколистовая толщи- | | | | |
| 21 | ной 1.9-3,9 мм, т | 097200 | 168 | 4.3 | |
| 22 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | 0.037 | |
| 23 | Сталь кровельная оцинков., т | 111110 | 168 | 1.2 | |
| 24 | Итого стали конструкционной | | | | |
| 25 | приведенной к стали класса | | | | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

147Г-СВМ исп. 01

Лист 2

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С 38/23, т | | 168 | 14.8 | |
| 2 | Всего сортового проката | | | | |
| 3 | обыкновенного качества, | | | | |
| 4 | стали сортовой конструкци- | | | | |
| 5 | онной, листового проката в | | | | |
| 6 | натуральной массе, т | | 168 | 44.239 | |
| 7 | Всего стали приведенной | | | | |
| 8 | к классу С 38/23, т | | 168 | 54.69 | |
| 9 | | | | | |
| 10 | Металлоизделия промышленного | | | | |
| 11 | назначения (метизы) | | | | |
| 12 | Канаты стальные (тросс), кг | 125000 | 116 | 80 | |
| 13 | Электроды сварочные, кг | 127001 | 116 | 5.0 | |
| 14 | Сетка стальная сварная | | | | |
| 15 | арматурная, кг | 127600 | 116 | 93 | |
| 16 | Болты свободные, кг | 128300 | 116 | 2.46 | |
| 17 | Итого металлоизделий произ- | | | | |
| 18 | водственного назначения, кг | | 116 | 180.46 | |
| 19 | | | | | |
| 20 | Трубы стальные | 130000 | | | |
| 21 | Всего, м | | 006 | 1221.35 | |
| 22 | т | | 168 | 3.72 | |
| 23 | Трубы нефтепроводные | | | | |
| 24 | бесшовные, м | 131700 | 006 | 19.4 | |
| 25 | т | | 168 | 0.513 | |

Взам. инв. №

Подп. и дата 4.05.84

Инв. № подл. 234

147Г-СВМ исп.01

Лист 3

Копировал

Формат

| № строк | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы электросварные углеро- | | | | |
| 2 | дистые (D до 114 мм), м | 137300 | 006 | 695.97 | |
| 3 | т | | 168 | 1.998 | |
| 4 | Трубы сварные больших | | | | |
| 5 | диаметров (свыше 480 мм), м | 138100 | 006 | 0.8 | |
| 6 | т | | 168 | 0.06 | |
| 7 | Трубы электросварные, | | | | |
| 8 | (от 114 до 480 мм), м | 138300 | 006 | 39.8 | |
| 9 | т | | 168 | 0.63 | |
| 10 | Трубы водогазопроводные | | | | |
| 11 | (газовые), м | 138500 | 006 | 63 | |
| 12 | т | | 168 | 0.115 | |
| 13 | Трубы холоднодеформиров. м | 136700 | 006 | 26.5 | |
| 14 | т | | 168 | 0.073 | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Трубы и детали из термосплавов | 224800 | | | |
| 17 | всего, м | | 006 | 3.0 | |
| 18 | т | | 168 | 0.002 | |
| 19 | Полимеры пластические | | | | |
| 20 | массы | | | | |
| 21 | Пенопласты, м³ | 224400 | 113 | 30 | |
| 22 | Пенополиуретаны, м³ | 225430 | 113 | 0.5 | |
| 23 | | | | | |
| 24 | Лакокрасочные материалы, кг | 231000 | 116 | 74.4 | |
| 25 | | | | | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция лесозаготовитель- | | | | |
| 2 | ной и деревообрабатываю- | | | | |
| 3 | щей промышленности | | | | |
| 4 | Доски для чистых полов, м³ | 536171 | 113 | 3.78 | |
| 5 | Пиломатериал качествен. м³ | 533100 | 113 | 1.1 | |
| 6 | Расход пиломатериалов в | | | | |
| 7 | круглом лесе, м³ | | 113 | 7.17 | |
| 8 | | | | | |
| 9 | Продукция фанерного | | | | |
| 10 | производства | | | | |
| 11 | Фанера клееная, м³ | 551000 | 113 | 0.6508 | |
| 12 | Плиты древесностружечные, м³ | 553460 | 113 | 7.0 | |
| 13 | | | | | |
| 14 | Материалы строительные | | | | |
| 15 | Щебень, м³ | 571110 | 113 | 14.113 | |
| 16 | Песок строительный, м³ | 571140 | 113 | 27.519 | |
| 17 | Цемент, т | 573110 | 168 | 3.672 | |
| 18 | Асфальт, т | 571821 | 168 | 2.64 | |
| 19 | Плитка керамическая | | | | |
| 20 | глазурованная, м² | 575810 | 055 | 4.58 | |
| 21 | Вата минеральная, м³ | 576110 | 113 | 7.59 | |
| 22 | Плиты минераловатные, м³ | 576220 | 113 | 37.71 | |
| 23 | Шнур теплоизоляционный, м³ | 576295 | 113 | 2.01 | |
| 24 | Линолеум, м² | 577100 | 055 | 12 | |
| 25 | Рубероид, т.м² | 577402 | 055 | 0.14 | |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Листы асбестоцементные, | | | | |
| 2 | тыс. условных плиток | 578100 | 732 | 5.2 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Изделия из стекла, | | | | |
| 5 | фарфора | | | | |
| 6 | Стекло оконное, м² | 591120 | 055 | 15.06 | |
| 7 | Стеклоткань, м² | 595240 | 055 | 1.6 | |
| 8 | Ткань конструкционная, т.м² | 595426 | 055 | 0.07 | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| № строк | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные строительные, т | 025620 | 168 | 0.6 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Сталь сортовая | | | | |
| 4 | обыкновенного качества | 093000 | | | |
| 5 | Прокат листовой рядовой, т | | 168 | 0.012 | |
| 6 | Прокат из стали с пределом | | | | |
| 7 | текучести 23 кг/мм², С 38/23, т | 093003 | 168 | 20.667 | |
| 8 | Профили гнутые открытые, т | 112100 | 168 | 7.967 | |
| 9 | Профили гнутые замкнутые, т | 112101 | 168 | 7.255 | |
| 10 | Профнастил стальной, т | 112200 | 168 | 2.242 | |
| 11 | Итого стали сортовой в | | | | |
| 12 | натуральной массе, т | | 168 | 44.143 | |
| 13 | в том числе по укрупненному | | | | |
| 14 | сортаменту: | | | | |
| 15 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | 2.428 | |
| 16 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 4.195 | |
| 17 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 0.058 | |
| 18 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0.532 | |
| 19 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 23.365 | |
| 20 | Сталь тонколистовая толщи- | | | | |
| 21 | ной 1,9–3,9 мм, т | 097200 | 168 | 8.466 | |
| 22 | Сталь тонколистовая толщи- | | | | |
| 23 | ной 1–1.8 мм, т | 097300 | 168 | 0.85 | |
| 24 | Кровельная сталь, т | 097400 | 168 | 0.093 | |

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

147 Г-СВМ исп. 02,03

Станция очистки воды с установкой «Струя» производительностью 800 м³/сут

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РД | 1 | 5 |

| | | |
|---|---|---|
| Гип. | Лысаков | |
| Нач. отд. | Чистякова | |
| Гл. спец. | Чинчевич | |
| Исп. | Рытикова | |

Сводная ведомость потребности в материалах

НИПИКБС

Копировал Формат

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь кровельная оцинков. т | 111110 | 168 | 4.156 | |
| 2 | Всего стали обыкновенного | | | | |
| 3 | качества приведенной, | | | | |
| 4 | класса С 38/23, т | | 168 | 51.71 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Сталь конструкционная | 095000 | | | |
| 7 | Прокат из стали с пределом | | | | |
| 8 | текучести 33-40 кг/мм², т | 095003 | 168 | 0.059 | |
| 9 | Профнастил стальной, т | 112200 | 168 | 0.037 | |
| 10 | Итого стали конструкционной | | | | |
| 11 | в натуральной массе, т | | 168 | 0.096 | |
| 12 | В том числе по укрупненному | | | | |
| 13 | сортаменту: | | | | |
| 14 | Сталь крупносортная, т | 095100 | 168 | 0.059 | |
| 15 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | 0.037 | |
| 16 | Итого стали конструкционной | | | | |
| 17 | приведенной к стали класса | | | | |
| 18 | С 38/23, т | | 168 | 0.121 | |
| 19 | Всего сортового проката, | | | | |
| 20 | обыкновенного качества, стали | | | | |
| 21 | сортовой конструкционной, | | | | |
| 22 | листового проката в | | | | |
| 23 | натуральной массе, т | | 168 | 44.239 | |
| 24 | Всего стали приведенной к | | | | |
| 25 | классу А-I и С 38/23, т | | 168 | 51.83 | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Копировал Формат

| № строк | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлоизделия промышленн. | | | | |
| 2 | назначения (метизы) | | | | |
| 3 | Канаты стальные (трос), кг | 125000 | 116 | 80 | |
| 4 | Электроды сварочные, кг | 127001 | 116 | 5.0 | |
| 5 | Сетка стальная сварная | | | | |
| 6 | арматурная, кг | 127000 | 116 | 93 | |
| 7 | Болты свободные, кг | 128300 | 116 | 2.46 | |
| 8 | Итого металлоизделий | | | | |
| 9 | производственного назначения, кг | | 116 | 180.46 | |
| 10 | | | | | |
| 11 | Трубы стальные | 130000 | | | |
| 12 | Всего, м | | 006 | 1221.35 | |
| 13 | т | | 168 | 3.72 | |
| 14 | Трубы нефтепроводные | | | | |
| 15 | бесшовные, м | 131700 | 006 | 19.4 | |
| 16 | т | | 168 | 0.513 | |
| 17 | Трубы электросварные | | | | |
| 18 | углеродистые (от 0 до 114 мм) м | 137300 | 006 | 69.07 | |
| 19 | т | | 168 | 1.958 | |
| 20 | Трубы сварные больших | | | | |
| 21 | диаметров (свыше 480 мм), м | 138100 | 006 | 0.8 | |
| 22 | т | | 168 | 006 | |
| 23 | Трубы электросварные | | | | |
| 24 | (от 114 до 480 мм), м | 138300 | 006 | 39 | |
| 25 | т | | 168 | 0.63 | |

Инв. № подл. 534 | Подп. и дата 4.03.09 | Взам. инв. №



Копировал Формат

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы водогазопроводные | | | | |
| 2 | (газовые), м | 138500 | 006 | 63 | |
| 3 | т | | 168 | 0.115 | |
| 4 | Трубы холоднодеформированные, м | 136700 | 006 | 26.5 | |
| 5 | т | | 168 | 0.075 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | Трубы и детали из термосплавов | 224800 | | | |
| 8 | всего, м | | 006 | 3.0 | |
| 9 | т | | 168 | 0.002 | |
| 10 | Трубы трубопроводов из | | | | |
| 11 | полиэтилена, м | 224811 | 006 | 3.0 | |
| 12 | т | | 168 | 0.002 | |
| 13 | Полимеры, пластические массы | | | | |
| 14 | Пенопласты, $м^3$ | 224400 | 113 | 30 | |
| 15 | Пенополиуретаны, $м^3$ | 225430 | 113 | 0.5 | |
| 16 | | | | | |
| 17 | Лакокрасочные материалы, кг | 231000 | 116 | 74.4 | |
| 18 | | | | | |
| 19 | Продукция лесозаготовительной | | | | |
| 20 | и деревообрабатывающей | | | | |
| 21 | промышленности | | | | |
| 22 | Доски для чистых полов, $м^3$ | 536171 | 113 | 3.78 | |
| 23 | Пиломатериал качественный $м^3$ | 533100 | 113 | 1.1 | |
| 24 | Расход пиломатериалов в | | | | |
| 25 | круглом лесе, $м^3$ | | 113 | 7.17 | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция фанерного | | | | |
| 2 | производства | | | | |
| 3 | Фанера клееная, м³ | 551000 | 113 | 0.0008 | |
| 4 | Плиты древесностружечные, м³ | 553400 | 113 | 7.0 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Материалы строительные | | | | |
| 7 | Щебень, м³ | 571110 | 113 | 14.113 | |
| 8 | Песок строительный, м³ | 571140 | 113 | 27.519 | |
| 9 | Цемент, т | 573110 | 168 | 3.672 | |
| 10 | Асфальт, т | 571821 | 168 | 2.64 | |
| 11 | Плитка керамическая | | | | |
| 12 | глазурованная, м² | 575210 | 055 | 4.58 | |
| 13 | Вата минеральная, м³ | 576110 | 113 | 7.59 | |
| 14 | Плиты минераловатные, м³ | 576220 | 113 | 37.71 | |
| 15 | Шнур теплоизоляционный, м³ | 576295 | 113 | 2.01 | |
| 16 | Линолеум, м² | 577100 | 055 | 12 | |
| 17 | Рубероид, т.м² | 577402 | 056 | 0.14 | |
| 18 | Листы асбестоцементные, | | | | |
| 19 | тыс. условных плиток | 578100 | 732 | 5.2 | |
| 20 | | | | | |
| 21 | Изделия из стекла, фарфора | | | | |
| 22 | Стекло оконное, м² | 591120 | 055 | 15.06 | |
| 23 | Стеклоткань, м² | 595240 | 055 | 1.6 | |
| 24 | Ткань конструкционная, т.м² | 595426 | 056 | 0.07 | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата 4.05.85

Инв. № подл. 1234

| № стр. | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая | | | | |
| 2 | обыкновенного качества | 093000 | | | |
| 3 | Прокат из стали с преде- | | | | |
| 4 | лом текучести 23 кг/мм², | | | | |
| 5 | С 38/23, т | 093003 | 168 | 9.843 | |
| 6 | Профили гнутые открытые, т | 112100 | 168 | 1.787 | |
| 7 | Профили гнутые замкнутые, т | 112101 | 168 | 4.6 | |
| 8 | Итого стали сортовой в | | | | |
| 9 | натуральной массе; т | | 168 | 16.23 | |
| 10 | в том числе по укрупнен- | | | | |
| 11 | ному сортаменту: | | | | |
| 12 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | 1.052 | |
| 13 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 0.755 | |
| 14 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 0.058 | |
| 15 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0.267 | |
| 16 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 9.271 | |
| 17 | Сталь тонколистовая толщи- | | | | |
| 18 | ной 1,9-3,9 мм, т | 097200 | 168 | 0.93 | |
| 19 | Сталь тонколистовая толщи- | | | | |
| 20 | ной 1-1,8 мм, т | 097300 | 168 | 0.85 | |
| 21 | Кровельная сталь, т | 097400 | 168 | 0.093 | |
| 22 | Сталь кровельная оцинкован., т | 111110 | 168 | 2.956 | |
| 23 | Всего стали обыкновенного | | | | |
| 24 | качества приведенной, | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата 4.05.85

Инв. № подл. 2834

| | | |
|---|---|---|
| Гип | Лысаков | |
| Нач. отд. | Чистякова | |
| Гл. спец. | Чинчевич | |
| Исп. | Рытикова | |

147 Г-1-СВМ исп. 01

Станция очистки воды с установкой «Струя» производительностью 800 м³/сут

| Здание производственное | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| | РД | 1 | 6 |

Сводная ведомость потребности в материалах

НИПИКБС

Копировал Формат

| № строк | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЛАССА С 38/23, Т | | 168 | 20.06 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ | 095000 | | | |
| 4 | ПРОКАТ ИЗ СТАЛИ С ПРЕДЕЛОМ | | | | |
| 5 | ТЕКУЧЕСТИ 33-40 КГ/ММ², Т | 095002 | 168 | 0.297 | |
| 6 | ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ОТКРЫТЫЕ, Т | 112100 | 168 | 5.0 | |
| 7 | ПРОФИЛИ ГНУТЫЕ ЗАМКНУТЫЕ, Т | 112101 | 168 | 2.655 | |
| 8 | ПРОФНАСТИЛ СТАЛЬНОЙ, Т | 112200 | 168 | 1.0 | |
| 9 | ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ | | | | |
| 10 | В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ, Т | | 168 | 8.954 | |
| 11 | В ТОМ ЧИСЛЕ ПО УКРУПНЕННОМУ | | | | |
| 12 | СОРТАМЕНТУ: | | | | |
| 13 | БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ, Т | 092500 | 168 | 0.041 | |
| 14 | СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ, Т | 095100 | 168 | 2.122 | |
| 15 | СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ, Т | 095300 | 168 | 0.129 | |
| 16 | СТАЛЬ ТОЛСТОЛИСТОВАЯ, Т | 097100 | 168 | 1.16 | |
| 17 | СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ | | | | |
| 18 | 4,9-3,9 ММ. Т | 097200 | 168 | 4.3 | |
| 19 | СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ СЩИНКОВ., Т | 111110 | 168 | 1.2 | |
| 20 | ИТОГО СТАЛИ КОНСТРУКЦИОННОЙ | | | | |
| 21 | ПРИВЕДЕННОЙ К СТАЛИ | | | | |
| 22 | КЛАССА С 38/23, Т | | 168 | 14.683 | |
| 23 | ВСЕГО СОРТОВОГО ПРОКАТА | | | | |
| 24 | ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, | | | | |
| 25 | СТАЛИ СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИ- | | | | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| № строки | Наименование материала и единиц измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОНКОЙ В НАТУРАЛЬНОЙ | | | | |
| 2 | МАССЕ, Т. | | 168 | 25.184 | |
| 3 | ВСЕГО СТАЛИ ПРИВЕДЕННОЙ К | | | | |
| 4 | КЛАССУ С 38/23 Т. | | 168 | 34.743 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО | | | | |
| 7 | НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ) | | | | |
| 8 | КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ (ТРОСС), КГ | 125000 | 116 | 80 | |
| 9 | ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ, КГ | 127001 | 116 | 5.0 | |
| 10 | СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ | | | | |
| 11 | АРМАТУРНАЯ, КГ | 127600 | 116 | 2.0 | |
| 12 | БОЛТЫ СВОБОДНЫЕ, КГ | 128300 | 116 | 2.46 | |
| 13 | ИТОГО МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ | | | | |
| 14 | ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, | | 116 | 89.46 | |
| 15 | | | | | |
| 16 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | | | | |
| 17 | ВСЕГО, М | | 006 | 1092.65 | |
| 18 | Т | | 168 | 2.668 | |
| 19 | ТРУБЫ НЕФТЕПРОВОДНЫЕ | | | | |
| 20 | БЕСШОВНЫЕ, М | 131700 | 006 | 19.4 | |
| 21 | Т | | 168 | 0.513 | |
| 22 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ УГЛЕР | | | | |
| 23 | ДИСТЫЕ (О ДО 114 ММ), М | 137300 | 006 | 619.97 | |
| 24 | Т | | 168 | 1.188 | |
| 25 | ТРУБЫ СВАРНЫЕ БОЛЬШИХ | | | | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| № строки | Наименование материала к единице измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДИАМЕТРОВ (СВЫШЕ 480мм), | м | 138100 | 006 | 0.8 | |
| 2 | | т | | 168 | 0.06 | |
| 3 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | | | | | |
| 4 | (ОТ 114 ДО 480мм), | м | 138300 | 006 | 35 | |
| 5 | | т | | 168 | 0.53 | |
| 6 | ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ | | | | | |
| 7 | (ГАЗОВЫЕ), | м | 138500 | 006 | 23 | |
| 8 | | т | | 168 | 0.03 | |
| 9 | ТРУБЫ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВ., | м | 136700 | 006 | 19.5 | |
| 10 | | т | | 168 | 0.036 | |
| 11 | ТРУБЫ И ДЕТАЛИ | | | | | |
| 12 | ИЗ ТЕРМОСПЛАВОВ | | 224800 | | | |
| 13 | ВСЕГО, | м | | 006 | 3.0 | |
| 14 | | т | | 168 | 0.002 | |
| 15 | ТРУБЫ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | | | | | |
| 16 | ПОЛИЭТИЛЕНА, | м | 224811 | 006 | 3.0 | |
| 17 | | т | | 168 | 0.002 | |
| 18 | ПОЛИМЕРЫ, ПЛАСТИЧЕСКИЕ МАССЫ | | | | | |
| 19 | ПЕНОПЛАСТЫ, | $м^3$ | 224400 | 113 | 30 | |
| 20 | ПЕНОПОЛИУРЕТАНЫ, | $м^3$ | 225430 | 113 | 0.5 | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, | кг | 231000 | 116 | 57.0 | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ | | | | | |
| 25 | И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата 4.05.89

Инв. № подл. 224



Копировал Формат

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПРОМЫШЛЕННОСТИ | | | | |
| 2 | Доски для чистых полов, м³ | 536171 | 113 | 3.78 | |
| 3 | Пиломатериал качественный, м³ | 533100 | 113 | 1.0 | |
| 4 | Расход пиломатериалов в | | | | |
| 5 | круглом лесе, м³ | | 113 | 7.17 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | Продукция фанерного производств | | | | |
| 8 | Фанера клееная, м³ | 551000 | 113 | 0.0008 | |
| 9 | Плиты древесностружечные, м³ | 553400 | 113 | 7.0 | |
| 10 | | | | | |
| 11 | Материалы строительные | | | | |
| 12 | Щебень, м³ | 571110 | 113 | 11.84 | |
| 13 | Песок строительный, м³ | 571140 | 113 | 5.64 | |
| 14 | Асфальт, т | 571821 | 168 | 2.64 | |
| 15 | Цемент т | 573110 | 168 | 2.82 | |
| 16 | Плитка керамическая | | | | |
| 17 | глазурованная, м² | 575210 | 005 | 4.58 | |
| 18 | Вата минеральная, м³ | 576110 | 113 | 6.08 | |
| 19 | Плиты минераловатные, м³ | 576220 | 113 | 13.6 | |
| 20 | Шнур теплоизоляционный, м³ | 576295 | 113 | 1.87 | |
| 21 | Линолеум, м² | 577100 | 055 | 12 | |
| 22 | Рубероид, т.м² | 577402 | 056 | 0.14 | |
| 23 | Листы асбестоцементные, | | | | |
| 24 | тыс. условных плиток | 578100 | 732 | 5.2 | |
| 25 | | | | | |

Инв. № подл. 2334 | Подп. и дата 4.05.85 | Взам. инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изделия из стекла, | | | | |
| 2 | фарфора | | | | |
| 3 | Стекло оконное, $м^2$ | 591120 | 055 | 15.06 | |
| 4 | Стеклоткань, $м^2$ | 595240 | 055 | 1.6 | |
| 5 | Ткань конструкционная, $т.м^2$ | 595426 | 056 | 0.07 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая | | | | |
| 2 | обыкновенного качества | | | | |
| 3 | Прокат из стали с пределом | | | | |
| 4 | текучести 23 кг/мм², С 38/23, т | 093003 | 168 | 10.138 | |
| 5 | Профили гнутые открытые, т | 112100 | 168 | 6.787 | |
| 6 | Профили гнутые замкнутые, т | 112101 | 168 | 7.255 | |
| 7 | Профнастил стальной, т | 112200 | 168 | 1.0 | |
| 8 | Итого стали сортовой в натур- | | | | |
| 9 | альной массе, т | | 168 | 25.18 | |
| 10 | в том числе по укрупненному | | | | |
| 11 | сортаменту : | | | | |
| 12 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | 1.093 | |
| 13 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 2.875 | |
| 14 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 0.058 | |
| 15 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0.395 | |
| 16 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 10.451 | |
| 17 | Сталь тонколистовая толщина | | | | |
| 18 | 1.9 - 3.9 мм, т | 097200 | 168 | 5.23 | |
| 19 | Сталь тонколистовая толщи- | | | | |
| 20 | ной 1-1.8 мм, т | 097300 | 168 | 0.85 | |
| 21 | Кровельная сталь, т | 097400 | 168 | 0.093 | |
| 22 | Сталь кровельная оцинков. т | 111110 | 168 | 4.156 | |
| 23 | Всего стали обыкновенного | | | | |
| 24 | качества приведенной, | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата 4.05.84

Инв. № подл.

| | | |
|---|---|---|
| Гип. | Лысаков | |
| Нач. отд. | Чистякова | |
| Гл. спец. | Чинчевич | |
| Исп. | Рытикова | |

147-1-СВМ исп. 02,03

Станция очистки воды с установкой «Струя» производительностью 800 м³/сут

Здание производственное

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РД | 1 | 5 |

Сводная ведомость потребности в материалах

НИПИКЭС

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КЛАССА С 38/23, Т | | 168 | 31.88 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | Сталь конструкционная | 095000 | | | |
| 4 | Прокат из стали с пределом | | | | |
| 5 | текучести 33-40 кг/мм², Т | 095002 | 168 | 0.002 | |
| 6 | Итого стали конструкционной | | | | |
| 7 | в натуральной массе, Т | | 168 | 0.002 | |
| 8 | в том числе по укрупненному | | | | |
| 9 | сортаменту: | | | | |
| 10 | Сталь крупносортная, Т | 095100 | 168 | 0.002 | |
| 11 | Итого стали конструкцион- | | | | |
| 12 | ной приведенной к стали | | | | |
| 13 | класса С 38/23, Т | | 168 | 0.003 | |
| 14 | Всего сортового проката | | | | |
| 15 | обыкновенного качества, | | | | |
| 16 | стали сортовой конструкцион- | | | | |
| 17 | ной в натуральной | | | | |
| 18 | массе, Т | | 168 | 25.182 | |
| 19 | Всего стали приведенной | | | | |
| 20 | к классу С 38/23 Т | | 168 | 31.883 | |
| 21 | | | | | |
| 22 | Металлоизделия промышленного | | | | |
| 23 | назначения (метизы) | | | | |
| 24 | Канаты стальные (трос), кг | 125000 | 116 | 80 | |
| 25 | Электроды сварочные, кг | 127001 | 116 | 5.0 | |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сетка стальная сварная | | | | |
| 2 | арматурная, кг | 127600 | 116 | 2.0 | |
| 3 | Болты свободные, кг | 128300 | 116 | 2.46 | |
| 4 | Итого металлоизделий | | | | |
| 5 | производственного назна- | | | | |
| 6 | чения, кг | | 116 | 89.46 | |
| 7 | | | | | |
| 8 | Трубы стальные | 130000 | | | |
| 9 | всего, м | | 006 | 1092.65 | |
| 10 | т | | 168 | 2.668 | |
| 11 | Трубы нефтепроводные | | | | |
| 12 | бесшовные, м | 131700 | 006 | 19.4 | |
| 13 | т | | 168 | 0.513 | |
| 14 | Трубы электросварные | | | | |
| 15 | углеродистые (0 до 114 мм) м | 137300 | 006 | 619.07 | |
| 16 | т | | 168 | 1.168 | |
| 17 | Трубы сварные больших | | | | |
| 18 | диаметров (свыше 480 мм), м | 138100 | 006 | 0.8 | |
| 19 | т | | 168 | 0.06 | |
| 20 | Трубы электросварные | | | | |
| 21 | (114 до 480 мм) м | 138300 | 006 | 35 | |
| 22 | т | | 168 | 0.53 | |
| 23 | Трубы водогазопроводные | | | | |
| 24 | (газовые), м | 138500 | 006 | 23 | |
| 25 | т | | 168 | 0.03 | |

Взам. инв. №

Подп. и дата 4.05.86

Инв. № подл. 134

147 Г-1-СВМ исп. 02,03

Лист 3

Копировал Гюрдина Формат

| № строк | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы холоднодеформиров. м | 136700 | 006 | 19.5 | |
| 2 | т | | 168 | 0.036 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Трубы и детали из | | | | |
| 5 | термопластов | 224800 | | | |
| 6 | Всего, м | | 006 | 3.0 | |
| 7 | т | | 168 | 0.002 | |
| 8 | Трубы трубопроводов из | | | | |
| 9 | полиэтилена, м | 224811 | 006 | 3.0 | |
| 10 | т | | 168 | 0.002 | |
| 11 | Полимеры, пластические | | | | |
| 12 | массы | | | | |
| 13 | Пенопласты, $м^3$ | 224400 | 113 | 30 | |
| 14 | Пенополиуретаны, $м^3$ | 225430 | 113 | 0.5 | |
| 15 | | | | | |
| 16 | Лакокрасочные материалы, кг | 231000 | 116 | 57.0 | |
| 17 | | | | | |
| 18 | Продукция лесозаготовитель | | | | |
| 19 | ной и деревообрабатывающей | | | | |
| 20 | промышленности | | | | |
| 21 | Доски для чистых полов, $м^3$ | 536171 | 113 | 3.78 | |
| 22 | Пиломатериал качественный, $м^2$ | 533100 | 113 | 1.0 | |
| 23 | Расход пиломатериалов в | | | | |
| 24 | круглом лесе, $м^3$ | | 113 | 7.17 | |
| 25 | | | | | |

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Продукция фанерного | | | | |
| 2 | производства | | | | |
| 3 | Фанера клееная, м³ | 551000 | 113 | 0.0008 | |
| 4 | Плиты древесностружечные, м³ | 553400 | 113 | 7.0 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | Материалы строительные | | | | |
| 7 | Щебень, м³ | 571110 | 113 | 11.84 | |
| 8 | Песок строительный, м³ | 571140 | 113 | 5.64 | |
| 9 | Асфальт, т | 571821 | 168 | 2.64 | |
| 10 | Цемент, т | 573110 | 168 | 2.82 | |
| 11 | Плитка керамическая | | | | |
| 12 | глазурованная, м² | 575210 | 055 | 4.58 | |
| 13 | Вата минеральная, м³ | 576110 | 113 | 6.08 | |
| 14 | Плиты минераловатные, м³ | 576820 | 113 | 13.6 | |
| 15 | Шнур теплоизоляционный, м³ | 576295 | 113 | 1.87 | |
| 16 | Линолеум, м² | 577100 | 055 | 12.0 | |
| 17 | Рубероид, т.м² | 577402 | 056 | 0.14 | |
| 18 | Листы асбестоцементные, | | | | |
| 19 | тыс. условных плиток | 578100 | 732 | 5.2 | |
| 20 | | | | | |
| 21 | Изделия из стекла, фарфора | | | | |
| 22 | Стекло оконное, м² | 591120 | 055 | 15.06 | |
| 23 | Стеклоткань, м² | 595240 | 055 | 1.6 | |
| 24 | Ткань конструкционная, т.м² | 595426 | 056 | 0.07 | |
| 25 | | | | | |

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Битумы нефтяные | | | | |
| 2 | строительные, т | 025620 | 168 | 0.6 | |
| 3 | | | | | |
| 4 | Сталь сортовая | | | | |
| 5 | обыкновенного качества | 093000 | | | |
| 6 | Прокат из стали с пределом | | | | |
| 7 | текучести 23 кг/мм², С 38/23, т | 093003 | 168 | 14.766 | |
| 8 | Профиль гнутый открытый, т | 112100 | 168 | 1.18 | |
| 9 | Профнастил стальной, т | 112200 | 168 | 0.98 | |
| 10 | Итого стали сортовой в | | | | |
| 11 | натуральной массе, т | | 168 | 16.926 | |
| 12 | в том числе по укрупнен- | | | | |
| 13 | ному сортаменту: | | | | |
| 14 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | 0.8 | |
| 15 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 1.26 | |
| 16 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0.12 | |
| 17 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 11.966 | |
| 18 | Сталь тонколистовая тол- | | | | |
| 19 | щиной 1,9-3,9 мм, т | 097200 | 168 | 1.8 | |
| 20 | Сталь кровельная | | | | |
| 21 | оцинкованная, т | 111110 | 168 | 0.98 | |
| 22 | Всего стали обыкновен- | | | | |
| 23 | ного качества приведенной | | | | |
| 24 | класса С 38/23, т | | 168 | 17.717 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Гип | Лысаков | | |
| Нач. отд | Чистякова | | |
| Гл. спец | Чинчевич | | |
| Исп. | Рытикова | | |

147 Г-2-СВМ

Станция очистки воды с установкой „Струя" производительностью 800 м³/сут

Резервуар чистой воды V = 200 м³

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РД | 1 | 2 |

Сводная ведомость потребности в материалах

НИПИКБС

Инв. № подл. 34 | Подп. и дата 4.05.85 | Взам. инв. №

Копировал [signature] Формат

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМЫШ- | | | | |
| 2 | ЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ (МЕТИЗЫ) | | | | |
| 3 | СЕТКА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ | | | | |
| 4 | АРМАТУРНАЯ, кг. | 127600 | 116 | 55 | |
| 5 | | | | | |
| 6 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | 130000 | | | |
| 7 | ВСЕГО, м | | 006 | 8.7 | |
| 8 | т | | 168 | 0.14 | |
| 9 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | | | | |
| 10 | УГЛЕРОДИСТЫЕ (ДО 114 мм), м | 137300 | 006 | 3.9 | |
| 11 | т | | 168 | 0.04 | |
| 12 | ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ | | | | |
| 13 | (ОТ 114 ДО 480 мм), м | 138300 | 006 | 4.8 | |
| 14 | т | | 168 | 0.1 | |
| 15 | | | | | |
| 16 | МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | | | | |
| 17 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, м³ | 571140 | 113 | 20.175 | |
| 18 | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ, м³ | 576220 | 113 | 12.4 | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата 4.05.89

Инв. № подл. 834

147 Г-2-СВМ

Лист 2

Копировал Формат

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая | | | | |
| 2 | обыкновенного качества | 093000 | | | |
| 3 | Прокат листовой рядовой, т | | 168 | 0.012 | |
| 4 | Профнастил стальной, т | 112200 | 168 | 0.351 | |
| 5 | Итого стали сортовой в | | | | |
| 6 | натуральной массе, т | | 168 | 0.363 | |
| 7 | в том числе по укрупненному | | | | |
| 8 | сортаменту: | | | | |
| 9 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 0.012 | |
| 10 | Сталь кровельная оцинкован. т | 111110 | 168 | 0.351 | |
| 11 | Всего стали обыкновенного | | | | |
| 12 | качества приведенной, | | | | |
| 13 | класса С 38/23, т | | 168 | 0.376 | |
| 14 | | | | | |
| 15 | Металлоизделия промышленного | | | | |
| 16 | назначения (метизы) | | | | |
| 17 | Сетка стальная, сварная | | | | |
| 18 | арматурная, кг | 127600 | 116 | 20 | |
| 19 | | | | | |
| 20 | Материалы строительные | | | | |
| 21 | Щебень, м³ | 571110 | 113 | 1.363 | |
| 22 | Песок строительный, м³ | 571140 | 113 | 1.022 | |
| 23 | Цемент, т | 573110 | 168 | 0.511 | |
| 24 | Плиты минераловатные, м³ | 576220 | 113 | 4.5 | |

| | | |
|---|---|---|
| Гип | Лысаков | |
| Нач. отд. | Чистякова | |
| Гл. спец. | Чимчевич | |
| Исп. | Рытикова | |

147.Г-3-СВМ

Станция очистки воды с установкой „Струя" производительностью 800 м³/сут

| | Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|---|
| Резервуар промывной воды | РД | 1 | 1 |

Сводная ведомость потребности в материалах

НИПИКОС

| № строки | Наименование, материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая | | | | |
| 2 | обыкновенного качества | 093000 | | | |
| 3 | Прокат из стали с пределом | | | | |
| 4 | текучести 23 кг/мм², С 38/23, т | 093003 | 168 | 1.412 | |
| 5 | Профнастил стальной, т | 112200 | 168 | 0,265 | |
| 6 | Итого стали сортовой в | | | | |
| 7 | натуральной массе, т | | 168 | 1.677 | |
| 8 | в том числе по укрупнен- | | | | |
| 9 | ному сортаменту: | | | | |
| 10 | Балки и швеллеры, т | 092500 | 168 | 0.535 | |
| 11 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 0.06 | |
| 12 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0.005 | |
| 13 | Сталь толстолистовая, т | 097100 | 168 | 0.624 | |
| 14 | Сталь тонколистовая | | | | |
| 15 | толщиной 1.9-3.9 мм, т | 097200 | 168 | 1.093 | |
| 16 | Сталь кровельная | | | | |
| 17 | оцинкованная, т | 111110 | 168 | 0.435 | |
| 18 | Всего стали обыкновенно | | | | |
| 19 | го качества приведенной, | | | | |
| 20 | класса С 38/23, т | | 168 | 1.74 | |
| 21 | | | | | |
| 22 | Металлоизделия промышлен- | | | | |
| 23 | ного назначения (метизы) | | | | |
| 24 | Сетка стальная сварная | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата 4.5.84

Инв. № подл.

| | | |
|---|---|---|
| Гип | Лысаков | |
| Нач. отд. | Чистякова | |
| Гл. спец. | Чинчевич | |
| Исп. | Рыгтикова | |

147 Г-4-СВМ

Станция очистки воды с установкой „Струя" производительностью

Блок мокрого хранения соли

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РД | 1 | 2 |

Сводная ведомость потребности в материалах

Выписано

Копировал

| № строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АРМАТУРНАЯ кг | 127600 | 116 | 10 | |
| 2 | | | | | |
| 3 | ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ | 130000 | | | |
| 4 | ВСЕГО, м | | 006 | 3.0 | |
| 5 | т | | 168 | 0.025 | |
| 6 | ТРУБЫ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВ, м | 136700 | 006 | 3.0 | |
| 7 | т | | 168 | 0.025 | |
| 8 | ПРОДУКЦИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛ | | | | |
| 9 | НОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВА- | | | | |
| 10 | ЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | | | | |
| 11 | ПИЛОМАТЕРИАЛ | | | | |
| 12 | КАЧЕСТВЕННЫЙ, $м^3$ | 533100 | 113 | 0.1 | |
| 13 | | | | | |
| 14 | МАТЕРИАЛЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ | | | | |
| 15 | ЩЕБЕНЬ, $м^3$ | 571110 | 113 | 0.91 | |
| 16 | ПЕСОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ, $м^3$ | 571140 | 113 | 0.682 | |
| 17 | ЦЕМЕНТ, т | 573110 | 168 | 0.341 | |
| 18 | ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ, $м^3$ | 576110 | 113 | 1.51 | |
| 19 | ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ $м^3$ | 576220 | 113 | 6.3 | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

Взам. инв. №

Подп. и дата 4-08-85

Инв. № по

147 Г-4-СВМ.

Лист 2

Копировал Тюльпина

Формат

gost.e-ecolog.ru