ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 801-6-9.84

КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

ДЛЯ ФЕРМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА 1200 - 2000 КОРОВ

С КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ КОРК - 15

/ ДЛЯ УСЛОВИЙ ВОЛГО- ВЯТСКОЙ ЗОНЫ/

А Л Ь Б О М - IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

19752-04

ЦЕНА 0-55

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать IX 1957 г.

Заказ № 9700 Тираж 800 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-6-9.84

КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

ДЛЯ ФЕРМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА НА 1200 - 2000 КОРОВ

С КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ КОРК - 15

/ДЛЯ УСЛОВИЙ- ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ/

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I	Архитектурно-строительные решения. Конструкции железобетонные. Конструкции металлические.
Альбом II	Технология и механизация производственных процессов. Отопление и вентиляция. Внутренние водопровод и канализация. Электротехнические чертежи. Автоматизация санитарно-технических систем.
Альбом III	Спецификации оборудования
Альбом IУ	Ведомости потребности в материалах
Альбом У	Сметы на технологическое оборудование, санитарно-технические, электротехнические работы и КИП и А.
Альбом УI	Объектная смета и сметы на общестроительные работы

Альбом IУ

Разработан институтом "Горьковгипросельхозстрой"

Главный инженер института _____ В.С.ПАЛАТИН

Главный инженер проекта _____ Н.С.СЫРКИН

Утвержден Минсельхозом РСФСР

Сводное заключение от 12.05.83 г. № 2

Введен в действие Горьковгипросельхозстроем

Приказ от 30.IX.84 г.№ 13

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	стр.
Пояснительная записка	3
Ведомости потребности в материалах:	
АРВМ I	4
КЖВМ I	I0
КЖВМ 2	I2
КМВМ I	I6
ТХ ВМ I	I8
ОВ ВМ I	I9
ВК ВМ I	2I
ВК ВМ 2	
ЭМ; ЭО; СС ВМ	23
АОВ ВМ	25

Типовой проект 801-6-8.84 Альбом

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ведомости потребности в материалах составлены по ГОСТ 21.109-80 с использованием "Методических указаний по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство /МУ/", разработанных НИИЭС и утвержденных Госстроем СССР 25 ноября 1980г.

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	Битумы нефтяные и сланце-					
2	вые, т	025600	I68		I9,6	I9,6
3	Битумы нефтяные строитель-					
4	ные твердых масс, т	025621	I68		6,9	6,9
5	Сортовой прокат обыкновен-					
6	ного качества/ по профилям					
7	и маркам/, т					
8	∠ I00 х 8	095I00	I68		0,I05	0,I05
9	∠ I00 х 7	095I00	I68		0,00I	0,00I
I0	∠ 45 х 5	095200	I68		0,032	0,032
II	Прокат листовой стали, т					
I2	δ = 4 мм	097I00	I68	0,003		0,003
I3	δ = I0 мм	097I00	I68	0,008		0,008
I4	δ = 2 мм	097200	I68	0,005		0,005
I5	δ = 3 мм	097200	I68	0,002		0,002
I6	δ = I,5 мм	097300	I68	0,003		0,003
I7	Сталь сортовая конструк-					
I8	ционная					
I9	Профили гнутые замкнутые					
20	из низколегированных сталей,т	II2I0I				

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
ГИП	Сыркин	
Гл.спец	Кокрев	
Рук.гр	Лесковская	
Исполн	Золина	
Н.контр	Лесковская	

Т.П. 801-6-9.84 АРВМ I

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

Горьковгипросельхозстрой

№ строк	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	Прямоугольные трубы					
2	200хI40х4	II2I0I	I68	0,873		0,873
3	50х25х4	II2I0I	I68	0,232		0,232
4	28х25хI8	II2I0I	I68	0,I93		0,I93
5	Квадратные трубы					
6	50х3	II2I0I	I68	0,025		0,025
7	Квадратные трубы					
8	38х3	II2I0I	I68	0,0I3		0,0I3
9	Швеллеры С № I0, т	092500	I68		0,I3I	0,I3I
I0	-"- С № 8, т	092500	I68		0,0II	0,0II
II	-"- С № 4, т	092500	I68	0,003		0,003
I2	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,I25		0,I25
I3	Проволока стальная низко-					
I4	углеродистая обыкновен-					
I5	ного качества, т					
I6	класса В - I	I2I300	I68		0,009	0,009
I7	Всего сортового проката					
I8	обыкновенного качества,					
I9	стали сортовой конструк-					
20	ционной, листового проката					
2I	металлоизделий промышлен-					
22	ного назначения в натураль-					
23	ной массе в т		I68			I,846
24	в том числе					

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	по укрупненному сортаменту:					
2	Швеллеры	092500	I68			0,I45
3	Сталь крупносортная	095I00	I68		0,I06	0,I06
4	Сталь среднесортная	095200	I68		0,032	0,032
5	Сталь толстолистовая					
6	/от 4 мм и выше/	097I00	I68	0,083		0,083
7	Сталь тонколистовая толщи-					
8	ной I.9-3.9 мм т	097200	I68	0,007		0,007
9	Сталь тонколистовая толщи-					
I0	ной I-I.8 мм, т	097300	I68	0,003		0,003
II	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,I25		0,I25
I2	Профили гнутые замкнутые					
I3	из низколегированных					
I4	сталей, т	II2I0I	I68	I,336		I,336
I5	Металлоизделия промышлен-					
I6	ного назначения, т	I2I300	I68	0,009		0,009
I7	В том числе сортовой					
I8	прокат в приведенном					
I9	виде к стали класса					
20	С 38/23, т		I68			3,I09
2I	Стали стержневой арматуры					
22	в приведенном виде к стали					
23	класса А-I, т		I68			0,0I2
24	Всего стали класса С 38/22					

Альбом IУ

Типовой проект 801-6-9.84

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	и класса А-I		I68			3,I2I
2	Материалы лакокрасочные					
3	/белила, олифа и т.д./	23I000	I68		0,074	0,074
4						
5	Продукция лесозаготовитель-					
6	ной и лесопильно-деревообра-					
7	батывающей промышленности					
8						
9	Лесоматериалы круглые, м3	53I400	II3		I,08	I,08
I0	Пиломатериалы, м3	533I00	II3	8,I6	9,53	I7,69
II	Плиты древесноволокнис-					
I2	тые, м3	553622	055	78,2		78,2
I3						
I4	Общий расход пиломатериалов					
I5	в круглом лесе, м3	53I400	II3			28,6
I6	Щебень, м3	57III0	II3		79,I	79,I
I7	Гравий, м3	57II20	II3		7,0	7,0
I8	Песок строительный					
I9	природный, м3	57II40	II3			I64,0
20	Керамзит, м3	57I220	II3		2,2	2,2
2I						
22	Цемент	573000				
23	Портландцемент	573II0				
24	М-300, т	573I5I	I68		22,0	22,0

Т.П. 801-6-9.84 АР-ВМ I Лист 4

19752-04 8

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	Портландцемент М-400, т	573II2	I68		I2,2	I2,2
2	Итого цемента приведен-					
3	ного к марке М-400, т		I68			3I,0
4						
5	Кирпич строительный					
6	/включая камни/ тыс.шт.	574I20	798		I05,4	I05,4
7	Мел т	574312	I68		0,022	0,022
8	Известь строительная, т	5744I0	I68		7,02	7,02
9						
I0	Плитки керамические гла-					
II	зурованные для внутренней					
I2	облицовки стен с фасонными					
I3	деталями, м2	5752I0	055		2I,7	2I,7
I4	Плитки керамические					
I5	для полов /метлахские/ м2	575240	055		5,6	5,6
I6	Линолеум м2	577I00	055		5,7	5,7
I7						
I8	Материалы рулонные					
I9	Кровельные и гидроизоля-					
20	ционные /материалы мягкие					
2I	кровельные и изоляционные/					
22	Рубероид м2	577402	055		32972	3297,2
23	Толь м2	577404	055		56,7	56,7
24						

Т.П. 801-6-9.84 АР-ВМ I Лист 5

19752-04 9

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Изделия минераловатные					
2	тепло и звукоизоляцион-					
3	ные, т	576200	113		40,2	40,2
4	Листы асбестоцементные					
5	конструктивные тыс.усл.плиток	578105	732		2840	2840
6	Сталь кровельная оцинкован-					
7	ная, т	111100	168		0,40	0,40
8	Гвозди, т	127100	168		0,029	0,029
9	Стекло строительное					
10	/изделия, используемые					
11	для остекления световых					
12	проемов здания/	591000				
13	Стекло оконное, м2	591120	055		30,6	30,6
14	Изделия крепежные, т	128001	168		0,022	0,022

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	Сталь для армирования					
2	монолитных конструкций					
3	Сталь арматурная					
4	класса А I, т	093000				
5	ø I2		I68		0,I4I	0,I4I
6	ø I6		I68		0,030	0,030
7	Сталь арматурная					
8	класса А II,	093003				
9	ø 8		I68		0,002	0,002
I0	Сталь арматурная					
II	класса А III, т	093004				
I2	ø 5		I68		0,053	0,053
I3	Всего стали для армирова-					
I4	ния ж/б конструкций, т		I68		0,226	0,226
I5						
I6	В том числе по укрупненному					
I7	сортаменту					
I8	катанка, т	093400	I68		0,002	0,002
I9	мелкосортная, т	093300	I68		0,I7I	0,I7I
20						

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
Гип	Сыркин	
Гл.спец	Кокрев	
Рук.гр	Лесковская	
Исп.	Тарасова	
Нормок	Лесковская	

тп 801-6-9 84 КЖ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ

Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Горьковгипросельхозстрой

19752-04 11

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	Проволока стальная					
2	Низкоуглеродистая обыкно-					
3	венного качества*, т	I2I300	I68		0,053	0,053
4						
5	Итого стали приведенной					
6	к классу A I, т		I68		0,249	0,249
7						
8	Цемент					
9	Портландцемент, М-400, т	573II2	I68		II,78	II,78
I0						
II	Песок строительный, м3	57II40	II3		7,08	7,08
I2	Щебень, м3	57II20	II3		73,07	73,07

* - класса A III

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструк-					
3	ций					
4	Сталь арматурная класса					
5	А-I, т	093000				
6	⌀ 6		I68	0,II5		0,II5
7	⌀ 7		I68	0,096		0,096
8	⌀ I0		I68	0,I4I		0,I4I
9	⌀ I2		I68	0,III		0,II
I0	⌀ I6		I68	0,0I4		0,0
II	Сталь арматурная					
I2	класса А-II	093003				
I3	⌀ I0 т		I68	0,036		0,036
I4	⌀ I2		I68	0,020		0,020
I5	⌀ I4		I68	0,059		0,059
I6	⌀ I6		I68	0,362		0,362
I7	Сталь арматурная класса					
I8	А-III т	093004				
I9	⌀ 6		I68	0,II0		0,II0
20	⌀ 8		I68	0,I03		0,I03

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
Гип	Сыркин	
Гл.спец	Кокрев	
Рук.гр	Лесковская	
Исполн	Тарасова	
Нормконтр	Лесковская	

Т.П. 801-6-9.84 КЖВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ

Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Горьковгипросельхозстрой

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	ø I0		I68	0,200		0,200
2	ø I2		I68	0,300		0,300
3	ø I4		I68	0,084		0,084
4	ø I6		I68	0,8I5		0,8I5
5	ø I8		I68	0,007		0,007
6	ø 20		I68	0,357		0,357
7	ø 22		I68	0,097		0,097
8	ø 25		I68	0,077		0,077
9	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006				
I0	ø I0		I68	0,0I3		0,0I3
II	ø I4		I68	0,086		0,086
I2	ø I6		I68	0,865		0,865
I3	ø I8		I68	0,356		0,356
I4	Проволока стальная низко-					
I5	углеродистая обыкновенного					
I6	качества для железобетона					
I7	класса В-I, т	I2I300				
I8	ø 3		I68	0,023		0,023
I9	ø 4		I68	0,038		0,038
20	ø 5		I68	0,I43		0,I43
2I	Класса В р I	I2I400				
22	ø 4		I68	0,970		0,970
23	ø 5		I68	0,0I3		0,0I3
24						

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Итого стали стержневой					
2	арматурной в натуральном					
3	виде		168	5,601		5,601
4	Сортовой прокат обыкновен-					
5	ного качества					
6	/по профилям и маркам/					
7	∠ 63х63х4	093200	168	0,017		0,017
8	∠ 50х50х5	093200	168	0,049		0,049
9	∠ 150х100х10	093200	168	0,054		0,054
10	∠ 70х70х6	093200	168	0,063		0,063
11	∠ 70х70х7	093200	168	0,012		0,012
12	∠ 90х56х6	093200	168	0,004		0,004
13	∠ 160х100х10	093200	168	0,070		0,070
14	∠ 75х8 ; ∠ 75х5	093200	168	0,064		0,064
15	Полоса δ=8 мм; δ= 10мм	093200	168	0,444		0,444
16	Прокат		168	0,044		0,044
17	Итого в натуральном					
18	виде, т		168	0,821		0,821
19	Всего натуральной стали, т					
20	в т.ч. по укрупненному					
21	сортаменту:					
22	мелкосортная	095300	168	3,467		3,467
23	среднесортная	093200	168	0,597		0,597
24	крупносортная	093100	168	0,266		0,266

Типовой проект 801-6-9.84 Альбом VI

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	Балки		I68	0,044		0,044
2	Катанка	093400	I68	0,423		0,423
3	Толстолистовая	097I00	I68	0,444		0,444
4	Проволока	I2I300	I68	I,I87		I,I87
5	В том числе, стали стержне-					
6	вой арматурной для армирова-					
7	ния железобетонных конструк-					
8	ций в приведенном виде к					
9	стали класса А-I, т		I68			8,749
I0						
II	Сортовой прокат в приведен-					
I2	ном виде к стали класса					
I3	С 38/23, т		I68			0,942
I4						
I5						
I6	Цемент					
I7	Портландцемент, т					
I8	М 300	573I5I	I68	I0,85		I0,85
I9	М 400	573II2	I68	5,38		5,38
20	М 500	573II2	I68	I4,I0		I4,I0
2I	Цемент приведенный к марке					
22	М 400, всего		I68			30,59
23	Песок строительный, м3	57II40	II3	67,I7		67,I7
24	Гравий, м3	57II20	II3	86,68		86,68

19752-05

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	Сталь сортовая конструкци-						
2	онная,	т	092500				
3	Швеллеры С № 20,	т	092500	I68		0,I85	0,I85
4	С № I6,	т	092500	I68		0,88I	0,88I
5	С № I4,	т	092500	I68		I,2I2	I,2I2
6	С № I2,	т	092500	I68		0,647	0,647
7	Уголок ∠ 25х3,	т	095300	I68		0,0I6	0,0I6
8	∠ 50х5,	т	095I00	I68		0,III	0,III
9	∠ 56х4,	т	095I00	I68		0,058	0,058
I0	∠ 75х5,	т	095I00	I68		0,42I	0,42I
II	∠ 75х6,	т	095I00	I68		0,I33	0,I33
I2	∠ I00 7,	т	095I00	I68		0,649	0,649
I3	∠ I00х8,	т	095I00	I68		0,266	0,266
I4	∠ 75х50х6,	т	095I00	I68		0,0I3	0,0I3
I5	Сталь толстолистовая толщи-						
I6	на / от 4мм и выше/	т	097I00	I68		I,09	I,09
I7							
I8	Сортовой прокат обыкновен-						
I9	ного качества		093000				
20	Сталь арматуры класса А-III		093004				

Типовой проект 801-6-9.84

Привязан

Инв. №

Нач. отд.	Смирнов	
ГИП	Сыркин	
Гл. спец.	Кокрев	
Рук. гр.	Лесковская	
Исполн.	Золина	
Нормок	Лесковская	

Т.П. 801-6-9.84 – КМ№ I

АМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Горьковгипросельхозстрой

19752-04 17

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	∅ I8, т	093300	I68		0,0I8	0,0I8
2	∅ 25, т	093200	I68		0,I26	0,I26
3	Итого в натуральной массе, т		I68			5,826
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Швеллеры, т	092500	I68		2,925	2,925
7	Сталь крупносортовая, т	095I00	I68		I,65I	I,65I
8	Сталь среднесортовая, т	093200	I68		0,I26	0,I26
9	Сталь мелкосортовая, т	095300	I68		0,0I6	0,0I6
I0	-"-	093300	I68		0,0I8	0,0I8
II	Сталь толстолистовая, толщ.					
I2	/от 4 мм и выше/, т	097I00	I68		I,09	I,09
I3	В том числе сортовой прокат					
I4	в приведенном виде к стали					
I5	класса С 38/23, т		I68			6,44
I6	Стали стержневой арматуры					
I7	в приведенном виде к стали					
I8	А-I		I68			0,205
I9	Всего стали, приведенной					
20	к классу А-I С 38/23		I68			6,645

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	Сталь крупносортная, т	093I00				
2	-"- т	095I00	I68		0,085	0,085
3	Сталь мелкосортная,	093300				
4	т	095300	I68		0,0I4	0,0I4
5	Сталь тонколистовая	097300	I68		0,I50	0,I50
6	Итого стали конструкционной					
7	т		I68		0,249	0,249
8	Труба стальная горячедефор-					
9	мированная гладкие /кроме					
I0	нарезных/, м	I3I000	006		35,5	35,5
II	т	I3I000	I68		0,I0I	0,I0I

Привязан

Инв. №

Нач.от	Чесноков	
ГИП	Сиркин	
Рук.гр	Казаков	
Исп.	Чудунов	
Н.контр	Казаков	

т.п. 801-6-9.84 – ТХ ВМ I

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТХ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

Горьковгипро-сельхозстрой

Альбом IУ

Типовой проект 801-6-9.84

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	Сталь сортовая, т	093I00				
2		093200				
3		093300	I68	0,339		0,339
4	Прокат листовой рядовой	097I00				
5		097200				
6		097400	I68	0,936		0,936
7	Итого стали, т		I68	I,275		I,275
8	В том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
I0	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,I98		0,I98
II	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,087		0,087
I2	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,053		0,053
I3	Сталь кровельная, т	097400	I68	0,I93		0,I93
I4	Сталь толстолистовая,					
I5	толщиной от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,370		0,370
I6	Сталь толстолистовая					
I7	рядовых марок от 4 мм, т	097I00	I68	0,373		0,373
I8	Итого стали, приведенной					
I9	к стали класса С 38/23, т		I68	I,275		I,275
20	Трубы стальные водогазопро-					

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр	Бушуева	
Исп.	Сидорова	
Н.контр.	Бушуева	

Т.П. 801-6-9.84 ОВ.ВМ I

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Горьковгипросельхозстрой

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	водные /всего/:	м	I38500	006	25I		25I
2		т	I38500	I68	0,778		0,778
3	Трубы стальные бесшовные						
4	тянутые:	м	I34400	006	33,5		33,5
5		т	I34400	I68	0,3I5		0,3I5
6	Трубы тонкостенные						
7	электросварные углеро-						
8	дистые	м	I37300	006	0,027		0,027
9	Трубы нефтепроводные						
I0	бесшовные	м	I3I700	I68	0,84		0,84
II		т	I3I700	006	0,026		0,026
I2	Трубы катанные,	м	I3I900	I68	4,6		4,6
I3		т	I3I900	006	0,039		0,039
I4	Материалы лакокрасочные						
I5	краски, готовые к приме-						
I6	нению /краски масляные						
I7	жидкотертые/	кг	23I720	II6	8,23		8,23
I8	Материалы тепло и						
I9	звукоизоляционные,	м3	576000				
20	Полуцилиндры минватные,	м3	576200	II3	0,85		0,85
2I	Цилиндры минватные,	м3	576200	II3	I,0		I,0
22	Стеклопластик тнс,	м2	577400	056	0,0638		0,0638
23	Рубероид	тыс.м2	577402	056	0,0638		0,0638
24	Радиаторы М-I40-АО	экм	493510	084	5,25		5,25

Т.П. 801-6-9.84 ОВ ВМ I

Лист 2

19752-04 21

Номер строки	Наименование материала и единица измерения		Код		Количество		
			Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Трубы стальные водогазопровод-						
2	ные	ф 15 м	138500	006			9,0
3	-"-	т	-"-	168			0,012
4	-"-	ф 25 м	-"-	006			30,0
5	-"-	т	-"-	168			0,072
6	-"-	ф 32 м	-"-	006			3,0
7	-"-	т	-"-	168			0,155
8	-"-	ф 40 м	-"-	006			5,0
9	-"-	т	-"-	168			0,019
10	-"-	ф 50 м	-"-	006			44,0
11	-"-	т	-"-	168			0,215
12	-"-	ф 80 м	-"-	006			5,0
13	-"-	т	-"-	168			0,042
14	Трубы чугунные водопро-						
15	водные	ф 100 м	146100	006			3,0
16	-"-	т	-"-	168			0,042
17	Трубы чугунные канализа-						
18	ционные	ф 50 м	492500	006			3,0
19	-"-	т	-"-	168			0,018
20	-"-	ф 100 м	-"-	006			35,0

Привязан

Инв. №

Нач.от	Смирнов	
ГИП	Сиркин	
Рук.гр	Чернякова	
Исп.	Воробьева	
Н.контр	Чернякова	

Т.П. 801-6-9.84 ВК ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Горьковгипро-сельхозстрой

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	-"- т	492500	I68			0,469
2	Умывальник керамический шт	494400	I96			I
3	Унитаз "Компакт" шт	496500	796			I

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба стальная водогазопро-					
2	водная легкая ГОСТ 3262-75					
3	с наружным диаметром 21,3 мм					
4	толщина стенки 2,5 мм, км	I38500	008		0,065	0,065
5	То же, т	-"-	I68		0,076	0,076
6	То же, с наружным диаметром					
7	26,8 мм; толщина стенки					
8	2,5 мм, км	I38500	008		0,285	0,285
9	То же, т	-"-	I68		0,428	0,428
10	То же, с наружным диамет-					
11	ром 33,5 мм, толщина стенки					
12	2,8 мм, км	I38500	008		0,370	0,370
13	То же, т	-"-	I68		0,750	0,750
14	То же, с наружным диаметром					
15	42,3 мм, толщиной стенки					
16	2,8 мм, км	I38500	008		0,058	0,058
17	То же, т	-"-	I68		0,I59	0,I59
18	То же, с наружным диаметром					
19	48 мм, толщина стенки 3 мм, км	I38500	008		0,025	0,025
20	То же, т	-"-	I68		0,083	0,083

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Типовой проект 80I-6-9.84 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
ГИП	Сыркин	
Гл.спец	Киселев	
Рук.гр	Ларионов	
Исп.	Титова	
Н.контр	Ларионов	

Т.П. 80I-6-9.84 ЭМ.ЭО, СС-ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ, ЭО, СС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Горьковгипросельхозстрой

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, с наружным диамет-					
2	ром 60 мм, толщина стенки					
3	3 мм, км	I38500	008		0,004	0,004
4	То же, т	-"-	I68		0,0I7	0,0I7
5	То же, с наружным диамет-					
6	ром 88,5 мм, толщиной 3,5 мм, км	I38500	008		0,020	0,020
7	То же, т	-"-	I68		0,I50	0,I50
8	То же, с наружным диамет-					
9	ром II4 мм, км	I38500	008		0,005	0,005
10	толщина стенки 4 мм					
11	То же, т	-"-	I68		0,054	0,054
12	Канат стальной /трос/					
13	диаметром 8,I м					
14	8,I-I-Л-О-Н-I0					
15	ГОСТ 3070-74, т	I25000	I68		0,032	0,032
16	Сталь полосовая 25х4 мм					
17	толстолистовая обыкновенная,					
18	т	097I00	I68		0,I60	0,I60
19	То же, 40х4 мм, т	097I00	I68		0,06I	0,06I
20	Сталь уголок равнополоч-					
21	ный 50х50х5 мм, т	093I00	I68		0,I62	0,I62
22	Сталь круглая диаметром 6 м	093400	I68		0,056	0,056
23	То же, диаметром I0 мм	093400	I68		0,038	0,038
24						

Типовой проект 80I-6-9.84 Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	Труба винипластовая					
2	усиленная					
3	ТУ6.I9.05I.249-79					
4	20хI,5 м	22482I	006	I5		I5

Привязан

Инв. №

Нач.от.	Башкин	
Гл.спец.	Синицин	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр.	Баскаков	
Н.контр.	Баскаков	

Т.П. 801-6-9.84 АОВ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Горьковгипросельхозстрой

19752-04 26

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
I	Металлоконструкции					
2	/мелкосортные/ кг		II6	0,65		0,65
3	Лист Б 3,0 ГОСТ I9904-74 / 3-Ш-Ст.3 ГОСТ I6523-70					
4	кг		II6	7,25		7,25
5	Лист Б 2,0 ГОСТ I9904-74 / 3-Ш-Ст.3кп ГОСТ 6523-70		II6	0,515		0,515
6	Уголок 25х25х2,0 ГОСТ I977I-74 / Ст.3 ГОСТ II474-76					
7	кг		II6	0,28		0,28

Типовой проект 801-6-9.84

Т.П. 801-6-9.84 АОВ.ВМ

Лист 2

19752-04 27

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Соединительная коробка					
2	КСК-16, ТУ 36.1753-75 шт		796	1		1
3	Соединительная коробка					
4	КСК-32 ТУ 36.1753-75 шт		796	1		1
5	Профиль $\overline{Z}_{П}$-2000 ℓ =2,0 м					
6	ТУ 36.1113-75 шт		796	6		6
7	Профиль $\overline{Z}_{П}$-2000					
8	ТУ 36.1113-75 м		006	0,08		0,08
9	Уголок УП 35х35					
10	ТУ 36.1113-75 м		006	0,4		0,4
11	Лоток ТУ 36.1113-75					
12	ЛП 225 м		006	0,676		0,676
13	Вентиль ГОСТ 15150-69					
14	3В-2М, $d_у$ =3 мм, $P_у$ =1 кгс/см^2 шт		796	2		2
15	Соединитель СШВ-10-					
16	труб 1/4" шт		796	4		4
17	Отборное устройство					
18	16-225 П, ТУ 36.1258-76 шт		796	3		3

gost.e-ecolog.ru