ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

801-6-9.84

КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ДЛЯ ФЕРМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА

НА 1200-2000 КОРОВ С КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ КОРК-15

/ДЛЯ УСЛОВИЙ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ/

АЛЬБОМ - III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

19752 - 03

Цена 1-63

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
Москва, А-445, Смольная ул., 22
Сдано в печать 9 1955г.
Заказ № 9702 Тираж 800 экз.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
801-6-9.84
КОРМОПРИГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕХ ДЛЯ ФЕРМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА
НА 1200–2000 КОРОВ С КОМПЛЕКТОМ ОБОРУДОВАНИЯ КОРК-15
/ДЛЯ УСЛОВИЙ ВОЛГО-ВЯТСКОЙ ЗОНЫ/

АЛЬБОМ – III

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I	– Архитектурно-строительные решения, конструкции железобетонные и металлические (стены кирпичные)
АЛЬБОМ II	– Технология и механизация производственных процессов; внутренние водопровод и канализация; отопление и вентиляция; электротехнических чертежи; автоматизации санитарно-технических систем
АЛЬБОМ III	– Спецификации оборудования
АЛЬБОМ IУ	– Ведомости потребности в материалах
АЛЬБОМ У	– Сметы на технологическое оборудование, санитарно-технические, электротехнические работы и на автоматизацию и КИП
АЛЬБОМ УI	– Объектная смета и сметы на общестроительные работы

РАЗРАБОТАН
проектными институтами
"Гипронисельхоз" и "Горьковгипроселькхозстрой"

УТВЕРЖДЕН МИНСЕЛЬХОЗОМ РСФСР
сводным заключением № 2 от 12 мая 1983 года
Введен в действие институтом "Горьковгипроселькхозстрой"
Приказ № 13 от 30.09.84 г.

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В.С.ПАЛАТИН
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.С.Сыркин

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ

№№ пп	Наименование спецификаций оборудования	№ спецификации оборудования	№ стр.
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		
I	Технологическое оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ТХ-СО	3
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
2	Сантехническое оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ОВ-СО	6
3	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ОВ-СО	10
	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
4	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ВК-СО	17
5	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ВК-СО	19
	ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ		
6	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ЭМ-СО	21
7	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ЭМ-СО	24
8	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	ЭО-СО	25
9	Оборудование, поставляемое подрядчиком	ЭО-СО	26
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
I0	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	СС1-СО	27
II	Оборудование, поставляемое подрядчиком	СС1-СО	28
I2	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	СС2-СО	29
I3	Оборудование, поставляемое подрядчиком	СС2-СО	30
I4	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	СС3-СО	31
I5	Оборудование, поставляемое подрядчиком	СС3-СО	32
	АВТОМАТИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ		
I6	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком	АОВ-СО	33

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА Н.С.СЫРКИН

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Транспортер корнеплодов. Произв. - 6 т/ч, N = 3,0 кВт	ТК-5,0Б	шт	796		4749I20002		I	I500
2	Измельчитель-камнеловитель. Произв. - 7 т/ч, N =I0,5 кВт	ИКМ-5	шт	796		474472040I		I	850
3	Бункер-дозатор корнеплодов, N =I,5 кВт	КОРК-I5.03				4744320020			
		0I.000	шт	796				I	685
4	Транспортер. Произв. - до 20 т/ч, N =2,2 кВт	КОРК-I5.05				4749II20I0			
		0I.000	шт	796				I	
5	Измельчитель-смеситель. Произв. до 20 т/ч, N =39,2 кВт	ИСК-3	шт	796		47447202I0		I	2226
6,7	Конвейер винтовой, N = 0,8кВт	УШЧ	шт	796		525422		2	
8	Бункер-дозатор концкормов V =8,5 м3, N = I,5 кВт	КОРК-I5.04.				4744320020			
		00.000						2	837
9	Питатель-загрузчик кормов. Произв. от 2 до 5 т/ч, N =22,7 кВт	ПИС-3.0I.							
		00.000	шт	796				I	5462
I0	Питатель-загрузчик. Произв. от 2 до 5 т/ч, =II,7к т	ПЗМ-I,5	шт	796		47494I000I		I	
II	Оборудование для ввода мелассы и карбамида.								
	Произв. - 4 т/ч, N = 35,3 кВт	ОМК-4	шт	796				I	
I2	Нория. Произв. - 20 т/ч, H =II552; N =2,2 кВт	I-20 ГОСТ							
		I09070	шт	796		5I4II3		I	600

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Чесноков	
Т.контр.		
ГИП	Сирких	
Рук.гр	Казаков	
Исп.	Чугунов	
Н.контр	Казаков	

Т.П. 801-6-9.84 ТХ.СО.

Спецификации оборудования кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Горьковгипросельхозтрой

19752-03 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I3	Шнек-питатель, N = I,I кВт	УШЧ-4							
		(2520)	шт	796				I	
I4	Смеситель, N = 6,2 кВт	СМ-I,7	шт	796		4744740009		I	I890
I5	Транспортер шнековый, N = I,I кВт	УШЧ-4	шт	796				I	
		(I6I2)							
I6	Компрессор диафрагменный, N= 0,27 кВт	С0-045А	шт	796				I	
I7	Шнек выгрузной. Произ. - 40,0 м3/ч, N= 2,2 кВт	ШВС-40М	шт	796		4749II3024		2	362
I8	Смеситель кормов. Произв. - 5 т/ч, N = I3,6 кВт	С-I2-II	шт	796		474474002I2		3	5300
I9	Транспортер скребковый. Произв. - 40 м3/ч, N= I,5 кВт	ТС-40,0С	шт	796		4749I600I0		3	550
20	Транспортер скребковый. Произ. - 40 м3/ч, N= 3,0 кВт	ТС-40,0М	шт	796		4749I600I0		I	650
2I	Бак алюминевый	БМ(ОБК)	шт	796				I	
22	Насос центробежный, N= 0,4 кВт	"КАМА"	шт	796				I	
	ТРУБОПРОВОДЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ								
23	Труба бесшовная горячекатанная ø 38х2 ГОСТ 8732-78		п.м.	006		I34000		I7	
24	Труба бесшовная горячекатанная ø 89х3,5 ГОСТ 8732-78		п.м.	006		I34000		4,5	
25	Отвод 90 ø 38		шт	796		5925I7		2	
26	Труба горячекатанная ø 38		п.м.	006		I34000		I4	
27	Вентиль запорный фланцевый I5ч9р Ду 40		шт	796		3732I2		4	
28	Расходомер индукционный ИР-II Ду=I5		шт	796		42I300		I	
29	Вентиль запорный I5ч9р Ду=89		шт	796		3732I4		2	
30	Кран сальниковый муфтовый Ду=32 IIч6бк		шт	796		372222		I	
3I	Фланец стальной плоский приварной Ду=40 ГОСТ		шт	796		4I84II		I6	

Привязан

Инв. №

Альбом III

Типовой проект 801-5-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	САМОТЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
32	Труба самотечная СТ-5 длина -400 200х200		шт	796				I	
33	Патрубок переходной по типу СК-5 Угол -36° 200х200		шт	796				I	
34	Труба самотечная СТ-5 длина -1700 200х200		шт	796				I	
35	Колено по типу СК-5 Угол -36° 200х200		шт	796				I	
36	Труба самотечная СТ-5 длина -1400 200х200		шт	796				I	
37	Труба самотечная СТ-5 длина -2030 200х200		шт	796				2	
38	Клапан перекидной КОР-4 угол -36° 200х200		шт	796				I	
39	Патрубок переходной по типу СП-16 200х300/200х200		шт	796				I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

13752-03

Типовой проект 801-6-9.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
I	Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кчI8п каталог ЦКБА	шт	796		3732III027		2	
2	Задвижка фланцевая ϕ 80	3Iч6нж каталог ЦКБА	шт	796		372II3I007		4	
3	Регулятор расхода давления черт. AI2Б 03600009	УРРД-50	шт	796		3I843I		I	
4	Воздушно-отопительный агрегат	АПВС 50-30	шт	796		486340		2	
5	Воздушно-отопительный агрегат	АПВС II0-60	шт	796		486340		I	
6	Счетчик ду 80	ВТГ-80	шт	796		42I32I2I03		I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Нач.отд.	Смирнов		
Гл.спец.			
ГИП	Сиркин		
Рук.гр.	Бушуева		
Исп.	Сидорова		
Н.контр.	Бушуева		

Привязан

Т.П. 801-6-9.84 ОВ.СО

Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Горьковгипросельхозстрой

19752-03 7

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
I	Крышный вентилятор радиальный	КЦ390 № 4	шт	796		486I7I		3	
	с электродвигателем, 9I0 об/мин = 0.37 кВт	4А7IА6У2							
2	Осевой вентилятор	06-300							
	с электродвигателем = I380 об/мин = 0,I2 кВт	4АА56А4	шт	796		486I5I		I	
3	Агрегат вентиляторный компл	А5I00-2б	шт	796		4864II0020		I	
	а/ вентилятор радиальный исполнение I								
	положение ПР 0°	В-Ц4-70 № 5	шт	796		486I2I		I	
	б/ электродвигатель I400 об/мин I,5кВт	4А8084	шт	796		486I2I			
	б/виброизолятор	Д040	шт	796		486I2I		5	
4	Калорифер пластинчатый многоходовой	КВБI0А-П	шт	796		486350		I	
5	Циклон 750	УЦ-38	шт	796		3I3246		I	

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-6-9.84 ОВ.СО

Лист 2

19752-03 8

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК								
I	Вентиль запорный муфтовый ф 25 $t_н$ =-30°С	I5кчI8п	шт			3732III029		2	
		ка алог							
		ЦКБА							
2	Вентиль запорный муфтовый ф 32 $t_н$ =-30°С	I5кчI8п	шт			3732III03I		6	
	ф 32 t =-40°С	каталог	шт					6	
		ЦКБА							
3	Вентиль запорный муфтовый ф 40 $t_н$ =-30°С	I5кчI8п	шт			3732III032		4	
	ф 40 $t_н$ =-40°С		шт			3732III032		4	
4	Клапан регулирующий ф 25	И68062-025-							
		I9. 25ч939							
		нж 37							
		=4м3/час	шт			37425I		I	

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-6-9.84 ОВ.СО

Лист 3

19752-03 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ								
I	Задвижка параллельная фланцевая ø I25	30ч6бр							
		каталог							
		ЦК6А	шт	796		372II5I008		I	
2	Задвижка параллельная фланцевая ø 80	3Iч6нж							
		каталок							
		ЦКБА	шт	796		372II30007		3	
3	Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		I	
		каталог							
		ЦКБА							
4	Вентиль запорный фланцевый ø 40	I5кчI9п2	шт	796		3732I2I062		4	
		каталог							
		ЦКБА							
5	Вентиль запорный фланцевый ø 50	I5кчI9п2	шт	796		3732I3I079		I	
		каталог							
		ЦКБА							
6	Манометр	МТП I60/I-	шт	796		42I200		I	
		-I0хI,5							
		ГОСТ 8625-69							

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-6-9.84 ОВ.СО

Лист 4

19752-03

Альбом III

Т.П. 801-6-9.84

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
I	Радиатор отопительный чугунный =-30°	МI40А0	экм	084		493511		5,25	
		ГОСТ	секц.					I5	
		8690-75							
	=-40		экм	084		-"-		5,95	
			секц.					I7	
2	Кран двойной регулировки ϕ I5	ГОСТ							
		I0944-75	шт	796		37322I		2	
3	Воздухосборник ϕ I59	АIИ0I0000	шт	796		I38000		I	
		5.903-2							
4	Грязевик абонентский ду 80	сер.4.903-	шт	796				2	
		-I0							
5	Трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*								
	= 2,5 ϕ I5		м	006		I38500		40	
6	Трубы стальные электросварные по ГОСТ I0704-76								
	ϕ 76х3		м	006		I37300		3,5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Нач.отд. Смирнов

Гл.спец.

ГИП Сиркин

Рук.гр. Бушуева

Исполн. Сидорова

Н.контр. Бушуева

Привязан

Т.П. 801-6-9.84 ОВ.СО

Спецификация оборудования систем отопления и вентиляции кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	I	7

Горьковгипросельхозстрой

19752-03 И

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Закладная деталь для установки термометра	I0-3кч -	шт	796		526466		2	
		-I.75							
8	Закладная деталь	3кч-46-70	шт	796		526466		5	
9	Закладная деталь для установки манометра	3кч-45-70	шт	796		526466		2	
I0	Гильза термометра со штуцером для труб ø 70		шт	796				2	
II	Кран трехходовой со штуцером		шт	796		37322I		2	
I2	Сталь прокатная угловая равнобокая		кг			090200		7,5	
I3	Окраска труб и радиаторов масляной краской								
	за 2 раза $t_н = -30^\circ$	ГОСТ	м2			23I700		9	
	$t_н = -40^\circ$	695-77	м2			23I700		9,6	
I4	Бризол в 2 слоя по холодной изольной	ГОСТ							
	мастике	3508-55	м2			577403		I,I5	
I5	Полуцилиндры теплоизоляционные	ГОСТ							
	из минеральной ваты на синтетическом связующем	23208-78	м3			576200		0,07	
I6	Стеклопластик по рубероиду	ТУ6-II-I45-	м2			229624		2,27	
		-74							
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК								
I	Трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75*								
	ø 57х2,5 $t_н = -30^\circ$С		пм	006		I38500		26	
	$t_н = -40^\circ$С		пм	006		-"-		42	
2	Трубы водогазопроводные по ГОСТ 3262-75* =								
	ø 40 $t_н = -30^\circ$С		пм	006		I38500		30	
	$t_н = -40^\circ$С		пм	006		-"-		I5	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-6-9.84 ОВ.СО

Лист 2

19752-03 12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	δ =2,8 ϕ 32 $t_н$ = -30°С		пм	006		I38500-		30	
	$t_н$ = -40°С		пм	006		-"-		40	
4	δ =2,8 ϕ 25 $t_н$ =-30° С		пм	006		I38500		I5	
	$t_н$ =-40° С		пм	006		-"-		-	
5	Трубы стальные электросварные								
	по ГОСТ I0704-76 ϕ 76х3		пм	006		I37000		5,0	
6	Закладная для термометра $t_н$=-30°С	65-3кч-2-75	шт	796		526466		2	
7	Закладная для термометра $t_н$=-40°С	3-3кч-3-75	шт	796		526466		2	
8	Расширитель для ТУДЭ-4 ф-I33 H = 350 мм		шт	796				I	
9	Бобышка БПМ27-55								
	"сантехпроект" альб. М8-5 в.I		шт	796		569223		I	
I0	Бризол в 2 слоя по холодной изольной	ГОСТ							
	мастике $t_н$=-30°С	3508-55	м2			577403		I0,25	
	$t_н$=-40°С		м2			-"-		I2,I0	
II	Полуцилиндры теплоизоляционные из	ГОСТ							
	минеральной ваты на синтетическом	23208-78							
	связующем $t_н$=-30°С		м3			576200		0,76	
	$t_н$=-40°С		м3			-"-		0,83	
I2	Стеклопластик по рубероиду		м2			229624		27,98	
			м2			-"-		29,76	
I3	Шайба δ =3,0 мм d =9,5 мм $t_н$=-30°С								
	сталь нержавеющая		шт			4598I0		I	
I4	Шайба δ =3,0 мм d =I0,5мм $t_н$=-40°С								
	сталь нержавеющая		шт			4598I0		I	

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-6-9.84 ОВ.СО

Лист 3

19752-03 19

Типовой проект 801-6-9.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПАРОСНАБЖЕНИЕ								
I	Конденсатоотводчик термодинамический								
	муфтовый ∅ 25	45чI2нж	шт	796		372261		I	
2	Кран трехходовой муфтовый для термометра ∅ I5	I4мI	шт	796		373221		I	
3	Труба водогазопроводная по ГОСТ 3262-75								
	∅ 40 =		пм	006		I38500		I5	
4	∅ 50 δ=2,5		пм	006		-"-		I5	
5	Трубы бесшовные горячекатанные								
	по ГОСТ 8732-78								
	∅ 89х3		пм	006		I35000		I8,5	
6	∅ II4х4		пм	006		-"-		5,0	
7	∅ I33х4		пм	006		-"-		I0,0	
8	Изол в два слоя по холодной изольной мастике	ГОСТ	м2			577403		I7	
		3508-55							
9	Цилиндры полые из минеральной ваты	ГОСТ							
	на синтетическом связующем	23208-78	м3			576200		I,I	
I0	Стеклопластик по рубероиду	ТУ6-II-I45-							
		-74	м2			229624		34	

Привязан

Инв №

Т.П. 801-6-9.84 ОВ.СО

Лист 4

19752-03 14

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
		3	4	5	6	7	8	9	10
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
I	Воздуховод из листовой оцинкованной								
	стали δ = I мм ϕ I00		пм	006		IIIIIO		I8	
2	Воздуховод из листовой оцинкованной								
	стали δ = I мм ϕ I25		пм	006		IIIIIO		I2	
3	Воздуховод из листовой оцинкованной								
	стали δ = I мм ϕ 200		пм	006		IIIIIO		9	
4	Воздуховод из листовой оцинкованной								
	стали δ= 0,5 мм ϕ 200		пм	006		IIIIIO		5,0	
	по ГОСТ 8075-58								
5	Воздуховод из листовой оцинкованной								
	стали δ =0,6 ϕ 225								
	по ГОСТ 8075-58		пм	006		IIIIIO		6,5	
6	Воздуховод из листовой оцинкованной								
	стали δ = I мм ϕ 250		пм	006		IIIIIO		8	
7	Воздуховод из листовой оцинкованной								
	стали δ = 0,6 мм ϕ 280		пм	006		IIIIIO		3,5	
8	Воздуховод из листовой оцинкованной								
	стали δ =0,6 мм ϕ 3I5		пм	006		IIIIIO		I,5	
9	Воздуховод из листовой оцинкованной								
	стали по ГОСТ 8075-58								
	δ =0,6 мм ϕ 400		пм	006		IIIIIO		3,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Воздуховод из листовой оцинкованной								
	стали по ГОСТ8075-58								
	δ =0,6 ϕ 450		пм	006		IIIII0		8,0	
II	Гибкая вставка к вентилятору	ВВ-20	шт	796				2	
		5.904-5							
I2	Гибкая вставка к вентилятору	ВН-I3							
		5.904-5	шт	796				2	
I3	Дверь герметическая	Д I.25х0,5							
		5.904-4	шт	796		364641		I	
I4	Воздухоприемное устройство с подвесным								
	утепленным клапаном	5CIH000000							
		I.494-27							
		в. 7	комплект	796		364282		I	
I5	Узел прохода	УШ-I0I							
		2.494-I	шт	796				I	
I6	Дефлектор	Т I7							
		4.904-I2	шт	796				2	
I7	Жалюзийная решетка	РI50							
		I.494-I0	шт	796				2	
I8	Жалюзийная решетка	Р200							
		I.494-I0	шт	796				I2	
I9	Крепление вентилятора в окне Установка УI24	I.494.30							
		в.I	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Клапан утепленный ∅ 400 с ручным	УП4-20I-0I00							
	приводом	5.904-I0	шт	796				I	
2I	Переход с II55х550 на ∅ 500								
	по ГОСТ 8075-58 δ=0,7 мм = 350		шт	796		IIIII0		I	
22	Переход с 356х356 на ∅ 450								
	по ГОСТ 8075-58 δ=0,7 мм = 350		шт	796		IIIII0		I	
23	Шибер из листовой оцинкованной								
	стали δ=I,6 мм = I00		шт	796		IIIII0		I	
24	Шибер из листовой оцинкованной								
	стали δ=I,6 мм		шт	796		IIIII0		I	
25	Шибер из листовой оцинкованной								
	стали δ=I,6 мм		шт	796		IIIII0		I	
26	Бобышка AI2 А.0I5.006-04								
	Сантехпроект альб. М8-5 в. I		шт			569223		I	
27	Установка термометра по черт. А I2.А040.000.0I		шт			42I060		I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-6-9.84 ОВ.СО

Лист 7

19752-03 19

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ВОДОПРОВОД ХОЗ.-ПИТЬЕВОЙ И ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								
I	Задвижка чугунная фланцевая ø 80	30ч6бр	шт	796		373II6		3	29,0
2	Вентиль запорный муфтовый ø I5	I5кчI8р	шт	796		3732II		I	0,7
3	ø 25	I5кчI8р	шт	796		-"-		9	I,4
4	ø 50	I5кчI8р	шт	796		-"-		2	5,0
5	Кран пожарный								
	а/вентиль запорный пожарный с муфтой								
	и цапкой ø 50	I5кчIIр	шт	796		3732I3I0II6		4	2,8
	б/головка соединительная рукавная ø 50	22I7-76	шт	796		4854844206		8	0,56
	в/головка соединительная муфтовая ø 50	22I7-76	шт	796		48548442I3		4	0,22
	г/ствол пожарный ручной РС-50	9923-80Е	шт	796		48548220I3		4	I,80
	д/рукав пожарный напорный льняной ø 5I	472-75	м	006		8I9323		80,0	6,32
6	Кран поливочный								
	а/вентиль запорный муфтовый ø 25	I5ч8п2	шт	796		3722I2I006		4	I,4
	б/рукав резиновый с текстильным каркасом ø 25	I8Б98-73	м	006		25532I0504		70,0	
7	Водомер турбинный ВТ-50	I4I67-76	шт	796		42I30I		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Нач. отд.	Смирнов	
Гл. спец.		
ГИП	Сыркин	
Рук. гр.	Чернякова	
Исп.	Воробьева	
Н. контр.	Чернякова	

Т.П. 801-6-9.84 ВК.СО

Кормоцех для ферм по производству молока на 1200-2000 коров с комплектом оборудования КОРК-I5

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Горьковгипросельхозстрой

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Манометр общего назначения ОБМ-100-6	8625-77	шт	796		37322I		I	
9	Кран пробно-спускной ф I5	ПЗ 370I5	шт	796		42I200		I	
	ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД								
I	Вентиль запорный муфтовый ф 25	I5кчI8п2	шт	796		3732II		3	I,4
2	Вентиль запорный муфтовый ф 32	I5кчI8п2				3732II		I	2,I
3	ф 40	-"-				-"-		I	3,7

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-6-9.84 ВК.СО

Лист 2

19752-03 19

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ВОДОПРОВОД								
	хоз.-питьевой и противопожарный								
I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ϕ I5	ГОСТ 3262-75	м	006		I38500		3,0	I,28
2	-"- ϕ 25	-"-	м	006		-"-		I8,0	2,39
3	-"- ϕ 32	-"-	м	006		-"-		I4,0	3,09
4	-"- ϕ 40	-"-	м	006		-"-		2,0	3,84
5	-"- ϕ 50	-"-	м	006		-"-		44,0	4,88
6	-"- ϕ 80	-"-	м	006		-"-		5,0	8,34
7	Трубопровод из чугунных водопроводных труб ϕ I00	ГОСТ 9583-75	м	006		I46I00		3,0	I3,9
	Горячий водопровод								
I	Трубопровод из стальных водогазопроводных труб ϕ I5	ГОСТ 3262-75	м	006		I38500		6,0	I,28
2	-"- ϕ 25	-"-	м	006		-"-		I2,0	2,39
3	-"- ϕ 32	-"-	м	006		-"-		36,0	3,09
4	-"- ϕ 40	-"-	м	006		-"-		3,0	3,84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Нач.отд Смирнов

Гл.спец

ГИП Сидкин

Рук.гр Чернякова

Испол. Воробьева

Н.контр Чернякова

Привязан

Т.П. 801-6-9.84 ВК-СО

Кормоцех для ферм по производству молока на I200-2000 коров с комплектом оборудования КОРК-I5

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Горьковгипросельхозстрой

19752-03 20

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
I	Трубы чугунные канализационные ⌀ 50	ГОСТ 6942.30-80	м	006		4925IIIII3		3,0	5,9
2	-"- ⌀ I00	-"-	м	006		4925I2III4		2I,0	I3,4
3	Умывальник керамический	ГОСТ 23759-79	шт	796		494400		I	
4	Унитаз "компакт"	ГОСТ 22847-77	шт	796		496510		I	
	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ								
I	Трубы чугунные канализационные ⌀ I00	ГОСТ 6942.30-80	м	006		4925I2III4		I4,0	I3,4
2	Трап чугунный эмалированный ⌀ I00	ГОСТ I8II-8I	шт	796		49472I		I	
3	Воронка (изготовить по месту)		шт	796				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Вводно-распределительное устройство с переключателями								
	ПЦ-3-400 на 400А и предохранителями ПН2-400								
	J п.в. = I x 300А + I x 200А	ВРУI-I3-20УХЛ4	к-т			343436203I		I	
2	Шкаф силовой распределительный на 8 групп								
	с предохранителями НПН2-60, токи плавких вставок								
	в группах 5х20+2х25+IхI5А с рубильником на вводе	ШРII-73504-							
	Р I7-373 на 320 А	-54У2	к-т			3I857I		I	
3	Шкаф силовой распределительный на 8 групп с								
	предохранителями НПН2-60 - 4 шт и ПН2-I00 - 4 шт	ШРII-73509-							
	и рубильником на вводе Р I7-373 на 320 А	54У2	к-т			3I857I		I	
4	Магнитный пускатель с катушкой 220В								
	с тепловым реле $J_{н.э.}$ = 2,6 А	ПМЛ-I22002	шт	796		342700		5	
5	То же, $J_{н.э}$ = 4 А	ПМЛ-I22002	шт	796		-"-		5	
6	То же, $J_{н.э}$ = 8 А	ПМЛ-I22002	шт	796		-"-		2	
7	То же, $J_{н.э}$ = I0 А	ПМЛ-I22002	шт	796		-"-		I	
8	Пусковой шкаф $J_р$ = 6,4 А	РУС5II5-03В2Е	шт	796		474I9I		I	
9	То же, $J_р$ = 4 А	РУС5II5-03В2Д	шт	796		474I9I		2	

Внесены изменения

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
Гл.спец	Киселев	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр	Ларикова	
Исп.	Титова	
Н.контр.	Ларикова	

Т.П. 80I-6-9.84 ЭМ.СО

Спецификация эл.оборудования и материалов для силовой эл.сети 380/220 В кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	IИ	3

Горьковгипросельхозстрой

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 80I-6-9.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Дополнительная контактная блок приставка 2Р+2З к ПМЛ	ПКЛ-2204	шт	796				I5	
II	Выключатель пакетный трехполюсный герметический 380В; 6,3А	ГПВМЗ-I0	шт	796		342460		I4	
I2	То же, 380З, I6 А	ГПВМЗ-25	шт	796		-"-		4	
I3	Пост управления кнопочный в пыленепроницаемом								
	исполнении	ПКЕ-222-2	шт	796		342844		I	
I4	Шкаф управления $J_{н.р}$= 8А	ШУ5I02-03В2М	шт	796		474I9I		I	
I5	Пускатель магнитный с катушкой 220 В с тепловым реле $J_{н.т}$= 6А	ПМЛI22002	шт	796		342720		2	
I6	Пост управления кнопочный	ПКУI5-I9III-	шт	796		342840		I	
		-54У2							
I7	То же	ПКУI5-I923I-	шт	796		-"-		I	
		-54У2							
I8	Электрический звонок 220В	ЗВП-220	шт	796				I	
I9	Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией								
	ГОСТ I6442-80 сечением 3х4+Iх2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352232		330	
20	То же, сечением 3х6+Iх4 мм2	АВВГ-660	м	006		-"-		25	
2I	То же, сечением 3хI0+Iх6 мм2	АВВГ-660	м	006		-"-		80	
22	То же, сечением 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		-"-		30	
23	То же, сечением 3х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		-"-		49	
24	Провод алюминиевый с ПВХ изоляцией ГОСТ 6323-79								
	сечением Iх2,5 мм2	АПВ-660	м	006		355I33		3250	
25	То же, сечением Iх4 мм2	АПВ-660	м	006		-"-		580	
26	То же, сечением Iх6 мм2	АПВ-660	м	006		-"-		24	
27	То же, сечением Iх25 мм2	АПВ-660	м	006		-"-		60	
28	То же, сечением Iх50 мм2	АПВ-660	м	006		-"-		60	

Типовой проект 80I-6-9.84 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Внесены изменения

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	То же, сечением IxI20 мм2	АПВ-660	м	006		355I33		I0	
30	Проводник	П-550	м	006		943648		—	
3I	Кабель контрольный								
	сечением 4х2,5 мм2	АКВВГ	м	006		35600		65	

Типовой проект 80I-6-9.84 Альбом III

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Внесены изменения

Т.П. 80I-6-9.84 ЭМ С0

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
I	Коробка соединительная	КС-20	шт	796		344943		I	
2	Металлорукав	РЗ-Ц-Х-Ш-20	м	006				6	
3	Металлорукав	РЗ-Ц-Х-Ш-25	м	006				2	
4	Ввод гибкий комплектный ℓ = 425 мм	К I080	шт	796				25	
5	Ввод гибкий комплектный ℓ = 655 мм	К I086	шт	796				2	
6	Ящик протяжной	ЯПЧ 42	шт	796		349410		3	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Нач. отд.	Смирнов	
Гл. спец.	Киселев	
ГИП	Сыркин	
Рук. гр.	Ларионов	
Исп.	Титова	
Н. контр.	Ларионов	

Привязан

Т.П. 801-6-9.84 ЭМ.СО

Спецификация эл. оборудования силовой эл. сети 380/220 В кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Горьковгипросельхозстрой

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Щиток на I2 групп с автоматами АЕ 2034 с	ЩРП-30I0-				343400		I	
	$J_р$ = I6 А в группах и автоматом АЕ 2056 на вводе	-54УI	К-Т						
2	Светильник ручной переносной	ПЛ-64-РI	шт	796		346I03		I	
3	Светильник подвесной пыленепроницаемый до 500 Вт	ШЦ-500	шт	796		346I05		I6	
4	То же, до 200 Вт	ШЦ-200	шт	796		-"-		3	
5	То же, до I00 Вт	ШЦ-I00	шт	796		-"-		25	
6	То же, полугерметический до I00 Вт	НСП0I-I00/							
		Р53-03	шт	796		-"-		8	
7	Лампа накаливания 500 Вт, 220 В	Б-220-500	шт	796		346602		I6	
8	То же, I50 Вт, 220 В	Б-220-I50	Шт	796		346600		3	
9	То же, I00 Вт, 220 В	Б-220-I00	шт	796		-"-		30	
I0	То же, 40 Вт, 220 В	Б-220 40	шт	796		-"-		3	
II	То же, 40 Вт, 36 В	МО-36-40	шт	796		-"-		I	
I2	Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой								
	изоляцией в ПВХ оболочке сечением 2х4 мм2	АВВГ-660	м	006		352232		470	
I3	То же, сечением 3х4 мм2	АВВГ-660	м	006		-"-		I50	
I4	Лестница стремянка (складная)		шт	796		525482		I	
I5	Трос стальной ⌀ 8,I мм		м	006		I25000		I4I	

Привязан

Инв. №

Нач.отд. Смирнов

Гл.спец Киселев

ГИП Сыркин

Рук.гр Ларионов

Испл. Титова

Н.контр Ларионов

Т.П. 801-6-9.84 30.00

Спецификация эл.оборудования и материалов для сети эл.освещения 380/220 В кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Горьковгипросельхозстрой

19752-03 25

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Щиток на I2 групп с автоматами АЕ 2034 с	ПРII-30I0-							
	$I_р$ = I6 А в группах и автоматом АЕ 2056 на вводе	-54УI	к-т			343400		I	
2	Светильник ручной переносной	ПЛ-64-РI	шт	796		346I03		I	
3	Светильник подвесной пыленепроницаемый до 500 Вт	ШЛД-500	шт	796		346I05		I6	
4	То же, до 200 Вт	ШЛД-200	шт	796		-"-		3	
5	То же, до I00 Вт	ШЛД-I00	шт	796		-"-		26	
6	То же, полугерметический до I00 Вт	НСП0I-I00/							
		Р53-03	шт	796		-"-		7	
7	Лампа накаливания 500 Вт, 200 В	Б-220-500	шт	796		346602		I6	
8	То же, I50 Вт, 220 В	Б-220-I50	шт	796		346600		3	
9	То же, I00 Вт, 220 В	Б-220-I00	шт	796		-"-		30	
I0	То же, 40 Вт, 220 В	Б-220-40	шт	796		-"-		3	
II	То же, 40 Вт, I2 В	М0-I2-40	шт	796		-"-		I	
I2	Кабель с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляции								
	ГОСТ I6442-80 сечением 2х4 мм2	АВВГ-660	м	006		352232		470	
I3	То же, сечением 3х4 мм2	АВВГ-660	м	006		352232		I50	
I4	Лестница стремянка /складная/		шт	796		525482		I	
I5	Трос стальной ⌀ 8,I мм		м	006		I25000		I4I	

Внесены изменения

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
Гл.спец	Киселев	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр	Ларионов	
Исп.	Титова	
Н.контр.	Ларионов	

Т.П. 80I-6-9.84 ЭС.СО

Спецификация эл.оборудования и материалов для сети эл.освещения 380/220 В кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РД	3 и	I+

Типовой проект 801-6-9.84 Альбом III

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III

Типовой проект 881-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
I	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В	ЯТП-0,25	к-т			343325		I	
2	Розетка штепсельная IOA, 36 В	У86-РБ	шт	796		34640I		5	
3	Розетка штепсельная 6А, 250 В	инд.03290	шт	796		346403		2	
4	Выключатель однополюсный 6А, 250 В	инд. 02620	шт	796				23	
5	Кронштейн с вылетом 0,5 м	УII4	шт	796		346473I0II		I3	
6	Зажим	К-296	шт	796		344964552I		30	
7	Зажим	К-299	шт	796		3449644535I		I6	
8	Серьга	К-I0I6	шт	796		34496470II		30	
9	Анкер	К-300	шт	796		344964I2II		I6	
I0	Муфта натяжная	К-804	шт	796		34496443II		8	
II	Крюк	У-623	шт	796		366I63		6	
I2	Коробка ответвительная	У-409	шт	796		344964905I		38	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
Гл.спец	Киселев	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр	Ларионов	
Исп.	Титова	
Н.контр	Ларионов	

Т.П. 881-6-9.84 30.СО

Спецификация эл.оборудования для сети эл.освещения 380/220 В кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Горьковгипросельхозстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
I	Ящик с понижающим трансформатором 220/I2 В	ЯТП-0,25/I2	к-т			343325		I	
2	Розетка штепсельная I0А, 36 В	У86-РБ	шт	796		34640I		5	
3	Розетка штепсельная 6А, 250 В	инд.03290	шт	796		346403		2	
4	Выключатель однополюсный 6А, 250 В	инд.02620	шт	796				23	
5	Кронштейн с вылетом 0,5 м	УII4	шт	796		3464730II		I3	
6	Зажим	К-296	шт	796		3449645521		30	
7	Зажим	К-299	шт	796		34496445351		I6	
8	Серьга	К-I0I6	шт	796		3449647011		30	
9	Анкер	К-300	шт	796		344964I2II		I6	
I0	Муфта натяжная	К-804	шт	796		3449644311		8	
II	Крюк	У-623	шт	796		366I63		6	
I2	Коробка ответвительная	У-409	шт	796		3449649051		38	

Типовой проект 80I-6-9.84 Альбом III

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Внесены изменения

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
Гл.спец	Киселев	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр	Лариков	
Исп.	Титова	
Н.контр.	Лариков	

Т.П. 80I-6-9.84 90.00

Спецификация эл.оборудования для сети эл.освещения 380/220 В кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Внесены изменения

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Громкоговоритель	I-ГД-30	шт	796				2	
2	Провод емкостью 2хI,2 мм	ПТПЖ	м	006				I5	

Привязан

Инв. №

Нач. отд	Смирнов	
Гл. спец	Кибелев	
ГИП	Сыркин	
Рук. гр	Ларионов	
Исп	Титова	
К. контр	Ларионов	

Т.П. 801-6-9.84 ССI-СО

Спецификация оборудования и материалов для сети радиофикации кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РД	I	I

Горьковгипросельхозстрой

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
I	Радиорозетка	РШР-I	шт	796				2	
2	Коробка проходная	УК-2Р	шт	796		343420		2	
3	Коробка ограничительная	УК-2С	шт	796		-"-		2	

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №			
Нач. отд	Смирнов	Т.П. 801-6-9.84	СС1-СО
Гл. спец	Киселев		
ГИП	Сыркин		
Рук. гр	Ларионов	Спецификация оборудования для сети радификации кормоцеха	Стадия: РП; Лист: I; Листов: I
Исп.	Титова		
Н. контр	Ларионов		Горьковгипросельхозстрой

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Телефонный аппарат	ТАН-68	шт	796				I	
2	Провод телефонный емкостью 2х0,5 мм	ТРП	м	006				25	

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
Гл.спец	Киселев	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр	Ларионов	
Исп	Титова	
Н.контр	Ларионов	

Т.П. 801-6-9.84 СС2-СО

Спецификация оборудования и материалов для сети телефонизации кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Горьковгипросельхозстрой

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
I	Телефонная коробка десятипарная	КРТ-10х2	шт	796				I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
Гл.спец	Киселев	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр	Ларионов	
Исп.	Титова	
Н.контр.	Ларионов	

Привязан

Т.П. 801-6-9 84 СС2-СО

Спецификация оборудования для сети телефонизации кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Горьковгипросельхозстрой

Типовой проект 801-6-9.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Приемно-контрольный прибор	"Сигнал-3I"	шт	796				I	
2	Пожарный извещатель легкоплавкий	ДТД	шт	796				38	
3	Электрозвонок громкого боя	МЗ-I	шт	796		346884		I	
4	Светильник	ПСХ-60М	шт	796		346I05		I	
5	Лампа накаливания I5 Вт, 220 В	Б220-I5	шт	796		346600		I	
6	Магнитный пускатель с катушкой 220 В	ПМЕ-08I	шт	796		342720		I	
7	Кабель сечением 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352230		I70	
8	Провод емкостью 2х0,5 мм	ТРП	м	006				220	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Нач. отд	Смирнов	
Гл. спец	Киселев	
ГИП	Сыркин	
Рук. гр	Ларионов	
Исп.	Титова	
Н. контр	Ларионов	

Привязан

Т.П. 801-6-9.84 ССЗ-СО

Спецификация оборудования и материалов для сети пожарной сигнализации кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Горьковгипросельхозстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Приемно-контрольный прибор	"Гудок-М"	шт	796				I	
2	Пожарный извещатель легкоплавкий	ДТЛ	шт	796				38	
3	Электрозвонок громкого боя	МЗ-I	шт	796		346884		I	
4	Светильник	ПСХ-60М	шт	796		346I05		I	
5	Лампа накаливания I5 Вт, 220 В	Б220-I5	шт	796		346600		I	
6	Магнитный пускатель с катушкой 220 В	ПМл-III002	шт	796		342720		2	
7	Кабель сечением 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		352230		260	
8	Провод емкостью 2х0,5 мм	ТРВ	м	006				220	
9	Дополнительная контактная блок приставка 4р к ПМЛ	ПКЛ 0404	шт	796				2	

Внесены изменения

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
Гл.спец	Киселев	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр	Ларионов	
Исп.	Титова	
Н.контр.	Ларионов	

Т.П. 80I-6-9.84 ССЗ-СО

Спецификация оборудования и материалов для сети пожарной сигнализации кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	ГИ	I

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 80I-6-9.84 Альбом III

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
I	Выключатель 250 В, 6 А	инд. 02010	шт	796				2	
2	Коробка ответвительная	КО-2	шт	796		344964905I		I3	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Нач.отд	Смирнов	
Гл.спец	Киселев	
ГИП	Сыркин	
Рук.гр	Ларионов	
Исп.	Титова	
Н.контр	Ларионов	

Привязан

Т.П. 801-6-9.84 ССЗ-СО

Спецификация оборудования для сети пожарной сигнализации кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Горьковгипросельхозстрой

Типовой проект 801-6-9.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Терморегулирующее устройство. Пределы регулирования от -30°С до +40°С. Длина чувствительной трубки 505 мм. Контакт размыкается при повышении температуры ТУ 25.02.I074-75. Воздух до 20°С, устанавливается в помещении. "Приборостроительный" завод г.Каменец-Подольский.	ТУДЭ-I "НЗ" контакт	шт	796		42I80I		3	2,0
2	Терморегулирующее устройство. Пределы регулирования от -30°С до 40°С. Длина чувствительной трубки 505 мм. Контакт замыкается при повышении температуры ТУ 25.02.I074-75. Воздух до +3°С, камера перед калорифером. "Приборостроительный" завод г. Каменец-Подольский.	ТУДЭ-I-2 "НО" контакт	шт	796		42I80I		I	2,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Нач.отд Шапкин

Гл.спец Синицын

ГИП Сыркин

Рук.гр Баскаков

Н.контр Синицын

Привязан

Т.П. 801-6-9.84 АОВ.СО I

Спецификация оборудования и материалов по автоматике и КИП кормоцеха

Стадия	Лист	Листов
РП	I	9

Горьковгипросельхозстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Терморегулирующее устройство. Пределы регулирования	ТУДЭ-4	шт	796		42I80I		I	2,0
	от 0°С до 250°С.	"НО"							
	Длина чувствительной трубки 265 мм .	контакт							
	Контакт замыкается при повышении температуры								
	ТУ 25.02.I074-75.								
	Вода до 70°С, трубопровод после калорифера.								
	Каменец-Подольский "Приборостроительный" завод.								
4	Термометр технический прямой.	П4.I.240.	шт	796		42I060		2	0,3
/Вари-	Пределы измерения от 0°С до I00°С ГОСТ 2823-73.	I63							
ант -	Комплектно с оправой, ГОСТ 3029-75 .	2П.250.I60.							
-30°С/	Вода до 95°С , трубопровод до и после калорифера	64.I00							
	г.Клин П.О "Термоприбор"								
/За-	Термометр технический прямой.	П4.I.240.	шт	796		42I060		I	0,I2
пасн./	Пределы измерения от 0°С до I00°С ГОСТ 2823-73	I63							
4	Термометр технический прямой.	П4.I.240.	шт	796		42I060		2	0,3
/Вари-	Пределы измерения от 0°С до I00°С ГОСТ 2823-73.	I03							
ант -	Комплектно с оправой, ГОСТ 3029-75	2П.250.I00.							
-40°С/	Вода до 95°С, трубопровод до и после калорифера	64.I00							
	к.Клин П.О "Термоприбор"								

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
/Запасн./	Термометр технический прямой.	П4.I.240.	шт	796		42I060		I	0,I2
	Пределы измерения от 0°С до I00°С ГОСТ 2823-73.	I03							
	г.Клин П.О "Термоприбор"								
5	Термометр технический прямой.	П2.05.240.	шт	796		42I060		I	0,3
	Пределы измерений от -30°С до +50°С ГОСТ 2823-73.	I03							
	Комплектно с оправой ГОСТ 3029-75.	III.250.I00							
	Воздух до +40°С, камера перед калорифером.	50							
	г.Клин П.О "Термоприбор"								
/Запасн./	Термометр технический прямой.	П2.05.240.	шт	796		42I060		I	0,I2
	Пределы измерений от -30°С до +50°С ГОСТ 2823-73.	I03							
	г.Клин П.О "Термоприбор"								
6	Термометр технический угловой.	У2I24029I	шт	796		42I060		I	0,3
	Пределы измерений от -30°С до +50°С ГОСТ 2823-73.								
	Комплектно с оправой по ГОСТ 3029-75.	IУ265.250							
	Воздух до +25°С. Воздуховод приточной системы.	50							
	г.Клин П.О "Термоприбор"								
/Запасн./	Термометр технический угловой.	У2I240.29I	шт	796		42I060		I	0,I2
	Пределы измерений от -30°С до +50°С ГОСТ 2823-73.								
	г.Клин П.О "Термоприбор"								

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Термометр технический прямой.	П5.I.240.	шт	796		42I060		I	0,3
	Пределы измерения от 0°С до I60°С ГОСТ 2823-73.	I03							
	Комплектно с оправой по ГОСТ 3029-75	2П.250.I00.							
	Вода до 95°С. трубопровод прямой сетевой воды.	64.I60							
	г.Клин П.О "Термоприбор"								
/За-	Термометр технический прямой.	П5.I.240.	шт	796		42I060		I	0,I2
пасн./	Пределы измерений от 0°С до I60°С ГОСТ 2823-73.	I03							
	г.Клин П.О "Термоприбор"								
8	Термометр технический прямой.	П4.I.240.	шт	796		42I060		I	0,3
	Пределы измерений от 0°С до I00°С ГОСТ 2823-73.	I03							
	Вода до 70°С. трубопровод обратной сетевой воды.								
	г.Клин П.О "Термоприбор"								
	Комплектно с оправой по ГОСТ 3029-75	2П.250.I00.							
		64.I00							
/За-	Термометр технический прямой.	2П.250.I00.	шт	796		42I060		I	0,I2
пасн./	Пределы измерений от 0°С до I00°С ГОСТ 2823-73	64.I00							
	г.Клин П.О "Термоприбор"								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-6-9.84 АОВ.СО I

Лист 4

Альбом III

Типовой проект 801-6-9.84

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Манометр показывающий общего назначения.	ОБМ1-160	шт	796		421200		6	0,9
	Верхний предел измерений 10 кгс/см2 ТУ 25.02.29-74	10							
	Вода до 6 кгс/см2, трубопроводы прямой и обратной								
	сетевой воды.								
	г.Томск. Манометровый завод								
/Запасн./	Манометр показывающий общего назначения.	ОБМ1-160	шт	796		421200		1	0,9
	Верхний предел измерений 10 кгс/см2 ТУ 25.02.29-74.	10							
	Вода до 6 кгс/см2.								
	г.Томск "Манометровый завод"								

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
	I. Пускатель магнитный	ПМЕ-05IM	шт	796		342720		2	I,37
	220В; 50 гц; 43,2 р. конт.								
	г.Кашин, з-д "Электроаппаратуры"								
	2. Светильник	ПСХ-60МУ3	шт	796		346I05		I	I,2
	г.Таллин "Эстопласт"								
	3. Выключатель герметический	индекс	шт	796		342488		I	0,I35
	6А, 250 В	02640							
	г.Таллин "Эстопласт"								
	4. Звонок переменного тока	ЭВП-220	шт	796		346884		I	I,9
	г.Могилев з-д "Электродвигатель"								
	5. Пост управления кнопочный с двумя кнопочными	ПКЕ-222-2У3	шт	796		342844		I	0,52
	элементами водозащищенного исполнения.								
	Учреждение 04 I2/I								
	6. Лампа накаливания 220 В, 40 Вт ГОСТ 2239-70	Б220-40-I	шт	796		346600		I	0,I
	Уфимский электроламповый завод								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-6-9.84 АОВ.СО I

Лист 6

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА								
	I. Кран контрольный трехходовой	I4MI-I6	шт	796		37322I		3	0,26
	D_y = I5 мм, P = I6 кгс/см2 ТУ 26-07-I06I-73								
	г.Одесса. Ремонтно-механический завод								

Типовой проект 801-6-9.84 Альбом III

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-6-9.84 АОВ. СО I

Лист 7

19952-03 40

Типовой проект 801-6-9.84 Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Кабели и провода								
	I. Провод с медной жилой в поливинилхлоридной изоляции, гибкий, сеч. IxI,0 мм2 "Подольскабель" г. Подольск ГОСТ 6323-79	ПВЗ-380	м	006				2I	0,0I5
	2. Провод с алюминиевой жилой в поливинилхлоридной изоляции, сеч. Ix2,5 мм2 г.Москва з-д "Электропровод" ГОСТ 6323-79	АПВ-380	м	006				235	0,0I6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 801-6-9.84 АОВ.СО I

Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.5. Монтажные материалы								
	А. Трубы								
	Трубы защитные для электропроводок.								
	Трубы электросварные с плюсовым допуском с полностью								
	сплющенным гратом, с наружным диаметром и толщиной								
	стенки Т ГОСТ 10704-76 / Б-Б Ст.3П ГОСТ 10705-63								
	I. 20хI,6х6000		м	006		I30300		40	0,726
			кг	II6		I30300		29,04	
	Трубы для трубных проводок								
	Труба ГОСТ 9734-75 / БIO ГОСТ 8733-74		м	006		I38500		3	0,395
	2. I0х2-I0		кг	II6		I38500		I,I85	
	Б.Монтажные изделия								
	Металлорукав ТУ 22.3988-77								
	3. РЗ-Ц-Х-Ш12		м	7				7	0,4
	4. РЗ-Ц-Х-Ш18		м	3				3	0,8

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru