ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-07.88

Высокие платформы для механизированной погрузки и выгрузки сельскохозяйственной техники и колесных грузов

Ведомости потребности
в материалах

Альбом II

23280-02

1988 г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

501-7-07.88

Высокие платформы для механизированной погрузки и выгрузки сельскохозяйственной техники и колесных грузов

Ведомости потребности в материалах

Альбом II

Разработан
Гипропромтрансстроем

Проект утвержден МПС
Указание № А-2367у от 07.07.88г.
Введен в действие МПС
Указание № А-2367у от 07.07.88г.

Главный инженер
института — С.А.Воронков

Главный инженер
проекта — Г.В.Соколова

23280-02

© СФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

		Стр.
АС.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС:	
	- для платформы тип ВП1	4
	- для платформы тип ВП2	13
	- для платформы тип ВП3	22
	- для платформы тип ВП4	31
	- для платформы тип ВП5	40
	- для платформы тип ВП6	49

Альбом II

501-7-07.88

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск является составной частью типовых проектных решений высоких платформ для механизированной погрузки и выгрузки сельскохозяйственной техники колесных грузов.

2. Альбом содержит ведомость потребности в материалах, выполненную в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство". Москва Стройиздат 1983 г.

3. Потребность в материалах определена по рабочим чертежам, входящим в основные комплекты.

   Все данные о потребности в материалах приведены без учета коэффициентов технологических отходов.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	I68	I,69I	
3	Прокат из углеродистой стали		I68	0,006	
4	с пределом текучести 23				
5	кг/мм2, т				
6	В том числе:				
7	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,006	
8	Всего стального проката и		I68	0,006	
9	метизов в натуральной массе,				
10	т				
11	В том числе по укрупненному				
12	сортаменту:				
13	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,006	
14		095I00			
15	Всего стального проката и				
16	метизов в массе, приведенном:				
17	К стали с пределом текучести		I68	0,006	
18	23 кг/мм2,т				
19	К стали класса AI и пределом				
20	текучести 23 кг/мм2, т		I68	0,006	

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильева	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

тип ВП-I

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе:				
2	На строительно-монтажные				
3	работы, т		168	0,006	
4	Материалы лакокрасочные, кг	231000	166	2,250	
5	Растворители и смывки для	231900	166	2,250	
6	лакокрасочных материалов, кг				
7	Продукция лесозаготовительной	530000			
8	и лесопильно-деревообрабатываю-				
9	щей промышленности				
10	Пиломатериалы качественные	533100	113	0,538	
11	(необрезные), м3				
12	Всего продукции лесопильно-де-		113	0,807	
13	ревообрабатывающей промышлен-				
14	ности (без учета паркета				
15	мозаичного и штучного и паркет-				
16	ной доски), приведенной к				
17	круглому лесу, м3				
18	Всего круглого леса (с учетом				
19	приведенной продукции), м3		113	0,807	
20	Шпалы и брусья деревянные для				
21	жел.дор.				
22	Шпалы деревянные для жел.дор.	534110	796	1,000	
23	ш/к, шт				
24	Материалы строительные, кроме	570000			
25	сборных ж/б конструкций и				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	деталей				
2	Щебень (включая балласт),м3	571110	113	144,49	
3	Песок строительный природный,				
4	м3	571140	113	923,89	
5	Цемент, т	573000	168	96,88	
6	Портландцемент М300,т	573150	168	0,5	
7	Портландцемент М400,т	573112	168	37,08	
8	Портландцемент М500,т	573114	168	59,3	
9	Цемент, приведенный к М400		168	102,76	
10	(всего),т				
11	В том числе:				
12	На монолитные ж/б и бетонные		168	96,76	
13	конструкции, т				
14	На растворы, т		168	5,657	
15	На строительные работы,т		168	0,346	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	3,228	
2	качества (арматурных сталей),т				
3	Сталь арматурная класса AI,т	093009	I68	0,769	
4	Катанка, т	093400	I68	0,496	
5	Диам. 6, т	06	I68	0,496	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,272	
7	Диам. I0, т	I0	I68	0,046	
8	Диам. I2, т	I2	I68	0,025	
9	Диам. I6, т	I6	I68	0,20I	
10	Сталь арматурная класса A3, т	093004	I68	2,459	
11	Катанка, т	093400	I68	0,3I7	
12	Диам. 8, т	08	I68	0,3I7	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	2,I42	
14	Диам. I0, т	I0	I68	0,700	
15	Диам. I2, т	I2	I68	0,339	
16	Диам. I4, т	I4	I68	I,I03	
17	Прокат из углеродистой стали		I68	0,208	
18	с пределом текучести 23				
19	кг/мм2, т				
20	В том числе				

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильев	
Гл.сп	Тавшунск	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономаре	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. тип вп I
Сборные железобетонные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтранс-строй

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,208	
2	Всего стального проката и		168	3,435	
3	метизов в натуральной массе,т				
4	В том числе по укрупненному				
5	сортаменту:				
6	Катанка, т	093400	168	0,813	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168	2,415	
8		095300			
9	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,208	
10		095100			
11	Всего стального проката и				
12	метизов в массе, приведенном:				
13	К стали класса AI, т		168	4,285	
14	К стали с пределом текучести		168	0,208	
15	23 кг/мм2, т				
16	К стали класса AI и пределом				
17	текучести 23 кг/мм2,		168	4,493	
18	В том числе:				
19	На сборные ж/б и бетонные		168	4,493	
20	конструкции, т				
21	Материалы строительные, кроме	570000			
22	сборных ж/б конструкций и				
23	деталей				
24	Щебень (включая балласт),м3	571110	113	30,94	
25	Песок строительный природн.м3	571140	113	23,21	

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент, т	573000	I68	I5,8I	
2	Портландцемент М400, т	573II2	I68	I4,95	
3	Портландцемент М500, т	573II4	I68	0,86	
4	Цемент, приведенный к М400		I68	I5,89	
5	(всего),т				
6	В том числе:				
7	На сборные ж/б и бетонные		I68	I5,89	
8	конструкции, т				
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (арматурных сталей),т	093000	I68	I,66I	
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	I,3I4	
4	Катанка, т	093400	I68	0,293	
5	Диам. 6, т	06	I68	0,I54	
6	Диам. 8, т	08	I68	0,I38	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,443	
8	Диам. I6, т	I6	I68	0,443	
9	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,579	
10	Диам. 22, т	22	I68	0,072	
11	Диам. 25, т	25	I68	0,507	
12	Сталь арматурная класса A3,т	093004	I68	0,347	
13	Катанка, т	093400	I68	0,0I8	
14	Диам. 6, т	06	I68	0,0I8	
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,329	
16	Диам. I0, т	I0	I68	0,I55	
17	Диам. I2, т	I2	I68	0,I74	
18	Всего стального проката и		I68	I,66I	
19	метизов в натуральной массе,т				
20	В том числе по укрупненному				

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр.	Васильева	
Гл.сп.	Тавщунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции тип ВП I

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
	сортаменту:				
2	Катанка, т	093400	I68	0,3II	
3	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,772	
4		095300			
5	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,579	
6		095200			
7	Всего стального проката и				
8	метизов в массе, приведенном:				
9	К стали класса AI, т		I68	I,8II	
10	К стали класса AI и пределом		I68	I,8II	
11	текучести 23 кг/мм2, т				
12	В том числе:				
13	На монолитные ж/б и бетонные		I68	I,8II	
14	конструкции, т				
15	Продукция лесозаготовительной	530000			
16	и лесопильно-деревообрабатываю				
17	щей промышленности				
18	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	I,430	
19	(необрезные), м3				
20	Всего продукции лесопильно-				
21	деревообрабатывающей про-		II3	2,I45	
22	мышленности (без учета парке-				
23	та мозаичного и штучного и				
24	паркетной доски), приведенной				
25	к круглому лесу, м3				

Привязан

Инв. №

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего круглого леса (с учетом		II3	2,I45	
2	приведенной продукции), м3				
3	Материалы строительные, кроме	570000			
4	сборных ж/б конструкций и				
5	деталей				
6	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	I0,09	
7	Песок строительный природ-				
8	ный,м3	57II40	II3	7,56	
9	Цемент, т	573000	I68	3,59	
10	Портландцемент М400,т	573II2	I68	3,59	
11	Цемент, приведенный к М400		I68	3,59	
12	(всего), т				
13	В том числе:				
14	На монолитные ж/б и бетонные				
15	конструкции, т		I68	3,59	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	I68	2,777	
3	Прокат из углеродистой стали		I68	0,006	
4	с пределом текучести				
5	23 кг/мм2, т				
6	В том числе:				
7	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,006	
8	Всего стального проката и		I68	0,006	
9	метизов в натуральной массе,т				
10	В том числе по укрупненному				
11	сортаменту:				
12	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,006	
13		095I00			
14	Всего стального проката и				
15	метизов в массе, приведенном:				
16	К стали с пределом текучести				
17	23 кг/мм2, т		I68	0,006	
18	К стали класса AI и пределом		I68	0,006	
19	текучести 23 кг/мм2 ,т				
20	В том числе:				

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильев	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

тип ВП2

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	На строительно-монтажные				
2	работы, т		168	0,006	
3	Материалы лакокрасочные, кг	231000	166	3,03	
4	Растворители и смывки для				
5	лакокрасочных материалов, кг	231900	166	3,03	
6	Продукция лесозаготовительной				
7	и лесопильно-деревообрабаты-				
8	вающей промышленности	530000			
9	Пиломатериалы качественные	533100	113	0,801	
10	(необрезные), м3				
11	Всего продукции лесопильно-де-		113	1,201	
12	ревообрабатывающей промышлен-				
13	ности (без учета мозаичного				
14	и штучного паркета и паркетн.				
15	доски), приведенной к кругло-				
16	му лесу, м3				
17	Всего круглого леса (с учетом				
18	приведенной продукции), м3		113	1,201	
19	Шпалы и брусья деревянные для				
20	жел.дор.				
21	Шпалы деревянные для жел.дор.	534110	796	1,000	
22	ш/к, шт.				
23	Материалы строительные, кро-	570000			
24	ме сборных ж-б конструкций и				
25	деталей				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Щебень (включая балласт),м3	57III0	II3	256,92	
2	Песок строительный природный,				
3	м3	57II40	II3	I657,75	
4	Цемент, т	573000	I68	I72,77	
5	Портландцемент М300, т	573I50	I68	0,74	
6	Портландцемент М400, т	573II2	I68	64,88	
7	Потрландцемент М500, т	573II4	I68	I07,I5	
8	Цемент, приведенный к М 400		I68	I83,4I	
9	(всего), т				
10	В том числе:				
11	На монолитные ж/б и бетонные				
12	конструкции		I68	I74,23	
13	На растворы, т		I68	8,83	
14	На строительные работы, т		I68	0,35	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (арматурных сталей),т	093000	I68	5,072	
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	I,208	
4	Катанка, т	093400	I68	0,780	
5	Диам. 6, т	06	I68	0,780	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,428	
7	Диам. I0, т	I0	I68	0,073	
8	Диам. I2, т	I2	I68	0,040	
9	Диам. I6, т	I6	I68	0,316	
10	Сталь арматурная класса A3, т	093004	I68	3,864	
11	Катанка, т	093400	I68	0,498	
12	Диам. 8, т	08	I68	0,498	
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	3,366	
14	Диам. I0, т	I0	I68	I,I00	
15	Диам. I2, т	I2	I68	0,533	
16	Диам. I4, т	I4	I68	I,733	
17	Прокат из углеродистой стали		I68	0,326	
18	с пределом текучести 23				
19	кг/мм2, т				
20	В том числе:				

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильев	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарев	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС тип вп2 Сборные железобетонные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,326	
2	Всего стального проката и				
3	метизов в натуральной массе,т		168	5,398	
4	В том числе по укрупненному				
5	сортаменту:				
6	Катанка, т	093400	168	1,278	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168	3,795	
8		095300			
9	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,326	
10		095100			
11	Всего стального проката и ме-				
12	тизов в массе, приведенном:				
13	К стали класса AI, т		168	6,734	
14	К стали с пределом текучести		168	0,326	
15	23 кг/мм2,				
16	К стали класса AI и пределом		168	7,06	
17	текучести 23 кг/мм2,т				
18	В том числе:				
19	На сборные ж/б и бетонные				
20	конструкции, т		168	7,06	
21	Материалы строительные, кроме				
22	сборных ж/б конструкций и				
23	деталей	570000			
24	Щебень (включая балласт), м3	571110	113	47,84	
25	Песок строительный,природн. м3	571140	113	35,88	

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент, т	573000	I68	24,35	
2	Портландцемент М400, т	573II2	I68	23,49	
3	Портландцемент М500, т	573II4	I68	0,86	
4	Цемент, приведенный к М400				
5	(всего), т		I68	24,43	
6	В том числе:				
7	На сборные ж/б и бетонные				
8	конструкции, т		I68	24,43	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества (арматурных сталей),				
3	т	093000	I68	2,922	
4	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	2,575	
5	Катанка, т	093400	I68	0,527	
6	Диам. 6, т	06	I68	0,272	
7	Диам. 8, т	08	I68	0,255	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,8I4	
9	Диам. I6, т	I6	I68	0,8I4	
10	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I,233	
11	Диам. 22, т	22	I68	0,298	
12	Диам. 25, т	25	I68	0,936	
13	Сталь арматурная класса A3,т	093004	I68	0,347	
14	Катанка, т	093400	I68	0,0I8	
15	Диам. 6, т	06	I68	0,0I8	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,329	
17	Диам. I0, т	I0	I68	0,I55	
18	Диам. I2, т	I2	I68	0,I74	
19	Всего стального проката и мети-				
20	зов в натуральной массе, т		I68	2,922	

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильева	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. тип вп 2. Монолитные железобетонные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	2	3

Гипропромтрансстрой

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Катанка, т	093400	I68	0,545	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,I43	
5		095300			
6	Сталь среднесортная, т	093200	I68	I,233	
7		095200			
8	Всего стального проката и				
9	метизов в массе, приведенном:				
10	К стали класса AI, т		I68	3,07I	
11	К стали класса AI и пределом				
12	текучести 23 кг/мм2 ,т		I68	3,07I	
13	В том числе:				
14	На монолитные ж/б и бетонные				
15	конструкции, т		I68	3,07I	
16	Продукция лесозаготовительной				
17	и лесопильно-деревообрабатываю-				
18	щей промышленности	530000			
19	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	I,430	
20	(необрезные), м3				
21	Всего продукции лесопильно-де-		II3	2,I45	
22	ревообрабатывающей промышлен-				
23	ности (без учета паркета моза-				
24	ичного и штучного и паркетн.				
25	доски), приведенной к кругл.				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	лесу, м3				
2	Всего кругл.леса (с учетом				
3	приведенной продукции), м3		II3	2,I45	
4	Материалы строительные, кроме				
5	сборных ж/б конструкций и				
6	деталей	570000			
7	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	I0,09	
8	Песок строительный, природный				
9	м3	57II40	II3	7,56	
10	Цемент, т	573000	I68	3,59	
11	Портландцемент М400, т	573II2	I68	3,59	
12	Цемент, приведенный к М 400				
13	(всего), т		I68	3,59	
14	В том числе:				
15	На монолитные ж/б и бетонные				
16	конструкции, т		I68	3,59	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	I68	I,398	
3	Прокат из углеродистой стали		I68	0,006	
4	с пределом текучести 23 кг/мм2,				
5	т				
6	В том числе:				
7	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,006	
8	Всего стального проката и		I68	0,006	
9	метизов в натуральной массе,т				
10	В том числе по укрупненному				
11	сортаменту:				
12	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,006	
13		095I00			
14	Всего стального проката и				
15	метизов в массе, приведенном:				
16	К стали с пределом текучести		I68	0,006	
17	23 кг/мм2,т				
18	К стали класса AI и пределом		I68	0,006	
19	текучести 23 кг/мм2,т				
20	В том числе:				

Привязан

Инв. №

501-7-07.88

АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильева	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

ТИП ВП 3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтранс-строй

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	На строительно-монтажные		168	0,006	
2	работы, т				
3	Материалы лакокрасочные, кг	231000	166	0,690	
4	Растворители и смывки для	231900	166	0,690	
5	лакокрасочных материалов, кг				
6	Продукция лесозаготовительной	530000			
7	и лесопильно-деревообрабатываю-				
8	щей промышленности				
9	Пиломатериалы качественные	533100	113	0,262	
10	(необрезные), м3				
11	Всего продукции лесопильно-де-		113	0,394	
12	ревообрабатывающей промышлен-				
13	ности (без учета паркета моза-				
14	ичного и штучного и паркетной				
15	доски), приведенной к круглому				
16	лесу, м3				
17	Всего круглого леса (с учетом		113	0,394	
18	приведенной продукции), м3				
19	Шпалы и брусья деревянные для				
20	жел.дор.				
21	Шпалы деревянные для жел.дор.	534110	796	1,000	
22	ш/к, шт				
23	Материалы строительные, кроме	570000			
24	сборных ж/б конструкций и				
25	деталей				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	60,97	
2	Песок строительный природный,				
3	м3	57II40	II3	409,75	
4	Цемент, т	573000	I68	39,98	
5	Портландцемент М300, т	573I50	I68	0,8I2	
6	Портландцемент М400, т	573II2	I68	I9,970	
7	Портландцемент М500, т	573II4	I68	I9,200	
8	Цемент, приведенный к М400		I68	4I,82	
9	(Всего), т				
10	В том числе:				
11	На монолитные ж/б и бетонные		I68	33,4	
12	конструкции, т				
13	На растворы, т		I68	8,42	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	4,6II	
2	качества (арматурных сталей),				
3	т				
4	Сталь арматурная класса AI,т	093009	I68	I,098	
5	Катанка, т	093400	I68	0,709	
6	Диам. 6, т	06	I68	0,709	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,389	
8	Диам. I0, т	I0	I68	0,066	
9	Диам. I2, т	I2	I68	0,036	
10	Диам. I6, т	I6	I68	0,287	
11	Сталь арматурная класса A3,т	093004	I68	3,5I3	
12	Катанка, т	093400	I68	0,452	
13	Диам. 8, т	08	I68	0,452	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	3,060	
15	Диам. I0, т	I0	I68	I,000	
16	Диам. I2, т	I2	I68	0,485	
17	Диам. I4, т	I4	I68	I,576	
18	Прокат из углеродистой стали		I68	0,297	
19	с пределом текучести 23				
20	кг/мм2, т				

Привязан

Инв. №

501-7-07.88

АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильева	
Гл.сп.	Таващунский	
Рук.гр.	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции тип ВП3

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе:				
2	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,297	
3	Всего стального проката и		168	4,908	
4	метизов в натуральной массе,				
5	т				
6	В том числе по укрупненному				
7	сортаменту:				
8	Катанка, т	093400	168	1,161	
9	Сталь мелкосортная, т	093300	168	3,45	
10		095300			
11	Сталь крупносортная,т	093100	168	0,297	
12		095100			
13	Всего стального проката и				
14	метизов в массе, приведенном:				
15	К стали класса АI, т		168	6,122	
16	К стали с пределом текучести		168	0,297	
17	23 кг/мм2,т				
18	К стали класса АI и пределом		168	6,418	
19	текучести 23 кг/мм2, т				
20	В том числе:				
21	На сборные ж/б и бетонные		168	6,418	
22	конструкции, т				
23	Материалы строительные, кроме	570000			
24	сборных ж/б конструкций и				
25	деталей				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	42,24	
2	Песок строительный природный,				
3	м3	57II40	II3	3I,68	
4	Цемент, т	573000	I68	2I,36	
5	Портландцемент М400, т	573II2	I68	2I,36	
6	Цемент, приведенный к М400		I68	2I,36	
7	(всего),т				
8	В том числе:				
9	На сборные ж/б и бетонные		I68	2I,36	
10	конструкции, т				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000	I68	I,947	
2	качества (арматурных сталей),т				
3	Сталь арматурная класса AI,т	093009	I68	I,253	
4	Катанка, т	093400	I68	0,396	
5	Диам. 6, т	06	I68	0,234	
6	Диам. 8, т	08	I68	0,I62	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,5I8	
8	Диам. I6, т	I6	I68	0,5I8	
9	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,339	
10	Диам. 22, т	22	I68	0,027	
11	Диам. 25, т	25	I68	0,3I2	
12	Сталь арматурная класса A3,т	093004	I68	0,694	
13	Катанка, т	093400	I68	0,036	
14	Диам. 6, т	06	I68	0,036	
15	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,658	
16	Диам. I0, т	I0	I68	0,3I0	
17	Диам. I2, т	I2	I68	0,348	
18	Всего стального проката и		I68	I,947	
19	метизов в натуральной массе,				
20	т				

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильева	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту:				
3	Катанка, т	093400	I68	0,433	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	I,I76	
5		095300			
6	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,339	
7		095200			
8	Всего стального проката и				
9	метизов в массе, приведенном:				
10	К стали класса AI, т		I68	2,246	
11	К стали класса AI и пределом		I68	2,246	
12	текучести 23 кг/мм2, т				
13	В том числе:				
14	На монолитные ж/б и бетонные		I68	2,246	
15	конструкции, т				
16	Продукция лесозаготовительной	530000			
17	и лесопильно-деревообрабатываю				
18	щей промышленности				
19	Пиломатериалы качественные	533I00	II3	2,860	
20	(необрезные), м3				
21	Всего продукции лесопильно-де-		II3	4,290	
22	ревообрабатывающей промышлен-				
23	ности (без учета паркета моза-				
24	ичного и штучного и паркетной				
25	доски), приведенной к круглому				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	лесу, м3				
2	Всего круглого леса (с учетом				
3	приведенной продукции), м3		II3	4,290	
4	Материалы строительные, кроме	570000			
5	сборных ж/б конструкций и				
6	деталей				
7	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	20,I7	
8	Песок строительный природный				
9	м3	57II40	II3	I5,I3	
10	Цемент, т	573000	I68	7,I9	
11	Портландцемент М400, т	573II2	I68	7,I9	
12	Цемент, приведенный к М400		I68	7,I9	
13	(всего), т				
14	В том числе:				
15	На монолитные ж/б и бетонные		I68	7,I9	
16	конструкции, т				
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,	025600	I68	2,368	
3	т				
4	Прокат из углеродистой стали		I68	0,006	
5	с пределом текучести 23				
6	кг/мм2, т				
7	В том числе:				
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,006	
9	Всего стальн. проката и		I68	0,006	
10	метизов в натуральной массе,				
11	т				
12	В том числе по укрупненному				
13	сортаменту:				
14	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,006	
15		095I00			
16	Всего стальн. проката и				
17	метизов в массе, приведенном				
18	к стали с пределом текучести		I68	0,006	
19	23 кг/мм2, т				
20	К стали класса AI и пределом		I68	0,006	

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильев	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС
тип вп 4

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	текучести 23 кг/мм2, т				
2	В том числе:				
3	На строительно-монтажные		168	0,006	
4	работы, т				
5	Материалы лакокрасочные, кг	231000	166	1,290	
6	Растворители и смывки для	231900	166	1,290	
7	лакокрасочных материалов, кг				
8	Продукция лесозаготовитель-				
9	ной	530000			
10	и лесопильно-дерево				
11	обрабатывающей промышлен.				
12	пиломатериалы качествен.	533100	113	0,551	
13	(необрезные), м3				
14	Всего продукции лесопильно-		113	0,827	
15	деревообрабатывающей про-				
16	мышлен. (без учета паркета				
17	мозаичн. и штучного и пар-				
18	кетн. доски), приведенной				
19	к кругл. лесу, м3				
20	Всего кругл. леса (с учетом		113	0,827	
21	приведенной продукции), м3				
22	Шпалы и брусья деревян. для				
23	жел.дор.				
24	Шпалы деревян. для жел.дор.	534110	796	1,000	
25	ш/к, шт				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Материалы строительн., кроме	570000			
2	сборных ж/б конструкц. и				
3	деталей				
4	Щебень (включая балласт),	57III0	II3	I08,7I	
5	м3				
6	Песок строительн. природн.	57II40	II3	738,09	
7	м3				
8	Цемент, т	573000	I68	7I,67	
9	Портландцемент М300, т	573I50	I68	I,3II	
10	Портландцемент М400, т	573II2	I68	35,65	
11	Портландцемент М500, т	573II4	I68	34,7I	
12	Цемент, приведенный к М400		I68	75,0I	
13	(всего), т				
14	В том числе:				
15	На монолитные ж/б и бетон-		I68	60,I4	
16	ные конструкц., т				
17	На растворы, т		I68	I4,87	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновен.	093000	168	8.300	
2	качества (арматурных ста-				
3	лей), т				
4	Сталь арматурная класса	093009	168	1.977	
5	AI, т				
6	Катанка, т	093400	168	1,276	
7	Диам. 6, т	06	168	1,276	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,701	
9	Диам. 10, т	10	168	0,119	
10	Диам. 12, т	12	168	0,065	
11	Диам. 16, т	16	168	0,516	
12	Сталь арматурная класса A3,	093004	168	6,323	
13	т				
14	Катанка, т	093400	168	0,814	
15	Диам. 8, т	08	168	0,814	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	5,509	
17	Диам. 10, т	10	168	1,800	
18	Диам. 12, т	12	168	0,873	
19	Диам. 14, т	14	168	2,836	
20	Прокат из углеродистой стали		168	0,534	

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр.	Васильева	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. вп 4,

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	с пределом текучести 23				
2	кг/мм2, т				
3	В том числе:				
4	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,534	
5	Всего стальн.проката и мети-		168	8,834	
6	зов в натуральной массе,				
7	т				
8	В том числе по укрупненному				
9	сортаменту:				
10	Катанка, т	093400	168	2,091	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	6,209	
12		095300			
13	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,534	
14		095100			
15	Всего стальн. проката и				
16	метизов в массе, приведен-				
17	ном к стали класса,AI, т		168	11,02	
18	К стали с пределом текучести		168	0,534	
19	23 кг/мм2, т				
20	К стали класса AI и преде-		168	11,55	
21	лом текучести 23 кг/мм2, т				
22	В том числе:				
23	На сборные ж/б и бетонные		168	11,55	
24	конструкц., т				
25	Материалы строительн., кроме	570000			

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сборных ж/б конструкц. и				
2	деталей				
3	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	76,03	
4	Песок строительн. природн.	57II40	II3	57,02	
5	м3				
6	Цемент, т	573000	I68	38,44	
7	Портландцемент М400, т	573II2	I68	38,44	
8	Цемент, приведенный к М400		I68	38,44	
9	(всего), т				
10	В том числе:				
11	На сборные ж/б и бетонные		I68	38,44	
12	конструкц., т				
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

Лист 3

Формат А4

Альбом II

501-7-07.88

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновен.	093000	I68	I,90I	
2	качества (арматурных сталей),				
3	т				
4	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	I,207	
5	Катанка, т	093400	I68	0,3I4	
6	Диам. 6, т	06	I68	0,234	
7	Диам. 8, т	08	I68	0,08	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,255	
9	Диам. I6, т	I6	I68	0,255	
10	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,639	
11	Диам. 22, т	22	I68	0,054	
12	Диам. 25, т	25	I68	0,585	
13	Сталь арматурная класса A3, т	093004	I68	0,694	
14	Катанка, т	093400	I68	0,036	
15	Диам. 6, т	06	I68	0,036	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,658	
17	Диам. I0, т	I0	I68	0,3I0	
18	Диам. I2, т	I2	I68	0,348	
19	Всего стальн. проката и		I68	I,90I	
20	метизов в натуральной массе, т				

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильев	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции тип ВП4

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе по укрупненному				
2	сортаменту				
3	Катанка, т	093400	I68	0,350	
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,912	
5		095300			
6	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,639	
7		095200			
8	Всего стальн. проката и				
9	метизов в массе, приведенном				
10	к стали класса AI, т		I68	2,200	
11	К стали класса AI и пределом		I68	2,200	
12	текучести 23 кг/мм2, т				
13	В том числе:				
14	На монолитные ж/б и бетонные		I68	2,200	
15	конструкц., т				
16	Продукция лесозаготовитель-	530000			
17	ной и лесопильно-дерево				
18	обрабатывающей промышлен.				
19	Пиломатериалы качествен.	533100	II3	2,860	
20	(необрезные), м3				
21	Всего продукции лесопильно-		II3	4,290	
22	деревообрабатывающей про-				
23	мышлен. (без учета паркета				
24	мозаичн. и штучного и пар-				
25	кетн. доски), приведенной к				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	кругл. лесу, м3				
2	Всего кругл. леса (с учетом		II3	4,290	
3	приведенной продукции), м3				
4	Материалы строительн., кроме	570000			
5	сборных ж/б конструкц. и				
6	деталей				
7	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	20,I7	
8	Песок строительн. природн.	57II40	II3	I5,I3	
9	м3				
10	Цемент, т	573000	I68	7,I86	
11	Портландцемент М400, т	573II2	I68	7,I86	
12	Цемент, приведенный к М400		I68	7,I86	
13	(всего), т				
14	В том числе:				
15	На монолитные ж/б и бетонные		I68	7,I86	
16	конструкц., т				
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,	025600	I68	I,484	
3	т				
4	Прокат из углеродистой стали		I68	0,006	
5	с пределом текучести 23				
6	кг/мм2, т				
7	В том числе:				
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,006	
9	Всего стальн. проката и		I68	0,006	
10	метизов в натуральной массе,				
11	т				
12	В том числе по укрупненному				
13	сортаменту:				
14	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,006	
15		095I00			
16	Всего стальн. проката и				
17	метизов в массе, приведенном				
18	к стали с пределом текучести		I68	0,006	
19	23 кг/мм2, т				
20	К стали класса AI и пределом		I68	0,006	

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильева	
Гл.сп.	Таващунск ий	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

тип вп 5

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипропромтранс-строй

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	текучести 23 кг/мм2, т				
2	В том числе:				
3	На строительно-монтажные		I68	0,006	
4	работы, т				
5	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	I66	I,080	
6	Растворители и смывки для	23I900	I66	I,080	
7	лакокрасочных материалов, кг				
8	продукция лесозаготовительной	530000			
9	и лесопильно-дерево				
10	обрабатывающей промышлен.				
11	Пиломатериалы качествен.	533I00	II3	0,407	
12	(Необрезные), м3				
13	Всего продукции лесопильно-		II3	0,6I0	
14	деревообрабатывающей промыш-				
15	лен. (без учета паркета				
16	мозаичн. и штучного и				
17	паркетн. доски), приведенной				
18	к кругл. лесу, м3				
19	Всего кругл. леса (с учетом		II3	0,6I0	
20	приведенной продукции), м3				
21	шпалы и брусья деревян. для				
22	жел.дор.				
23	Шпалы деревян. для жел.дор.	534II0	796	I,000	
24	ш/к, шт				
25	Материалы строительн., кроме	570000			

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сборных ж/б конструкц. и				
2	деталей				
3	Щебень (включая балласт), м3	571110	113	89,42	
4	Песок строительн. природн.м3	571140	113	560,57	
5	Цемент, т	573000	168	58,15	
6	Портландцемент М300, т	573150	168	0,757	
7	Портландцемент М400, т	573112	168	25,49	
8	Портландцемент М500, т	573114	168	31,90	
9	Цемент, приведенный к М400		168	61,26	
10	(всего), т				
11	В том числе:				
12	На монолитные ж/б и бетонные		168	53,24	
13	конструкц., т				
14	На растворы, т		168	7,640	
15	На строительн. работы, т		168	0,381	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновен.	093000	I68	4,38I	
2	качества (арматурных сталей),				
3	т				
4	Сталь арматурная класса AI,	093009	I68	I,043	
5	т				
6	Катанка, т	093400	I68	0,674	
7	диам. 6, т	06	I68	0,674	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,370	
9	Диам. I0, т	I0	I68	0,063	
10	Диам. I2, т	I2	I68	0,035	
11	Диам. I6, т	I6	I68	0,272	
12	Сталь арматурная класса A3,	093004	I68	3,337	
13	т				
14	Катанка, т	093400	I68	0,430	
15	Диам. 8, т	08	I68	0,430	
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	2,907	
17	Диам. I0, т	I0	I68	0,950	
18	Диам. I2, т	I2	I68	0,46I	
19	Диам. I4, т	I4	I68	I,497	
20	Прокат из углеродистой стали		I68	0,282	

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильева	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции. вп 5.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	с пределом текучести 23				
2	кг/мм2, т				
3	В том числе:				
4	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,282	
5	Всего стальн. проката и		168	4,662	
6	метизов в натуральной массе,				
7	т				
8	В том числе по укрупненному				
9	сортаменту:				
10	Катанка, т	093400	168	1,103	
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	3,277	
12		095300			
13	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,282	
14		095100			
15	Всего стальн.проката и				
16	метизов в массе, приведенном				
17	к стали класса AI, т		168	5,815	
18	К стали с пределом текучес-		168	0,282	
19	ти 23 кг/мм2, т				
20	К стали класса AI и пределом		168	6,097	
21	текучести 23 кг/мм2, т				
22	В том числе:				
23	На сборные ж/б и бетонные		168	6,097	
24	конструкц., т				
25	Материалы строительн., кроме	570000			

Привязан

Инв. №

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сборных ж/б конструкц., и				
2	деталей				
3	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	4I,64	
4	Песок строительн. природн. м3	57II40	II3	3I,23	
5	Цемент, т	573000	I68	2I,23	
6	Портландцемент М400, т	573II2	I68	20,289	
7	Портландцемент М500, т	573II4	I68	0,942	
8	Цемент, приведенный к М400		I68	2I,33	
9	(всего), т				
10	В том числе:				
11	На сборные ж/б и бетонные		I68	2I,33	
12	конструкц., т				
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновен.	093000	I68	I,456	
2	качества (арматурных сталей),				
3	т				
4	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	I,342	
5	Катанка, т	093400	I68	0,I88	
6	Диам. 6, т	06	I68	0,058	
7	Диам. 8, т	08	I68	0,I30	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,626	
9	Диам. I6, т	I6	I68	0,626	
10	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,528	
11	Диам. 22, т	22	I68	0,04I	
12	Диам. 25, т	25	I68	0,487	
13	Сталь арматурная класса A3, т	093004	I68	0,II5	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,II5	
15	Диам. I0, т	I0	I68	0,053	
16	Диам. I2, т	I2	I68	0,062	
17	Металлоизделия промышлен.		I68	0,046	
18	назначения (метизы) для же-				
19	лезобетона, т				
20	проволока стальн.	I2I400	I68	0,046	

Привязан

Инв. №

501-7-07.88

АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильева	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции вп 5

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	низкоуглеродистая				
2	Периодического профиля				
3	(ВР-I), т				
4	Диам. 4, т	04	I68	0,008	
5	Диам. 5, т	05	I68	0,038	
6	Всего стальн. проката и		I68	I,503	
7	метизов в натуральной массе,				
8	т				
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Катанка, т	093400	I68	0,I88	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,740	
13		095300			
14	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,528	
15		095200			
16	Метизы для железобетона, т		I68	0,046	
17	Всего стальн. проката и				
18	метизов в массе, приведенном				
19	к стали класса AI, т		I68	I,574	
20	К стали класса AI и пределом		I68	I,574	
21	текучести 23 кг/мм2, т				
22	В том числе:				
23	На монолитные ж/б и бетонные		I68	I,574	
24	конструкц., т				
25	Продукция лесозаготовительной	530000			

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	и лесопильно-дерево				
2	обрабатывающей промышлен.				
3	Пиломатериалы качествен.	533100	113	0,815	
4	(необрезные), м3				
5	Всего продукции лесопильно-		113	1,223	
6	деревообрабатывающей промыш-				
7	лен. (без учета паркета				
8	мозаичн. и штучного и паркетн.				
9	доски), приведенной к кругл.				
10	лесу, м3				
11	Всего кругл. леса (с учетом		113	1,223	
12	приведенной продукции), м3				
13	материалы строительн., кроме	570000			
14	сборных ж/б конструкц. и				
15	деталей				
16	Щебень (включая балласт), м3	571110	113	5,749	
17	Песок строительн. природн.м3	571140	113	4,312	
18	Цемент, т	573000	168	2,048	
19	Портландцемент М400, т	573112	168	2,048	
20	Цемент, приведенный к М400		168	2,048	
21	(всего), т				
22	В том числе:				
23	На монолитные ж/б и бетонные		168	2,048	
24	конструкц., т				
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Нефтепродукты	025000			
2	Битумы нефтяные и сланцевые,	025600	I68	2,023	
3	т				
4	Прокат из углеродистой стали		I68	0,006	
5	с пределом текучести 23				
6	кг/мм2, т				
7	В том числе:				
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,006	
9	Всего стальн. проката и		I68	0,006	
10	метизов в натуральной массе,				
11	т				
12	В том числе по укрупненному				
13	сортаменту:				
14	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,006	
15		095I00			
16	Всего стальн. проката и				
17	метизов в массе, приведенном				
18	к стали с пределом текучести		I68	0,006	
19	23 кг/мм2, т				
20	К стали класса AI и пределом		I68	0,006	

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук. гр.	Васильев	
Гл. сп.	Тавшунский	
Рук. гр.	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. тип вп 6'

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипропромтрансстрой

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	текучести 23 кг/мм2, т				
2	В том числе:				
3	На строительно-монтажные		168	0,006	
4	работы, т				
5	Материалы лакокрасочные, кг	231000	166	1,680	
6	Растворители и смывки для	231900	166	1,680	
7	лакокрасочных материалов, кг				
8	Продукция лесозаготовительной	530000			
9	и лесопильно-дерево				
10	обрабатывающей промышлен.				
11	Пиломатериалы качествен.	533100	113	0,682	
12	(необрезные), м3				
13	Всего продукции лесопильно-		113	1,024	
14	деревообрабатывающей про-				
15	мышлен. (без учета паркета				
16	мозаичн. и штучного и				
17	паркетн. доски), приведенной				
18	к кругл. лесу, м3				
19	Всего кругл. леса (с учетом		113	1,024	
20	приведенной продукции), м3				
21	Шпалы и брусья деревян. для				
22	жел.дор.				
23	Шпалы деревян. для жел.дор.	534110	796	1,000	
24	ш/к, шт				
25	Материалы строительн., кроме	570000			

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сборных ж/б конструкц. и				
2	деталей				
3	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	I32,24	
4	Песок строительн. природн. м3	57II40	II3	857,03	
5	Цемент, т	573000	I68	86,43	
6	Портландцемент М300, т	573I50	I68	I,02	
7	Портландцемент М400, т	573II2	I68	37,56	
8	Портландцемент М500, т	573II4	I68	47,85	
9	Цемент, приведенный к М400		I68	9I,I2	
10	(всего), т				
11	В том числе:				
12	На монолитные ж/б и бетонные		I68	79,64	
13	конструкц., т				
14	на растворы, т		I68	I0,87	
15	На строительн. работы, т		I68	0,6I	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновен.	093000	168	6,225	
2	качества (арматурных сталей),				
3	т				
4	Сталь арматурная класса, AI,т	093009	168	I,483	
5	Катанка, т	093400	168	0,957	
6	Диам. 6, т	06	168	0,957	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,525	
8	Диам. I0, т	I0	168	0,089	
9	Диам. I2, т	I2	168	0,049	
10	Диам. I6, т	I6	168	0,387	
11	Сталь арматурная класса A3, т	093004	168	4,742	
12	Катанка, т	093400	168	0,6II	
13	Диам. 8, т	08	168	0,6II	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	168	4,I3I	
15	Диам. I0, т	I0	168	I,350	
16	Диам. I2, т	I2	168	0,654	
17	Диам. I4, т	I4	168	2,I27	
18	Прокат из углеродистой стали		168	0,400	
19	С пределом текучести 23				
20	кг/мм2, т				

Привязан

Инв №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук.гр	Васильева	
Гл.сп.	Тавшунский	
Рук.гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных ж/б конструкций. тип ВП 6.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	В том числе:				
2	Сталь крупносортная, т	095100	168	0,400	
3	Всего стальн. проката и		168	6,625	
4	метизов в натуральной массе,				
5	т				
6	В том числе по укрупненному	-			
7	сортаменту:				
8	Катанка, т	093400	168	1,568	
9	Сталь мелкосортная, т	093300	168	4,657	
10		095300			
11	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,400	
12		095100			
13	Всего стальн. проката и				
14	метизов в массе, приведенном				
15	к стали класса AI, т		168	8,264	
16	К стали с пределом текучести		168	0,400	
17	23 кг/мм2, т				
18	К стали класса AI и пределом		168	8,664	
19	текучести 23 кг/мм2, т				
20	В том числе:				
21	На сборные ж/б и бетонные		168	8,664	
22	конструкц., т				
23	Материалы строительн., кроме	570000			
24	сборных ж/б конструкц. и				
25	деталей				

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	59,43	
2	Песок строительн. природн.м3	57II40	II3	44,57	
3	Цемент, т	573000	I68	30,33	
4	Портландцемент М400, т	573II2	I68	28,83	
5	Портландцемент М500, т	573II4	I68	I,5	
6	Цемент, приведенный К М400		I68	30,48	
7	(Всего), т				
8	В том числе:				
9	На сборные ж/б и бетонные		I68	30,48	
10	конструкц., т				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновен.	093000	I68	I,6I9	
2	качества (арматурных сталей),				
3	т				
4	Сталь арматурная класса,AI, т	093009	I68	I,504	
5	Катанка, т	093400	I68	0,I35	
6	Диам. 6, т	06	I68	0,032	
7	Диам. 8, т	08	I68	0,I03	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,540	
9	Диам. I6, т	I6	I68	0,540	
10	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,828	
11	Диам. 22, т	22	I68	0,068	
12	Диам. 25, т	25	I68	0,760	
13	Сталь арматурная класса AЗ, т	093004	I68	0,II5	
14	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,II5	
15	Диам. I0, т	I0	I68	0,053	
16	Диам. I2, т	I2	I68	0,062	
17	Металлоизделия промышлен.		I68	0,046	
18	назначения (метизы) для				
19	железобетона, т				
20	Проволока стальн.	I2I400	I68	0,046	

Привязан

Инв. №

501-7-07.88 АС.ВМ

ГИП	Соколова	
Рук. гр	Васильева	
Гл. сп.	Тавшунский	
Рук. гр	Бутиева	
Инж.	Пономарева	

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных ж/б конструкций. тип вп6.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипропромтрансстрой

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	низкоуглеродистая				
2	периодического профиля				
3	(ВР-I), т				
4	Диам. 4, т	04	I68	0,008	
5	Диам. 5, т	05	I68	0,038	
6	Всего стальн. проката и		I68	I,665	
7	метизов в натуральной массе,				
8	т				
9	В том числе по укрупненному				
10	сортаменту:				
11	Катанка, т	093400	I68	0,I35	
12	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,655	
13		095300			
14	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,828	
15		095200			
16	Метизы для железобетона, т		I68	0,046	
17	Всего стальн. проката и				
18	метизов в массе, приведенном:				
19	к стали класса AI, т		I68	I,736	
20	К стали класса AI и пределом		I68	I,736	
21	текучести 23 кг/мм2, т				
22	В том числе:				
23	На монолитные ж/б и бетонные		I68	I,736	
24	конструкц., т				
25	Продукция лесозаготовительной	530000			

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	и лесопильно-дерево				
2	обрабатывающей промышлен.				
3	Пиломатериалы качествен.	533I00	II3	0,8I5	
4	(необрезные), м3				
5	Всего продукции лесопильно-		II3	I,223	
6	деревообрабатывающей промыш-				
7	лен. (без учета паркета				
8	мозаичн. и штучного и				
9	паркетн. доски),				
10	Приведенной к кругл. лесу,				
11	м3				
12	Всего кругл. леса (с учетом		II3	I,223	
13	приведенной продукции), м3				
14	Материалы строительн., кроме	570000			
15	сборных ж/б конструкц. и				
16	деталей				
17	Щебень (включая балласт), м3	57III0	II3	5,749	
18	Песок строительн. природн.м3	57II40	II3	4,3I2	
19	Цемент, т	573000	I68	2,048	
20	Портландцемент М400, т	573II2	I68	2,048	
21	Цемент, приведенный к М400		I68	2,048	
22	(всего), т				
23	В том числе:				
24	На монолитные ж/б и бетонные		I68	2,048	
25	конструкц., т				

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru