ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
294-3-56.90

КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25 х 8.5м И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10 х 6м. (СТЕНЫЕ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ 8

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.

24866-08
ЦЕНА 2-13

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
294-3-56.90
КРЫТЫЙ БАССЕЙН С ВАННОЙ 25х8.5м
И ДЕТСКОЙ ВАННОЙ 10х6м.
(СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ)

АЛЬБОМ 8

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ.

Разработан ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Главный инженер института М.Глинкин

Главный архитектор проекта А.Зарецкий

Проект утвержден Госкомспортом СССР
Приказ № 432 от 30.XI.90г.

© АПП ЦИТП, 1991

				Привязан	
Инв.№					

Перечень ведомостей потребности в материалах

Обозначение	Наименование	Примечание
КЖ.ВМ1	ВМ по рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Сборные железобетонные конструкции.	стр.4-6
КЖ.ВМ2	ВМ по рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Сборные железобетонные конструкции. (Вариант с блоком сауны)	стр.7-8
КЖ.ВМ3	ВМ по рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции.	стр.9-11
КЖ.ВМ4	ВМ по рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции.(Вариант с блоком сауны)	стр.12-13
КЖ.ВМ5	ВМ по рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Конструкции строительные.	стр.14-15
КЖ.ВМ6	ВМ по рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Конструкции строительные.(Вариант с блоком сауны)	стр.16
АР.ВМ1	ВМ по рабочей документации основного комплекта марки АР. Сборные железобетонные конструкции.	стр.17-18
АР.ВМ2	ВМ по рабочей документации основного комплекта марки АР. Архитектурно-строительное решения.	стр.19-23
АР.ВМ3	ВМ по рабочей документации основного комплекта марки АР. Архитектурно-строительные решения.(Вариант с блоком сауны)	стр.24-26
ОВ.ВМ1	ВМ основного комплекта марки ОВ.	стр.27-38
ОВ.ВМ2	ВМ основного комплекта марки ОВ. (Вариант с блоком сауны)	стр.39-43
ВК.ВМ1	ВМ основного комплекта марки ВК.	стр.44-46
ВК.ВМ2	ВМ основного комплекта марки ВК. (Вариант с блоком сауны)	стр.47-48

Привязан

Инв. №

294-3-56.90 ВМ

Перечень ведомостей потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева

н.контр	Зарецкий	
рук гр	Гаппоева	
инж	Панькина	

Копировал 24866-ОВ.3 Формат А4

Альбом 8

Обозначение	Наименование	Примечание
ЭО.ВМ	ВМ основного комплекта марки ЭО.	СТР.49-50
СС.ВМ	ВМ основного комплекта марки СС	стр. 51
ПС.ВМ	ВМ основного комплекта марки ПС	стр. 52
АУ.ВМ	ВМ основного комплекта марки АУ	стр.53-54

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

294-3-56.90 ВМ

Н.конт	Зарецкий		
рук.пр	Гаппоева		
инж	Ланьшина		

Перечень ведомостей потребности в материалах (продолжение)

Стадия	Лист	Листов
		2

ЦНИИЭП им. В.С.Мезенцева

Копировал 24865-08 4 Формат А4

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I,т	093000	I68	3.00	-	3.00
4	Сталь арматурная класса А -II,т	093003	I68	0.I6	-	0.I6
5	Сталь арматурная класса А -III,т	093004	I68	4.63	-	4.63
6	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	I68	0.36		0.36
7	Сталь арматурная класса АТ-У,т	093007	I68	2.52	-	2.52
8	Сталь арматурная класса АТ-IУс,т		I68	0.44	-	0.44
9	Итого сортового проката обыкно-					
10	венного профиля, т		I68	I4.75	-	I4.75
11	Сталь сортовая конструкционная,т	095300	I68	0.23	-	0.23
12	Прокат листовой рядовой т	097300	I68	0.46	-	0.46
13	Итого стали в натуральной массе,т		I68	I5.44	-	I5.44
14	в том числе по укрупненному сор-					
15	таменту:					
16	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0.23	-	0.23
17	Сталь среднесортная, т	095200	I68	3.08	-	3.08
18	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	8.34	-	8.34
19	Катанка, т	093400	I68	2.66	-	2.66
20	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0.46	-	0.46

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

294-3-56.90 ЮЖ. ВМ-1

н.контр.	Зарецкий	
рук.гр.	Таппоева	
инж.	Паньшина	

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки ЮЖ. Сборные железобетонные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоизделия промышленного					
2	назначения(метизы)					
3	Проволока стальная низкоуглеро-					
4	дистая обыкновенного качества					
5	для железобетона, т	I2I400	I68	2.06	-	2.06
6	Проволока стальная низкоуглеро-					
7	дистая периодического профиля,т	I2I400	I68	2.I7	-	2.I7
8	Итого металлоизделия промышлен-					
9	ного назначения, т		I68	4.23	-	4.23
10	Итого стали,приведенной к стали					
11	класса А-I т		I68	30,99	-	30.99
12	Итого стали,приведенной к стали					
13	класса Ст.3 т		I68	0.69	-	0.69
14	Всего стали,привеленной к классам					
15	А-I и Ст.3 т		I68	3I.67	-	3I.67
16	Трубы стальные(всего), м		006	I.20	-	I.20
17	т		I68	0.0I	-	0.0I
18	Трубы тонкостенные электросварные					
19	углеродистые(диаметром до II4мм					
20	м	I37300	006	I.20	-	I.20
21	т	I37300	I68	0.0I	-	0.0I
22	Щебень, куб.м	57III0	II3	604.86	-	604.86
23	Песок строительный, куб.м	57II40	II3	453.65	-	453.65
24	Камень бутовый, куб.м	57II50	II3	0.I5	-	0.I5

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент					
2	Портландцемент	573110				
3	М300, т	573113	168	100.99	-	100.99
4	М400, т	573114	168	76.51	-	76.51
5	М500, т	573115	168	1.24	-	1.24
6	М600, т	573116	168	20.35	-	20.35
7	Цемент приведенный к ма-рке М400, т		168	193.17	-	193.17
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	0.09	-	0.09
4	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	0.06	-	0.06
5	Сталь арматурная класса А-У, т	093008	I68	0.29	-	0.29
6	Итого сортового проката обыкно-					
7	венного качества, т		I68	0.43	-	0.43
8	Итого стали в натуральной массе	т	I68	0.43	-	0.43
9	в том числе по укрупненному сор-					
10	таменту:					
11	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	0.38	-	0.38
12	Катанка, т	093400	I68	0,04	-	0.04
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения(метизы)					
15	Проволока стальная низкоуглероди-					
16	стая обыкновенного качества для					
17	железобетона, т	I2I300	I68	0.0I	-	0.0I
18	Проволока стальная низкоуглероди					
19	-стая периодического профиля, т	I2I400	I68	0.I2	-	0.I2
20	Итого металлоизделия промышлен-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

294-3-56.90 КЖ. ВМ 2

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Сборные железобетонные конструкции. (Вариант с блоком сауны)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева

н.контр. Зарецкий

рук.гр. Гаппоева

инж. Паньшина

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

24866-08 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ного назначения , т		I68	0.I3	-	0.I3
2	Итого стали,приведенной к стали					
3	класса А-I, т		I68	0.98	-	0.98
4	Всего стали,приведенной к клас-					
5	сам А-I и Ст.3, т		I68	0.98	-	0.98
6	Щебень куб. м	57IIIO	II3	24.0I	-	24.0I
7	Песок строительный куб. м	57II40	I43	I8.0I	-	I8.0I
8	ЦЕМЕНТ	573000				
9	Портландцемент	573II0				
10	М 300 т	573II3	I68	3.I2	-	3.I2
11	М 400 т	573II4	I68	5.66	-	5.66
12	Цемент приведенный к марке М400, т		I68	8.46	-	8.46
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

294-3-56.90 КЖ. ВМ 2

Лист 2

24866-08 9

Альбом 8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	I68	-	6.II	6.II
4	Катанка, т	093400	I68	-	5.03	5.03
5	ϕ6, т	093009	I68	-	I.2I	I.2I
6	Ø8, т	093009	I68	-	3.83	3.83
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	I.08	I.08
8	ØI0, т	093009	I68	-	I.07	I.07
9	ØI2, т	093009	I68		0.0I	0.0I
10	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	-	I2.36	I2.36
11	Катанка, т	093400	I68	-	I.I9	I.I9
12	Ø8, т	093004	I68	-	I.I9	I.I9
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	3.62	3.62
14	ØI0, т	093004	I68	-	2.I5	2.I5
15	ØI2, т	093004	I68	-	0.65	0.65
16	ØI6, т	093004	I68	-	0.83	0.83
17	Стальсреднесортная, т	093200	I68	-	7.56	7.56
18	Ø20, т	093004	I68	-	2.09	2.09
19	Ø22, т	093004	I68	-	4.II	4.II
20	Ø25, т	093004	I68	-	I.37	I.37

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

294-3-56.90 КЖ. ВМ 3

н.контр	Зарецкий	
рук.гр	Галпоева	
ИНж.	Паньшина	

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Монолитные железобетонные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
р	I	3

ЦНИИЭП им, Б.С.Мезенцева

24866-08 10

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого сортового проката обыкно-					
2	венного качества, т		I68	-	I8.47	I8.47
3	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	-	0.95	0.95
4	Итого стали в натуральной массе,		I68	-	I9.42	I9.42
5	в том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Сталь среднесортная, т	095300	I68	-	7.56	7.56
8	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	-	4.69	4.69
9	Катанка, т	093400	I68	-	6.22	6.22
10	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	-	0.44	0.44
11	Сталь тонколистовая т	097200	I68	-	0.52	0.52
12	Металлоизделия промышленного					
13	назначения(метизы)					
14	Проволока стальная низкоуглеро-					
15	дистая периодического профиля,т	I2I400	I68	-	I.47	I.47
16	ф3, т	I2I400	I68	-	0.68	0.68
17	ф5, т	I2I400	I68	-	0.79	0.79
18	Болты и гайки, т	I28I00	I68	-	0.0I	0.0I
19	Итого металлоизделий промышлен-					
20	ного назначения , т		I68	-	I.48	I.48
21	Итого стали,приведенной к стали					
22	класса А-I, т		I68	-	25.95	25.95
23	Итого стали,приведенной к стали					
24	класса Ст.3 т		I68	-	0.95	0.95

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали, приведенной к классам					
2	А-I и Ст.3 т		168	-	26.89	26.89
3	Щебень куб.м	571110	113	-	218.8	218.8
4	Песок строительный куб.м	571140	113	-	164.1	164.1
5	Заполнители пористые куб.м	571200	113	-	1.40	1.40
6	Цемент	573000				
7	Портландцемент	573110				
8	М400, т	573114	168	-	93.00	93.00
9	Цемент приведенный к марке М400, т		168	-	93.00	93.00
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

24866-08 12

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь арматурная классаА-I, т	093009	I68	-	0.06	0.06
4	Катанка, т	093400	I68	-	0.06	0.06
5	Ø6, т	093009	I68	-	0.0I	0.0I
6	Ø8, т	093009	I68	-	0.05	0.05
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0.0I	0.0I
8	Ø10, т	093009	I68	-	0.0I	0.0I
9	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	-	0.27	0.27
10	Катанка, т	093400	I68	-	0.26	0.26
11	Ø8, т	093004	I68	-	0.26	0.26
12	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0.0I	0.0I
13	Ø18, т	093004	I68	-	0.0I	0.0I
14	Итого сортового проката обычно-					
15	венного качества, т		I68	-	0.33	0.33
16	Сталь сортовая конструкционная, т	095300	I68	-	0.0I	0.0I
17	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	-	0.I2	0.I2
18	Итого стали в натуральной массе, т		I68	-	0.45	0.45
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" -- индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

294-3-56.90 КЖ. ВМ4

Н.контр.	Зарецкий	
рук.гр.	Айпоева	
инж.	Паньшина	

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции. (Вариант с блоком сауны)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП им. Мезенцева

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	095100	168	-	0.01	0.01
2	Сталь мелкосортная, т	095300	168	-	0.02	0.02
3	Катанка т	093200	168	-	0.32	0.32
4	Сталь толстолистовая, т	097100	168	-	0.12	0.12
5	Металлоизделия промышленного					
6	назначения(метизы)					
7	Проволока стальная низкоуглеро-					
8	листая периодического профиля,т	121400	168	-	0.06	0.06
9	ф5, т	121400	168	-	0.06	0.06
10	Болты игайки т	128100	168	-	0.01	0.01
11	Итого металлоизделий промышлен-					
12	ного назначения, т		168	-	0.06	0.06
13	Итого стали ,приведенной к стали					
14	класса А-I, т		168	-	0.53	0.53
15	Итого стали,приведенной к стали					
16	класса Ст.3 т		168	-	0.13	0.13
17	Всего стали,приведенной к классам					
18	А-III и Ст.3 т		168	-	0.65	0.65
19	ЩЕБЕНЬ куб.м	571110	113	-	3.68	3.68
20	Песок куб. м	571140	113	-	2.76	2.76
21	Цемент	573000				
22	Портландцемент	573110				
23	М 300 т	573113	168	-	1.24	.24
24	Цемент приведенный к марке М400 т		168	-	1.12	1.12

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I т	093009	I68	-	0.04	0.04
4	Катанка, т	093400	I68	-	0.0I	0.0I
5	ϕ6 т	093009	I68	-	0.0I	0.0I
6	ϕ8 т	093009	I68	-	0.0I	0.0I
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0.03	0.03
8	ϕI2 Т	093009	I68	-	0.03	0.03
9	Сталь арматурная класса А-I ,т	093004	I68	-	0.08	0708
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0.08	0.08
11	ϕI0 т	093004	I68	-	0.06	0.06
12	ϕI6 т	093004	I68	-	0.02	0.02
13	ϕI8 т	093004	I68	-	0.0I	0.0I
14	Итого сортового проката обыкно-					
15	венного качества, т		I68	-	0.I2	0.I2
16	Сталь сортовая конструкционная,	095300	I68	-	0.49	0.49
17	Прокат листовой рядовой,т	097300	I68	-	0.36	0.36
18	Итого стали в натуральной массе					
19	т	097300	I68	-	0.96	0.96
20	в том числе по укрупненному					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в ь графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв № подл

Привязан

294-3-56.90 ЮК. ВМ 5

н.контр	Зарецкий	
рук.гр	Гаппоева	
инж.	Панышина	

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки ЮК. Конструкции строительные.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП им. Мезенцева

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сортаменту:					
2	Балки и швеллеры, т	095200	I68	-	0.3I	0.3I
3	Сталь крупносортная т	095I00	I68		0.I8	0.I8
4	Сталь мелкосортная т	095300	I68	-	0.II	0.II
5	Катанка, т	093400	I68	-	0.0I	0.0I
6	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	-	0.36	0.36
7	Итого стали, приведенной к стали					
8	класса А-I т		I68	-	0.I5	0.I5
9	Итого стали, приведенной к стали					
10	класса Ст.3 т		I68	-	0.85	0.85
11	Всего стали, приведенной к клас-					
12	сам А-I и Ст.3 т		I68	-	I.00	I.00
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь арматурная классаА-III,т	093004	I68	-	0.0I	0.0I
4	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0.0I	0.0I
5	ϕI0, т	093004	I68	-	0.0I	0.0I
6	Итого сортового проката обыкно-					
7	венного качества, т		I68	-	0.0I	0.0I
8	Сталь сортовая конструкционная,т	095300	I68	-	0.0I	0.0I
9	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	-	0.0I	0.0I
10	Итого стали в натуральной массе,т		I68	-	0.02	0.02
11	в том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	-	0.0I	0.0I
14	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	-	0.0I	0.0I
15	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	-	0.0I	0.0I
16	Итого стали приведенной к стали					
17	класса А-I , т	097I00	I68	-	0.0I	0.0I
18	Итого стали приведенной к стали					
19	класса Ст.3, т		I68		0.0I	0.0I
20	Всего стали,приведеннойк А-I,Ст.3		I68		0.02	0.02

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв № подл.

Привязан

294-3-56.90 КЖ. ВМ6

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки КЖ. Конструкции строительные. (Вариант с блоком сауны)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева

н.контр. Барецкий

рук.гр. Гаппоева

инж. Панькина

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества					
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	168	0.06	-	0.06
4	Итого сортового проката обыкно-					
5	венного качества, т		168	0.06	-	0.06
6	Итого стали в натуральной массе, т		168	0.06	-	0.06
7	в том числе по укрупненному сор-					
8	таменту:					
9	Катанка, т	093400	168	0.06	-	0.06
10	Металлоизделия промышленного					
11	назначения(метизы)					
12	Проволока стальная низкоуглеро-					
13	дистая периодического профиля, т	121400	168	0.09	-	0.09
14	Итого металлоизделия промышлен-					
15	ного назначения, т		168	0.09	-	0.09
16	Итого стали, приведенной к стали					
17	класса А-I, т		168	0.17	-	0.17
18	Всего стали, приведенной к классам					
19	А-I и Ст.3 , т		168	0.17	-	0.17
20	Щебень, куб.м	571110	113	5.99	-	5.99

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

294-3-56.90 АР. ВМ

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки АР. Сборные железобетонные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП им. Б.С. МЕЗЕНЦЕВА

н. контр. Зареций

рук. гр. Гаппоева

инж. Танькина

24866-08 13

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Песок строительный, куб.м	571140	113	4.49	-	4.49
2	Цемент	573000				
3	Портландцемент	573110				
4	М 400, т	573114	168	2.16	-	2.16
5	Цемент приведенный к марке 400,т		168	2.16	-	2.16
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	I68	-	2I.I5	2I.I5
2	Битумы нефтяные строительных					
3	твердых марок, т	025621	I68	-	I0.9	I0.9
4	Сортовой прокат обыкновенного					
5	качества					
6	Сталь арматурная класса А-I,т	093009	I68	-	0.I0	0.I0
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0.I0	0.I0
8	ϕI2, т	093009	I68	-	0.0I	0.0I
9	ϕI8, т	093009	I68	-	0.I0	0.I0
10	Итого сортового проката обыкно-					
11	венного качества, т		I68	-	0.I0	0.I0
12	Сталь сортовая конструкционная					
13	т	095300	I68	-	0.43	0.43
14	Прокат листовой рядовой, т	097300	I68	-	0.3I	0.3I
15	Итого стали в натуральной					
16	массе, т		I68	-	0.84	0.84
17	в том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	Сталь крупносортная, т	095300	I68	-	0.43	0.43
20	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	-	0.I0	0.I0

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

294-3-56.90 АР. ВМ 2

н.контр	Зарецкий	
рук.гр	Гаппоева	
инж.	Паньшина	

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки АС. Архитектурно-строительные решения.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь толстолистовая, т	097100	168	-	0.17	0.17
2	Сталь тонколистовая, т	097200	168	-	0.10	0.10
3	Сталь кровельная, т	097400	168	-	0.05	0.05
4	Металлоизделия промышленного					
5	назначения(метизы)					
6	Болты и гайки, т	128100	168	-	0.02	0.02
7	Итого металлоизделий промышлен-					
8	ного назначения, т		168	-	0.02	0.02
9	Итого стали,приведенной к стали					
10	класса А-I, т		168	-	0.12	0.12
11	Итого стали,приведенной к стали					
12	класса Ст.3, т		168	-	0.74	0.74
13	Всего стали,приведенной к клас-					
14	сам А-I и Ст.3, т		168	-	0.85	0.85
15	Электроды, кг	121200	116	-	380.9	380.9
16	Материали лакокрасочные					
17	Грунты разные, кг	231000	116	-	45.5	45.5
18	Лаки на конденсационных смолах,					
19	кг	231100	116	-	3.17	3.17
20	Шпатлевки на природных смолах,к	231284	116	-	21925	21925
21	ЛАК ХС -76 кг	231303	116	-	60.8	60.8
22	Краски водоэмульсионные кг	231600	116	-	0.29	0.29
23	Краски поливинилацетатные, кг	231610	116	-	1730,	1730,0
24	Краски густотертые и готовые к					

Привязан

Инв №

294-3-56.90 АР. ВМ 2

Лист 2

24866-08 21

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	применению, кг	231700	116	-	40.1	40.1
2	Олифы, кг	231800	116	-	269.3	269.3
3	Пигменты, кг	232000	116	-	214.4	214.4
4	Белила, кг	232120	116	-	206.4	206.4
5	Средства клеящиеся, кг	238510	116	-	293.9	293.9
6	Продукция лесозаготовительной					
7	и лесопильной деревообрабатывающей					
8	шей промышленности	530000				
9	Пиломатериалы качественные, $м^3$	538100	113	38.16	32.31	70.47
10	Паркет штучный, $м^2$	536184	055	-	270.4	270.4
11	Плиты ДВП $м^3$	553400	113	-	0.61	0.61
12	Блоки дверные в сборе(комплект-					
13	но), $м^2$	536110	055	243.9	-	243.9
14	Блоки оконные в сборе (комплект-					
15	но), $м^2$	536130	055	191.4	-	191.4
16	Фанера клееная, $м^3$	551000	113	0.07	-	0.07
17	Плиты древесноволокнистые твер-					
18	дые, $м^2$	553622	055	309.9	-	309.9
19	Плиты древесностружечные, $м^3$	553400	113	1.19	-	1.19
20	Расход пиломатериалов в круглом					
21	лесе, $м^3$		113	66.93	64.67	131.6
22	Щебень $м^3$	571110	113	-	54.0	54.0
23	Гравий, $м^3$	571120	113	-	13.9	13.9
24	Песок строительный $м^3$	571140	113	-	10965	10965

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Заполнители пористые, м³	571200	113	-	213.0	213.0
2	Песок искусственный, м³	571201	113	-	0.42	0.42
3	Асбест, т	572100	168	-	2.14	2.14
4	Цемент					
5	Портландцемент 400, т	573112	168		157.5	157.5
6	300, т	573151	168	-	80.31	80.31
7	Цемент,приведенный к марке400,т		168	-	230.5	230.5
8	в том числе на растворы, т		168	-	220.9	220.9
9	на производство работ, т		168	-	9.6	9.6
10	Кирпич строительный, 1000шт	574120	798	-	714.8	714.8
11	Известь строительная, т	574410	168	-	61.65	61.65
12	Плитки керамические глазурован-					
13	ные, м²	575210	055	-	18866	1886,6
14	Плитки керамические для полов					
15	(метлахские) м²	575240	055	-	10558	1055,8
16	Линолеум м²	577100	055	-	317.3	317.3
17	Рубероид м²	577402	055	-	9193,4	9193,4
18	Толь м²	577404	055	-	361,5	361,5
19	Гидроизол, м²	577434	055	-	360,9	360,9
20	Листы асбестоцементные усилен-					
21	ного пр филя 1000 у.п.	578125	732	-	658,6	658,6
22	Стекло оконное м²	591120	055	-	16,55	16,55
23	Ткани и сетки стеклянные 1000м²	595201	056	-	1.86	1.86
24	Плиты теплоизоляционные мине-					

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	раловатные на синтетическом свя-					
2	зующем, $м^3$	576234	II3	-	I2.0	I2.0
3	Профиль алюминиевый ЛАК кг	I8II4I	II6	-	2I22	2I22.0
4	Плиты гранитные					
5	δ =30мм $м^2$	57I43I	055	-	47.3	47.3
6	δ =60мм $м^2$	57I43I	055	-	I3.5	I3.5
7	Аммоний сернокислый, кг	2I4II6	II6	-	I4.2	I4.2
8	Аммоний фосфорнокислый, кг	2I38I4	II6	-	I4.2	I4.2
9	Алебастр, кг	574430	II6	-	50.58	50.58
10	Бензин, кг	025II0	II6	-	47.52	47.52
11	Болты строительные, кг	I28200	II6	-	258,6	258,6
12	Войлок строительный, $м^2$	8I6I37	055	-	63.8	63.8
13	Замазка меловая, кг	574300	II6	-	I730	I730.0
14	Мел, кг	5743I0	II6	-	84.9	84.9
15	Наполнитель, кг	2I6900	II6	-	2558	2558.0
16	Пакля смоляная, кг	8II32I	II6	-	40I.5	40I.5
17	Паста меловая, кг	5743I0	II6	-	I57.3	I57.3
18	Сетки металлические плетеные, $м^2$	I27503	055	-	3.4	3.4
19	Сетки металлические тканые, $м^2$	I27502	055	-	I89.8	I89.8
20	Стекло жидкое, кг	57I72I	II6	-	I65.4	I65.4
21	Керосин, т	025I20	I 68	-	I.38	I.38
22	Тальк, кг	572701	II6	-	2043.8	2043.8
23						
24						

Инв № подл. | Подпись и дата | Взам инв №

Привязан

Инв №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые, т	025600	168	1.07	-	1.07
2	Битумы нефтяные строительных					
3	твердых марок, т	025621	168	0.73	-	0.73
4	Электроды, кг	127001	116	9.96	-	9.96
5	Материалы лакокрасочные					
6	Шпатлевки на природных смолах, кг	231284	116	98.5	-	98.5
7	Краски поливинилацетатные, кг	231610	116	102.8	-	102.8
8	Краски густотертые и готовые к					
9	применению, кг	231700	116	0.55	-	0.55
10	Олифы, кг	231800	116	1.5	-	1.5
11	Белила, кг	232120	116	1.5	-	1.5
12	Средства клеящиеся, кг	238510	116	11.25	-	11.25
13	Продукция лесозаготовительной и					
14	лесопильно-деревообрабатывающей					
15	промышленности					
16	Пиломатериалы качественные, $м^3$	538100	113	8.16	0.10	8.26
17	Блоки дверные в сборе (комплектно					
18	$м^2$	536110	055	11.58	1.39	12.97
19	Блоки оконные в сборе (комплектно					
20	$м^2$	536130	055	5.86	-	5.86

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв №

Подпись и дата

Инв. №

Инв № подл

Привязан

294-3-56.90 АР. ВМ 3

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки АР. Архитектурно-строительные решения. (Вариант с блоком сауны)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева

н.контр. Зарецкий

рук.гр. Гаппоева

инж. Паньшина

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Плиты древесноволокнистые мяг-					
2	кие(изоляционные), м^2	553610	055	0.67	-	0.67
3	в том числе:биостойкие, м^2	553614	055	0.67	-	0.67
4	Плиты древесноволокнистые твер-					
5	дые, м^2	553622	055	22.43	2.48	24.91
6	Доски для чистых полов м^3	536171	113	0.38	-	0.38
7	Расход пиломатериалов в круг-					
8	лом лесе, м^3		113	13.51	0.19	13.7
9	Щебень, м^3	571110	113	11.8	-	11.8
10	Гравий, м^3	571120	113	0.86	-	0.86
11	Песок строительный, м^3	571140	113	38.8	-	38.8
12	Заполнители пористые, м^3	571200	113	9.56	-	9.53
13	Асбест, т	572100	168	0.14	-	0.14
14	Цемент					
15	Портландцемент М400 , т	573112	168	5.02	-	5.02
16	М300 , т	573151	168	2.45	-	2.45
17	Цемент всего,приведенный к мар-					
18	ке 400, т		168	7.2	-	7.2
19	в том числе на растворы, т		168	7.2	-	7.2
20	Кирпич строительный, 1000шт.	574120	798	20.7	-	20.7
21	Плитки керамические глазурован-					
22	ные, м^2	575210	055	104.1	-	104.1
23	Плитки керамические для полов,м^2	575240	055	26.7	-	26.7
24	Линолеум, м^2	577100	055	22.9	-	22.9

Привязан

Инв №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Рубероид, м²	577402	055	547.8	-	547.8
2	Толь , м²	577404	055	II.8	-	II,8
3	Пергамин, м²	577431	055	I0I,8	-	I0I.8
4	Стекло оконное, м²	59II20	055	2.8	-	2.8
5	Ткань стеклянная изоляционная, м²	595202	055	I8.4	-	I8.4
6	Блоки из пеностекла, м³	592171	II3	0.77	-	0.77
7	Пенопласт ПС-I т	224440	I68	0.20	-	0.20
8	Бензин, кг	025II2	II6	2.4	-	2.4
9	Болты строительные, кг	I28200	II6	30.6	-	30.6
10	Гвозди, кг	I27I00	II6	I77.0	-	I77.0
11	Наполнитель, кг	2I6900	II6	I27.3	-	I27.3
12	Пакля смоляная кг	8II32I	II6	I5.0	-	I5.0
13	Сетки металлические тканные, м²	I27502	055	6.23	-	6.23
14	Тальк кг	572701	II6	I26.0	-	I26.0
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I					
4	для $t=-20^0$					
5	Теплоноситель 95-70°, Т	093009	I68	0,03		0,03
6	Теплоноситель II5-70°, Т	093009	I68	0,03		0,03
7	для $t=-30^0$					
8	Теплоноситель 95-70°, Т	093009	I68	0,03		0,03
9	Теплоноситель II5-70°,Т	093009	I68	0,03		0,03
10	для $t=-40^0$					
11	Теплоноситель 95-70°, Т	093009	I68	0,03		0,03
12	Теплоноситель II5-70°, Т	093009	I68	0,03		0,03
13	Итого сортового проката					
14	обыкновенного качества					
15	для $t=-20^0, -30^0, -40^0$					
16	теплоноситель 95-70°, Т		I68	0,03		0,03
17	теплоноситель II5-70°Т		I68	0,03		0,03
18	Сталь сортовая конструкционная					
19	для $t=-20^0$					
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.от.	Солдатов	
Н.конт.	Костина	
Г.ин.от.	Бушких	
Гл.спец.	Берсицкий	
Нач.гр.	Костина	
Рук.гр.	Гаппоева	
Инж.	Тирина	

294-3-56.90 ОВ .ВМ1

Ведомости потребности в материалах основного комплекта марки ОВ.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	12

ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Теплоноситель 95-70°, т	095200				
2		095300	168	5,76		5,76
3	теплоноситель 115-70°, т	095200				
4		095300	168	5,68		5,68
5	для t=-30°					
6	теплоноситель 95-70°, т	095200				
7		095300	168	5,79		5,79
8	теплоноситель 115-70°, т	095200				
9		095300	168	5,72		5,72
10	для t=-40°					
11	теплоноситель 95-70°, т	095200				
12		095300	168	5,79		5,79
13	теплоноситель 115-70°, т	095200				
14		095300	168	5,72		5,72
15	Прокат листовой рядовой					
16	для t=-20°					
17	теплоноситель 95-70°, т	097200				
18		097300	168	9,98		9,98
19	теплоноститель 115-70°, т	097200				
20		097300	168	9,88		9,88
21	для t=-30°					
22	теплоноситель 95-70°, т	097200				
23		097300	168	10,0		10,02
24						

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	теплоноситель II5-70°, т	097200				
2		097300	I68	9,90		9,90
3	для t=-40°					
4	теплоноситель 95-70°, т	097200				
5		097300	I68	I0,0		I0,02
6	теплоноситель II5-70°, т	097200				
7		097300	I68	9,9I		9,9I
8	Итого стали в натуральной					
9	массе					
I0	для t=-20°					
II	теплоноситель 95-70°, т		I68	I5,77		I5,77
I2	теплоноситель II5-70°, т		I68	I5,58		I5,58
I3	для t=-30°, -40°					
I4	теплоноситель 95-70°, т		I68	I5,83		I5,83
I5	теплоноситель II5-70°, т		I68	I5,65		I5,65
I6	в том числе по укрупненному					
I7	сортаменту:					
I8	балки и швеллеры					
I9	для t=-20°, -30°, -40°					
20	теплоноситель 95-70°, т	095200	I68	0,48		0,48
21	теплоноситель II5-70°, т	095200	I68	0,48		0,48
22	сталь крупносортная					
23	для t=-20°					
24	теплоноситель 95-70°, т	095I00	I68	0,7I		0,7I

Привязан

Инв №

294-3-56.90 ОВ.ВМ

Лист 3

Альбом 8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	теплоноситель II5-70°, т	095I00	I68	0,67		0,67
2	для t =-30°, -40°					
3	теплоноситель 95-70°, т	095I00	I68	0,72		0,72
4	теплоноситель II5-70°, т	095I00	I68	0,69		0,69
5	Сталь среднесортная					
6	для t =-20°					
7	теплоноситель 95-70°, т	095200	I68	I,I5		I,I5
8	теплоноситель II5-70°, т	095200	I68	I,I2		I,I2
9	для t =-30°, -40°					
10	теплоноситель 95-70°, т	095200	I68	I,I5		I,I5
11	теплоноситель 1.5-70°, т	095200	I68	I,I4		I,I4
12	Сталь мелкосортная					
13	для t =-20°					
14	теплоноситель 95-70°, т	095300	I68	3,64		3,64
15	теплоноситель II5-70°, т	095300	I68	3,62		3,62
16	для t =-30°, -40°					
17	теплоноситель 95-70°, т	095300	I68	3,64		3,64
18	теплоноситель II5-70°, т	095300	I68	3,63		3,63
19	Катанка					
20	для t =-20°, -30°, -40°					
21	теплоноситель 95-70°, т	093400	I68	0,03		0,03
22	теплоноситель II5-70°, т	093400	I68	0,03		0,03
23	Сталь толстолистовая рядовых					
24	марок (от 4 мм)					

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	для $t=-20^0$					
2	теплоноситель 95-70°, т	097100	168	0,75		0,75
3	теплоноситель 115-70°, т	097100	168	0,65		0,65
4	для $t=-30^0, -40^0$					
5	теплоноситель 95-70°, т	097100	168	0,78		0,78
6	теплоноситель 115-70°, т	097100	168	0,67		0,67
7	Сталь тонколистовая толщиной					
8	от 1,9 до 3,9 мм					
9	для $t=-20^0, -30^0, -40^0$					
10	теплоноситель 95-70°, т	097200	168	0,33		0,33
11	теплоноситель 115-70°, т	097200	168	0,33		0,33
12	Сталь тонколистовая толщиной					
13	от 1 до 1,8 мм					
14	для $t=-20^0, -30^0, -40^0$					
15	теплоноситель 95-70°, т	097300	168	3,10		3,10
16	теплоноситель 115-70°, т	097300	168	3,10		3,10
17	Сталь кровельная					
18	для $t=-20^0, -30^0, -40^0$					
19	теплоноситель 95-70°, т	097400	168	5,73		5,73
20	теплоноситель 115-70°, т	097400	168	5,73		5,73
21	Итого стали, приведенной к					
22	стали класса А-I					
23	для $t=-20^0, -30^0, -40^0$					
24	теплоноситель 95-70°, т		168	0,03		0,03

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	теплоноситель П5-70°, т		168	0,03		0,03
2	Итого стали, приведенной к					
3	стали класса Ст.3					
4	для t =-20°					
5	теплоноситель 95-70°, т		168	15,74		15,74
6	теплоноситель П5-70°, т		168	15,55		15,55
7	для t =-30°, -40°					
8	теплоноситель 95-70°, т		168	15,8		15,8
9	теплоноситель П5-70°, т		168	15,62		15,62
10	Всего стали, приведенной к					
11	классам А-I и Ст.3					
12	для t =-20°					
13	теплоноситель 95-70°, т		168	15,77		15,77
14	теплоноситель П5-70°, т		168	15,58		15,58
15	для t =-30°, -40°					
16	теплоноситель 95-70°, т		168	15,83		15,83
17	теплоноситель П5-70°, т		168	15,65		15,65
18	Трубы стальные (всего)					
19	для t =-20°					
20	теплоноситель 95-70°, м	131900				
21		138300	006	2196,3		2196,3
22	т	131900				
23		138300	168	5,44		5,44
24						

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	теплоноситель II5-70°, м	I3I900				
2		I38300	006	2083,I		2083,I
3	т	I3I900				
4		I38300	I68	4,45		4,45
5	для t=-30°					
6	теплоноситель 95-70°, м	I3I900				
7		I38300	006	2II6,8		2II6,8
8	т	I3I900				
9		I38300	I68	5,79		5,79
10	теплоноситель II5-70°, м	I3I900				
11		I38300	006	2008,3		2008,3
12	т	I3I900				
13		I38300	I68	4,63		4,63
14	для t=-40°					
15	теплоноситель 95-70°, м	I3I900				
16		I38300	006	2208,2		2208,24
17	т	I3I900				
18		I38300	I68	6,0I		6,0I
19	Трубы стальные бесшовные					
20	для t=-20°, -30°, -40°					
21	теплоноситель 95-70°, м	I3I700	006	6,4I		6,4I
22	т	I3I700	I68	0,39		0,39
23	теплоноситель II5-70°, м	I3I700	006	6,06		6,06
24	т	I3I700	I68	0,36		0,36

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы катанные (общего назна-					
2	чения)					
3	для t=-20°; -30°, -40°					
4	теплоноситель 95-70°, м	I3I900	006	3,06		3,06
5	т	I3I900	I68	0,04		0,04
6	теплоноситель II5-70°, м	I3I900	006	2,90		2,90
7	т	I3I900	I68	0,03		0,03
8	Трубы сварные водогазопровод-					
9	ные (газовые)					
10	для t=-20°					
11	теплоноситель 95-70°, м	I38500	006	I454,3		I454,3
12	т	I38500	I68	3,09		3,09
13	теплоноситель II5-70°, м	I38500	006	II5I,38		II5I,38
14	т	I38500	I68	2,I2		2,12
15	для t=-30°					
16	теплоноситель 95-70°, м	I38500	006	I533,53		I533,53
17	т	I38500	I68	3,65		3,65
18	теплоноситель II5-70°, м	I38500	006	I226,3		I226,3
19	т	I38500	I68	2,36		2,36
20	для t=-40°					
21	теплоноситель 95-70°; м	I38500	006	I569,4I		I569,4I
22	т	I38500	I68	3,77		3,77
23	теплоноситель II5-70°, м	I38500	006	I257,06		I257,06
24	т	I38500	I68	2,48		2,48

Привязан

Инв №

Альбом 8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы тонкостенные электросвар-					
2	ные углеродистые (диаметром до					
3	II4 мм)					
4	для t =-20°					
5	теплоноситель 95-70°, м	I37300	006	722,46		722,46
6	т	I37300	168	1,84		1,84
7	теплоноситель II5-70°, м	I37300	006	922,8I		922,8I
8	т	I37300	168	I,96		I,96
9	для t =-30°					
10	теплоноситель 95-70°, м	I37300	006	563,72		563,72
11	т	I37300	168	I,63		I,63
12	теплоноситель II5-70°, м	I37300	006	773,04		773,04
13	т	I37300	I68	I,89		I,89
14	для t =-40°					
15	теплоноситель 95-70°, м	I37300	006	619,27		619,27
16	т	I37300	168	I,72		I,72
17	теплоноситель II5-70°, м	I37300	006	752,84		752,84
18	т	I37300	168	I,85		I,85
19	Трубы стальные электросварные					
20	(диаметром от 114 до 480 мм)					
21	для t =-20°, -30°, -40°					
22	теплоноситель 95-70°, м	I38300	006	I0,I0		I0,I0
23	т	I38300	I68	0,II		0,II
24	Трубы чугунные (всего)					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

294-3-56.90 ОВ,ВМ1

Лист 9

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	для t =-20°, -30°, -40°					
2	теплоноситель 95-70°, т	492500	168	0,01		0,01
3	теплоноситель 115-70°,т	492500	168	0,01		0,01
4	Трубы чугунные канализационные					
5	и фасонные части к ним					
6	для t =-20°, -30°, -40°					
7	теплоноситель 95-70°, т	492500	168	0,01		0,01
8	теплоноситель 115-70°, т	492500	168	0,01		0,01
9	Пластмассы, материалы и полу-					
10	фабрикаты на основе полимери-					
11	зационных смол,					
12	для t=-20°, -30°, -40°					
13	теплоноситель 95-70°, кг	224000	116	7,89		7,89
14	теплоноситель 115-70°, кг	224000	116	7,89		7,89
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Альбом 5

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Стеклопластик рулонный РСТ-Б					
2	теплоноситель 95-70°, м2	229624	055	635,0		635,0
3	теплоноситель II5-70°, м2	229624	055	565,0		565,0
4	Лак антикоррозийный БТ-I77					
5	теплоноситель 95-70°, кг	23III3	II6	7I,6		7I,6
6	теплоноситель II5-70°, кг	23III3	II6	89,8		89,8
7	Грунтовка ГФ-02I					
8	теплоноситель 95-70°, кг	23I2I3	II6	34,I		34,I
9	теплоноситель II5-70°, кг	23I23I	II6	24,2		24,2
10	Краска масляная					
11	теплоноситель 95-70°, кг	23I720	II6	II2,5		II2,5
12	теплоноситель II5-70°, кг	23I720	II6	I30,5		I30,5
13	Шнур из минеральной ваты					
14	δ=40 мм					
15	теплоноситель 95-70°, м3	576295	II3	7,65		7,65
16	теплоноситель II5-70°, м3	576295	II3	5,8		5,8
17	Маты из стеклянного штапельного					
18	волокна δ=40 мм					
19	теплоноситель 95-70°, м3	576330	II3	4,I		4,I
20	теплоноситель II5-70°, м3	576330	II3	3,7		3,7
21	Рубероид РКК-420					
22	теплоноситель 95-70°, м2	577402	055	635,0		635,0
23	теплоноситель II5-70°, м2	577402	055	705,0		705,0
24	Битум нефтяной, т	025630	I68	0,54		0,54

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Настройка	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сетка плетеная, м2	I27503	055	I60,0		I60,0
2	Листы асбестоцементные,					
3	тыс.усл.плит	578I50	732	6,54		6,54
4	Маты минераловатные δ=40 мм					
5	м3	576210	II3	I0,0		I0,0
6	δ=60 мм, м3	576210	II3	9,0		9,0
7						
8						
9						
10						
11	Материалы тепл. и звукоизоля-					
12	ционные (всего) м3	576000	II3	I7,02		I7,02
13	вата минеральная, м3	576II0	II3	0,I2		0,I2
14	Изделия тепло- и звукоизоляцион-					
15	ные из стекловолокна и стекло-					
16	ваты, м3	576300	II3	I6,9		I6,9
17		59I000				
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная для t =-20°, -30°, -40					
3	теплоноситель 95-75°, т	095200	168	0,58		0,58
4	теплоноситель 115-70°, т	095200	168	0,58		0,58
5	Прокат листовой рядовой					
6	для t =-20°, -30°, -40°					
7	теплоноситель 95-75°, т	097200				
8		097300	168	0,74		0,74
9	теплоноситель 115-70°, т	097200				
10		097300	168	0,74		0,74
11	Итого стали в натуральной					
12	массе					
13	для t =-20°, -30°, -40°					
14	теплоноситель 95-75°, т		168	1,32		1,32
15	теплоноситель 115-70°, т		168	1,32		1,32
16	в том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Сталь крупносортная					
19	для t =-20°, -30°, -40°					
20	теплоноситель 95-75°, т	095100	168	0,09		0,09

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.от.	Солдатов	
Н.конт.	Костина	
Гл.ин.от.	Буцких	
Гл.спец.	Вербицкий	
Нач.гр.	Костина	
Рук.гр.	Гаппоева	
Инж.	Тишина	

294-3-56.90 ОВ. ВМ 2

Ведомости потребности в материалах основного комплекта марки ОВ (сауна)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

Альбом 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	теплоноситель II5-70°, т	095I00	I68	0,09		0,09
2	Сталь среднесортная					
3	для t =-20°, -30°, -40°					
4	теплоноситель 95-75°, т	095200	I68	0,I5		0,I5
5	теплоноситель II5-70°, т	095200	I68	0,I5		0,I5
6	Сталь мелкосортная					
7	для t =-20°, -30°, -40°					
8	теплоноситель 95-75°, т	095300	I68	0,35		0,35
9	теплоноситель II5-70°, т	095300	I68	0,35		0,35
10	Сталь толстолистовая рядовых					
11	марок (от 4 мм)					
12	для t =-20°, -30°, -40°					
13	теплоноситель 95-75°, т	097I00	I68	0,0I		0,0I
14	теплоноситель II5-70°, т	097I00	I68	0,0I		0,0I
15	Сталь тонколистовая толщиной					
16	от I,9 до 3,9 мм					
17	для t =-20°, -30°, -40°					
18	теплоноситель 95-75°, т	097200	I68	0,02		0,02
19	теплоноситель II5-70°, т	097200	I68	0,02		0,02
20	Сталь тонколистовая толщиной					
21	от I до I,8 мм					
22	для t =-20°, -30°, -40°					
23	теплоноситель 95-75°, т	097300	I68	0,0I		0,0I
24	теплоноситель II5-70°, т	097300	I68	0,0I		0,0I

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь кровельная					
2	для t =-20°, -30°, -40°					
3	теплоноситель 95-75°, т	097400	I68	0,72		0,72
4	теплоноситель II5-70°, т	097400	I68	0,72		0,72
5	Итого стали, приведенной к					
6	стали класса Ст.3					
7	для t =-20°, -30°, -40°					
8	теплоноситель 95-75°, т		I68	I,32		I,32
9	теплоноситель II5-70°, т		I68	I,32		I,32
10	Всего стали, приведенной к					
11	классам А-I и Ст.3					
12	для t =-20°, -30°, -40°					
13	теплоноситель 95-75°, т		I68	I,32		I,32
14	теплоноситель II5-70°, т		I68	I,32		I,32
15	Трубы стальные (всего)					
16	для t =-20°, -30°, -40°					
17	теплоноситель 95-75°, м	I3I900				
18		I38300	006	82,0		82,0
19	т	I3I900				
20		I38300	I68	0,I3		0,I3
21	теплоноситель II5-70°, м	I3I900				
22		I38300	006	82,0		82,0
23	т	I3I900				
24		I38300	I68	0,I0		0,I0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопроводные					
2	(газовые)					
3	для t =-20°, -30°, -40°					
4	теплоноситель 95-75°, м	I38500	006	82,0		82,0
5	т	I38500	I68	0,I3		0,I3
6	теплоноситель II5-70°, м	I38500	006	82,0		82,0
7	т	I38500	I68	0,I0		0,I0
8	Пластмассы, материалы, и полу-					
9	фабрикаты на основе полимери-					
10	зационных смол					
11	для t =-20°, -30°, -40°					
12	теплоноситель 95-75°, кг	224000	II6	0,67		0,67
13	теплоноситель II5-70°, кг	224000	II6	0,67		0,67
14	Материалы тепло- и звукоизо-					
15	ляционные (всего)					
16	для t =-20°, -30°, -40°					
17	теплоноситель 95-75°, м3	576000	II3	0,47		0,47
18	теплоноситель II5-70°, м3	576000	II3	0,47		0,47
19	Изделия тепло- и звукоизоляцион-					
20	ные из стекловолокна и стекло-					
21	ваты для t =-20°, -30°, -40°					
22	теплоноситель 95-75°, м3	576300	II3	0,47		0,47
23	теплоноситель II5-70°, м3	576300	II3	0,47		0,47
24						

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10	Краска масляная					
11	для t =-20°, -30°, -40°					
12	теплоноситель 95-75°, кг	2311720	116	3,0		3,0
13	теплоноситель 115-70°, кг	2311720	116	2,3		2,3
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

294-3-56.90 ОВ, ВМ2

Лист 5

24866-08 44

Альбом 8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная т	0953000000	I68	0,60		0,60
3	Прокат листовой рядовой т	0973000000	I68	2,8I		2,8I
4	Итого стали в натуральной					
5	массе, т		I68	3,40		3,40
6	в том числе по укрупненному					
7	сортаменту:					
8	сталь крупносортная, т	095I000000	I68	0,36		0,36
9	Сталь среднесортная, т	0952000000	I68	0,I4		0,I4
10	Сталь мелкосортная, т	0953000000	I68	0,II		0,II
11	Сталь толстолистовая рядовых					
12	марок (от 4 мм) т	097I000000	I68	2,63		2,63
13	Сталь тонколистовая толщиной					
14	от I до I,8 мм, т	0973000000	I68	0,I6		0,I6
15	Итого стали, приведенной к					
16	стали класса Ст.3 т		I68	3,40		3,40
17	Всего стали, приведенной к					
18	классам А-I и Ст.3 т		I68	3,40		3,40
19	Трубы стальные (всего), м	I383000000	006	II90,53		II90,53
20	т	I383000000	I68	5,49		5,49

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Н.контр. Кодзнев

Нач.о. Солдатов

Г.и.О. Бучких

Рук.гр. Гаппоева

Инж. Тихина

Привязан

294-3-56.90 ВК...ВМ4

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
	-	3

ЦНИИЭП им. Б.С. Ворошилова

Альбом 8

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы сварные водогазопроводные					
2	(газовые), м	I385000000	006	74I,08		74I,08
3	т	I385000000	I68	2,40		2,40
4	Трубы тонкостенные электросвар-					
5	ные углеродистые (диаметром до					
6	II4 мм), м	I373000000	006	393,90		393,90
7	т	I373000000	I68	2,27		2,27
8	Трубы стальные электросварные					
9	(диаметром от II4 до 480 мм) м	I383000000	006	55,55		55,55
10	т	I383000000	I68	0,83		0,83
11	Трубы и детали трубопроводов из					
12	термопластов (всего) м	2248000000	006	45I,00		45I,00
13	т	2248000000	I68	I,I8		I,I8
14	Трубы и детали трубопроводов					
15	из полиолефинов (полиэтилена,					
16	полипропилена), м	2248I20000	006	45I,00		45I,00
17	т	2248I20000	I68	I,I8		I,I8
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2						
3						
4						
5	Стеклопластик рулонный РСТ-Б, м2	229624	055		I25,2	I25,2
6	Лак антикоррозийный БТ-I77, кг	23II30	II6		I8,6	I8,6
7	Грунтовка ГФ-02I, кг	23I2I3	II6		9,3	9,3
8	Краска масляная, кг	23I?20	II6		26,0	26,0
9	Маты из стеклянного штапельного					
10	волокна δ=40 мм, м3	576330	II3		2,5	2,5
11	Пухшнур минераловатный					
12	δ=40 мм, м3	576295	I?3		0,8	0,8
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

294-3-56.90 ВК..ВМ4

Лист 3

24866-08 47

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	т	0953000000	168	0,02		0,02
3	Прокат листовой рядовой, т	0973000000	168	0,01		0,01
4	Итого стали в натуральной					
5	массе, т		168	0,02		0,02
6	в том числе по укрупненному					
7	сортаменту:					
8	сталь крупносортовая т	0951000000	168	0,01		0,01
9	Сталь среднесортная т	0952000000	168	0,01		0,01
10	Сталь мелкосортная т	0953000000	168	0,01		0,01
11	Сталь тонколистовая толщиной					
12	от 1 до 1,8 мм, т	0973000000	168	0,01		0,01
13	Итого стали, приведенной к					
14	стали класса Ст.3 , т		168	0,02		0,02
15	Всего стали, приведенной к					
16	классам А-1 и Ст.3 , т		168	0,02		0,02
17	Трубы стальные (всего) , м	1383000000	006	79,83		79,83
18		1383000000	168	0,22		0,22
19	Трубы сварные водогазопровод-					
20	ные (газовые), м	1385000000	006	71,75		71,75

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд." — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата

Инв. №

Привязан

294-3-56.90 ВК .ВМ 2

Н.контр.	Коданев	
Нач.о.	Солдатов	
Г.П.О.	Буцких	
Рук.гр	Гаппоева	
инж	Тишина	

Ведомость потребности в материалах основного комплекта марки ВК (сауна)

Стадия	Лист	Листов
	1	2

ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

24866-08 48

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т	1385000000	168	0,16		0,16
2	Трубы тонкостенные электросвар-					
3	ные углеродистые (диаметром					
4	до 114 мм) м	1373000000	006	8,08		8,08
5	т	1373000000	168	0,06		0,06
6	Трубы и детали трубопроводов					
7	из термопластов (всего) м	2248000000	006	24,60		24,60
8	т	2248000000	168	0,07		0,07
9	Трубы и детали трубопроводов					
10	из полиолефинов (полиэтилена,					
11	полипропилена), м	2248120000	006	24,60		24,60
12	т	2248120000	168	0,07		0,07
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные						
2	Труба сварная водогазопроводная						
3	обыкновенная с полностью сплю-						
4	щенным гратом с резьбой и						
5	муфтой. ГОСТ 3262-75						
6	М-Р 20х2,8	км	I38500	008		0,I00	0,I00
7		т		I68			
8	М-Р 40х3,5	км	I38500	008		0,0I0	0,0I0
9		т		I68			
10	Трубы винипластовые						
11	6-20	м	22482I	006		2850	2850
12		т		I68			
13	6-25	м	22482I	006		60	60
14		т		I68			
15	6-40	м	22482I	006		660	660
16		т		I68			
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

294-3-56.90 ЭО.ВМ

Н.контр.	Полунцев	
Нач.о.	Зуйков	
ГИП	Полунцев	
Рук.гр.	Косырева	
Рук.гр.	Колач	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Муфта соединительная						
2	из винипласта						
3	6-40	шт	22482I	796		I35	I35
4	6-25	шт	22482I	796		I2	I2
5	6-20	шт	22482I	796		570	570
6							
7	Сауна						
8	Труба сварная водогазопровод-						
9	ная обыкновенная с полностью						
10	сплющенным гратом с резьбой						
11	и муфтой. ГОСТ 3262-75						
12		км	I38500	008		0,0I0	0,0I0
13		т		I68			
14	Трубы винипластовые						
15	6-20	м	22482I	006		74	74
16		т		I68			
17	6-40	м		006		I00	I00
18		т		I68			
19	Муфта соединительная из						
20	винипласта						
21	6-40	шт	22482I	796		20	20
22	6-20	шт	22482I	796		I5	I5
23							
24							

Привязан

Инв. №

24866-08 51

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба винипластовая						
2	(по ВСН 370-76)		22482I				
3	6-20	м		006		300	300
4		т		I68		0,05I	0,05I
5	6-25	м		006		300	300
6		т		I68		0,078	0,078
7	Уголок равнополочный 50х50х5						
8	(ГОСТ 8509-72)	т	093I00	I68		0,028	0,028
9							
10	Полоса 4х40(ГОСТ I03-76)	т	093300	I68		0,0I9	0,0I9
11							
12	Круг 6 (ГОСТ 2590-77)	т	093300	I68		0,007	0,007
13							
14	Муфта соединительная		22482I				
15	из винипласта						
16	6-20	шт		796		I00	I00
17	6-25	шт		796		I00	I00
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых)-конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

294-3-56.90 СС.ВМ

Н.контр.	Бахолдина	
Нач.о.	Зуйков	
ГИП	Бахолдина	
ГИП	Полунцев	
Рук.гр.	Зинько	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
РП	1	1

ЦНИИЭП имени Б.С.Мезенцева

21866-08 52

Формат А4

Альбом 8

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба винипластовая						
2	(по ВСН 370-76)						
3	6-20	м	22482I	006		90	90
4		т		I68		0,0I5	0,0I5
5	6-25	м	22482I	006		50	50
6		т		I68		0,0I3	0,0I3
7							
8	Муфта соединительная						
9	из винипласта						
10	6-20	шт	22482I	796		I8	I8
11	6-25	шт	22482I	796		I0	I0
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

294-3-56.90 ПС.ВМ

Н.контр. Бахолдина

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ГИП Бахолдина

ГИП Полунцев

Рук.гр. Зинько

ЦНИИЭП имени Б.С.Мезенцева

Альбом 8

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Трубы						
2							
3	Трубы защитные для						
4	электропроводок						
5							
6	Трубы электросварные						
7	ГОСТ I0704-76		I37300				
8	20xI,6-6000	м		006		70	
9							
10	Трубы винипластовые						
11	ТУ6.05.I573-75		22482I				
12	20x2,5-6000	м		006		60	
13	25x2-6000	м		006		70	
14							
15	Металлорукав						
16	ТУ22.3988-77		483385				
17	РЗ-Ц-Х-I5	м		006		I70	
18	РЗ-Ц-Х-20	м		006		5	
19	РЗ-Ц-Х-25	м		006		5	
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 294-3-56.90 АУ.ВМ

Нач.с.	Соколов		
Н.контр.	Гончаров		
Рук.с.	У Равин		
ГИП	Комаров		
Рук.гр.	Мор		

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки "АУ"

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦИОМ им. Б.С.Мезенцева

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы для трубных проводок					
2						
3	Трубы стальные бесшовные					
4	ГОСТ 8734-75	103104				
5	10х1-10 м		006		13	
6						
7	2. Прокат черных металлов					
8						
9	Металлоконструкции для крепле-					
10	ния проводок					
11						
12	Лотки перфорированные					
13	ТУ36.1113-84	999093				
14	ЛП45 кг		166		42,0	
15	ЛП225 кг		166		116,0	
16						
17	Уголки перфорированные					
18	ТУ36.1113-84	999151				
19	УП60х30 кг		166		132,0	
20						
21	Металлоконструкции для установ-					
22	ки приборов, средств автоматиза-					
23	ции и проводок кг	097200	166		500	
24						

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru