

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ

СТАНДАРТ СЭВ
СТ СЭВ 1031—78

ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ

ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ

Цена 3 коп.

1980

gost.e-ecolog.ru

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 3 декабря 1979 г. № 230 стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1031—78 «Двери деревянные. Виды испытаний» введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта СССР

в договорно-правовых отношениях по сотрудничеству

с 01.01 1981 г.

в народном хозяйстве СССР

с 01.01 1981 г.

УДК 694.6.001.4

СОВЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВЗАИМОПОМОЩИ	СТАНДАРТ СЭВ	СТ СЭВ 1031—78
	ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ Виды испытаний	
		Группа Ж19

Настоящий стандарт СЭВ распространяется на деревянные двери и устанавливает номенклатуру их испытаний.

1. Испытание воздухопроницаемости, состоящее в определении количества воздуха, пропускаемого единицей длины притвора за единицу времени в определенных условиях.

2. Испытание водопроницаемости, состоящее в определении количества воды, пропускаемого единицей длины притвора за единицу времени в определенных условиях.

3. Испытание сопротивления теплопередаче, состоящее в определении количества тепла, передаваемого единицей площади двери из одной среды в другую.

4. Испытание звукоизоляции, состоящее в определении частотной характеристики изоляции воздушного шума и индекса изоляции.

5. Испытание огнестойкости, состоящее в определении продолжительности времени, в течение которого дверь служит препятствием распространению пожара внутрь помещения.

6. Испытание сопротивления воздействию климатических факторов, состоящее в определении или контроле способности двери сопротивляться воздействию сухого и влажного воздуха разной температуры и воздействию воды.

7. Испытание надежности, состоящее в определении или контроле способности двери сохранять работоспособность при многократном открывании и закрывании с различной скоростью.

8. Испытание сопротивления статической нагрузке, действующей в плоскости двери, состоящее в определении или контроле способности двери (полотна, коробки, петель) сопротивляться действию нагрузки.

9. Испытание сопротивления статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости двери, состоящее в определении или контроле способности двери (полотна, коробки, петель запорных приборов и ручек) сопротивляться действию нагрузки.

Утвержден Постоянной Комиссией по стандартизации
Берлин, декабрь 1978 г.

Настоящий стандарт СЭВ является обязательным в рамках Конвенции о применении стандартов СЭВ

10. Испытание сопротивления пробиванию, состоящее в определении или контроле способности облицовки двери сопротивляться пробиванию.

11. Испытание сопротивления ударной нагрузке, состоящее в определении или контроле способности двери (полотна, петель, запорных приборов) сопротивляться повторяющимся ударам.

Конец

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Автор — делегация ЧССР в Постоянной Комиссии по стандартизации.
2. Тема — 01.344.01—77.
3. Стандарт СЭВ утвержден на 44-м заседании ПКС.
4. Сроки начала применения стандарта СЭВ:

Страны—члены СЭВ	Срок начала применения стандарта СЭВ в договорно-правовых отношениях по экономическому и научно-техническому сотрудничеству	Срок начала применения стандарта СЭВ в народном хозяйстве
НРБ	Январь 1982 г.	Январь 1982 г.
ВНР	Январь 1982 г.	Январь 1982 г.
ГДР		
Республика Куба		
МНР		
ПНР	Январь 1982 г.	Январь 1982 г.
СРР	—	—
СССР	Январь 1981 г.	Январь 1981 г.
ЧССР	Январь 1982 г.	Январь 1982 г.

5. Срок первой проверки — 1985 г., периодичность проверки — 5 лет.

Сдано в наб. 08.04.80 Подп. в печ. 07.05.80 0,25 п. л. 0,15 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

gost.e-ecolog.ru

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. 123557, Москва, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 562