ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
211-1-297.84

# ДЕТСКИЕ ЯСЛИ-САД НА 280 МЕСТ В КОНСТРУКЦИЯХ СЕРИИ 1.090.1-1

## АЛЬБОМ У

## ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

0,49
20179-05

gost.e-ecolog.ru

Госстрой СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Свердловский филиал
620062, г.Свердловск-62, ул.Чебышева,4
Заказ №4435 Инв.№20179-05 тираж 70
Сдано в печать 28/X 1986г цена 0-44

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

211-1-297.84

Детские ясли-сад на 280 мест

в конструкциях серии I.090.I-I

# АЛЬБОМ У

## Ведомости потребности в материалах

Разработан
ЦНИИЭП учебных зданий

Проект утвержден
Госгражданстроем
Приказ № 279 от
22.09.1983 г.

Рабочая документация
введена в действие
ЦНИИЭП учебных зданий
Приказ № 120 от 7.XII 84 г.

Главный инженер института А.Ляхович

Главный архитектор проекта П.Орлик

20179-05

# С О Д Е Р Ж А Н И Е


| Обозначение | Наименование | Стр. |
|---|---|---|
| АС-ВМ | Ведомость потребности в материалах для марки АС | 3 |
| ОВ-ВМ | Ведомость потребности в материалах для марки ОВ | I0 |
| ВК-ВМ | Ведомость потребности в материалах для марки ВК | I2 |
| ЭО-ВМ | Ведомость потребности в материалах для марки ЭО. | I4 |
| ЭМ-ВМ | Ведомость потребности в материалах для марки ЭМ. | I6 |
| А-ВМ | Ведомость потребности в материалах для марки А | I8 |
| СС-ВМ | Ведомость потребности в материалах для марки СС | I9 |
| АС-ВО | Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций. | 2I |


Типовой проект 211-1-297.84 Альбом У

20179-05

Альбом У

Типовой проект 211-1-297.84

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь для армирования железобе- | | | | | |
| 2 | тонных конструкций | | | | | |
| 3 | Сталь арматурная класса А-I, т | 093000 | 168 | 7,02 | | 7,02 |
| 4 | Сталь арматурная класса Ас-II,т | 093000 | 168 | I,45 | | I,45 |
| 5 | Сталь арматурная класса А-III, т | 093004 | 168 | 4,65 | | 4,65 |
| 6 | Сталь арматурная класса А-III | | | | | |
| 7 | со знаком качества, т | 093005 | 168 | 4,67 | | 4,67 |
| 8 | Сталь арматурная класса Ат-У,т | 093007 | 168 | I5,9 | | I5,9 |
| 9 | Всего арматурной стали для | | | | | |
| 10 | армирования ж.б. конструкций, т | | 168 | 33,69 | | 33,69 |
| 11 | Сортовая сталь, т | 093I00 | 168 | I,9 | | I,9 |
| 12 | Всего арматурной и сортовой | | | | | |
| 13 | стали для армирования ж.б. | | | | | |
| 14 | конструкций в натуральной | | | | | |
| 15 | массе, т | | 168 | 35,59 | | 35,59 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 18 | сортаменту: | | | | | |
| 19 | Катанка, т | 093400 | 168 | 7,26 | | 7,26 |
| 20 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 24,I | | 24,I |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-297.84 АС-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр | Павлов | |
| ГАП | Орлик | |
| ГИП | Суворов | |

Ведомость потребности в материалах для марки АС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | |

ЦНИИЭП учебных зданий

20179-05

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь крупносортная, т | 095100 | 168 | 4,23 | | 4,23 |
| 2 | Металлоизделия промышленного | | | | | |
| 3 | назначения (метизы) | 120000 | | | | |
| 4 | Проволока стальная низкоуглеро- | | | | | |
| 5 | дистая обыкновенного качества | | | | | |
| 6 | для железобетона (В-I), т | 121300 | 168 | 0,62 | | 0,62 |
| 7 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 8 | родистая периодического профиля | | | | | |
| 9 | (Вр-I), т | 121400 | 168 | 2,04 | | 2,04 |
| 10 | Итого арматурной, сортовой | | | | | |
| 11 | стали, проволоки, швеллеров | | | | | |
| 12 | в натуральной массе, т | | 168 | 38,25 | | 38,25 |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 15 | классу А-I, т | | 168 | 61,22 | | 61,22 |
| 16 | | | | | | |
| 17 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 18 | классу С38/23, т | | 168 | 2,38 | | 2,38 |
| 19 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 20 | классам А-I, С 38/23, т | | 168 | 63,60 | | 63,60 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом V

Типовой проект 211-1-297.84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-297.84 АС – ВМ

Лист 2

20179-05

Альбом У

Типовой проект 211-1-297.84

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сортовой прокат обыкновенного | | | | | |
| 2 | качества | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | Сталь арматурная класса А-I | 093000 | | | | |
| 5 | Ø 6, т | | 168 | 0,024 | | 0,024 |
| 6 | Ø 8, т | | 168 | 0,03 | | 0,03 |
| 7 | Ø 10, т | | 168 | 0,163 | | 0,163 |
| 8 | Сталь арматурная кл. А-III | 093004 | | | | |
| 9 | Ø 16, т | | 168 | 0,092 | | 0,092 |
| 10 | Сталь сортовая, т | 093100 | 168 | 1,08 | | 1,08 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Всего арматурной и сортовой | | | | | |
| 13 | стали, т | | 168 | 1,389 | | 1,389 |
| 14 | | | | | | |
| 15 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 16 | сортаменту: | | | | | |
| 17 | Катанка, т | 093400 | 168 | 0,054 | | 0,054 |
| 18 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,255 | | 0,255 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Сталь среднесортная, т | 095200 | 168 | 0,348 | | 0,348 |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-297.84 АС - ВМ

Лист 3

20179-08

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь крупносортная, т | 095100 | 168 | 0,592 | | 0,592 |
| 2 | Сталь толстолистовая рядовых | | | | | |
| 3 | марок (от 4 мм) | 097100 | 168 | 0,389 | | 0,389 |
| 4 | Проволока стальная низкоугле- | | | | | |
| 5 | родистая периодического профиля | | | | | |
| 6 | Вр-I | 121300 | | | | |
| 7 | Ø 4, т | | 168 | 0,018 | | 0,018 |
| 8 | Ø 5, т | | 168 | 0,015 | | 0,015 |
| 9 | Швеллеры, | 092500 | 168 | 0,124 | | 0,124 |
| 10 | Итого арматурной, сортовой | | | | | |
| 11 | стали, проволоки в натуральной | | | | | |
| 12 | массе, т | | 168 | 1,546 | | 1,546 |
| 13 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 14 | классу А-I, т | | 168 | 0,397 | | 0,397 |
| 15 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 16 | С 38/23 | | 168 | 1,505 | | 1,505 |
| 17 | Итого стали, приведенной к | | | | | |
| 18 | классам А-I и С 38/23 | | 168 | 1,902 | | 1,902 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом V

Типовой проект 211-1-297.84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-297.84 АС - ВМ

Лист 4

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефть, нефтепродукты, газ | 020000 | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | Битум нефтяной строительный, т | 025601 | 168 | 7,86 | | 7,86 |
| 4 | Материалы лакокрасочные | 231000 | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | Лаки, кг | 231100 | 116 | 0,03 | | 0,03 |
| 7 | Краски масляные, кг | 231700 | 116 | 0,25 | | 0,25 |
| 8 | Олифа, кг | 231800 | 116 | 0,09 | | 0,09 |
| 9 | Грунтовки, замазки, кг | 231310 | 116 | 0,88 | | 0,88 |
| 10 | Клей, кг | 225200 | 116 | 0,24 | | 0,24 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | Продукция лесозаготовительной | | | | | |
| 13 | и лесопильно-деревообрабатыва- | | | | | |
| 14 | щей промышленности | 530000 | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | Пиломатериалы, м3 | 533100 | 113 | 52,6 | 1,95 | 54,55 |
| 17 | необрезные, качественные | | | | | |
| 18 | Плиты древесноволокнистые, | | | | | |
| 19 | твердые, м2 | 553622 | 055 | 435 | 32,1 | 467,1 |
| 20 | Лесоматериалы приведенные | | | | | |
| 21 | к круглому лесу, м3 | | 113 | | | 91,2 |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом У

Типовой проект 211-1-297.84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-297.84 АС-ВМ

Лист 5

20179-05

Альбом У

Типовой проект 211-1-297.84

| №стр | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая, т | 093100 | | | | |
| 2 | | 093200 | | | | |
| 3 | | 093300 | 168 | 0,16 | | 0,16 |
| 4 | Прокат листовой рядовой, т | 097100 | | | | |
| 5 | | 097200 | 168 | 0,114 | | 0,114 |
| 6 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 7 | массе, т | | 168 | 0,274 | | 0,274 |
| 8 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 9 | сортаменту: | | | | | |
| 10 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 0,05 | | 0,05 |
| 11 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 0,064 | | 0,064 |
| 12 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,05 | | 0,05 |
| 13 | Сталь толстолистовая рядо- | | | | | |
| 14 | вых марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | 0,13 | | 0,13 |
| 15 | Сталь тонколистовая толщи- | | | | | |
| 16 | ной 1,9 – 3,9 мм, т | 097200 | 168 | 0,003 | | 0,003 |
| 17 | Трубы водогазопроводные | | | | | |
| 18 | стальные, м | 138500 | 006 | 1761 | | 1761 |
| 19 | т | 138500 | 168 | 3,8 | | 3,8 |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-297.84 – ВК-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт. | Колганова | |
| Н.отд. | Бабин | |
| Гл.инж. | Хелимский | |
| Гл.спец. | Потапова | |
| Рук.гр | Ильичева | |

Ведомость потребности в материалах для марки ВК

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИЭП учебных зданий

20179-05

Альбом У

Типовой проект 211-1-297.84

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Количество материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы чугунные канализационные | | | | | | |
| 2 | и фасонные части к ним, | м | 492500 | 006 | 443 | | 443 |
| 3 | | т | 492500 | 168 | 4,9 | | 4,9 |
| 4 | Трубы и детали трубопроводов | | | | | | |
| 5 | из полиэтилена, | м | 224811 | 006 | 223 | | 223 |
| 6 | | т | 224811 | 168 | 0,26 | | 0,26 |
| 7 | Унитазы, | шт | 496500 | 796 | 34 | | 34 |
| 8 | Умывальники, | шт | 494400 | 796 | 51 | | 51 |
| 9 | Видуары, | шт | 496563 | 796 | 5 | | 5 |
| 10 | Поддоны душевые, | шт | 494500 | 796 | 14 | | 14 |
| 11 | Трапы, | шт | 494700 | 796 | 9 | | 9 |
| 12 | Ванны, | шт | 494100 | 796 | 1 | | 1 |
| 13 | Раковины, мойки, | шт | 494300 | 796 | 18 | | 18 |
| 14 | Вата минеральная, | м3 | 576110 | 113 | 3,5 | | 3,5 |
| 15 | Ткани готовые пеньково- | | | | | | |
| 16 | джутовые технические, | м2 | 834810 | 055 | 179 | | 179 |
| 17 | Пергамин, | м2 | 577431 | 055 | 59,4 | | 59,4 |
| 18 | Краска масляная, | кг | 231700 | 116 | 187,2 | | 187,2 |
| 19 | Портландцемент, | т | 573110 | 168 | 0,75 | | 0,75 |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-297.84 – ВК-В.1

Лист 2

20179-05

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая, т | 093100, | | | | |
| 2 | | 093200, | | | | |
| 3 | | 093300 | 168 | 0,825 | 0,039 | 0,864 |
| 4 | Прокат листовой рядовой, т | 097100, | | | | |
| 5 | | 097200 | 168 | 1,135 | 0,140 | 1,275 |
| 6 | Итого стали в натуральной | | | | | |
| 7 | массе, т | | 168 | 1,96 | 0,179 | 2,139 |
| 8 | В том числе по укрупненному | | | | | |
| 9 | сортаменту: | | | | | |
| 10 | Сталь крупносортная, т | 093100 | 168 | 0,160 | 0,012 | 0,172 |
| 11 | Сталь среднесортная, т | 093200 | 168 | 0,235 | 0,015 | 0,250 |
| 12 | Сталь мелкосортная, т | 093300 | 168 | 0,430 | 0,012 | 0,442 |
| 13 | Сталь толстолистовая рядо- | | | | | |
| 14 | вых марок (от 4 мм), т | 097100 | 168 | 0,255 | | 0,255 |
| 15 | Сталь тонколистовая толщи- | | | | | |
| 16 | ной от 1,9 до 3,9 мм, т | 097200 | 168 | 0,065 | 0,140 | 0,205 |
| 17 | Сталь кровельная, т | 097400 | 168 | 0,815 | | 0,815 |
| 18 | Трубы сварные водогазо- | | | | | |
| 19 | проводные м | 138500 | 006 | 1890 | | 1890 |
| 20 | т | 138500 | 168 | 3,420 | | 3,420 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Курилова | |
| Н.отд. | Бабин | |
| Гл.инж | Хелимский | |
| ГИП | Рапопорт | |
| Рук.гр | Курченко | |
| Инж. | Вахрушева | |
| Ст.тех | Шелудько | |

211-1-297.84 ОВ-ВМ

Ведомость потребности в материалах для марки ОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 2 |

ЦНИИЭП учебных зданий

20179-05

Альбом У

Типовой проект 211-1-297 84

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Трубы тонкостенные электро- | | | | | |
| 2 | сварные углеродистые (диамет- | | | | | |
| 3 | ром до II4 мм), м | I37300 | 006 | 56 | | 56 |
| 4 | т | I37300 | I68 | 0,37 | | 0,37 |
| 5 | Краски готовые к применению, кг | 23I720 | II6 | 222 | | 222 |
| 6 | Грунтовки глифталевые, кг | 23I2I2 | II6 | 85 | | 85 |
| 7 | Краска БТ-I77, кг | 23I2I3 | II6 | 55 | | 55 |
| 8 | Пухшнур из минеральной | | | | | |
| 9 | ваты, м3 | 576295 | II3 | | I3 | I3 |
| 10 | Пергамин, м2 | 577431 | 055 | | 400 | 400 |
| 11 | Материалы на стекловолок- | | | | | |
| 12 | нистой основе, м2 | 577440 | | | 404 | 404 |
| 13 | Сетка стальная тканная, т | I27502 | I68 | 0,02 | | 0,02 |
| 14 | Перлит вспученный, м3 | 57I230 | II3 | 0,4 | | 0,4 |
| 15 | Маты минераловатные | | | | | |
| 16 | прошивочные, м3 | 576210 | | | I,0 | I,0 |
| 17 | Конвекторы удлиненные | | | | | |
| 18 | настенные, экм | 4935II2I00 | 084 | 437,8 | | 437,8 |
| 19 | Листы асбестоцементные, м2 | 578I05 | 055 | | II4 | II4 |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №



20179-05

Альбом У

Типовой проект 211-1-297.84

| №стр | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Изделия заводов ГЭМ | | | | | | |
| 2 | Ввод гибкий К I08I, | шт | 344962 | 796 | 5 | | 5 |
| 3 | Короб защитный У1079У3, | шт | 344961 | 796 | 5 | | 5 |
| 4 | Короб защитный У1083У3, | шт | 344961 | 796 | 5 | | 5 |
| 5 | Профиль зетовый К238У2, | шт | 344962 | 796 | 5 | | 5 |
| 6 | Полоса стальная К106У2, | шт | 344962 | 796 | 30 | | 30 |
| 7 | Коробка ответвительная | | | | | | |
| 8 | У994М, | шт | 346474 | 796 | 5 | | 5 |
| 9 | Коробка ответвительная | | | | | | |
| 10 | У409, | шт | 346474 | 796 | 5 | | 5 |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | Трубы | | | | | | |
| 13 | Трубы стальные электросварные | | | | | | |
| 14 | всего | м | I37000 | 006 | 50 | | 50 |
| 15 | | т | I37000 | I68 | 0,07 | | 0,07 |
| 16 | в том числе: | | | | | | |
| 17 | 26хI,8 мм | м | I37000 | 006 | 30 | | 30 |
| 18 | | т | I37000 | I68 | 0,03 | | 0,03 |
| 19 | 32х2 мм | м | I37000 | 006 | I0 | | I0 |
| 20 | | т | I37000 | I68 | 0,02 | | 0,02 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-297.84 ЭМ-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт. | Попова | |
| Н.отд. | Белов | |
| Гл.инж. | Шилов | |
| Гл.спец. | Холопова | |
| Ст.инж. | Мочалова | |

Ведомость потребности в материалах для марки ЭМ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЦНИИЭП учебных зданий

20179-05

Альбом V

| № строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | ед. изм. | тип | инд. | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47х2 мм | м | I37000 | 006 | I0 | | I0 |
| 2 | | т | I37000 | I68 | 0,02 | | 0,02 |
| 3 | Трубы винипластовые | | | | | | |
| 4 | всего | м | 22482I | 006 | I55 | | I55 |
| 5 | | т | 22482I | I68 | 0,02I | | 0,02 |
| 6 | в том числе: | | | | | | |
| 7 | 25хI,5 мм | м | 22482I | 006 | I30 | | I30 |
| 8 | | т | 22482I | I68 | 0,0I2 | | 0,0I2 |
| 9 | 32хI,8 мм | м | 22482I | 006 | 20 | | 20 |
| 10 | | т | 22482I | I68 | 0,005 | | 0,005 |
| 11 | 63х3,0 мм | м | 22482I | 006 | 5 | | 5 |
| 12 | | т | 22482I | I68 | 0,004 | | 0,004 |
| 13 | Труба стальная водогазо- | | | | | | |
| 14 | проводная ОЦМ-20 | м | I38507 | 006 | 70 | | 70 |
| 15 | | т | I38507 | I68 | 0,I2 | | 0,I2 |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Типовой проект 211-1-297 84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-297 84 ЭМ-ВМ

20179-05

Альбом У

Типовой проект 211-1-297 84

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электроустановочные изделия | | | | | | |
| 2 | Выключатель однополюсный,6А, | | | | | | |
| 3 | 220В, 02.I.I-03 | шт | 346400 | 796 | 60 | | 60 |
| 4 | 02.I.2-03 | шт | 346422 | 796 | I70 | | I70 |
| 5 | Розетка штепсельная | | | | | | |
| 6 | 6,3А, 220В | | | | | | |
| 7 | 05.I.3-05 | шт | 346443 | 796 | 70 | | 70 |
| 8 | 05.I.2-0I | шт | 346400 | 796 | 2 | | 2 |
| 9 | I0А, 220В, 05.2.3-0I | шт | 346400 | 796 | I4 | | I4 |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | Изделия заводов ГЭМ | | | | | | |
| 12 | Крюк для подвески светиль- | | | | | | |
| 13 | ников У-623, | шт | 346473 | 796 | 70 | | 70 |
| 14 | Коробка ответвительная | | | | | | |
| 15 | КОР-73, | шт | 340000 | 796 | I00 | | I00 |
| 16 | КОР-74, | шт | 340000 | 796 | I0 | | I0 |
| 17 | Коробка для электроуста- | | | | | | |
| 18 | новочных изделий У-I96, | шт | 346474 | 796 | 250 | | 250 |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

211-1-297 84 ЭО-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт. | Попова | |
| Н.отд. | Белов | |
| Гл.инж. | Шилов | |
| Гл.спец. | Колопова | |
| Ст.инж. | Кочерыгина | |

Ведомость потребности в материалах для марки ЭО

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЦНИИЭП учебных зданий

20179-05

| №строки | Наименование материала и единица измерения | | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Розетка деревянная | | | | | | |
| 2 | Ø до I80 мм | | 340000 | 796 | I50 | | I50 |
| 3 | Ящик ЯТП-0,25 | шт | 343429 | 796 | 2 | | 2 |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | Трубы | | | | | | |
| 7 | Трубы винипластовые | | | | | | |
| 8 | всего | м | 22482I | 006 | 2520 | | 2520 |
| 9 | | т | 22482I | I68 | | | |
| 10 | в том числе: | | | | | | |
| 11 | 40xI,9 мм | м | 22482I | 006 | I5 | | I5 |
| 12 | | т | 22482I | I68 | | | |
| 13 | 32xI,9 мм | м | 22482I | 006 | 5 | | 5 |
| 14 | | т | 22482I | I68 | | | |
| 15 | 25xI,5 мм | м | 22482I | 006 | 2500 | | 2500 |
| 16 | | т | 22482I | I68 | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Альбом У

Типовой проект 211-1-297 84

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

211-1-297 84 ЭО-ВМ

Лист 2

20179-05

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество гип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы, нерудные, заполни- | | | | | |
| 2 | тели пористые | 571000 | | | | |
| 3 | Щебень, м3 | 571110 | 113 | 696 | | 696 |
| 4 | Гравий, м3 | 571120 | 113 | | | 93 |
| 5 | Песок строительный, м3 | 571140 | 113 | 852 | | 852 |
| 6 | Заполнители пористые, м3 | 571200 | 113 | 576 | | 576 |
| 7 | Цемент | 573000 | | | | |
| 8 | Портландцемент | 573110 | | | | |
| 9 | М300, т | 573113 | 168 | 94,2 | 1,8 | 96,0 |
| 10 | М400, т | 573114 | 168 | 268 | 209,8 | 477,8 |
| 11 | Цемент, приведенный к марке | | | | | |
| 12 | 400, т | | 168 | 354 | 210,1 | 564,1 |
| 13 | Гипс, т | 574431 | 168 | | | |
| 14 | Кирпич строительный, тыс.шт | 574120 | 798 | 99,98 | | 99,98 |
| 15 | Плитки керамические для | | | | | |
| 16 | внутренней облицовки, м2 | 575210 | 055 | 932 | | 932 |
| 17 | Плитки керамические для | | | | | |
| 18 | полов, м2 | 575240 | 055 | 258 | | 258 |
| 19 | | | | | | |
| 20 | Материалы, тепло- и звуко- | | | | | |
| 21 | изоляционные | 576000 | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | Изделия минераловатные, м3 | 576200 | 113 | 215,6 | | 215,6 |
| 24 | | | | | | |

Альбом У

Типовой проект 211-1-29т.84

Привязан

Инв. №

211-1-29т.84 АС-ВМ

Лист 6

2017205

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Материалы, отделочные поли- | | | | | |
| 2 | мерные, кровельные гидро- | | | | | |
| 3 | изоляционные | 577000 | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | Линолеум, м2 | 577100 | 055 | 2144 | | 2144 |
| 6 | | | | | | |
| 7 | Рубероид, м2 | 577402 | 055 | 6187 | | 6187 |
| 8 | | | | | | |
| 9 | Пергамин, м2 | 577431 | 055 | 1390 | | 1390 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | Гидроизол, м2 | 577434 | 055 | 103 | | 103 |
| 12 | Стекло строительное | 591000 | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | Стекло оконное, м2 | 591120 | 055 | 617 | | 617 |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |

Альбом У

Типовой проект 211-1-297.84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-297.84 АС-ВМ

Лист 7

20179-05

Альбом У

Типовой проект 211-1-297 84

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлоконструкции, т | I20000 | I68 | | 0,200 | 0,200 |
| 2 | Рукав металлический, гибкий, | | | | | |
| 3 | защитный, негерметичный | | | | | |
| 4 | Ду=32 мм, м | I20000 | 006 | | I5 | I5 |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-297 84 А.ВМ

| | |
|---|---|
| Н.конт. | Шилов |
| Н.отд. | Белов |
| Гл.инж. | Шилов |
| Рук.гр. | Ефремова |
| Инж. | Разумникова |

Ведомость потребности в материалах для марки А.

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

ЦНИИЭП учебных зданий

20179-05

Альбом У

Типовой проект 211-1-297.84

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Установочные изделия | | | | | |
| 2 | Шкаф слаботочных устройств | | | | | |
| 3 | типа ШС-7 Разм.450х650 хI30 | 340000 | 796 | 4 | | 4 |
| 4 | Коробка подпольная размером | | | | | |
| 5 | 250х200х80 типа ПКБ-I шт | 340000 | 796 | I0 | | I0 |
| 6 | Коробка распределительная | | | | | |
| 7 | КРП-I0 | 340000 | 796 | 3 | | 3 |
| 8 | Коробка ответвительная УК-2П,шт | 340000 | 796 | 70 | | 70 |
| 9 | Коробка ограничительная УК-2Р,шт | 340000 | 796 | I | | I |
| 10 | Коробка ограничительная УРК-4,шт | 340000 | 796 | 5 | | 5 |
| 11 | Коробка подштукатурная КП-04,шт | 340000 | 796 | 4 | | 4 |
| 12 | Крышка декоративная КД-I-03, шт | 340000 | 796 | 4 | | 4 |
| 13 | Радиорозетка РШР, шт | 340000 | 796 | 2I | | 2I |
| 14 | Коробка фильтров сложения | | | | | |
| 15 | КФСТ-IУ, шт | 340000 | 796 | I | | I |
| 16 | Устройство абонентское рас- | | | | | |
| 17 | пределительное УАР-6.I | 340000 | 796 | 2 | | 2 |
| 18 | | | | | | |
| 19 | Изделия заводов ГЗМ | | | | | |
| 20 | Коробка протяжная,К656,У2, шт | 346474I08I | 796 | 8 | | 8 |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

211-1-297.84 СС-ВМ

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт. | Захарова | |
| Н.отд. | Белов | |
| Гл.инж. | Филов | |
| Гл.спец. | Мнтарел | |
| Инж. | Фомина | |

Ведомость потребности в материалах для марки СС

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 2 |

ЦНИИЭП учебных зданий

20179-05

| №строки | Наименование материала и единица изм[illegible]ения | | Код материала | Код ед изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сталь сортовая конструкционная | | | | | | |
| 2 | Круг Ø 8 мм | т | 095400 | I68 | | 0,032 | 0,032 |
| 3 | Круг Ø I6 мм | т | 095400 | I68 | | 0,032 | 0,032 |
| 4 | Полоса 40х4 мм | т | 093300 | I68 | | 0,026 | 0,026 |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | Трубы | | | | | | |
| 7 | Труба винипластовая средняя | | | | | | |
| 8 | ПВХ-60 с наружным диаметром | | | | | | |
| 9 | и толщиной стенок - всего, м | | 22482I | 006 | | 680 | 680 |
| 10 | | т | 22482I | I68 | | 0,II6 | 0,II6 |
| 11 | в том числе: | | | | | | |
| 12 | 25хI,5 | м | 22482I | 006 | | 680 | 680 |
| 13 | | т | 22482I | I68 | | 0,II6 | 0,II6 |
| 14 | Уголок соединительный | | | | | | |
| 15 | У-280, | шт | | 796 | 50 | | 50 |
| 16 | То же, У-284 | шт | | 796 | I6 | | I6 |
| 17 | То же, У-288, | шт | | 796 | I6 | | I6 |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | |

Альбом У

Типовой проект 211-1-297 84

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

211-1-297 84 СС-ВМ

Лист 2

20179-05

Альбом У

Типовой проект 211-1-297.84

| №строки | Наименование материала и единица измерения | Код материала | Код ед. изм. | Количество тип | Количество инд. | Количество Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фундаменты ленточные и блоки | | | | | |
| 2 | стен подвалов | 581200 | 113 | | | 207,2 |
| 3 | Панели стеновые наружные | 583100 | 113 | | | 524,1 |
| 4 | Панели стеновые внутренние | 583200 | 113 | | | 187,3 |
| 5 | Плиты перекрытий | 584200 | 113 | | | 291,5 |
| 6 | Плиты покрытий | 584100 | 113 | | | 148,3 |
| 7 | Перемычки | 582800 | 113 | | | 22,7 |
| 8 | Элементы лестниц | 589100 | 113 | | | 14,8 |
| 9 | | | | | | |
| 10 | Итого | | 113 | | | 1395,9 |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 18 | | | | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

№ подл.

Привязан

211-1-297.84 АС.ВО

| | | |
|---|---|---|
| Нач. | | |
| Маст. | Башенков | |
| Гл.инж | Назаров | |
| Нач. | Оршик | |
| Гл.спец. | [illegible]ров | |

Ведомость объемов сборных бетонных и железобетонных конструкций

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 1 | 1 |

ЦНИИЭП учебных зданий

20179-05

gost.e-ecolog.ru