ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.090.1-1

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 м

ВЫПУСК 0-2

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

19253
ЦЕНА 4-64

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать I 1987 года

Заказ № 15397 Тираж 260 экз

ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ
И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СЕРИЯ 1.090.1-1

СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ МЕЖВИДОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА 3,0 И 3,3 м

ВЫПУСК 0-2

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

РАЗРАБОТАНЫ

КИЕВЗНИИЭП

ЗАМ. ДИРЕКТОРА Л. ДМИТРИЕВ

НАЧ. ОТДЕЛА В. БОРИСЕНКО

ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА Ст. МАЛАЧЕВСКИЙ

ЦНИИЭП ТОРГОВО-БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ И ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ

ДИРЕКТОР ИН-ТА В. ЛЕПСКИЙ

НАЧ. ОТДЕЛА Б. ВОЛЫНСКИЙ

ГЛ. ИНЖ. ПРОЕКТА И. ПРИГОРЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ С 1 ЯНВАРЯ 1984г.

Госстроем СССР

ПРОТОКОЛ

ОТ 30 АВГУСТА 1983г.

N ВА-37

Обозначение	Наименование	Стр.
1.090.1-1 0-2 00 ПЗ	Пояснительная записка	2
1.090.1-1 0-2 01 РМ	Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 1-1.	3
1.090.1-1 0-2 02 РМ	Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 1-2.	18
1.090.1-1 0-2 03 РМ	Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 2-1.	33
1.090.1-1 0-2 04 РМ	Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 2-4.	108
1.090.1-1 0-2 05 РМ	Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 3-1.	183
1.090.1-1 0-2 06 РМ	Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 4-1.	189
1.090.1-1 0-2 07 РМ	Ведомость расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпуска 5-1	215

Выпуск 0-2 "Ведомости расхода материалов" входит в состав серии I.090.I-I "Сборные железобетонные конструкции межвидового применения для крупнопанельных общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий с высотой этажа 3,0 и 3,3 м".

Выпуск содержит пояснительную записку и ведомости расхода стали, цемента и инертных материалов на изделия выпусков I-I, I-2, 2-I, 2-4, 3-I, 4-I и 5-I.

Ведомости расхода материалов составлены в соответствии с "Методическими указаниями по определению потребности в материалах, конструкциях и деталях в составе проектной документации на строительство".

Расход материалов на изделия выпуска 2-I "Панели наружных стен однослойные для зданий с высотой этажа 3,3 м" и выпуска 2-4 "Панели наружных стен трехслойные на жестких связях для зданий с высотой этажа 3,3 м" приведен без учета заполнения проемов оконными и дверными блоками. Расход материалов на заполнение проемов должен быть приведен в конкретном проекте.

Приведение сталей разных классов к стали класса С38/23 следует рассматривать как приведение к стали марки ВСт3сп (в соответствии с СНиП II-23-81).

Расход стали в натуральной массе приведен с учетом коэффициентов отхода.

ВЕДОМОСТИ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ СТАЛИ КЛАССА А-III ПРИВЕДЕНЫ ДВУМЯ ГРУППАМИ:
- ПЕРВАЯ ГРУППА ДЛЯ ДИАМЕТРОВ 6 - 8 мм (КОЭФИЦИЕНТ ПРИВЕДЕНИЯ СТАЛИ К КЛАССУ А-I - 1.43);
- ВТОРАЯ ГРУППА ДЛЯ ДИАМЕТРОВ БОЛЕЕ 8 мм (КОЭФИЦИЕНТ ПРИВЕДЕНИЯ СТАЛИ К КЛАССУ А-I - 1.49).

				I.090.I-I 0-2 00 ПЗ		
					СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
					Р		I
НАЧ.ОТД.	Борисенко			ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП	
Н.КОНТР.	Ковальчук					
ГЛ.СПЕЦ.	Матвиенко					
ПРОВЕРИЛ	Пинчук					
РАЗРАБ.	Ямпольчук					

ФОРМАТ А4

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф Котх Кпр	Код материала	Количество на марку. Код изделия ПСЦ50.21.3,0-П	ПСЦ60.21.3,5-П	ПСЦ30.21.3,0-П	ПСЦ30.21.3,5-П	ПСЦ18.21.3,0-П	ПСЦ18.21.3,5-П	ПСЦ12.21.3,0-П	ПСЦ12.21.3,5-П	1ПСЦ60.21.3,0-П
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			5.360	5.360	2.520	2.520	1.360	1.360	1.360	1.360	5.360
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.414	5.414	2.545	2.545	1.374	1.374	1.374	1.374	5.414
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		6.550	6.550	3.080	3.080	1.662	1.662	1.662	1.662	6.550
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			33.24	33.24	16.74	16.74	10.58	10.58	7.502	7.502	33.24
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		33.57	33.57	16.91	16.91	10.68	10.68	7.577	7.577	33.57
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		48.01	48.01	24.18	24.18	15.28	15.28	10.83	10.83	48.01
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			1.652	1.652	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960	1.652
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.669	1.669	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	1.669
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		2.486	2.486	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	2.486
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			46.72	46.72	26.48	26.48	19.09	19.09	15.98	15.98	46.72
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			63.11	63.11	34.76	34.76	24.45	24.45	20.00	20.00	63.11

10253 5

583221

НАЧОТД.	БОРИСЕНКО	
НКОНТР.	ЯКИМЧУК	
ГЛСПЕЦ	МАЛАЧЕВСКИЙ	
ПРОВЕРИЛ	ПИНЧУК	
РАЗРАБ	САТАНОВСКИЙ	

1.090.1-1 0-2 01 РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	15

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

ИНВ №ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ ИНВ №

ЭПВЦ (Ленинградский ЗНИИЭП) | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ ПСЦ60 .21.3 ,0-П	ПСЦ60 .21.3 ,5-П	ПСЦ30 .21.3 ,0-П	ПСЦ30 .21.3 ,5-П	ПСЦ18 .21.3 ,0-П	ПСЦ18 .21.3 ,5-П	ПСЦ12 .21.3 ,0-П	ПСЦ12 .21.3 ,5-П	ПСЦ6 0.21. 3,0-П
1	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
2	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.960	0.960	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.960
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.970	0.970	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.970
6				0.970	0.970	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.970
7	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.970	0.970	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.970
10				0.970	0.970	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.970
11	ИТОГО СТАЛИ											
12	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
13	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
14	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
15	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			47.68	47.68	27.13	27.13	19.73	19.73	16.62	16.62	47.68
16				64.08	64.08	35.41	35.41	25.09	25.09	20.64	20.64	64.08
17	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
18	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
19	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.970	0.970	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.970
20	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
21	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	13.14	13.14	9.575	9.575	8.403	8.403	8.403	8.403	13.14
22	КАТАНКА											
23	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	33.57	33.57	16.91	16.91	10.68	10.68	7.577	7.577	33.57
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
26	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000,									
27	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
28	ПО СЕРИИ											
29	С УЧЕТОМ КОЭФ ОТХОДА	1.02		21.81	23.63	11.02	11.97	6.785	7.402	4.664	5.116	21.81
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		32.71	35.44	16.53	17.95	10.17	11.09	6.993	7.671	32.71
				22.25	24.11	11.24	12.21	6.921	7.550	4.757	5.218	22.25

16253 9

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ФКП К ПР.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ							
				ПСЦ60.21.3,0-П	ПСЦ60.21.3,5-П	ПСЦ30.21.3,0-П	ПСЦ30.21.3,5-П	ПСЦ18.21.3,0-П	ПСЦ18.21.3,5-П	ПСЦ12.21.3,0-П	ПСЦ12.21.3,5-П	1ПСЦ60.21.3,0-П
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			22.25	24.11	11.24	12.21	6.921	7.550	4.757	5.218	22.25
3	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			32.71	35.44	16.53	17.95	10.17	11.09	6.993	7.671	32.71
4												
5	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			95.82	98.55	51.30	52.72	34.62	35.55	26.99	27.67	95.82
6	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			0.970	0.970	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.970
7	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬЧОМ ИСЧИСЛЕНИИ			69.94	71.80	38.38	39.34	26.65	27.28	21.38	21.84	69.94
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			96.79	99.52	51.94	53.36	35.27	36.19	27.64	28.31	96.79
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ЛЕГКИЙ М100			3.280	3.890	1.600	1.900	0.940	1.110	0.580	0.700	3.220
13												
14	РАСТВОР,М КУБ:											
15	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.250	0.250	0.130	0.130	0.070	0.070	0.050	0.050	0.240
16												
17	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
18	М400		573114									
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.965	1.128	0.474	0.554	0.276	0.321	0.173	0.205	0.945
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.965	1.128	0.474	0.554	0.276	0.321	0.173	0.205	0.945
21												
22	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.965	1.128	0.474	0.554	0.276	0.321	0.173	0.205	0.945
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.287	0.287	0.149	0.149	0.080	0.080	0.057	0.057	0.276
26	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.640	1.945	0.800	0.950	0.470	0.555	0.290	0.350	1.610
27	ПОРИСТЫЕ		571200	2.952	3.501	1.440	1.710	0.846	0.999	0.522	0.630	2.898
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЦ6 0.21. 3,5-П	1ПСЦ3 0.21. 3,0-П	1ПСЦ3 0.21. 3,5-П	2ПСЦ3 0.21. 3,0-П	2ПСЦ3 0.21. 3,5-П	1ПСЦ2 9.21. 3,0-П	1ПСЦ2 9.21. 3,5-П	1ПСЦ1 7.21. 3,0-П	1ПСЦ1 7.21. 3,5-П
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			8.952	9.501	7.440	7.710	6.846	6.999	6.522	6.630	8.898
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.042	9.596	7.514	7.787	6.914	7.069	6.587	6.696	8.987
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		9.042	9.596	7.514	7.787	6.914	7.069	6.587	6.696	8.987
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			5.360	2.520	2.520	1.360	1.360	2.520	2.520	1.360	1.360
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.414	2.545	2.545	1.374	1.374	2.545	2.545	1.374	1.374
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		6.550	3.080	3.080	1.662	1.662	3.080	3.080	1.662	1.662
11												
12	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			33.24	16.74	16.74	14.79	14.79	16.23	16.23	10.07	10.07
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		33.57	16.91	16.91	14.94	14.94	16.40	16.40	10.17	10.17
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		48.01	24.18	24.18	21.36	21.36	23.45	23.45	14.55	14.55
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			1.652	0.960	0.960	3.624	3.624	0.960	0.960	0.960	0.960
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.669	0.970	0.970	3.660	3.660	0.970	0.970	0.970	0.970
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		2.486	1.445	1.445	5.454	5.454	1.445	1.445	1.445	1.445
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			49.70	30.02	27.94	27.76	26.88	26.98	26.50	19.21	21.50
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			66.09	38.30	36.22	36.26	35.39	35.04	34.56	24.35	26.64
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.960	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.970	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.970	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К вит К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЦ6 0.21. 3,5-П	1ПСЦ3 0.21. 3,0-П	1ПСЦ3 0.21. 3,5-П	2ПСЦ3 0.21. 3,0-П	2ПСЦ3 0.21. 3,5-П	1ПСЦ2 9.21. 3,0-П	1ПСЦ2 9.21. 3,5-П	1ПСЦ1 7.21. 3,0-П	1ПСЦ1 7.21. 3,5-П
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.970	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.970	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			50.67	30.67	28.58	28.40	27.53	27.69	27.14	19.86	22.15
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			67.06	38.95	36.87	36.91	36.04	35.89	35.21	25.00	27.29
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.970	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	7.729	9.575	9.575	11.09	11.09	9.575	9.575	8.403	8.403
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	33.57	16.91	16.91	14.94	14.94	16.40	16.40	10.17	10.17
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		23.63	11.02	11.97	9.213	9.956	10.46	11.35	6.221	6.779
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		24.11	11.24	12.21	9.397	10.15	10.67	11.57	6.345	6.915
25				35.44	16.53	17.95	13.81	14.92	15.68	17.02	9.328	10.16
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			24.11	11.24	12.21	9.397	10.15	10.67	11.57	6.345	6.915
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			35.44	16.53	17.95	13.81	14.92	15.68	17.02	9.328	10.16
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			101.5	54.83	54.17	50.08	50.92	50.73	51.58	33.68	36.81
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.970	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646

Инв.№ 18253

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЦ6 0.21. 3,5-П	1ПСЦ3 0.21. 3,0-П	1ПСЦ3 0.21. 3,5-П	2ПСЦ3 0.21. 3,0-П	2ПСЦ3 0.21. 3,5-П	1ПСЦ2 9.21. 3,0-П	1ПСЦ2 9.21. 3,5-П	1ПСЦ1 7.21. 3,0-П	1ПСЦ1 7.21. 3,5-П
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			74.78	41.91	40.80	37.80	37.69	38.30	38.72	26.20	29.06
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			102.5	55.48	54.82	50.72	50.96	51.38	52.23	34.33	37.45
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М100			3.810	1.570	1.860	1.170	1.400	1.580	1.850	0.900	1.050
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.240	0.130	0.130	0.070	0.070	0.120	0.110	0.070	0.060
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		1.103	0.466	0.543	0.337	0.399	0.465	0.533	0.265	0.302
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		1.103	0.466	0.543	0.337	0.399	0.465	0.533	0.265	0.302
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.103	0.466	0.543	0.337	0.399	0.465	0.533	0.265	0.302
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.276	0.149	0.149	0.080	0.080	0.138	0.126	0.080	0.069
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.905	0.783	0.930	0.585	0.700	0.790	0.925	0.450	0.525
21	ПОРИСТЫЕ		571200	3.429	1.413	1.674	1.053	1.260	1.422	1.665	0.810	0.945
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253 0

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЦ1 1.21. 3,0-П	1ПСЦ1 1.21. 3,5-П	2ПСЦ2 9.21. 3,0-П	2ПСЦ2 9.21. 3,5-П	2ПСЦ1 7.21. 3,0-П	2ПСЦ1 7.21. 3,5-П	2ПСЦ1 1.21. 3,0-П	2ПСЦ1 1.21. 3,5-П	ПСЦ28 .21.3 ,0-П
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			9.429	7.413	7.674	7.053	7.260	7.422	7.665	6.810	6.945
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.523	7.487	7.751	7.124	7.333	7.496	7.742	6.878	7.014
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		9.523	7.487	7.751	7.124	7.333	7.496	7.742	6.878	7.014
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.360	1.360	2.520	2.520	1.360	1.360	1.360	1.360	2.520
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.374	1.374	2.545	2.545	1.374	1.374	1.374	1.374	2.545
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		1.662	1.662	3.080	3.080	1.662	1.662	1.662	1.662	3.080
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			6.995	6.995	16.23	16.23	10.07	10.07	6.995	6.995	16.75
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.065	7.065	16.40	16.40	10.17	10.17	7.065	7.065	16.92
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		10.10	10.10	23.45	23.45	14.55	14.55	10.10	10.10	24.20
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.960	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.93	16.89	27.66	27.03	19.85	20.01	17.15	16.28	27.45
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			22.73	20.69	35.72	35.10	24.99	25.15	20.95	20.08	35.74
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646

19253-11

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ... К ...	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЦ1 1.21. 3,0-П	1ПСЦ1 1.21. 3,5-П	2ПСЦ2 9.21. 3,0-П	2ПСЦ2 9.21. 3,5-П	2ПСЦ1 7.21. 3,0-П	2ПСЦ1 7.21. 3,5-П	2ПСЦ1 1.21. 3,0-П	2ПСЦ1 1.21. 3,5-П	ПСЦ2а .21.3 ,0-П
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			19.57	17.54	28.31	27.68	20.49	20.66	17.79	16.93	26.10
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			23.37	21.34	36.37	35.74	25.63	25.80	21.59	20.73	36.38
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	11.86	9.829	11.26	10.63	9.673	9.844	10.03	9.219	10.55
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	7.065	7.065	16.40	16.40	10.17	10.17	7.065	7.065	16.92
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		4.100	4.493	10.46	11.35	6.221	6.779	4.100	4.493	10.11
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		4.182	4.583	10.67	11.57	6.345	6.915	4.182	4.583	10.31
25				6.148	6.737	15.68	17.02	9.328	10.16	6.148	6.737	15.16
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.182	4.583	10.67	11.57	6.345	6.915	4.182	4.583	10.31
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			6.148	6.737	15.68	17.02	9.328	10.16	6.148	6.737	15.16
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			28.88	27.43	51.41	52.12	34.32	35.32	27.09	26.82	50.90
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23),КГ			0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646

1825-12

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЦ1 1.21. 3,0-П	1ПСЦ1 1.21. 3,5-П	2ПСЦ2 9.21. 3,0-П	2ПСЦ2 9.21. 3,5-П	2ПСЦ1 7.21. 3,0-П	2ПСЦ1 7.21. 3,5-П	2ПСЦ1 1.21. 3,0-П	2ПСЦ1 1.21. 3,5-П	ПСЦ28 .21.3 ,0-П
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			23.76	22.12	38.98	39.26	26.84	27.57	21.97	21.51	38.41
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			29.52	28.08	52.06	52.76	34.96	35.96	27.74	27.47	51.55
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М100			0.560	0.660	1.580	1.700	0.900	1.050	1.120	0.660	1.550
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.040	0.040	0.120	0.110	0.140	0.060	0.040	0.080	0.110
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.164	0.190	0.465	1.026	0.291	0.302	0.313	0.205	0.453
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.164	0.190	0.465	1.026	0.291	0.302	0.313	0.205	0.453
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.164	0.190	0.465	1.026	0.291	0.302	0.313	0.205	0.453
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.046	0.046	0.138	0.126	0.161	0.069	0.046	0.092	0.126
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.280	0.330	0.790	1.850	0.450	0.525	0.560	0.330	0.775
21	ПОРИСТЫЕ		571200	0.504	0.594	1.422	3.330	0.810	0.945	1.008	0.594	1.395
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСП28 .21.3 ,5-П	2ПСП3 3.21. 3,0-П	2ПСП3 3.21. 3,5-П	2ПСП2 1.21. 3,0-П	2ПСП2 1.21. 3,5-П	2ПСП1 5.21. 3,0-П	2ПСП1 5.21. 3,5-П	3ПСП3 3.21. 3,0-П	3ПСП3 3.21. 3,5-П
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060	6.060
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.520	2.520	2.520	1.360	1.360	1.360	1.360	2.520	2.520
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.545	2.545	2.545	1.374	1.374	1.374	1.374	2.545	2.545
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.080	3.080	3.080	1.662	1.662	1.662	1.662	3.080	3.080
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			15.73	17.09	17.09	10.98	10.98	7.848	7.848	17.09	17.09
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		15.88	17.26	17.26	11.03	11.03	7.926	7.926	17.26	17.26
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		22.72	24.68	24.68	15.78	15.78	11.33	11.33	24.68	24.68
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.960	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960	0.960
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970	0.970
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			25.46	26.83	26.83	19.44	19.44	16.33	16.33	26.83	26.83
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			33.30	35.26	35.26	24.95	24.95	20.50	20.50	35.26	35.26
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640	0.640
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. к отх. к пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				ПСЦ28.21.3,5-П	2ПСЦ33.21.3,0-П	2ПСЦ33.21.3,5-П	2ПСЦ21.21.3,0-П	2ПСЦ21.21.3,5-П	2ПСЦ11.21.3,0-П	2ПСЦ11.21.3,5-П	3ПСЦ33.21.3,0-П	3ПСЦ33.21.3,5-П
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			26.II	27.48	27.48	20.08	20.08	I6.97	I6.97	27.48	27.48
10				33.95	35.9I	35.9I	25.59	25.59	2I.I4	2I.I4	35.9I	35.9I
11	В Т.Ч. ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095I00	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-I9		093300	9.584	9.575	9.575	8.403	8.403	8.403	8.403	9.575	9.575
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	I5.88	I7.26	I7.26	II.03	II.03	7.926	7.926	I7.26	I7.26
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		I20000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		I2I400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	I.02		I0.73	II.42	I2.39	7.I94	7.835	5.064	5.540	II.42	I2.39
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	I.47		I0.95	II.65	I2.64	7.338	7.992	5.I65	5.65I	II.65	I2.64
25				I6.09	I7.I3	I8.59	I0.78	II.74	7.593	8.307	I7.I3	I8.59
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ		I20000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			I0.95	II.65	I2.64	7.338	7.992	5.I65	5.65I	II.65	I2.64
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			I6.09	I7.I3	I8.59	I0.78	II.74	7.593	8.307	I7.I3	I8.59
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			49.40	52.40	53.85	35.73	36.69	28.09	28.80	52.40	53.85
31	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646	0.646

19253 15

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЦ28 .21.3 ,5-П	2ПСЦ3 3.21. 3,0-П	2ПСЦ3 3.21. 3,5-П	2ПСЦ2 1.21. 3,0-П	2ПСЦ2 1.21. 3,5-П	2ПСЦ1 5.21. 3,0-П	2ПСЦ1 5.21. 3,5-П	3ПСЦ3 3.21. 3,0-П	3ПСЦ3 3.21. 3,5-П
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			37.06	39.13	40.12	27.42	28.08	22.14	22.62	39.13	40.12
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			50.05	53.04	54.50	36.38	37.34	28.74	29.45	53.04	54.50
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М100			1.790	1.630	1.980	0.950	1.180	0.620	0.780	1.630	1.980
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.110	0.130	0.140	0.080	0.090	0.060	0.060	0.130	0.140
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.517	0.482	0.579	0.282	0.347	0.187	0.230	0.482	0.579
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.517	0.482	0.579	0.282	0.347	0.187	0.230	0.482	0.579
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.517	0.482	0.579	0.282	0.347	0.187	0.230	0.482	0.579
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.126	0.149	0.161	0.092	0.103	0.069	0.069	0.149	0.161
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.895	0.815	0.990	0.475	0.590	0.310	0.390	0.815	0.990
21	ПОРИСТЫЕ		571200	1.611	1.467	1.782	0.855	1.062	0.558	0.702	1.467	1.782
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К тр	Код материала	Количество на марку. Код изделия							
				3ПСЦ2 1.21. 3,0-П	3ПСЦ2 1.21. 3,5-П	3ПСЦ1 5.21. 3,0-П	3ПСЦ1 5.21. 3,5-П				
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000								
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009								
3	ПО СЕРИИ			7.611	7.467	7.782	6.855				
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.687	7.542	7.860	6.924				
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.687	7.542	7.860	6.924				
6											
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003								
8	ПО СЕРИИ			1.360	1.360	1.360	1.360				
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.374	1.374	1.374	1.374				
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		1.662	1.662	1.662	1.662				
11											
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004								
13	ПО СЕРИИ			10.92	10.92	7.848	7.848				
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.03	11.03	7.926	7.926				
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		15.78	15.78	11.33	11.33				
16											
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004								
18	ПО СЕРИИ			0.960	0.960	0.960	0.960				
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.970	0.970	0.970	0.970				
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.445	1.445	1.445	1.445				
21											
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000								
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			21.06	20.92	18.12	17.19				
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			26.57	26.43	22.30	21.36				
25											
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000								
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100								
28	ПО СЕРИИ			0.640	0.640	0.640	0.640				
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.646	0.646	0.646	0.646				
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.646	0.646	0.646	0.646				

19353 17

ИНВ.№ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ ЭПСЦ2 1.21. 3,0-П	ЭПСЦ2 1.21. 3,5-П	ЭПСЦ1 5.21. 3,0-П	ЭПСЦ1 5.21. 3,5-П					
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.646	0.646	0.646	0.646					
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.646	0.646	0.646	0.646					
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			21.71	21.57	18.77	17.84					
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			27.22	27.08	22.94	22.01					
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.646	0.646	0.646	0.646					
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ ф10-19		093300	10.03	9.894	10.20	9.268					
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ ф6-9		093400	11.03	11.03	7.926	7.926					
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		7.194	7.835	5.064	5.540					
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		7.338	7.992	5.165	5.651					
25				10.78	11.74	7.593	8.307					
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			7.338	7.992	5.165	5.651					
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			10.78	11.74	7.593	8.307					
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			37.36	38.18	29.89	29.67					
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.646	0.646	0.646	0.646					

1.090.1-1 0-2 01 РМ

ЛИСТ 14

ФОРМАТ А4

19253 8

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отд. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПСЦ2 1.21. 3,0-П	3ПСЦ2 1.21. 3,5-П	3ПСЦ1 5.21. 3,0-П	3ПСЦ1 5.21. 3,5-П					
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			29.05	29.56	23.94	23.49					
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			38.01	38.82	30.54	30.31					
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М100			0.950	1.180	0.620	0.780					
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.080	0.090	0.060	0.060					
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.282	0.347	0.187	0.230					
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.282	0.347	0.187	0.230					
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.282	0.347	0.187	0.230					
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.092	0.103	0.069	0.069					
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.475	0.590	0.310	0.390					
21	ПОРИСТЫЕ		571200	0.855	1.062	0.558	0.702					
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253-19

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПСЦ60 .21.3 .0-ПТ	ПСЦ60 .21.3 .5-ПТ	ПСЦ30 .21.3 .0-ПТ	ПСЦ30 .21.3 .5-ПТ	ПСЦ18 .21.3 .0-ПТ	ПСЦ18 .21.3 .5-ПТ	ПСЦ12 .21.3 .0-ПТ	ПСЦ12 .21.3 .5-ПТ	ПСЦ6 0.21. 3.0-П Т
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			4.920	6.240	2.760	2.760	1.900	1.900	1.900	1.900	4.920
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.969	6.302	2.788	2.788	1.919	1.919	1.919	1.919	4.969
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		6.013	7.626	3.373	3.373	2.322	2.322	2.322	2.322	6.013
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			1.332	1.332	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	1.332
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.345	1.345	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	1.345
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		2.005	2.005	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	2.005
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			11.06	12.39	8.431	8.431	7.563	7.563	7.563	7.563	11.06
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			12.76	14.37	9.456	9.456	8.405	8.405	8.405	8.405	12.76

1965-20

583121

1.090.1-1 0-2 02 РМ

НАЧ.ОТД.	Акименко	
Н.КОНТР.	Титова	
ГЛ.СПЕЦ.	Титова	
ПРОВЕРИЛ	Ячура	
РАЗРАБ.	Картыш	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 1-2

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	15

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПСЦ60 .21.3 .0-ПТ	ПСЦ60 .21.3 .5-ПТ	ПСЦ30 .21.3 .0-ПТ	ПСЦ30 .21.3 .5-ПТ	ПСЦ18 .21.3 .0-ПТ	ПСЦ18 .21.3 .5-ПТ	ПСЦ12 .21.3 .0-ПТ	ПСЦ12 .21.3 .5-ПТ	1ПСЦ60.21.3.0-ПТ
1	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
2	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
3	ПО СЕРИИ			1.410	1.410	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	1.410
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.424	1.424	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.424
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.424	1.424	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.424
6												
7	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.424	1.424	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.424
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			1.424	1.424	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.424
10												
11	ИТОГО СТАЛИ											
12	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
13	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
14	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			12.48	13.81	9.381	9.381	8.512	8.512	8.512	8.512	12.48
15	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			14.18	15.80	10.40	10.40	9.355	9.355	9.355	9.355	14.18
16												
17	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
18	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
19	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	1.424	1.424	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.424
20	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
21	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	5.870	5.870	8.209	8.209	7.341	7.341	7.341	7.341	5.870
22	КАТАНКА											
23	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
26	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
27	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400	50.57	52.53	25.12	26.12	15.60	16.24	10.56	11.00	50.59
28	ПО СЕРИИ			51.58	53.58	25.62	26.64	15.91	16.56	10.77	11.22	51.60
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		75.82	78.76	37.66	39.16	23.40	24.35	15.84	16.49	75.85
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47										

19253-21

Инв.№подл	Подпись и дата	Взам. инв.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | Оператор ТПП КОРТ | СКАЛА

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К ао	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				ПСЦ60.21.3.0-ПТ	ПСЦ60.21.3.5-ПТ	ПСЦ30.21.3.0-ПТ	ПСЦ30.21.3.5-ПТ	ПСЦ18.21.3.0-ПТ	ПСЦ18.21.3.5-ПТ	ПСЦ12.21.3.0-ПТ	ПСЦ12.21.3.5-ПТ	1ПСЦ60.21.3.0-ПТ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			51.58	53.58	25.62	26.64	15.91	16.56	10.77	11.22	51.60
3	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			75.82	78.76	37.66	39.16	23.40	24.35	15.84	16.49	75.85
4												
5	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			88.58	93.14	47.12	48.62	31.80	32.75	24.25	24.90	88.61
6	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			1.424	1.424	0,949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.424
7	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			64.06	67.39	35.00	36.02	24.43	25.07	19.29	19.73	64.08
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			90.01	94.56	48.07	49.57	32.75	33.70	25.20	25.85	90.04
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ЛЕГКИЙ М150			3.010	3.220	1.480	1.610	0.890	0.970	0.590	0.690	2.950
13												
14	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
15	М400		573114									
16	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.848	0.907	0.417	0.454	0.251	0.273	0.166	0.194	0.831
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.848	0.907	0.417	0.454	0.251	0.273	0.166	0.194	0.831
18												
19	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.848	0.907	0.417	0.454	0.251	0.273	0.166	0.194	0.831
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.505	1.610	0.740	0.805	0.445	0.485	0.295	0.345	1.475
23	ПОРИСТЫЕ		571200	2.709	2.898	1.332	1.449	0.801	0.873	0.531	0.621	2.655
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУВ		576220	0.560	0.960	0.280	0.460	0.150	0.250	0.090	0.150	0.540
27												
28												
29												
30												

1.090.1-1 0-2 02 РМ

Лист 3

Формат А4

1853 22

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх / К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				1ПСЦ6 0.21. 3.5-П Т	1ПСЦ3 0.21. 3.0-П Т	1ПСЦ3 0.21. 3.5-П Т	2ПСЦ3 0.21. 3.0-П Т	2ПСЦ3 0.21. 3.5-П Т	1ПСЦ2 9.21. 3.0-П Т	1ПСЦ2 9.21. 3.5-П Т	1ПСЦ1 7.21. 3.0-П Т	1ПСЦ1 7.21. 3.5-П Т
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.100	4.100	4.100	4.100
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.141	4.141	4.141	4.141
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.141	4.141	4.141	4.141
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			6.240	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	1.900	2.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.302	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	1.919	2.788
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		7.626	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	2.322	3.373
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.520	0.520	-	-	-	-
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	0.525	0.525	-	-	-	-
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	0.751	0.751	-	-	-	-
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			1.332	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.345	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		2.005	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			12.39	8.431	8.431	8.957	8.957	7.825	7.825	6.957	7.825
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.37	9.456	9.456	10.20	10.20	8.850	8.850	7.799	8.850
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			1.410	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.424	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.424	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

ИНВ.№ ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отв / К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЦ6 0.21. 3.5-П Т	1ПСЦ3 0.21. 3.0-П Т	1ПСЦ3 0.21. 3.5-П Т	2ПСЦ3 0.21. 3.0-П Т	2ПСЦ3 0.21. 3.5-П Т	1ПСЦ2 9.21. 3.0-П Т	1ПСЦ2 9.21. 3.5-П Т	1ПСЦ1 7.21. 3.0-П Т	1ПСЦ1 7.21. 3.5-П Т
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	1.424	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.424	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23											
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			13.81	9.381	9.381	9.906	9.906	8.775	8.775	7.906	8.775
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			15.80	10.40	10.40	11.15	11.15	9.800	9.800	8.749	9.800
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23											
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	1.424	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	5.870	8.209	8.209	8.209	8.209	7.603	7.603	6.735	7.603
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	0.222	0.222	0.222	0.747	0.747	0.222	0.222	0.222	0.222
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400	52.55	24.39	25.34	23.12	24.11	24.21	25.35	14.78	15.56
22	ПО СЕРИИ			53.60	24.88	25.85	23.58	24.59	24.69	25.86	15.07	15.87
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		78.79	36.57	38.00	34.67	36.16	36.30	38.02	22.16	23.34
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47										
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000	53.60	24.88	25.85	23.58	24.59	24.69	25.86	15.07	15.87
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			78.79	36.57	38.00	34.67	36.16	36.30	38.02	22.16	23.34
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I											
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			93.17	46.03	47.45	44.88	46.36	45.15	46.87	29.96	32.19
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			1.424	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

1.090.1-10-2 02 РМ

ЛИСТ 5

ФОРМАТ А4

19253 24

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К ед.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				1ПСЦ6 0.21. 3.5-П Т	1ПСЦ3 0.21. 3.0-П Т	1ПСЦ3 0.21. 3.5-П Т	2ПСЦ3 0.21. 3.0-П Т	2ПСЦ3 0.21. 3.5-П Т	1ПСЦ2 9.21. 3.0-П Т	1ПСЦ2 9.21. 3.5-П Т	1ПСЦ1 7.21. 3.0-П Т	1ПСЦ1 7.21. 3.5-П Т
1	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			67.42	34.26	35.23	33.49	34.50	33.47	34.63	22.98	24.65
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			94.59	46.98	48.40	45.83	47.31	46.10	47.82	30.91	33.14
4												
5	БЕТОН, М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М150			3.150	1.450	1.570	1.120	1.240	1.440	1.560	0.830	0.910
7												
8	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
9	М400		573114									
10	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.887	0.408	0.442	0.315	0.349	0.405	0.439	0.234	0.256
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.887	0.408	0.442	0.315	0.349	0.406	0.439	0.234	0.256
12												
13	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.887	0.408	0.442	0.315	0.349	0.406	0.439	0.234	0.256
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.575	0.725	0.785	0.560	0.620	0.720	0.780	0.415	0.455
17	ПОРИСТЫЕ		571200	2.835	1.305	1.413	1.008	1.116	1.296	1.404	0.747	0.819
18												
19	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
20	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.940	0.270	0.440	0.170	0.290	0.260	0.440	0.140	0.230
21	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	-	-	-	0.002	0.002	-	-	-	-
22	МАТЕРИАЛЫ)											
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх / К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЦ1 1.21. 3.0-П Т	1ПСЦ1 1.21. 3.5-П Т	2ПСЦ2 9.21. 3.0-П Т	2ПСЦ2 9.21. 3.5-П Т	2ПСЦ1 7.21. 3.0-П Т	2ПСЦ1 7.21. 3.5-П Т	2ПСЦ1 1.21. 3.0-П Т	2ПСЦ1 1.21. 3.5-П Т	ПСЦ28 .21.3 .0-ПТ
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.700
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.747
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.141	4.747
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.900	1.900	2.760	2.760	1.900	2.760	1.900	1.900	2.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.919	1.919	2.788	2.788	1.919	2.788	1.919	1.919	2.788
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.322	2.322	3.373	3.373	2.322	3.373	2.322	2.322	3.373
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			6.957	6.957	7.825	7.825	6.957	7.825	6.957	6.957	8.431
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.799	7.799	8.850	8.850	7.799	8.850	7.799	7.799	9.456
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЦ1 1.21. 3.0-П Т	1ПСЦ1 1.21. 3.5-П Т	2ПСЦ2 9.21. 3.0-П Т	2ПСЦ2 9.21. 3.5-П Т	2ПСЦ1 7.21. 3.0-П Т	2ПСЦ1 7.21. 3.5-П Т	2ПСЦ1 1.21. 3.0-П Т	2ПСЦ1 1.21. 3.5-П Т	ПСЦ28 .21.3 .0-ПТ
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			7.906	7.906	8.775	8.775	7.906	8.775	7.906	7.906	9.381
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			8.749	8.749	9.800	9.800	8.749	9.800	8.749	8.749	10.40
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	6.735	6.735	7.603	7.603	6.735	7.603	6.735	6.735	8.209
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			9.123	9.685	24.21	25.35	14.78	15.56	9.123	9.685	24.51
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		9.305	9.879	24.69	25.86	15.07	15.87	9.305	9.879	25.00
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		13.67	14.52	36.30	38.02	22.16	23.34	13.67	14.52	36.75
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			9.305	9.879	24.69	25.86	15.07	15.87	9.305	9.879	25.00
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			13.67	14.52	36.30	38.02	22.16	23.34	13.67	14.52	36.75
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			21.47	22.32	45.15	46.87	29.96	32.19	21.47	22.32	46.21
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

ИНВ.№ ПОДЛ	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ.№

ЭПВЦ КиевЗНИИЭП | ОПЕРАТОР ТЛП КОРТ | СКАЛА

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЦ1 1.21. 3.0-П Т	1ПСЦ1 1.21. 3.5-П Т	2ПСЦ2 9.21. 3.0-П Т	2ПСЦ2 9.21. 3.5-П Т	2ПСЦ1 7.21. 3.0-П Т	2ПСЦ1 7.21 3.5-П Т	2ПСЦ1 1.21. 3.0-П Т	2ПСЦ1 1.21 3.5-П Т	ПСЦ28 .21.3 .0-ПТ
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			17.21	17.78	33.47	34.63	22.98	24.65	17.21	17.78	34.38
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			22.42	23.27	46.10	47.82	30.91	33.14	22.42	23.27	47.16
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М150			0.520	0.580	1.440	1.560	0.830	0.910	0.520	0.580	1.410
7												
8	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
9	М400		573114									
10	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.146	0.163	0.406	0.439	0.234	0.256	0.146	0.163	0.397
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.146	0.163	0.406	0.439	0.234	0.256	0.146	0.163	0.397
12												
13	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.146	0.163	0.406	0.439	0.234	0.256	0.146	0.163	0.397
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.260	0.290	0.720	0.780	0.415	0.455	0.260	0.290	0.705
17	ПОРИСТЫЕ		571200	0.468	0.522	1.296	1.404	0.747	0.819	0.468	0.522	1.269
18												
19	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
20	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.080	0.140	0.260	0.260	0.140	0.230	0.080	0.140	0.250
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253 28

1.030.1-1 0-2 02 РМ

ЛИСТ 9

ФОРМАТ А4

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: ПСЦ28.21.3.5-ПТ	2ПСЦ3 3.21. 3.0-П Т	2ПСЦ3 3.21. 3.5-П Т	2ПСЦ2 1.21. 3.0-П Т	2ПСЦ2 1.21. 3.5-П Т	2ПСЦ1 5.21. 3.0-П Т	2ПСЦ1 5.21. 3.5-П Т	3ПСЦ3 3.21. 3.0-П Т	3ПСЦ3 3.21. 3.5-П Т
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.760	2.760	2.760	1.900	2.760	1.900	1.900	2.760	2.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.788	2.788	2.788	1.919	2.788	1.919	1.919	2.788	2.788
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.373	3.373	3.373	2.322	3.373	2.322	2.322	3.373	3.373
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-	-	-	-	-	-
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.431	8.431	8.431	7.563	8.431	7.563	7.563	8.431	8.431
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.456	9.456	9.456	8.405	9.456	8.405	8.405	9.456	9.456
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПСЦ28 .21.3 .5-ПТ	2ПСЦ3 3.21. 3.0-П Т	2ПСЦ3 3.21. 3.5-П Т	2ПСЦ2 1.21. 3.0-П Т	2ПСЦ2 1.21. 3.5-П Т	2ПСЦ1 5.21. 3.0-П Т	2ПСЦ1 5.21. 3.5-П Т	3ПСЦ3 3.21. 3.0-П Т	3ПСЦ3 3.21. 3.5-П Т
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			9.381	9.381	9.381	8.512	9.381	8.512	8.512	9.381	9.381
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			10.40	10.40	10.40	9.355	10.40	9.355	9.355	10.40	10.40
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	8.209	8.209	8.209	7.341	8.209	7.341	7.341	8.209	8.209
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222	0.222
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			25.50	25.91	27.14	16.55	17.40	10.90	11.72	25.91	27.14
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		26.01	26.43	27.68	16.89	17.75	11.11	11.95	26.43	27.68
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		38.24	38.85	40.69	24.82	26.09	16.34	17.57	38.85	40.69
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			26.01	26.43	27.68	16.89	17.75	11.11	11.95	26.43	27.68
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			38.24	38.85	40.69	24.82	26.09	16.34	17.57	38.85	40.69
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			47.70	48.31	50.15	33.23	35.55	24.74	25.98	48.31	50.15
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

19253 90

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЦ28 .21.3 .5-ПТ	2ПСЦ3 3.21 3.0-П Т	2ПСЦ3 3.21. 3.5-П Т	2ПСЦ2 1.21. 3.0-П Т	2ПСЦ2 1.21. 3.5-П Т	2ПСЦ1 5.21. 3.0-П Т	2ПСЦ1 5.21. 3.5-П Т	3ПСЦ3 0.21. 3.0-П Т	3ПСЦ3 3.21. 3.5-П Т
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			35.39	35.81	37.06	25.40	27.13	19.63	20.46	35.81	37.06
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И СЗВ/23			48.64	49.26	51.10	34.18	36.50	25.59	26.93	49.26	51.10
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М150											
7				1.490	1.630	1.770	1.040	1.150	0.740	0.830	1.630	1.770
8	ЦЕМЕНТ,Т:											
9	М400		573000									
10	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006	573114									
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.420	0.459	0.499	0.293	0.324	0.208	0.234	0.459	0.499
12				0.420	0.459	0.499	0.293	0.324	0.208	0.234	0.459	0.499
13	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400											
14				0.420	0.459	0.499	0.293	0.324	0.208	0.234	0.459	0.499
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:											
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571000									
17	ПОРИСТЫЕ		571130	0.745	0.815	0.885	0.520	0.575	0.370	0.415	0.815	0.885
18			571200	1.341	1.467	1.593	0.936	1.035	0.666	0.747	1.467	1.593
19	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
20	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.420	0.260	0.450	0.130	0.240	0.070	0.130	0.260	0.450
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1925-3 37

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 3ПСЦ2 1.21. 3.0-П Т	3ПСЦ2 1.21. 3.5-П Т	3ПСЦ1 5.21. 3.0-П Т	3ПСЦ1 5.21. 3.5-П Т					
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.700	4.700	4.700	4.700					
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.747	4.747	4.747	4.747					
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.747	4.747	4.747	4.747					
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.900	2.760	1.900	1.900					
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.919	2.788	1.919	1.919					
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.322	3.373	2.322	2.322					
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			-	-	-	-					
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-					
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		-	-	-	-					
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.888	0.888	0.888	0.888					
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.897	0.897	0.897	0.897					
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.336	1.336	1.336	1.336					
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			7.563	8.431	7.563	7.563					
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			8.405	9.456	8.405	8.405					
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПРОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940					
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949					
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949					

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПСЦ2 1.21.3.0-П Т	3ПСЦ2 1.21.3.5-П Т	3ПСЦ1 5.21.3.0-П Т	3ПСЦ1 5.21.3.5-П Т						
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000										
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949						
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949						
4													
5	ИТОГО СТАЛИ												
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И												
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:												
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.512	9.381	8.512	8.512						
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			9.355	10.40	9.355	9.355						
10													
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:												
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ												
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949						
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ												
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	7.941	8.209	7.341	7.341						
16	КАТАНКА												
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	0.222	0.222	0.222	0.222						
18													
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ												
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000										
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400										
22	ПО СЕРИИ			16.55	17.40	10.90	11.72						
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		16.89	17.75	11.11	11.95						
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		24.82	26.09	16.34	17.57						
25													
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000										
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			16.89	17.75	11.11	11.95						
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			24.82	26.09	16.34	17.57						
29													
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			33.23	35.55	24.74	25.98						
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.949	0.949	0.949	0.949						

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ЭПСЦ2 1.21. 3.0-П Т	ЭПСЦ2 1.21. 3.5-П Т	ЭПСЦ1 5.21. 3.0-П Т	ЭПСЦ1 5.21. 3.5-П Т						
1	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:												
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			25.40	27.13	19.63	20.46						
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			34.18	36.50	25.69	26.93						
4													
5	БЕТОН, М КУБ:												
6	ЛЕГКИЙ М150			1.040	1.150	0.740	0.830						
7													
8	ЦЕМЕНТ, Т:		573000										
9	М400		573114										
10	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.293	0.324	0.208	0.234						
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.293	0.324	0.208	0.234						
12													
13	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.293	0.324	0.208	0.234						
14													
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000										
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.520	0.575	0.370	0.415						
17	ПОРИСТЫЕ		571200	0.936	1.035	0.666	0.747						
18													
19	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:												
20	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.130	0.240	0.070	0.130						
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

19253 34

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 1ПСО3 0.33. 3,5-П -1	1ПСО3 0.33. 3,5-П -2	1ПСО3 0.33. 4,0-П -1	1ПСО3 0.33. 4,0-П -2	2ПСО3 0.33. 3,5-П -1	2ПСО3 0.33. 3,5-П -2	2ПСО3 0.33. 4,0-П -1	2ПСО3 0.33. 4,0-П -2	3ПСО3 0.33. 3,5-П -1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
4	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.728	1.728	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
9	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		1.745	1.745	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.112	2.112	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			16.70	20.03	16.70	20.03	16.97	20.36	16.97	20.30	17.50
14	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		16.86	20.23	16.86	20.23	17.14	20.50	17.14	20.50	17.67
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		24.12	28.93	24.12	28.93	24.51	29.31	24.51	29.31	25.27
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			3.330	5.150	3.330	5.150	3.330	5.150	3.330	5.150	3.330
19	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		3.363	5.201	3.363	5.201	3.363	5.201	3.363	5.201	3.363
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		5.011	7.750	5.011	7.750	5.011	7.750	5.011	7.750	5.011
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ. АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			28.72	33.92	29.74	34.94	30.01	35.21	30.01	35.21	30.55
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			37.99	45.54	39.22	46.77	39.61	47.16	39.61	47.16	40.38

19253 35

583221

1.090.1-1 0-2 03 РМ

НАЧ.ОТД.	БОРИСЕНКО	
Н.КОНТР.	КОВАЛЬЧУК	
ГЛ.СПЕЦ.	МАДАЧЕВСКИЙ	
ПРОВЕРИЛ	ПИНЧУК	
РАЗРАБ.	САТАНОВСКИЙ	

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	75

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх / К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия: 1ПСО3 0.33.3,5-П-1	1ПСО3 0.33.3,5-П-2	1ПСО3 0.33.4,0-П-1	1ПСО3 0.33.4,0-П-2	2ПСО3 0.33.3,5-П-1	2ПСО3 0.33.3,5-П-2	2ПСО3 0.33.4,0-П-1	2ПСО3 0.33.4,0-П-2	3ПСО3 0.33.3,5-П-1
1	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
2	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
3	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
6												
7	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
10												
11	ИТОГО СТАЛИ											
12	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
13	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
14	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			29.33	34.53	30.35	35.55	30.62	35.82	30.62	35.82	31.16
15	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			38.60	46.15	39.83	47.38	40.22	47.77	40.22	47.77	40.99
16												
17	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
18	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
19	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
20	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
21	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	11.85	13.69	12.87	14.71	12.87	14.71	12.87	14.71	12.87
22	КАТАНКА											
23	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	16.86	20.23	16.86	20.23	17.14	20.50	17.14	20.50	17.67
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
26	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
27	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
28	ПО СЕРИИ			10.84	9.524	11.44	10.15	11.59	10.27	12.20	10.91	13.09
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		11.05	9.714	11.67	10.36	11.82	10.47	12.44	11.13	13.35
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		16.25	14.28	17.15	15.22	17.38	15.40	18.29	16.36	19.62

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К расх.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСО3 0.33. 3,5-П -1	1ПСО3 0.33. 3,5-П -2	1ПСО3 0.33. 4,0-П -1	1ПСО3 0.33. 4,0-П -2	2ПСО3 0.33. 3,5-П -1	2ПСО3 0.33. 3,5-П -2	2ПСО3 0.33. 4,0-П -1	2ПСО3 0.33. 4,0-П -2	3ПСО3 0.33. 3,5-П -1
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			11.05	9.714	11.67	10.36	11.82	10.47	12.44	11.13	13.35
3	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			16.25	14.28	17.15	15.22	17.38	15.40	18.29	16.36	19.62
4												
5	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			54.24	59.82	56.38	62.06	56.99	62.56	57.90	63.52	60.00
6	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
7	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			40.39	44.25	42.02	45.91	42.44	46.30	43.06	46.95	44.51
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			54.85	60.43	56.99	62.61	57.60	63.17	58.51	64.13	60.61
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ЛЕГКИЙ М75			1.600	1.600	1.860	1.860	1.810	1.810	2.110	2.110	2.390
13												
14	РАСТВОР,М КУБ:											
15	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.100	0.100	0.100	0.100	0.110	0.110	0.110	0.110	0.150
16												
17	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
18	М400		573114									
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.423	0.423	0.485	0.485	0.477	0.477	0.549	0.549	0.631
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.423	0.423	0.485	0.485	0.477	0.477	0.549	0.549	0.631
21												
22	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.423	0.423	0.485	0.485	0.477	0.477	0.549	0.549	0.631
23												
24	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
25	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.115	0.115	0.115	0.115	0.126	0.126	0.126	0.126	0.172
26	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.800	0.800	0.930	0.930	0.905	0.905	1.055	1.055	1.195
27	ПОРИСТЫЕ		571200	1.440	1.440	1.674	1.674	1.629	1.629	1.899	1.899	2.151
28												
29	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
30	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛОМАТЕРИАЛЫ)		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх / К пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				3ПС03 0.33. 3,5-П -2	3ПС03 0.33. 4,0-П -1	3ПС03 0.33. 4,0-П -2	4ПС03 0.33. 3,5-П -1	4ПС03 0.33. 3,5-П -2	4ПС03 0.33. 4,0-П -1	4ПС03 0.33. 4,0-П -2	5ПС03 0.33. 3,5-П -1	5ПС03 0.33. 3,5-П -2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			8.120	8.120	8.354	8.354	8.309	8.309	8.579	8.579	8.831
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.201	8.201	8.438	8.438	8.392	8.392	8.665	8.665	8.919
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		8.201	8.201	8.438	8.438	8.392	8.392	8.665	8.665	8.919
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			20.83	17.50	20.83	14.51	17.44	14.51	17.44	14.78	17.71
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		21.04	17.67	21.04	14.66	17.62	14.66	17.62	14.93	17.88
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		30.08	25.27	30.08	20.96	25.19	20.96	25.19	21.35	25.57
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			5.150	3.330	5.150	2.960	4.616	2.960	4.616	2.960	4.616
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.201	3.363	5.201	2.990	4.662	2.990	4.662	2.990	4.662
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		7.750	5.011	7.750	4.455	6.947	4.455	6.947	4.455	6.947
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			37.20	32.00	37.44	28.85	33.43	28.80	33.71	29.34	34.23
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			49.38	41.83	49.61	37.20	43.88	37.15	44.15	37.81	44.78
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

19253 ЭР

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПСО3 0.33. 3,5-П -2	3ПСО3 0.33. 4,0-П -1	3ПСО3 0.33. 4,0-П -2	4ПСО3 0.33. 3,5-П -1	4ПСО3 0.33. 3,5-П -2	4ПСО3 0.33. 4,0-П -1	4ПСО3 0.33. 4,0-П -2	5ПСО3 0.33. 3,5-П -1	5ПСО3 0.33. 3,5-П -2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			37.81	32.61	38.05	29.46	34.04	29.41	34.32	29.95	34.84
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			49.99	42.44	50.22	37.81	44.49	37.76	44.76	38.42	45.39
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	14.71	12.87	14.71	12.50	14.17	12.50	14.17	12.50	14.17
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	21.04	17.67	21.04	14.66	17.62	14.66	17.62	14.93	17.88
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		11.77	13.71	12.43	12.13	10.95	12.83	11.68	12.83	11.66
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		12.00	13.99	12.68	12.37	11.17	13.09	11.92	13.09	11.89
25				17.65	20.56	18.63	18.18	16.43	19.24	17.52	19.25	17.49
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			12.00	13.99	12.68	12.37	11.17	13.09	11.92	13.09	11.89
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			17.65	20.56	18.63	18.18	16.43	19.24	17.52	19.25	17.49
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			67.03	62.40	68.25	55.39	60.31	56.40	61.67	57.06	62.28
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПС03 0.33. 3,5-П -2	3ПС03 0.33. 4,0-П -1	3ПС03 0.33. 4,0-П -2	4ПС03 0.33. 3,5-П -1	4ПС03 0.33. 3,5-П -2	4ПС03 0.33. 4,0-П -1	4ПС03 0.33. 4,0-П -2	5ПС03 0.33. 3,5-П -1	5ПС03 0.33. 3,5-П -2
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			49.82	46.60	50.73	41.83	45.22	42.51	46.24	43.05	46.74
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			67.64	63.01	68.86	56.00	60.92	57.01	62.28	57.67	62.89
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			2.390	2.750	2.750	1.990	1.990	2.310	2.310	2.170	2.170
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.150	0.150	0.150	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.631	0.718	0.718	0.524	0.524	0.601	0.601	0.571	0.571
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.631	0.718	0.718	0.524	0.524	0.601	0.601	0.571	0.571
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.631	0.718	0.718	0.524	0.524	0.601	0.601	0.571	0.571
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.172	0.172	0.172	0.138	0.138	0.138	0.138	0.149	0.149
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.195	1.375	1.375	0.995	0.995	1.155	1.155	1.085	1.085
21	ПОРИСТЫЕ		571200	2.151	2.475	2.475	1.791	1.791	2.079	2.079	1.953	1.953
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	ВРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
25	МАТЕРИАЛЫ)											
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				5ПСО3 0.33. 4,0-П -1	5ПСО3 0.33. 4,0-П -2	6ПСО3 0.33. 3,5-П -1	6ПСО3 0.33. 3,5-П -2	6ПСО3 0.33. 4,0-П -1	6ПСО3 0.33. 4,0-П -2	7ПСО3 0.33. 3,5-П -2	7ПСО3 0.33. 4,0-П -2	8ПСО3 0.33. 3,5-П -2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			14.78	17.71	15.05	17.97	15.05	17.97	14.51	14.51	18.18
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.93	17.88	15.20	18.15	15.20	18.15	14.66	14.66	18.36
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		21.35	25.57	21.73	25.96	21.73	25.96	20.96	20.96	26.26
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			2.960	4.616	2.960	4.616	2.960	4.616	2.590	2.590	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.990	4.662	2.990	4.662	2.990	4.662	2.616	2.616	-
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		4.455	6.947	4.455	6.947	4.455	6.947	3.898	3.898	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			27.43	32.05	27.70	32.33	27.70	32.33	26.78	26.78	27.87
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			35.89	42.61	36.28	43.00	36.28	43.00	34.95	34.95	36.35
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

19253 4-1

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				5ПС03 0.33. 4,0-П -1	5ПС03 0.33. 4,0-П -2	6ПС03 0.33. 3,5-П -1	6ПС03 0.33. 3,5-П -2	6ПС03 0.33. 4,0-П -1	6ПС03 0.33. 4,0-П -2	7ПС03 0.33. 3,5-П -2	7ПС03 0.33. 4,0-П -2	8ПС03 0.33. 3,5-П -2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			28.04	32.66	28.31	32.94	28.31	32.94	27.39	27.39	28.48
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			36.50	43.22	36.89	43.61	36.89	43.61	35.56	35.56	36.96
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	12.50	14.17	12.50	14.17	12.50	14.17	12.12	12.12	9.510
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	14.93	17.88	15.20	18.15	15.20	18.15	14.66	14.66	18.36
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			13.55	12.40	13.54	12.37	14.26	13.12	11.93	12.62	14.11
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		13.82	12.65	13.81	12.62	14.55	13.38	12.17	12.87	14.39
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		20.31	18.59	20.31	18.55	21.39	19.67	17.90	18.92	21.16
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.82	12.65	13.81	12.62	14.55	13.38	12.17	12.87	14.39
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			20.31	18.59	20.31	18.55	21.39	19.67	17.90	18.92	21.16
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			56.21	61.21	56.59	61.55	57.67	62.67	52.85	53.88	57.51
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

Альбом V

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх / К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия: 5ПС03 0.33.4,0-П-1	5ПС03 0.33.4,0-П-2	6ПС03 0.33.3,5-П-1	6ПС03 0.33.3,5-П-2	6ПС03 0.33.4,0-П-1	6ПС03 0.33.4,0-П-2	7ПС03 0.33.3,5-П-2	7ПС03 0.33.4,0-П-2	8ПС03 0.33.3,5-П-2
1	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			41.86	45.32	42.12	45.56	42.86	46.32	39 57	40.27	42.88
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			56.82	61.82	57.20	62.16	58.28	63.20	53.46	54.49	58.12
4												
5	БЕТОН, М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			2.520	2.520	2.340	2.340	2.720	2.720	2.170	2.520	2.520
7												
8	РАСТВОР, М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.130	0.130	0.150	0.150	0.150	0.150	0.130	0.130	0.160
10												
11	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.656	0.656	0.619	0.619	0.711	0.711	0.571	0.656	0.666
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.656	0.656	0.619	0.619	0.711	0.711	0.571	0.656	0.666
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.656	0.656	0.619	0.619	0.711	0.711	0.571	0.656	0.666
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.149	0.149	0.172	0.172	0.172	0.172	0.149	0.149	0.184
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.260	1.260	1.170	1.170	1.360	1.360	1.085	1.260	1.260
21	ПОРИСТЫЕ		571200	2.268	2.268	2.106	2.106	2.448	2.448	1.953	2.268	2.268
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛОМАТЕРИАЛЫ)		535000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				8ПС03 0.33. 4,0-П -2	9ПС03 0.33. 3,5-П -2	9ПС03 0.33. 4,0-П -2	1ПС02 8.33. 3,5-П -1	1ПС02 8.33. 3,5-П -2	1ПС02 8.33. 4,0-П -1	1ПС02 8.33. 4,0-П -2	2ПС02 8.33. 3,5-П -1	2ПС02 8.33. 3,5-П -2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			8.948	8.948	8.786	8.786	9.128	9.128	8.633	8.948	8.948
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.037	9.037	8.874	8.874	9.219	9.219	8.719	9.037	9.037
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		9.037	9.037	8.874	8.874	9.219	9.219	8.719	9.037	9.037
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			18.18	18.18	18.18	13.84	17.17	13.84	17.17	14.11	17.44
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		18.36	18.36	18.36	13.98	17.34	13.98	17.34	14.25	17.61
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		26.26	26.26	26.26	19.99	24.80	19.99	24.80	20.37	25.18
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			-	-	-	3.330	5.150	3.330	5.150	3.330	5.150
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	3.363	5.201	3.363	5.201	3.363	5.201
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	-	-	5.011	7.750	5.011	7.750	5.011	7.750
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			30.16	30.16	30.00	28.98	34.52	29.32	34.02	29.41	34.61
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			38.64	38.64	38.47	37.22	45.11	37.56	44.61	37.77	45.32
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

19253 44

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				8ПС03 0.33. 4,0-П -2	9ПС03 0.33. 3,5-П -2	9ПС03 0.33. 4,0-П -2	1ПС02 8.33. 3,5-П -1	1ПС02 8.33. 3,5-П -2	1ПС02 8.33. 4,0-П -1	1ПС02 8.33. 4,0-П -2	2ПС02 8.33. 3,5-П -1	2ПС02 8.33. 3,5-П -2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			30.77	30.77	30.61	29.59	35.13	29.93	34.63	30.02	35.22
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			39.25	39.25	39.08	37.83	45.72	38.17	45.22	38.38	45.93
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	9.510	9.510	9.510	12.87	14.71	12.87	14.71	12.87	14.71
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	18.36	18.36	18.36	13.98	17.34	13.98	17.34	14.25	17.61
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		14.85	14.11	14.85	10.51	9.199	10.87	9.586	11.27	9.962
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		15.15	14.39	15.15	10.72	9.383	11.09	9.778	11.50	10.16
25				22.27	21.16	22.27	15.76	13.79	16.30	14.37	16.91	14.93
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			15.15	14.39	15.15	10.72	9.383	11.09	9.778	11.50	10.16
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			22.27	21.16	22.27	15.76	13.79	16.30	14.37	16.91	14.93
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			60.91	59.80	60.75	52.98	58.90	53.86	58.98	54.68	60.25
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

19853 45

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отп. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				8ПСО3 0.33. 4,0-П -2	9ПСО3 0.33. 3,5-П -2	9ПСО3 0.33. 4,0-П -2	1ПСО2 8.33. 3,5-П -1	1ПСО2 8.33. 3,5-П -2	1ПСО2 8.33. 4,0-П -1	1ПСО2 8.33. 4,0-П -2	2ПСО2 8.33. 3,5-П -1	2ПСО2 8.33. 3,5-П -2
1	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			45.92	45.17	45.76	40.21	44.52	41.02	44.41	41.53	45.38
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			61.52	60.41	61.36	53.59	59.51	54.47	59.59	55.29	60.86
4												
5	БЕТОН, М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			2.920	2.520	2.920	1.560	1.560	1.800	1.800	1.770	1.770
7												
8	РАСТВОР, М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.160	0.160	0.160	0.100	0.100	0.100	0.100	0.110	0.110
10												
11	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.763	0.666	0.763	0.413	0.413	0.471	0.471	0.467	0.467
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.763	0.666	0.763	0.413	0.413	0.471	0.471	0.467	0.467
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.763	0.666	0.763	0.413	0.413	0.471	0.471	0.467	0.467
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.184	0.184	0.184	0.115	0.115	0.115	0.115	0.126	0.126
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.460	1.260	1.460	0.780	0.780	0.900	0.900	0.885	0.885
21	ПОРИСТЫЕ		571200	2.628	2.268	2.628	1.404	1.404	1.620	1.620	1.593	1.593
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
25	МАТЕРИАЛЫ)											
26												
27												
28												
29												
30												

1.090.1-1 0-2 03 РМ

Лист 12

19253 96

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС02 8.33. 4,0-П -1	2ПС02 8.33. 4,0-П -2	1ПС02 9.33. 3,5-П -1	1ПС02 9.33. 3,5-П -2	1ПС02 9.33. 4,0-П -1	1ПС02 9.33. 4,0-П -2	2ПС02 9.33. 3,5-П -1	2ПС02 9.33. 3,5-П -2	2ПС02 9.33. 4,0-П -1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680
4	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.736	2.736	1.728	1.728	2.736	2.736	1.728	1.728	2.736
9	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		2.763	2.763	1.745	1.745	2.763	2.763	1.745	1.745	2.763
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.344	3.344	2.112	2.112	3.344	3.344	2.112	2.112	3.344
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			14.11	17.44	15.27	18.60	15.27	18.60	15.27	18.60	15.27
14	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		14.25	17.61	15.42	18.78	15.42	18.78	15.42	18.78	15.42
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		20.37	25.18	22.05	26.86	22.05	26.86	22.05	26.06	22.05
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			3.330	5.150	3.330	5.150	3.330	5.150	3.330	5.150	3.330
19	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		3.363	5.201	3.363	5.201	3.363	5.201	3.363	5.201	3.363
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		5.011	7.750	5.011	7.750	5.011	7.750	5.011	7.750	5.011
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ. АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			27.12	32.32	27.28	32.48	28.29	33.50	27.28	32.48	28.29
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			35.48	43.02	35.92	43.47	37.15	44.70	35.92	43.47	37.15
25												
26	СТАЛЬ СОРТ. КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

19253 ИУ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСО2 8.33. 4,0-П -1	2ПСО2 8.33. 4,0-П -2	1ПСО2 9.33. 3,5-П -1	1ПСО2 9.33. 3,5-П -2	1ПСО2 9.33. 4,0-П -1	1ПСО2 9.33. 4,0-П -2	2ПСО2 9.33. 3,5-П -1	2ПСО2 9.33. 3,5-П -2	2ПСО2 9.33. 4,0-П -1
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			27.73	32.93	27.89	33.09	28.90	34.11	27.89	33.09	28.90
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			36.09	43.63	36.53	44.08	37.76	45.31	36.53	44.08	37.76
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	12.87	14.71	11.85	13.69	12.87	14.71	11.85	13.69	12.87
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	14.25	17.61	15.42	18.78	15.42	18.78	15.42	18.78	15.42
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			11.65	10.36	11.08	9.771	11.56	10.28	11.08	9.771	11.56
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		11.88	10.57	11.31	9.966	11.79	10.48	11.31	9.966	11.79
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		17.46	15.53	16.62	14.65	17.34	15.41	16.62	14.65	17.34
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			11.88	10.57	11.31	9.966	11.79	10.48	11.31	9.966	11.79
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			17.46	15.53	16.62	14.65	17.34	15.41	16.62	14.65	17.34
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			52.94	58.56	52.55	58.12	54.50	60.12	52.55	58.12	54.50
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

1825-3 48

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС02 8.33. 4,0-П -1	2ПС02 8.33. 4,0-П -2	1ПС02 9.33. 3,5-П -1	1ПС02 9.33. 3,5-П -2	1ПС02 9.33. 4,0-П -1	1ПС02 9.33. 4,0-П -2	2ПС02 9.33. 3,5-П -1	2ПС02 9.33. 3,5-П -2	2ПС02 9.33. 4,0-П -1
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			39.61	43.50	39.20	43.05	40.70	44.59	39.20	43.05	40.70
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			53.55	59.17	53.16	58.73	55.11	60.73	53.16	58.73	55.11
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			2.040	2.040	1.660	1.660	1.920	1.920	1.660	1.660	1.920
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.110	0.110	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.532	0.532	0.437	0.437	0.500	0.500	0.437	0.437	0.500
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.532	0.532	0.437	0.437	0.500	0.500	0.437	0.437	0.500
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.532	0.532	0.437	0.437	0.500	0.500	0.437	0.437	0.500
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.126	0.126	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115	0.115
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.020	1.020	0.830	0.830	0.960	0.960	0.830	0.830	0.960
21	ПОРИСТЫЕ		571200	1.836	1.836	1.494	1.494	1.728	1.728	1.494	1.494	1.728
22												
23												
24	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
25	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-МАТЕРИАЛЫ)		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
26												
27												
28												
29												
30												

16253 49

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСО2 9.33. 4,0-П -2	3ПСО2 9.33. 3,5-П -1	3ПСО2 9.33. 3,5-П -2	3ПСО2 9.33. 4,0-П -1	3ПСО2 9.33. 4,0-П -2	4ПСО2 9.33. 3,5-П -1	4ПСО2 9.33. 3,5-П -2	4ПСО2 9.33. 4,0-П -1	4ПСО2 9.33. 4,0-П -2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			8.516	8.516	8.174	8.174	8.408	8.408	8.174	8.174	8.408
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.601	8.601	8.256	8.256	8.492	8.492	8.256	8.256	8.492
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		8.601	8.601	8.256	8.256	8.492	8.492	8.256	8.256	8.492
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			18.60	15.54	18.87	15.54	18.87	15.54	18.87	15.54	18.87
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		18.78	15.69	19.05	15.69	19.05	15.69	19.05	15.69	19.05
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		26.86	22.44	27.25	22.44	27.25	22.44	27.25	22.44	27.25
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			5.150	3.330	5.150	3.330	5.150	3.330	5.150	3.330	5.150
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.201	3.363	5.201	3.363	5.201	3.363	5.201	3.363	5.201
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		7.750	5.011	7.750	5.011	7.750	5.011	7.750	5.011	7.750
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			35.35	30.42	35.27	30.07	35.51	30.31	35.27	30.07	35.51
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			46.56	39.40	46.60	39.05	46.84	39.29	46.60	39.05	46.84
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

18253 50

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС02 9.33. 4,0-П -2	3ПС02 9.33. 3,5-П -1	3ПС02 9.33. 3,5-П -2	3ПС02 9.33. 4,0-П -1	3ПС02 9.33. 4,0-П -2	4ПС02 9.33. 3,5-П -1	4ПС02 9.33. 3,5-П -2	4ПС02 9.33. 4,0-П -1	4ПС02 9.33. 4,0-П -2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			35.96	31.03	35.88	30.68	36.12	30.92	35.88	30.68	36.12
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			47.17	40.01	47.21	39.66	47.45	39.90	47.21	39.66	47.45
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ ф10-19		093300	14.71	12.87	14.71	12.87	14.71	12.87	14.71	12.87	14.71
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	18.78	15.69	19.05	15.69	19.05	15.69	19.05	15.69	19.05
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		10.28	11.74	10.42	12.23	10.94	11.74	10.42	12.23	10.94
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		10.48	11.98	10.63	12.47	11.16	11.98	10.63	12.47	11.16
25				15.41	17.61	15.63	18.34	16.41	17.61	15.63	18.34	16.41
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			10.48	11.98	10.63	12.47	11.16	11.98	10.63	12.47	11.16
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			15.41	17.61	15.63	18.34	16.41	17.61	15.63	18.34	16.41
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,И ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			61.97	57.01	62.24	57.39	63.25	56.90	62.24	57.39	63.25
				0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСО2 9.33. 4,0-П -2	3ПСО2 9.33. 3,5-П -1	3ПСО2 9.33. 3,5-П -2	3ПСО2 9.33. 4,0-П -1	3ПСО2 9.33. 4,0-П -2	4ПСО2 9.33. 3,5-П -1	4ПСО2 9.33. 3,5-П -2	4ПСО2 9.33. 4,0-П -1	4ПСО2 9.33. 4,0-П -2
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			46.45	43.01	46.52	43.16	47.29	42.90	46.52	43.16	47.29
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			62.58	57.62	62.85	58.00	63.86	57.51	62.85	58.00	63.86
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			1.920	1.860	1.860	2.150	2.150	1.860	1.860	2.150	2.150
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.100	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120	0.120
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.500	0.493	0.493	0.563	0.563	0.493	0.493	0.563	0.563
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.500	0.493	0.493	0.563	0.563	0.493	0.493	0.563	0.563
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.500	0.493	0.493	0.563	0.563	0.493	0.493	0.563	0.563
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140									
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.115	0.138	0.138	0.138	0.138	0.138	0.138	0.138	0.138
21	ПОРИСТЫЕ		571200	0.960	0.930	0.930	1.075	1.075	0.930	0.930	1.075	1.075
22				1.728	1.674	1.674	1.935	1.935	1.674	1.674	1.935	1.935
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000									
25	МАТЕРИАЛЫ)			0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС03 3.33. 3,5-П -1	1ПС03 3.33. 3,5-П -2	1ПС03 3.33. 4,0-П -1	1ПС03 3.33. 4,0-П -2	2ПС03 3.33. 3,5-П -1	2ПС03 3.33. 3,5-П -2	2ПС03 3.33. 4,0-П -1	2ПС03 3.33. 4,0-П -2	1ПС06 0.33. 3,5-П -1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.194	7.194	7.194	7.194	7.194	7.194	7.194	7.194	6.680
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	6.747
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	6.747
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	8.168
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	8.250
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	9.982
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			11.08	14.41	11.08	14.41	11.08	14.41	11.08	14.41	21.89
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.19	14.55	11.19	14.55	11.19	14.55	11.19	14.55	22.11
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		16.01	20.82	16.01	20.82	16.01	20.82	16.01	20.82	31.61
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			3.330	5.150	3.330	5.150	3.330	5.150	3.330	5.150	7.140
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.363	5.201	3.363	5.201	3.363	5.201	3.363	5.201	7.211
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		5.011	7.750	5.011	7.750	5.011	7.750	5.011	7.750	10.74
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			24.58	29.79	24.58	29.79	24.58	29.79	24.58	29.79	44.31
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			31.63	39.17	31.63	39.17	31.63	39.17	31.63	39.17	59.09
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.906
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.915
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.915

19253

53

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1П003 3.33. 3,5-П -1	1П003 3.33. 3,5-П -2	1П003 3.33. 4,0-П -1	1П003 3.33. 4,0-П -2	2П003 3.33. 3,5-П -1	2П003 3.33. 3,5-П -2	2П003 3.33. 4,0-П -1	2П003 3.33. 4,0-П -2	1П006 0.33. 3,5-П -1
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.915
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.915
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			25.19	30.40	25.19	30.40	25.19	30.40	25.19	30.40	45.23
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			32.24	39.78	32.24	39.78	32.24	39.78	32.24	39.78	60.00
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.915
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	13.39	15.83	13.39	15.83	13.39	15.83	13.39	15.83	22.20
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	11.19	14.55	11.19	14.55	11.19	14.55	11.19	14.55	22.11
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		16.89	15.57	17.64	16.36	16.89	15.57	17.64	16.36	22.83
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		17.22	15.88	18.00	16.68	17.22	15.88	18.00	16.68	23.29
25				25.32	23.35	26.46	24.53	25.32	23.35	26.46	24.53	34.23
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.22	15.88	18.00	16.68	17.22	15.88	18.00	16.68	23.29
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			25.32	23.35	26.46	24.53	25.32	23.35	26.46	24.53	34.23
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			56.93	62.53	58.09	63.71	56.93	62.53	58.09	63.71	93.33
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.915

19253 54

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС03 3.33. 3,5-П -1	1ПС03 3.33. 3,5-П -2	1ПС03 3.33. 4,0-П -1	1ПС03 3.33. 4,0-П -2	2ПС03 3.33. 3,5-П -1	2ПС03 3.33. 3,5-П -2	2ПС03 3.33. 4,0-П -1	2ПС03 3.33. 4,0-П -2	1ПС06 0.33. 3,5-П -1
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			42.42	46.28	43.19	47.08	42.42	46.28	43.19	47.08	68.52
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			57.56	63.14	58.70	64.32	57.56	63.14	58.70	64.32	94.24
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			2.140	2.140	2.580	2.580	2.140	2.140	2.580	2.580	3.300
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.130	0.130	0.140	0.140	0.130	0.130	0.140	0.140	0.200
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.СТХОДА	1.006		0.564	0.564	0.674	0.674	0.564	0.564	0.674	0.674	0.869
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.564	0.564	0.674	0.674	0.564	0.564	0.674	0.674	0.869
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.564	0.564	0.674	0.674	0.564	0.564	0.674	0.674	0.869
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.149	0.149	0.161	0.161	0.149	0.149	0.161	0.161	0.230
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.070	1.070	1.290	1.290	1.070	1.070	1.290	1.290	1.650
21	ПОРИСТЫЕ		571200	1.926	1.926	2.322	2.322	1.926	1.926	2.322	2.322	2.970
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004
25	МАТЕРИАЛЫ)											
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСО6 0.33. 3,5-П -2	1ПСО6 0.33. 4,0-П -1	1ПСО6 0.33. 4,0-П -2	2ПСО6 0.33. 3,5-П -1	2ПСО6 0.33. 3,5-П -2	2ПСО6 0.33. 4,0-П -1	2ПСО6 0.33. 4,0-П -2	3ПСО6 0.33. 3,5-П -1	3ПСО6 0.33. 3,5-П -2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			8.606	8.606	9.002	9.002	8.606	8.606	9.002	9.002	9.650
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.692	8.692	9.092	9.092	8.692	8.692	9.092	9.092	9.746
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		8.692	8.692	9.092	9.092	8.692	8.692	9.092	9.092	9.746
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			8.168	8.168	8.168	8.168	8.168	11.61	11.61	11.61	11.61
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.250	8.250	8.250	8.250	8.250	11.73	11.73	11.73	11.73
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		9.982	9.982	9.982	9.982	9.982	14.19	14.19	14.19	14.19
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			28.55	21.89	28.55	22.42	29.08	22.42	29.08	15.47	21.33
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		28.83	22.11	28.83	22.65	29.37	22.65	29.37	15.63	21.54
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		41.23	31.61	41.23	32.39	42.01	32.39	42.01	22.35	30.81
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			10.78	7.140	10.78	7.140	10.78	7.140	10.78	6.400	9.712
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.88	7.211	10.88	7.211	10.88	7.211	10.88	6.464	9.809
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		16.22	10.74	16.22	10.74	16.22	10.74	16.22	9.631	14.61
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000	56.66	46.26	57.06	47.20	57.20	50.28	61.09	42.91	52.83
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			76.13	61.03	76.53	62.21	76.90	66.02	81.52	55.27	69.36
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I											
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100	0.906	0.906	0.906	0.906	0.906	0.906	0.906	0.906	0.906
28	ПО СЕРИИ			0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00										

19823 56

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС06 0.33. 3,5-П -2	1ПС06 0.33. 4,0-П -1	1ПС06 0.33. 4,0-П -2	2ПС06 0.33. 3,5-П -1	2ПС06 0.33. 3,5-П -2	2ПС06 0.33. 4,0-П -1	2ПС06 0.33. 4,0-П -2	3ПС06 0.33. 3,5-П -1	3ПС06 0.33. 3,5-П -2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			57.58	47.17	57.98	48.12	58.12	51.20	62.00	43.83	53.74
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			77.05	61.95	77.45	63.12	77.82	66.94	82.43	56.18	70.28
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	25.88	22.20	25.88	22.20	25.88	13.95	17.63	13.21	16.55
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	28.83	22.11	28.83	22.65	29.37	22.65	29.37	15.63	21.54
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			20.20	23.78	21.21	24.14	21.51	25.11	22.53	24.05	21.70
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		20.60	24.26	21.63	24.62	21.94	25.61	22.98	24.53	22.14
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		30.28	35.66	31.80	36.20	32.25	37.65	33.79	36.06	32.54
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			20.60	24.26	21.63	24.62	21.94	25.61	22.98	24.53	22.14
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			30.28	35.66	31.80	36.20	32.25	37.65	33.79	36.06	32.54
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			106.4	96.70	108.3	98.41	109.1	103.6	115.3	91.33	101.9
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС06 6.33. 3,5-П -2	1ПС06 0.33. 4,0-П -1	1ПС06 0.33. 4,0-П -2	2ПС06 0.33. 3,5-П -1	2ПС06 0.33. 3,5-П -2	2ПС06 0.33. 4,0-П -1	2ПС06 0.33. 4,0-П -2	3ПС06 0.33. 3,5-П -1	3ПС06 0.33. 3,5-П -2
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОЙ ИСЧИСЛЕНИИ			78.16	71.44	79.61	72.74	80.06	76.81	84.99	68.36	75.89
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			107.3	97.61	109.2	99.32	110.0	104.5	116.2	92.25	102.8
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			3.300	3.840	3.840	3.720	3.720	4.320	4.320	4.080	4.080
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.200	0.200	0.200	0.230	0.230	0.230	0.230	0.256	0.256
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.869	01.00	01.00	0.981	0.981	1.126	1.126	1.076	1.076
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.869	01.00	01.00	0.981	0.981	1.126	1.126	1.076	1.076
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.869	01.00	01.00	0.981	0.981	1.126	1.126	1.076	1.076
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.230	0.230	0.230	0.264	0.264	0.264	0.264	0.287	0.287
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.650	1.920	1.920	1.860	1.860	2.160	2.160	2.040	2.040
21	ПОРИСТЫЕ		571200	2.970	3.456	3.456	3.348	3.348	3.888	3.888	3.672	3.672
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ И КУБ (ПИЛО-		553000	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
25	МАТЕРИАЛЫ)											
26												
27												
28												
29												
30												

18253 58

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПС06 0.33. 4,0-П -1	3ПС06 0.33. 4,0-П -2	4ПС06 0.33. 3,5-П -1	4ПС06 0.33. 3,5-П -2	4ПС06 0.33. 4,0-П -1	4ПС06 0.33. 4,0-П -2	1ПСВ3 0.33. 3,5-П -1	1ПСВ3 0.33. 3,5-П -2	1ПСВ3 0.33. 4,0-П -1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	6.680	7.864	7.864	7.864
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	7.943	7.943	7.943
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	6.747	7.943	7.943	7.943
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			11.61	11.61	11.61	11.61	15.90	15.90	1.728	1.728	1.728
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.73	11.73	11.73	11.73	16.06	16.06	1.745	1.745	1.745
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		14.19	14.19	14.19	14.19	19.43	19.43	2.112	2.112	2.112
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			15.47	21.33	16.54	22.39	16.54	22.39	16.70	20.03	16.70
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		15.63	21.54	16.70	22.62	16.70	22.62	16.86	20.23	16.86
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		22.35	30.81	23.88	32.34	23.88	32.34	24.12	28.93	24.12
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			6.400	9.712	6.400	9.712	6.400	9.712	3.330	5.150	3.330
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.464	9.809	6.464	9.809	6.464	9.809	3.363	5.201	3.363
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		9.631	14.61	9.631	14.61	9.631	14.61	5.011	7.750	5.011
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			40.57	49.83	41.64	50.90	45.97	55.23	29.92	35.12	29.92
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			52.92	66.36	54.46	67.90	59.70	73.14	39.18	46.73	39.18
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.906	0.906	0.906	0.906	0.906	0.906	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.610	0.610	0.610

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отп / К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				3ПС06 0.33. 4,0-П -1	3ПС06 0.33. 4,0-П -2	4ПС06 0.33. 3,5-П -1	4ПС06 0.33. 3,5-П -2	4ПС06 0.33. 4,0-П -1	4ПС06 0.33. 4,0-П -2	1ПСВ3 0.33. 3,5-П -1	1ПСВ3 0.33. 3,5-П -2	1ПСВ3 0.33. 4,0-П -1
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			41.48	50.74	42.56	51.82	46.89	56.15	30.53	35.73	30.53
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			53.84	67.28	55.37	68.82	60.61	74.06	39.79	47.34	39.79
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	13.21	16.55	13.21	16.55	13.21	16.55	11.85	13.69	11.85
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	15.63	21.54	16.70	22.62	16.70	22.62	18.06	21.42	18.06
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			24.92	22.63	26.33	23.99	27.24	24.94	10.02	8.708	10.62
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		25.42	23.08	26.86	24.47	27.78	25.44	10.22	8.882	10.84
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		37.37	33.93	39.48	35.97	40.84	37.40	15.03	13.05	15.93
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			25.42	23.08	26.86	24.47	27.78	25.44	10.22	8.882	10.84
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			37.37	33.93	39.48	35.97	40.84	37.40	15.03	13.05	15.93
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			90.30	100.3	93.95	103.8	100.5	110.5	54.22	59.79	55.12
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.915	0.610	0.610	0.610

1525 3 60

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПС06 0.33. 4,0-П -1	3ПС06 0.33. 4,0-П -2	4ПС06 0.33. 3,5-П -1	4ПС06 0.33. 3,5-П -2	4ПС06 0.33. 4,0-П -1	4ПС06 0.33. 4,0-П -2	1ПСВ3 0.33. 3,5-П -1	1ПСВ3 0.33. 3,5-П -2	1ПСВ3 0.33. 4,0-П -1
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			66.91	73.83	69.42	76.29	74.67	81.59	40.75	44.61	41.37
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			91.21	101.2	94.86	104.7	101.4	111.4	54.83	60.40	55.73
4												
5	БЕТОН,М КУВ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			4.730	4.730	4.800	4.800	5.560	5.560	1.300	1.300	1.520
7												
8	РАСТВОР,М КУВ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.250	0.250	0.290	0.290	0.290	0.290	0.080	0.080	0.080
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		1.233	1.233	1.264	1.264	1.447	1.447	0.343	0.343	0.396
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		1.233	1.233	1.264	1.264	1.447	1.447	0.343	0.343	0.396
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.233	1.233	1.264	1.264	1.447	1.447	0.343	0.343	0.396
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.287	0.287	0.333	0.333	0.333	0.333	0.092	0.092	0.092
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	2.365	2.365	2.400	2.400	2.780	2.780	0.650	0.650	0.760
21	ПОРИСТЫЕ		571200	4.257	4.257	4.320	4.320	5.004	5.004	1.170	1.170	1.368
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002
25	МАТЕРИАЛЫ)											
26												
27												
28												
29												
30												

19253 61

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К тр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСВ3 0.33.4,0-П-2	2ПСВ3 0.33.3,5-П-1	2ПСВ3 0.33.3,5-П-2	2ПСВ3 0.33.4,0-П-1	2ПСВ3 0.33.4,0-П-2	ПСЛ30 .33.3,5-П-2	ПСЛ30 .33.4,0-П-2	ПСЛ28 .33.3,5-П-2	ПСЛ28 .33.4,0-П-2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			12.12	12.12	12.18	12.18	12.86	12.19	8.364	8.364	8.562
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.24	12.24	12.30	12.30	12.99	12.32	8.448	8.448	8.648
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		12.24	12.24	12.30	12.30	12.99	12.32	8.448	8.448	8.648
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	2.736	2.736	2.736	2.736
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	2.763	2.763	2.763	2.763
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	3.344	3.344	3.344	3.344
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			20.03	16.70	20.03	16.70	20.03	17.36	17.67	14.50	14.81
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.23	16.86	20.23	16.86	20.23	17.54	17.84	14.65	14.95
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		28.93	24.12	28.93	24.12	28.93	25.08	25.52	20.95	21.39
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			5.150	3.330	5.150	3.330	5.150	4.616	4.616	4.616	4.616
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.201	3.363	5.201	3.363	5.201	4.662	4.662	4.662	4.662
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		7.750	5.011	7.750	5.011	7.750	6.947	6.947	6.947	6.947
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			39.42	34.22	39.48	34.28	40.17	37.28	33.72	30.52	31.03
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			51.03	43.48	51.10	43.55	51.79	47.69	44.25	39.68	40.32
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

19253 62

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп К гр.	КОД МАТЕРИАЛА	ХОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСВ3 0.33. 4,0-П -2	2ПСВ3 0.33. 3,5-П -1	2ПСВ3 0.33. 3,5-П -2	2ПСВ3 0.33. 4,0-П -1	2ПСВ3 0.33. 4,0-П -2	ПСЛ30 .33.3 ,5-П-2	ПСЛ30 .33.4 ,0-П-2	ПСЛ28 .33.3 ,5-П-2	ПСЛ28 .33.4 ,0-П-2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			40.03	34.83	40.09	34.89	40.78	37.89	34.33	31.13	31.64
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			51.64	44.09	51.71	44.16	52.40	48.30	44.86	40.29	40.93
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	13.69	11.85	13.69	11.85	13.69	14.69	14.69	14.69	14.69
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	21.42	18.06	21.42	18.06	21.42	17.54	17.84	14.65	14.95
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ТРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			9.341	10.02	8.708	10.62	9.341	13.95	14.70	12.83	13.32
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		9.528	10.22	8.882	10.84	9.528	14.23	14.99	13.08	13.59
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		14.00	15.03	13.05	15.93	14.00	20.92	22.04	19.23	19.97
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			9.528	10.22	8.882	10.84	9.528	14.23	14.99	13.08	13.59
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			14.00	15.03	13.05	15.93	14.00	20.92	22.04	19.23	19.97
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			65.04	58.51	64.15	59.48	65.79	68.61	66.30	58.92	60.30
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

19253-63

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСВ3 0.33.4,0-П-2	2ПСВ3 0.33.3,5-П-1	2ПСВ3 0.33.3,5-П-2	2ПСВ3 0.33.4,0-П-1	2ПСВ3 0.33.4,0-П-2	ПСЛ30 .33.3,5-П-2	ПСЛ30 .33.4,0-П-2	ПСЛ28 .33.3,5-П-2	ПСЛ28 .33.4,0-П-2
1	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			49.55	45.05	48.97	45.73	50.31	52.12	49.32	44.22	45.23
3	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			65.65	59.13	64.76	60.09	66.40	69.22	66.91	59.53	60.91
4												
5	БЕТОН, М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			1.520	1.300	1.300	1.520	1.520	1.980	2.310	1.760	1.980
7												
8	РАСТВОР, М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.120	0.120	0.110	0.110
10												
11	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.006		0.396	0.343	0.343	0.396	0.396	0.522	0.601	0.465	0.518
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.396	0.343	0.343	0.396	0.396	0.522	0.601	0.465	0.518
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ. К МАРКЕ 400			0.396	0.343	0.343	0.396	0.396	0.522	0.601	0.465	0.518
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.092	0.092	0.092	0.092	0.092	0.138	0.138	0.126	0.126
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.760	0.650	0.650	0.760	0.760	0.990	1.155	0.880	0.990
21	ПОРИСТЫЕ		571200	1.368	1.170	1.170	1.368	1.368	1.782	2.079	1.584	1.782
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004
25	МАТЕРИАЛЫ)											
26												
27												
28												
29												
30												

19523 69

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЛ2 9.33. 3,5-П -2	1ПСЛ2 9.33. 4,0-П -2	2ПСЛ2 9.33. 3,5-П -2	2ПСЛ2 9.33. 4,0-П -2	1ПСЛ3 0.33. 3,5-П -2	1ПСЛ3 0.33. 4,0-П -2	2ПСЛ3 0.33. 3,5-П -2	2ПСЛ3 0.33. 4,0-П -2	3ПСЛ3 0.33. 3,5-П -2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.194	7.194	7.194	7.194	7.194	7.194	7.194	7.194	7.194
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	4.084	2.736	4.084	2.736
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	4.125	2.763	4.125	2.763
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	4.991	3.344	4.991	3.344
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			15.93	16.24	15.93	16.24	15.57	15.57	15.57	15.57	15.07
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		16.09	16.40	16.09	16.40	15.73	15.73	15.73	15.73	15.22
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		23.01	23.45	23.01	23.45	22.49	22.49	22.49	22.49	21.77
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			4.616	4.616	4.616	4.616	-	-	-	-	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.662	4.662	4.662	4.662	-	-	-	-	-
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		6.947	6.947	6.947	6.947	-	-	-	-	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			30.78	31.09	30.78	31.09	25.76	27.12	25.76	27.12	25.25
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			40.57	41.01	40.57	41.01	33.10	34.75	33.10	34.75	32.38
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЛ2 9.33. 3,5-II -2	1ПСЛ2 9.33. 4,0-II -2	2ПСЛ2 9.33. 3,5-II -2	2ПСЛ2 9.33. 4,0-II -2	1ПСЛ3 0.33. 3,5-II -2	1ПСЛ3 0.33. 4,0-II -2	2ПСЛ3 0.33. 3,5-II -2	2ПСЛ3 0.33. 4,0-II -2	3ПСЛ3 0.33. 3,5-II -2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			31.39	31.70	31.39	31.70	26.37	27.73	26.27	27.73	25.86
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			41.18	41.62	41.18	41.62	33.71	35.36	33.71	35.36	32.99
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	14.69	14.69	14.69	14.69	10.02	11.39	10.02	11.39	10.02
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	16.09	16.40	16.09	16.40	15.73	15.73	15.73	15.73	15.22
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			13.40	14.02	13.40	14.02	11.43	12.02	11.43	12.02	12.44
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		13.67	14.30	13.67	14.30	11.66	12.26	11.66	12.26	12.68
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		20.09	21.03	20.09	21.03	17.14	18.02	17.14	18.02	18.65
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.67	14.30	13.67	14.30	11.66	12.26	11.66	12.26	12.68
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			20.09	21.03	20.09	21.03	17.14	18.02	17.14	18.02	18.65
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			60.67	62.04	60.67	62.04	50.25	52.77	50.25	52.77	51.03
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЛ29.33.3,5-П-2	1ПСЛ29.33.4,0-П-2	2ПСЛ29.33.3,5-П-2	2ПСЛ29.33.4,0-П-2	1ПСЛ30.33.3,5-П-2	1ПСЛ30.33.4,0-П-2	2ПСЛ30.33.3,5-П-2	2ПСЛ30.33.4,0-П-2	3ПСЛ30.33.3,5-П-2
1	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			45.06	46.01	45.06	46.01	38.03	39.99	38.03	39.99	38.55
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			61.28	62.65	61.28	62.65	50.86	53.38	50.86	53.38	51.64
4												
5	БЕТОН, М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			1.870	2.110	1.870	2.110	2.850	3.300	2.850	3.300	2.850
7												
8	РАСТВОР, М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.120	0.120	0.120	0.120	0.180	0.180	0.180	0.180	0.180
10												
11	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.495	0.553	0.495	0.553	0.753	0.862	0.753	0.862	0.753
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.495	0.553	0.495	0.553	0.753	0.862	0.753	0.862	0.753
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.495	0.553	0.495	0.553	0.753	0.862	0.753	0.862	0.753
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.138	0.138	0.138	0.138	0.207	0.207	0.207	0.207	0.207
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.935	1.055	0.935	1.055	1.425	1.650	1.425	1.650	1.425
21	ПОРИСТЫЕ		571200	1.683	1.899	1.683	1.899	2.565	2.970	2.565	2.970	2.565
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.004	0.004	0.004	0.004	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
25	МАТЕРИАЛЫ)											
26												
27												
28												
29												
30												

19253 67

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф к отх / к пр	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				3ПСЛ3 0.33. 4,0-П -2	4ПСЛ3 0.33. 3,5-П -2	4ПСЛ3 0.33. 4,0-П -2	5ПСЛ3 0.33. 3,5-П -2	5ПСЛ3 0.33. 4,0-П -2	6ПСЛ3 0.33. 3,5-П -2	6ПСЛ3 0.33. 4,0-П -2	7ПСЛ3 0.33. 3,5-П -2	7ПСЛ3 0.33. 4,0-П -2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			8.877	9.093	8.877	9.093	9.759	10.16	9.759	10.16	9.759
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.966	9.184	8.966	9.184	9.857	10.26	9.857	10.26	9.857
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		8.966	9.184	8.966	9.184	9.857	10.26	9.857	10.26	9.857
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093083									
8	ПО СЕРИИ			4.084	2.736	4.084	2.736	4.084	2.736	4.084	2.736	4.084
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.125	2.763	4.125	2.763	4.125	2.763	4.125	2.763	4.125
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		4.991	3.344	4.991	3.344	4.991	3.344	4.991	3.344	4.991
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			15.07	15.07	15.07	15.58	15.58	15.58	15.58	15.35	15.35
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		15.22	15.22	15.22	15.73	15.73	15.73	15.73	15.51	15.51
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		21.77	21.77	21.77	22.50	22.50	22.50	22.50	22.18	22.18
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			28.31	27.17	28.31	27.68	29.71	28.76	29.71	28.54	29.49
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			35.73	34.30	35.73	35.03	37.35	36.11	37.35	35.78	37.02
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. х пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				3ПС13 0.33.4,0-П-2	4ПС13 0.33.3,5-П-2	4ПС13 0.33.4,0-П-2	5ПС13 0.33.3,5-П-2	5ПС13 0.33.4,0-П-2	6ПС13 0.33.3,5-П-2	6ПС13 0.33.4,0-П-2	7ПС13 0.33.3,5-П-2	7ПС13 0.33.4,0-П-2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			28.92	27.78	28.92	28.29	30.32	29.37	30.32	29.15	30.10
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			36.34	34.91	36.34	35.64	37.96	36.72	37.96	36.39	37.63
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	11.39	10.02	11.39	10.02	11.39	10.02	11.39	10.02	11.39
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	15.22	15.22	15.22	15.73	15.73	15.73	15.73	15.51	15.51
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		13.01	12.44	13.01	13.48	14.12	13.48	14.12	12.86	13.46
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		13.27	12.68	13.27	13.75	14.40	13.75	14.40	13.12	13.73
25				19.51	18.65	19.51	20.21	21.17	20.21	21.17	19.29	20.18
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.27	12.68	13.27	13.75	14.40	13.75	14.40	13.12	13.73
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			19.51	18.65	19.51	20.21	21.17	20.21	21.17	19.29	20.18
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			55.24	52.95	55.24	55.24	58.52	56.32	58.52	55.08	57.21
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ.			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.510	0.610

8253 69

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отп К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПСЛ3 0.33. 4,0-П -2	4ПСЛ3 0.33. 3,5-П -2	4ПСЛ3 0.33. 4,0-П -2	5ПСЛ3 0.33. 3,5-П -2	5ПСЛ3 0.33. 4,0-П -2	6ПСЛ3 0.33. 3,5-П -2	6ПСЛ3 0.33. 4,0-П -2	7ПСЛ3 0.33. 3,5-П -2	7ПСЛ3 0.33. 4,0-П -2
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			42.20	40.47	42.20	42.04	44.73	43.12	44.73	42.27	43.83
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И ВО/23			55.85	53.56	55.85	55.85	59.13	56.93	59.13	55.69	57.82
4												
5	БЕТОН,М КУВ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			3.300	2.850	3.300	2.790	3.240	2.790	3.240	2.790	3.240
7												
8	РАСТВОР,М КУВ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.180	0.180	0.180	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170	0.170
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.862	0.753	0.862	0.735	0.844	0.735	0.844	0.735	0.844
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.862	0.753	0.862	0.735	0.844	0.735	0.844	0.735	0.844
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.862	0.753	0.862	0.735	0.844	0.735	0.844	0.735	0.844
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.207	0.207	0.207	0.195	0.195	0.195	0.195	0.195	0.195
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.650	1.425	1.650	1.395	1.620	1.395	1.620	1.395	1.620
21	ПОРИСТЫЕ		571200	2.970	2.565	2.970	2.511	2.916	2.511	2.916	2.511	2.916
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУВ (ПИЛО-		553000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
25	МАТЕРИАЛЫ)											
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пг	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				8ПСД3 0.33. 3,5-П -2	8ПСД3 0.33. 4,0-П -2	1ПСД3 0.33. 3,5-П -2	1ПСД3 0.33. 4,0-П -2	2ПСД3 0.33. 3,5-П -2	2ПСД3 0.33. 4,0-П -2	3ПСД3 0.33. 3,5-П -2	3ПСД3 0.33. 4,0-П -2	4ПСД3 0.33. 3,5-П -1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.194	7.194	8.456	8.456	8.456	8.456	8.852	8.852	8.296
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.266	7.266	8.541	8.541	8.541	8.541	8.941	8.941	8.379
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.266	7.266	8.541	8.541	8.541	8.541	8.941	8.941	8.379
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.736	4.084	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	2.736	1.728
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.763	4.125	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	2.763	1.745
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.344	4.991	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	3.344	2.112
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			15.35	15.35	16.47	16.47	16.47	16.47	16.95	16.95	16.09
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		15.51	15.51	16.63	16.63	16.63	16.63	17.12	17.12	16.25
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		22.18	22.18	23.78	23.78	23.78	23.78	24.48	24.48	23.23
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	3.330
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	3.363
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	-	-	-	-	-	-	-	5.011
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			25.54	26.90	27.93	27.93	27.93	27.93	28.82	28.82	29.73
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			32.79	34.43	35.67	35.67	35.67	35.67	36.77	36.77	38.74
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				8ПСЛ3 0.33. 3,5-П -2	8ПСЛ3 0.33. 4,0-П -2	1ПСД3 0.33. 3,5-П -2	1ПСД3 0.33. 4,0-П -2	2ПСД3 0.33. 3,5-П -2	2ПСД3 0.33. 4,0-П -2	3ПСД3 0.33. 3,5-П -2	3ПСД3 0.33. 4,0-П -2	4ПСД3 0.33. 3,5-П -1
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			26.15	27.51	28.54	28.54	28.54	28.54	29.43	29.43	30.34
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			33.40	35.04	36.28	36.28	36.28	36.28	37.38	37.38	39.35
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	10.02	11.39	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	10.02	11.33
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	15.51	15.51	17.90	17.90	17.90	17.90	18.79	18.79	18.40
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			12.86	13.46	11.86	12.49	11.86	12.49	9.435	10.01	8.717
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		13.12	13.73	12.10	12.74	12.10	12.74	9.624	10.21	8.891
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		19.29	20.18	17.79	18.73	17.79	18.73	14.14	15.02	13.07
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.12	13.73	12.10	12.74	12.10	12.74	9.624	10.21	8.891
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			19.29	20.18	17.79	18.73	17.79	18.73	14.14	15.02	13.07
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			52.08	54.62	53.46	54.40	53.46	54.40	50.91	51.79	51.81
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

16253 72

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				8ПСЛ3 0.33. 3,5-II -2	8ПСЛ3 0.33. 4,0-II -2	1ПСД3 0.33. 3,5-II -2	1ПСД3 0.33. 4,0-II -2	2ПСД3 0.33. 3,5-II -2	2ПСД3 0.33. 4,0-II -2	3ПСД3 0.33. 3,5-II -2	3ПСД3 0.33. 4,0-II -2	4ПСД3 0.33. 3,5-II -1
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			39.27	41.24	40.65	41.29	40.65	41.29	39.06	39.65	39.24
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			52.69	55.23	54.07	55.01	54.07	55.01	51.52	52.40	52.42
4												
5	БЕТОН,М КУВ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			2.790	3.240	2.340	2.720	2.340	2.720	2.000	2.320	1.100
7												
8	РАСТВОР,М КУВ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.170	0.170	0.150	0.150	0.150	0.150	0.120	0.120	0.070
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.735	0.844	0.619	0.711	0.619	0.711	0.526	0.604	0.291
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.735	0.844	0.619	0.711	0.619	0.711	0.526	0.604	0.291
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.735	0.844	0.619	0.711	0.619	0.711	0.526	0.604	0.291
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.195	0.195	0.172	0.172	0.172	0.172	0.138	0.138	0.080
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.395	1.620	1.170	1.360	1.170	1.360	01.00	1.160	0.550
21	ПОРИСТЫЕ		571200	2.511	2.916	2.106	2.448	2.106	2.448	1.800	2.088	0.990
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-											
25	МАТЕРИАЛЫ)		533000	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
26												
27												
28												
29												
30												

16253 03

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4ПСД3 0.33. 3,5-П -2	4ПСД3 0.33. 4,0-П -1	4ПСД3 0.33. 4,0-П -2	1ПСД2 8.33. 3,5-П -1	1ПСД2 8.33. 3,5-П -2	1ПСД2 8.33. 4,0-П -1	1ПСД2 8.33. 4,0-П -2	1ПСД2 9.33. 3,5-П -1	1ПСД2 9.33. 3,5-П -2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			8.296	8.296	8.296	8.296	8.296	8.296	8.296	8.296	8.296
4	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379	8.379
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728
9	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			19.42	16.09	19.42	13.23	16.56	13.23	16.56	14.66	17.99
14	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		19.61	16.25	19.61	13.36	16.72	13.36	16.72	14.80	18.17
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		28.04	23.23	28.04	19.10	23.91	19.10	23.91	21.17	25.98
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			5.150	3.330	5.150	3.330	5.150	3.330	5.150	3.330	5.150
19	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		5.201	3.363	5.201	3.363	5.201	3.363	5.201	3.363	5.201
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		7.750	5.011	7.750	5.011	7.750	5.011	7.750	5.011	7.750
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ. АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			34.94	29.73	34.94	26.85	32.05	26.85	32.05	28.29	33.49
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			46.28	38.74	45.28	34.61	42.15	34.61	42.15	36.67	44.22
25												
26	СТАЛЬ СОРТ. КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4ПСД3 0.33. 3,5-П -2	4ПСД3 0.33. 4,0-П -1	4ПСД3 0.33. 4,0-П -2	1ПСД2 8.33. 3,5-П -1	1ПСД2 8.33. 3,5-П -2	1ПСД2 8.33. 4,0-П -1	1ПСД2 8.33. 4,0-П -2	1ПСД2 9.33. 3,5-П -1	1ПСД2 9.33. 3,5-П -2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			35.55	30.34	35.55	27.46	32.66	27.46	32.66	28.90	34.10
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			46.89	39.35	46.89	35.22	42.76	35.22	42.76	37.28	44.83
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	13.17	11.33	13.17	11.33	13.17	11.33	13.17	11.33	13.17
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	21.76	18.40	21.76	15.51	18.87	15.51	18.87	16.95	20.32
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			7.400	9.288	8.001	7.593	6.276	7.912	6.625	8.155	6.838
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		7.548	9.474	8.161	7.745	6.402	8.070	6.757	8.318	6.975
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		11.09	13.92	11.99	11.38	9.410	11.86	9.934	12.22	10.25
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			7.548	9.474	8.161	7.745	6.402	8.070	6.757	8.318	6.975
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			11.09	13.92	11.99	11.38	9.410	11.86	9.934	12.22	10.25
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			57.38	52.66	58.28	45.99	51.56	46.47	52.09	48.90	54.47
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4ПСД3 0.33. 3,5-П -2	4ПСД3 0.33. 4,0-П -1	4ПСД3 0.33. 4,0-П -2	1ПСД2 8.33. 3,5-П -1	1ПСД2 8.33. 3,5-П -2	1ПСД2 8.33. 4,0-П -1	1ПСД2 8.33. 4,0-П -2	1ПСД2 9.33. 3,5-П -1	1ПСД2 9.33. 3,5-П -2
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			43.09	39.82	43.71	35.20	39.06	35.53	39.41	37.22	41.08
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			57.99	53.27	58.89	46.60	52.17	47.08	52.70	49.51	55.08
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			1.100	1.290	1.290	0.880	0.880	0.980	0.980	1.000	1.000
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.070	0.070	0.070	0.050	0.050	0.050	0.050	0.060	0.060
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.291	0.337	0.337	0.231	0.231	0.255	0.255	0.263	0.263
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.291	0.337	0.337	0.231	0.231	0.255	0.255	0.263	0.263
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.291	0.337	0.337	0.231	0.231	0.255	0.255	0.263	0.263
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.080	0.080	0.080	0.057	0.057	0.057	0.057	0.069	0.069
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.550	0.645	0.645	0.440	0.440	0.490	0.490	0.500	0.500
21	ПОРИСТЫЕ		571200	0.990	1.161	1.161	0.792	0.792	0.882	0.882	0.900	0.900
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
25	МАТЕРИАЛЫ)											
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСД2 9.33. 4,0-П -1	1ПСД2 9.33. 4,0-П -2	2ПСД2 9.33. 3,5-П -1	2ПСД2 9.33. 3,5-П -2	2ПСД2 9.33. 4,0-П -1	2ПСД2 9.33. 4,0-П -2	ПСД30 .33.3 ,5-П- ½	ПСД30 .33.4 ,0-П- ½	2ПСД2 8.33. 3,5-П -2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			9.286	9.457	9.457	9.088	9.088	9.178	8.076	8.094	8.094
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.379	9.552	9.552	9.179	9.179	9.270	8.157	8.175	8.175
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		9.379	9.552	9.552	9.179	9.179	9.270	8.157	8.175	8.175
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	2.736	2.736	1.728
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	2.763	2.763	1.745
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	3.344	3.344	2.112
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			14.66	17.99	14.66	17.99	14.66	17.99	14.19	14.19	14.44
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.80	18.17	14.80	18.17	14.80	18.17	14.33	14.33	14.59
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		21.17	25.98	21.17	25.98	21.17	25.98	20.49	20.49	20.86
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			3.330	5.150	3.330	5.150	3.330	5.150	2.590	2.590	2.590
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.363	5.201	3.363	5.201	3.363	5.201	2.616	2.616	2.616
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		5.011	7.750	5.011	7.750	5.011	7.750	3.898	3.898	3.898
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			29.29	34.66	29.46	34.29	29.09	34.38	27.86	27.88	27.12
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			37.67	45.39	37.84	45.02	37.47	45.11	35.89	35.91	35.05
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		09 5000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С30/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

19253-77

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				1ПСД2 9.33.4,0-П-1	1ПСД2 9.33.4,0-П-2	2ПСД2 9.33.3,5-П-1	2ПСД2 9.33.3,5-П-2	2ПСД2 9.33.4,0-П-1	2ПСД2 9.33.4,0-П-2	ПСД30 .33.3,5-П-2	ПСД30 .33.4,0-П-2	2ПСД2 8.33.3,5-П-2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			29.90	35.27	30.07	34.90	29.70	34.99	28.47	28.49	27.73
10				38.28	46.00	38.45	45.63	38.08	45.72	36.50	36.52	35.66
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	11.33	13.17	11.33	13.17	11.33	13.17	12.64	12.64	11.62
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	16.95	20.32	16.95	20.32	16.95	20.32	14.33	14.33	14.59
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		8.600	7.313	8.155	6.838	8.600	7.313	12.72	13.39	11.61
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		8.772	7.459	8.318	6.975	8.772	7.459	12.98	13.66	11.84
25				12.89	10.96	12.22	10.25	12.89	10.96	19.08	20.08	17.41
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			8.772	7.459	8.318	6.975	8.772	7.459	12.98	13.66	11.84
29				12.89	10.96	12.22	10.25	12.89	10.96	19.08	20.08	17.41
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			50.57	56.36	50.07	55.27	50.37	56.08	54.97	55.99	52.46
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

19253 78

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К. отх К. пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСД2 9.33.4,0-П-1	1ПСД2 9.33.4,0-П-2	2ПСД2 9.33.3,5-П-1	2ПСД2 9.33.3,5-П-2	2ПСД2 9.33.4,0-П-1	2ПСД2 9.33.4,0-П-2	ПСД30 .33.3,5-П-2	ПСД30 .33.4,0-П-2	2ПСД2 8.33.3,5-П-2
1	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			38.67	42.73	38.39	41.88	38.47	42.45	41.45	42.16	39.58
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			51.18	56.97	50.68	55.88	50.98	56.69	55.58	56.60	53.07
5	БЕТОН, М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			1.100	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100	2.000	2.320	1.820
8	РАСТВОР, М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.120	0.120	0.110
11	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.287	0.287	0.263	0.263	0.287	0.287	0.526	0.604	0.479
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.287	0.287	0.263	0.263	0.287	0.287	0.526	0.604	0.479
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.287	0.287	0.263	0.263	0.287	0.287	0.526	0.604	0.479
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.069	0.138	0.138	0.126
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.550	0.550	0.500	0.500	0.550	0.550	01.00	1.160	0.910
21	ПОРИСТЫЕ		571200	0.990	0.990	0.900	0.900	0.990	0.990	1.800	2.088	1.638
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ЛИЛО-МАТЕРИАЛЫ)		533000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСД2 8.33.4.0-П-2	3ПСД2 9.33.3,5-Г-2	3ПСД2 9.33.4.0-П-2	4ПСД2 9.33.3,5 П-2	4ПСД2 9.33.4,0-П-2	ПС30.33.3,5-П	ПС30.33.4,0-П	ПС24.33.3,5-П	ПС24.33.4,0-П
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.194	7.194	7.194	7.194	7.194	7.194	7.194	7.194	7.194
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.728	1.728	1.728	1.728	1.728	4.084	4.084	2.736	2.736
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.745	1.745	1.745	1.745	1.745	4.125	4.125	2.763	2.763
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	4.991	4.991	3.344	3.344
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			14.44	14.31	14.31	14.31	14.31	12.13	12.13	10.63	10.63
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.59	14.46	14.46	14.46	14.46	12.25	12.25	10.74	10.74
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		20.86	20.68	20.68	20.68	20.68	17.53	17.53	15.36	15.36
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			2.590	2.590	2.590	2.590	2.590	-	-	-	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.616	2.616	2.616	2.616	2.616	-	-	-	-
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		3.898	3.898	3.898	3.898	3.898	-	-	-	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			26.22	26.08	26.08	26.08	26.08	23.65	23.65	20.71	20.77
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			34.14	33.95	33.95	33.95	33.95	29.78	29.78	25.97	25.97
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.004	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСД2 8.33. 4,0-П -2	3ПСД2 9.33. 3,5-П -2	3ПСД2 9.33. 4,0-П -2	4ПСД2 9.33. 3,5-П -2	4ПСД2 9.33. 4,0-П -2	ПС30. 33.3, 5-П	ПС30. 33.4, 0-П	ПС24. 33.3, 5-П	ПС24. 33.4, 0-П
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			26.83	26.69	26.69	26.69	26.69	24.26	24.26	21.38	21.38
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			34.75	34.56	34.56	34.56	34.56	30.39	30.39	26.58	26.58
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60 200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	11.62	11.62	11.62	11.62	11.62	11.39	11.39	10.02	10.02
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	14.59	14.46	14.46	14.46	14.46	12.25	12.25	10.74	10.74
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			12.02	11.47	12.01	11.47	12.01	6.155	6.635	4.965	5.409
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		12.26	11.70	12.25	11.70	12.25	6.278	6.768	5.085	5.517
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		18.02	17.20	18.01	17.20	18.01	9.229	9.949	7.475	8.110
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			12.26	11.70	12.25	11.70	12.25	6.278	6.768	5.085	5.517
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			18.02	17.20	18.01	17.20	18.01	9.229	9.949	7.475	8.110
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			52.16	51.16	51.97	51.16	51.97	39.01	39.73	33.44	34.08
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

19253 18

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСД2 8.33. 4,0-П -2	3ПСД2 9.33. 3,5-П -2	3ПСД2 9.33. 4,0-П -2	4ПСД2 9.33. 3,5-П -2	4ПСД2 9.33. 4,0-П -2	ПС30. 33.3, 5-П	ПС30. 33.4, 0-П	ПС24. 33.3, 5-П	ПС24. 33.4, 0-П
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			39.09	38.40	38.95	38.40	38.95	30.53	31.02	26.46	26.90
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			52.77	51.77	52.58	51.77	52.58	39.62	40.34	34.05	34.69
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			2.010	1.890	2.150	1.890	2.150	3.060	3.550	2.420	2.810
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.110	0.120	0.120	0.120	0.120	0.190	0.190	0.150	0.150
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.525	0.500	0.563	0.500	0.563	0.808	0.926	0.639	0.733
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.525	0.500	0.563	0.500	0.563	0.808	0.926	0.639	0.733
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.525	0.500	0.563	0.500	0.563	0.808	0.926	0.639	0.733
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.126	0.138	0.138	0.138	0.138	0.218	0.218	0.172	0.172
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571150	1.005	0.945	1.075	0.945	1.075	1.530	1.775	1.210	1.405
21	ПОРИСТЫЕ		571200	1.809	1.701	1.935	1.701	1.935	2.754	3.195	2.178	2.529
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛОМАТЕРИАЛЫ)		533000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-	-	-	-
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253 02

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС18.33.3,5-П	1ПС18.33.4,0-П	1ПС12.33.3,5-П	1ПС12.33.4,0-П	1ПС30.16.3,5-П	1ПС30.16.4,0-П	1ПС33.33.3,5-П	1ПС33.33.4,0-П	1ПС21.33.3,5-П
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			9.003	8.895	9.129	8.895	6.731	7.550	10.18	9.372	9.723
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.093	8.984	9.220	8.984	6.798	7.625	10.49	9.465	9.820
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		9.093	8.984	9.220	8.984	6.798	7.625	10.49	9.466	9.820
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.736	2.736	1.728	1.728	1.728	2.736	4.084	5.808	2.736
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.763	2.763	1.745	1.745	1.745	2.763	4.125	5.866	2.763
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.344	3.344	2.112	2.112	2.112	3.344	4.991	7.098	3.344
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			9.138	9.138	9.138	9.138	6.154	6.154	11.70	11.70	8.705
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.229	9.229	9.229	9.229	6.216	6.216	11.82	11.82	8.792
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		13.19	13.19	13.19	13.19	8.888	8.888	16.90	16.90	12.57
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			21.08	20.97	20.19	19.95	14.75	16.60	26.44	27.15	21.37
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			25.63	25.52	24.53	24.29	17.79	19.85	32.38	33.46	25.79
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

1925.3 83

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отл К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС18.33.3,5-П	1ПС18.33.4,0-П	1ПС12.33.3,5-П	1ПС12.33.4,0-П	1ПС30.16.3;5-П	1ПС30.16.4,0-П	1ПС33.33.3,5-П	1ПС33.33.4,0-П	1ПС21.33.3,5-П
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			21.69	21.58	20.80	20.56	15.36	17.21	27.05	27.76	21.98
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			26.24	26.13	25.14	24.90	18.40	20.46	33.00	34.07	26.34
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	11.85	11.74	10.96	10.72	8.535	7.607	14.62	15.33	12.58
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	9.229	9.229	9.229	9.229	6.216	6.216	11.82	11.82	8.792
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			3.815	4.183	3.005	3.373	4.330	4.658	10.54	11.17	8.205
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		3.891	4.267	3.065	3.440	4.417	4.751	10.75	11.39	8.369
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		5.720	6.272	4.506	5.057	6.492	6.984	15.81	16.74	12.30
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.891	4.267	3.065	3.440	4.417	4.751	10.75	11.39	8.369
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-1			5.720	6.272	4.506	5.057	6.492	6.984	15.81	16.74	12.30
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			31.35	31.79	29.03	29.35	24.29	26.84	48.20	50.21	36.03
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

1825 3 84

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К эта К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПС18.33.3, 5-П	ПС18.33.4, 0-П	ПС12.33.3, 5-П	ПС12.33.4, 0-П	ПС30.16.3, 5-П	ПС30.16.4, 0-П	1ПС33.33.3, 5-П	1ПС33.33.4, 0-П	1ПС21.33.3, 5-П
1	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			25.58	25.85	23.87	24.00	19.78	21.96	37.80	39.15	30.35
3	ПРИВ.К КЛАССАМ A-I И С38/23			31.96	32.40	29.64	29.96	24.90	27.45	48.81	50.82	38.64
4												
5	БЕТОН, М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			1.800	2.090	1.160	1.320	1.490	1.730	3.210	3.620	1.970
7												
8	РАСТВОР, М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.110	0.110	0.070	0.070	0.090	0.090	0.200	0.200	0.120
10												
11	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.474	0.544	0.305	0.344	0.392	0.450	0.847	0.995	0.519
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.474	0.544	0.305	0.344	0.392	0.450	0.847	0.995	0.519
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.474	0.544	0.305	0.344	0.392	0.450	0.847	0.995	0.519
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.126	0.126	0.080	0.080	0.103	0.103	0.230	0.230	0.138
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.900	1.045	0.580	0.660	0.745	0.865	1.605	1.910	0.985
21	ПОРИСТЫЕ		571200	1.620	1.881	1.044	1.188	1.341	1.557	2.889	3.438	1.773
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

32853 8 85

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС21 .33.4 ,0-II	1ПС15 .33.3 ,5-II	1ПС15 .33.4 ,0-II	1ПС33 .16.3 ,5-II	1ПС33 .16.4 ,0-II	2ПС33 .33.3 ,5-II	2ПС33 .33.4 ,0-II	2ПС21 .33.3 ,5-II	2ПС21 .33.4 ,0-II
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009	8.814	9.075	8.238	5.984	6.137	8.751	10.08	10.63	8.967
3	ПО СЕРИИ			8.902	9.166	8.320	6.044	6.198	8.839	10.18	10.73	9.057
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.902	9.166	8.320	6.044	6.198	8.839	10.18	10.73	9.057
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00										
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003	2.736	1.728	1.728	4.084	5.808	4.084	5.808	2.736	2.736
8	ПО СЕРИИ			2.763	1.745	1.745	4.125	5.866	4.125	5.866	2.763	2.763
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.344	2.112	2.112	4.991	7.098	4.991	7.098	3.344	3.344
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21										
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	8.705	5.705	5.705	6.151	6.151	11.70	11.70	8.705	8.705
13	ПО СЕРИИ			8.792	5.762	5.762	6.213	6.213	11.82	11.82	8.792	8.792
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.57	8.240	8.240	8.884	8.884	16.90	16.90	12.57	12.57
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43										
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43										
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000	20.45	16.67	15.82	16.38	18.27	24.78	27.87	22.29	20.61
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			24.81	19.51	18.67	19.91	22.18	30.73	34.18	26.65	24.97
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I											
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
28	ПО СЕРИИ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00										

19253 86

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС21 .33.4 ,0-П	1ПС15 .33.3 ,5-П	1ПС15 .33.4 ,0-П	1ПС33 .16.3 ,5-П	1ПС33 .16.4 ,0-П	2ПС33 .33.3 ,5-П	2ПС33 .33.4 ,0-П	2ПС21 .33.3 ,5-П	2ПС21 .33.4 ,0-П
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			21.06	17.28	16.43	16.99	18.88	25.39	28.48	22.90	21.22
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			25.42	20.12	19.28	20.52	22.79	31.34	34.79	27.26	25.58
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	10.02	9.011	9.011	8.969	4.844	13.39	7.266	10.02	10.02
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	8.792	5.762	5.762	6.213	6.213	11.82	11.82	8.792	8.792
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			8.718	6.675	7.076	6.724	7.140	10.54	11.17	8.205	8.713
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		8.892	6.808	7.218	6.858	7.283	10.75	11.39	8.369	8.892
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		13.07	10.00	10.61	10.08	10.70	15.81	16.74	12.30	13.07
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.892	6.808	7.218	6.858	7.283	10.75	11.39	8.369	8.892
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			13.07	10.00	10.61	10.08	10.70	15.81	16.74	12.30	13.07
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			37.89	29.52	29.28	30.00	32.88	46.54	50.93	38.95	38.04
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

19253-07

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС21 .33.4 ,0-П	1ПС15 .33.3 ,5-П	1ПС15 .33.4 ,0-П	1ПС33 .16.3 ,5-П	1ПС33 .16.4 ,0-П	2ПС33 .33.3 ,5-П	2ПС33 .33.4 ,0-П	2ПС21 .33.3 ,5-П	2ПС21 .33.4 ,0-П
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			29.96	24.09	23.65	23.85	26.17	36.15	39.87	31.27	30.11
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			38.50	30.13	29.89	30.61	33.49	47.15	51.54	39.56	38.65
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			2.360	1.320	1.610	3.220	3.820	3.210	3.820	1.970	2.360
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.130	0.030	0.090	0.200	0.200	0.200	0.200	0.120	0.130
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.617	0.348	0.421	0.850	0.995	0.847	0.995	0.519	0.617
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.617	0.348	0.421	0.850	0.995	0.847	0.995	0.519	0.617
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.617	0.348	0.421	0.850	0.995	0.847	0.995	0.519	0.617
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.149	0.092	0.103	0.230	0.230	0.230	0.230	0.138	0.149
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.180	0.660	0.805	1.610	1.910	1.605	1.910	0.985	1.180
21	ПОРИСТЫЕ		571200	2.124	1.188	1.449	2.898	3.438	2.889	3.438	1.773	2.124
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253-08

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС15 .33.3 ,5-П	2ПС15 .33.4 ,0-П	2ПС33 .16.3 ,5-П	2ПС33 .16.4 ,0-П	2ПС29 .33.3 ,5-П	2ПС29 .33.4 ,0-П	2ПС17 .33.3 ,5-П	2ПС17 .33.4 ,0-П	2ПС11 .33.3 ,5-П
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.194	7.194	4.796	4.796	7.194	7.194	7.194	7.194	7.194
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.266	7.266	4.844	4.844	7.266	7.266	7.266	7.266	7.266
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.728	1.728	1.728	2.736	4.084	4.084	1.728	2.736	1.728
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		1.745	1.745	1.745	2.763	4.125	4.125	1.745	2.763	1.745
11				2.112	2.112	2.112	3.344	4.991	4.991	2.112	3.344	2.112
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ											
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.705	5.705	6.151	6.151	12.20	12.20	9.208	9.208	7.708
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		5.762	5.762	6.213	6.213	12.33	12.33	9.300	9.300	7.785
16				8.240	8.240	8.884	8.884	17.63	17.63	13.29	13.29	11.13
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ											
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21				-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			14.77	14.77	12.80	13.82	23.72	23.72	18.31	19.32	16.79
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.61	17.61	15.84	17.07	29.88	29.88	22.67	23.90	20.51
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС15 .33.3 ,5-II	2ПС15 .33.4 ,0-II	2ПС33 .16.3 ,5-II	2ПС33 .16.4 ,0-II	2ПС29 .33.3 ,5-II	2ПС29 .33.4 ,0-II	2ПС17 .33.3 ,5-II	2ПС17 .33.4 ,0-II	2ПС11 .33.3 ,5-II
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23											
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			15.38	15.38	13.41	14.43	24.33	24.33	18.92	19.93	17.40
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			18.22	18.22	16.45	17.68	30.49	30.49	23.28	24.51	21.12
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	9.011	9.011	6.589	7.607	11.39	11.39	9.011	10.02	9.011
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	5.762	5.762	6.213	6.213	12.33	12.33	9.300	9.300	7.785
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			6.675	7.076	6.724	7.140	6.049	6.443	3.709	3.991	2.539
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		6.808	7.218	6.858	7.283	6.170	6.572	3.783	4.071	2.590
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		10.00	10.61	10.08	10.70	9.070	9.661	5.561	5.984	3.807
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			6.808	7.218	6.858	7.283	6.170	6.572	3.783	4.071	2.590
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			10.00	10.61	10.08	10.70	9.070	9.661	5.561	5.984	3.807
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			27.62	28.22	25.92	27.77	38.95	39.55	28.23	29.89	24.31
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС15 .33.3 ,5-П	2ПС15 .33.4 ,0-П	2ПС33 .16.3 ,5-П	2ПС33 .16.4 ,0-П	2ПС29 .33.3 ,5-П	2ПС29 .33.4 ,0-П	2ПС17 .33.3 ,5-П	2ПС17 .33.4 ,0-П	2ПС11 .33.3 ,5-П
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			22.19	22.60	20.27	21.71	30.50	30.90	22.70	24.01	19.99
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			28.23	28.83	26.53	28.38	39.56	40.16	28.84	30.50	24.92
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			1.320	1.610	1.560	1.860	2.960	3.360	1.690	1.900	1.060
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.080	0.090	0.100	0.100	0.180	0.180	0.100	0.100	0.070
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.348	0.421	0.413	0.485	0.780	0.876	0.444	0.495	0.281
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.348	0.421	0.413	0.485	0.780	0.876	0.444	0.495	0.281
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.348	0.421	0.413	0.485	0.780	0.876	0.444	0.495	0.281
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.092	0.103	0.115	0.115	0.207	0.207	0.115	0.115	0.080
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.660	0.805	0.780	0.930	1.480	1.680	0.845	0.950	0.530
21	ПОРИСТЫЕ		571200	1.188	1.449	1.404	1.674	2.664	3.024	1.521	1.710	0.954
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС11 .33.4 ,0-II	2ПС29 .16.3 ,5-II	2ПС29 .16.4 ,0-II	1ПС29 .33.3 ,5-II	1ПС29 .33.4 ,0-II	1ПС17 .33.3 ,5-II	1ПС17 .33.4 ,0-II	1ПС11 .33.3 ,5-II	1ПС11 .33.4 ,0-II
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			8.382	6.245	6.200	8.868	9.858	10.21	8.715	8.904	8.148
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.466	6.307	6.262	8.957	9.957	10.32	8.802	8.993	8.229
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		8.466	6.307	6.262	8.957	9.957	10.32	8.802	8.993	8.229
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.728	1.728	1.728	4.084	4.084	1.728	2.736	1.728	1.728
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.745	1.745	1.745	4.125	4.125	1.745	2.763	1.745	1.745
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.112	2.112	2.112	4.991	4.991	2.112	3.344	2.112	2.112
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			7.708	6.226	6.226	12.20	12.20	9.208	9.208	7.708	7.708
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.785	6.288	6.288	12.33	12.33	9.300	9.300	7.785	7.785
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		11.13	8.992	8.992	17.63	17.63	13.29	13.29	11.13	11.13
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.99	14.34	14.29	25.41	26.41	21.36	20.86	18.52	17.76
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			21.71	17.41	17.36	31.58	32.58	25.73	25.44	22.23	21.47
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К гр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС11 .33.4 ,0-П	2ПС29 .16.3 ,5-П	2ПС29 .16.4 ,0-П	1ПС29 .33.3 ,5-П	1ПС29 .33.4 ,0-П	1ПС17 .33.3 ,5-П	1ПС17 .33.4 ,0-П	1ПС11 .33.3 ,5-П	1ПС11 .33.4 ,0-П
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.60	14.95	14.90	26.02	27.02	21.97	21.47	19.13	18.37
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			22.32	18.02	17.97	32.19	33.19	26.34	26.05	22.84	22.08
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	9.011	6.589	6.589	11.39	11.39	9.011	10.02	9.011	9.011
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	7.785	6.288	6.288	12.33	12.33	9.300	9.300	7.785	7.785
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС Вр-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			2.765	4.233	4.491	6.049	6.443	3.709	3.991	2.539	2.765
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		2.820	4.318	4.587	6.170	6.572	3.783	4.071	2.590	2.820
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		4.146	6.347	6.743	9.070	9.661	5.561	5.984	3.807	4.146
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.820	4.318	4.587	6.170	6.572	3.783	4.071	2.590	2.820
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			4.146	6.347	6.743	9.070	9.661	5.561	5.984	3.807	4.146
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			25.85	23.75	24.10	40.65	42.24	31.29	31.42	26.04	25.62
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610

1.090.1-1 0-2 03 РМ

ЛИСТ 59

ФОРМАТ А4

19253 93

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС11 .33.4 ,0-II	2ПС29 .16.3 ,5-II	2ПС29 .16.4 ,0-II	1ПС29 .33.3 ,5-II	1ПС29 .33.4 ,0-II	1ПС17 .33.3 ,5-II	1ПС17 .33.4 ,0-II	1ПС11 .33.3 ,5-II	1ПС11 .33.4 ,0-II
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			21.42	19.26	19.49	32.19	33.59	25.75	25.54	21.72	21.19
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			26.46	24.36	24.71	41.26	42.85	31.90	32.03	26.65	26.23
4												
5	БЕТОН,М КУВ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			1.150	1.440	1.630	2.960	3.360	1.690	1.900	1.060	1.150
7												
8	РАСТВОР,М КУВ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.070	0.090	0.090	0.180	0.180	0.100	0.100	0.070	0.070
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.303	0.380	0.426	0.780	0.876	0.444	0.495	0.281	0.303
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.303	0.380	0.426	0.780	0.876	0.444	0.495	0.281	0.303
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.303	0.380	0.426	0.780	0.876	0.444	0.495	0.281	0.303
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.080	0.103	0.103	0.207	0.207	0.115	0.115	0.080	0.080
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.575	0.720	0.815	1.480	1.680	0.845	0.950	0.530	0.575
21	ПОРИСТЫЕ		571200	1.035	1.296	1.467	2.664	3.024	1.521	1.710	0.954	1.035
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253 94

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				1ПС29.16.3,5-П	1ПС29.16.4,0-П	ПС28.33.3,5-П	ПС28.33.4,0-П	ПС28.16.3,5-П	ПС28.16.4,0-П	ПСП60.10.2,6-П	ПСП60.10.3,1-П	ПСП30.10.2,6-П
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.796	4.796	7.194	7.194	7.194	7.194	-	-	-
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.844	4.844	7.266	7.266	7.266	7.266	-	-	-
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.844	4.844	7.266	7.266	7.266	7.266	-	-	-
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.728	1.728	4.084	4.084	1.728	1.728	3.456	3.456	1.728
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.745	1.745	4.125	4.125	1.745	1.745	3.491	3.491	1.745
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.112	2.112	4.991	4.991	2.112	2.112	4.224	4.224	2.112
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			6.226	6.226	12.27	12.27	6.298	6.298	3.440	3.440	2.162
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.288	6.288	12.40	12.40	6.361	6.361	3.474	3.474	2.184
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		8.992	8.992	17.73	17.73	9.096	9.096	4.968	4.968	3.123
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	0.812	0.812	0.812
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	0.820	0.820	0.820
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	-	-	-	-	-	1.222	1.222	1.222
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			12.87	12.87	23.79	23.79	15.37	15.37	7.785	7.785	4.749
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			15.94	15.94	29.99	29.99	18.47	18.47	10.41	10.41	6.456
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	0.604	1.408	1.408	1.408
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	1.422	1.422	1.422
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	1.422	1.422	1.422

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К СТР. К КОЛ.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС29.16.3,5-П	1ПС29.16.4,0-П	1ПС28.33.3,5-П	1ПС28.33.4,0-П	1ПС28.16.3,5-П	1ПС28.16.4,0-П	1ПП60.10.2,6-П	1ПП60.10.3,1-П	1ПП30.10.2,6-П
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.ПРОКАТ., КГ:		000000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	1.422	1.422	1.422
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	1.422	1.422	1.422
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			13.40	13.48	24.40	24.40	15.98	16.08	9.207	9.207	6.171
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			16.55	16.55	30.60	30.60	19.86	19.98	11.83	11.83	7.876
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ, КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=50-200		035100	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	0.610	1.422	1.422	1.422
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		033300	6.589	6.589	11.39	11.39	8.011	8.011	4.311	4.311	2.565
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		033000	6.288	6.288	12.40	12.40	6.361	6.361	3.474	3.474	2.184
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ), КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121500									
22	ПО СЕРИИ			4.233	4.497	5.904	6.212	4.107	4.307	3.606	3.826	1.062
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		4.318	4.587	6.022	6.336	4.189	4.393	3.760	3.903	1.099
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		6.347	6.743	8.852	9.314	6.158	6.458	5.527	5.737	2.792
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.318	4.587	6.022	6.336	4.189	4.393	3.760	3.903	1.099
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			6.347	6.743	8.852	9.314	6.158	6.458	5.527	5.737	2.792
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I, КГ ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			22.29 0.610	22.69 0.610	38.84 0.610	39.38 0.610	24.69 0.610	24.93 0.610	15.94 1.422	16.15 1.422	9.248 1.422

1.090.1-1 0-2 05 ПЗ

ЛИСТ 62

ФОРМАТ А-2

19253 9S

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС29.16.3,5-П	1ПС29.16.4,0-П	ПС28.33.3,5-П	ПС28.33.4,0-П	ПС28.16.3,5-П	ПС28.16.4,0-П	ПСП60.10.2,6-П	ПСП60.10.3,1-П	ПСП30.10.2,6-П
1	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			17.80	18.07	30.42	30.73	20.17	20.37	18.96	13.11	8.070
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И Ст38/23			22.90	23.30	39.45	39.91	25.24	25.54	17.36	17.57	10.67
4												
5	БЕТОН, М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			1.440	1.630	2.860	3.240	1.380	1.530	1.440	1.740	0.720
7												
8	РАСТВОР, М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.090	0.090	0.170	0.170	0.090	0.090	0.120	0.120	0.060
10												
11	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.380	0.426	0.752	0.844	0.366	0.402	0.391	0.464	0.196
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.380	0.426	0.752	0.844	0.366	0.402	0.391	0.464	0.196
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.380	0.426	0.752	0.844	0.366	0.402	0.391	0.464	0.196
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.103	0.103	0.195	0.195	0.103	0.103	0.138	0.138	0.069
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.720	0.815	1.430	1.620	0.690	0.765	0.720	0.870	0.360
21	ПОРИСТЫЕ		571200	1.296	1.467	2.574	2.916	1.242	1.377	1.296	1.566	0.648
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ И КУБ (ПИЛО-		533000	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.004
25	МАТЕРИАЛЫ)											
26												
27												
28												
29												
30												

1923 97

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСП30 .10.3 ,1-П	1ПСП28 .10.2 ,6-П	1ПСП28 .10.3 ,1-П	1ПСП18 .10.2 ,6-П	1ПСП18 .10.3 ,1-П	1ПСП12 .10.2 ,6-П	1ПСП12 .10.3 ,1-П	1ПСП3 3.10. 2,6-П	1ПСП3 3.10. 3,1-П
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			1.296	1.467	2.574	3.880	2.206	2.341	2.260	1.565	0.648
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.309	1.482	2.600	3.919	2.228	2.364	2.283	1.582	0.654
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.309	1.482	2.600	3.919	2.228	2.364	2.283	1.582	0.654
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.728	1.728	1.728	-	-	-	-	1.728	1.728
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.745	1.745	1.745	-	-	-	-	1.745	1.745
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.112	2.112	2.112	-	-	-	-	2.112	2.112
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			2.162	2.162	2.162	1.736	1.736	1.310	1.310	2.588	2.588
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.184	2.184	2.184	1.753	1.753	1.323	1.323	2.614	2.614
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		3.123	3.123	3.123	2.507	2.507	1.892	1.892	3.738	3.738
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			6.058	6.231	7.349	6.492	4.802	4.508	4.426	6.761	5.834
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			7.765	7.938	9.056	7.648	5.957	5.478	5.397	8.653	7.726
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422

19253 98

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПСП30 .10.3 ,1-П	ПСП28 .10.2 ,6-П	ПСП28 .10.3 ,1-П	ПСП18 .10.2 ,6-П	ПСП18 .10.3 ,1-П	ПСП12 .10.2 ,6-П	ПСП12 .10.3 ,1-П	1ПСП3 3.10. 2,6-П	1ПСП3 3.10. 2,1-П
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			7.180	7.653	8.771	7.914	6.224	5.930	5.848	8.183	7.256
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			9.187	9.360	10.47	9.070	7.379	6.901	6.819	10.07	9.148
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	2.565	2.565	2.565	0.820	0.820	0.820	0.820	2.565	2.565
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.184	2.184	2.184	2.727	2.727	2.297	2.297	2.614	2.614
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			1.942	1.766	1.846	1.146	1.206	0.754	0.794	2.080	2.210
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		1.981	1.801	1.883	1.169	1.230	0.769	0.810	2.122	2.254
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		2.912	2.648	2.768	1.718	1.808	1.131	1.191	3.119	3.314
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.981	1.801	1.883	1.169	1.230	0.769	0.810	2.122	2.254
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			2.912	2.648	2.768	1.718	1.808	1.131	1.191	3.119	3.314
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			10.67	10.58	11.82	9.366	7.766	6.509	6.587	11.77	11.04
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПСП30 .10.3 ,1-П	ПСП28 .10.2 ,6-П	ПСП28 .10.3 ,1-П	ПСП18 .10.2 ,6-П	ПСП18 .10.3 ,1-П	ПСП12 .10.2 ,6-П	ПСП12 .10.3 ,1-П	1ПСП3 3.10. 2,6-П	1ПСП3 3.10. 3,1-П
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			9.461	9.454	10.65	9.083	7.454	5.699	6.658	10.30	9.510
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			12.09	12.00	13.24	10.78	9.188	8.031	8.009	13.19	12.46
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			0.870	0.650	0.780	0.430	0.520	0.280	0.340	0.780	0.960
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.060	0.060	0.060	0.040	0.040	0.030	0.030	0.070	0.070
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		571000									
12	М400		571144									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.232	0.179	0.210	0.118	0.140	0.078	0.093	0.214	0.257
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.232	0.179	0.210	0.118	0.140	0.078	0.093	0.214	0.257
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.232	0.179	0.210	0.118	0.140	0.078	0.093	0.214	0.257
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.069	0.069	0.069	0.046	0.046	0.034	0.034	0.080	0.080
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.435	0.325	0.390	0.215	0.260	0.140	0.170	0.390	0.480
21	ПОРИСТЫЕ		571200	0.783	0.585	0.702	0.387	0.468	0.252	0.306	0.702	0.864
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ(ПИЛО-		533000	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004
25	МАТЕРИАЛЫ)											
26												
27												
28												
29												
30												

19253 100

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К стх К тр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСП2 9.10. 2,6-П	1ПСП2 9.10. 3,1-П	1ПСП2 1.10. 2,6-П	1ПСП2 1.10. 3,1-П	1ПСП1 7.10. 2,6-П	1ПСП1 7.10. 3,1-П	1ПСП1 5.10. 2,6-П	1ПСП1 5.10. 3,1-П	1ПСП1 1.10. 2,6-П
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			-	-	0.964	0.964	0.964	0.964	0.964	0.964	0.964
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	0.974	0.974	0.974	0.974	0.974	0.974	0.974
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	0.974	0.974	0.974	0.974	0.974	0.974	0.974
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.728	1.728	-	-	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.745	1.745	-	-	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.112	2.112	-	-	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			2.162	2.162	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.310
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.184	2.184	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753	1.323
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		3.123	3.123	2.507	2.507	2.507	2.507	2.507	2.507	1.892
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.749	4.749	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.117
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.456	6.456	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.008
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422

19253-707

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				1ПСП2 9.10. 2,6-П	1ПСП2 9.10. 3,1-П	1ПСП2 1.10. 2,6-П	1ПСП2 1.10. 3,1-П	1ПСП1 7.10. 2,6-П	1ПСП1 7.10. 3,1-П	1ПСП1 5.10. 2,6-П	1ПСП1 5.10. 3,1-П	1ПСП1 1.10. 2,6-П
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23,КГ			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			6.171	6.171	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969	4.539
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			7.878	7.878	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125	5.510
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	2.565	2.565	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.184	2.184	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.297
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			1.814	1.894	1.296	1.386	1.098	1.158	0.972	1.062	0.706
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		1.850	1.932	1.322	1.414	1.120	1.181	0.991	1.083	0.720
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		2.720	2.840	1.943	2.078	1.646	1.736	1.457	1.592	1.059
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.850	1.932	1.322	1.414	1.120	1.181	0.991	1.083	0.720
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I, КГ			2.720	2.840	1.943	2.078	1.646	1.736	1.457	1.592	1.059
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			9.176	9.296	6.646	6.781	6.349	6.439	6.160	6.295	5.146
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422

19853 102

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				1ПСП2 9.10. 2,6-П	1ПСП2 9.10. 3,1-П	1ПСП2 1.10. 2,6-П	1ПСП2 1.10. 3,1-П	1ПСП1 7.10. 2,6-П	1ПСП1 7.10. 3,1-П	1ПСП1 5.10. 2,6-П	1ПСП1 5.10. 3,1-П	1ПСП1 1.10. 2,6-П
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			8.021	8.103	6.291	6.383	6.089	6.150	5.961	6.052	5.259
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			10.59	10.71	8.068	8.203	7.771	7.861	7.582	7.717	6.568
4												
5	БЕТОН,М КУВ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			0.690	0.820	0.500	0.620	0.400	0.470	0.360	0.440	0.260
7												
8	РАСТВОР,М КУВ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.060	0.060	0.040	0.040	0.040	0.040	0.030	0.030	0.020
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.188	0.220	0.135	0.164	0.111	0.128	0.098	0.117	0.070
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.188	0.220	0.135	0.164	0.111	0.128	0.098	0.117	0.070
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.188	0.220	0.135	0.164	0.111	0.128	0.098	0.117	0.070
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.069	0.069	0.046	0.046	0.046	0.046	0.034	0.034	0.023
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.345	0.410	0.250	0.310	0.200	0.235	0.180	0.220	0.130
21	ПОРИСТЫЕ		571200	0.621	0.738	0.450	0.558	0.360	0.423	0.324	0.396	0.234
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
25	МАТЕРИАЛЫ)											
26												
27												
28												
29												
30												

19253 703

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх / К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				1ПСП1 1.10. 3,1-П	2ПСП3 3.10. 2,6-П	2ПСП3 3.10. 3,1-П	2ПСП2 3.10. 2,6-П	2ПСП2 3.10. 3,1-П	2ПСП2 1.10. 2,6-П	2ПСП2 1.10. 3,1-П	2ПСП1 7.10. 2,6-П	2ПСП1 7.10. 3,1-П
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			1.385	0.738	0.450	0.556	0.360	1.387	1.288	1.360	1.198
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.601	0.745	0.454	0.564	0.364	1.401	1.301	1.374	1.210
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.601	0.745	0.454	0.564	0.364	1.401	1.301	1.374	1.210
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			-	1.728	1.728	1.728	1.728	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	1.745	1.745	1.745	1.745	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		-	2.112	2.112	2.112	2.112	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			1.310	2.588	2.588	2.162	2.162	1.736	1.736	1.736	1.736
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.323	2.614	2.614	2.184	2.184	1.753	1.753	1.753	1.753
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		1.892	3.738	3.738	3.123	3.123	2.507	2.507	2.507	2.507
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.744	5.925	5.634	5.313	5.113	3.974	3.874	3.947	3.783
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.715	7.817	7.526	7.020	6.820	5.130	5.030	5.103	4.939
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422

19253 104

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСП1 1.10. 3,1-II	2ПСП3 3.10. 2,6-II	2ПСП3 3.10. 3,1-II	2ПСП2 9.10. 2,6-II	2ПСП2 9.10. 3,1-II	2ПСП2 1.10. 2,6-II	2ПСП2 1.10. 3,1-II	2ПСП1 7.10. 2,6-II	2ПСП1 7.10. 3,1-II
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			5.166	7.247	7.056	6.735	6.535	5.396	5.296	5.369	5.206
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			6.137	9.239	8.948	8.442	8.242	6.552	6.452	6.525	6.361
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ ф10-19		093300	0.820	2.565	2.565	2.565	2.565	0.820	0.820	0.820	0.820
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ ф6-9		093400	2.297	2.614	2.614	2.184	2.184	2.727	2.727	2.727	2.727
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		0.746	2.080	2.210	1.814	1.894	1.296	1.386	1.098	1.158
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		0.761	2.122	2.254	1.850	1.932	1.322	1.414	1.120	1.181
25				1.119	3.119	3.314	2.720	2.840	1.943	2.078	1.646	1.736
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			0.761	2.122	2.254	1.850	1.932	1.322	1.414	1.120	1.181
29				1.119	3.119	3.314	2.720	2.840	1.943	2.078	1.646	1.736
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			5.833	10.93	10.84	9.740	9.660	7.073	7.108	6.749	6.676
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23 , КГ			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422

19253 105

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСП1 1.10. 3,1-П	2ПСП3 3.10. 2,6-П	2ПСП3 3.10. 3,1-П	2ПСП2 9.10. 2,6-П	2ПСП2 9.10. 3,1-П	2ПСП2 1.10. 2,6-П	2ПСП2 1.10. 3,1-П	2ПСП1 7.10. 2,6-П	2ПСП1 7.10. 3,1-П
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			5.927	9.468	9.310	8.585	8.467	6.718	6.710	6.489	6.387
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			7.255	12.35	12.26	11.16	11.08	8.495	8.530	8.171	8.098
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М75			0.310	0.780	0.960	0.690	0.820	0.500	0.620	0.400	0.470
7												
8	РАСТВОР,М КУБ:											
9	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.020	0.070	0.070	0.060	0.060	0.040	0.040	0.040	0.040
10												
11	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
12	М400		573114									
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.082	0.214	0.257	0.188	0.220	0.135	0.164	0.111	0.128
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.082	0.214	0.257	0.188	0.220	0.135	0.164	0.111	0.128
15												
16	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.082	0.214	0.257	0.188	0.220	0.135	0.164	0.111	0.128
17												
18	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.023	0.080	0.080	0.069	0.069	0.046	0.046	0.046	0.046
20	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.155	0.390	0.480	0.345	0.410	0.250	0.310	0.200	0.235
21	ПОРИСТЫЕ		571200	0.279	0.702	0.864	0.621	0.738	0.450	0.558	0.360	0.423
22												
23	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ.											
24	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
25	МАТЕРИАЛЫ)											
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСП1 5.10. 2,6-П	2ПСП1 5.10. 3,1-П	2ПСП1 1.10. 2,6-П	2ПСП1 1.10. 3,1-П						
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000										
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009										
3	ПО СЕРИИ			1.243	1.666	1.828	1.585						
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.255	1.683	1.846	1.601						
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.255	1.683	1.846	1.601						
6													
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004										
8	ПО СЕРИИ			1.736	1.736	1.310	1.310						
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.753	1.753	1.323	1.323						
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I, КГ	1.43		2.507	2.507	1.892	1.892						
11													
12	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093004										
13	ПО СЕРИИ			0.812	0.812	0.812	0.812						
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.820	0.820	0.820	0.820						
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I, КГ	1.49		1.222	1.222	1.222	1.222						
16													
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000										
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.829	4.256	3.989	3.744						
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.985	5.412	4.960	4.715						
20													
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000										
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100										
23	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408						
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.422	1.422	1.422	1.422						
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.422	1.422	1.422	1.422						
26													
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000										
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.422	1.422	1.422	1.422						
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			1.422	1.422	1.422	1.422						
30													
	ИТОГО СТАЛИ												

19253 КО7

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСП1 5.10. 2,6-П	2ПСП1 5.10. 3,1-П	2ПСП1 1.10. 2,6-П	2ПСП1 1.10. 3,1-П					
1	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
2	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			5.251	5.678	5.412	5.166					
4	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			6.407	6.834	6.382	6.137					
5												
6	В Т.Ч. ПО УКРУП. СОРТАМЕНТУ, КГ:											
7	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
8	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	1.422	1.422	1.422	1.422					
9	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
10	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	0.820	0.820	0.820	0.820					
11	КАТАНКА											
12	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.727	2.727	2.297	2.297					
13												
14	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ. НАЗНАЧЕНИЯ											
15	(МЕТИЗЫ), КГ:		120000									
16	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
17	ПО СЕРИИ											
18	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.02		0.972	1.062	0.706	0.746					
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		0.991	1.083	0.720	0.761					
20				1.457	1.592	1.059	1.119					
21	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
22	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.991	1.083	0.720	0.761					
23	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			1.457	1.592	1.059	1.119					
24												
25	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ. К КЛАССУ А-I, КГ			6.442	7.004	6.019	5.833					
26	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			1.422	1.422	1.422	1.422					
27	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
28	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			6.242	6.761	6.132	5.927					
29	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			7.864	8.426	7.441	7.255					
30												
	БЕТОН, М КУБ:											

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСП1 5.10. 2,6-П	2ПСП1 5.10. 3,1-П	2ПСП1 1.10. 2,6-П	2ПСП1 1.10. 3,1-П					
1	ЛЕГКИЙ М75			0.360	0.440	0.260	0.310					
2												
3	РАСТВОР,М КУБ:											
4	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.030	0.030	0.020	0.020					
5												
6	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
7	М400		573114									
8	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.098	0.117	0.070	0.082					
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.098	0.117	0.070	0.082					
10												
11	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.098	0.117	0.070	0.082					
12												
13	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
14	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.034	0.034	0.023	0.023					
15	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.180	0.220	0.130	0.155					
16	ПОРИСТЫЕ		571200	0.324	0.396	0.234	0.279					
17												
18	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
19	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	-	-	-	-	-
20	МАТЕРИАЛЫ)											
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Инв. № 9253

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСО3 0.33. 3.5-П Т1	1ПСО3 0.33. 3.5-П Т2	1ПСО3 0.33. 4.0-П Т1	1ПСО3 0.33. 4.0-П Т2	2ПСО3 0.33. 3.5-П Т1	2ПСО3 0.33. 3.5-П Т2	2ПСО3 0.33. 4.0-П Т1	2ПСО3 0.33. 4.0-П Т2	3ПСО3 0.33. 3.5-П Т1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.760	2.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.788	2.788	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.373	3.373	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			20.21	21.14	20.21	21.14	20.88	21.81	20.88	21.81	24.93
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.41	21.35	20.41	21.35	21.09	22.03	21.09	22.03	25.18
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		29.19	30.54	29.19	30.54	30.16	31.50	30.16	31.50	36.01
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			10.37	12.37	10.37	12.37	10.37	12.37	10.37	12.37	10.37
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.47	12.49	10.47	12.49	10.47	12.49	10.47	12.49	10.47
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		15.61	18.61	15.61	18.61	15.61	18.61	15.61	18.61	15.61
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			40.69	43.65	41.70	44.66	42.38	45.33	42.38	45.33	46.47
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			55.19	59.54	56.41	60.76	57.38	61.73	57.38	61.73	63.23

19253 МО

583121

НАЧ.ОТД.	Акименко	
Н.КОНТР.	Карпенко	
ГЛ.СПЕЦ.	Титова	
ПРОВЕРИЛ	Титова	
РАЗРАБ.	Карпенко	

1.090.1-1 0-2 04 РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 2-4

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	75

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ 1ПСО3 0.33.3.5-П Т4	1ПСО3 0.33.3.5-П Т2	1ПСО3 0.33.4.0-П Т4	1ПСО3 0.33.4.0-П Т2	2ПСО3 0.33.3.5-П Т4	2ПСО3 0.33.3.5-П Т2	2ПСО3 0.33.4.0-П Т1	2ПСО3 0.33.4.0-П Т2	3ПСО3 0.33.3.5-П Т4
1	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
2	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
3	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
6												
7	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
10												
11	ИТОГО СТАЛИ											
12	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
13	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
14	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			41.64	44.60	42.65	45.61	43.32	46.28	43.32	45.28	47.41
15	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			56.14	60.49	57.36	61.71	58.33	62.68	58.33	62.68	64.18
16												
17	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
18	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
19	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
20	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
21	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	20.05	13.46	21.06	14.47	21.06	14.47	21.06	14.47	21.06
22	КАТАНКА											
23	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	20.64	21.58	20.64	21.58	21.31	22.25	21.31	22.25	25.40
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
26	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
27	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
28	ПО СЕРИИ			27.06	27.06	29.02	29.02	28.73	28.73	30.69	30.69	32.34
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		27.60	27.60	29.60	29.60	29.31	29.31	31.31	31.31	32.99
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		40.58	40.58	43.52	43.52	43.09	43.09	46.02	46.02	48.49

19253 111

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПКО3 0.33. 3.5-П Т-1	1ПКО3 0.33. 3.5-П Т2	1ПКО3 0.33. 4.0-П Т1	1ПКО3 0.33. 4.0-П Т2	2ПКО3 0.33. 3.5-П Т-1	2ПКО3 0.33. 3.5-П Т-2	2ПКО3 0.33. 4.0-П Т1	2ПКО3 0.33. 4.0-П Т2	3ПКО3 0.33. 3.5-П Т-1
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			27.60	27.60	29.60	29.60	29.31	29.31	31.31	31.31	32.99
3	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ A-I			40.58	40.58	43.52	43.52	43.09	43.09	46.02	46.02	48.49
4												
5	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ A-I,КГ			95.77	100.1	99.93	104.2	100.4	104.8	103.4	107.7	111.7
6	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23 , КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
7	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			69.25	72.20	72.25	75.21	72.64	75.60	74.64	77.59	80.41
9	ПРИВ.К КЛАССАМ A-I И С38/23			96.72	101.0	100.8	105.2	101.4	105.7	104.3	108.7	112.6
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ЛЕГКИЙ М150			1.243	1.243	1.390	1.390	1.350	1.350	1.490	1.490	1.554
13												
14	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
15	М400		573114									
16	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.350	0.350	0.392	0.392	0.380	0.380	0.420	0.420	0.438
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.350	0.350	0.392	0.392	0.380	0.380	0.420	0.420	0.438
18												
19	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.350	0.350	0.392	0.392	0.380	0.380	0.420	0.420	0.438
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
22	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.621	0.621	0.695	0.695	0.675	0.675	0.745	0.745	0.777
23	ПОРИСТЫЕ		571200	1.119	1.119	1.251	1.251	1.215	1.215	1.341	1.341	1.399
24												
25	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
26	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.441	0.441	0.571	0.571	0.560	0.560	0.720	0.720	0.790
27	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
28	МАТЕРИАЛЫ)											
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К фик К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПС03 0.33. 3.5-П Т2	3ПС03 0.33. 4.0-П Т4	3ПС03 0.33. 4.0-П Т2	4ПС03 0.33. 3.5-П Т1	4ПС03 0.33. 3.5-П Т2	4ПС03 0.33. 4.0-П Т4	4ПС03 0.33. 4.0-П Т2	5ПС03 0.33. 3.5-П Т4	5ПС03 0.33. 3.5-П Т2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			25.86	24.93	25.86	22.38	21.53	22.38	21.53	25.25	24.40
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		26.12	25.18	26.12	22.60	21.74	22.60	21.74	25.50	24.64
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		37.35	36.01	37.35	32.32	31.09	32.32	31.09	36.47	35.24
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			12.37	10.37	12.37	5.682	10.00	5.682	10.00	5.682	10.00
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.49	10.47	12.49	5.739	10.10	5.739	10.10	5.739	10.10
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		18.61	15.61	18.61	8.551	15.05	8.551	15.05	8.551	15.05
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			49.42	46.47	49.42	39.15	42.65	39.15	42.65	42.05	45.55
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			67.58	63.23	67.58	52.48	57.75	52.48	57.75	56.63	61.90
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

16253 1/3

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПСО3 0.33. 3.5-П Т2	3ПСО3 0.33. 4.0-П Т1	3ПСО3 0.33. 4.0-П Т2	4ПСО3 0.33. 3.5-П Т1	4ПСО3 0.33. 3.5-П Т2	4ПСО3 0.33. 4.0-П Т1	4ПСО3 0.33. 4.0-П Т2	5ПСО3 0.33. 3.5-П Т1	5ПСО3 0.33. 3.5-П Т2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23											
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			50.37	47.41	50.37	40.10	43.60	40.10	43.60	43.00	46.50
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			68.53	64.18	68.53	53.43	58.70	53.43	58.70	57.57	62.85
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	14.47	21.06	14.47	16.32	20.68	16.32	20.68	16.32	20.68
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	26.34	25.40	26.34	22.83	21.97	22.83	21.97	25.72	24.86
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		32.34	34.30	34.30	30.19	30.19	32.15	32.15	31.93	31.93
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		32.99	34.99	34.99	30.79	30.79	32.79	32.79	32.57	32.57
25				48.49	51.43	51.43	45.26	45.26	48.20	48.20	47.88	47.88
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			32.99	34.99	34.99	30.79	30.79	32.79	32.79	32.57	32.57
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			48.49	51.43	51.43	45.26	45.26	48.20	48.20	47.88	47.88
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			116.0	114.6	119.0	97.75	103.0	100.6	105.9	104.5	109.7

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К вгт К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПС03 0.33. 3.5-П Т2	3ПС03 0.33. 4.0-П Т1	3ПС03 0.33. 4.0-П Т2	4ПС03 0.33. 3.5-П Т1	4ПС03 0.33. 3.5-П Т2	4ПС03 0.33. 4.0-П Т1	4ПС03 0.33. 4.0-П Т2	5ПС03 0.33. 3.5-П Т1	5ПС03 0.33. 3.5-П Т2
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			83.36	82.41	85.36	70.89	74.40	72.89	76.40	75.57	79.08
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			117.0	115.6	119.9	98.70	103.9	101.6	106.9	105.4	110.7
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			1.554	1.700	1.700	1.446	1.446	1.590	1.590	1.537	1.537
8												
9	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.438	0.479	0.479	0.407	0.407	0.448	0.448	0.433	0.433
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.438	0.479	0.479	0.407	0.407	0.448	0.448	0.433	0.433
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.438	0.479	0.479	0.407	0.407	0.448	0.448	0.433	0.433
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.777	0.850	0.850	0.723	0.723	0.795	0.795	0.768	0.768
18	ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ		571200	1.399	1.530	1.530	1.301	1.301	1.431	1.431	1.383	1.383
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.790	1.020	1.020	0.650	0.650	0.849	0.840	0.750	0.750
22	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛОМАТЕРИАЛЫ)		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				5ПС03 0.33. 4.0-П Т1	5ПС03 0.33. 4.0-П Т2	6ПС03 0.33. 3.5-П Т1	6ПС03 0.33. 3.5-П Т2	6ПС03 0.33. 4.0-П Т1	6ПС03 0.33. 4.0-П Т2	7ПС03 0.33. 3.5-П Т2	7ПС03 0.33. 4.0-П Т2	8ПС03 0.33. 3.5-П Т2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			3.760	3.760	3.760	3.760	4.920	4.920	3.760	3.760	3.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.798	3.798	3.798	3.798	4.969	4.969	3.798	3.798	3.798
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		4.595	4.595	4.595	4.595	6.013	6.013	4.595	4.595	4.595
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			25.25	24.40	26.43	21.53	22.38	21.53	21.98	21.98	21.52
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		25.50	24.64	26.69	21.74	22.60	21.74	22.20	22.20	21.73
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		36.47	35.24	38.17	31.09	32.32	31.09	31.75	31.75	31.08
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			5.682	10.00	5.682	10.00	5.682	10.00	5.186	5.186	0.888
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.739	10.10	5.739	10.10	5.739	10.10	5.238	5.238	0.897
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		8.551	15.05	8.551	15.05	8.551	15.05	7.804	7.804	1.336
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			42.05	45.55	43.24	42.65	40.32	43.83	38.25	38.25	33.44
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			56.63	61.90	58.33	57.75	53.90	59.17	51.16	51.16	44.02
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

19853 146

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				5ПСО3 0.33. 4.0-П Т1	5ПСО3 0.33. 4.0-П Т2	6ПСО3 0.33. 3.5-П Т1	6ПСО3 0.33. 3.5-П Т2	6ПСО3 0.33. 4.0-П Т1	6ПСО3 0.33. 4.0-П Т2	7ПСО3 0.33. 3.5-П Т2	7ПСО3 0.33. 4.0-П Т2	8ПСО3 0.33. 3.5-П Т2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			43.00	46.50	44.19	43.60	41.27	44.77	39.20	39.20	34.39
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			57.57	62.85	59.28	58.70	54.85	60.12	52.11	52.11	44.97
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.32	20.68	16.32	20.68	12.52	16.89	15.82	15.82	11.48
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	25.72	24.86	26.92	21.97	22.83	21.97	22.42	22.42	21.96
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80.		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		33.89	33.89	32.40	32.14	34.10	34.10	32.10	34.06	35.53
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		34.57	34.57	33.05	32.78	34.78	34.78	32.75	34.74	36.24
25				50.82	50.82	48.58	48.19	51.13	51.13	48.14	51.08	53.28
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			34.57	34.57	33.05	32.78	34.78	34.78	32.75	34.74	36.24
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			50.82	50.82	48.58	48.19	51.13	51.13	48.14	51.08	53.28
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			107.4	112.7	106.9	105.9	105.0	110.3	99.30	102.2	97.31

19253 ин

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				5ПС03 0.33. 4.0-П Т-1	5ПС03 0.33. 4.0-П Т2	6ПС03 0.33. 3.5-П Т-1	6ПС03 0.33. 3.5-П Т2	6ПС03 0.33. 4.0-П Т-1	6ПС03 0.33. 4.0-П Т2	7ПС03 0.33. 3.5-П Т2	7ПС03 0.33. 4.0-П Т2	8ПС03 0.33. 3.5-П Т2
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			77.57	81.08	77.24	76.39	76.06	79.56	71.95	73.94	70.64
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			108.4	113.6	107.8	106.9	105.9	111.2	100.2	103.1	98.26
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			1.670	1.670	1.626	1.626	1.763	1.763	1.543	1.680	1.740
8												
9	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.470	0.470	0.458	0.458	0.497	0.497	0.435	0.473	0.490
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.470	0.470	0.458	0.458	0.497	0.497	0.435	0.473	0.490
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.470	0.470	0.458	0.458	0.497	0.497	0.435	0.473	0.490
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.835	0.835	0.813	0.813	0.881	0.881	0.771	0.840	0.870
18	ПОРИСТЫЕ		571200	1.503	1.503	1.463	1.463	1.587	1.587	1.389	1.512	1.566
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.970	0.970	0.850	0.850	1.100	1.100	0.750	0.960	0.930
22	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ЛИЛО-		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23	МАТЕРИАЛЫ)											
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

4253 148

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				8ПС03 0.33. 4.0-П Т2	9ПС03 0.33. 3.5-П Т2	9ПС03 0.33. 4.0-П Т2	1ПС02 8.33. 3.5-П Т1	1ПС02 8.33. 3.5-П Т2	1ПС02 8.33. 4.0-П Т1	1ПС02 8.33. 4.0-П Т2	2ПС02 8.33. 3.5-П Т1	2ПС02 8.33. 3.5-П Т2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			4.920	3.760	4.920	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.969	3.798	4.969	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		6.013	4.595	6.013	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			21.52	21.52	21.52	25.38	26.31	25.38	26.31	26.05	26.98
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		21.73	21.73	21.73	25.64	26.57	25.64	26.57	26.31	27.25
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		31.08	31.08	31.08	36.66	38.00	36.66	38.00	37.63	38.97
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.888	0.888	0.888	10.37	12.37	10.37	12.37	10.37	12.37
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.897	0.897	0.897	10.47	12.49	10.47	12.49	10.47	12.49
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.336	1.336	1.336	15.61	18.61	15.61	18.61	15.61	18.61
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			34.61	33.44	34.61	45.91	48.87	45.91	48.87	46.59	49.54
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			45.44	44.02	45.44	62.65	67.00	62.65	67.00	63.62	67.97
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

19253-09

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				8ПСО3 0.33. 4.0-П Т2	9ПСО3 0.33. 3.5-П Т2	9ПСО3 0.33. 4.0-П Т2	1ПСО2 8.33. 3.5-П Т1	1ПСО2 8.33. 3.5-П Т2	1ПСО2 8.33. 4.0-П Т1	1ПСО2 8.33. 4.0-П Т2	2ПСО2 8.33. 3.5-П Т1	2ПСО2 8.33. 3.5-П Т2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			35.56	34.39	35.56	46.86	49.82	46.86	49.82	47.54	50.49
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			46.39	44.97	46.39	63.60	67.95	63.60	67.95	64.57	68.92
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	7.684	11.48	7.684	20.05	13.46	20.05	13.46	20.05	13.46
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	21.96	21.96	21.96	25.86	26.80	25.86	26.80	26.53	27.47
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			37.49	34.49	36.45	25.64	25.64	28.53	28.53	27.32	27.32
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		38.24	35.18	37.18	26.16	26.16	29.10	29.10	27.86	27.86
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		56.22	51.72	54.66	38.45	38.45	42.78	42.78	40.96	40.96
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			38.24	35.18	37.18	26.16	26.16	29.10	29.10	27.86	27.86
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			56.22	51.72	54.66	38.45	38.45	42.78	42.78	40.96	40.96
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			101.6	95.75	100.1	101.1	105.4	105.4	109.7	104.5	108.9

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				8ПСО3 0.33. 4.0-П Т2	9ПСО3 0.33. 3.5-П Т2	9ПСО3 0.33. 4.0-П Т2	1ПСО2 8.33. 3.5-П Т1	1ПСО2 8.33. 3.5-П Т2	1ПСО2 8.33. 4.0-П Т1	1ПСО2 8.33. 4.0-П Т2	2ПСО2 8.33. 3.5-П Т1	2ПСО2 8.33. 3.5-П Т2
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			73.81	69.57	72.74	73.02	75.98	75.97	78.92	75.40	78.36
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			102.6	96.70	101.0	102.0	106.4	106.3	110.7	105.5	109.8
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			1.880	1.740	1.880	1.130	1.130	1.268	1.268	1.236	1.236
8												
9	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.530	0.490	0.530	0.318	0.318	0.357	0.357	0.348	0.348
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.530	0.490	0.530	0.318	0.318	0.357	0.357	0.348	0.348
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.530	0.490	0.530	0.318	0.318	0.357	0.357	0.348	0.348
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.940	0.870	0.940	0.565	0.565	0.634	0.634	0.618	0.618
18	ПОРИСТЫЕ		571200	1.692	1.566	1.692	1.017	1.017	1.141	1.141	1.112	1.112
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	1.200	0.930	1.200	0.350	0.350	0.450	0.450	0.470	0.470
22	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		553000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23	МАТЕРИАЛЫ)											
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

16253 127

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПО02 9.33. 4.0-П Т4	2ПО02 9.33. 4.0-П Т2	1ПО02 9.33. 3.5-П Т4	1ПО02 9.33. 3.5-П Т2	1ПО02 9.33. 4.0-П Т4	1ПО02 9.33. 4.0-П Т2	2ПО02 9.33. 3.5-П Т4	2ПО02 9.33. 3.5-П Т2	2ПО02 9.33. 4.0-П Т4
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			3.760	3.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760	2.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.798	3.798	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788	2.788
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		4.595	4.595	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			26.05	26.98	19.22	20.15	19.22	20.15	19.22	20.15	19.22
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		26.31	27.25	19.41	20.35	19.41	20.35	19.41	20.35	19.41
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		37.63	38.97	27.76	29.11	27.76	29.11	27.76	29.11	27.76
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			10.37	12.37	10.37	12.37	10.37	12.37	10.37	12.37	10.37
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.47	12.49	10.47	12.49	10.47	12.49	10.47	12.49	10.47
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		15.61	18.61	15.61	18.61	15.61	18.61	15.61	18.61	15.61
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			47.60	50.55	39.69	42.64	39.69	42.64	39.69	42.64	39.69
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			64.84	69.19	53.76	58.11	53.76	58.11	53.76	58.11	53.76
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К итг К пк	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСО2 8.33. 4.0-П Т-1	2ПСО2 8.33. 4.0-П Т-2	1ПСО2 9.33. 3.5-П Т-1	1ПСО2 9.33. 3.5-П Т-2	1ПСО2 9.33. 4.0-П Т-1	1ПСО2 9.33. 4.0-П Т-2	2ПСО2 9.33. 3.5-П Т-1	2ПСО2 9.33. 3.5-П Т-2	2ПСО2 9.33. 4.0-П Т-1
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			48.55	51.50	40.64	43.59	40.64	43.59	40.64	43.59	40.64
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			65.79	70.14	54.71	59.06	54.71	59.06	54.71	59.06	54.71
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	21.06	14.47	20.05	13.46	20.05	13.46	20.05	13.46	20.05
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	26.53	27.47	19.63	20.57	19.63	20.57	19.63	20.57	19.63
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		30.21	30.21	25.94	25.94	28.30	28.30	25.94	25.94	28.30
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		30.81	30.81	26.46	26.46	28.87	28.87	26.46	26.46	28.87
25				45.29	45.29	38.90	38.90	42.44	42.44	38.90	38.90	42.44
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			30.81	30.81	26.46	26.46	28.87	28.87	26.46	26.46	28.87
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			45.29	45.29	38.90	38.90	42.44	42.44	38.90	38.90	42.44
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			110.1	114.4	92.66	97.01	96.20	100.5	92.66	97.01	96.20

19253 123

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отк. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСО2 8.33. 4.0-П Т-1	2ПСО2 8.33. 4.0-П Т2	1ПСО2 9.33. 3.5-П Т-1	1ПСО2 9.33. 3.5-П Т2	1ПСО2 9.33. 4.0-П Т-1	1ПСО2 9.33. 4.0-П Т2	2ПСО2 9.33. 3.5-П Т-1	2ПСО2 9.33. 3.5-П Т2	2ПСО2 9.33. 4.0-П Т-1
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			79.36	82.32	67.10	70.06	69.51	72.47	67.10	70.06	69.51
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			111.0	115.4	93.61	97.96	97.15	101.5	93.61	97.96	97.15
5												
6	БЕТОН, М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			1.366	1.366	1.122	1.122	1.236	1.236	1.122	1.122	1.236
8												
9	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.385	0.385	0.316	0.316	0.348	0.348	0.316	0.316	0.348
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.385	0.385	0.316	0.316	0.348	0.348	0.316	0.316	0.348
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.385	0.385	0.316	0.316	0.348	0.348	0.316	0.316	0.348
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.683	0.683	0.561	0.561	0.618	0.618	0.561	0.561	0.618
18	ПОРИСТЫЕ		571200	1.229	1.229	1.010	1.010	1.112	1.112	1.010	1.010	1.112
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.600	0.600	0.460	0.460	0.600	0.600	0.460	0.460	0.600
22	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23	МАТЕРИАЛЫ)											
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПО02 9.33. 4.0-П Т2	2ПО02 9.33. 3.5-П Т-1	2ПО02 9.33. 3.5-П Т2	2ПО02 9.33. 4.0-П Т-1	3ПО02 9.33. 4.0-П Т2	4ПО02 9.33. 3.5-П Т-1	4ПО02 9.33. 3.5-П Т-2	4ПО02 9.33. 4.0-П Т-1	4ПО02 9.33. 4.0-П Т-2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.760	2.760	2.760	1.900	1.900	2.760	2.760	1.900	1.900
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.788	2.788	2.788	1.919	1.919	2.788	2.788	1.919	1.919
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.373	4.995	4.995	2.322	2.322	3.373	3.373	2.322	2.322
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			20.15	19.89	20.82	19.89	20.82	19.89	20.82	19.89	20.82
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.35	20.09	21.03	20.09	21.03	20.09	21.03	20.09	21.03
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.45		29.11	28.73	30.07	28.73	30.07	28.73	30.07	28.73	30.07
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			12.37	10.37	12.37	10.37	12.37	10.37	12.37	10.37	12.37
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.49	10.47	12.49	10.47	12.49	10.47	12.49	10.47	12.49
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		18.61	15.61	18.61	15.61	18.61	15.61	18.61	15.61	18.61
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			42.64	41.37	44.33	39.50	42.45	40.36	43.32	39.50	42.45
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			58.11	55.95	60.30	53.67	58.02	54.72	59.07	53.67	58.02
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		095100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх / К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСО2 9.33. 4.0-П Т2	3ПСО2 9.33. 3.5-П Т1	3ПСО2 9.33. 3.5-П Т2	3ПСО2 9.33. 4.0-П Т1	3ПСО2 9.33. 4.0-П Т2	4ПСО2 9.33. 3.5-П Т1	4ПСО2 9.33. 3.5-П Т2	4ПСО2 9.33. 4.0-П Т1	4ПСО2 9.33. 4.0-П Т2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			43.59	42.32	45.28	40.44	43.40	41.31	44.27	40.44	43.40
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			59.06	56.90	61.25	54.62	58.97	55.67	60.02	54.62	58.97
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	13.46	21.06	14.47	19.18	12.59	20.05	13.46	19.18	12.59
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	20.57	20.31	21.25	20.31	21.25	20.31	21.25	20.31	21.25
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			28.30	27.61	27.61	29.97	29.97	27.61	27.61	29.97	29.97
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		28.87	28.17	28.17	30.57	30.57	28.17	28.17	30.57	30.57
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		42.44	41.41	41.41	44.94	44.94	41.41	41.41	44.94	44.94
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			28.87	28.17	28.17	30.57	30.57	28.17	28.17	30.57	30.57
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			42.44	41.41	41.41	44.94	44.94	41.41	41.41	44.94	44.94
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			100.5	97.36	101.7	98.62	102.9	96.13	100.4	98.62	102.9

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К эти К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС02 9.33. 4.0-П Т2	3ПС02 9.33. 3.5-П Т1	3ПС02 9.33. 3.5-П Т2	3ПС02 9.33. 4.0-П Т1	3ПС02 9.33. 4.0-П Т2	4ПС02 9.33. 3.5-П Т1	4ПС02 9.33. 3.5-П Т2	4ПС02 9.33. 4.0-П Т1	4ПС02 9.33. 4.0-П Т2
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			72.47	70.49	73.45	71.02	73.98	69.48	72.44	71.02	73.98
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			101.5	98.31	102.6	99.57	103.9	97.08	101.4	99.57	103.9
5												
6	БЕТОН, М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			1.236	1.345	1.345	0.486	0.486	1.345	1.345	0.486	0.486
8												
9	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.348	0.379	0.379	0.137	0.137	0.379	0.379	0.137	0.137
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.348	0.379	0.379	0.137	0.137	0.379	0.379	0.137	0.137
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.348	0.379	0.379	0.137	0.137	0.379	0.379	0.137	0.137
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.618	0.672	0.672	0.243	0.243	0.672	0.672	0.243	0.243
18	ПОРИСТЫЕ		571200	1.112	1.210	1.210	0.437	0.437	1.210	1.210	0.437	0.437
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.600	0.670	0.670	0.800	0.800	0.670	0.670	0.800	0.800
22	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23	МАТЕРИАЛЫ)											
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19053 127

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				1ПСО3 3.33. 3.5-П Т-1	1ПСО3 3.33. 3.5-П Т-2	1ПСО3 3.33. 4.0-П Т-1	1ПСО3 3.33. 4.0-П Т-2	2ПСО3 3.33. 3.5-П Т-1	2ПСО3 3.33. 3.5-П Т-2	2ПСО3 3.33. 4.0-П Т-1	2ПСО3 3.33. 4.0-П Т-2	1ПСО6 0.33. 3,5-П Т-1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	7.050
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.120
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.120
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	4.140
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	4.181
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	5.059
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			22.38	21.53	22.38	21.53	22.38	21.53	22.38	21.53	32.95
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		22.60	21.74	22.60	21.74	22.60	21.74	22.60	21.74	33.28
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		32.32	31.09	32.32	31.09	32.32	31.09	32.32	31.09	47.59
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			5.682	10.00	5.682	10.00	5.682	10.00	5.682	10.00	1.332
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТУОДА	1.01		5.739	10.10	5.739	10.10	5.739	10.10	5.739	10.10	1.345
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		8.551	15.05	8.551	15.05	8.551	15.05	8.551	15.05	2.005
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			39.15	42.65	39.15	42.65	39.15	42.65	39.15	42.65	45.93
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			52.48	57.75	52.48	57.75	52.48	57.75	52.48	57.75	61.78
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	1.410
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.424
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.424

1.090.1-1 0-2 04 РМ

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСО3 3.33. 3.5-П Т1	1ПСО3 3.33. 3.5-П Т2	1ПСО3 3.33. 4.0-П Т1	1ПСО3 3.33. 4.0-П Т2	2ПСО3 3.33. 3.5-П Т1	2ПСО3 3.33. 3.5-П Т2	2ПСО3 3.33. 4.0-П Т1	2ПСО3 3.33. 4.0-П Т2	1ПСО6 0.33. 3.5-П Т1
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.424
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.424
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			40.10	43.60	40.10	43.60	40.10	43.60	40.10	43.60	47.35
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			53.43	58.70	53.43	58.70	53.43	58.70	53.43	58.70	63.28
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.424
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.32	20.68	16.32	20.68	16.32	20.68	16.32	20.68	12.31
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	22.83	21.97	22.83	21.97	22.83	21.97	22.83	21.97	33.61
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		29.47	29.47	31.07	31.07	29.47	29.47	31.07	31.07	53.21
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		30.06	30.06	31.69	31.69	30.06	30.06	31.69	31.69	54.28
25				44.20	44.20	46.59	46.59	44.20	44.20	46.59	46.59	79.79
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			30.06	30.06	31.69	31.69	30.06	30.06	31.69	31.69	54.28
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			44.20	44.20	46.59	46.59	44.20	44.20	46.59	46.59	79.79
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			96.68	101.9	99.07	104.3	96.68	101.9	99.07	104.3	141.5

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх / К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСО3 3.33. 3.5-П Т1	1ПСО3 3.33. 3.5-П Т2	1ПСО3 3.33. 4.0-П Т1	1ПСО3 3.33. 4.0-П Т2	2ПСО3 3.33. 3.5-П Т1	2ПСО3 3.33. 3.5-П Т2	2ПСО3 3.33. 4.0-П Т1	2ПСО3 3.33. 4.0-П Т2	1ПСО6 0.33. 3.5-П Т1
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.424
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			70.17	73.67	71.80	75.30	70.17	73.67	71.80	75.30	101.6
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			97.63	102.9	100.0	105.3	97.63	102.9	100.0	105.3	143.0
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			1.500	1.500	1.622	1.622	1.500	1.500	1.622	1.622	3.570
8												
9	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.423	0.423	0.457	0.457	0.423	0.423	0.457	0.457	1.006
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.423	0.423	0.457	0.457	0.423	0.423	0.457	0.457	1.006
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.423	0.423	0.457	0.457	0.423	0.423	0.457	0.457	1.006
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.750	0.750	0.811	0.811	0.750	0.750	0.811	0.811	1.785
18	ПОРИСТЫЕ		571200	1.350	1.350	1.460	1.460	1.350	1.350	1.460	1.460	3.213
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.510	0.510	0.770	0.770	0.510	0.510	0.770	0.770	0.780
22	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004
23	МАТЕРИАЛЫ)											
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				1ПСО6 0.33. 3,5-П Т2	1ПСО6 0.33. 4,0-П Т1	1ПСО6 0.33. 4,0-П Т2	2ПСО6 0.33. 3,5-П Т1	2ПСО6 0.33. 3,5-П Т2	2ПСО6 0.33. 4,0-П Т1	2ПСО6 0.33. 4,0-П Т2	3ПСО6 0.33. 3,5-П Т1	3ПСО6 0.33. 3,5-П Т2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140	4.140
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181	4.181
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		5.059	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059	5.059
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			32.95	32.95	32.95	34.29	34.29	34.29	34.29	33.63	33.63
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		33.28	33.28	33.28	34.63	34.63	34.63	34.63	33.97	33.97
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		47.59	47.59	47.59	49.53	49.53	49.53	49.53	48.58	48.58
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			45.93	45.93	45.93	47.28	47.28	47.28	47.28	46.62	46.62
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			61.78	61.78	61.78	63.71	63.71	63.71	63.71	62.76	62.76
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424

19253 137

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС06 0.33. 3,5-П Т2	1ПС06 0.33. 4,0-П Т1	1ПС06 0.33. 4,0-П Т2	2ПС06 0.33. 3,5-П Т1	2ПС06 0.33. 3,5-П Т2	2ПС06 0.33. 4,0-П Т1	2ПС06 0.33. 4,0-П Т2	3ПС06 0.33. 3,5-П Т1	3ПС06 0.33. 3,5-П Т2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
4				1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			47.35	47.35	47.35	48.70	48.70	48.70	48.70	48.04	48.04
10				63.20	63.20	63.20	65.13	65.13	65.13	65.13	64.19	64.19
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200											
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ		095100	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424
15	КРУГЛАЯ Ф10-19											
16	КАТАНКА		093300	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31	12.31
17	КРУГЛАЯ Ф6-9											
18			093400	33.61	33.61	33.61	34.97	34.97	34.97	34.97	34.30	34.30
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:											
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		120000									
22	ПО СЕРИИ		121400									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		53.25	57.04	57.07	56.56	56.59	60.39	60.42	58.63	58.67
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		54.31	58.18	58.21	57.69	57.72	61.59	61.63	59.81	59.84
25				79.84	85.53	85.58	84.81	84.86	90.55	90.59	87.92	87.97
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:											
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ		120000									
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			54.31	58.18	58.21	57.69	57.72	61.59	61.63	59.81	59.84
29				79.84	85.53	85.58	84.81	84.86	90.55	90.59	87.92	87.97
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			141.6	147.3	147.3	148.5	148.5	154.2	154.3	150.6	150.7

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС06 0.33. 3,5-П Т2	1ПС06 0.33. 4,0-П Т1	1ПС06 0.33. 4,0-П Т2	2ПС06 0.33. 3,5-П Т1	2ПС06 0.33. 3,5-П Т2	2ПС06 0.33. 4,0-П Т1	2ПС06 0.33. 4,0-П Т2	3ПС06 0.33. 3,5-П Т1	3ПС06 0.33. 3,5-П Т2
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			103.0	106.9	107.0	107.8	107.8	111.6	111.8	109.3	111.1
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			144.4	150.1	150.2	151.4	151.3	157.0	157.2	153.5	155.4
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М150			3.570	4.100	4.100	3.990	3.990	4.580	4.580	4.370	4.370
7												
8	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
9	М400		573114									
10	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		1.006	1.155	1.155	1.124	1.124	1.290	1.290	1.231	1.231
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		1.006	1.155	1.155	1.124	1.124	1.290	1.290	1.231	1.231
12												
13	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.006	1.155	1.155	1.124	1.124	1.290	1.290	1.231	1.231
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.785	2.050	2.050	1.995	1.995	2.290	2.290	2.185	2.185
17	ПОРИСТЫЕ		571200	3.213	3.690	3.690	3.591	3.591	4.122	4.122	3.933	3.933
18												
19	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
20	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.780	0.890	0.890	0.930	0.930	1.320	1.320	1.070	1.070
21	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
22	МАТЕРИАЛЫ)											
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253 133

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПС06 0.33. 4,0-П Т-1	3ПС06 0.33. 4,0-П Т-2	4ПС06 0.33. 3,5-П Т-1	4ПС06 0.33. 3,5-П Т-2	4ПС06 0.33. 4,0-П Т-1	4ПС06 0.33. 4,0-П Т-2	1ПСВ3 0.33. 3.5-П Т-1	1ПСВ3 0.33. 3.5-П Т-2	1ПСВ3 0.33. 4.0-П Т-1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.120	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			5.640	5.640	5.640	5.640	7.380	7.380	3.760	3.760	3.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.696	5.696	5.696	5.696	7.454	7.454	3.798	3.798	3.798
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		6.893	6.893	6.893	6.893	9.019	9.019	4.595	4.595	4.595
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			33.63	33.63	40.11	40.11	40.11	40.11	21.68	22.61	21.68
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		33.97	33.97	40.51	40.51	40.51	40.51	21.90	22.84	21.90
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		48.58	48.58	57.94	57.94	57.94	57.94	31.31	32.66	31.31
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	1.332	10.37	12.37	10.37
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	10.47	12.49	10.47
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	2.005	15.61	18.61	15.61
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			48.13	48.13	54.68	54.68	56.43	56.43	43.18	46.14	43.18
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			64.60	64.60	73.96	73.96	76.08	76.08	58.53	62.88	58.53
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	1.410	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	0.949	0.949	0.949

19253 134

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПС06 0.33. 4,0-П Т-1	3ПС06 0.33. 4,0-П Т2	4ПС06 0.33. 3,5-П Т-1	4ПС06 0.33. 3,5-П Т2	4ПС06 0.33. 4,0-П Т-1	4ПС06 0.33. 4,0-П Т2	1ПСВ3 0.33. 3.5-П Т-1	1ПСВ3 0.33. 3.5-П Т2	1ПСВ3 0.33. 4.0-П Т-1
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	0.949	0.949	0.949
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23											
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			49.56	49.56	56.10	56.10	57.86	57.86	44.13	47.09	44.13
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			66.02	66.02	75.38	75.38	77.51	77.51	59.48	63.83	59.48
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	13.82	13.82	13.82	13.82	8.133	8.133	21.06	14.47	21.06
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	34.30	34.30	40.85	40.85	40.85	40.85	22.12	23.06	22.12
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			62.46	62.49	65.53	65.56	69.36	69.39	22.55	22.55	24.24
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		63.71	63.74	66.84	66.87	70.74	70.78	23.00	23.00	24.73
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		93.66	93.70	98.26	98.31	104.0	104.0	33.81	33.81	36.35
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			63.71	63.74	66.84	66.87	70.74	70.78	23.00	23.00	24.73
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			93.66	93.70	98.26	98.31	104.0	104.0	33.81	33.81	36.35
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			158.2	158.3	172.2	172.2	180.0	180.1	92.35	96.70	94.89

19253 135

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К тр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПС06 0.33. 4,0-П Т-1	3ПС06 0.33. 4,0-П Т2	4ПС06 0.33. 3,5-П Т-1	4ПС06 0.33. 3,5-П Т-2	4ПС06 0.33. 4,0-П Т-1	4ПС06 0.33. 4,0-П Т-2	1ПСВ3 0.33. 3.5-П Т-1	1ПСВ3 0.33. 3.5-П Т-2	1ПСВ3 0.33. 4.0-П Т-1
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	1.424	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			113.2	113.3	122.9	122.9	128.6	128.6	67.14	70.09	68.86
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			159.6	159.7	173.6	173.6	181.5	181.5	93.30	97.65	95.84
5												
6	БЕТОН, М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			5.020	5.020	5.370	5.370	6.430	6.430	1.550	1.550	1.780
8												
9	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		1.414	1.414	1.513	1.513	1.811	1.811	0.437	0.437	0.501
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		1.414	1.414	1.513	1.513	1.811	1.811	0.437	0.437	0.501
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			1.414	1.414	1.513	1.513	1.811	1.811	0.437	0.437	0.501
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	2.510	2.510	2.685	2.685	3.215	3.215	0.775	0.775	0.890
18	ПОРИСТЫЕ		571200	4.518	4.518	4.833	4.833	5.787	5.787	1.395	1.395	1.602
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	1.510	1.510	1.330	1.330	1.880	1.880	0.260	0.260	0.370
22	ВРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003
23	МАТЕРИАЛЫ)											
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

192.53 136

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСВ3 0.33. 4.0-П Т2	2ПСВ3 0.33. 3.5-П Т4	2ПСВ3 0.33. 3.5-П Т2	2ПСВ3 0.33. 4.0-П Т4	2ПСВ3 0.33. 4.0-П Т2	ПСЛ30 .33.3 .5_ПТ -2	ПСЛ30 .33.4 .0_ПТ -2	ПСЛ28 .33.3 .5_ПТ -2	ПСЛ28 .33.4 .0_ПТ -2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	0.220	0.220
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	0.222	0.222
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	0.222	0.222
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	4.920	4.920	12.88	12.88
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	4.969	4.969	13.00	13.00
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	6.013	6.013	15.74	15.74
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			22.61	21.68	22.61	21.68	22.61	28.92	28.92	26.94	26.94
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		22.84	21.90	22.84	21.90	22.84	29.21	29.21	27.21	27.21
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		32.66	31.31	32.66	31.31	32.66	41.78	41.78	38.91	38.91
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			12.37	10.37	12.37	10.37	12.37	10.00	10.00	10.00	10.00
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		12.49	10.47	12.49	10.47	12.49	10.10	10.10	10.10	10.10
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		18.61	15.61	18.61	15.61	18.61	15.05	15.05	15.05	15.05
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			46.14	43.18	46.14	43.18	46.14	51.30	51.30	50.55	50.55
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			62.88	58.53	62.88	58.53	62.88	69.85	69.85	69.93	69.93
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

19253 137

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСВ3 0.33. 4.0-П Т2	2ПСВ3 0.33. 3.5-П Т1	2ПСВ3 0.33. 3.5-П Т2	2ПСВ3 0.33. 4.0-П Т1	2ПСВ3 0.33. 4.0-П Т2	ПСЛ30 .33.3 .5_ПТ -2	ПСЛ30 .33.4 .0_ПТ -2	ПСЛ28 .33.3 .5_ПТ -2	ПСЛ28 .33.4 .0_ПТ -2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			47.09	44.13	47.09	44.13	47.09	52.24	52.24	51.50	51.50
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			63.83	59.48	63.83	59.48	63.83	70.80	70.80	70.88	70.88
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	14.47	21.06	14.47	21.06	14.47	16.89	16.89	16.89	16.89
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	23.06	22.12	23.06	22.12	23.06	29.43	29.43	27.43	27.43
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			24.24	22.55	22.55	24.24	24.24	32.97	35.68	30.28	33.58
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		24.73	23.00	23.00	24.73	24.73	33.63	36.40	30.89	34.25
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		36.35	33.81	33.81	36.35	36.35	49.44	53.50	45.41	50.35
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			24.73	23.00	23.00	24.73	24.73	33.63	36.40	30.89	34.25
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			36.35	33.81	33.81	36.35	36.35	49.44	53.50	45.41	50.35
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			99.24	92.35	96.70	94.89	99.24	119.2	123.3	115.3	120.2

19253 138

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСВ3 0.33. 4.0-П Т2	2ПСБ3 0.33. 3.5-П Т1	2ПСБ3 0.33. 3.5-П Т2	2ПСБ3 0.33. 4.0-П Т1	2ПСБ3 0.33. 4.0-П Т2	ЛСЛ30 .33.3 .5_ПТ -2	ЛСЛ30 .33.4 .0_ПТ -2	ЛСЛ28 .33.3 .5_ПТ -2	ЛСЛ28 .33.4 .0_ПТ -2
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			76.38	71.70	74.98	73.74	77.67	91.72	90.05	83.80	87.37
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			104.7	97.86	102.5	100.7	106.0	126.0	125.7	117.7	122.8
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ЛЕГКИЙ М150			1.780	1.550	1.550	1.780	1.780	2.230	2.560	2.190	2.430
7												
8	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
9	М400		573114									
10	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.501	0.437	0.437	0.501	0.501	0.628	0.721	0.617	0.684
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.501	0.437	0.437	0.501	0.501	0.628	0.721	0.617	0.684
12												
13	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.501	0.437	0.437	0.501	0.501	0.628	0.721	0.617	0.684
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.890	0.775	0.775	0.890	0.890	1.115	1.280	1.095	1.215
17	ПОРИСТЫЕ		571200	1.602	1.395	1.395	1.602	1.602	2.007	2.304	1.971	2.187
18												
19	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
20	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ			0.370	0.300	0.300	0.370	0.370	0.480	0.670	0.320	0.460
21	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ЛИЛО-		533000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004
22	МАТЕРИАЛЫ)											
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1.090.1-1 0-2 04 РМ

ЛИСТ 30

ФОРМАТ А4

19853-139

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЛ2 9.33. 3.5_П Т2	1ПСЛ2 9.33. 4.0_П Т2	2ПСЛ2 9.33. 3.5_П Т2	2ПСЛ2 9.33. 4.0_П Т2	1ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	1ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	2ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	2ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	3ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			3.580	3.580	3.580	3.580	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.616	3.616	3.616	3.616	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		3.616	3.616	3.616	3.616	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			8.280	8.280	8.280	8.280	4.920	6.160	4.920	6.160	4.920
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		8.363	8.363	8.363	8.363	4.969	6.222	4.969	6.222	4.969
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		10.11	10.11	10.11	10.11	6.013	7.528	6.013	7.528	6.013
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			27.93	27.93	27.93	27.93	39.31	39.31	39.31	39.31	39.25
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		28.21	28.21	28.21	28.21	39.71	39.71	39.71	39.71	39.64
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		40.34	40.34	40.34	40.34	56.78	56.78	56.78	56.78	56.69
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			10.00	10.00	10.00	10.00	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.10	10.10	10.10	10.10	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		15.05	15.05	15.05	15.05	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			50.29	50.29	50.29	50.29	52.58	53.83	52.58	53.83	52.52
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			69.13	69.13	69.13	69.13	71.14	72.65	71.14	72.65	71.05
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К ИТ К ПР	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЛ29.33.3.5_П Т2	1ПСЛ29.33.4.0_П Т2	2ПСЛ29.33.3.5_П Т2	2ПСЛ29.33.4.0_П Т2	1ПСЛ30.33.3.5_П Т2	1ПСЛ30.33.4.0_П Т2	2ПСЛ30.33.3.5_П Т2	2ПСЛ30.33.4.0_П Т2	3ПСЛ30.33.3.5_П Т2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			51.24	51.24	51.24	51.24	53.53	54.78	53.53	54.78	53.47
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			70.08	70.08	70.08	70.08	72.09	73.60	72.09	73.60	72.00
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.89	16.89	16.89	16.89	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	28.43	28.43	28.43	28.43	39.93	39.93	39.93	39.93	39.86
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:											
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		120000									
22	ПО СЕРИИ		121400									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		31.59	34.59	31.59	34.59	33.60	35.44	33.60	35.44	33.70
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		32.22	35.28	32.22	35.28	34.27	36.15	34.27	36.15	34.38
25				47.37	51.87	47.37	51.87	50.38	53.14	50.38	53.14	50.54
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:											
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ		120000									
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			32.22	35.28	32.22	35.28	34.27	36.15	34.27	36.15	34.38
29				47.37	51.87	47.37	51.87	50.38	53.14	50.38	53.14	50.54
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			116.5	121.0	116.5	121.0	121.5	125.8	121.5	125.8	121.5

19253 141

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСЛ29.33.3.5_П Т2	1ПСЛ29.33.4.0_П Т2	2ПСЛ29.33.3.5_П Т2	2ПСЛ29.33.4.0_П Т2	1ПСЛ30.33.3.5_П Т2	1ПСЛ30.33.4.0_П Т2	2ПСЛ30.33.3.5_П Т2	2ПСЛ30.33.4.0_П Т2	3ПСЛ30.33.3.5_П Т2
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			83.47	86.53	83.47	86.53	87.81	90.94	87.81	90.94	87.85
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			117.4	121.9	117.4	121.9	122.4	126.7	122.4	126.7	122.5
5												
6	БЕТОН, М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			2.740	2.210	2.070	2.170	3.070	3.420	3.070	3.420	3.070
8												
9	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.772	0.623	0.583	0.611	0.865	0.963	0.865	0.963	0.865
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.772	0.623	0.583	0.611	0.865	0.963	0.865	0.963	0.865
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.772	0.623	0.583	0.611	0.865	0.963	0.865	0.963	0.865
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.370	1.105	1.035	1.085	1.535	1.710	1.535	1.710	1.535
18	ПОРИСТЫЕ		571200	2.466	1.989	1.863	1.953	2.763	3.078	2.763	3.078	2.763
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.370	0.520	0.400	0.540	0.800	1.140	0.800	1.140	0.800
22	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
23	МАТЕРИАЛЫ)											
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19259 142

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	4ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	4ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	5ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	5ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	6ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	6ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	7ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	7ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			6.160	4.920	6.160	4.920	6.160	4.920	6.160	4.920	6.160
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.222	4.969	6.222	4.969	6.222	4.969	6.222	4.969	6.222
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		7.528	6.013	7.528	6.013	7.528	6.013	7.528	6.013	7.528
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			39.25	39.25	39.25	38.46	38.46	38.46	38.46	39.25	39.25
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		39.64	39.64	39.64	38.85	38.85	38.85	38.85	39.64	39.64
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		56.69	56.69	56.69	55.55	55.55	55.55	55.55	56.69	56.69
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			53.77	52.52	53.77	51.72	52.97	51.72	52.97	52.52	53.77
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			72.56	71.05	72.56	69.91	71.43	69.91	71.43	71.05	72.56
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

16253 ИЗ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	4ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	4ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	5ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	5ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	6ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	6ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	7ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	7ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			54.72	53.47	54.72	52.67	53.92	52.67	53.92	53.47	54.72
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			73.51	72.00	73.51	70.86	72.38	70.86	72.38	72.00	73.51
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684	7.684
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	39.86	39.86	39.86	39.07	39.07	39.07	39.07	39.86	39.86
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			35.55	33.70	35.55	33.46	35.30	33.46	35.30	33.70	35.55
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		36.26	34.38	36.26	34.13	36.00	34.13	36.00	34.38	36.26
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		53.31	50.54	53.31	50.18	52.93	50.18	52.93	50.54	53.31
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			36.26	34.38	36.26	34.13	36.00	34.13	36.00	34.38	36.26
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			53.31	50.54	53.31	50.18	52.93	50.18	52.93	50.54	53.31
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			125.8	121.5	125.8	120.0	124.3	120.0	124.3	121.5	125.8

19253 1ИМ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				3ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	4ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	4ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	5ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	5ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	6ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	6ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	7ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	7ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			90.99	87.85	90.99	86.81	89.92	86.81	89.92	87.85	90.99
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			126.8	122.5	126.8	121.0	125.3	121.0	125.3	122.5	126.8
5												
6	БЕТОН, М КУВ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			3.420	3.070	3.410	3.060	3.410	3.060	3.410	3.060	3.410
8												
9	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.963	0.865	0.961	0.862	0.961	0.862	0.961	0.862	0.961
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.963	0.865	0.961	0.862	0.961	0.862	0.961	0.862	0.961
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.963	0.865	0.961	0.862	0.961	0.862	0.961	0.862	0.961
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУВ.		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.710	1.535	1.705	1.530	1.705	1.530	1.705	1.530	1.705
18	ПОРИСТЫЕ		571200	3.078	2.763	3.069	2.754	3.069	2.754	3.069	2.754	3.069
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУВ		576220	1.140	0.800	1.140	0.760	1.070	0.760	1.070	0.760	1.070
22	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУВ (ПИЛО-		533000	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
23	МАТЕРИАЛЫ)											
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253 145

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				8ПСДЗ 0.33. 3.5_П Т2	8ПСДЗ 0.33. 4.0_П Т2	1ПСДЗ 0.33. 3.5-П Т2	1ПСДЗ 0.33. 4.0-П Т2	2ПСДЗ 0.33. 3.5-П Т2	2ПСДЗ 0.33. 4.0-П Т2	3ПСДЗ 0.33. 3.5-П Т2	3ПСДЗ 0.33. 4.0-П Т2	4ПСДЗ 0.33. 3.5-П Т2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			4.920	6.160	3.760	4.920	4.920	4.920	3.760	3.760	2.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.969	6.222	3.798	4.969	4.969	4.969	3.798	3.798	2.788
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		6.013	7.528	4.595	6.013	6.013	6.013	4.595	4.595	3.373
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			39.25	39.25	33.74	33.74	33.74	33.74	27.37	27.37	18.18
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		39.64	39.64	34.08	34.08	34.08	34.08	27.65	27.65	18.36
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		56.69	56.69	48.73	48.73	48.73	48.73	39.53	39.53	26.26
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	5.186	5.186	13.45
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	5.238	5.238	13.59
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	7.804	7.804	20.25
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			52.52	53.77	45.78	46.95	46.95	46.95	43.69	43.69	41.75
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			71.05	72.56	61.68	63.09	63.09	63.09	58.94	58.94	56.89
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

1.090.1-1 0-2 04 РМ

ЛИСТ 37

ФОРМАТ А4

19253 146

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К по	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				8ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т2	8ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т2	1ПСД3 0.33. 3,5-П Т2	1ПСД3 0.33. 4,0-П Т2	2ПСД3 0.33. 3,5-П Т2	2ПСД3 0.33. 4,0-П Т2	3ПСД3 0.33. 3,5-П Т2	3ПСД3 0.33. 4,0-П Т2	4ПСД3 0.33. 3,5-П Т-1
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			53.47	54.72	46.73	47.90	47.90	47.90	44.64	44.64	42.70
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			72.00	73.51	62.63	64.04	64.04	64.04	59.89	59.89	57.84
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	7.684	7.684	11.48	7.684	7.684	7.684	15.82	15.82	23.16
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	39.86	39.86	34.30	34.30	34.30	34.30	27.87	27.87	18.59
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		33.70	35.55	27.66	29.22	31.64	32.50	23.90	25.37	17.90
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		34.38	36.26	28.21	29.80	32.27	33.15	24.38	25.88	18.26
25				50.54	53.31	41.48	43.81	47.44	48.73	35.83	38.04	26.84
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			34.38	36.26	28.21	29.80	32.27	33.15	24.38	25.88	18.26
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			50.54	53.31	41.48	43.81	47.44	48.73	35.83	38.04	26.84
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			121.5	125.8	103.1	106.9	110.5	111.8	94.78	96.99	83.74

19253 147

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх / К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				8ПСЛ3 0.33. 3.5_П Т-2	8ПСЛ3 0.33. 4.0_П Т-2	1ПСД3 0.33. 3,5-П Т-2	1ПСД3 0.33. 4,0-П Т-2	2ПСД3 0.33. 3,5-П Т-2	2ПСД3 0.33. 4,0-П Т-2	3ПСД3 0.33. 3,5-П Т-2	3ПСД3 0.33. 4,0-П Т-2	4ПСД3 0.33. 3,5-П Т-1
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			87.85	90.99	74.95	77.71	80.18	81.06	69.02	70.52	60.96
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			122.5	126.8	104.1	107.8	111.4	112.7	95.73	97.94	84.69
5												
6	БЕТОН, М КУВ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			3.060	3.410	2.570	2.940	2.570	2.940	2.180	2.490	1.080
8												
9	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.862	0.961	0.724	0.828	0.724	0.828	0.614	0.701	0.304
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.862	0.961	0.724	0.828	0.724	0.828	0.614	0.701	0.304
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.862	0.961	0.724	0.828	0.724	0.828	0.614	0.701	0.304
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУВ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	1.530	1.705	1.285	1.470	1.285	1.470	1.090	1.245	0.540
18	ПОРИСТЫЕ		571200	2.754	3.069	2.313	2.646	2.313	2.646	1.962	2.241	0.972
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУВ		576220	0.760	1.070	0.630	0.890	0.590	0.840	0.470	0.670	0.180
22	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУВ (ПИЛО-		533000	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
23	МАТЕРИАЛЫ)											
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253 1кр

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К гр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4ПСД3 0.33.3,5-П Т2	4ПСД3 0.33.4,0-П Т1	4ПСД3 0.33.4,0-П Т1	1ПСД2 8.33.3,5-П Т1	1ПСД2 8.33.3,5-П Т2	1ПСД2 8.33.4,0-П Т1	1ПСД2 8.33.4,0-П Т2	1ПСД2 9.33.3,5-П Т1	1ПСД2 9.33.3,5-П Т2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	0.220	0.220	0.220	0.220	3.580	3.580
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	0.222	0.222	0.222	0.222	3.616	3.616
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	0.222	0.222	0.222	0.222	3.616	3.616
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.760	2.760	2.760	8.620	8.620	8.620	8.620	5.260	5.260
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.788	2.788	2.788	8.706	8.706	8.706	8.706	5.313	5.313
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.373	3.373	3.373	10.53	10.53	10.53	10.53	6.428	6.428
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			19.11	I8.I8	I9.II	13.82	14.75	13.82	14.75	14.92	15.85
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		19.30	I8.36	I9.30	13.95	14.89	13.95	14.89	15.07	16.01
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		27.60	26.26	27.60	19.96	21.30	19.96	21.30	21.55	22.89
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			15.45	I3.45	I5.45	13.45	15.45	13.45	15.45	13.45	15.45
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		15.60	I3.59	I5.60	13.59	15.60	13.59	15.60	13.59	15.60
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		23.25	20.25	23.25	20.25	23.25	20.25	23.25	20.25	23.25
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			44.71	4I.75	44.7I	36.47	39.43	36.47	39.43	37.59	40.54
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			61.24	56.89	6I.24	50.96	55.31	50.96	55.31	51.84	56.19
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

19253-749

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4ПСД3 0.33. 3,5-П Т2	4ПСД3 0.33. 4,0-П Т4	4ПСД3 0.33. 4,0-П Т4	1ПСД2 8.33. 3,5-П Т4	1ПСД2 8.33. 3,5-П Т2	1ПСД2 8.33. 4,0-П Т4	1ПСД2 8.33. 4,0-П Т2	1ПСД2 9.33. 3,5-П Т4	1ПСД2 9.33. 3,5-П Т2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			45.66	42.70	45.66	37.42	40.38	37.42	40.38	38.54	41.49
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			62.19	57.84	62.19	51.91	56.26	51.91	56.26	52.79	57.14
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.57	23.16	16.57	22.29	15.70	22.29	15.70	22.29	15.70
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	19.52	18.59	19.52	14.18	15.12	14.18	15.12	15.29	16.23
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		17.90	19.21	19.21	15.44	15.47	17.31	17.34	16.35	16.35
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		18.26	19.59	19.59	15.75	15.78	17.65	17.68	16.67	16.67
25				26.84	28.24	28.24	23.15	23.19	25.95	26.00	24.51	24.51
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.26	19.59	19.59	15.75	15.78	17.65	17.68	16.67	16.67
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			26.84	28.24	28.24	23.15	23.19	25.95	26.00	24.51	24.51
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			88.09	85.13	89.48	74.12	78.51	76.92	81.31	76.36	80.71

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				4ПСД3 0.33. 3,5-П Т-2	4ПСД3 0.33. 4,0-П Т-1	4ПСД3 0.33. 4,0-П Т-2	1ПСД2 8.33. 3,5-П Т-1	1ПСД2 8.33. 3,5-П Т-2	1ПСД2 8.33. 4,0-П Т-1	1ПСД2 8.33. 4,0-П Т-2	1ПСД2 9.33. 3,5-П Т-1	1ПСД2 9.33. 3,5-П Т-2
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			63,92	62.29	65.25	53.17	56.16	55.08	58.07	55.21	58.17
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			89.04	86.08	90.43	75.07	79.46	77.87	82.26	77.31	81.66
5												
6	БЕТОН, М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			1.080	I.260	I.260	1.020	1.020	1.170	1.170	1.020	1.020
8												
9	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.304	0.355	0.355	0.287	0.287	0.330	0.330	0.287	0.287
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.304	0.355	0.355	0.287	0.287	0.330	0.330	0.287	0.287
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.304	0.355	0.355	0.287	0.287	0.330	0.330	0.287	0.287
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.540	0.630	0.630	0.510	0.510	0.585	0.585	0.510	0.510
18	ПОРИСТЫЕ		571200	0.972	I.I34	I.I34	0.918	0.918	1.053	1.053	0.918	0.918
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.180	0.250	0.250	0.110	0.110	0.100	0.100	0.130	0.130
22	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
23	МАТЕРИАЛЫ)											
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253 151

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСД2 9.33. 4,0-П Т-1	1ПСД2 9.33. 4,0-П Т-2	2ПСД2 9.33. 3,5-П Т-1	2ПСД2 9.33. 3,5-П Т-2	2ПСД2 9.33. 4,0-П Т-1	2ПСД2 9.33. 4,0-П Т-2	ПСД30 .33.3 .5-ПТ-2	ПСД30 .33.4 .0-ПТ-2	2ПСД2 8.33. 3.5-П Т-2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ											
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580	6.940	6.940	6.940
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	7.009	7.009	7.009
6				3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	3.616	7.009	7.009	7.009
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ											
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120	2.760	2.760	1.900
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		6.181	6.181	6.181	6.181	6.181	6.181	2.788	2.788	1.919
11				7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	7.479	3.373	3.373	2.322
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ											
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		19.57	20.50	17.19	18.12	17.19	18.12	26.58	26.58	27.62
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		19.77	20.71	17.36	18.30	17.36	18.30	26.85	26.85	27.89
16				28.27	29.62	24.83	26.17	24.83	26.17	38.39	38.39	39.89
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ											
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.45	15.45	13.45	15.45	13.45	15.45	5.186	5.186	5.186
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		13.59	15.60	13.59	15.60	13.59	15.60	5.238	5.238	5.238
21				20.25	23.25	20.25	23.25	20.25	23.25	7.804	7.804	7.804
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			43.16	46.12	40.75	43.71	40.75	43.71	41.88	41.88	42.06
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			59.62	63.97	56.18	60.53	56.18	60.53	56.58	56.58	57.02
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСД2 9.33. 4,0-П Т-1	1ПСД2 9.33. 4,0-П Т-2	2ПСД2 9.33. 3,5-П Т-1	2ПСД2 9.33. 3,5-П Т-2	2ПСД2 9.33. 4,0-П Т-1	2ПСД2 9.33. 4,0-П Т-2	ПСД30 .33.3 .5-ПТ -2	ПСД30 .33.4 .0-ПТ -2	2ПСД2 8.33. 3.5-П Т-2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			44.11	47.06	41.70	44.66	41.70	44.66	42.83	42.83	43.01
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			60.57	64.92	57.12	61.47	57.12	61.47	57.53	57.53	57.97
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	23.16	25.19	23.16	25.19	23.16	25.19	14.81	14.81	13.94
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	19.99	20.93	17.58	18.52	17.58	18.52	27.07	27.07	28.11
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			18.55	18.55	16.76	16.76	18.35	18.35	27.60	29.48	23.57
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		18.93	18.93	17.10	17.10	18.71	18.71	28.15	30.07	24.05
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		27.82	27.82	25.14	25.14	27.51	27.51	41.39	44.21	35.35
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.93	18.93	17.10	17.10	18.71	18.71	28.15	30.07	24.05
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			27.82	27.82	25.14	25.14	27.51	27.51	41.39	44.21	35.35
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			87.45	91.80	81.32	85.67	83.69	88.04	97.97	100.7	92.38

19253 153

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСД2 9.33. 4,0-П Т-1	1ПСД2 9.33. 4,0-П Т-2	2ПСД2 9.33. 3,5-П Т-1	2ПСД2 9.33. 3,5-П Т-2	2ПСД2 9.33. 4,0-П Т-1	2ПСД2 9.33. 4,0-П Т-2	ПСД30 .33.3 .5-ПТ 2	ПСД30 .33.4 .0-ПТ 2	2ПСД2 8.33. 3.5-П Т-2
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			63.04	65.99	58.80	61.76	60.42	63.37	70.99	72.91	67.06
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			88.40	92.75	82.27	86.62	84.64	88.99	98.92	101.7	93.33
5												
6	БЕТОН, М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			1.180	1.180	1.020	1.020	1.180	1.180	1.650	1.790	0.460
8												
9	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.332	0.332	0.287	0.287	0.332	0.332	0.465	0.504	0.130
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.332	0.332	0.287	0.287	0.332	0.332	0.465	0.504	0.130
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.332	0.332	0.287	0.287	0.332	0.332	0.465	0.504	0.130
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.590	0.590	0.510	0.510	0.590	0.590	0.825	0.895	0.230
18	ПОРИСТЫЕ		571200	1.062	1.062	0.918	0.918	1.062	1.062	1.485	1.611	0.414
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.160	0.160	0.130	0.130	0.160	0.160	0.460	0.650	0.390
22	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-МАТЕРИАЛЫ)		533000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1.090.1-1 0-2 04 РМ

ЛИСТ 45

ФОРМАТ А4

1525 154

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСД2 8.33. 4.0-П Т2	3ПСД2 9.33. 3.5-П Т2	3ПСД2 9.33. 4.0-П Т2	4ПСД2 9.33. 3.5-П Т2	4ПСД2 9.33. 4.0-П Т2	ПС30. 33.3. 5-ПТ	ПС30. 33.4. 0-ПТ	ПС24. 33.3. 5-ПТ	ПС24. 33.4. 0-ПТ
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	4.920	6.160	4.920	6.160
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	4.969	6.222	4.969	6.222
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.322	2.322	2.322	2.322	2.322	6.013	7.528	6.013	7.528
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			27.62	25.03	25.03	25.03	25.03	23.61	23.61	20.04	20.04
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		27.89	25.28	25.28	25.28	25.28	23.85	23.85	20.24	20.24
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		39.89	36.15	36.15	36.15	36.15	34.11	34.11	28.94	28.94
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			5.186	5.186	5.186	5.186	5.186	0.888	0.888	0.888	0.888
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.238	5.238	5.238	5.238	5.238	0.897	0.897	0.897	0.897
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		7.804	7.804	7.804	7.804	7.804	1.336	1.336	1.336	1.336
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			42.06	39.45	39.45	39.45	39.45	36.73	37.98	33.11	34.37
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			57.02	53.29	53.29	53.29	53.29	48.47	49.98	43.30	44.82
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСД2 8.33. 4.0-П Т2	3ПСД2 9.33. 3.5-П Т2	3ПСД2 9.33. 4.0-П Т2	4ПСД2 9.33. 3.5-П Т2	4ПСД2 9.33. 4.0-П Т2	ПС30. 33.3. 5-ПТ	ПС30. 33.4. 0-ПТ	ПС24. 33.3. 5-ПТ	ПС24. 33.4. 0-ПТ
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		09 5000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			43.01	40.40	40.40	40.40	40.40	37.67	38.93	34.06	35.32
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			57.97	54.24	54.24	54.24	54.24	49.41	50.93	44.25	45.77
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	13.94	13.94	13.94	13.94	13.94	7.684	7.684	7.684	7.684
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	28.11	25.50	25.50	25.50	25.50	24.07	24.07	20.46	20.46
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-1 ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			25.34	25.56	27.42	25.56	27.42	29.38	30.76	22.77	24.30
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		25.85	26.07	27.97	26.07	27.97	29.97	31.38	23.22	24.78
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		38.00	38.33	41.12	38.33	41.12	44.06	46.13	34.14	36.43
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			25.85	26.07	27.97	26.07	27.97	29.97	31.38	23.22	24.78
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			38.00	38.33	41.12	38.33	41.12	44.06	46.13	34.14	36.43
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			95.03	91.63	94.41	91.63	94.41	92.53	96.12	77.45	81.25

9253-156

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСД2 8.33. 4.0-П Т2	3ПСД2 9.33. 3.5-П Т2	3ПСД2 9.33. 4.0-П Т2	4ПСД2 9.33. 3.5-П Т2	4ПСД2 9.33. 4.0-П Т2	ПС30. 33.3. 5-ПТ	ПС30. 33.4. 0-ПТ	ПС24. 33.3. 5-ПТ	ПС24. 33.4. 0-ПТ
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			68.86	66.48	68.37	66.48	68.37	67.65	70.31	57.29	60.10
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			95.98	92.58	95.36	92.58	95.36	93.48	97.07	78.40	82.20
5												
6	БЕТОН, М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			0.680	1.030	0.990	1.030	0.990	3.060	3.410	2.920	3.240
8												
9	ЦЕМЕНТ, Т:											
10	М400		573000									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006	573114									
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.192	0.290	0.279	0.290	0.279	0.862	0.961	0.823	0.913
13				0.192	0.290	0.279	0.290	0.279	0.862	0.961	0.823	0.913
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400											
15				0.192	0.290	0.279	0.290	0.279	0.862	0.961	0.823	0.913
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.340	0.515	0.495	0.515	0.495	1.530	1.705	1.460	1.620
18	ПОРИСТЫЕ		571200	0.612	0.927	0.891	0.927	0.891	2.754	3.069	2.628	2.916
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.540	0.450	0.630	0.450	0.630	0.820	0.780	0.640	0.910
22	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-МАТЕРИАЛЫ)		533000	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	-	-	-	-
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПС18.33.3-5-ПТ	ПС18.33.4-0-ПТ	ПС12.33.3-5-ПТ	ПС12.33.4-0-ПТ	ПС30.16.3-5-ПТ	ПС30.16.4-0-ПТ	1ПС33.33.3-5-ПТ	1ПС33.33.4-0-ПТ	1ПС21.33.3-5-ПТ
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	6.940	4.700	4.700	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	7.009	4.747	4.747	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	7.009	4.747	4.747	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	6.160	4.920	3.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	6.222	4.969	3.798
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	7.528	6.013	4.595
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			20.04	20.04	16.46	16.46	9.738	9.738	23.61	23.61	20.04
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.24	20.24	16.63	16.63	9.835	9.835	23.85	23.85	20.24
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		28.94	28.94	23.78	23.78	14.06	14.06	34.11	34.11	28.94
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			31.94	31.94	28.33	28.33	19.27	19.27	37.98	36.73	31.94
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			41.88	41.88	36.72	36.72	24.74	24.74	49.98	48.47	41.88
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

19253 158

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПС18.33.3-5-ПТ	ПС18.33.4-0-ПТ	ПС12.33.3-5-ПТ	ПС12.33.4-0-ПТ	ПС30.16.3-5-ПТ	ПС30.16.4-0-ПТ	1ПС33.33.3-5-ПТ	1ПС33.33.4-0-ПТ	1ПС21.33.3-5-ПТ
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			32.89	32.89	29.28	29.28	20.22	20.22	38.93	37.67	32.69
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			42.83	42.83	37.67	37.67	25.69	25.69	50.93	49.41	42.83
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	11.48	11.48	11.48	11.48	9.219	9.219	13.91	12.65	11.48
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	20.46	20.46	16.85	16.85	10.05	10.05	24.07	24.07	20.46
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		1.0000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			18.19	19.12	11.73	12.33	23.74	25.10	35.74	36.46	23.57
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		18.56	19.51	11.96	12.58	24.22	25.60	36.45	37.19	24.04
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		27.28	28.68	17.59	18.49	35.60	37.64	53.59	54.67	35.35
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.56	19.51	11.96	12.58	24.22	25.60	36.45	37.19	24.04
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			27.28	28.68	17.59	18.49	35.60	37.64	53.59	54.67	35.35
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			69.17	70.57	54.31	55.21	60.35	62.38	103.5	103.1	77.23

19253 159

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПС18.33.3-ПТ	ПС18.33.4-ПТ	ПС12.33.3-ПТ	ПС12.33.4-ПТ	ПС30.16.3-ПТ	ПС30.16.4-ПТ	1ПС33.33.3-ПТ	1ПС33.33.4-ПТ	1ПС21.33.3-ПТ
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ:			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			51.45	52.40	41.25	41.86	44.44	45.83	75.38	74.87	56.94
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			70.12	71.51	55.26	56.16	61.30	63.33	104.5	104.0	78.18
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			1.960	2.190	1.260	1.420	1.620	1.820	3.580	4.090	2.090
8												
9	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.552	0.617	0.355	0.400	0.456	0.513	1.008	1.152	0.589
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.552	0.617	0.355	0.400	0.456	0.513	1.008	1.152	0.589
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.552	0.617	0.355	0.400	0.456	0.513	1.008	1.152	0.589
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.980	1.095	0.630	0.710	0.810	0.910	1.790	2.045	1.045
18	ПОРИСТЫЕ		571200	1.764	1.971	1.134	1.278	1.458	1.638	3.222	3.681	1.881
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.490	0.690	0.170	0.420	0.390	0.550	0.370	1.240	0.490
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253 160

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС21 .33.4 .0-ПТ	1ПС15 .33.3 .5-ПТ	1ПС15 .33.4 .0-ПТ	1ПС33 .16.3 .5-ПТ	1ПС33 .16.4 .0-ПТ	2ПС33 .33.3 .5-ПТ	2ПС33 .33.4 .0-ПТ	2ПС21 .33.3 .5-ПТ	2ПС21 .33.4 .0-ПТ
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	4.700	4.700	6.940	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	4.747	4.747	7.009	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	4.747	4.747	7.009	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	6.160	6.160	3.760	3.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.798	3.798	3.798	3.798	3.798	6.222	6.222	3.798	3.798
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		4.595	4.595	4.595	4.595	4.595	7.528	7.528	4.595	4.595
11												
12	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			20.04	20.04	20.04	17.55	17.55	23.61	23.61	20.04	20.04
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.24	20.24	20.24	17.72	17.72	23.85	23.85	20.24	20.24
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ	1.43		28.94	28.94	28.94	25.34	25.34	34.11	34.11	28.94	28.94
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			31.94	31.94	31.94	27.16	27.16	37.98	37.98	31.94	31.94
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			41.88	41.88	41.88	36.02	36.02	49.98	49.98	41.88	41.88
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС21 .33.4 .0-ПТ	1ПС15 .33.3 .5-ПТ	1ПС15 .33.4 .0-ПТ	1ПС33 .16.3 .5-ПТ	1ПС33 .16.4 .0-ПТ	2ПС33 .33.3 .5-ПТ	2ПС33 .33.4 .0-ПТ	2ПС21 .33.3 .5-ПТ	2ПС21 .33.4 .0-ПТ
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			32.89	32.89	32.89	28.11	28.11	38.93	38.93	32.89	32.89
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			42.83	42.83	42.83	36.97	36.97	50.93	50.93	42.83	42.83
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	11.48	11.48	11.48	9.219	9.219	13.91	13.91	11.48	11.48
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	20.46	20.46	20.46	17.94	17.94	24.07	24.07	20.46	20.46
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			23.86	17.90	17.51	29.43	26.67	35.74	36.46	23.57	23.86
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		24.34	18.26	17.86	30.02	27.21	36.45	37.19	24.04	24.34
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		35.78	26.85	26.25	44.13	39.99	53.59	54.67	35.35	35.78
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			24.34	18.26	17.86	30.02	27.21	36.45	37.19	24.04	24.34
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			35.78	26.85	26.25	44.13	39.99	53.59	54.67	35.35	35.78
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,Кг			77.67	68.74	68.14	80.16	76.02	103.5	104.6	77.23	77.67

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС21 .33.4 .0-ПТ	1ПС15 .33.3 .5-ПТ	1ПС15 .33.4 .0-ПТ	1ПС33 .16.3 .5-ПТ	1ПС33 .16.4 .0-ПТ	2ПС33 .33.3 .5-ПТ	2ПС33 .33.4 .0-ПТ	2ПС21 .33.3 .5-ПТ	2ПС21 .33.4 .0-ПТ
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ:			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			57.24	51.16	50.75	58.14	55.32	75.38	76.12	56.94	57.24
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			78.62	69.69	69.09	81.11	76.97	104.5	105.6	78.18	78.62
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			2.430	1.410	1.470	1.750	2.010	3.580	4.100	2.090	2.430
8												
9	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006										
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.684	0.397	0.414	0.493	0.566	1.008	1.155	0.589	0.684
13				0.684	0.397	0.414	0.493	0.566	1.008	1.155	0.589	0.684
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400											
15				0.684	0.397	0.414	0.493	0.566	1.008	1.155	0.589	0.684
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130									
18	ПОРИСТЫЕ		571200	1.215	0.705	0.735	0.875	1.005	1.790	2.050	1.045	1.215
19				2.187	1.269	1.323	1.575	1.809	3.222	3.690	1.881	2.187
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.690	0.290	0.410	0.430	0.600	0.880	0.990	0.490	0.690
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС15 .33.3 .5-ПТ	2ПС15 .33.4 .0-ПТ	2ПС33 .16.3 .5-ПТ	2ПС33 .16.4 .0-ПТ	2ПС29 .33.3 .5-ПТ	2ПС29 .33.4 .0-ПТ	2ПС17 .33.3 .5-ПТ	2ПС17 .33.4 .0-ПТ	2ПС11 .33.3 .5-ПТ
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	4.700	4.700	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	4.747	4.747	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	4.747	4.747	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.760	2.760	2.760	3.760	6.160	3.760	2.760	4.920	2.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.788	2.788	2.788	3.798	6.222	3.798	2.788	4.969	2.788
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.373	3.373	3.373	4.595	7.528	4.595	3.373	6.013	3.373
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			20.04	20.04	17.55	17.55	15.27	15.27	10.61	10.61	5.960
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		20.24	20.24	17.72	17.72	15.42	15.42	10.72	10.72	6.020
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		28.94	28.94	25.34	25.34	22.06	22.06	15.33	15.33	8.608
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			30.93	30.93	26.15	27.16	29.55	27.13	21.41	23.59	16.71
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			40.66	40.66	34.80	36.02	37.93	35.00	27.05	29.69	20.32
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

НОМЕР СТРОК	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС15 .33.3 .5-ПТ	2ПС15 .33.4 .0-ПТ	2ПС33 .16.3 .5-ПТ	2ПС33 .16.4 .0-ПТ	2ПС29 .33.3 .5-ПТ	2ПС29 .33.4 .0-ПТ	2ПС17 .33.3 .5-ПТ	2ПС17 .33.4 .0-ПТ	2ПС11 .33.3 .5-ПТ
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			31.88	31.88	27.10	28.11	30.50	28.08	22.36	24.54	17.66
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			41.61	41.61	35.75	36.97	38.88	35.95	28.60	30.64	21.27
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	10.47	10.47	8.209	9.219	7.684	11.48	10.47	12.65	10.47
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	20.46	20.46	17.94	17.94	15.64	13.64	10.94	10.94	6.242
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			17.90	17.51	28.08	24.37	28.94	30.79	19.96	20.08	12.30
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		18.26	17.86	28.64	24.85	29.52	31.41	20.36	21.30	12.54
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		26.85	26.25	42.10	36.54	43.40	46.18	29.94	31.31	18.44
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.26	17.86	28.64	24.85	29.52	31.41	20.36	21.30	12.54
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			26.85	26.25	42.10	36.54	43.40	46.18	29.94	31.31	18.44
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			67.51	66.92	78.90	72.56	81.33	81.18	55.99	61.00	38.77

13253 165

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС15 .33.3 .5-ПТ	2ПС15 .33.4 .0-ПТ	2ПС33 .16.3 .5-ПТ	2ПС33 .16.4 .0-ПТ	2ПС29 .33.3 .5-ПТ	2ПС29 .33.4 .0-ПТ	2ПС17 .33.3 .5-ПТ	2ПС17 .33.4 .0-ПТ	2ПС11 .33.3 .5-ПТ
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ:			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			50.15	49.74	55.74	52.97	60.02	59.49	42.73	45.84	30.21
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			68.46	67.87	77.85	73.51	82.28	82.13	57.94	61.95	39.72
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			1.420	1.680	1.750	2.010	3.160	3.620	1.800	2.070	1.140
8												
9	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.400	0.473	0.493	0.566	0.890	1.020	0.507	0.583	0.321
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.400	0.473	0.493	0.566	0.890	1.020	0.507	0.583	0.321
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.400	0.473	0.493	0.566	0.890	1.020	0.507	0.583	0.321
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.710	0.840	0.875	1.005	1.580	1.810	0.900	1.035	0.570
18	ПОРИСТЫЕ		571200	1.278	1.512	1.575	1.809	2.844	3.258	1.620	1.863	1.026
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.290	0.410	0.430	0.660	0.610	0.860	0.450	0.630	0.290
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253 196

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС11 .33.4 .0-ПТ	2ПС29 .16.3 .5-ПТ	2ПС29 .16.4 .0-ПТ	1ПС29 .33.3 .5-ПТ	1ПС29 .33.4 .0-ПТ	1ПС17 .33.3 .5-ПТ	1ПС17 .33.4 .0-ПТ	1ПС11 .33.3 .5-ПТ	1ПС11 .33.4 .0-ПТ
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940	6.940
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009	7.009
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.760	3.760	3.760	6.160	3.760	2.760	3.760	1.900	2.760
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.788	3.798	3.798	6.222	3.798	2.788	3.798	1.919	2.788
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.373	4.595	4.595	7.528	4.595	3.373	4.595	2.322	3.373
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			5.960	9.206	9.206	15.27	15.27	10.61	10.61	5.960	5.960
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.020	9.298	9.298	15.42	15.42	10.72	10.72	6.020	6.020
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		8.608	13.29	13.29	22.06	22.06	15.33	15.33	8.608	8.608
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.886	0.888	0.888	0.888
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.335	1.336	1.336
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			16.71	21.00	21.00	29.55	27.13	21.41	22.42	15.84	16.71
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			20.32	26.23	26.23	37.93	35.00	27.05	28.27	19.27	20.32
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС11 .33.4 .0-ПТ	2ПС29 .16.3 .5-ПТ	2ПС29 .16.4 .0-ПТ	1ПС29 .33.3 .5-ПТ	1ПС29 .33.4 .0-ПТ	1ПС17 .33.3 .5-ПТ	1ПС17 .33.4 .0-ПТ	1ПС11 .33.3 .5-ПТ	1ПС11 .33.4 .0-ПТ
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.66	21.95	21.95	30.50	28.08	22.36	23.37	16.79	17.66
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			21.27	27.18	27.18	38.88	35.95	28.00	29.22	20.22	21.27
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	10.47	11.48	11.48	7.684	11.48	10.47	11.48	9.603	10.47
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	6.242	9.520	9.520	15.64	15.64	10.94	10.94	6.242	6.242
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ		120000									
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		121400									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80			12.83	18.79	20.55	23.32	30.71	24.46	20.43	15.09	16.14
22	ПО СЕРИИ			13.09	19.17	20.96	23.79	31.32	24.95	20.84	15.39	16.47
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		19.24	28.18	30.81	34.97	46.05	36.68	30.64	22.63	24.21
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47										
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000	13.09	19.17	20.96	23.79	31.32	24.95	20.84	15.39	16.47
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			19.24	28.18	30.81	34.97	46.05	36.68	30.64	22.63	24.21
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I											
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			39.56	54.42	57.05	72.90	81.05	63.73	58.91	41.91	44.54

18253 768

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПС11 .33.4 .0-ПТ	2ПС29 .16.3 .5-ПТ	2ПС29 .16.4 .0-ПТ	1ПС29 .33.3 .5-ПТ	1ПС29 .33.4 .0-ПТ	1ПС17 .33.3 .5-ПТ	1ПС17 .33.4 .0-ПТ	1ПС11 .33.3 .5-ПТ	1ПС11 .33.4 .0-ПТ
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ:			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			30.75	41.12	42.91	54.29	59.40	47.32	44.22	32.19	34.13
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			40.51	55.37	58.00	73.85	82.00	64.68	59.80	42.86	45.49
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			1.300	1.540	1.770	3.160	3.620	1.800	2.070	1.140	1.300
8												
9	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
10	М400		573114									
11	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.366	0.434	0.499	0.890	1.020	0.507	0.583	0.321	0.366
12	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.366	0.434	0.499	0.890	1.020	0.507	0.583	0.321	0.366
13												
14	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.366	0.434	0.499	0.890	1.020	0.507	0.583	0.321	0.366
15												
16	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
17	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.650	0.770	0.885	1.580	1.810	0.900	1.035	0.570	0.650
18	ПОРИСТЫЕ		571200	1.170	1.386	1.593	2.844	3.258	1.620	1.863	1.026	1.170
19												
20	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
21	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	0.410	0.130	0.190	0.610	0.860	0.450	0.630	0.290	0.410
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС29 .16.3 .5-ПТ	1ПС29 .16.4 .0-ПТ	ПС28. 33.3. 5-ПТ	ПС28. 33.4. 0-ПТ	ПС28. 16.3. 5-ПТ	ПС28. 16.4. 0-ПТ	ПСП60 .10.2 .6 ПТ	ПСП60 .10.3 .1-ПТ	ПСП30 .10.2 .6-ПТ
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			4.700	4.700	6.940	6.940	4.700	4.700	-	-	-
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.747	4.747	7.009	7.009	4.747	4.747	-	-	-
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		4.747	4.747	7.009	7.009	4.747	4.747	-	-	-
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			2.760	2.760	6.160	6.160	2.760	2.760	3.456	3.456	1.728
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.788	2.788	6.222	6.222	2.788	2.788	3.491	3.491	1.745
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		3.373	3.373	7.528	7.528	3.373	3.373	4.224	4.224	2.112
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			9.206	9.206	11.92	11.92	8.014	8.014	3.440	3.440	2.162
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.298	9.298	12.03	12.03	8.094	8.094	3.474	3.474	2.184
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		13.29	13.29	17.21	17.21	11.57	11.57	4.968	4.968	3.123
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.888	0.812	0.812	0.812
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.897	0.820	0.820	0.820
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.336	1.222	1.222	1.222
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.73	17.73	26.16	26.16	16.52	16.52	7.785	7.785	4.749
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			22.75	22.75	33.09	33.09	21.03	21.03	10.41	10.41	6.456
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	0.940	1.408	1.408	1.408
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.422	1.422	1.422
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.422	1.422	1.422

19253 110

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС29 .16.3 .5-ПТ	1ПС29 .16.4 .0-ПТ	ПС28. 33.3. 5-ПТ	ПС28. 33.4. 0-ПТ	ПС28. 16.3. 5-ПТ	ПС28. 16.4. 0-ПТ	ПСП60 .10.2 .6-ПТ	ПСП60 .10.3 .1-ПТ	ПСП30 .10.2 .6-ПТ
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.422	1.422	1.422
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.422	1.422	1.422
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.67	18.67	27.11	27.11	17.47	17.47	9.207	9.207	6.171
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			23.70	23.70	34.03	34.03	21.98	21.98	11.83	11.83	7.878
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.422	1.422	1.422
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	8.209	8.209	13.91	13.91	8.209	8.209	4.311	4.311	2.565
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	9.520	9.520	12.26	12.26	8.316	8.316	3.474	3.474	2.184
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		18.79	20.55	31.03	32.68	21.51	22.79	3.686	3.826	1.862
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		19.17	20.96	31.66	33.34	21.94	23.24	3.760	3.903	1.899
25				28.18	30.81	46.54	49.00	32.25	34.17	5.527	5.737	2.792
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ											
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			19.17	20.96	31.66	33.34	21.94	23.24	3.760	3.903	1.899
29				28.18	30.81	46.54	49.00	32.25	34.17	5.527	5.737	2.792
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			50.93	53.57	79.63	82.09	53.28	55.20	15.94	16.15	9.248

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПС29 .16.3 .5-ПТ	1ПС29 .16.4 .0-ПТ	ПС28. 33.3. 5-ПТ	ПС28. 33.4. 0-ПТ	ПС28. 16.3. 5-ПТ	ПС28. 16.4. 0-ПТ	ПСП60 .10.2 .6-ПТ	ПСП60 .10.3 .1-ПТ	ПСП30 .10.2 .6-ПТ
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	0.949	1.422	1.422	1.422
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:			37.85	39.64	58.77	60.45	39.41	40.72	12.96	13.11	8.070
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			51.88	54.51	80.57	83.04	54.23	56.15	17.36	17.57	10.67
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23											
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			1.450	1.520	3.040	3.490	1.480	1.700	1.440	1.740	0.720
8												
9	РАСТВОР,М КУБ:											
10	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			-	-	-	-	-	-	0.120	0.120	0.060
11												
12	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
13	М400		573114									
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.408	0.428	0.856	0.983	0.417	0.479	0.449	0.534	0.225
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.408	0.428	0.856	0.983	0.417	0.479	0.449	0.534	0.225
16												
17	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.408	0.428	0.856	0.983	0.417	0.479	0.449	0.534	0.225
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	-	-	-	-	-	-	0.138	0.138	0.069
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.725	0.760	1.520	1.745	0.740	0.850	0.720	0.670	0.360
22	ПОРИСТЫЕ		571200	1.305	1.368	2.736	3.141	1.332	1.530	1.296	1.566	0.648
23												
24	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:			0.310	0.360	0.810	1.140	0.360	0.500	-	-	-
25	ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТ. М КУБ		576220	-	-	-	-	-	-	0.008	0.008	0.004
26	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000									
27	МАТЕРИАЛЫ)											
28												
29												
30												

1825-3 1/2

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПСП30 .10.3 .1-ПТ	ПСП28 .10.2 .6-ПТ	ПСП28 .10.3 .1-ПТ	ПСП18 .10.2 .6-ПТ	ПСП18 .10.3 .1-ПТ	ПСП12 .10.2 .6-ПТ	ПСП12 .10.3 .1-ПТ	1ПСП3 3.10. 2.6-ПТ	1ПСП3 3.10. 3.1-ПТ
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			-	-	-	0.964	0.964	0.964	0.964	-	-
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	0.974	0.974	0.974	0.974	-	-
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	0.974	0.974	0.974	0.974	-	-
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.728	1.728	1.728	-	-	-	-	1.728	1.728
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.745	1.745	1.745	-	-	-	-	1.745	1.745
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.112	2.112	2.112	-	-	-	-	2.112	2.112
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			2.162	2.162	2.162	1.736	1.736	1.310	1.310	2.588	2.588
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.184	2.184	2.184	1.753	1.753	1.323	1.323	2.614	2.614
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		3.123	3.123	3.123	2.507	2.507	1.892	1.892	3.738	3.738
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.749	4.749	4.749	3.547	3.547	3.117	3.117	5.179	5.179
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.456	6.456	6.456	4.703	4.703	4.088	4.088	7.072	7.072
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422

19253 173

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПСП30 .10.3 .1-ПТ	ПСП28 .10.2 .6-ПТ	ПСП28 .10.3 .1-ПТ	ПСП18 .10.2 .6-ПТ	ПСП18 .10.3 .1-ПТ	ПСП12 .10.2 .6-ПТ	ПСП12 .10.3 .1-ПТ	1ПСП3 3.10. 2.6-П Т	1ПСП3 3.10. 3.1-П Т
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23											
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			6.171	6.171	6.171	4.969	4.969	4.539	4.539	6.601	6.601
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			7.878	7.878	7.878	6.125	6.125	5.510	5.510	8.494	8.494
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	2.565	2.565	2.565	0.820	0.820	0.820	0.820	2.565	2.565
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.184	2.184	2.184	2.727	2.727	2.297	2.297	2.614	2.614
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ											
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		1.942	1.766	1.846	1.146	1.206	0.754	0.794	2.080	2.210
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		1.981	1.801	1.883	1.169	1.230	0.769	0.810	2.122	2.254
25				2.912	2.648	2.768	1.718	1.808	1.131	1.191	3.119	3.314
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.981	1.801	1.883	1.169	1.230	0.769	0.810	2.122	2.254
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			2.912	2.648	2.768	1.718	1.808	1.131	1.191	3.119	3.314
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			9.368	9.104	9.224	6.421	6.511	5.218	5.278	10.19	10.38

18253 174

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПСП30 .10.3 .1-ПТ	ПСП28 .10.2 .6-ПТ	ПСП28 .10.3 .1-ПТ	ПСП18 .10.2 .6-ПТ	ПСП18 .10.3 .1-ПТ	ПСП12 .10.2 .6-ПТ	ПСП12 .10.3 .1-ПТ	1ПСП3 3.10. 2.6-П Т	1ПСП3 3.10. 3.1-П Т
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			8.152	7.972	8.054	6.138	6.199	5.308	5.349	8.723	8.856
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			10.79	10.52	10.64	7.843	7.933	6.640	6.700	11.61	11.80
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			0.870	0.650	0.780	0.430	0.520	0.280	0.340	0.780	0 960
8												
9	РАСТВОР,М КУБ:											
10	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.060	0.060	0.060	0.040	0.040	0.030	0.030	0.070	0.070
11												
12	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
13	М400		573114									
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.267	0.205	0.241	0.136	0.161	0.090	0.107	0.245	0.296
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.267	0.205	0.241	0.136	0.161	0.090	0.107	0.245	0.295
16												
17	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.267	0.205	0.241	0.136	0.161	0.090	0.107	0.245	0.296
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.069	0.069	0.069	0.046	0.046	0.034	0.034	0.080	0.080
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.435	0.325	0.390	0.215	0.260	0.140	0.170	0.390	0.480
22	ПОРИСТЫЕ		571200	0.783	0.585	0.702	0.387	0.468	0.252	0.306	0.702	0.864
23												
24	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
25	ВРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		535000	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.004	0.004
26	МАТЕРИАЛЫ)											
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСП2 9.10. 2.6-П Т	1ПСП2 9.10. 3.1-П Т	1ПСП2 1.10. 2.6-П Т	1ПСП2 1.10. 3.1-П Т	1ПСП1 7.10. 2.6-П Т	1ПСП1 7.10. 3.1-П Т	1ПСП1 5.10. 2.6-П Т	1ПСП1 5.10. 3.1-П Т	1ПСП1 1.10. 2.6-П Т
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			-	-	0.964	0.964	0.964	0.964	0.964	0.964	0.964
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	0.974	0.974	0.974	0.974	0.974	0.974	0.974
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	0.974	0.974	0.974	0.974	0.974	0.974	0.974
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.728	1.728	-	-	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.745	1.745	-	-	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.112	2.112	-	-	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			2.162	2.162	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.736	1.310
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.184	2.184	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753	1.753	1.323
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		3.123	3.123	2.507	2.507	2.507	2.507	2.507	2.507	1.892
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.612
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.620
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.749	4.749	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.547	3.117
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			6.456	6.456	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.703	4.086
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСП2 9.10. 2.6-П Т	1ПСП2 9.10. 3.1-П Т	1ПСП2 1.10. 2.6-П Т	1ПСП2 1.10. 3.1-П Т	1ПСП1 7.10. 2.6-П Т	1ПСП1 7.10. 3.1-П Т	1ПСП1 5.10. 2.6-П Т	1ПСП1 5.10. 3.1-П Т	1ПСП1 1.10. 2.6-П Т
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			6.171	6.171	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969	4.969	4.529
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			7.878	7.878	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125	6.125	5.510
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	2.565	2.565	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.184	2.184	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.727	2.297
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			1.814	1.894	1.296	1.385	1.098	1.158	0.972	1.062	0.706
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		1.850	1.932	1.322	1.414	1.120	1.181	0.991	1.083	0.720
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		2.720	2.840	1.943	2.078	1.646	1.736	1.457	1.592	1.059
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.850	1.932	1.322	1.414	1.120	1.181	0.991	1.083	0.720
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			2.720	2.840	1.943	2.078	1.646	1.736	1.457	1.592	1.059
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			9.176	9.296	6.646	6.781	6.349	6.439	6.160	6.295	5.146

19853 177

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСП29.10.2.6-ПТ	1ПСП29.10.3.1-ПТ	1ПСП21.10.2.6-ПТ	1ПСП21.10.3.1-ПТ	1ПСП17.10.2.6-ПТ	1ПСП17.10.3.1-ПТ	1ПСП15.10.2.6-ПТ	1ПСП15.10.3.1-ПТ	1ПСП11.10.2.6-ПТ
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			8.021	8.103	6.291	6.383	6.089	6.150	5.961	6.052	5.259
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			10.59	10.71	8.068	8.203	7.771	7.861	7.582	7.717	6.568
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			0.690	0.820	0.500	0.620	0.400	0.470	0.360	0.440	0.260
8												
9	РАСТВОР,М КУБ:											
10	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.060	0.060	0.040	0.040	0.040	0.040	0.030	0.030	0.020
11												
12	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
13	М400		573114									
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.216	0.253	0.155	0.189	0.127	0.147	0.112	0.135	0.080
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.216	0.253	0.155	0.189	0.127	0.147	0.112	0.135	0.080
16												
17	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.216	0.253	0.155	0.189	0.127	0.147	0.112	0.135	0.080
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.069	0.069	0.046	0.046	0.046	0.046	0.034	0.034	0.023
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.345	0.410	0.250	0.310	0.200	0.235	0.180	0.220	0.130
22	ПОРИСТЫЕ		571200	0.621	0.738	0.450	0.558	0.360	0.423	0.324	0.396	0.234
23												
24	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
25	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002
26	МАТЕРИАЛЫ)											
27												
28												
29												
30												

19253 778

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				1ПСП1 1.10. 3.1-П т	2ПСП3 3.10. 2.6-П т	2ПСП3 3.10. 3.1-П т	2ПСП2 9.10. 2.6-П т	2ПСП2 9.10. 3.1-П т	2ПСП2 1.10. 2.6-П т	2ПСП2 1.10. 3.1-П т	2ПСП1 7.10. 2.6-П т	2ПСП1 7.10. 3.1-П т
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			0.964	-	-	-	-	0.964	0.964	0.964	0.964
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.974	-	-	-	-	0.974	0.974	0.974	0.974
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		0.974	-	-	-	-	0.974	0.974	0.974	0.974
6												
7	КЛАСС АС-П ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			-	1.728	1.728	1.728	1.728	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	1.745	1.745	1.745	1.745	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		-	2.112	2.112	2.112	2.112	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			1.310	2.588	2.588	2.162	2.162	1.736	1.736	1.736	1.736
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.323	2.614	2.614	2.184	2.184	1.753	1.753	1.753	1.753
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		1.892	3.738	3.738	3.123	3.123	2.507	2.507	2.507	2.507
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812	0.812
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820	0.820
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222	1.222
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.117	5.179	5.179	4.749	4.749	3.547	3.547	3.547	3.547
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.088	7.072	7.072	6.456	6.456	4.703	4.703	4.703	4.703
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408	1.408
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422

19253 179

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСП1 1.10. 3.1-П Т	2ПСП3 3.10. 2.6-П Т	2ПСП3 3.10. 3.1-П Т	2ПСП2 9.10. 2.6-П Т	2ПСП2 9.10. 3.1-П Т	2ПСП2 1.10. 2.6-П Т	2ПСП2 1.10. 3.1-П Т	2ПСП1 7.10. 2.6-П Т	2ПСП1 7.10. 3.1-П Т
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.539	6.601	6.601	6.171	6.171	4.969	4.969	4.969	4.969
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			5.510	8.494	8.494	7.878	7.878	6.125	6.125	6.125	6.125
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	0.820	2.565	2.565	2.565	2.565	0.820	0.820	0.820	0.820
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.297	2.614	2.614	2.184	2.184	2.727	2.727	2.727	2.727
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			0.746	2.080	2.210	1.814	1.894	1.296	1.386	1.098	1.158
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		0.761	2.122	2.254	1.850	1.932	1.322	1.414	1.120	1.181
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		1.119	3.119	3.314	2.720	2.840	1.943	2.078	1.646	1.736
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.761	2.122	2.254	1.850	1.932	1.322	1.414	1.120	1.181
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			1.119	3.119	3.314	2.720	2.840	1.943	2.078	1.646	1.736
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			5.206	10.19	10.38	9.176	9.296	6.646	6.781	6.349	6.439

19253 180

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПСП1 1.10. 3.1-П Т	2ПСП3 3.10. 2.6-П Т	2ПСП3 3.10. 3.1-П Т	2ПСП2 9.10. 2.6-П Т	2ПСП2 9.10. 3.1-П Т	2ПСП2 1.10. 2.6-П Т	2ПСП2 1.10. 3.1-П Т	2ПСП1 7.10. 2.6-П Т	2ПСП1 7.10. 3.1-П Т
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422	1.422
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			5.300	8.723	8.856	8.021	8.103	6.291	6.383	6.089	6.150
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			6.628	11.61	11.80	10.59	10.71	8.068	8.203	7.771	7.861
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ЛЕГКИЙ М150			0.310	0.780	0.960	0.690	0.820	0.500	0.620	0.400	0.470
8												
9	РАСТВОР,М КУБ:											
10	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.020	0.070	0.070	0.060	0.060	0.040	0.040	0.040	0.040
11												
12	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
13	М400		573114									
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.095	0.245	0.296	0.216	0.253	0.155	0.189	0.127	0.147
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.095	0.245	0.296	0.216	0.253	0.155	0.189	0.127	0.147
16												
17	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.095	0.245	0.296	0.216	0.253	0.155	0.189	0.127	0.147
18												
19	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
20	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.023	0.080	0.080	0.069	0.069	0.046	0.046	0.046	0.046
21	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.155	0.390	0.480	0.345	0.410	0.250	0.310	0.200	0.235
22	ПОРИСТЫЕ		571200	0.279	0.702	0.864	0.621	0.738	0.450	0.558	0.360	0.423
23												
24	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
25	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.002	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003
26	МАТЕРИАЛЫ)											
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСП1 5.10. 2.6-П Т	2ПСП1 5.10. 3.1-П Т	2ПСП1 1.10. 2.6-П Т	2ПСП1 1.10. 3.1-П Т					
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			0.964	0.964	0.964	0.964					
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.974	0.974	0.974	0.974					
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		0.974	0.974	0.974	0.974					
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			1.736	1.736	1.310	1.310					
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.753	1.753	1.323	1.323					
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		2.507	2.507	1.892	1.892					
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			0.812	0.812	0.812	0.812					
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.820	0.820	0.820	0.820					
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.222	1.222	1.222	1.222					
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.547	3.547	3.117	3.117					
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.703	4.703	4.088	4.088					
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			1.408	1.408	1.408	1.408					
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.422	1.422	1.422	1.422					
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.422	1.422	1.422	1.422					
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.422	1.422	1.422	1.422					
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			1.422	1.422	1.422	1.422					
30												

19253 182

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСП1 5.10. 2.6-П Т	2ПСП1 5.10. 3.1-П Т	2ПСП1 1.10. 2.6-П Т	2ПСП1 1.10. 3.1-П Т					
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.969	4.969	4.539	4.539					
5	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			6.125	6.125	5.510	5.510					
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	1.422	1.422	1.422	1.422					
10	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	0.820	0.820	0.820	0.820					
12	КАТАНКА											
13	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	2.727	2.727	2.297	2.297					
14												
15	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
16	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
17	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
18	ПО СЕРИИ			0.972	1.062	0.706	0.746					
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		0.991	1.083	0.720	0.761					
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		1.457	1.592	1.059	1.119					
21												
22	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.991	1.083	0.720	0.761					
24	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			1.457	1.592	1.059	1.119					
25												
26	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			6.160	6.295	5.146	5.206					
27	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			1.422	1.422	1.422	1.422					
28	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			5.961	6.052	5.259	5.300					
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			7.582	7.717	6.568	6.628					

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К гр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПСП1 5.10. 2.6-П Т	2ПСП1 5.10. 3.1-П Т	2ПСП1 1.10. 2.6-П Т	2ПСП1 1.10. 3.1-П Т					
1	БЕТОН,М КУБ:											
2	ЛЕГКИЙ М150			0.360	0.440	0.260	0.310					
3												
4	РАСТВОР,М КУБ:											
5	ЦЕМЕНТНЫЙ М100			0.030	0.030	0.020	0.020					
6												
7	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
8	М400		573114									
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.112	0.135	0.080	0.095					
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.112	0.135	0.080	0.095					
11												
12	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.112	0.135	0.080	0.095					
13												
14	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
15	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.034	0.034	0.023	0.023					
16	ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЙ		571130	0.180	0.220	0.130	0.155					
17	ПОРИСТЫЕ		571200	0.324	0.396	0.234	0.279					
18												
19	ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ:											
20	БРУСОК ДЕРЕВЯННЫЙ М КУБ (ПИЛО-		533000	0.002	0.002	0.002	0.002					
21	МАТЕРИАЛЫ)											
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19853 184

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Котх. Кпр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ ПВЦ12 .1 9-1Т	ПВЦ18 .1 9-1Т	ПВЦ28 .1 9-1Т	ПВЦ29 .1 9-1Т	ПВЦ30 .1 9-1Т	ПВЦ59 .1 9-1Т	ПВЦ60 .1 9-1Т	ПВЦ59 .21 -1Т	ПВЦ60 .21 -1Т
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.360	1.360	2.140	2.140	2.140	3.620	3.620	3.620	3.620
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.374	1.374	2.161	2.161	2.161	3.656	3.656	3.656	3.656
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		1.662	1.662	2.615	2.615	2.615	4.424	4.424	4.424	4.424
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			0.678	0.678	3.814	3.814	4.010	7.734	7.930	12.94	13.16
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.685	0.685	3.852	3.852	4.050	7.811	8.009	13.07	13.29
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		0.979	0.979	5.509	5.509	5.792	11.17	11.45	18.69	19.00
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			-	-	11.54	11.98	12.43	26.78	27.22	14.35	14.57
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	11.65	12.10	12.55	27.05	27.49	14.49	14.71
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	-	17.37	18.03	18.70	40.30	40.96	21.59	21.92
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.038	4.038	19.65	20.09	20.76	40.49	41.14	33.20	33.64
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.621	4.621	27.47	28.13	29.09	57.88	58.82	46.69	47.34

1625-3 495

583221

НАЧ.ОТД.	БОРИСЕНКО		
Н.КОНТР.	КОВАЛЬЧУК		
ГЛ.СПЕЦ.	МАЛАЧЕВСКИЙ		
ПРОВЕРИЛ	ПИНЧУК		
РАЗРАБ.	СОТНИЧЕНКО		

1.090.1-1 0-2 05 РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 3-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	4	6

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ
КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПВЦ12 .1 9-1Т	ПВЦ18 .1 9-1Т	ПВЦ28 .1 9-1Т	ПВЦ29 .1 9-1Т	ПВЦ30 .1 9-1Т	ПВЦ59 .1 9-1Т	ПВЦ60 .1 9-1Т	ПВЦ59 .21 -1Т	ПВЦ60 .21 -1Т
1	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
2	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-78		093100									
3	ПО СЕРИИ			0.680	0.680	0.680	0.680	0.680	0.680	0.680	1.360	1.360
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	1.374	1.374
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	1.374	1.374
6												
7	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	1.374	1.374
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	1.374	1.374
10												
11	ИТОГО СТАЛИ											
12	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
13	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ КГ:											
14	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.725	4.725	20.33	20.78	21.43	41.18	41.82	34.57	35.01
15	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			5.308	5.308	28.16	28.82	29.78	58.56	59.51	48.06	48.71
16												
17	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
18	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
19	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	1.374	1.374
20	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
21	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	3.353	3.353	15.80	16.24	16.69	32.68	33.13	20.13	20.35
22	КАТАНКА											
23	КРУГЛАЯ ф6-9		093400	0.685	0.685	3.852	3.852	4.050	7.811	8.009	13.07	13.29
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
26	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
27	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
28	ПО СЕРИИ			4.197	5.968	8.296	8.445	8.588	14.75	14.90	15.53	15.63
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		4.781	6.087	8.462	8.614	8.760	15.05	15.20	15.84	15.95
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		6.293	8.948	12.43	12.66	12.87	22.12	22.34	23.28	23.44

19253 886

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПВЦ12 .1 9-1Т	ПВЦ18 .1 9-1Т	ПВЦ28 .1 9-1Т	ПВЦ29 .1 9-1Т	ПВЦ30 .1 9-1Т	ПВЦ59 .1 9-1Т	ПВЦ60 .1 9-1Т	ПВЦ59 .21 -1Т	ПВЦ60 .21 -1Т
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.281	6.087	8.462	8.614	8.760	15.05	15.20	15.84	15.95
3	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			6.293	8.948	12.43	12.66	12.87	22.12	22.34	23.28	23.44
4												
5	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			10.91	13.56	39.91	40.80	41.97	80.00	81.17	69.98	70.78
6	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	0.687	1.374	1.374
7	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			9.006	10.81	28.80	29.39	30.19	56.23	57.03	50.41	50.96
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			11.60	14.25	40.60	41.48	42.65	80.69	81.86	71.35	72.16
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М150			0.340	0.510	0.660	0.680	0.700	1.250	1.270	1.560	1.580
13												
14	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
15	М300		573151									
16	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.099	0.149	0.193	0.198	0.204	0.365	0.371	0.455	0.461
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		0.089	0.134	0.173	0.179	0.184	0.328	0.333	0.410	0.415
18												
19	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.089	0.134	0.173	0.179	0.184	0.328	0.333	0.410	0.415
20												
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
22	ЩЕБЕНЬ		571110	0.272	0.408	0.528	0.544	0.560	01.00	1.016	1.248	1.264
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.204	0.306	0.396	0.408	0.420	0.750	0.762	0.936	0.948
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ ПВЦ28 .21 -1Т	ПВЦ29 .21 -1Т	ПВЦ30 .21 -1Т
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000			
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009			
3	ПО СЕРИИ			1.960	1.960	1.960
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.980	1.980	1.980
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.980	1.980	1.980
6						
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003			
8	ПО СЕРИИ			2.140	2.140	2.140
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.161	2.161	2.161
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.615	2.615	2.615
11						
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004			
13	ПО СЕРИИ			6.506	6.626	6.844
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.571	6.692	6.912
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		9.397	9.570	9.885
16						
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004			
18	ПО СЕРИИ			6.732	6.952	7.176
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.799	7.022	7.248
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		10.13	10.46	10.79
21						
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000			
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.51	17.85	18.30
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			24.12	24.62	25.27
25						
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000			
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-78		093100			
28	ПО СЕРИИ			1.360	1.360	1.360
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.374	1.374	1.374
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.374	1.374	1.374

192553 188

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ ПВЦ28 .21 -1Т	ПВЦ29 .21 -1Т	ПВЦ30 .21 -1Т						
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.374	1.374	1.374						
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			1.374	1.374	1.374						
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.88	19.22	19.67						
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			25.49	26.00	26.65						
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	1.374	1.374	1.374						
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	10.94	11.16	11.38						
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	6.571	6.692	6.912						
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			8.537	8.658	8.813						
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		8.708	8.831	8.989						
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		12.80	12.98	13.21						
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.708	8.831	8.989						
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			12.80	12.98	13.21						
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			36.92	37.60	38.49						
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			1.374	1.374	1.374						

19253 1АВ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ ПВЦ28 .21 -1Т	ПВЦ29 .21 -1Т	ПВЦ30 .21 -1Т						
1	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			27.59	28.06	28.66						
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			38.29	38.98	39.86						
4												
5	БЕТОН, М КУБ:											
6	ТЯЖЕЛЫЙ М150			0.780	0.810	0.830						
7												
8	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
9	М300		573151									
10	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТУОДА	1.006		0.228	0.236	0.242						
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		0.205	0.213	0.218						
12												
13	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.205	0.213	0.218						
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
16	ЩЕБЕНЬ		571110	0.624	0.648	0.664						
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.468	0.486	0.498						
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1536-3 ТП90

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. Кэтл. Кпр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ ПВ60. 30-1Т	ПВ59. 30-1Т	ПВ30. 30-1Т	ПВ29. 30-1Т	ПВ28. 30-1Т	ПВ18. 30-1Т	ПВ12. 30-1Т	ПВ30. 30-1Т В	ПВ6С .30-1 Т
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	1.070
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	1.081
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	1.081
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			9.860	9.860	3.620	3.620	3.620	2.300	1.360	3.620	9.860
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.959	9.959	3.656	3.656	3.656	2.323	1.374	3.656	9.959
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		12.05	12.05	4.424	4.424	4.424	2.811	1.662	4.424	12.05
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			0.678	0.678	0.678	0.678	0.678	0.678	0.678	0.678	0.678
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		0.979	0.979	0.979	0.979	0.979	0.979	0.979	0.979	0.979
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	-	-	-	-	-	-
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			10.64	10.64	4.341	4.341	4.341	3.008	2.058	4.341	11.72
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			13.02	13.02	5.403	5.403	5.403	3.790	2.641	5.403	14.11

19253 191

983221

НАЧОТД.	БОРИСЕНКО	
Н.КОНТР.	КОВАЛЬЧУК	
ГЛ.СПЕЦ.	МАЛАЧЕВСКИЙ	
ПРОВЕРИЛ	ЛИНЧУК	
РАЗРАБ.	САТАНОВСКИЙ	

I.090.I-I 0-2 06 ГМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 4-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	26

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПВ60.30-1Т	ПВ59.30-1Т	ПВ30.30-1Т	ПВ29.30-1Т	ПВ28.30-1Т	ПВ18.30-1Т	ПВ12.30-1Т	ПВ30.30-1ТВ	1ПВ60.30-1Т
1	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
2	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-78		093100									
3	ПО СЕРИИ			0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.600
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.606
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.606
6												
7	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.606
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.606
10												
11	ИТОГО СТАЛИ											
12	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
13	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
14	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			11.16	11.16	4.866	4.866	4.866	3.533	2.584	4.866	12.33
15	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			13.55	13.55	5.928	5.928	5.928	4.315	3.166	5.928	14.71
16												
17	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
18	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
19	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.606
20	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
21	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	9.950	9.950	3.656	3.656	3.656	2.323	1.374	3.656	11.04
22	КАТАНКА											
23	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
26	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
27	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
28	ПО СЕРИИ			17.88	17.73	9.536	9.382	8.552	6.196	4.526	9.536	17.72
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		18.24	18.08	9.727	9.570	8.723	6.320	4.617	9.727	18.07
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		26.81	26.58	14.29	14.06	12.82	9.290	6.786	14.29	26.57

19253 192

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ ПВ60. 30-1Т	ПВ59. 30-1Т	ПВ30. 30-1Т	ПВ29. 30-1Т	ПВ28. 30-1Т	ПВ18. 30-1Т	ПВ12. 30-1Т	ПВ30. 30-1Т В	ПВ60 .30-1 Т
1	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000										
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			18.24	18.08	9.727	9.570	8.723	6.320	4.617	9.727	18.07
3	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			26.81	26.58	14.29	14.06	12.82	9.290	6.786	14.29	26.57
4													
5	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			39.84	39.61	19.70	19.47	18.22	13.08	9.428	19.70	40.68
6	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.606
7	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:												
8	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			29.41	29.25	14.59	14.43	13.58	9.853	7.200	14.59	30.40
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			40.37	40.14	20.22	19.99	18.75	13.60	9.953	20.22	41.28
10													
11	БЕТОН,М КУБ:												
12	ТЯЖЕЛЫЙ М150			2.910	2.870	1.450	1.410	1.370	0.870	0.580	1.450	2.910
13													
14	ЦЕМЕНТ,Т:		573000										
15	М300		573151										
16	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.849	0.837	0.423	0.411	0.400	0.254	0.169	0.423	0.849
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		0.764	0.754	0.381	0.370	0.360	0.228	0.152	0.381	0.764
18													
19	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.764	0.754	0.381	0.370	0.360	0.228	0.152	0.381	0.764
20													
21	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000										
22	ЩЕБЕНЬ		571110	2.328	2.296	1.160	1.128	1.096	0.696	0.464	1.160	2.328
23	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.746	1.722	0.870	0.846	0.822	0.522	0.348	0.870	1.746
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													

1925-3 193

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПВ59 .30-1 Т	1ПВ30 .30-1 Т	1ПВ29 .30-1 Т	1ПВ18 .30-1 Т	1ПВ12 .30-1 Т	1ПВ29 .30-1 ТВ	ПВ24. 30-1Т	ПВП60 .30.1 0-1Т	ПБП60 .30.1 9-1Т
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	-	2.664	4.440
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	-	2.691	4.484
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	-	2.691	4.484
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			9.860	3.620	3.620	2.300	1.360	3.620	3.620	6.960	6.960
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.959	3.656	3.656	2.323	1.374	3.656	3.656	7.030	7.030
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		12.05	4.424	4.424	2.811	1.662	4.424	4.424	8.506	8.506
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			0.678	0.678	0.678	0.678	0.678	0.678	0.678	1.940	9.695
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	1.959	9.792
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		0.979	0.979	0.979	0.979	0.979	0.979	0.979	2.802	14.00
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	1.972	10.93
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	-	-	1.992	11.03
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	-	-	-	-	-	-	2.968	16.44
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			11.72	5.422	5.422	4.088	3.139	5.422	4.341	13.67	32.34
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			14.11	6.484	6.484	4.871	3.722	6.484	5.403	16.96	43.44
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.520	0.520	0.520
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.525	0.525	0.525
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.525	0.525	0.525

19253 194

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПВ59 .30-1 Т	1ПВ30 .30-1 Т	1ПВ29 .30-1 Т	1ПВ13 .30-1 Т	1ПВ12 .30-1 Т	1ПВ29 .30-1 ТВ	ПВ24. 30-1Т	ПВК60 .30.1 0-1Т	ПВП60 .30.1 9-1Т
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.525	0.525	0.525
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.525	0.525	0.525
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			12.33	6.028	6.028	4.694	3.745	6.023	4.866	14.19	32.87
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			14.71	7.090	7.090	5.477	4.328	7.090	5.928	17.49	43.96
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.525	0.525	0.525
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	11.04	4.737	4.737	3.404	2.454	4.737	3.656	11.01	22.55
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	0.685	1.959	9.792
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			17.59	9.372	9.244	5.343	3.673	9.244	7.697	17.14	12.73
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		17.94	9.559	9.429	5.450	3.746	9.429	7.851	17.48	12.99
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		26.38	14.05	13.86	8.011	5.507	13.86	11.54	25.70	19.10
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.94	9.559	9.429	5.450	3.746	9.429	7.851	17.48	12.99
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			26.38	14.05	13.86	8.011	5.507	13.86	11.54	25.70	19.10
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			40.49	20.53	20.34	12.88	9.229	20.34	16.94	42.67	62.54
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.525	0.525	0.525

192.53 155

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К тр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПВ59 .30-1 Т	1ПВ30 .30-1 Т	1ПВ29 .30-1 Т	1ПВ18 .30-1 Т	1ПВ12 .30-1 Т	1ПВ29 .30-1 ТВ	ПВ24. 30-1Т	ПВП60 .30.1 0-1Т	ПВП60 .30.1 9-1Т
1	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			30.27	15.58	15.45	10.14	7.492	15.45	12.71	31.68	45.86
3	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И СЗВ/23			41.09	21.14	20.95	13.48	9.835	20.95	17.46	43.19	63.06
4												
5	БЕТОН, М КУБ:											
6	ТЯЖЕЛЫЙ М150			2.870	1.450	1.410	0.870	0.580	1.410	0.490	2.580	2.200
7												
8	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
9	М300		573151									
10	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.006		0.837	0.423	0.411	0.254	0.169	0.411	0.143	0.753	0.642
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		0.754	0.381	0.370	0.228	0.152	0.370	0.129	0.677	0.578
12												
13	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ. К МАРКЕ 400			0.754	0.381	0.370	0.228	0.152	0.370	0.129	0.677	0.578
14			571000									
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571110	2.296	1.160	1.128	0.696	0.464	1.128	0.392	2.064	1.760
16	ЩЕБЕНЬ		571140	1.722	0.870	0.846	0.522	0.348	0.846	0.294	1.548	1.320
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ											
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх / К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				1ПВП30 .30.1 0-1Т	1ПВП30 .30.1 3-1Т	1ПВП28 .30.1 0-1Т	1ПВП6 0.30. 19-1Т	1ПВП6 0.30. 15-1Т	1ПВП6 0.30. 10-1Т	1ПВП5 9.30. 10-1Т	1ПВП3 0.30. 10-1Т	1ПВП2 9.30. 10-1Т
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012	1.012
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	5.570	5.570	5.570	5.570
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	5.626	5.626	5.626	5.626
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		1.308	1.308	1.308	1.308	1.308	6.807	6.807	6.807	6.807
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			0.848	0.758	0.848	0.758	0.758	2.141	2.141	0.221	0.221
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.856	0.766	0.856	0.766	0.766	2.162	2.162	0.223	0.223
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		1.225	1.095	1.225	1.095	1.095	3.092	3.092	0.319	0.319
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			0.667	14.71	0.667	14.71	14.71	15.46	15.46	13.53	13.53
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.674	14.86	0.674	14.86	14.86	15.62	15.62	13.67	13.67
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		1.004	22.14	1.004	22.14	22.14	23.27	23.27	20.36	20.36
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.633	17.73	3.633	17.73	17.73	24.43	24.43	20.54	20.54
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			4.558	25.56	4.558	25.56	25.56	34.19	34.19	28.51	28.51
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-78		093100									
28	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	0.156	0.156	-	-
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	0.158	0.158	-	-
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		-	-	-	-	-	0.158	0.158	-	-

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПВП30 .30.1 0-1Т	1ПВП30 .30.1 3-1Т	1ПВП28 .30.1 0-1Т	1ПВП6 0.30. 19-1Т	1ПВП6 0.30. 15-1Т	1ПВП6 0.30. 10-1Т	1ПВП5 9.30. 10-1Т	1ПВП3 0.30. 10-1Т	1ПВП2 9.30. 10-1Т
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			-	-	-	-	-	0.158	0.158	-	-
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			-	-	-	-	-	0.158	0.158	-	-
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			3.633	17.73	3.633	17.73	17.73	24.58	24.58	20.54	20.54
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			4.558	25.56	4.558	25.56	25.56	34.35	34.35	28.51	28.51
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	-	-	-	-	-	0.158	0.158	-	-
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	1.754	14.66	1.754	14.66	14.66	8.062	8.062	13.79	13.79
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	0.856	2.040	0.856	2.040	2.040	2.336	2.336	0.223	0.223
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			36.76	19.31	14.37	11.96	23.22	18.95	18.40	8.641	13.60
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		37.49	19.70	14.66	12.20	23.69	19.33	18.76	8.813	13.87
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		55.12	28.95	21.55	17.93	34.82	28.42	27.59	12.95	20.39
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			37.49	19.70	14.66	12.20	23.69	19.33	18.76	8.813	13.87
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			55.12	28.95	21.55	17.93	34.82	28.42	27.59	12.95	20.39
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			59.68	54.52	26.11	43.50	60.39	62.61	61.78	41.47	48.90
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			-	-	-	-	-	0.158	0.158	-	-

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ВП30 .30.1 0-1Т	1ВП30 .30.1 3-1Т	1ВП28 .30.1 0-1Т	1ВП6 0.30. 19-1Т	1ВП6 0.30. 15-1Т	1ВП6 0.30. 10-1Т	1ВП5 9.30. 10-1Т	1ВП3 0.30. 10-1Т	1ВП2 9.30. 10-1Т
1	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			41.13	37.43	18.29	29.93	41.42	43.92	43.35	29.35	34.41
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			59.68	54.52	26.11	43.50	60.39	62.77	61.94	41.47	48.90
4												
5	БЕТОН, М КУБ:											
6	ТЯЖЕЛЫЙ М150			1.120	1.000	1.030	2.200	2.330	2.580	2.500	1.120	1.070
7												
8	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
9	М300		573151									
10	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.327	0.292	0.300	0.642	0.680	0.753	0.729	0.327	0.312
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		0.294	0.263	0.270	0.578	0.612	0.677	0.656	0.294	0.281
12												
13	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.294	0.263	0.270	0.578	0.612	0.677	0.656	0.294	0.281
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
16	ЩЕБЕНЬ		571110	0.896	0.800	0.824	1.760	1.864	2.064	2.000	0.896	0.856
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.672	0.600	0.618	1.320	1.398	1.548	1.500	0.672	0.642
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД И.ИЗДЕЛИЯ								
				1ПВП3 0.30. 13-1Т	1ПВП6 0.30. 30-1Т	ПВГ60 .30.1 0-1Т	ПВГ60 .30.1 5-1Т	ПВГ30 .30.1 3-1Т	ПВГ30 .30.1 0-1Т	ПВГ29 .30.1 3-1Т	1ПВГ6 0.30. 10-1Т	1ПВГ6 0.30. 15-1Т
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			1.012	1.012	1.012	1.012	2.664	2.664	1.012	-	-
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.022	1.022	1.022	1.022	2.691	2.691	1.022	-	-
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.022	1.022	1.022	1.022	2.691	2.691	1.022	-	-
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			5.570	5.570	5.570	5.570	5.570	5.570	0.297	6.058	11.68
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.626	5.626	5.626	5.626	5.626	5.626	0.300	6.119	11.80
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		6.807	6.807	6.807	6.807	6.807	6.807	0.363	7.403	14.28
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			0.221	0.221	0.221	0.221	0.712	0.712	0.376	-	-
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.223	0.223	0.223	0.223	0.719	0.719	0.380	-	-
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		0.319	0.319	0.319	0.319	1.028	1.028	0.543	-	-
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			13.53	13.53	13.53	13.53	0.345	0.352	1.302	5.913	2.436
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		13.67	13.67	13.67	13.67	0.349	0.356	1.316	5.972	2.460
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		20.36	20.36	20.36	20.36	0.519	0.530	1.960	8.898	3.666
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			20.54	20.54	20.54	20.54	9.384	9.391	3.017	12.09	14.26
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			28.51	28.51	28.51	28.51	11.04	11.05	3.388	16.30	17.95
25												
26	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ, КГ:											
27	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
28	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	13.79	13.79	13.79	13.79	3.339	3.346	1.615	6.275	8.334
29	КАТАНКА											
30	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	0.223	0.223	0.223	0.223	0.719	0.719	0.380	-	-

19253 2.00

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПБП3 0.30. 13-1Т	1ПВП6 0.30. 30-1Т	ПВГ60 .30.1 0-1Т	ПВГ60 .30.1 5-1Т	ПВГ30 .30.1 3-1Т	ПВГ30 .30.1 6-1Т	ПВГ29 .30.1 3-1Т	1ПВГ6 0.30. 10-1Т	1ПВГ6 0.30. 15-1Т
1	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
2	(МЕТИЗЫ), КГ:		120000									
3	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
4	ПО СЕРИИ			10.01	13.60	10.63	31.66	22.86	15.36	3.748	38.58	60.28
5	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		10.21	13.87	10.84	32.29	23.31	15.67	3.823	39.35	61.49
6	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		15.00	20.39	15.94	47.47	34.27	23.04	5.619	57.85	90.39
7												
8	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
9	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			10.21	13.87	10.84	32.29	23.31	15.67	3.823	39.35	61.49
10	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			15.00	20.39	15.94	47.47	34.27	23.04	5.619	57.85	90.39
11												
12	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			43.52	48.90	44.46	75.99	45.32	34.10	9.507	74.15	108.3
13	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
15	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			30.75	34.41	31.38	52.83	32.78	25.06	6.840	51.44	75.76
16	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			43.52	48.90	44.46	75.99	45.32	34.10	9.507	74.15	108.3
17												
18	БЕТОН, М КУБ:											
19	ТЯЖЕЛЫЙ М150			1.010	1.750	2.580	2.350	1.020	1.120	0.970	2.580	2.350
20												
21	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
22	М300		573151									
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.295	0.511	0.753	0.686	0.298	0.327	0.283	0.753	0.686
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		0.265	0.459	0.677	0.617	0.268	0.294	0.255	0.677	0.617
25												
26	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.265	0.459	0.677	0.617	0.268	0.294	0.255	0.677	0.617
27												
28	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
29	ЩЕБЕНЬ		571110	0.808	1.400	2.064	1.880	0.816	0.896	0.776	2.064	1.880
30	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.606	1.050	1.548	1.410	0.612	0.672	0.582	1.548	1.410

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПВГ3 0.30. 10-1Т	1ПВГ3 0.30. 13-1Т	1ПВГ2 9.30. 10-1Т	1ПВГ2 9.30. 13-1Т	ПВГ30 .30.1 3-1ТВ	ПВР60 .30.4 2-3Т	ПВР60 .30.4 2-7Т	ПВР30 .30.1 5-3Т	ПВР30 .30.1 5-7Т
	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
1	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
2	ПО СЕРИИ			1.070	1.070	1.070	1.070	1.070	25.64	25.64	3.728	3.728
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	25.89	25.89	3.765	3.765
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.081	1.081	1.081	1.081	1.081	25.89	25.89	3.765	3.765
5												
6	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
7	ПО СЕРИИ			2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323	2.323
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811	2.811
10												
11	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
12	ПО СЕРИИ			1.716	2.086	1.716	2.086	2.086	15.32	39.59	9.296	24.92
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.733	2.107	1.733	2.107	2.107	15.47	39.99	9.389	25.17
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		2.478	3.013	2.478	3.013	3.013	22.13	57.18	13.42	35.99
15												
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			3.650	8.230	3.650	8.230	8.230	124.7	124.7	11.62	11.62
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.686	8.312	3.686	8.312	8.312	125.9	125.9	11.73	11.73
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		5.493	12.38	5.493	12.38	12.38	187.6	187.6	17.49	17.49
20												
21	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
22	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.823	13.82	8.823	13.82	13.82	169.6	194.1	27.21	43.00
23	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			11.86	19.29	11.86	19.29	19.29	238.5	273.5	37.49	60.06
24												
25	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
26	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-78		093100									
27	ПО СЕРИИ			0.600	0.600	0.600	0.600	0.600	0.520	0.520	0.520	0.520
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.525	0.525	0.525	0.525
29	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.525	0.525	0.525	0.525
30												
	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000									

10253 202

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПВГ3 0.30. 10-1Т	1ПВГ3 0.30. 13-1Т	1ПВГ2 9.30. 10-1Т	1ПВГ2 9.30. 13-1Т	ПЕГ30 .30.1 3-1ТВ	ПВР60 .30.1 2-3Т	ШВР60 .30.1 2-7Т	ПВР30 .30.1 5-3Т	ПВР30 .30.1 5-7Т
1	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.525	0.525	0.525	0.525
2	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.525	0.525	0.525	0.525
3												
4	ИТОГО СТАЛИ											
5	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
6	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
7	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			9.429	14.42	9.429	14.42	14.42	170.1	194.6	27.74	43.52
8	ПРИВ. К КЛАССАМ А-I И С38/23			12.46	19.89	12.46	19.89	19.89	239.0	274.0	38.01	60.58
9												
10	В Т.Ч. ПО УКРУП. СОРТАМЕНТУ, КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	0.525	0.525	0.525	0.525
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	7.090	3.404	7.090	3.404	3.404	2.323	2.323	17.82	17.82
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.733	2.107	1.733	2.107	2.107	50.44	74.95	9.389	25.17
17												
18	БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ, КГ:		092000									
19	ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-72		092500									
20	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	2.080	2.080	2.080	2.080
21	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	2.101	2.101	2.101	2.101
22	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		-	-	-	-	-	2.101	2.101	2.101	2.101
23												
24	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ. НАЗНАЧЕНИЯ											
25	(МЕТИЗЫ), КГ:		120000									
26	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
27	ПО СЕРИИ			9.425	9.631	9.297	9.490	8.942	6.492	4.260	6.088	4.868
28	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.02		9.613	9.824	9.483	9.680	9.121	6.622	4.345	6.210	4.965
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		14.13	14.44	13.94	14.22	13.40	9.734	6.387	9.128	7.299
30												
	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									

19253 203

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПВГ3 0.30. 10-1Т	1ПВГ3 0.30. 13-1Т	1ПВГ2 9.30. 10-1Т	1ПВГ2 9.30. 13-1Т	ПВГ30 .30.1 3-1ТВ	ПВР60 .30.4 2-3Т	ПВР60 .30.4 2-7Т	ПВР30 .30.1 5-3Т	ПВР30 .30.1 5-7Т
1	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			9.613	9.824	9.483	9.680	9.121	6.622	4.345	6.210	4.965
2	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			14.13	14.44	13.94	14.22	13.40	9.734	6.387	9.128	7.299
3												
4	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			25.99	33.73	25.80	33.51	32.69	248.2	279.9	46.62	67.36
5	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			0.606	0.606	0.606	0.606	0.606	2.626	2.626	2.626	2.626
6	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
7	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			19.04	24.25	18.91	24.10	23.55	178.8	201.1	36.05	50.59
8	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			26.60	34.33	26.40	34.12	33.30	250.8	282.5	49.24	69.98
9												
10	БЕТОН,М КУБ:											
11	ТЯЖЕЛЫЙ М150			1.120	1.020	1.060	0.970	1.020	-	-	-	-
12	ТЯЖЕЛЫЙ М250			-	-	-	-	-	1.270	1.270	0.860	0.860
13												
14	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
15	М300		573151									
16	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.327	0.298	0.309	0.283	0.298	-	-	-	-
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		0.294	0.268	0.278	0.255	0.268	-	-	-	-
18												
19	М400		573114									
20	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	0.434	0.434	0.294	0.294
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		-	-	-	-	-	0.434	0.434	0.294	0.294
22												
23	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.294	0.268	0.278	0.255	0.268	0.434	0.434	0.294	0.294
24												
25	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
26	ЩЕБЕНЬ		571110	0.896	0.816	0.848	0.776	0.816	1.016	1.016	0.688	0.688
27	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.672	0.612	0.636	0.582	0.612	0.762	0.762	0.516	0.516
28												
29												
30												

19253 204

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПВР29 .30.1 5-3Т	ПВР29 .30.1 5-7Т	ПВР28 .30.1 5-3Т	ПВР28 .30.1 5-7Т	ПВР30 .30.1 9-3Т	ПВР30 .30.1 9-7Т	ПВТ30 .30.9 -1Т	1ПВ59 .33-1 Т	1ПВ30 .33-1 Т
	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
1	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
2	ПО СЕРИИ			3.728	3.728	3.728	3.728	4.440	4.440	-	1.070	1.070
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.765	3.765	3.765	3.765	4.484	4.484	-	1.081	1.081
4	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		3.765	3.765	3.765	3.765	4.484	4.484	-	1.081	1.081
5												
6	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
7	ПО СЕРИИ			2.300	2.300	2.300	2.300	1.360	1.360	2.300	9.860	3.620
8	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.323	2.323	2.323	2.323	1.374	1.374	2.323	9.959	3.656
9	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		2.811	2.811	2.811	2.811	1.662	1.662	2.811	12.05	4.424
10												
11	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
12	ПО СЕРИИ			9.296	24.65	9.296	23.65	14.25	27.25	2.754	1.720	1.144
13	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.389	24.90	9.389	23.89	14.39	27.53	2.782	1.737	1.155
14	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		13.42	35.60	13.42	34.16	20.58	39.36	3.978	2.484	1.652
15												
16	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
17	ПО СЕРИИ			11.62	11.62	11.62	11.62	21.67	21.67	7.300	1.440	0.960
18	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		11.73	11.73	11.73	11.73	21.89	21.89	7.373	1.454	0.970
19	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		17.49	17.49	17.49	17.49	32.62	32.62	10.98	2.167	1.445
20												
21	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
22	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			27.21	42.72	27.21	41.72	42.14	55.28	12.47	14.23	6.862
23	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			37.49	59.67	37.49	58.23	59.35	78.13	17.77	17.78	8.602
24												
25	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
26	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-78		093100									
27	ПО СЕРИИ			0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	0.520	2.140	1.800
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	2.161	1.818
29	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	2.161	1.818
30												
	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000									

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ВР29 .30.1 5-3Т	1ВР29 .30.1 5-7Т	1ВР28 .30.1 5-3Т	1ВР28 .30.1 5-7Т	1ВР30 .30.1 9-3Т	1ВР30 .30.1 9-7Т	1ВТ30 .30.9 -1Т	1ПВ59 .33-1 Т	1ПВ30 .33-1 Т
1	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	2.161	1.818
2	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	2.161	1.818
3												
4	ИТОГО СТАЛИ											
5	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
6	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
7	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			27.74	43.25	27.74	42.24	42.67	55.80	13.80	16.39	8.680
8	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			33.01	50.19	38.01	58.76	59.87	78.66	18.29	19.94	10.42
9												
10	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ, КГ:											
11	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
12	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525	2.161	1.818
13	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
14	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	17.82	17.82	17.82	17.82	27.75	27.75	9.696	12.49	5.706
15	КАТАНКА											
16	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	9.389	24.90	9.389	23.89	14.39	27.53	2.782	1.737	1.155
17												
18	БАЛКИ И ШВЕЛЛЕРЫ, КГ:		092000									
19	ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-72		092500									
20	ПО СЕРИИ											
21	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080	-	-	-
22	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	-	-	-
23				2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	2.101	-	-	-
24	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
25	(МЕТИЗЫ), КГ:		120000									
26	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
27	ПО СЕРИИ											
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		5.954	4.788	5.806	4.676	6.051	4.917	9.197	18.82	9.190
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		6.073	4.884	5.922	4.770	6.172	5.015	9.381	19.20	9.374
30				8.927	7.179	8.706	7.011	9.073	7.373	13.79	28.22	13.77
	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПВР29 .30.1 5-3Т	ПВР29 .30.1 5-7Т	ПВР28 .30.1 5-3Т	ПВР28 .30.1 5-7Т	ПВР30 .30.1 9-3Т	ПВР30 .30.1 9-7Т	ПВТ30 .30.9 -1Т	1ПВ59 .33-1 Т	1ПВ30 .33-1 Т
1	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			6.073	4.884	5.922	4.770	6.172	5.015	9.381	19.20	9.374
2	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			8.927	7.179	8.706	7.011	9.073	7.373	13.79	28.22	13.77
3												
4	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			46.42	66.85	46.19	65.24	68.42	85.51	31.56	46.01	22.38
5	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	2.626	0.525	2.161	1.818
6	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
7	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			35.91	50.23	35.76	49.11	50.94	62.92	22.38	35.59	18.05
8	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			49.04	69.47	48.82	67.87	71.05	88.13	32.00	48.17	24.19
9												
10	БЕТОН,М КУБ:											
11	ТЯЖЕЛЫЙ М150			-	-	-	-	-	-	0.860	3.090	1.560
12	ТЯЖЕЛЫЙ М250			0.820	0.820	0.760	0.760	0.720	0.720	-	-	-
13												
14	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
15	М300		573151									
16	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	0.251	0.901	0.455
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		-	-	-	-	-	-	0.226	0.811	0.410
18												
19	М400		573114									
20	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.280	0.280	0.260	0.260	0.246	0.246	-	-	-
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.280	0.280	0.260	0.260	0.246	0.246	-	-	-
22												
23	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.280	0.280	0.260	0.260	0.246	0.246	0.226	0.811	0.410
24												
25	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
26	ЩЕБЕНЬ		571110	0.656	0.656	0.608	0.608	0.576	0.576	0.688	2.472	1.248
27	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.492	0.492	0.456	0.456	0.432	0.432	0.516	1.854	0.936
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПВ59.33-1Т	2ПВ30.33-1Т	ПВ29.33-1Т	ПВ30.33-1Т	ПВ59.33-1Т	ПВ60.33-1Т	ПВ30.16-1Т	ПВ29.16-1Т	ПВ28.16-1Т
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			1.070	1.070	2.660	2.660	7.160	7.160	1.040	1.040	1.040
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.081	1.081	2.687	2.687	7.232	7.232	1.050	1.050	1.050
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.081	1.081	2.687	2.687	7.232	7.232	1.050	1.050	1.050
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			9.860	3.620	3.620	3.620	9.860	9.860	1.360	1.360	1.360
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.959	3.656	3.656	3.656	9.959	9.959	1.374	1.374	1.374
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		12.05	4.424	4.424	4.424	12.05	12.05	1.662	1.662	1.662
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			1.720	1.144	1.062	1.062	1.638	1.638	1.062	1.062	1.062
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.737	1.155	1.073	1.073	1.654	1.654	1.073	1.073	1.073
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		2.484	1.652	1.534	1.534	2.366	2.366	1.534	1.534	1.534
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093064									
18	ПО СЕРИИ			1.440	0.960	0.960	0.960	1.440	1.440	0.960	0.960	0.960
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.454	0.970	0.970	0.970	1.454	1.454	0.970	0.970	0.970
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		2.167	1.445	1.445	1.445	2.167	2.167	1.445	1.445	1.445
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			14.23	6.862	8.385	8.385	20.29	20.29	4.466	4.466	4.466
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			17.78	8.602	10.08	10.08	23.81	23.81	5.691	5.691	5.691
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-78		093100									
28	ПО СЕРИИ			2.140	1.800	1.200	1.200	1.540	1.540	1.200	1.200	1.200
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.161	1.818	1.212	1.212	1.555	1.555	1.212	1.212	1.212
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		2.161	1.818	1.212	1.212	1.555	1.555	1.212	1.212	1.212

1953 208

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку. Код изделия								
				2ПВ59.33-1Т	2ПВ30.33-1Т	ПВ29.33-1Т	ПВ30.33-1Т	ПВ59.33-1Т	ПВ60.33-1Т	ПВ30.16-1Т	ПВ29.16-1Т	ПВ28.16-1Т
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.161	1.818	1.212	1.212	1.555	1.555	1.212	1.212	1.212
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			2.161	1.818	1.212	1.212	1.555	1.555	1.212	1.212	1.212
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			16.39	6.680	9.597	9.597	21.85	21.85	5.678	5.678	5.678
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			19.94	10.42	11.30	11.30	25.37	25.37	6.903	6.903	6.903
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	2.161	1.818	1.212	1.212	1.555	1.555	1.212	1.212	1.212
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	2.535	5.706	7.312	7.312	1.454	1.454	3.394	3.394	3.394
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.737	1.155	1.073	1.073	1.654	1.654	1.073	1.073	1.073
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС Вр-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			19.20	9.372	9.365	9.515	19.34	19.49	6.101	5.999	5.864
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		19.58	9.559	9.552	9.705	19.73	19.88	6.223	6.119	5.981
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		28.79	14.05	14.04	14.26	29.00	29.23	9.148	8.995	8.792
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			19.58	9.559	9.552	9.705	19.73	19.88	6.223	6.119	5.981
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			28.79	14.05	14.04	14.26	29.00	29.23	9.148	8.995	8.792
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			46.57	22.65	24.13	24.35	52.82	53.04	14.83	14.68	14.48
	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			2.161	1.818	1.212	1.212	1.555	1.555	1.212	1.212	1.212

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ 1543

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				2ПВ59.33-1Т	2ПВ30.33-1Т	ПВ29.33-1Т	ПВ30.33-1Т	ПВ59.33-1Т	ПВ60.33-1Т	ПВ30.16-1Т	ПВ29.16-1Т	ПВ28.16-1Т
1	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
2	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			35.97	18.23	19.14	19.30	41.58	41.74	11.90	11.79	11.65
3	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I и СЗ8/23			48.73	24.47	25.34	25.56	54.37	54.60	16.05	15.80	15.69
4												
5	БЕТОН,М КУБ:											
6	ТЯЖЕЛЫЙ М150			3.090	1.560	1.520	1.560	3.090	3.140	0.780	0.760	0.730
7												
8	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
9	М300		573151									
10	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.901	0.455	0.443	0.455	0.901	0.916	0.228	0.222	0.213
11	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		0.811	0.410	0.399	0.410	0.811	0.824	0.205	0.200	0.192
12												
13	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.811	0.410	0.399	0.410	0.811	0.824	0.205	0.200	0.192
14												
15	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
16	ЩЕБЕНЬ		571110	2.472	1.248	1.216	1.248	2.472	2.512	0.624	0.608	0.584
17	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.854	0.936	0.912	0.936	1.854	1.884	0.468	0.456	0.438
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253 210

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПВГ5 9.33. 15-1Т	1ПВГ3 0.33. 13-1Т	2ПВГ5 9.33. 15-1Т	2ПВГ3 0.33. 13-1Т	3ПВГ2 9.33. 13-1Т	4ПВГ2 9.33. 13-1Т	ПВР30 .33.1 5-3Т	ПВР60 .33.4 2-3Т	ПВм60 .30.4 2-7Т
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			1.070	1.070	1.070	1.070	-	-	3.728	25.64	1.070
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.081	1.081	1.081	1.081	-	-	3.765	25.89	1.081
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.081	1.081	1.081	1.081	-	-	3.765	25.89	1.081
6												
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003									
8	ПО СЕРИИ			6.960	2.300	6.960	2.300	2.300	2.300	3.620	3.620	5.180
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.030	2.323	7.030	2.323	2.323	2.323	3.656	3.656	5.232
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		8.506	2.811	8.506	2.811	2.811	2.811	4.424	4.424	6.330
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			3.444	2.868	3.444	2.868	2.786	2.786	4.906	12.93	30.94
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.478	2.897	3.478	2.897	2.814	2.814	4.955	13.06	31.24
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		4.974	4.142	4.974	4.142	4.024	4.024	7.086	18.68	44.68
16												
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
18	ПО СЕРИИ			15.82	9.190	15.82	9.190	9.190	9.190	0.960	43.74	112.0
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		15.98	9.282	15.98	9.282	9.282	9.282	0.970	44.18	113.1
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		23.81	13.83	23.81	13.83	13.83	13.83	1.445	65.83	168.6
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			27.57	15.58	27.57	15.58	14.41	14.41	13.34	86.80	150.7
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			38.37	21.86	38.37	21.86	20.66	20.66	16.72	114.8	220.7
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-78		093100									
28	ПО СЕРИИ			2.140	1.800	2.140	1.800	1.200	1.200	1.200	1.540	0.600
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.161	1.818	2.161	1.818	1.212	1.212	1.212	1.555	0.606
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		2.161	1.818	2.161	1.818	1.212	1.212	1.212	1.555	0.606

1925 3 211

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				1ПВГ5 9.33. 15-1Т	1ПВГ3 0.33. 13-1Т	2ПВГ5 9.33. 15-1Т	2ПВГ3 0.33. 13-1Т	3ПВГ2 9.33. 13-1Т	4ПВГ2 9.33. 13-1Т	ПВР30 .33.1 5-3Т	ПВР60 .33.4 2-3Т	ПВА60 .30.4 2-7Т
1	УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72			-	-	-	-	-	-	-	-	1.208
2	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	-	-	-	1.208
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	1.208
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		-	-	-	-	-	-	-	-	1.208
5												
6	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	2.161	1.818	2.161	1.818	1.212	1.212	1.212	1.555	1.814
7	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.161	1.818	2.161	1.818	1.212	1.212	1.212	1.555	1.814
8	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23											
9												
10	ИТОГО СТАЛИ											
11	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
12	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			29.73	17.40	29.73	17.40	15.63	15.63	14.55	88.35	152.5
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			40.53	23.68	40.53	23.68	21.87	21.87	17.93	116.3	222.5
14	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23											
15												
16	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
18	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	2.161	1.818	2.161	1.818	1.212	1.212	1.212	1.555	0.606
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
20	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	2.535	4.373	2.535	4.373	3.293	3.293	8.391	25.23	7.933
21	КАТАНКА											
22	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	18.00	2.897	18.00	2.897	2.814	2.814	4.955	13.06	31.24
23												
24	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
25	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
26	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400	19.06	10.15	19.06	10.15	10.13	10.13	10.41	13.58	2.917
27	ПО СЕРИИ			19.44	10.35	19.44	10.35	10.33	10.33	10.61	13.85	2.975
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		28.58	15.22	28.58	15.22	15.18	15.18	15.60	20.37	4.374
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47										
30												
	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									

19253-3 212

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх / К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				1ПВГ5 9.33. 15-1Т	1ПВГ3 0.33. 13-1Т	2ПВГ5 9.33. 15-1Т	2ПВГ3 0.33. 13-1Т	3ПВГ2 9.33. 13-1Т	4ПВГ2 9.33. 13-1Т	ПЗР30 .33.1 5-3Т	ПВР60 .33.4 2-3Т	ПВА60 .30.4 2-7Т
1	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			19.44	10.35	19.44	10.35	10.33	10.33	10.61	13.85	2.975
2	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			28.58	15.22	28.58	15.22	15.18	15.18	15.60	20.37	4.374
3												
4	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			66.95	37.09	66.95	37.09	35.85	35.85	32.32	135.2	225.0
5	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			2.161	1.818	2.161	1.818	1.212	1.212	1.212	1.555	1.814
6	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:			49.17	27.75	49.17	27.75	25.96	25.96	25.17	102.2	155.5
7	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			69.11	38.90	69.11	38.90	37.06	37.06	33.54	136.7	226.8
8	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23											
9												
10	БЕТОН,М КУБ:			2.500	1.120	2.500	1.120	1.070	1.070	-	-	-
11	ТЯЖЕЛЫЙ М150			-	-	-	-	-	-	0.980	1.450	2.020
12	ТЯЖЕЛЫЙ М250											
13												
14	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
15	М500		573151									
16	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.729	0.327	0.729	0.327	0.312	0.312	-	-	-
17	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	0.90		0.656	0.294	0.656	0.294	0.281	0.281	-	-	-
18												
19	М400		573114	-	-	-	-	-	-	0.335	0.496	0.691
20	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		-	-	-	-	-	-	0.335	0.496	0.691
21	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00										
22				0.656	0.294	0.656	0.294	0.281	0.281	0.335	0.496	0.691
23	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400											
24												
25	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000	2.000	0.896	2.000	0.896	0.856	0.856	0.784	1.160	1.616
26	ЩЕБЕНЬ		571110	1.500	0.672	1.500	0.672	0.642	0.642	0.588	0.870	1.212
27	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140									
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ							
				ПВА30 .30.2 0-7Т	ПВА29 .30.2 0-7Т	ПВА28 .30.2 0-7Т					
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000								
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009								
3	ПО СЕРИИ			1.070	1.070	1.070					
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.081	1.081	1.081					
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		1.081	1.081	1.081					
6											
7	КЛАСС АС-II ГОСТ 5781-82		093003								
8	ПО СЕРИИ			1.360	1.360	1.360					
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.374	1.374	1.374					
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.21		1.662	1.662	1.662					
11											
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004								
13	ПО СЕРИИ			24.32	23.51	23.29					
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		24.56	23.75	23.52					
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		35.13	33.96	33.64					
16											
17	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004								
18	ПО СЕРИИ			24.28	24.28	24.28					
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		24.52	24.52	24.52					
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		36.54	36.54	36.54					
21											
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000								
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			51.54	50.73	50.50					
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			74.41	73.25	72.92					
25											
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000								
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-78		093100								
28	ПО СЕРИИ			0.600	0.600	0.600					
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		0.606	0.606	0.606					
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		0.606	0.606	0.606					

1825-3 ЭТ4

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ ПВА30 .30.2 0-7Т	ПВА29 .30.2 0-7Т	ПВА28 .30.2 0-7Т
1	УГЛОВАЯ ГОСТ 8509-72					
2	ПО СЕРИИ			1.208	1.208	1.208
3	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.00		1.208	1.208	1.208
4	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		1.208	1.208	1.208
5						
6	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000			
7	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.814	1.814	1.814
8	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			1.814	1.814	1.814
9						
10	ИТОГО СТАЛИ					
11	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И					
12	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:					
13	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			53.36	52.34	52.32
14	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			76.23	75.06	74.74
15						
16	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:					
17	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ					
18	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	0.606	0.606	0.606
19	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ					
20	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	28.18	28.18	28.18
21	КАТАНКА					
22	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	24.56	23.75	23.52
23						
24	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ					
25	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000			
26	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400			
27	ПО СЕРИИ			1.903	1.809	1.713
28	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		1.943	1.845	1.747
29	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		2.856	2.712	2.568
30						
	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000			

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ ПВА30 .30.2 0-7Т	ПВА29 .30.2 0-7Т	ПВА28 .30.2 0-7Т						
1	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.943	1.845	1.747						
2	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			2.856	2.712	2.568						
3												
4	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			77.27	75.96	75.49						
5	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			1.814	1.814	1.814						
6	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
7	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			55.30	54.39	54.06						
8	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			79.08	77.78	77.31						
9												
10	БЕТОН,М КУБ:											
11	ТЯЖЕЛЫЙ М250			0.700	0.660	0.620						
12												
13	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
14	М400		573114									
15	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.239	0.226	0.212						
16	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.239	0.226	0.212						
17												
18	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.239	0.226	0.212						
19												
20	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
21	ЩЕБЕНЬ		571110	0.560	0.528	0.496						
22	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.420	0.396	0.372						
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

18253 216

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ Котх. Кгр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 30. 6-4.5 АШТ	ПК 30. 6-6 АШ Т	ПК 30. 6-8 АШ Т	ПК 30. 6-12. 5АШТ	ПК 60. 12-4. 5АТУТ	ПК 60. 12-6А ТУТ	ПК 60. 12-8А ТУТ	ПК 60. 12-12 .5АТУ Т	ПК 72. 6-4.5 АТУТ
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			1.969	3.501	3.501	-	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		1.989	3.536	3.536	-	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		2.844	5.056	5.056	-	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			-	-	-	3.472	-	-	-	1.823	-
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	5.527	-	-	-	1.841	-
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	-	-	8.235	-	-	-	2.743	-
16												
17	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093006									
18	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	7.369	10.61	10.61	15.92	15.21
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.06		-	-	-	-	7.811	11.24	11.24	16.87	16.13
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.95		-	-	-	-	15.23	21.93	21.93	32.90	31.45
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			8.457	10.00	10.00	11.99	14.27	17.71	17.71	25.18	22.60
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			9.312	11.52	11.52	14.70	21.70	28.39	28.39	42.11	37.92

19253 217

584III - ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ПК

584I2I - ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ПР

НАЧ.ОТД.	Ситник		15.10.85
Н.КОНТР.	Егунов		15.10.85
ГЛ.СПЕЦ.	Попов		15.10.85
ПРОВЕРИЛ	Рудавин		15.10.85
РАЗРАБ.	Жуков		15.10.85

1.090.1-1 0-2 97 РМ

ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ, ЦЕМЕНТА И ИНЕРТНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗДЕЛИЯ ВЫПУСКА 5-1

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	27

ГОСГРАЖДАНСТРОЙ КиевЗНИИЭП

ФОРМАТ А4

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отп. К пр.	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				ПК 30. 6-4.5 АШТ	ПК 30. 6-6 АШТ	ПК 30. 6-8 АШТ	ПК 30. 6-12.5АШТ	ПК 60. 12-4.5АТУТ	ПК 60. 12-6АТУТ	ПК 60. 12-8АТУТ	ПК 60. 12-12.5АТУТ	ПК 72. 6-4.5 АТУТ
1	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
2	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
3	ПО СЕРИИ			2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
5	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
6												
7	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
9	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
10												
11	ИТОГО СТАЛИ											
12	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
13	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
14	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			10.73	12.28	12.28	14.27	16.56	19.39	19.99	27.46	24.88
15	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			11.59	13.80	13.80	16.98	23.98	30.68	30.68	44.40	40.20
16												
17	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
18	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
19	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
20	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
21	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	6.468	6.468	6.468	11.99	14.27	17.71	17.71	25.18	22.60
22	КАТАНКА											
23	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	1.989	3.536	3.536	-	-	-	-	-	-
24												
25	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
26	(МЕТИЗЫ),КГ:		120300									
27	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
28	ПО СЕРИИ			1.713	1.713	2.941	2.941	3.063	3.063	4.770	5.565	5.505
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		1.747	1.747	3.000	3.000	3.124	3.124	4.865	5.676	5.615
30	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		2.568	2.568	4.410	4.410	4.593	4.593	7.152	8.344	8.254

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 30. 6-4.5 АШТ	ПК 30. 6-6АШ Т	ПК 30. 6-8АШ Т	ПК 30. 6-12, 5АШТ	ПК 60. 12-4. 5АТУТ	ПК 60. 12-6А ТУТ	ПК 60. 12-8А ТУТ	ПК 60. 12-12 -5АТУ Т	ПК 72. 6-4.5 АТУТ
1	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			1.717	1.747	3.000	3.000	3.124	3.124	4.865	5.676	5.615
3	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			2.568	2.568	4.410	4.410	4.593	4.593	7.152	8.344	8.254
4												
5	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			11.88	14.09	15.93	19.11	26.29	32.99	35.55	50.46	46.18
6	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
7	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			12.46	14.03	15.28	17.27	19.68	23.12	24.86	33.14	30.49
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			14.16	16.37	18.21	21.39	28.57	35.27	37.83	52.74	48.46
10												
11	БЕТОН,М КУБ:											
12	ТЯЖЕЛЫЙ М200			0.258	0.258	0.258	0.258	0.518	0.518	0.518	0.518	-
13	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	-	-	-	-	0.623
14												
15	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
16	М400		573114									
17	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.077	0.077	0.077	0.077	0.146	0.146	0.146	0.146	0.229
18	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.077	0.077	0.077	0.077	0.146	0.146	0.146	0.146	0.229
19												
20	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.077	0.077	0.077	0.077	0.146	0.146	0.146	0.146	0.229
21												
22	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
23	ЩЕБЕНЬ		571110	0.206	0.206	0.206	0.206	0.414	0.414	0.414	0.414	0.498
24	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.155	0.155	0.155	0.155	0.311	0.311	0.311	0.311	0.374
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 72.6-6АТУТ	ПК 72.6-8АТУТ	ПК 30.12-4.5АШТ	ПК 30.12-6АШТ	ПК 30.12-8АШТ	ПК 30.12-12.5АШТ	ПК 60.12-4.5АТУТ	ПК 60.12-6АТУТ	ПК 60.12-8АТУТ
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	6.404	7.875	7.875	7.875
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	7.954	7.954	7.954
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	6.468	7.954	7.954	7.954
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	3.939	5.252	7.003	7.003	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	3.978	5.305	7.073	7.073	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	5.689	7.585	10.11	10.11	-	-	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			-	1.823	-	-	-	-	-	-	-
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	1.841	-	-	-	-	-	-	-
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	2.743	-	-	-	-	-	-	-
16												
17	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093006									
18	ПО СЕРИИ			17.16	22.65	-	-	-	-	14.74	14.74	18.42
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.06		18.19	24.00	-	-	-	-	15.62	15.62	19.52
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.95		35.47	46.81	-	-	-	-	30.46	30.46	38.07
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			24.66	32.31	10.44	11.77	13.54	13.54	23.57	23.57	27.47
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			41.94	56.02	12.15	14.05	16.58	16.58	38.42	38.42	46.02
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
28	ПО СЕРИИ			2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00										

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К эф.	Код материала	Количество на марку, код изделия: ПК 72.6-6АТУТ	ПК 72.6-8АТУТ	ПК 30.12-4.5АШТ	ПК 30.12-6АШТ	ПК 30.12-8АШТ	ПК 30.12-12.5АШТ	ПК 60.12-4.5АТУТ	ПК 60.12-6АТУТ	ПК 60.12-8АТУТ
1	Итого стали сорт.констр.,кг:		095000	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
2	в натуральной массе			2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
3	приведенной к классу С38/23											
4												
5	Итого стали											
6	стержневой арматурной и											
7	сортовой конструкционной,кг:			26.94	34.60	12.72	14.05	15.82	15.82	25.86	25.86	29.76
8	в натуральной массе			44.22	58.31	14.44	16.33	18.86	18.86	40.70	40.70	48.31
9	прив.к классам А-I и С38/23											
10												
11	в т.ч.по укрупн.сортаменту,кг:											
12	сталь крупносортная											
13	полосовая В=60-200		095100	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
14	сталь мелкосортная											
15	круглая ф10-19		093300	24.66	32.31	6.468	6.468	6.468	6.468	23.57	23.57	27.47
16	катанка											
17	круглая ф6-9		093400	-	-	3.978	5.305	7.073	7.073	-	-	-
18												
19	металлоизделия пром.назначения											
20	(метизы),кг:		120000									
21	класс Вр-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	по серии			5.505	6.092	3.309	3.309	5.765	5.765	5.542	5.542	8.957
23	с учетом коэф.отхода	1.02		5.615	6.214	3.375	3.375	5.880	5.880	5.653	5.653	9.136
24	приведенный к классу А-I	1.47		8.254	9.134	4.962	4.962	8.644	8.644	8.310	8.310	13.43
25												
26	Итого метизов,кг:		120000									
27	в натуральной массе			5.615	6.214	3.375	3.375	5.880	5.880	5.653	5.653	9.136
28	приведенных к классу А-I			8.254	9.134	4.962	4.962	8.644	8.644	8.310	8.310	13.43
29												
30	Итого стали прив.к классу А-I,кг			50.20	65.16	17.11	19.01	25.22	25.22	46.73	46.73	59.45

19253 221

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 72.6-6АТ УТ	ПК 72.6-8АТ УТ	ПК 30.12-4.5АТТ	ПК 30.12-6А ШТ	ПК 30.12-8А ШТ	ПК 30.12-12.5АШТ	ПК 60.12-4.5АТУТ	ПК 60.12-6А ТУТ	ПК 60.12-8А ТУТ
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			32.56	40.81	16.10	17.43	21.70	21.70	31.51	31.51	38.89
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			52.48	67.44	19.40	21.29	27.50	27.50	49.01	49.01	61.74
5												
6	БЕТОН,М КУВ:											
7	ТЯЖЕЛЫЙ М200			-	-	0.415	0.415	0.415	0.415	0.832	0.832	0.832
8	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.623	0.623	-	-	-	-	-	-	-
9												
10	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
11	М400		573114									
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.229	0.229	0.117	0.117	0.123	0.123	0.234	0.234	0.234
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.229	0.229	0.117	0.117	0.123	0.123	0.234	0.234	0.234
14												
15	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.229	0.229	0.117	0.117	0.123	0.123	0.234	0.234	0.234
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУВ:		571000									
18	ЩЕБЕНЬ		571110	0.498	0.498	0.332	0.332	0.332	0.332	0.666	0.666	0.666
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.374	0.374	0.249	0.249	0.249	0.249	0.499	0.499	0.499
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253 222

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 60. 12-12 .5АТУТ	ПК 72. 12-4. 5АТУТ	ПК 72. 12-6А ТУТ	ПК 72. 12-8А ТУТ	ПК 60. 12-4. 5АТУТ -1	ПК 60. 12-6А ТУТ-1	ПК 60. 12-8А ТУТ-1	ПК 72. 12-4. 5АТУТ -1	ПК 72. 12-6А ТУТ-1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093003									
3	ПО СЕРИИ			7.875	7.875	7.875	7.875	8.393	8.393	8.393	9.948	9.948
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.954	7.954	7.954	7.954	8.477	8.477	8.477	10.04	10.04
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.954	7.954	7.954	7.954	8.477	8.477	8.477	10.04	10.04
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			3.646	-	-	3.646	-	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		3.682	-	-	3.682	-	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		5.487	-	-	5.487	-	-	-	-	-
11												
12	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093006									
13	ПО СЕРИИ			28.58	22.12	30.08	38.22	14.74	14.74	18.42	22.12	30.08
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.06		30.30	23.44	31.88	40.51	15.62	15.62	19.52	23.44	31.88
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.95		59.09	45.72	62.17	79.00	30.46	30.46	38.07	45.72	62.17
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			41.94	31.40	39.83	52.14	24.10	24.10	28.00	33.49	41.93
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			72.53	53.67	70.12	92.44	38.94	38.94	46.55	55.77	72.22
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			2.260	2.260	2.260	2.260	2.824	2.824	2.824	4.519	4.519
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.283	2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852	4.564	4.564
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		2.283	2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852	4.564	4.564
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР., КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.283	2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852	4.564	4.564
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			2.283	2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852	4.564	4.564
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 60.12-12.5АТУТ	ПК 72.12-4.5АТУТ	ПК 72.12-6АТУТ	ПК 72.12-8АТУТ	ПК 60.12-4.5АТУТ-1	ПК 60.12-6АТУТ-1	ПК 60.12-8АТУТ-1	ПК 72.12-4.5АТУТ-1	ПК 72.12-6АТУТ-1
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			44.22	33.68	42.12	54.43	26.95	26.95	30.85	38.05	46.49
5	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			74.81	55.95	72.41	94.72	41.79	41.79	49.40	60.33	76.78
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	2.283	2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852	4.564	4.564
10	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	41.94	31.40	39.83	52.14	24.07	24.07	27.98	33.40	41.84
12	КАТАНКА											
13	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	-	-	-	-	0.022	0.022	0.022	0.089	0.089
14												
15	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
16	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
17	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
18	ПО СЕРИИ											
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		10.51	10.37	10.37	11.55	5.542	5.542	8.957	10.37	10.37
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		10.72	10.58	10.58	11.78	5.653	5.653	9.136	10.58	10.58
21				15.76	15.55	15.55	17.32	8.310	8.310	13.43	15.55	15.55
22	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			10.72	10.58	10.58	11.78	5.653	5.653	9.136	10.58	10.58
24	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			15.76	15.55	15.55	17.32	8.310	8.310	13.43	15.55	15.55
25												
26	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I			86.29	69.23	85.68	109.7	47.25	47.25	59.98	71.32	87.78
27	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23			2.283	2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852	4.564	4.564
28	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			54.94	44.26	52.70	66.21	32.60	32.60	39.99	48.64	57.08
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			90.58	71.51	87.96	112.0	50.10	50.10	62.83	75.89	92.34

19253 224

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 60. 12-12 .5АТУТ	ПК 72. 12-4. 5АТУТ	ПК 72. 12-6А ТУТ	ПК 72. 13-8А ТУТ	ПК 60. 12-4. 5АТУТ -1	ПК 60. 12-6А ТУТ-1	ПК 60. 12-8А ТУТ-1	ПК 72. 12-4. 5АТУТ -1	ПК 72. 12-6А ТУТ-1
1	БЕТОН,М КУБ:											
2	ТЯЖЕЛЫЙ М200			0.832	-	-	-	0.832	0.832	0.832	-	-
3	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	0.999	0.999	0.999	-	-	-	0.999	0.999
4												
5	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
6	М400		573114									
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.234	0.367	0.367	0.367	0.234	0.234	0.234	0.367	0.367
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.234	0.367	0.367	0.367	0.234	0.234	0.234	0.367	0.367
9												
10	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.234	0.367	0.367	0.367	0.234	0.234	0.234	0.367	0.367
11												
12	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
13	ЩЕБЕНЬ		571110	0.666	0.799	0.799	0.799	0.666	0.666	0.666	0.799	0.799
14	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.499	0.599	0.599	0.599	0.499	0.499	0.499	0.599	0.599
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Инв.№ 225

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ К отп К тр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 72.12-8А ТУТ-1	ПК 30.15-1.5АШТ	ПК 30.15-6А ШТ	ПК 30.15-8А ШТ	ПК 30.15-12.5АШТ	ПК 60.15-4.5АТУТ	ПК 60.15-6А ТУТ	ПК 60.15-8А ТУТ	ПК 60.15-12.5АТУТ
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			9.948	6.404	6.404	6.404	6.404	7.875	7.875	7.875	7.875
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		10.04	6.468	6.468	6.468	6.468	7.954	7.954	7.954	7.954
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		10.04	6.468	6.468	6.468	6.468	7.954	7.954	7.954	7.954
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	-	5.252	5.252	7.003	9.338	-	-	-	-
8	ПО СЕРИИ			-	5.305	5.305	7.073	9.431	-	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	7.585	7.585	10.11	13.48	-	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43										
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004	3.646	-	-	-	-	-	-	-	3.646
13	ПО СЕРИИ			3.682	-	-	-	-	-	-	-	3.682
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		5.487	-	-	-	-	-	-	-	5.487
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49										
16												
17	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093006	38.22	-	-	-	-	22.11	22.11	25.35	39.20
18	ПО СЕРИИ			40.51	-	-	-	-	23.43	23.43	26.87	41.56
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.06		79.00	-	-	-	-	45.70	45.70	52.39	81.04
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.95										
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000	54.24	11.77	11.77	13.54	15.89	31.39	31.39	34.82	53.19
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			94.53	14.05	14.05	16.59	19.95	53.65	53.65	60.35	94.48
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I											
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			4.519	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.564	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		4.564	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К пр.	Код материала	Количество на марку код изделия: ПК 72.12-8А ТУТ-1	ПК 30.15-4.5АШТ	ПК 30.15-6А ШТ	ПК 30.15-8А ШТ	ПК 30.15-12.5АШТ	ПК 60.15-4.5АТУТ	ПК 60.15-6А ТУТ	ПК 60.15-8А ТУТ	ПК 60.15-12.5АТУТ
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	4.564	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.564	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23											
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:			58.80	14.05	14.05	15.82	18.18	33.67	33.67	37.10	55.48
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			99.09	16.33	16.33	18.86	22.23	55.93	55.93	62.63	96.76
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23											
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	4.564	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	54.15	6.468	6.468	6.468	6.468	31.39	31.39	34.82	53.19
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	0.089	5.305	5.305	7.073	9.431	-	-	-	-
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400	11.55	4.043	4.043	5.499	6.499	6.616	6.616	10.03	11.71
22	ПО СЕРИИ			11.78	4.124	4.124	6.629	6.629	6.748	6.748	10.23	11.95
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		17.32	6.062	6.062	9.745	9.745	9.920	9.920	15.04	17.57
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47										
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000	11.78	4.124	4.124	6.629	6.629	6.748	6.748	10.23	11.95
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.32	6.062	6.062	9.745	9.745	9.920	9.920	15.04	17.57
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I											
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			111.8	20.11	20.11	26.32	29.70	63.57	63.57	75.39	112.0

18253 227

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 72.12-8А ТУТ-1	ПК 30.15-4.5АШТ	ПК 30.15-6А ШТ	ПК 30.15-8А ШТ	ПК 30.15-12.5АШТ	ПК 60.15-4.5АТУТ	ПК 60.15-6А ТУТ	ПК 60.15-8А ТУТ	ПК 60.15-12.5АТУТ
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			4.564	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			70.58	18.17	18.17	22.45	24.81	40.42	40.42	47.33	67.43
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			116.4	22.39	22.39	28.61	31.98	65.85	65.85	77.67	114.3
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ТЯЖЕЛЫЙ М200			-	0.552	0.552	0.552	0.552	1.107	1.107	1.107	1.107
8	ТЯЖЕЛЫЙ М300			0.999	-	-	-	-	-	-	-	-
9												
10	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
11	М400		573114									
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.367	0.164	0.164	0.164	0.164	0.312	0.312	0.312	0.312
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.367	0.164	0.164	0.164	0.164	0.312	0.312	0.312	0.312
14												
15	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.367	0.164	0.164	0.164	0.164	0.312	0.312	0.312	0.312
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
18	ЩЕБЕНЬ		571110	0.799	0.442	0.442	0.442	0.442	0.886	0.886	0.886	0.886
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.599	0.331	0.331	0.331	0.331	0.664	0.664	0.664	0.664
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

1985 г 228

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 72.15-4.5АТУТ	ПК 72.15-6АТУТ	ПК 72.15-8АТУТ	ПК 60.15-4.5АТУТ-1	ПК 60.15-6АТУТ-1	ПК 60.15-8АТУТ-1	ПК 72.15-4.5АТУТ-1	ПК 72.15-6АТУТ-1	ПК 72.15-8АТУТ-1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			7.875	7.875	7.875	8.393	8.393	8.393	9.948	9.948	9.948
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.954	7.954	7.954	8.477	8.477	8.477	10.04	10.04	10.04
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.954	7.954	7.954	8.477	8.477	8.477	10.04	10.04	10.04
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	3.646	-	-	-	-	-	3.646
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	3.682	-	-	-	-	-	3.682
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	-	5.487	-	-	-	-	-	5.487
11												
12	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093006									
13	ПО СЕРИИ			30.43	38.22	50.97	22.11	22.11	25.35	30.43	38.22	50.97
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.06		32.25	40.51	54.02	23.43	23.43	26.87	32.25	40.51	54.02
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.95		62.89	79.00	105.3	45.70	45.70	52.39	62.89	79.00	105.3
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			40.21	48.46	65.66	31.91	31.91	35.34	42.30	50.56	67.75
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			70.85	86.95	118.7	54.17	54.17	60.87	72.94	89.04	120.8
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			2.260	2.260	2.260	2.824	2.824	2.824	4.519	4.519	4.519
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852	4.564	4.564	4.564
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852	4.564	4.564	4.564
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852	4.564	4.564	4.564
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852	4.564	4.564	4.564
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 72.15-4.5АТУТ	ПК 72.15-6А ТУТ	ПК 72.15-8А ТУТ	ПК 60.15-4.5АТУТ-1	ПК 60.15-6А ТУТ-1	ПК 60.15-8А ТУТ-1	ПК 72.15-4.5АТУТ-1	ПК 72.15-6А ТУТ-1	ПК 72.15-8А ТУТ-1
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			42.49	50.75	67.94	34.76	34.76	38.20	46.86	53.12	72.32
5	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			73.13	89.23	121.0	57.03	57.03	63.72	77.51	93.61	125.4
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		093100	2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852	4.564	4.564	4.564
10	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	40.21	48.46	65.66	31.89	31.89	35.32	42.21	50.47	67.66
12	КАТАНКА											
13	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	-	-	-	0.022	0.022	0.022	0.089	0.089	0.089
14												
15	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
16	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
17	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400	12.77	12.77	12.77	6.616	6.616	10.03	12.77	12.77	12.77
18	ПО СЕРИИ			13.03	13.03	13.03	6.748	6.748	10.23	13.03	13.03	13.03
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		19.15	19.15	19.15	9.920	9.920	15.04	19.15	19.15	19.15
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47										
21												
22	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000	13.03	13.03	13.03	6.748	6.748	10.23	13.03	13.03	13.03
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			19.15	19.15	19.15	9.920	9.920	15.04	19.15	19.15	19.15
24	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I											
25												
26	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			90.00	106.1	137.9	64.09	64.09	75.91	92.10	108.2	140.0
27	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852	4.564	4.564	4.564
28	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			55.52	63.76	80.97	41.51	41.31	48.43	59.89	68.15	85.35
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			92.29	108.3	140.2	66.95	66.95	78.76	96.66	112.7	144.6

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 72.15-4.5АТУТ	ПК 72.15-6А ТУТ	ПК 72.15-8А ТУТ	ПК 60.15-4.5АТУТ-1	ПК 60.15-6А ТУТ-1	ПК 60.15-8А ТУТ-1	ПК 72.15-4.5АТУТ-1	ПК 72.15-6А ТУТ-1	ПК 72.15-8А ТУТ-1
1	БЕТОН, М КУБ:											
2	ТЯЖЕЛЫЙ М200			-	-	-	1.107	1.107	1.107	-	-	-
3	ТЯЖЕЛЫЙ М300			1.330	1.330	1.330	-	-	-	1.330	1.330	1.330
4												
5	ЦЕМЕНТ, Т:		573000									
6	М400		573114									
7	С УЧЕТОМ КОЭФ. ОТХОДА	1.006		0.488	0.488	0.488	0.312	0.312	0.312	0.488	0.488	0.488
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.488	0.488	0.488	0.312	0.312	0.312	0.488	0.488	0.488
9												
10	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ. К МАРКЕ 400			0.488	0.488	0.488	0.312	0.312	0.312	0.488	0.488	0.488
11												
12	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ, М КУБ:		571000									
13	ЩЕБЕНЬ		571110	1.064	1.064	1.064	0.886	0.886	0.886	1.064	1.064	1.064
14	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.798	0.798	0.798	0.664	0.664	0.664	0.798	0.798	0.798
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 60. 30-4. 5АТУТ	ПК 60. 30-6А ТУТ	ПК 60. 30-8А ТУТ	ПК 72. 30-4. 5АТУТ	ПК 72. 30-6А ТУТ	ПК 72. 30-8А ТУТ	ПК 60. 30-4. 5АТУТ -1	ПК 60. 30-6А ТУТ-1	ПК 60. 30-8А ТУТ-1
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ,КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			14.56	14.56	14.56	14.56	14.56	14.56	15.08	15.08	15.08
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		14.71	14.71	14.71	14.71	14.71	14.71	15.23	15.23	15.23
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		14.71	14.71	14.71	14.71	14.71	14.71	15.23	15.23	15.23
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	-	-	7.293	-	-	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	-	-	7.366	-	-	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	-	-	-	-	10.97	-	-	-
11												
12	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093006									
13	ПО СЕРИИ			36.85	36.85	46.58	56.98	73.61	98.03	36.85	36.85	46.58
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.06		39.06	39.06	49.37	60.39	78.02	103.9	39.06	39.06	49.37
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.95		76.16	76.16	96.28	117.7	152.1	202.6	76.16	76.16	96.28
16												
17	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН.,КГ:		093000									
18	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			53.77	53.77	64.08	75.11	92.73	125.9	54.29	54.29	64.61
19	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			90.88	90.88	110.9	132.4	166.8	228.3	91.40	91.40	111.5
20												
21	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ,КГ:		095000									
22	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
23	ПО СЕРИИ			2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.824	2.824	2.824
24	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852
25	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852
26												
27	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
28	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852
29	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852
30												

19253 232

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 60.30-4.5АТУТ	ПК 60.30-6А ТУТ	ПК 60.30-8А ТУТ	ПК 72.30-4.5АТУТ	ПК 72.30-6А ТУТ	ПК 72.30-8А ТУТ	ПК 60.30-4.5АТУТ-1	ПК 60.30-6А ТУТ-1	ПК 60.30-8А ТУТ-1
1	ИТОГО СТАЛИ											
2	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
3	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ, КГ:											
4	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			56.05	56.05	66.36	77.39	95.02	128.2	57.14	57.14	67.46
5	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			93.16	93.16	113.2	134.7	169.1	230.6	94.25	94.25	114.3
6												
7	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ, КГ:											
8	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
9	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852
10	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
11	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	53.77	53.77	64.08	75.11	92.74	125.9	54.27	54.27	64.58
12	КАТАНКА											
13	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	-	-	-	-	-	-	0.022	0.022	0.022
14												
15	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
16	(МЕТИЗЫ), КГ:		120000									
17	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
18	ПО СЕРИИ			17.52	17.52	24.34	29.85	29.85	29.85	17.52	17.52	24.34
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		17.87	17.87	24.83	30.45	30.45	30.45	17.87	17.87	24.83
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		26.27	26.27	36.50	44.76	44.76	44.76	26.27	26.27	36.50
21												
22	ИТОГО МЕТИЗОВ, КГ:		120000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			17.87	17.87	24.83	30.45	30.45	30.45	17.87	17.87	24.83
24	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			26.27	26.27	36.50	44.76	44.76	44.76	26.27	26.27	36.50
25												
26	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I, КГ			117.1	117.1	147.4	177.2	211.6	273.0	117.6	117.6	146.0
27	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23, КГ			2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.852	2.852	2.852
28	ВСЕГО СТАЛИ, КГ:											
29	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			73.92	73.92	91.20	107.8	125.4	158.7	75.01	75.01	92.29
30	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			119.4	119.4	149.7	179.5	213.9	275.3	120.5	120.5	150.8

19753-233

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх К гр.	Код материала	Количество на марку, код изделия								
				ПК 60. 30-4. 5АТУТ	ПК 60. 30-6А ТУТ	ПК 60. 30-8А ТУТ	ПК 72. 30-4. 5АТУТ	ПК 72. 30-6А ТУТ	ПК 72. 30-8А ТУТ	ПК 60. 30-4. 5АТУТ -1	ПК 60. 30-6А ТУТ-1	ПК 60. 30-8А ТУТ-1
1	БЕТОН,М КУБ:											
2	ТЯЖЕЛЫЙ М200			2.129	2.129	2.129	-	-	-	2.129	2.129	2.129
3	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	2.556	2.556	2.556	-	-	-
4												
5	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
6	М400		573114									
7	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.600	0.600	0.600	0.939	0.939	0.939	0.600	0.600	0.600
8	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.600	0.600	0.600	0.939	0.939	0.939	0.600	0.600	0.600
9												
10	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.600	0.600	0.600	0.939	0.939	0.939	0.600	0.600	0.600
11												
12	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
13	ЩЕБЕНЬ		571110	1.703	1.703	1.703	2.045	2.045	2.045	1.703	1.703	1.703
14	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.277	1.277	1.277	1.534	1.534	1.534	1.277	1.277	1.277
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253 234

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 72.30-4.5АТУТ-1	ПК 72.30-6А ТУТ-1	ПК 72.30-8А ТУТ-1	ПР 30.15-6А ШТ	ПР 30.15-8А ШТ	ПР 60.15-6А ТУТ	ПР 60.15-8А ТУТ	ПР 72.15-6А ТУТ	ПР 72.15-8А ТУТ
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			16.63	16.63	16.63	5.550	5.550	6.952	6.952	9.516	9.516
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		16.80	16.80	16.80	5.605	5.605	7.022	7.022	9.611	9.611
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		16.80	16.80	16.80	5.605	5.605	7.022	7.022	9.611	9.611
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			-	-	-	4.668	-	9.401	9.401	11.29	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	-	4.715	-	9.495	9.495	11.40	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		-	-	-	6.742	-	13.57	13.57	16.30	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			-	-	7.293	7.295	14.59	-	-	-	45.17
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	7.366	7.368	14.73	-	-	-	45.62
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	-	10.97	10.97	21.95	-	-	-	67.97
16												
17	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093006									
18	ПО СЕРИИ			56.98	73.61	98.03	-	-	25.05	35.66	57.34	62.63
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.06		60.39	78.02	103.9	-	-	26.55	37.80	60.78	66.38
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.95		117.7	152.1	202.6	-	-	51.77	73.70	118.5	129.4
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			77.20	94.83	128.0	17.68	20.34	43.07	54.31	81.79	121.6
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			134.5	168.9	230.4	23.32	27.56	72.37	94.30	144.4	207.0
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100									
28	ПО СЕРИИ			4.519	4.519	4.519	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.564	4.564	4.564	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00		4.564	4.564	4.564	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283

19253 235

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 72.30-4.5АТУТ-1	ПК 72.30-6А ТУТ-1	ПК 72.30-8А ТУТ-1	ПР 30.15-6А ШТ	ПР 30.15-8А ШТ	ПР 60.15-6А ТУТ	ПР 60.15-8А ТУТ	ПР 72.15-6А ТУТ	ПР 72.15-8А ТУТ
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.564	4.564	4.564	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			4.564	4.564	4.564	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			81.76	99.39	132.6	19.97	22.62	45.35	56.59	84.07	123.9
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			139.1	173.5	234.9	25.60	29.84	74.66	96.59	146.7	209.3
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	4.564	4.564	4.564	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	77.11	94.75	128.0	12.97	20.34	33.57	44.82	70.39	121.6
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	0.089	0.089	0.089	4.715	-	9.495	9.495	11.40	-
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			29.85	29.85	29.85	11.29	11.29	25.93	25.93	30.33	27.23
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		30.45	30.45	30.45	11.52	11.52	26.45	26.45	30.94	27.77
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		44.76	44.76	44.76	16.93	16.93	38.89	38.89	45.49	40.83
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			30.45	30.45	30.45	11.52	11.52	26.45	26.45	30.94	27.77
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			44.76	44.76	44.76	16.93	16.93	38.89	38.89	45.49	40.83
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			179.3	213.7	275.1	40.26	44.49	111.2	133.2	189.9	247.8

1905 3 236

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПК 72.30-4.5АТУТ-1	ПК 72.30-6А ТУТ-1	ПК 72.30-8А ТУТ-1	ПР 30.15-6А ШТ	ПР 30.15-8А ШТ	ПР 60.15-6А ТУТ	ПР 60.15-8А ТУТ	ПР 72.15-6А ТУТ	ПР 72.15-8А ТУТ
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			4.564	4.564	4.564	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			112.2	129.8	163.1	31.49	34.14	71.81	83.05	115.0	151.6
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			183.9	218.2	279.7	42.54	46.78	113.5	135.4	192.2	250.1
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ТЯЖЕЛЫЙ М200			-	-	-	0.531	0.531	1.038	1.038	-	-
8	ТЯЖЕЛЫЙ М300			2.556	2.556	2.556	-	-	-	-	1.238	1.238
9												
10	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
11	М400		573114									
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.939	0.939	0.939	0.158	0.158	0.329	0.329	0.511	0.511
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.939	0.939	0.939	0.158	0.158	0.329	0.329	0.511	0.511
14												
15	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.939	0.939	0.939	0.158	0.158	0.329	0.329	0.511	0.511
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
18	ЩЕБЕНЬ		571110	2.045	2.045	2.045	0.423	0.425	0.830	0.830	0.990	0.990
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	1.534	1.534	1.534	0.319	0.319	0.623	0.623	0.743	0.743
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

Номер строки	Наименование материала и единица измерения	Коэф. К отх. К ув.	Код материала	Количество на марку, код изделия: ПР 30.15-6А ШТ-1	ПР 30.15-8А ШТ-1	ПР 60.15-6А ТУТ-1	ПР 60.15-8А ТУТ-1	ПР 72.15-6А ТУТ-1	ПР 72.15-8А ТУТ-1	ПР 30.15-6А ШТ-2	ПР 30.15-8А ШТ-2	ПР 60.15-6А ТУТ-2
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			9.096	9.096	10.50	10.50	13.06	13.06	5.550	5.550	6.952
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.187	9.187	10.60	10.60	13.19	13.19	5.605	5.605	7.022
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		9.187	9.187	10.60	10.60	13.19	13.19	5.605	5.605	7.022
6												
7	КЛАСС А-II ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			4.660	-	9.401	9.401	11.29	-	4.660	-	9.401
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		4.715	-	9.495	9.495	11.40	-	4.715	-	9.495
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		6.742	-	13.57	13.57	16.30	-	6.742	-	13.57
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			7.295	14.59	-	-	-	45.17	7.295	14.59	-
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.368	14.73	-	-	-	45.62	7.368	14.73	-
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		10.97	21.95	-	-	-	67.97	10.97	21.95	-
16												
17	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093006									
18	ПО СЕРИИ			-	-	25.05	35.66	57.34	62.63	-	-	25.05
19	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.06		-	-	26.55	37.80	60.78	66.38	-	-	26.55
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.95		-	-	51.77	73.70	118.5	129.4	-	-	51.77
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000	21.27	23.92	46.65	57.90	85.37	125.2	17.68	20.34	43.07
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			26.90	31.14	75.96	97.89	148.0	210.5	23.32	27.56	72.37
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I											
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093160	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	4.519	2.260	2.260	2.260
28	ПО СЕРИИ			4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	2.283	2.283	2.283
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.00		4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	2.283	2.283	2.283
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00										

19253 230

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПР 30.15-6А ШТ-1	ПР 30.15-8А ШТ-1	ПР 60.15-6А ТУТ-1	ПР 60.15-8А ТУТ-1	ПР 72.15-6А ТУТ-1	ПР 72.15-8А ТУТ-1	ПР 30.15-6А ШТ-2	ПР 30.15-8А ШТ-2	ПР 60.15-6А ТУТ-2
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000									
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	2.283	2.283	2.283
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23			4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	2.283	2.283	2.283
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			25.83	28.48	51.21	62.46	89.94	129.7	19.97	22.62	45.35
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			31.47	35.70	80.52	102.4	152.5	215.1	25.60	29.84	74.66
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095100	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	2.283	2.283	2.283
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	16.55	23.92	37.15	48.40	73.98	125.2	12.97	20.34	33.57
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	4.715	-	9.495	9.495	11.40	-	4.715	-	9.495
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			11.29	11.29	25.93	25.93	30.33	27.23	10.85	10.85	25.49
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		11.52	11.52	26.45	26.45	30.94	27.77	11.07	11.07	26.00
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		16.93	16.93	38.89	38.89	45.49	40.83	16.27	16.27	38.23
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			11.52	11.52	26.45	26.45	30.94	27.77	11.07	11.07	26.00
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			16.93	16.93	38.89	38.89	45.49	40.83	16.27	16.27	38.23
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			43.84	48.07	114.8	136.7	193.5	251.4	39.60	43.83	110.6

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПР 30. 15-6А ШТ-1	ПР 30. 15-8А ШТ-1	ПР 60. 15-6А ТУТ-1	ПР 60. 15-8А ТУТ-1	ПР 72. 15-6А ТУТ-1	ПР 72. 15-8А ТУТ-1	ПР 30. 15-6А ШТ-2	ПР 30. 15-8А ШТ-2	ПР 60. 15-6А ТУТ-2
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	4.564	2.283	2.283	2.283
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:											
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			37.35	40.00	77.67	88.92	120.8	157.5	31.04	33.69	71.36
4	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			48.40	52.64	119.4	141.3	198.0	256.0	41.88	46.12	112.8
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ТЯЖЕЛЫЙ М200			0.531	0.531	1.038	1.038	-	-	0.514	0.514	1.021
8	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	-	-	-	1.238	1.238	-	-	-
9												
10	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
11	М400		573114									
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.000		0.158	0.158	0.329	0.329	0.511	0.511	0.153	0.153	0.324
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.158	0.158	0.329	0.329	0.511	0.511	0.153	0.153	0.324
14												
15	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.158	0.158	0.329	0.329	0.511	0.511	0.153	0.153	0.324
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
18	ЩЕБЕНЬ		571110	0.425	0.425	0.830	0.830	0.990	0.990	0.411	0.411	0.817
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.319	0.319	0.623	0.623	0.743	0.743	0.308	0.308	0.613
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

240 18253

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отх К пр	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПР 60. 15-8А ТУТ-2	ПР 72. 15-6А ТУТ-2	ПР 72. 15-8А ТУТ-2	ПР 30. 15-6А ШТ-3	ПР 30. 15-8А ШТ-3	ПР 60. 15-6А ТУТ-3	ПР 60. 15-8А ТУТ-3	ПР 72. 15-6А ТУТ-3	ПР 72. 15-8А ТУТ-3
1	СТАЛЬ СТЕРЖНЕВАЯ АРМАТУРНАЯ, КГ:		093000									
2	КЛАСС А-I ГОСТ 5781-82		093009									
3	ПО СЕРИИ			6.952	9.516	9.516	5.550	5.550	6.952	6.952	9.516	9.516
4	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		7.022	9.611	9.611	5.605	5.605	7.022	7.022	9.611	9.611
5	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.00		7.022	9.611	9.611	5.605	5.605	7.022	7.022	9.611	9.611
6												
7	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
8	ПО СЕРИИ			9.401	11.29	-	4.668	-	9.401	9.401	11.29	-
9	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		9.495	11.40	-	4.715	-	9.495	9.495	11.40	-
10	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.43		13.57	16.30	-	6.742	-	13.57	13.57	16.30	-
11												
12	КЛАСС А-III ГОСТ 5781-82		093004									
13	ПО СЕРИИ			-	-	45.17	7.295	14.59	-	-	-	45.17
14	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		-	-	45.62	7.368	14.73	-	-	-	45.62
15	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.49		-	-	67.97	10.97	21.95	-	-	-	67.97
16												
17	КЛАСС АТ-У ГОСТ 10884-81		093006									
	ПО СЕРИИ			35.66	57.34	62.63	-	-	25.05	35.66	57.34	62.63
	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.06		37.80	60.78	66.38	-	-	26.55	37.80	60.78	66.38
20	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.95		73.70	118.5	129.4	-	-	51.77	73.70	118.5	129.4
21												
22	ИТОГО СТАЛИ СТЕРЖ.АРМАТУРН., КГ:		093000									
23	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			54.31	81.79	121.6	17.68	20.34	43.07	54.31	81.79	121.6
24	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ А-I			94.30	144.4	207.0	23.32	27.56	72.37	94.30	144.4	207.0
25												
26	СТАЛЬ СОРТ.КОНСТРУКЦИОННАЯ, КГ:		095000									
27	ПОЛОСОВАЯ ГОСТ 103-76		093100	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
28	ПО СЕРИИ			2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
29	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.01		2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
30	ПРИВЕДЕННАЯ К КЛАССУ С38/23	1.00										

19253 2ИЛ

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФ. К отп. К пр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ. КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПР 60. 15-8А ТУТ-2	ПР 72. 15-6А ТУТ-2	ПР 72. 15-8А ТУТ-2	ПР 30. 15-6А ШТ-3	ПР 30. 15-8А ШТ-3	ПР 60. 15-6А ТУТ-3	ПР 60. 15-8А ТУТ-3	ПР 72. 15-6А ТУТ-3	ПР 72. 15-8А ТУТ-3
1	ИТОГО СТАЛИ СОРТ.КОНСТР.,КГ:		095000	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
2	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
3	ПРИВЕДЕННОЙ К КЛАССУ С38/23											
4												
5	ИТОГО СТАЛИ											
6	СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРНОЙ И											
7	СОРТОВОЙ КОНСТРУКЦИОННОЙ,КГ:											
8	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			56.59	84.07	123.9	19.97	22.62	45.35	56.59	84.07	123.9
9	ПРИВ.К КЛАССАМ А-I И С38/23			96.59	146.7	209.3	25.60	29.84	74.66	96.59	146.7	209.3
10												
11	В Т.Ч.ПО УКРУП.СОРТАМЕНТУ,КГ:											
12	СТАЛЬ КРУПНОСОРТНАЯ											
13	ПОЛОСОВАЯ В=60-200		095160	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
14	СТАЛЬ МЕЛКОСОРТНАЯ											
15	КРУГЛАЯ Ф10-19		093300	44.82	70.39	121.6	12.97	20.34	33.57	44.82	70.39	121.6
16	КАТАНКА											
17	КРУГЛАЯ Ф6-9		093400	9.495	11.40	-	4.715	-	9.495	9.495	11.40	-
18												
19	МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ПРОМ.НАЗНАЧЕНИЯ											
20	(МЕТИЗЫ),КГ:		120000									
21	КЛАСС ВР-I ГОСТ 6727-80		121400									
22	ПО СЕРИИ			25.49	29.89	26.79	11.18	11.18	25.82	25.82	30.22	27.12
23	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.02		26.00	30.49	27.32	11.40	11.40	26.34	26.34	30.83	27.66
24	ПРИВЕДЕННЫЙ К КЛАССУ А-I	1.47		38.23	44.82	40.17	16.76	16.76	38.72	38.72	45.32	40.66
25												
26	ИТОГО МЕТИЗОВ,КГ:		120000									
27	В НАТУРАЛЬНОЙ МАССЕ			26.00	30.49	27.32	11.40	11.40	26.34	26.34	30.83	27.66
28	ПРИВЕДЕННЫХ К КЛАССУ А-I			38.23	44.82	40.17	16.76	16.76	38.72	38.72	45.32	40.66
29												
30	ИТОГО СТАЛИ ПРИВ.К КЛАССУ А-I,КГ			132.5	189.2	247.2	40.09	44.33	111.1	133.0	189.7	247.7

1925 3 242

НОМЕР СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЭФФ. К отх К гр.	КОД МАТЕРИАЛА	КОЛИЧЕСТВО НА МАРКУ, КОД ИЗДЕЛИЯ								
				ПР 60. 15-8А ТУТ-2	ПР 72. 15-6А ТУТ-2	ПР 72. 15-8А ТУТ-2	ПР 30. 15-6А ШТ-3	ПР 30. 15-8А ШТ-3	ПР 60. 15-6А ТУТ-3	ПР 60. 15-8А ТУТ-3	ПР 72. 15-6А ТУТ-3	ПР 72. 15-8А ТУТ-3
1	ТО ЖЕ К КЛАССУ С38/23,КГ			2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
2	ВСЕГО СТАЛИ,КГ:			82.60	114.5	151.2	31.37	34.03	71.69	82.94	114.9	151.5
3	В НАТУРАЛЬНОМ ИСЧИСЛЕНИИ			134.8	191.5	249.4	42.37	46.61	113.3	135.3	192.0	249.9
4	ПРИЗ.К КЛАССАМ А-I И С38/23											
5												
6	БЕТОН,М КУБ:											
7	ТЯЖЕЛЫЙ М200			1.021	-	-	0.523	0.523	1.029	1.029	-	-
8	ТЯЖЕЛЫЙ М300			-	1.221	1.221	-	-	-	-	1.230	1.230
9												
10	ЦЕМЕНТ,Т:		573000									
11	М400		573114									
12	С УЧЕТОМ КОЭФ.ОТХОДА	1.006		0.324	0.504	0.504	0.155	0.155	0.326	0.326	0.507	0.507
13	ПРИВЕДЕННЫЙ К МАРКЕ 400	1.00		0.324	0.504	0.504	0.155	0.155	0.326	0.326	0.507	0.507
14												
15	ИТОГО ЦЕМЕНТА ПРИВ.К МАРКЕ 400			0.324	0.504	0.504	0.155	0.155	0.326	0.326	0.507	0.507
16												
17	ИНЕРТНЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ,М КУБ:		571000									
18	ЩЕБЕНЬ		571110	0.617	0.977	0.977	0.418	0.418	0.823	0.823	0.984	0.984
19	ПЕСОК ЕСТЕСТВЕННЫЙ		571140	0.613	0.733	0.733	0.314	0.314	0.617	0.617	0.738	0.738
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												

19253

243

gost.e-ecolog.ru