Документы Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору




Серия 21

Регистрация опасных
производственных объектов
и гидротехнических сооружений

Выпуск 1

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Сборник документов

2009

gost.e-ecolog.ru

Документы Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору

Серия 21
Регистрация опасных
производственных объектов
и гидротехнических сооружений

Выпуск 1

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Сборник документов

Москва
НТЦ «Промышленная безопасность»
2009

ББК 30н
М54

Ответственные составители:
**В.В. Кочемасов, Н.Н. Червоненко**

М54 **Методические рекомендации по осуществлению идентификации опасных производственных объектов: Сборник документов. Серия 21. Выпуск 1** / Колл. авт. — М.: Научно-технический центр «Промышленная безопасность», 2009. — 44 с.

ISBN 978-5-9687-0068-1.

Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях методического обеспечения проверки правильности идентификации опасных производственных объектов, осуществляемой органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов, разъяснения основных принципов идентификации опасных производственных объектов.

ББК 30н

ISBN 978-5-9687-0068-1




© Оформление. Научно-технический центр «Промышленная безопасность», 2009

## СОДЕРЖАНИЕ

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.03.08 № 130 «Об отмене приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 апреля 2006 года № 389 «Об утверждении Перечня типовых видов опасных производственных объектов для целей регистрации в государственном реестре» ..... 4

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 05.03.08 № 131 «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов» ..... 5

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 07.04.08 № 215 «О признании не подлежащим применению приказа Госгортехнадзора России от 19 июня 2003 г. № 138 «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов» ..... 6

Методические рекомендации по осуществлению идентификации опасных производственных объектов ..... 7

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2009

## ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

### ПРИКАЗ
**от 5 марта 2008 г. № 130**
**Москва**

**Об отмене приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 апреля 2006 года № 389 «Об утверждении Перечня типовых видов опасных производственных объектов для целей регистрации в государственном реестре»**

В соответствии с пунктом 15 Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 года № 1009 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 33, ст. 3895; № 50, ст. 5689; № 47, ст. 5711; 1999, № 8, ст. 1026; 2006, № 29, ст. 3251), приказываю:

Отменить приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 апреля 2006 года № 389 «Об утверждении Перечня типовых видов опасных производственных объектов для целей регистрации в государственном реестре» и изменения к нему, утвержденные приказами от 19 сентября 2007 года № 633, от 19 ноября 2007 года № 776, от 11 января 2008 года № 4.

**Руководитель** **К.Б. Пуликовский**

# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

## ПРИКАЗ[1]
## от 5 марта 2008 г. № 131
## Москва

### Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов

В соответствии с Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527, № 52 (ч. III), ст. 5587), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по осуществлению идентификации опасных производственных объектов.

2. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.

**Руководитель** **К.Б. Пуликовский**

[1] Не нуждается в государственной регистрации (письмо Минюста России от 24.04.08 № 1/4055-АБ).

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ПРИКАЗ**
**от 7 апреля 2008 г. № 215**
**Москва**

**О признании не подлежащим применению приказа Госгортехнадзора России от 19 июня 2003 г. № 138 «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов»**

В соответствии с полномочиями Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 32, ст. 3348; 2006, № 5, ст. 544; № 23, ст. 2527, № 52 (ч. III), ст. 5587), приказываю:

Со дня вступления в силу приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 марта 2008 г. № 131 «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов» считать не подлежащим применению приказ Госгортехнадзора России от 19 июня 2003 г. № 138 «Об утверждении Методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов».

**Руководитель** **К.Б. Пуликовский**

Утверждены приказом
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 05.03.08 № 131.
Не нуждается
в государственной регистрации
(письмо Минюста России
от 24.04.08 № 1/4055-АБ)

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в целях методического обеспечения проверки правильности идентификации опасных производственных объектов, осуществляемой органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору[1] в соответствии с Административным регламентом исполнения государственной функции по регистрации опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов[2], утвержденным приказом Ростехнадзора от 4 сентября 2007 г. № 606, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 01.10.07 г., регистрационный № 10224.

2. Методические рекомендации разъясняют и конкретизируют основные принципы идентификации опасных производственных объектов и предназначены для специалистов Ростехнадзора.

Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов осуществляется органами Ростехнадзора на стадии рассмотрения сведений об идентификации опасных производственных объектов, представляемых в органы Ростехнадзора организациями, эксплуатирующими опасные производственные

[1] Далее по тексту — Ростехнадзор.

[2] Далее по тексту — Административный регламент.

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

объекты[3], при регистрации или при перерегистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.

3. Правильность проведения идентификации опасных производственных объектов проверяется в части:

соблюдения общих требований к идентификации опасных производственных объектов, а также соответствия признаков опасности объекта и типа объекта критериям, предусмотренным Административным регламентом;

соответствия наименования опасного производственного объекта наименованиям, предусмотренным Перечнем типовых видов опасных производственных объектов (приложение 1);

представления информации о видах деятельности, на осуществление которых требуются лицензии при эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

соответствия информации, связанной с идентификацией опасных производственных объектов, состав которых предусмотрен в приложении 2.

4. При осуществлении проверки правильности идентификации опасных производственных объектов применяется принцип экстерриториальности регистрации опасных производственных объектов, расположенных на территории нескольких субъектов Российской Федерации и эксплуатируемых одним юридическим лицом, при этом свидетельство о регистрации опасных производственных объектов оформляется органом Ростехнадзора по месту государственной регистрации эксплуатирующей организации (юридического лица).

Государственный надзор за выполнением требований промышленной безопасности, а также контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий осуществляются территориальным органом Ростехнадзора по месту нахождения объекта.

5. В целях исключения дублирования идентификация опасных производственных объектов, подведомственных федеральным ор-

[3] Далее по тексту — эксплуатирующая организация.

ганам исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию этих объектов, осуществляется этими органами при необходимости с привлечением органов Ростехнадзора.

6. При осуществлении проверки правильности идентификации опасных производственных объектов рекомендуется обращать внимание на:

конкретизацию наименования объекта с учетом его назначения;

исключение повторения наименования эксплуатирующей организации в наименовании опасного производственного объекта;

использование критериев и особенностей идентификации опасных производственных объектов, предусмотренных Перечнем типовых видов опасных производственных объектов.

7. Данные об идентификации опасных производственных объектов представляются территориальными органами Ростехнадзора ежеквартально в электронном виде в составе сведений о ходе регистрации (перерегистрации) объектов и внесенных изменениях в государственном реестре опасных производственных объектов по установленной в Ростехнадзоре форме отчетности.

8. Мониторинг данных об идентификации опасных производственных объектов осуществляется управлениями центрального аппарата Ростехнадзора.

Общую координацию межотраслевых вопросов, связанных с идентификацией опасных производственных объектов, осуществляет управление центрального аппарата, ответственное за ведение государственного реестра опасных производственных объектов.

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

*Приложение 1*
*к Методическим рекомендациям*

## Перечень типовых видов опасных производственных объектов для целей регистрации в государственном реестре

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| **1. Опасные производственные объекты угольной, сланцевой и торфяной промышленности** | | | | |
| Шахта угольная | 2.1, 2.2, 2.3 и 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Шахта сланцевая | | | | |
| Гидрошахта | | | | |
| Участок шахтостроительный (специализированный) | | | | |
| Разрез угольный | | | | |
| Разрез сланцевый | | | | |
| Участок отвала пород | 2.5 | 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ |
| Площадка (цех, участок) брикетирования бурого угля | 2.1, 2.2, 2.5 | 3.2. или 3.3* | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых и использования опасных веществ. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Площадка (цех, участок) обогащения угля | | | | |
| Площадка (цех, участок) обогащения сланца | | | | |

* При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, а также использование опасных веществ.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Хвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5 | | | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений |
| Участок по добыче торфа | 2.1, 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и наличию опасного вещества.<br>Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| **2. Опасные производственные объекты горнорудной и нерудной промышленности** | | | | |
| *2.1. Опасные производственные объекты добычи и обогащения цветных металлов и золота* | | | | |
| Рудник<br>Прииск<br>Участок (полигон) старательской добычи<br>Участок горного капитального строительства (специализированный)<br>Карьер | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 или 3.3* | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых веществ на местах производства взрывных работ, а также использования опасных веществ.<br>Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно.<br>Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |

* При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, а также использование опасных веществ.



© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Фабрика (участок, цех) обогатительная цветных металлов | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 или 3.3* | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению (в том числе дроблением) полезных ископаемых, а также использования опасных веществ.<br>Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Площадка (участок, цех) извлечения золота | | | | |
| Площадка (участок) глиноземного завода | | | | |
| Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочный | | | | |
| Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочный для закладки выработанного пространства | | | | |
| Хвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5 | 3.2 или 3.3* | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ.<br>Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений |
| Участок (площадка) шлакоотвала | 2.1, 2.5 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ |

* При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, а также использование опасных веществ.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Участок (площадка) кучного выщелачивания | 2.1, 2.5 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ |
| *2.2. Опасные производственные объекты добычи и обогащения рудного сырья черных металлов* | | | | |
| Рудник с подземным способом разработки<br>Рудник с открытым способом разработки (карьер)<br>Участок горного капитального строительства (специализированный) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ.<br>Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно.<br>Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Фабрика (участок, цех) агломерационная<br>Фабрика (участок, цех) обогащения рудного сырья черных металлов<br>Фабрика (участок, цех) окомкования концентрата<br>Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная | 2.2, 2.3, 2.5 | 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению (в том числе дроблением) полезных ископаемых.<br>Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |



© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства | | | | |
| Хвостохранилище (шламохранилище) | 2.1, 2.5 | 3.2 или 3.3* | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку ведения работ по обогащению полезных ископаемых, а также использования опасных веществ.<br>Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений |
| *2.3. Опасные производственные объекты добычи и обогащения сырья горно-химической промышленности* | | | | |
| Рудник с подземным способом разработки | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ.<br>Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно.<br>Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Рудник с открытым способом разработки (карьер) | | | | |
| Участок горного капитального строительства (специализированный) | | | | |
| Площадка (участок) солепромысла | 2.2, 2.3, 2.5 | 3.3 | | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и работ по обогащению |

* При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, а также использование опасных веществ.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Фабрика (участок, цех) обогащения горно-химического сырья | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 или 3.3* | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению (в том числе дроблением) полезных ископаемых, а также использования опасных веществ. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| Фабрика (участок, цех) дробильно-сортировочная | | | | |
| Фабрика (комплекс) дробильно-сортировочная для закладки выработанного пространства | | | | |
| Хвостохранилище (шламохранилище) | | | Границы земельного отвода | Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений |
| *2.4. Опасные производственные объекты добычи и переработки сырья строительных материалов* | | | | |
| Рудник | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 или 3.3* | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ. Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно. Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно. |
| Карьер | | | | |
| *Участок добычи сырья*[1] | *2.5* | *3.3* | | |
| Участок подготовки строительного сырья | | | | |

* При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, а также использование опасных веществ.

[1] В названии указывается конкретное наименование сырья, добываемого с помощью драг, земснарядов и т.п.



© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Площадка (участок, цех) дробильно-сортировочная<br>Участок получения клинкера | 2.2, 2.3, 2.5 | 3.3 | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ по обогащению (в том числе дроблением).<br>Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| *2.5. Опасные производственные объекты строительства подземных гидротехнических, транспортных и специальных сооружений* | | | | |
| Участок гидротехнического строительства<br>Участок транспортного строительства<br>Участок специального строительства | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения горных работ и использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ.<br>Склады, пункты изготовления и площадки погрузки-разгрузки взрывчатых материалов идентифицируются отдельно.<br>Объекты общепромышленного назначения в границах земельного отвода идентифицируются отдельно |
| *2.6. Опасные производственные объекты, размещенные в естественных подземных полостях или отработанных горных выработках* | | | | |
| Название объекта, размещенного в отработанной горной выработке<br>Название объекта, размещенного в естественной подземной полости | 2.1*, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2*, 3.3 | Границы горного отвода | Идентифицируются по признаку ведения работ в подземных условиях |

* При размещении опасных веществ.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| **3. Опасные производственные объекты, на которых хранятся, получаются и используются взрывчатые вещества** | | | | |
| Склад взрывчатых материалов<br>Хранилище взрывчатых материалов в составе склада ВМ | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения взрывчатых материалов.<br>При определении количества опасного вещества следует исходить из паспортной (расчетной) вместимости склада |
| Цех, участок, пункт изготовления (подготовки) взрывчатых материалов[2] | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения и хранения взрывчатых материалов.<br>При определении количества опасного вещества следует исходить из массы активного заряда, принимаемой для расчета безопасных расстояний (границы) опасной зоны |
| Площадка погрузки-разгрузки взрывчатых материалов | 2.1, 2.3 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку транспортирования взрывчатых материалов.<br>При определении количества опасного вещества следует исходить из максимального количества ВМ, находящегося на площадке |
| Площадка (цех, участок) утилизации (переработки) взрывчатых материалов | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку переработки и уничтожения взрывчатых материалов |

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.

[2] В названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них.



© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Полигон, испытательная площадка[3] | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования взрывчатых материалов |
| **4. Опасные производственные объекты нефтегазодобывающего комплекса** | | | | |
| Участок ведения буровых работ[4] | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и получения опасных веществ |
| Цех (участок и т.п.) технического обслуживания установок для ремонта скважин[5] | | | | Идентифицируется по признаку ведения горных работ и получения опасных веществ |
| Фонд скважин [6] | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы горного отвода | Идентифицируется по признаку получения опасных веществ |
| Участок предварительной подготовки нефти | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2* | Границы земельного отвода | Идентифицируются по признаку переработки и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из фактической производительности |
| Площадка дожимной насосной станции | | | | |
| Пункт подготовки и сбора нефти | | | | |

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.

[3] Полигоны для испытаний и уничтожения взрывчатых материалов при складах взрывчатых материалов организаций, ведущих взрывные работы, идентифицируются в составе складов взрывчатых материалов.

[4] В состав объекта входят все буровые установки подразделения организации, осуществляющего ведение буровых работ.

[5] В состав объекта входят все установки для ремонта скважин, эксплуатируемые соответствующим подразделением организации.

[6] В состав объекта входят скважины всех категорий (пробуренные), замерные устройства, блок распределения воды, блок закачки химреагентов, распределения воды КИПа, расположенные на территории участка, куста, площадки или месторождения.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Парк резервуарный (промысловый) | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2* | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка |
| Площадка станции компрессорной (промысловой) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка |
| Участок комплексной подготовки газа | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку переработки и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасного вещества следует исходить из проектной емкости парка |
| Подземное хранилище газа[7] | 2.1, 2.2, 2.5 | 3.1 | Контур распространения газовой залежи | Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ |

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.

[7] В составе: фонда скважин, газопроводов подземного хранилища газа, установки подготовки газа подземного хранилища газа, компрессорной станции, установок буровых и установок для ремонта скважин.



© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Площадка (цех, установка) газоперерабатывающего завода[8] | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку переработки опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проектной производительности завода |
| Система промысловых (межпромысловых) трубопроводов куста (площади, месторождения) | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы земельного отвода | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ |
| Платформа стационарная (морская) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.1 или 3.2 | Границы платформы | Идентифицируется по признаку получения опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проектной производительности |
| Площадка буровой установки (плавучая, включая буровые суда) | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 | Границы буровой платформы, бурового судна | Идентифицируется по признаку ведения горных работ, наличия опасных веществ |
| **5. Опасные производственные объекты магистрального трубопроводного транспорта** | | | | |
| Участок магистрального газопровода [9] | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ |
| Площадка компрессорной станции | 2.1, 2.2, 2.3 | | | |
| Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 | | |

[8] В названии объекта указывается конкретное название площадки, цеха, участка завода.

[9] В названии объекта указывается название структурного подразделения организации.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Станция газораспределительная | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 | | |
| Участок магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода[10] | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ |
| Парк резервуарный магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | | | | |
| Площадка станции насосной магистрального продуктопровода, нефтепровода, аммиакопровода | 2.1, 2.2, 2.3 | | | |
| Площадка сливоналивного терминала (эстакады)[11] | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ |
| **6. Опасные производственные объекты геологоразведочных и геофизических работ при разработке и разведке месторождений** | | | | |
| Участок (партия) геологоразведочных (геофизических) работ | 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 | 3.2 или 3.3* | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку ведения горных работ, а также использования взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, использования грузоподъемных механизмов и оборудования, работающего под давлением свыше 0,07 МПа. Склады ВВ идентифицируются отдельно |

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.

[10] В названии объекта указывается название структурного подразделения организации.

[11] В названии указывается название нефтепродукта или аммиака.



© Оформление: НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| **7. Опасные производственные объекты химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также других взрывопожароопасных и вредных производств** | | | | |
| Цех, участок, площадка производства (установки)[12] | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признакам получения, использования, переработки, образования опасных веществ. При определении количества следует исходить из общего объема опасных веществ, участвующих в технологических процессах |
| База товарно-сырьевая[13] | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |
| Продуктопровод | 2.1 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения и транспортирования опасных веществ |
| Шламонакопитель (пруд-накопитель) | 2.1 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку хранения опасных веществ. Идентифицируется также отдельно для целей регистрации в регистре гидротехнических сооружений. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.

[12] В названии объекта указывается название конкретного цеха, участка, установки.

[13] В составе: товарных парков, насосных и сливоналивных эстакад.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Площадка воздухоразделительной установки | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку наличия и получения опасных веществ |
| Площадка установки получения (водорода, кислорода, азота и др.)[14] | | | | |
| Склад сырьевой[15] | | | | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |
| Склад полупродуктов[14] | | | | |
| Склад готовой продукции[14] | | | | |
| **8. Опасные производственные объекты нефтепродуктообеспечения** | | | | |
| Площадка нефтебазы (склада, парка, комплекса) по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов[14] | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ. При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |
| Склад ГСМ | | | | |
| Группа резервуаров и сливоналивных устройств[16] | | | | |
| Площадка АЗС (или многотопливной АЗС) | | | | |

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.

[14] Указывается конкретно наименование получаемого газа, метод.

[15] Указывается конкретно наименование сырья или продукта.

[16] На производственных площадках.



© Оформление НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| **9. Опасные производственные объекты систем водоподготовки** | | | | |
| Склад хлора[17] | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ.<br>При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |
| Площадка (цех, участок) подготовки воды | | | | |
| **10. Опасные производственные объекты пищевой и масложировой промышленности** | | | | |
| Аммиачно-холодильная установка | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку наличия опасных веществ.<br>При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |
| Площадка (цех) маслоэкстракционного производства[18] | 2.1, 2.2, 2.3 | | | |
| Площадка (цех) производства спирта | | | | |
| Площадка (цех) производства рафинирования и дезодорации растительного масла | | | | |
| Площадка (цех) производства гидрогенизации жиров | | | | |

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.

[17] Включая хлораторную, площадки выгрузки контейнеров с хлором, сливоналивные устройства.

[18] Включая участки приема хранения, транспортировки, подготовки сырья и полученных продуктов.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| **11. Опасные производственные объекты газоснабжения** | | | | |
| *11.1. Опасные производственные объекты хранения сжиженных углеводородных газов* | | | | |
| База хранения (кустовая) | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку хранения и транспортирования опасных веществ.<br>При определении количества опасных веществ следует исходить из проекта |
| Станция газонаполнительная | | | | |
| Станция газозаправочная (автомобильная) | | | | |
| Пункт газонаполнительный | | | | |
| Установка баллонная групповая[19] | 2.1, 2.2 | | Граница административной зоны обслуживания организации[20] | |
| Установка резервуарная[21] | | | | |
| *11.2. Опасные производственные объекты системы газораспределения природного углеводородного газа* | | | | |
| Сеть газоснабжения, в том числе межпоселковая[22] | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы территории административных единиц, на которых расположены системы газоснабжения[2] | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ |

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.

[2] В названии объекта указывается конкретный тип взрывчатых материалов, изделий из них.

[19] В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы, а также при наличии наземные газопроводы и все газопотребляющее оборудование.

[20] За административную единицу зоны обслуживания принимается территория населенного пункта, микрорайона, района города, области.

[21] В состав объекта входят подземные распределительные газопроводы, а также при наличии наземные газопроводы и все промышленное газопотребляющее оборудование.

[22] В состав объекта входят наружные газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них арматурой, здания и сооружения на них, а также газорегуляторные пункты в зданиях, сооружениях и блоках, устройства электрохимической защиты стальных газопроводов от коррозии, АСУ ТП, объекты их электропривода и электроснабжения.



© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| *11.3. Опасные производственные объекты газопотребления природного и сжиженного углеводородного газа* | | | | |
| Система газопотребления предприятия[23] | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы территории организации | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ |
| Система теплоснабжения[24] | 2.1, 2.2 | 3.2 | Границы территории административной зоны обслуживания организации | Идентифицируется по признаку использования и транспортирования опасных веществ |
| **12. Опасные производственные объекты тепло- и электроэнергетики, другие опасные производственные объекты, использующие оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С** | | | | |
| Площадка главного корпуса ТЭЦ (ГРЭС)[25] | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1 или 3.2* | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку наличия опасного вещества и использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С, а также использования опасных веществ |
| Площадка подсобного хозяйства ТЭЦ (ГРЭС)[26] | | | | |
| Топливное хозяйство ТЭЦ (ГРЭС)[27] | | | | |

* При определении типа объекта учитывается количество опасного вещества.

[23] В состав объекта входят газопровод и газопотребляющее оборудование, а также газоиспользующие установки (газовые турбины, технологические линии и др.) в зданиях и сооружениях, а также подводящие газопроводы (внутриплощадочные и внеплощадочные) организации.

[24] В составе объекта идентифицируются подводящие и внутренние системы газоснабжения всех газифицированных котельных, находящихся на балансе теплообеспечивающих организаций жилищно-коммунального хозяйства, муниципалитета и иных теплообеспечивающих организаций.

[25] В составе объекта идентифицируются машинное и котельное отделения, деаэраторная площадка.

[26] В составе объекта идентифицируются площадка химводоочистки, компрессорной, электролизной, материального склада, склада химреагентов и т.п.

[27] В составе объекта идентифицируется топливное хозяйство, расположенное на территории ТЭЦ, ГРЭС.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Пиковые водогрейные котельные ТЭЦ (ГРЭС)[28] | 2.2 | 3.3 | Контуры здания котельной | Идентифицируются по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С |
| Котельная[29] | | | | |
| Группа котельных[30] | | | Границы административной единицы территории, обслуживаемой организацией[24] | |
| Участок трубопроводов теплосети[31] | | | | |
| Цех (участок, площадка) организации[32] | | | Границы опасной зоны | |

[24] В составе объекта идентифицируются подводящие и внутренние системы газоснабжения всех газифицированных котельных, находящихся на балансе теплообеспечивающих организаций жилищно-коммунального хозяйства, муниципалитета и иных теплообеспечивающих организаций.

[28] Идентифицируются в качестве объекта в случае их размещения вне помещения главного корпуса ТЭЦ, ГРЭС. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной.

[29] Идентифицируются в качестве объекта отдельно стоящие котельные с автономным питанием, включая сеть трубопроводов в контурах здания котельной.

[30] Идентифицируются все котельные, обслуживаемые теплоэнергетической организацией жилищно-коммунального хозяйства, административно-хозяйственной структурой. В состав объекта входят дымоходные трубы котельной.

[31] Идентифицируются трубопроводы воды с температурой воды более 115 °С или пара с давлением более 0,07 МПа (*кроме бытовых установок и сетей*).

[32] Идентифицируются расположенные на территории организации объекты, на которых используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С, в названии объекта указывается конкретное наименование площадки, цеха или участка организации.



© Оформление: НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Площадка хранения мазутного топлива | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.1* или 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку наличия опасного вещества и использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С, а также использования опасного вещества |
| Площадка дизельной подстанции (с учетом резервного топлива) | | | | |
| Площадка трансформаторной подстанции (с учетом емкостей резервного трансформаторного масла) | | | | |
| **13. Опасные производственные объекты металлургической промышленности** | | | | |
| *13.1. Опасные производственные объекты производства черных металлов* | | | | |
| 13.1.1. Производства чугуна | | | | |
| Площадка доменного цеха | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов, использования токсичных веществ |
| 13.1.2. Производства стали и проката | | | | |
| Цех (участок) мартеновский | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов черных металлов, использования воспламеняющихся газов, опасных веществ |
| Цех (участок) конвертерный | | | | |
| Цех (участок) электросталеплавильный | | 3.2 или 3.3** | | |

* При определении типа объекта учитывается использование взрывчатых материалов на местах производства взрывных работ, а также использование опасных веществ.

** Тип опасности определяется в зависимости от наличия в производстве опасного вещества или его отсутствия.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Цех по производству проката | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования воспламеняющихся газов и токсичных веществ |
| Цех по производству труб | | | | |
| Цех по производству металлизированных окатышей и брикетов | | | | |
| Цех сталепроволочного производства | | | | |
| 13.1.3. Производства ферросплавов и огнеупоров | | | | |
| Цех (участок) по производству ферросплавов | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов черных металлов и сплавов на их основе, а также наличия опасных веществ |
| 13.1.4. Производство агломерата | | | | |
| Цех (участок) агломерации | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов, а также наличия опасных веществ |
| *13.2. Опасные производственные объекты производства цветных металлов* | | | | |
| 13.2.1. Производства алюминия и магния, кристаллического кремния и электротермического силумина | | | | |
| Цех (участок) электролиза алюминия | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| Цех (участок) электролиза магния | | | | |
| Цех (участок) производства кристаллического кремния | | | | |



© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Цех (участок) производства электротермического силумина | | | | |
| Цех (участок) производства глинозема | | | | |
| 13.2.2. Производство меди, никеля и кобальта | | | | |
| Цех (участок) плавильный | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.3. Производства титана | | | | |
| Цех (участок) по производству титана | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.4. Производства олова | | | | |
| Цех (участок) по производству олова | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.5. Производства сурьмы | | | | |
| Цех (участок) по производству сурьмы | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |
| 13.2.6. Производства свинца, цинка, ртути, ванадия, германия, циркония, гафния и других редкоземельных материалов | | | | |
| Цех (участок) по производству[33] | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов цветных металлов, а также наличия опасных веществ |

[33] В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| 13.2.7. Производства порошков и пудр из металлов и сплавов на их основе (железа, алюминия, магния, олова и других металлов) | | | | |
| Цех (участок) производства по получению порошков (пудр)[34] | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения опасных веществ и использования воспламеняющихся газов |
| 13.2.8. Производство благородных металлов | | | | |
| Цех (участок) по производству[35] | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения опасных веществ и использования воспламеняющихся газов |
| Участок, цех гидрометаллургического производства[33] | | | | |
| 13.2.9. Производство кислот | | | | |
| Участок кислотного хозяйства[36] | 2.1, 2.2, 2.3, | 3.1. или 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения опасных веществ |
| *13.3. Опасные производственные объекты газового хозяйства, коксохимических и других производств* | | | | |
| Площадка водородной станции | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | 3.1 или 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения опасного вещества. Идентифицируются по признаку использования воспламеняющихся газов |
| Площадка (участок) газового цеха | | | | |
| Участок газоочистной установки | | | | |
| Цех (участок) по производству люнкеритов и экзотермических смесей | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения горючего вещества |

[33] В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

[34] В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

[35] В названии объекта указывается наименование соответствующего металла.

[36] Указывается конкретное название кислоты.

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Цех коксовый | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку получения воспламеняющихся газов и токсичных веществ |
| Цех пекококсовый | | | | |
| Цех улавливания химических продуктов | | | | |
| Цех смолоперерабатывающий | | | | |
| Цех ректификации сырого бензола | 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 | 3.1 или 3.2 | | |
| Склад бензола | | | | |
| Цех (отделение) ректификации пиридиновых и хинолиновых оснований | | | | |
| Участок станции (установка) воздухоразделительной | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения окисляющих веществ |
| Склад хлора | 2.1, 2.3 | 3.1 или 3.2 | | Идентифицируются по признаку хранения токсичного вещества |
| Склад аммиака | 2.1, 2.2 | 3.1 или 3.2 | | |
| Аммиакопровод | | | | |
| **14. Опасные производственные объекты производства черных и цветных металлов (межотраслевые)** | | | | |
| Цех (участок) литейный[37] | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 | 3.2 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку получения расплавов металлов и использования опасных веществ |

[37] В названии объекта указывается наименование производимого металла.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| **15. Опасные производственные объекты, использующие стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры** | | | | |
| Площадка (название типа) крана[38] | 2.3 | 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируется по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов |
| *Участок механизации*[39] | | | | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов |
| Участок транспортный, гараж[40] | | | | |
| Объекты, где используются подъемные сооружения[41] | | | | |
| Площадка, цех, участок[42] (его конкретное название) | | | | |

[38] В названии объекта указывается конкретное наименование одного стационарно установленного крана (козлового, портового, мостового и т.д.).

[39] Идентифицируются объекты, на которых организацией (типа ПМК, управления механизации, дорожно-строительного управления и т.п. организаций) эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

[40] Идентифицируются объекты, на которых организацией эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные, башенные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы для нужд собственного производства.

[41] Идентифицируются объекты, на которых индивидуальным предпринимателем эксплуатируются стреловые краны (автомобильные, пневмоколесные, гусеничные, прицепные), подъемники (вышки), краны железнодорожные, краны-трубоукладчики, краны-манипуляторы.

[42] Идентифицируются объекты, на которых эксплуатируются подъемные механизмы, в том числе лифтовые площадки, эскалаторы.



© Оформление НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Жилищный фонд[43] | 2.3 | 3.3 | Границы административной зоны, обслуживаемой эксплуатирующей организацией | Идентифицируется по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (лифтов) |
| Здание (комплекс зданий) административное[44] | 2.3 | 3.3 | Контур здания или территории | Идентифицируется по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (лифтов) |
| Канатная дорога[45]<br>Фуникулер | 2.3 | 3.3 | Границы опасной зоны | Идентифицируются по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов |
| Дистанция метрополитена[46] | 2.3 | 3.3 | Границы дистанции метрополитена | Идентифицируется по признаку использования стационарно установленных грузоподъемных механизмов (эскалаторов) |

[43] В составе объекта идентифицируются все оборудованные лифтами здания, входящие в жилой фонд, обслуживаемый муниципальными предприятиями, жилищно-коммунальными хозяйствами.

[44] В составе объекта идентифицируется комплекс зданий организации, расположенных на отдельной территории, эксплуатирующих подъемные сооружения, в том числе эскалаторы.

[45] В составе объекта идентифицируется весь комплекс канатных дорог, эксплуатируемых на определенной территории организации.

[46] При отсутствии дистанции метрополитена в качестве объекта идентифицируется метрополитен в целом.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| **16. Опасные производственные объекты хранения, переработки и использования растительного сырья[47]** | | | | |
| Отдельно стоящее приемно-отпускное устройство[48] | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.3 | Граница опасной зоны | Идентифицируются по признаку образования опасного вещества (взрывоопасной пыли) |
| Элеватор[49] | | | | |
| Склад силосного типа[50] | | | | |
| Склад бестарного напольного хранения растительного сырья[51] | | | | |
| Склад бестарного хранения муки | | | | |
| Механизированный склад бестарного напольного хранения[52] | | | | |
| Отделение (участок) растаривания, взвешивания, просеивания муки, размола сахарного песка | | | | |

[47] Идентифицируются объекты в закрытых помещениях и с учетом транспортных галерей.

[48] Идентифицируются отдельно стоящие приемно-отпускные устройства для приема и отпуска растительного сырья и продуктов его переработки с железнодорожного, автомобильного и водного транспорта.

[49] Идентифицируются элеваторы для хранения растительного сырья и продуктов его переработки.

[50] Идентифицируются склады для хранения растительного сырья и продуктов его переработки в силосах и бункерах (за исключением складов бестарного хранения муки).

[51] Идентифицируются склады хранения зерна, комбикормов, травяной муки, дрожжей, мучнистого и масленичного сырья, жмыхов, шротов и другого растительного сырья.

[52] Идентифицируются механизированные склады хранения растительного сырья и продуктов его переработки.



© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Подготовительное (подработочное, дробильное) отделение[53] | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.3 | Граница опасной зоны | |
| Приемно-очистительная (сушильно-очистительная) башня | | | | |
| Отдельно стоящий сушильный участок растительного сырья[54] | | | | |
| Солодовенный цех, участок | | | | |
| Цех (участок) по производству муки[55] | | | | |
| Цех (участок) по производству комбикормов (кормовых смесей) | | | | |
| Цех (участок) по производству крупы[56] | | | | |
| Цех (участок) для предварительного дозирования и смешивания комбикормового сырья[56] | | | | |

[53] Идентифицируются отделения по очистке, измельчению растительного сырья и продуктов его переработки в составе кондитерских, пищеконцентратных, пивоваренных, спиртовых производств и производств растительного масла.

[54] В названии объекта указывается конкретное наименование растительного сырья.

[55] Агрегатные (блочно-модульные) установки идентифицируются в качестве отдельного объекта, в названии объекта указывается конкретное наименование цеха.

[56] Идентифицируются отдельно стоящие цехи.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Цех (участок) гранулирования, брикетирования отрубей, комбикормов, кормовых смесей | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.3 | Граница опасной зоны | |
| Цех (участок) агрегатных (блочно-модульных) установок по производству муки, крупы, комбикормов | | | | |
| Кукурузообрабатывающий цех (участок) | | | | |
| Семяобрабатывающий цех (участок) | | | | |
| Цех (участок) по очистке и сортировке мягкой тары | | | | |
| Цех (участок) производства древесной муки (древесных гранул), древесностружечных (древесно-волокнистых) плит, фанеры | | | | |
| Цех (участок) по изготовлению изделий и деталей из древесины, древесностружечных, древесно-волокнистых плит, фанеры[57] | | | | |

[57] Идентифицируются объекты, эксплуатирующиеся в закрытых помещениях, с учетом аспирационных и (или) пневмотранспортных сетей (систем), участков механического перемещения (транспортирования), сбора и хранения древесностружечных, древесно-волокнистых и пылевых отходов. В названии объекта указывается конкретное наименование производства, в состав которого он входит (столярное, погонажное, мебельное, строительное и т.п.).



© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| Цех (участок) фасовочного отделения сахарного производства | 2.1, 2.2, 2.3 | 3.3 | Граница опасной зоны | |
| Цех (участок) производства порошка[58] | | | | |
| Цех (участок) подготовки табачного сырья | | | | |
| Цех (участок) растаривания и сортировки растительного сырья[59] | | | | |
| **17. Опасные производственные объекты, связанные с транспортированием опасных грузов** | | | | |
| Участок транспортирования опасных веществ[60] | 2.1, 2.2 | 3.2 | В границах полосы отвода | Идентифицируется по признаку транспортирования опасных веществ |

[58] В названии объекта указывается конкретное наименование порошка (кофе, какао, бобов).

[59] Указать в названии конкретное название сырья (льняного, ткацкого, прядильного или текстильного производства).

[60] Идентифицируется объект организации, в случае если она владеет на правах собственности или аренды одним из нижеперечисленных:

ж.-д. путями или автодорогами необщего пользования для транспортирования опасных веществ (есть обслуживающая структура, собственная или нанимаемая);

техническими средствами, в которых осуществляется транспортирование опасных веществ, в том числе по путям (дорогам) необщего пользования;

техническими средствами, с помощью которых транспортируются опасные вещества, в том числе по путям (дорогам) необщего пользования.

| Наименование объекта | Признаки опасности | Тип объекта | Границы объекта | Особенности идентификации |
|---|---|---|---|---|
| **18. Опасные производственные объекты при добыче минеральных вод** | | | | |
| Скважина минеральных вод[61] | 2.1, 2.2 | 3.2 или 3.3 | Границы горного и земельного отводов | Идентифицируется по признаку использования оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа и при температуре нагрева воды более 115 °С, сопутствующего выделения опасного вещества |

[61] Идентифицируются скважины метановые, углекислые с содержанием газа $CO_2$ > 2000 мг/л, сероводородные с содержанием растворенного газа $H_2S$ > 200 мг/л, напорные с давлением меньше 0,07 МПа, гидротермальные с температурой более 115 °С.

***Примечание.*** Применяемые в настоящем Перечне числовые обозначения.

Признак опасности:

2.1 — получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ, указанных в приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

2.2 — использование оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или при температуре нагрева воды более 115 °С;

2.3 — использование стационарно установленных грузоподъемных механизмов, эскалаторов, канатных дорог, фуникулеров;

2.4 — получение расплавов черных и цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов;

2.5 — ведение горных работ, работ по обогащению полезных ископаемых, а также работ в подземных условиях.

Тип объекта:

3.1 — объект с опасными веществами в количестве, равном или превышающем количество, установленное приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

3.2 — объект с опасными веществами в количестве, меньшем предельного количества, установленного приложением 2 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

3.3 — не относящийся к объектам типа 3.1 и 3.2, но обладающий признаками опасности 2.1–2.5.

© Оформление. НТЦ «Промышленная безопасность», 2008

*Приложение 2*
*к Методическим рекомендациям*

**Рекомендуемый состав дополнительных сведений, рассматриваемых органами Ростехнадзора при проверке правильности идентификации опасных производственных объектов**

1. Для опасных производственных объектов, подлежащих декларированию промышленной безопасности при перерегистрации и внесении изменений, рекомендуется рассматривать сведения, содержащиеся в декларации промышленной безопасности.

2. Для других опасных производственных объектов рекомендуется рассматривать сведения в составе:

2.1. Информации о составляющих опасного производственного объекта – участки, установки или другие составные части, объединяющие технические устройства или их совокупность по техническому принципу и входящие в состав опасных производственных объектов.

2.2. Данных о количествах опасных веществ на опасных производственных объектах, в том числе сведений об опасных веществах.

2.3. Сведений о размерах и границах территории, санитарно-защитных и (или) охранных зонах опасного производственного объекта.

2.4. Сведений о применяемых технологиях, основных и вспомогательных производствах.

2.5. Перечня имеющихся и (или) необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов.

2.6. Перечня имеющихся и (или) необходимых разрешений на применение технических устройств (основного технологического оборудования).

Состав дополнительных сведений, рассматриваемых органами Ростехнадзора при контроле правильности идентификации опасных производственных объектов, может быть уточнен исходя из технологических и других особенностей опасных производственных объектов.

По вопросам приобретения
нормативно-технической документации
обращаться по тел./факсам:
(495) 984-23-56, 984-23-57, 984-23-58, 984-23-59
E-mail: gost.e-ecolog.ru

Подписано в печать 04.05.2009. Формат 60×84 1/16.
Гарнитура Times. Бумага офсетная.
Печать офсетная. Объем 2,75 печ. л.
Заказ № 133.
Тираж 200 экз.

Научно-технический центр
«Промышленная безопасность»
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 21

Отпечатано в ООО «Полимедиа»
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 18, стр. 1

gost.e-ecolog.ru