ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
813-2-33.87

# КОМПЛЕКС ПО ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ, ПРЕДРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ И ХРАНЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ЕМКОСТЬЮ 10000 ТОНН

(для районов с расчетной зимней температурой наружного воздуха минус 30°С)

## АЛЬБОМ У

## СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

21987-05

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Инв. № | | | | | |

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

*813-2-33.87*

КОМПЛЕКС ПО ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ, ПРЕДРЕАЛИЗАЦИОННОЙ ОБРАБОТКЕ И ХРАНЕНИЮ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО КАРТОФЕЛЯ ЕМКОСТЬЮ 10000 ТОНН

(для районов с расчетной зимней температурой наружного воздуха минус 30°С)

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН

институтом "Гипронисельпром"

Госагропром СССР

УТВЕРЖДЕН

Минплодоовощхозом СССР

Письмо № 03-7-55/467 от 27.01.84 г.

Главный инженер института А.Д.Бутенко

Главный инженер проекта Г.А.Хлебников

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Инв. N | | | | |

21987-05 2

# П Е Р Е Ч Е Н Ь

спецификаций оборудования


| Наименование основного комплекта рабочих чертежей | Обозначение спецификаций | Стр. |
|---|---|---|
| Технология производства | ТХ.СО | 3 |
| Автоматизация | АОВ.СОI | II |
| | АОВ.СО2 | 22 |
| Электроснабжение | ЭМ.СО | 23 |
| Электрическое освещение | ЭО.СО | 35 |
| Связь и сигнализация | СС.СО | 42 |
| Отопление и вентиляция | ОВ.СО | 48 |
| Внутренние водопровод и канализация | ВК.СО | 72 |
| Спецификация гардеробного оборудования | АР.СО | 81 |


Взам.инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | Привязан |
| Инв. N | | | | |
| Н. контр. | Ткач | | | т.п. 813-2-33.87 |
| Нач. отд. | Иглина | | 10.12.86 | |
| ГИП | Хлебников | | 10.12.86 | |
| | | | | Содержание альбома |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ
г. Орел

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| I.I... I.I0 | Оборудование из комплекта картофелесортировального пункта 36I40I0 (КСП-25) | | | | | | | | |
| I.I | Бункер приемный, мощность электродвигателя - 2,2 кВт | БП-4 ТУ23.2.I655--84 | шт | 796 | | 478636 | | 6 | 877 |
| I.2 | Транспортер основной, длина - 6,350 м, мощность электродвигателя - I,I кВт | ПСШ.03.000 ТУ23.2.I655--84 | шт | 796 | | 478636 | | 33 | 226 |
| I.3 | Транспортер переносной, длина - 2,5 м, мощность электродвигателя - I,I кВт | ПСШ.I8.000 ТУ23.2.I655--84 | шт | 796 | | 478636 | | 9 | I3I |
| I.4 | Транспортер загрузочный, длина - 5.320 м, мощность электродвигателя - 2,2 кВт | ПСШ.08.000-0I ТУ23.2.I655--84 | шт | 796 | | 478636 | | 2 | 369 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Ткач | | 04.12.86 |
| Гл.техн. | Подольная | | 2.8II.86 |
| Рук.гр. | Винникова | | 19.II.86 |
| Вед.инж. | Бакирев | | 19.II.86 |
| Проверил | Винникова | | 19.II.86 |

mn 813-2-33.87

ТХ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 8 |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I.5 | Ворохоочиститель, мощность электродвигателя - 2,2 кВт | ПСШ.06.000-0I ТУ.23.2.I655-84 | шт | 796 | | 478636 | | 2 | 776 |
| I.6 | Транспортер переносной, длина - 3,6 м, мощность электродвигателя - I,I кВт | ПСШ.0I.000 ТУ.23.2.I655-84 | шт | 796 | | 478636 | | 5 | I54 |
| I.7 | Сепаратор игольчатый, мощность электродвигателя - 2,2 кВт | 36I40I0-04.000 ТУ232.I655-84 | шт | 796 | | 478636 | | 2 | 5I5 |
| I.8 | Транспортер загрузочный, мощность электродвигателя - 2,2 кВт, длина - I2,0 м | ПСШ.08.000 ТУ23.2.I655-84 | шт | 796 | | 478636 | | 3 | 669 |
| I.9 | Стол переборочный, производительность - 8 т/ч, мощность электродвигателя - I,I кВт | ПСШ.I3.000 ТУ23.2.I655-84 | шт | 796 | | 478636 | | I | 5I0 |
| I.I0 | Бункер - накопитель 2-хсекционный, мощность электродвигателей - 2,2 кВт | 36I40I0-I2.000 ТУ23.2.I655-84 | шт | 796 | | 478636 | | 2 | 4I00 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ТХ.СО

Лист 2

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Грузоподъемное устройство, грузоподъемность - 500 кг | IITHC-500- | шт | 796 | | | | I | I70 |
| | | - 003 | | | | | | | |
| 3 | Транспортер реверсивный, производительность - 50 т/ч, | ТХ. Н I | шт | 796 | | | | I | 800 |
| | мощность электродвигателя - 2,2 кВт, длина - I4м | | | | | | | | |
| 4 | Транспортер распределительный, производительность - I0 т/ч | ТХ. Н 2 | шт | 796 | | | | I | I400 |
| | мощность электродвигателя - I,5 кВт, длина - 24,5 м | | | | | | | | |
| 5 | Линия фасования картофеля в сетки, производительность - | ЛФКС-600 | шт | 796 | | 5I5I6I | | 2 | 7200 |
| | - 600 сеток/ч, мощность электродвигателя - 62 кВт | ТУ27-5I-3435- | | | | | | | |
| | | -80 | | | | | | | |
| 6 | Транспортер - загрузчик, производительность - 50т/ч, | ТЗК-50 | шт | 796 | | 4736I5 | | I | 37I0 |
| | мощность электродвигателей - II,8 кВт | | | | | | | | |
| 7 | Комплект транспортеров для хранилищ и буртов, производительность | ТХБ-20 | шт | 796 | | 4736I5 | | I | 3380 |
| | - I3,I4 т/ч, мощность электродвигателей - II,5 кВт | ТУ23.2.I235- | | | | | | | |
| | | - 77 | | | | | | | |
| 8 | Электропогрузчик, грузоподъемность - I000 кг, высота подъема | ЭП-I03К-2 | шт | 796 | | 3453II | | I | 2400 |
| | груза - 2,0 м | ТУI6-739-245- | | | | | | | |
| | | - 80 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9. | Поддон | 2П04-I.0Д | шт | 796 | | 536922 | | 378 | 40 |
| | | ГОСТ9078-84 | | | | | | | |
| I0. | Тара-оборудование, грузоподъемность - 300 кг | ТОК2-I600 | шт | 796 | | 5I5I05 | | 604 | 38 |
| | | ГОСТ24831-8I | | | | | | | |
| II. | Тележка унифицированная, грузоподъемность - 300 кг | ТУ-300 | шт | 796 | | 474986 | | 3 | 88 |
| | | ТУI05.2.4I5- | | | | | | | |
| | | -77 | | | | | | | |
| I2. | Весы циферблатные, платформенные передвижные рычажные, предел взвешивания I00...2000 кг | РП-2ЦI3б | шт | 796 | | 427431 | | I | 6I5 |
| | | ТУ25.06.997- | | | | | | | |
| | | - 76 | | | | | | | |
| I3. | Транспортер, производительность 50 т/ч, мощность электродвигателя - 2,2 кВт, длина - I8,0 м | ТХН.3 | шт | 796 | | | | I | 850 |
| I4. | Шкаф холодильный, общий внутренний объем 0,8 м3, установленная мощность - 0,4 кВт | ШХ-0,80М | шт | 796 | | 5I5III | | I | 300 |
| | | ГОСТ23833-79 | | | | | | | |
| I5. | Кипятильник непрерывного действия, электрический производительность - 25 л/ч, потребляемая мощность - 3,0 кВт | КНЭ-25М | шт | 796 | | 5I5I25 | | I | 20 |
| | | ГОСТ23067-78 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

m.n 813-2-33.87 ТХ.СО

Лист 4

21987-05 7

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I6. | Плита электрическая, количество конфорок - 4, потребляемая мощность - I2,0 кВт | ПЭСМ-4 ТУ27-5I-3568--82 | шт | 796 | | 5I5I22 | | I | 205 |
| I7. | Стол производственный, габариты: I050x840x900(h) мм | СПСМ-I ТУ27-07-3074--75 | шт | 796 | | 5I5I58 | | I | 32 |
| I8. | Ванна моечная | ВМСМ-2 ТУ27-07-3094--75 | шт | 796 | | 5I5I53 | | 2 | 60 |
| I9. | Прилавок-витрина, мощность электродвигателя - 3,I7 кВт | ПВ-Ш | шт | 796 | | 5I5II3 | | I | 380 |
| 20. | Весы рычажные настольные циферблатные | РН-I0Ц13У ТУ25.06.575--77 | шт | 796 | | 427407 | | I | 22 |
| 2I. | Стол | ГОСТI7524.I--72 | шт | 796 | | | | 2 | |
| 22. | Стул | ГОСТI7524.2--72 | шт | 796 | | | | 8 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ТХ.СО

Лист 5

21987-05 8

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 23. | Секция-вставка к тепловому оборудованию габаритные размеры: | В- 400-0I | шт | 796 | | 5I5I58 | | 3 | 45 |
| | 400х800х850 (h) мм | | | | | | | | |
| 24. | Шкаф для посуды, габаритные размеры: | ШХП | шт | 796 | | 5I5I59 | | I | 60 |
| | 750х400хI720 (h) мм | ТУ27-5I-3474- | | | | | | | |
| | | - 80 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

т.п.813-2-33.87 ТХ.СО

Лист 6

21987-05 9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Комплектующие изделия для нестандартизированного оборудования | | | | | | | | |
| | Электродвигатель, мощность 2,2 кВт | 4АВ90А4У3 | | | | | | 2 | I2,4 |
| | | ОСТ I6.0.5I0 | | | | | | | |
| | | 027-76 | | | | | | | |
| | Электродвигатель, мощность I,5 кВт | 4АВ90А6У3 | | | | | | I | I3,5 |
| | | ОСТ7 I6.0.5I0 | | | | | | | |
| | | 027-76 | | | | | | | |
| | Роликоопора | ПГ80-63 | | | | 3I6III | | 40 | 3,5 |
| | | ГОСТ22645-77 | | | | | | | |
| | Роликоопора | НГ80-63 | | | | | | | |
| | | ГОСТ22645-77 | | | | 3I6III | | 80 | 3,5 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п 813-2-33.87 ТХ.СО

Лист 7

21987-05 10

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое заказчиком | | | | | | | | |
| 25. | Мешкодержатель | ТХ Н.5 | шт | 796 | | | | I | 50 |
| 26. | Мостик переходной | ТХ Н.4 | шт | 796 | | | | 8 | 80 |
| 27. | Подставка | ТХ Н.6 | шт | 796 | | | | 22 | 8,6 |
| 28. | Подставка | ТХ Н.6-0I | шт | 796 | | | | I7 | 9,6 |
| 29. | Подставка | ТХ Н.6-02 | шт | 796 | | | | I3 | 9,65 |
| 30. | Подставка | ТХ Н.8 | шт | 796 | | | | 2 | I8,0 |
| 3I. | Подставка | ТХ Н.7 | шт | 796 | | | | 2 | 4I |
| 32. | Щиток | ТХ Н.9 | шт | 796 | | | | 2 | 6,0 |
| 33. | Щиток | ТХ Н.9-0I | шт | 796 | | | | 2 | 6,0 |
| 34. | Перекрытие бункеров | ТХ Н.I0 | шт | 796 | | | | 4 | 38,0 |
| 35. | Сидение | ТХ Н.II | шт | 796 | | | | 4 | I2 |
| 36. | Экран | ТХ Н.I2 | шт | 796 | | | | 6 | 5,5 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

*т п.813-2-33.87* ТХ.СО

Лист 8

21987-05 11

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I. Приборы и средства автоматизации | | | | | | | | |
| I | Термометр технический, пределы измерений от 0 до 100° С, прямой | ТТП4II60 I63 ГОСТ2823-73 | шт | 796 | | | | 5 | |
| запас | | ТТП4II60 I63 ГОСТ2823-73 | шт | 796 | | | | I | |
| 2 | Термометр технический, пределы измерений от 0 до 200° С, прямой | ТТП62 I60I03 ГОСТ2823-73 | шт | 796 | | | | I | |
| запас | | ТТП62 I60 I03 ГОСТ2823-73 | шт | 796 | | | | I | |
| 3 | Термометр технический, пределы измерений от 0 до 200° С, прямой | ТТП62 I60I63 ГОСТ2823-73 | шт | 796 | | | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Ткач | | 28.11.86 |
| Рук.сек. | Корягин | | 28.11.86 |
| Рук.гр. | Федорищева | | 28.11.86 |
| Инж. | Антонова | | 28.11.86 |

Привязан

тп 813-2-33.87 АОВ.СО I

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | II |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

21987-05 12

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| запас | | ТТП62I60 I63 | шт | 796 | | | | I | |
| | | | | | | | | | |
| 4 | Термометр технический, пределы измерений от 0 до I00° С, | ТТУ 4II60I04 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | угловой | ГОСТ2823-73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| запас | | ТТУ4II60I04 | шт | 796 | | | | I | |
| | | ГОСТ2823-73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Оправа прямая | III I65 I00- | шт | 796 | | | | I | |
| | | - 200 | | | | | | | |
| | | ГОСТ3029-75 | | | | | | | |
| | | IIII65I60200 | шт | 796 | | | | 6 | |
| | Оправа угловая | ГОСТ3029-75 | | | | | | | |
| | | IУI8563I6I00 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | ГОСТ3029-75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | Температура воздуха в зоне ворот I2° С, на стене | ДТКБ-47 | шт | 796 | | 42II3I0I00 | | 2 | |
| | Датчик температуры камерный, пределы уставок от 0 до 30° С | ТУ25-02 | | | | | | | |
| | | 888-75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 6 | Температура воздуха перед калорифером минус 3° С, в воздуховоде | | | | | | | | |
| | приточных систем | | | | | | | | |
| | Датчик температуры камерный, пределы уставок от минус I0 до I0° | ДТКБ-49 | шт | 796 | | 42II3I0I00 | | 7 | |
| | | ТУ25-02 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 888-75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 7 | Температура обратного теплоносителя приточных вентсистем от | | | | | | | | |
| | 30 до 70° С, на трубопроводе обратной воды | | | | | | | | |
| | Устройство терморегулирующее с размыкающим контактом, пределы | ТУДЭ-4 | шт | 796 | | 42II240I22 | | 3 | |
| | регулирования от 0 до 250° С | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 8 | Давление в воздуховоде вытяжной установки | | | | | | | | |
| | Датчик - реле напора и тяги, пределы настройки от минус | ДНТ-I00-II | шт | 796 | | 42I872I00I | | I | |
| | I00 до I000 Па, | ТУ25.02-I6I3 | | | | | | | |
| | модификация I, сборка II | 84-78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 9 | Давление горячей воды в прямом и обратном коллекторах тепло- | | | | | | | | |
| | пункта 0,45 МПа | | | | | | | | |
| | Манометр технический показывающий, пределы измерений от | ОБМI-I00 | шт | 796 | | 42I2I3I302 | | 4 | |
| | 0 до 0,6 МПа | ГОСТ2405-80 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| запас | | ОБМI-I00 | шт | 796 | | 42I2I3I302 | | I | |
| | | ГОСТ2405-80 | | | | | | | |
| I0 | Расход прямого теплоносителя в теплопункте 6,2 т/час | | | | | | | | |
| | Дифмамометр сильфонный самопишущий с интегратором | ДСС-7II Ин | компл | 67I | | 42I040 | | I | |
| | | ТУ25-02.I00 | | | | | | | |
| | | 259-83 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

тп.813-2-33.87 АОВ.СО I

Лист 3

21987-05 14

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Опросный | | | | | | | |
| | | лист № I | | | | | | | |
| | Комплектно поставляются: | | | | | | | | |
| I0а | Диафрагма камерная | ДК6-80-П | шт | 796 | | | | I | |
| | | а/2-I0 | | | | | | | |
| I0в | Сосуд управнительный | СУМ-63 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| IIб | Расход обратного теплоносителя в теплопункте 5,0 т/час | | | | | | | | |
| | Дифманометр сильфонный самопищущий с интегратором | ДСС-7II Ин | компл | 67I | | 42I040 | | I | |
| | | ТУ25-02.I00 | | | | | | | |
| | | 259-83 | | | | | | | |
| | | Опросный | | | | | | | |
| | | лист № 2 | | | | | | | |
| | Комплектно поставляются: | | | | | | | | |
| IIа | Диафрагма камерная | ДК6-80-П | шт | 796 | | | | I | |
| | | - а/2-I | | | | | | | |
| I2 | Психометр универсальный, пределы шкалы от 0 до 45° С, цена | ПБУ-IМ | шт | 796 | | 432I28I0II | | I0 | |
| | деления 0,5 ° С | ТУ25-II-I2I9- | | | | | | | |
| | | - 79 | | | | | | | |
| запас | | ПБУ-IМ | шт | 796 | | 432I28I0II | | I | |
| | | | | | | | | | |
| I3 | Термометр бытовой наружный, пределы шкалы от минус 40 до 50° С, | ТБН-3 | шт | 796 | | 42I060 | | 20 | |
| | цена деления I° С | ТУ25-II-I044- | | | | | | | |
| | | - 75 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 АОВ.СО I

Лист 4

21987-05 15

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| запас | | ТБН-3 | шт | 796 | | 42I60 | | 2 | |

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.2. Электроаппаратура | | | | | | | | |
| | I. Выключатель путевой | ВПI6Г23А | шт | 796 | | 342835 | | 8 | |
| | | 24I-55У2 | | | | | | | |
| | | ТУI6-526 | | | | | | | |
| | | 486-8I | | | | | | | |
| | 2. Пост управления кнопочный, сальник для ввода кабеля ϕ I2 мм | ПКЕ-222-2У3 | шт | 796 | | 342844 | | I | |
| | | ТУI6-642 | | | | | | | |
| | | 006-83 | | | | | | | |
| | 3. Реле пневматическое, 220/50 | РВП-72-3I2I- | шт | 796 | | | | I | |
| | | -00У4 | | | | | | | |
| | | ТУI6-523 | | | | | | | |
| | | 472-79 | | | | | | | |
| | Переключатель универсальный, IP30 | ТУI6-526 | | | | | | | |
| | рукоятка прямоугольная | 047-74 | | | | | | | |
| | 4. | ПКУ-3-38С | шт | 796 | | 342850 | | 3 | |
| | | 0I02 У2 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 АОВ.СО I

Лист 6

21987-05 17

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 5. | ПКУ-3-38II | шт | 796 | | 342850 | | 3 | |
| | | 0I03 У2 | | | | | | | |
| | 6. | ПКУ-3-38Ф | шт | 796 | | 342850 | | 7 | |
| | | 2034 У2 | | | | | | | |
| | Пускатель магнитный, катушка~220 В | ТУI6-644 | | | | | | | |
| | | 00I-83 | | | | | | | |
| | 7. | ПМЛ II 0004 | шт | 796 | | 34272I3I37 | | 7 | |
| | 8. | ПМЛ II 0I04 | шт | 796 | | 34272I | | I | |
| | Приставка контактная | ТУI6-523.554- | | | | | | | |
| | | - 78 | | | | | | | |
| | 9. | ПКЛ II | шт | 796 | | 3425I4I722 | | I | |
| | I0. | ПКЛ 04 | шт | 796 | | 3425I4I7I2 | | 3 | |
| | II. Световой указатель,~ 220 В | СУП-МУ2 | шт | 796 | | 344995203I | | I | |
| | | ТУ36-I0I-82 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.8I3-2-33.87 АОВ.СО I

Лист 7

21987-05 18

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.3 Кабели и провода | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кабель | ГОСТI6442-80 | | | | | | | |
| | 2 х 2,5 | АВВГ | км | 008 | | 352222I000 | | 0,380 | |
| | 3 х 2,5 | АВВГ | км | 008 | | 352222I000 | | 0,I00 | |
| | Кабель | ГОСТI508-78 | | | | | | | |
| | 4 х I,0 | КВВГЭ | км | 008 | | 3563I40200 | | I8,I62 | |
| | 4 х I,0 | КВВГ | км | 008 | | 3563I40I00 | | | |
| | 4 х 2,5 | АКВВГ | км | 008 | | 3563440I00 | | 0,350 | |
| | 5 х 2,5 | АКВВГ | км | 008 | | 3563440I00 | | I,6I0 | |
| | 7 х 2,5 | АКВВГ | км | 008 | | 3563440I00 | | 0,920 | |
| | I0 х 2,5 | АКВВГ | км | 008 | | 3563440I00 | | I,580 | |
| | I4 х 2,5 | АКВВГ | км | 008 | | 3563440I00 | | I,553 | |
| | Провод, 380 В | ГОСТ 6323-79 | | | | | | | |
| | I х I,0 | ПВ3 | км | 008 | | 355II30300 | | 0,I60 | |
| | I х 2,5 | АПВ | км | 008 | | 355I330I00 | | 0,200 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 АОВ.СО I

Лист 8

21987-05 19

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.4 Монтажные материалы | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Металлорукава | ГОСТ3575-75 | | | | | | | |
| | | РI-Ц-Х-I5 | м | 006 | | | | 690 | |
| | | РI-Ц-Х-I5 | м | 006 | | | | 25 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 АОВ.СО I

Лист 9

21987-05 20

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Коробки соединительные | ТУ36.1753-75 | | | | | | | |
| | | КСК-8 | шт | | | | | 6 | |
| | | КСК-16 | шт | | | | | 41 | |
| | | КСК-32 | шт | | | | | 3 | |
| | Узел обвязки дифманометра | ДСС | шт | | | | | 2 | |
| | | ТУ36.17.59- | | | | | | | |
| | | - 76 | | | | | | | |
| | Кронштейн | ДП | шт | | | | | 2 | |
| | | ТУ36.1227-72 | | | | | | | |
| | Подставка | ДСС | шт | | | | | 2 | |
| | | ТУ36.1227-72 | | | | | | | |
| | Отборное устройство | 16-225 П | шт | | | | | 4 | |
| | | ТУ36.1258-78 | | | | | | | |
| | Профиль | Пz 2000 | шт | | | | | 15 | |
| | | ТУ36.1113-84 | | | | | | | |
| | Кронштейн | ТК4-3496-81 | | | | | | | |
| | | КУ-1 | шт | | | | | 11 | 0,72 |
| | | КУ-3 | шт | | | | | 21 | 0,51 |
| | Скоба | ТК4-3442-82 | | | | | | | |
| | | ССК-4 | шт | | | | | 44 | 0,7 |
| | | ССК-10 | шт | | | | | 8 | 0,3 |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.813-2-33.87 АОВ.СО I

Лист 10

21987-05 21

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Скоба | ТК4-354I-8I | | | | | | | |
| | | С-42 | шт | | | | | I0 | 0,35 |
| | | С-43 | шт | | | | | I6 | 0,36 |
| | Скоба | С-I0 | шт | | | | | I | 0,7 |
| | | ТК4-35II-8I | | | | | | | |
| | Короб | ТУ36.II09-77 | | | | | | | |
| | | ПГI00 | шт | | | | | I59 | |
| | | ПГI50 | шт | | | | | 40 | |
| | Угольник | ТУ36.II09-77 | | | | | | | |
| | | УГI00 | шт | | | | | I39 | |
| | | УГI50 | шт | | | | | 44 | |
| | Тройник горизонтальный | ТГI50 | шт | | | | | I | |
| | | ТУ36.II09-77 | | | | | | | |
| | Уголок | УП35 х35 | шт | | | | | 3 | |
| | | ТУ36.III3-84 | | | | | | | |
| | Швеллер | ШП 60 х 35 | шт | | | | | 4 | |
| | | ТУ36.III3-84 | | | | | | | |
| | Кронштейн | К-2 | шт | | | | | I06 | 0,44 |
| | | ТК4-3408-73 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I Щиты | | | | | | | | |
| | Устройство | "Среда-I-8" ТУ25.02(ЗУ3.222.001)-75 | компл | 671 | | 343110 | | 3 | |

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н. контр. | Ткач | | 28.11.86 |
| Рук. сект. | Корягин | | 28.11.86 |
| Рук. гр. | Федорищева | | 28.11.86 |
| Инж. | Антонова | | 28.11.86 |

т.п. 813-2-33.87 АОВ.СО 2

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЩИТОВ И ПУЛЬТОВ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций | | | | | | | | |
| | Установки конденсаторные 380 В, | ТУI6.530.I99-82 | | | | | | | |
| I | мощностью I00 кВАр | УК4-0,38-I00У3 | компл. | 67I | | 34I48I0000 | | I | I40 |
| 2 | то же, 75 кВАр | УК3-0,38-75У3 | компл. | 67I | | 34I48I0000 | | 2 | I05 |
| | Автоматические выключатели трехполюсные | ТУI6-522.I47-80 | | | | | | | |
| 3 | $У_{р}$ = 320А 6502 I402 400000 | А379.4БХЛ3 | шт | 796 | | 3422650000 | | I | 2I,5 |
| 4 | $У_{т.р}$ = I60А 6502 I40I 400000 | А379.4БУ3 | шт | 796 | | 3422650000 | | I | 2I,5 |
| 5 | То же, двухполюсный, номинальный ток теплового расцепителя | АП50-2МТ | шт | 796 | | 3422620000 | | I | 0,9 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр. | Ткач | 10.12.86 |
| Рук.сект. | Корягин | 10.12.86 |
| Рук.гр. | Кочергина | 10.12.86 |
| Вед.инж. | Моськин | 9.12.86 |

т.п. 813-2-33.87 ЭМ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | I2 |

Гипронисельпром г.Орел

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I,6 А | ТУI6-522.066- | | | | | | | |
| | | - 75 | | | | | | | |
| | Пускатели электромагнитные нереверсивные с кнопками управления и приставками ПКЛ-2204, напряжение катушки 220В, | ТУI6-644.00I- | | | | | | | |
| | | - 83 | | | | | | | |
| | средний ток теплового реле: | | | | | | | | |
| 6 | $J_{ср.}$ = I,3 А | ПМЛ-I22002 | шт | 796 | | 342700 | | 20 | 0,87 |
| 7 | $J_{ср.}$ = I6 А | ПМЛ-222002 | шт | 796 | | 342700 | | 20 | I,22 |
| | | | | | | | | | |
| | То же, без теплового реле: | | | | | | | | |
| 8 | | ПМЛ-II2002 | шт | 796 | | 342700 | | 20 | 0,75 |
| 9 | | ПМЛ-2I2002 | шт | 796 | | 342700 | | 20 | I,I |
| | | | | | | | | | |
| I0 | , напряжение катушки 380 В, средний ток теплового реле | ПМЛ-I22002 | шт | 796 | | 342700 | | I4 | 0,87 |
| | $J_{ср.}$ = 3,2 А | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| II | , реверсивный с кнопками управления и двумя приставками | ПМЛ-I72002 | шт | 796 | | 342700 | | I | 3,3 |
| | ПКЛ-2204, напряжение катушки 380 В, средний ток теплового | | | | | | | | |
| | реле $J_{ср.}$ = 5,0 А | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | , нереверсивные с кнопками управления, напряжение катушки | | | | | | | | |
| | 380 В, средний ток теплового реле: | | | | | | | | |
| I2 | $J_{ср.}$ = 0,I4 А | ПМЛ-I22002 | шт | 796 | | 342700 | | I | 0,87 |
| I3 | $J_{ср.}$ = 0,52 А | ПМЛ-I22002 | шт | 796 | | 342700 | | 3 | 0,87 |
| I4 | $J_{ср.}$ = 0,8 А | ПМЛ-I22002 | шт | 796 | | 342700 | | I | 0,87 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ЭМ.СО

Лист 2

21987-05 25

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I5 | $J_{ср.}$ = I,3 А | ПМЛ-I22002 | шт | 796 | | 342700 | | 2 | 0,87 |
| I6 | $J_{ср.}$ = 2,0 А | ПМЛ-I22002 | шт | 796 | | 342700 | | 2 | 0,87 |
| I7 | $J_{ср.}$ = 3,2 А | ПМЛ-I22002 | шт | 796 | | 342700 | | I2 | 0,87 |
| I8 | $J_{ср.}$ = 5,0 А | ПМЛ-I22002 | шт | 796 | | 342700 | | I | 0,87 |
| | | | | | | | | | |
| | посты управления кнопочные | ТУI6-642.006- | | | | | | | |
| | | - 83 | | | | | | | |
| I9 | | ПКЕ-722-2У2 | шт | 796 | | 342844 | | 2 | 0,3I |
| 20 | | ПКЕ-722-3У2 | шт | 796 | | 342844 | | I | 0,5 |
| | | | | | | | | | |
| 2I | Переключатель кулачковый универсальный | ПКУ-3-54С | шт | 796 | | 342850 | | I | I,I |
| | | 2027У2 | | | | | | | |
| | | ТУI6-526.047- | | | | | | | |
| | | - 74 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 23 | Блочный щит централизованного управления технологическими | ЕИЛА.656.554. | компл. | 67I | | 343300 | | 2 | 250 |
| | процессами на пунктах послеуборочной обработки картофеля из | 76I | | | | | | | |
| | комплекта КСП-25 | ТУI6-536.042- | | | | | | | |
| | | - 76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 24 | Автоматическое зарядное устройство | УЗА-I50-80- | шт | 796 | | 340000 | | I | 76 |
| | | - УХЛ4 | | | | | | | |
| | | ТУI6.536.II6- | | | | | | | |
| | | - 80 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ЭМ.СО

Лист 3

21987-05 26

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25 | Ящик с выключателем сблокированный со штепсельным разъемом | ЯВШ3-25 ТУ16-536.007-72 | шт | 796 | | 343422 | | 2 | 28 |
| | Ящики управления двухфидерные в нормальном исполнении: | ОСТ0.684.116-74 | | | | | | | |
| 26 | номинальный ток первого фидера - 1,25 А | ЯУ5121-03А2Д-И | шт | 796 | | 343185121 | | 1 | 39 |
| | второго фидера - 2,5 А | | | | | | | | |
| 27 | То же, первого фидера - 2,5 А | ЯУ5121-03Б2И-И | шт | 796 | | 343185121 | | 11 | 39 |
| | второго фидера - 2,5 А | | | | | | | | |
| 28 | , первого фидера - 6,3 А | ЯУ5121-03Д2Н-Н | шт | 796 | | 343185121 | | 2 | 39 |
| | второго фидера - 6,3 А | | | | | | | | |
| | Ящики управления однофидерные в нормальном исполнении | ОСТ0.684.116-84 | | | | | | | |
| | номинальный ток: | | | | | | | | |
| 29 | $I_{н.}$ = 0,5 А | ЯУ5113-03А2А | шт | 796 | | 343185113 | | 1 | 24 |
| 30 | $I_{н.}$ = 2,5 А | ЯУ5113-03Б2Д | шт | 796 | | 343185113 | | 1 | 24 |
| 31 | $I_{н.}$ = 1,25 А | ЯУ5113-03А2Д | шт | 796 | | 343185113 | | 4 | 24 |
| 32 | $I_{н.}$ = 2,5 А | ЯУ5113-03А2И | шт | 796 | | 343185113 | | 1 | 24 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ЭМ.СО

Лист 4

21987-05 27

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | штепсельное соединение | ШСП - I60 | шт | 796 | | 3424920000 | | I | 0,4 |
| | | ТУI6-526.255- | | | | | | | |
| | | - 7I | | | | | | | |
| 34 | Розетка панель | РП-25-4 | шт | 796 | | 3424920425 | | I4 | 0,24 |
| | | ТУI6-526.I05- | | | | | | | |
| | | - 75 | | | | | | | |
| 35 | Вилка кабельная | ВК-25-4 | шт | 796 | | 342492041I4 | | I4 | 0,34 |
| | | ТУI6-526.I05- | | | | | | | |
| | | - 75 | | | | | | | |
| 36 | Вилка кабельная прямая | РШI2-0I22I0 | шт | 796 | | 3424920000 | | I5 | 0,I2 |
| | | - 00У3 | | | | | | | |
| | | ТУI6-526.367- | | | | | | | |
| | | - 74 | | | | | | | |
| 37 | Розетка панельная | РШI2-082215- | шт | 796 | | 3424920000 | | I5 | 0,250 |
| | | - 20У3 | | | | | | | |
| | | ТУI6-526.367- | | | | | | | |
| | | - 74 | | | | | | | |
| | Шкафы силовые распределительные с рубильником на вводе на | ТУI6-536.506- | | | | | | | |
| | 320А, с 8 группами предохранителей на отходящих линиях, токи | - 76 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ЭМ.СО

Лист 5

21987-05 28

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | плавких вставок: | | | | | | | | |
| 38 | 2х6+3хI6+3х32А | ШРII-73504- | шт | 796 | | 343343 | | I | 90 |
| | | -54У2 | | | | | | | |
| 39 | 2х6+IхI0+2х20+3х63А | ШРII-73504- | шт | 796 | | 343343 | | I0 | 90 |
| | | -54У2 | | | | | | | |
| 40 | Iх6+IхI0+4х30+2хI50 | ШРII-735I0- | шт | 796 | | 343343 | | I | 90 |
| | | -54У2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | То же с рубильником на вводе на 400А, с 8 группами предохрани- | | | | | | | | |
| | телей на отходящих линиях, токи плавких вставок: | | | | | | | | |
| 4I | Iх6+IхI0+6х32А | ШРII-73504- | шт | 796 | | 343343 | | I | 90 |
| | | -22У3 | | | | | | | |
| 42 | 2хI0+2х25+4х50А | ШРII-73509- | шт | 796 | | 343343 | | I | 90 |
| | | -22У3 | | | | | | | |
| 43 | 2хI0+2х25+4х50А | ШРII-73509- | шт | 796 | | 343343 | | I | 90 |
| | | -22У3 | | | | | | | |
| 44 | 2х6+Iх30+Iх50+Iх60+IхI00+2х250А | ШРII-735I0- | шт | 796 | | 343343 | | I | 90 |
| | | -22У3 | | | | | | | |
| 45 | 2х6+5хI00+Iх200А | ШРII-735I0- | шт | 796 | | 343343 | | 2 | 90 |
| | | -22У3 | | | | | | | |
| 46 | с рубильником на вводе на 250А, с 5 группами предохранителей | ШРII-7370I- | шт | 796 | | 343343 | | I | 65 |
| | на отходящих линиях, токи плавких вставок: | -22У3 | | | | | | | |
| | 2х6+2хI6+Iх25А | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ЭМ.СО

Лист 6

21987-05 29

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 47 | Пускатель электромагнитный, реверсивный, напряжение катушки | ПМЛ-I62I02 | шт | 796 | | 342700 | | I | |
| | 380В, средний ток теплового реле $I_{ср}$ = 0,26А | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 48 | Пост управления кнопочный | ПКЕ-722-IУ2 | шт | 796 | | 342844 | | 7 | |
| | | ТУI6-642.006- | | | | | | | |
| | | -83 | | | | | | | |

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кабели с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией | АВВГ | | | | | | | |
| | в поливинилхлоридной оболочке, сечением | ГОСТ16442-80 | | | | | | | |
| 49 | 2 х 2,5 - 0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,280 | I20 |
| 50 | 3 х 2,5 - 0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,0I0 | I80 |
| 5I | 4 х 2,5 - 0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | 2,I50 | 240 |
| 52 | 3х4+Iх2,5-0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,I05 | 360 |
| 53 | 3хI0+Iх6-0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,325 | 505 |
| 54 | 3хI6+IхI0-0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | I,050 | 640 |
| 55 | 3х25+IхI6-0,66 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,090 | 8I0 |
| 56 | 3хI50+Iх50-I | | км | 008 | | 35377I5300 | | 0,I40 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,4I | |
| | | | | | | | | | |
| | Кабели с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой | КГН | | | | | | | |
| | маслостойкой оболочке нераспространяющей горения, гибкий | ГОСТ1349-77 | | | | | | | |
| | сечением: | | | | | | | | |
| 57 | 3х2,5+IхI,5 | | км | 008 | | 35444I0264 | | 0,II0 | |
| 58 | 2хI,0+IхI,0 | | км | 008 | | 35444I0262 | | 0,II0 | |
| | Провода с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной | АПВ | | | | | | | |
| | изоляцией, сечением: | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| 59 | I х 2,5 - 380 | | км | 008 | | 355I33 | | I0,700 | I6 |
| 60 | I х 4 - 380 | | км | 008 | | 355I33 | | 0,290 | 2I |
| 6I | I х I6-380 | | км | 008 | | 355I33 | | 0,0I0 | 72 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.813-2-33.87 ЭМ.СО

Лист 8

21987-05 31

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 62 | I х 25 - 380 | | КМ | 008 | | 355I33 | | 0,050 | I03 |
| 63 | I х 35 - 380 | | КМ | 008 | | 355I33 | | 0,030 | I44 |
| 64 | I х 50 - 380 | | КМ | 008 | | 355I33 | | 0,I20 | 202 |
| 65 | I х 70 - 380 | | КМ | 008 | | 355I33 | | 0,070 | 265 |
| 66 | I х I20-380 | | КМ | 008 | | 355I33 | | 0,030 | 350 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

тп.813-2-33.87 ЭМ.СО

Лист 9

21987-05 32

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I. Материалы, поставляемые генподрядчиком | | | | | | | | |
| 67 | Проволока 6,0-0-С | ГОСТ3282-74 | т | I68 | | | | 0,4I0 | |
| 68 | Труба стальная водогазопроводная | ГОСТ3262-75 | | | | | | | |
| | 65 х 4 | | км | 008 | | | | 0,009 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,063 | |
| | Трубы винипластовые среднего типа, наружным диаметром | ТУ6-I9-99-78 | | | | | | | |
| 69 | 25 | | км | 008 | | | | 2,450 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,7I0 | |
| 70 | 32 | | км | 008 | | | | 0,040 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,020 | |
| 7I | 40 | | км | 008 | | | | 0,040 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,030 | |
| 72 | 63 | | км | 008 | | | | 0,045 | |
| | | | т | I68 | | | | 0,078 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ЭМ.СО

Лист I0

21987-05 33

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Изделия для прокладки кабелей и проводов | | | | | | | | |
| | Лотки, секции прямые длиной 3000 мм | ТУ36-2486-82 | | | | | | | |
| 73 | шириной 50 мм | НЛ5-ПЗУ3 | шт | 796 | | 34496I52II | | 50 | 3,42 |
| 74 | то же, I00 мм | НЛI0-ПЗУ3 | шт | 796 | | 34496I524I | | II0 | 5,46 |
| 75 | , 200 мм | НЛ20-ПЗУ3 | шт | 796 | | 34496I527I | | 96 | 8,25 |
| 76 | , 400 мм | НЛ40-ПЗУ3 | шт | 796 | | 34496I529I | | 68 | I0,I7 |
| 77 | То же, секция угловая | НЛ-У95У3 | шт | 796 | | 34496I532I | | I20 | 3,56 |
| | | ТУ36-2486-82 | | | | | | | |
| 78 | Кабельная стойка высотой 400 мм | КII50цУТI,5 | шт | 796 | | 3449625OI4 | | 20 | 0,6 |
| | | ТУ36-I496-82 | | | | | | | |
| | Полки | ТУ36-I496-82 | шт | 796 | | | | | |
| 79 | длиной I60 | КII60цУТI,5 | шт | 796 | | 3449625II4 | | 480 | 0,2 |
| 80 | то же, 250 | КII6IцУТI,5 | шт | 796 | | 3449625I24 | | 288 | 0,37 |
| 8I | , 450 | КII63цУТI,5 | шт | 796 | | 3449625I44 | | 204 | 0,9I |
| 82 | скоба | КII57цУТI,5 | шт | 796 | | 3449625 3I4 | | 932 | 0,I52 |
| | | ТУ36-I496-82 | | | | | | | |
| | Профили и полосы монтажные | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ЭМ.СО

Лист II

21987-05 34

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 83 | Профиль зетовый | К238У2 ТУ36-1434-82 | шт | 796 | | 3449626181 | | 38 | 3,09 |
| 84 | Полоса шириной 20 | К202У2 ТУ36-1434-82 | шт | 796 | | 344962633I | | 27 | 0,79 |
| | Изделия для прокладки труб | | | | | | | | |
| 85 | Ввод гибкий длиной 425 для трубы с наружным диаметром 25-27 | КI080У3 ТУ36-1684-81 | шт | 796 | | 3449650101 | | I06 | 0,36 |
| 86 | Металлический гибкий рукав | РI-Ц-А-20 ГОСТ3575-75 | м | 006 | | 3449650000 | | I30 | I,2 |
| | Металлоконструкции шкафов и ящиков | | | | | | | | |
| 87 | Ящик оболочка | ЯУЭ(У)-0863 ОСТI6,0.684. II6-74 | шт | 796 | | | | 2 | 4I |

Привязан

Инв. №

т.п. 817-2-33.87 ЭМ.СО

Лист I2

21987-05 35

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I.I. Оборудование и изделия, распределяемые по линии комплектующих организаций | | | | | | | | |
| | Светильники пыленепроницаемые подвесные с лампой накаливания | ТУI6-545.340-81 | | | | | | | |
| | I.I.I | НСПIIхI00-234 | шт | 796 | | 346IIIII3I | | I30 | I,6 |
| | I.I.2 | НСПIIх200-234 | шт | 796 | | 346IIIII4I | | I20 | I,8 |
| | I.I.3 Светильник брызгозащищенный настенный с лампой накаливания | НБ006хI00/2"0 02УХЛ4 ТУI6-535.825-74 | шт | 796 | | 346III | | 64 | I,I |
| | I.I.4 Светильник подвесной брызгонепроницаемый с люминесцентной лампой | ПВЛМ-2х40-02 ОСТI60-535.033-78 | шт | 796 | | 346II2 | | I6I | 8,2 |
| | I.I.5 Светильник потолочный с люминесцентной лампой | УСП35-2х40 ОСТI60-535.044-79 | шт | 796 | | 346II259I5 | | 43 | 6,6 |

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н.конт. | Ткач | 12.12.86 |
| Рук.сект. | Корягин | 11.12.86 |
| Рук.гр. | Кочергина | 11.12.86 |
| Вед.инж. | Мовькин | 11.12.86 |

т.п. 813-2-33.87 ЭО.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 7 |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.I.6 Светильник переносной | РВО-42 | шт | 796 | | 346III | | 3 | 0,3 |
| | | ТУI6-545.I32- | | | | | | | |
| | | - 77 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Лампы накаливания 220 В, мощностью: | ГОСТ2239-79 | | | | | | | |
| | I.I.7 60 Вт | БК-230-240- | шт | 796 | | 3466II7II6 | | 74 | 0,05 |
| | | - 60 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I.I.8 I00 Вт | БК230-240- | шт | 796 | | 3466II7II7 | | I30 | 0,05 |
| | | - I00 | | | | | | | |
| | I.I.9 I50 Вт | Б235-245-I50- | шт | 796 | | 3466II6II8 | | I20 | 0,05 |
| | | - I | | | | | | | |
| | То же, | ГОСТII82-77 | | | | | | | |
| | I.I.I0 36 В, мощностью 25 Вт | М036-25 | шт | 796 | | 3466I53 I0I | | I00 | 0,05 |
| | I.I.II 36 В, мощностью 40 Вт | М036-40 | шт | 796 | | 3466I53I02 | | 3 | 0,05 |
| | | | | | | | | | |
| | I.I.I2 Лампы люминесцентные, мощностью 40 Вт | ЛБР-40 | шт | 796 | | 3467I3II2I | | 322 | 0,2 |
| | | ТУI6-535.558- | | | | | | | |
| | | -76 | | | | | | | |
| | I.I.I3 | ЛБ-40-I | шт | 796 | | 3467I3II44 | | 86 | 0,2 |
| | | ТУI6-545.264- | | | | | | | |
| | | -79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ЭО.СО

Лист 2

21987-05 37

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Кабельные изделия | | | | | | | | |
| | Кабели с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией | ГОСТ16442-80 | | | | | | | |
| | в поливинилхлоридной оболочке, сечением: | АВВГ-0,66 | | | | | | | |
| | I.I.I4 2х2,5 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,550 | I90 |
| | I.I.I5 3х2,5 | | км | 008 | | 352222II00 | | 0,060 | 263 |
| | I.I.I6 2х4 | | км | 008 | | 352222II00 | | I,950 | 255 |
| | I.I.I7 3х4 | | км | 008 | | 352222II00 | | I,250 | 350 |
| | | | | | | | | | |
| | Провода с алюминиевыми жилами с поливинилихлоридной изоля- | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| | цией, плоские с разделительным основанием | АППВ-380 | | | | | | | |
| | I.I.I8 2х2,5 | | км | 008 | | 355333 | | 0,350 | 32 |
| | I.I.I9 3х2,5 | | км | 008 | | 355333 | | 0,I30 | 48 |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. ВВ-2-33.87 ЭО.СО

Лист 3

21987-05 38

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I Материалы, поставляемые генподрядчиком | | | | | | | | |
| | 2.I.I Проволока 6,0-0-С | ГОСТ3282-74 | т | I68 | | | | 0,466 | |
| | Прокат черных металлов из стали ВСт3кп2 | | | | | | | | |
| | Уголок равнополочный обычной точности прокатки: | ГОСТ8509-72 | | | | | | | |
| | 2.I.2 40х40х4 | | т | I68 | | | | 0,087 | |
| | 2.I.3 63х63х6 | | т | I68 | | | | 0,068 | |
| | Круг | ГОСТ2590-7I | | | | | | | |
| | 2.I.4 I0 | | т | I68 | | | | 0,004 | |
| | 2.I.5 I2 | | т | I68 | | | | 0,025 | |
| | Полоса | ГОСТI03-76 | | | | | | | |
| | 2.I.6 4х50 | | т | I68 | | | | 0,03I | |
| | 2.I.7 5х50 | | т | I68 | | | | 0,076 | |
| | 2.I.8 Труба 20хI,8 ГОСТ I0704-76 | | км | 008 | | | | 0,025 | |
| | Б СТ 3 ГОСТI0705 -80 | | т | I68 | | | | 0,027 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ЭО.СО

Лист 4

21987-05 39

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Электроустановочные устройства | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Выключатели: | ГОСТ7397-76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.I.9брызгозащищенный | инд.02II-03 | шт | 796 | | | | 94 | 0,I35 |
| | 2.I.I0клавишный для открытой установки | инд.02II-0I | шт | 796 | | | | I6 | 0,05 |
| | 2.I.IIто же,сдвоенный | инд.02II-I5 | шт | 796 | | | | 8 | 0,08 |
| | | | | | | | | | |
| | Розетка штепсельная для открытой установки | ГОСТ7396-85 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.I.I2 | инд.05I2-05 | шт | 796 | | | | 8 | 0,075 |
| | 2.I.I3 | инд.05I2-08 | шт | 796 | | | | 5 | 0,075 |
| | | | | | | | | | |
| | Изделия заводов Главэлектромонтажа | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.I.I4 Ящики с понижающими трансформаторами мощностью 250ВА | ЯТП-0,25-23У3 | шт | 796 | | 343429506I | | I5 | 9,0 |
| | 220/36 В | ТУ36-63I-76 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 8В-2-33.87 30.00

Лист 5

21987-05 40

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Щитки осветительные с зажимами на вводе с автоматическими выключателями на отходящих линиях, номинальный ток I6 А | ТУ36-I888-75 | | | | | | | |
| | 2.I.I5 | ОП-3УХЛ4 | шт | 796 | | 343437433I | | I | 6,0 |
| | 2.I.I6 | ОП-6УХЛ4 | шт | 796 | | 343437434I | | I | 6,0 |
| | 2.I.I7 | ОП-9УХЛ4 | шт | 796 | | 343437435I | | I | 9,0 |
| | 2.I.I8 | ОП-I2УХЛ4 | шт | 796 | | 343437436I | | I | 9,0 |
| | 2.I.I9 Световой указатель "Выход" | СУВ-МУ3 | шт | 796 | | | | I0 | I,44 |
| | | ТУ36-I0I-82 | | | | | | | |
| | 2.I.20 Коробка ответвительная | У245У3 | шт | 796 | | | | 250 | 0,54 |
| | | ТУ36-I460-82 | | | | | | | |
| | 2.I.2I То же, | КОР-73 | шт | 796 | | | | I70 | 0,2 |
| | | ТУ36УССР667-75 | | | | | | | |
| | 2.I.22 Кронштейн | УП6У3 | шт | 796 | | | | I7 | I,45 |
| | | ТУ36-2240-80 | | | | | | | |
| | 2.I.23 Короб для подвески светильников с люминесцентными лампами | КЛ-IУ3 | шт | 796 | | | | 306 | 7,0 |
| | | ТУ36-I3-80 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ЭО.СО

Лист 6

21987-05 41

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.I.24 Тросовой подвес для подвески коробов | КЛ-ПТУ3 | шт | 796 | | | | 344 | 0,02 |
| | | ТУ36-I3-80 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Натяжные муфты | ТУ36-I445-82 | | | | | | | |
| | 2.I.25 | к7984У3 | шт | 796 | | | | 340 | 0,I |
| | 2.I.26 | к804У3 | шт | 796 | | | | II2 | 0,5 |
| | | | | | | | | | |
| | 2.I.27 Уголок | к236У2 | шт | 796 | | | | 69 | 4,57 |
| | | ТУ36-I434-82 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.I.28 Анкер | к675У3 | шт | 796 | | | | II2 | 0,6 |
| | | ТУ36-I445-82 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ЭО.СО

Лист 7

21987-05 42

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | I. Пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| | I.I. Пульт пожарной сигнализации | ППС-I ТУ25-09.03I--76 | шт | 796 | | 529522 | | I | |
| | I.2. Ящик для автоматического переключения на резерв | ЯУ825I-I2A2 Ост.0684.II6--74 | шт | 796 | | 343I8I | | I | |
| | I.3. Извещатель тепловой магнитный типа ИТМ | ИП-I05-2 I2M0.082. 033ТУ | шт | 796 | | | | I20 | |
| | I.4. Извещатель пожарный комбинированный | ДИП-I ТУ25-09.042--78 | шт | 796 | | 6653I3 | | 4 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.конт. | Ткач | | 10.12.86 |
| Рук.сек. | Корягин | | 10.12.86 |
| Рук.гр. | Кочергина | | 10.12.86 |
| Инж. | Джохадзе | | 8.12.86 |

т.п. 813-2-33.87 СС.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | I | 6 |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | I.5. Реле электромагнитное | РЭС-42 | шт | 796 | | 667I33 | | I | |
| | | РС4.569.I52 | | | | | | | |
| | | КЩ0.450.0I4ТУ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I.6. Выпрямитель стабилизированный | КВ-24М | шт | 796 | | 423785 | | I | |
| | | ТУ25-05-I674-74 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I.7. Кабель 2 х I | НРГ-0,66 | км | 008 | | 352I34 | | 0,005 | |
| | | ГОСТ433-73 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I.8. Провод 3 х 2,5 | АППВ-380 | км | 008 | | 355333 | | 0,0I5 | |
| | | ГОСТ6323-79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | I.9. Провод 2 х 0,5 | ТРП | км | 008 | | 3575II | | 0,577 | |
| | | ГОСТ20575-75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2. Радиофикация | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2.I. Громкоговоритель | Тайга-304 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | | РГ.0.2I8.054 | | | | | | | |
| | | ТУ | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. ВВ-2-33.87 СС.СО

Лист 2

21987-05 44

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 2.2. Провод 2 х 0,6 | ПТВЖ | км | 008 | | 357552 | | 0,050 | |
| | | ГОСТ10254-75 | | | | | | | |
| | 3. Телефонизация | | | | | | | | |
| | 3.1. Аппарат телефонный | ТАН-У-74 | шт | 796 | | 665411 | | 2 | |
| | | РГ2.184.088ТУ | | | | | | | |
| | 2.2. Провод 2 х 0,5 | ТРП | км | 008 | | 357511 | | 0,03 | |
| | | ГОСТ20575-75 | | | | | | | |
| | 4. Сигнализация безопасности | | | | | | | | |
| | 4.1. Пост управления кнопочный | ПКЕ-212-1 | шт | 796 | | 340001 | | 10 | |
| | | ТУ16-642.006 | | | | | | | |
| | | 83 | | | | | | | |
| | 4.2. Звонок | ЗВП-220 | шт | 796 | | 342844 | | 7 | |
| | | ТУ16-739.059. | | | | | | | |
| | | 76 | | | | | | | |
| | 4.3. Лампа накаливания 220 В, мощностью 60 Вт | БК-230-240-60 | шт | 796 | | 346611 | | 10 | |
| | | ГОСТ2239-79 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.813-2-33.87 СС.СО

Лист 3

21987-05 45

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4.4. Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией | АВВГ-0,66 | | | | | | | |
| | 2 х 2,5 | ГОСТ16442-80 | км | 008 | | 352222 | | 0,268 | |
| | 3 х 2,5 | | км | 008 | | 352222 | | 0,062 | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 СС.СО

Лист 4

21987-05 46

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | I. Пожарная сигнализация | | | | | | | | |
| | I.I. Коробка телефонная распределительная | КРТП-I0 ГОСТ8525-78 | шт | 796 | | | | I | |
| | I.2. Коробка | Кор. 74 ТУ36УССР667-75 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | 2. Радиофикация | | | | | | | | |
| | 2.I. Коробка универсальная | УК-2Р ГОСТI0040-75 | шт | 796 | | | | 4 | |
| | 2.2. Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети | РШО ГОСТ8659-78 | шт | 796 | | | | 5 | |
| | 3. Телефонизация | | | | | | | | |
| | 3.I. Коробка телефонная распределительная | КРТП-I0 ГОСТ8525-78 | шт | 796 | | | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 СС.СО

Лист 5

21987-05 47

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 4. Сигнализация безопасности | | | | | | | | |
| | 4.I. Коробка | Кор. 74 ТУ36УССР667-75 | шт | 796 | | | | I6 | |
| | 4.2. Световой указатель "Выход" | СУВ-МУ3 ТУ36-I0I-82 | шт | 796 | | | | I0 | |
| | 4.3. Стойка для установки кнопок управления | К305МУХЛ2 ТУ36-22-80 | шт | 796 | | | | I0 | |

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 СС.СО

Лист 6

21987-05 48

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы , поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Производственная часть | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | Электрокалорифер | СФ00-I0/0,4 | шт | 796 | | 344244 | | 20 | 58 |
| | | ИI ТУI6-53I. | | | | | | | |
| | | 576-76 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | AI0-3 | компл | 67I | | 486I3I | | I0 | 627 |
| | а.вентилятор радиальный исполнение 6, положение ЛI80°, | В-ЦЧ-70-I0- | | | | | | | |
| | 670 об/мин | 03У2 | | | | | | | |
| | | ТУ22-3I55-75 | | | | | | | |
| | б.электродвигатель 4AI32M6У2,970 об/мин, 7,5 квт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | AI0-3 | компл | 67I | | 486I3I | | I0 | 627 |
| | а.вентилятор,радиальный исполнение 6, положение | В-ЦЧ-70-I0- | | | | | | | |
| | ПрI80°,670 об/мин | -03У2 | | | | | | | |
| | | ТУ22-3I55-75 | | | | | | | |
| | б.электродвигатель 4AI32M6У2,970 об/мин, 7,5 квт | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | |
|---|---|---|
| Н.контр | Ткач | 11.12.86 |
| Рук.сек | Беляев | 11.12.86 |
| Рук.гр. | Савосина | 11.12.86 |
| Ст.инж. | Сергутина | 11.12.86 |

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 1 | 24 |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вентилятор осевой с электродвигателем 4А80А6У2 915 об/мин, | В-06-300-8 | шт | 796 | | 486153 | | 20 | 72 |
| | 0,75 квт | ТУ22-5438-83 | | | | | | | |
| | Клапан смесительный сечением | КПШ-АВМ | шт | 796 | | 486384 | | 20 | 300 |
| | 1000х1000 | ТУ1II-7-I-84 | | | | | | | |
| | Таль | I-0,25-3 | шт | 796 | | | | 2 | 15 |
| | | ГОСТ2799-75 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Лист 2

21987-05 50

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вспомогательная часть | | | | | | | | |
| | Тепловой ввод | | | | | | | | |
| | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ϕ 80 | 30с4Iнж1 | шт | 796 | | 374I2I | | 2 | 38 |
| | | ГостI0I94-78 | | | | | | | |
| | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ϕ 50 | 30ч6бр | шт | 796 | | 372II5 | | 2 | I8,4 |
| | | Гост8437-75 | | | | | | | |
| | | Каталог | | | | | | | |
| | | ЦКБА | | | | | | | |
| | Вентиль запорный муфтовый | I5кч I8п | | | | | | | |
| | ϕ I5 | Гост576I-74 | шт | 796 | | 3732II | | I | 0,7 |
| | ϕ20 | Каталог | шт | 796 | | 3732II | | 2 | 0,9 |
| | ϕ 25 | ЦКБА | шт | 796 | | 3732II | | 4 | I,4 |
| | ϕ 40 | | шт | 796 | | 3732II | | 3 | 3,7 |
| | Регулятор давления после себя ϕ 50 | УРРД | шт | 796 | | 37I25I | | I | 45 |
| | | ТУ25-02-I60. | | | | | | | |
| | | 970-76 | | | | | | | |
| | Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра латунный ϕ I5 | I4MI | шт | 796 | | 37I222 | | 4 | 0,26 |
| | | ТУ26-07-I06I- | | | | | | | |
| | | -84 Каталог | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.813-2-33.87 ОВ СО

Лист 3

21987-05 51

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ЦКБА | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кран двойной регулировки муфтовый латунный ∅ 20 | КРДП | шт | 796 | | 37I222 | 0,00I | 29 | 0,4I |
| | | ТУ26-07-I64- | | | | | | | |
| | | -76 Каталог | | | | | | | |
| | | ЦКБА | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Отопительный агрегат | А02-4-0I-У3 | шт | 796 | | 4864II | | 6 | I3I,4 |
| | | ТУ22-4824- | | | | | | | |
| | | -80 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Теплоснабжение установок | | | | | | | | |
| | Вентиль запорный муфтовый | I5кч I8п | | | | | | | |
| | ∅ I5 | ГостI8I6I-72 | шт | 796 | | 3732II | | 20 | 0,7 |
| | ∅ 20 | Каталог ЦКБА | шт | 796 | | 3732II | | I6 | 0,9 |
| | ∅ 25 | | шт | 796 | | 3732II | | 8 | I,4 |
| | ∅ 32 | | шт | 796 | | 3732II | | 6 | 2,I |
| | | | | | | | | | |
| | Клапан регулирующий с исполнительным | 25ч939нж | шт | 796 | | 37225I | | I0 | 23 |
| | механизмом МЭО ∅ 25 | ТУ26-07-296- | | | | | | | |
| | | -82 Каталог | | | | | | | |
| | | ЦКБА | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Лист 4

21987-05 52

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | А2,5095-I | компл | 67I | | 486I2I | | I | 26,2 |
| | а. Вентилятор радиальный исполнение I, положение Л0° | В-Ц4-70-2,5- | | | | | | | |
| | | 02АУ2 | | | | | | | |
| | | ТУ22-4208-78 | | | | | | | |
| | б. Электродвигатель 4А56А4У2, I375 об/мин. 0,I2 квт | | | | | | | | |
| | Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | А2,5095-I | компл | 67I | | 486I2I | | I | 26,2 |
| | а. Вентилятор радиальный исполнение I, положение Пр0° | В-Ц4-70-2,5- | | | | | | | |
| | | -02АУ2 | | | | | | | |
| | | ТУ22-4208-78 | | | | | | | |
| | б. Электродвигатель 4А56А4У2, I375 об/мин. 0,I2 квт | | | | | | | | |
| | Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | А2,5II0-I | компл | 67I | | 486I2I | | I | 26,2 |
| | а. Вентилятор радиальный исполнение I, положение Пр0° | В-Ц4-70-2,5- | | | | | | | |
| | | -03АУ2 | | | | | | | |
| | | ТУ22-4208-78 | | | | | | | |
| | б. Электродвигатель 4А56А4У2, I375 об/мин., 0,I2 квт | | | | | | | | |
| | Вентилятор радиальный исполнение по искрозащите В-0I | В-Ц4-46-5 | шт | 796 | | 486I2I | | I | I62 |
| | положение Л0° с электродвигателем ВI32S 6 960 об/мин., | В-0I.У2 | | | | | | | |
| | 5,5 квт исполнение по взрывозащите 2ExdIICT5 | ТУ22-54I3-82 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т п. 813-2-33.87 ОВ.СО

Лист 5

21987-05 53

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | -8I | | | | | | | |
| | Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | А3.I5095-I | компл | 67I | | 486I2I | | I | 37,8 |
| | а.вентилятор радиальный исполнение I, положение Пр0° | В-ЦЧ-70- | | | | | | | |
| | | 3I50IАУ2 | | | | | | | |
| | | ТУ22-4208-78 | | | | | | | |
| | б.электродвигатель 4А63А4У2,I380 об/мин,0,25 квт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | А3I5I05-I | компл | 67I | | 486I2I | | I | 37,8 |
| | а.вентилятор радиальный исполнение I, положение Пр0° | В-ЦЧ-70-3I5- | | | | | | | |
| | | -04АУ2 | | | | | | | |
| | | ТУ22-4208-78 | | | | | | | |
| | б.электродвигатель 4А63В4У2,I365 об/мин,0,37 квт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | А5 I00-I | компл | 67I | | 486I2I | | I | 93,5 |
| | а.вентилятор радиальный исполнение I, положение Л0° | В-ЦЧ-70-5-0I | | | | | | | |
| | | -АУ2 | | | | | | | |
| | | ТУ22-4208-78 | | | | | | | |
| | б)электродвигатель 4А80А6У2, 9I5 об/мин,0,75 квт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | А5I00-I | компл | 67I | | 486I2I | | I | 93,5 |
| | а.вентилято радиальный исполнение I, положение Л I80° | В-ЦЧ-70-5- | | | | | | | |
| | | 0IАУ2 | | | | | | | |
| | | ТУ22-4208-78 | | | | | | | |
| | б.электродвигатель 4А80А6У2, 9I5 об/мин, 0,75квт | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Лист 6

21987-05 54

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | А5I00-I | компл | 67I | | 486I2I | | 3 | 93,5 |
| | а.вентилятор радиальный исполнение I, положение | В-ЦЧ-70- | | | | | | | |
| | ПрI80° | 50IАУ2 | | | | | | | |
| | | ТУ22-4208-78 | | | | | | | |
| | б.электродвигатель 4А80А6У2,9I5 об/мин, 0,75квт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | А5I05-I | компл | 67I | | 486I2I | | I | 94,3 |
| | а.вентилятор радиальный исполнение I, положение | В-ЦЧ-70-5- | | | | | | | |
| | Пр0° | 03АУ2 | | | | | | | |
| | | ТУ22-4208- | | | | | | | |
| | | -78 | | | | | | | |
| | б.электродвигатель 4А80А6У2,9I5 об/мин 0,75 квт | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | А6,3I05-I | компл | 67I | | 486I2I | | 2 | I86,3 |
| | а.вентилятор радиальный исполнение I, положение | В-ЦЧ-70-6.3- | | | | | | | |
| | ПрI80° | -03АУ2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | б. Электродвигатель 4АI00L6У2,950 об/мин,2,2 квт | ТУ22-4208-78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Агрегат вентиляторный с виброизоляторами | А6,3-I05-I | компл | 67I | | 486I2I | | 2 | I86,3 |
| | а. вентилятор радиальный исполнение I, положение | В-ЦЧ-70-6,3- | | | | | | | |
| | Л I80° | -03АУ2 | | | | | | | |
| | б.электродвигатель 4АI00L6У2,950 об/мин,22 квт | ТУ22-4208-78 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Лист 7

21987-05 55

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вентилятор осевой с электродвигателем 4А56АЧУ3 | В-06-300-4 | шт | 796 | | 486153 | | I | 36 |
| | 1375 об/мин, 0,12 квт | ТУ22-5862- | | | | | | | |
| | | -84 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Вентилятор электрический вытяжной канальный типа | ВК-6УХЛ4 | шт | 796 | | 486178 | | I | 1,6 |
| | "Самал" | Гост7402-84 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Калорифер стальной пластинчатый многоходовой | КВС6А-ПУ3 | шт | 796 | | 486351 | | 2 | 56,2 |
| | | КВС 7А-ПУ3 | шт | 796 | | 486351 | | I | 65,6 |
| | | КВС10А-ПУ3 | шт | 796 | | 486351 | | I | 102,2 |
| | | КВБ8АПУ3 | шт | 796 | | 486351 | | 8 | 96,6 |
| | | ТУ22-5721-84 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Лист 8

21987-05 56

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком | | | | | | | | |
| | Производственная часть | | | | | | | | |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | Дверь герметическая | ДуI,25х0,5 | шт | 796 | | | | 20 | 36 |
| | | 5,904-4 | | | | | | | |
| | Вставки гибкие | 5.904-5 | | | | | | | |
| | | ВВ23 | шт | 796 | | | | 20 | I9,8 |
| | | ВНI6 | шт | 796 | | | | 20 | I7,46 |
| | Зонт | I.494-32 | | | | | | | |
| | | Зк.00.000.08 | шт | 796 | | | | 20 | 37,0 |
| | Узел прохода (без клапана) | 5.904-I0 | | | | | | | |
| | | УПI-09 | шт | 796 | | | | 20 | I46 |
| | Кронштейн для установки осевых вентиляторов | БI4М006.000 | шт | 796 | | | | I0 | 45,2 |
| | | I.494-30 | | | | | | | |
| | | вып.I | | | | | | | |
| | Переход соединительный I000хI000, $\ell$=350мм | 0ВН5 | шт | 796 | | | | 20 | I9,89 |
| | Переход I000хI000/ фI000, $\ell$=I000мм | 0ВН6-05 | шт | 796 | | | | 20 | 48,68 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Лист 9

21987-05 57

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали | | | | | | | | |
| | ГОСТ I49I8-80 ⌀ 800 $\delta$= 0,7 мм | | м | 006 | | | | 80 | 5,5 |
| | ⌀ I000 $\delta$= I,0 мм | | м | 006 | | | | I20 | 24,65 |
| | 700 х 700 $\delta$= 0,7 мм | | м | 006 | | | | 3,5 | I5,4 |
| | I000хI000, $\delta$=I,0 мм | | м | 006 | | | | 30 | 22,0 |
| | | | | | | | | | |
| | Конструкция теплоизоляционная полносборная панельная карнизная КТПШК-Ш-ММС-АI-I040-I360-40 | НI0I02-I43 3.903-I2 | кг | II6 | | | | 9I5,6 | I3,08 |
| | | | | | | | | | |
| | Сетка 20 х 2,0 ГОСТ 5336-80 | | м2 | 055 | | | | 53 | 2,66 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ.СО

Лист 10

21987-05 58

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Вспомогательная часть | | | | | | | | |
| | Тепловой ввод | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Грязевик I6-80 | Т34.04 | шт | 796 | | | | 2 | 32,2 |
| | | 4.903-I0 | | | | | | | |
| | | вып.8 | | | | | | | |
| | Коллектор распределительный | ОВН3 | шт | 796 | | | | I | 28,0 |
| | Коллектор собирающий | ОВН4 | шт | 796 | | | | I | 28,0 |
| | Закладная для манометра | ЗКЧ-46-76 | шт | 796 | | | | I8 | |
| | а.штуцер М20хI,5-I00 | Зкч-33-76 | | | | | | | |
| | б.заглушка М20хI,5 | Зкч-3I-75 | | | | | | | |
| | в.прокладка I8 | Зкч-36-70 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Закладная для термометра | Зкч-I-75 | шт | 796 | | | | 3 | |
| | а.бобышка БПI-М27-55 | ТУ36-I079-76 | | | | | | | |
| | б.пробка П-М27х20 | Ткч-229-69 | | | | | | | |
| | в.прокладка 28х42 | Ткч-566-68 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Закладная для термометра | Зкч-2-75 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | а.бобышка БПI-М27-55 | ТУ36-I079- | | | | | | | |
| | | -76 | | | | | | | |
| | б.пробка П-М27х2 | Ткч-229-69 | | | | | | | |
| | в.прокладка 28х42 | Ткч-566-68 | | | | | | | |
| | г.Труба $d$уI00, $\ell$=200мм | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Лист II

21987-05 59

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Соединение с плоским приварным фланцем для камерных | ОСТ 34.223- | | | | | | | |
| | измерительных диафрагм трубопроводов | 73 | компл | 671 | | | | 2 | |
| | а. фланец с патрубком | I-030СТ34. | | | | | | | |
| | | 223-73 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | б. кольцо монтажное | I-3030СТ34. | | | | | | | |
| | | 223-73 | шт | 796 | | | | I | |
| | в. прокладка II5х82 | | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | Установка регулирующего клапана УРРД | АI2Б036000- | | | | | | | |
| | | -I0 | компл | 671 | | | | I | |
| | а. фланец I-50-I,6 ст 3сп | ГОСТI2820-80 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | б. переход К 89х3,5-5Iх4 | ГОСТI7378-83 | шт | 796 | | | | 2 | |
| | | | | | | | | | |
| | Конструкция теплоизоляционная полносборная | 3.903-I2 | | | | | | | |
| | КТП-К-Х-А0,5-20-40 | НIОI02-I2 | кг | II6 | | | | 20,52 | 3,42 |
| | КТП-К-Х-А0,5-32-40 | НIОI02-I2-0I | кг | II6 | | | | 45,6 | 3,8 |
| | КТП-К-Х-А0,5-38-40 | НIОI02-I2-02 | кг | II6 | | | | 54,86 | 4,22 |
| | КТП-К-Х-А0,5-48-40 | НIОI02-I2-03 | кг | II6 | | | | 27,6 | 4,6 |
| | КТП-К-Х-А0,5-57-40 | НIОI02-I2-04 | кг | II6 | | | | 48,5I | 5,39 |
| | | | | | | | | | |
| | Конструкция теплоизоляционная комплектная | НIОI02-I7-I0 | кг | II6 | | | | 38 | 3,8 |
| | КТП-БК-Ц-ФД-89-40 | 3.903-I2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ.СО

Лист 12

21987-05 60

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Трубопровод из стальных электросварных Т | | | | | | | | |
| | труб ГОСТ I0704-76 89 х 2,8 | | м | 006 | | | | I0 | 5,95 |
| | Д ГОСТ I0705-80 | | | | | | | | |
| | 57 х 2,5 | | м | 006 | | | | 9 | 3,36 |
| | 48 х 2,5 | | м | 006 | | | | 6 | 2,8I |
| | 32 х 2,2 | | м | 006 | | | | I3 | I,62 |
| | 25 х 2,2 | | м | 006 | | | | I2 | I,24 |
| | I8 х 2,0 | | м | 006 | | | | 6 | 0,79 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.813-2-33.87 ОВ.СО

Лист I3

21987-05 61

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Отопление | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Радиатор стальной | ГОСТ20335-74 | | | | | | | |
| | | РСГ2-I-500- | шт. | 796 | | | | 5 | 6,5 |
| | | 0,9 | экм | 084 | | | | 4,5 | |
| | | РСГ2-I-500- | шт | 796 | | | | 6 | 9,9 |
| | | -I,I2 | экм | 084 | | | | 6,72 | |
| | | РСГ2-I-500- | шт | 796 | | | | 9 | I2,0 |
| | | -I,36 | экм | 084 | | | | I2,24 | |
| | | РСГ2-I-500- | шт | 796 | | | | I2 | I4,4 |
| | | -I,62 | экм | 084 | | | | I9,44 | |
| | | РСГ2-I-500- | шт | 796 | | | | I4 | I6,7 |
| | | - I,87 | экм | 084 | | | | 26,I8 | |
| | | РСГ2-I-500- | шт | 796 | | | | 7 | I9 |
| | | -2,I3 | экм | 084 | | | | I4,9I | |
| | | РСГ2-I-500- | шт | 796 | | | | 4 | 2I,4 |
| | | - 2,4 | экм | 084 | | | | 9,6 | |
| | | | | | | | | | |
| | Конвектор настенный | "Аккорд" | | | | | | | |
| | | ТУ2I-26-036 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Лист I4

21987-05 62

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | КА-0,6к | -77 | шт | 796 | | | | I | 5,62 |
| | | | экм | 084 | | | | 0,6 | |
| | К2А-I,IIк | | шт | 796 | | | | 2 | I2,I |
| | | | экм | 084 | | | | 2,22 | |
| | К2А-I,47к | | шт | 796 | | | | 3 | I5,46 |
| | | | экм | 084 | | | | 4,4I | |
| | К2А-I,84к | | шт | 796 | | | | 2 | I8,86 |
| | | | экм | 084 | | | | 3,68 | |
| | К2А-2,2Iк | | шт | 796 | | | | I | 22,I8 |
| | | | экм | 084 | | | | 2,2I | |
| | К2А-2,58к | | шт | 796 | | | | 6 | 25,5 |
| | | | экм | 084 | | | | I5,48 | |
| | К2А-2,94к | | шт | 796 | | | | 3 | 28,82 |
| | | | экм | 084 | | | | 8,82 | |
| | К2А-3,3Iк | | шт | 796 | | | | 2 | 32,26 |
| | | | экм | 084 | | | | 6,62 | |
| | К2А-3,68к | | шт | 796 | | | | 2 | 35,46 |
| | | | экм | 084 | | | | 7,36 | |
| | | | | | | | | | |
| | Кронштейн для крепления конвектора "Аккорд" | ОП38 | шт | 796 | | | | 66 | 0,26 |
| | | 4.904-69 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кронштейн для крепления радиаторов | КР2-РС | шт | 796 | | | | II4 | 0,I9 |
| | | ТУ2I-26-I73- | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Лист I5

21987-05 63

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | - 79 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Кран для спуска воздуха | СТД 7073В | шт | 796 | | | | 65 | 0,0I4 |
| | | | | | | | | | |
| | Экран асбестоцементный | 5.904-3 | шт | 796 | | | | I0 | I3,9 |
| | | ЭА-600 | | | | | | | |
| | | ЭА-800 | шт | 796 | | | | 22 | I6,3 |
| | | ЭА-I000 | шт | 796 | | | | 2I | I8,6 |
| | | ЭА-I400 | шт | 796 | | | | 5 | 24,9 |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопровод из стальных электросварных труб | | | | | | | | |
| | Т ГОСТ I0704-76 | | | | | | | | |
| | Д ГОСТ I0705-80 | | | | | | | | |
| | I5 х 2,0 | | м | 006 | | | | 20 | 0,79 |
| | 20 х 2,2 | | м | 006 | | | | 93 | I,24 |
| | 25 х 2,2 | | м | 006 | | | | I60 | I,62 |
| | 40 х 2,5 | | м | 006 | | | | 90 | 2,8I |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопровод из водогазопроводных труб 20х2,35 | | | | | | | | |
| | ГОСТ 3262-75 | | м | 006 | | | | I07 | I,42 |
| | Конструкция теплоизоляционная полносборная | 3.903-I2 | | | | | | | |
| | КТП-К-Х-А0,5-20-40 | НIOI02-I2 | кг | II6 | | | | 30,78 | 3,42 |
| | КТП-К-Х-А0,5-32-40 | НIOI02-I2-0I | кг | II6 | | | | 83,6 | 3,8 |
| | КТП-К-Х-А0,5-48-40 | НIOI02-I2-03 | кг | II6 | | | | I0I,2 | 4,6 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ.СО

Лист I6

21987-05 64

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Теплоснабжение установок | | | | | | | | |
| | Воздухосборник горизонтальный проточный для | АИИ0I2.000 | шт | 796 | | | | 3 | 6,6 |
| | трубопровода ∅ 20мм | 5.903-2 | | | | | | | |
| | Фильтр жидкостной | 5.903-I | | | | | | | |
| | | ОРКI.20.00- | | | | | | | |
| | | -02 | шт | 796 | | | | I | 2,3 |
| | | ОРКI.20.00- | | | | | | | |
| | | -0I | шт | 796 | | | | 4 | 2 |
| | | ОРКI.20.00 | шт | 796 | | | | 3 | I,9 |
| | | ОРК2.I0.00- | | | | | | | |
| | | 0I | шт | 796 | | | | 2 | I6 |
| | Закладная конструкция | 3кч-46-76 | шт | 796 | | | | 20 | |
| | Трубопровод из стальных электросварных труб ГОСТ I0704-76 / Д Гост I0705 -80 | | | | | | | | |
| | I8х2,0 | | м | 006 | | | | 270 | 0,79 |
| | 25х2,2 | | м | 006 | | | | I50 | I,24 |
| | 32х2,2 | | м | 006 | | | | 3I0 | I,62 |
| | 38х2,2 | | м | 006 | | | | 80 | I,94 |
| | 48х2,5 | | м | 006 | | | | I6 | 2,8I |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Лист I7

21987-05 65

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 57 х 2,5 | | м | 006 | | | | 40 | 3,36 |
| | | | | | | | | | |
| | Конструкция теплоизоляционная полносборная | 3.903-I2 | | | | | | | |
| | КТП-К-Х-А0,5-20-40 | НI0I02-I2 | кг | II6 | | | | I333,8 | 3,42 |
| | КТП-К-Х-А0,5-32-40 | НI0I02-I2-0I | кг | II6 | | | | II78 | 3,8 |
| | КТП-К-Х-А0,5-38-40 | НI0I02-I2-02 | кг | II6 | | | | 337,6 | 4,22 |
| | КТП-К-Х-А0,5-48-40 | НI0I02-I2-03 | кг | II6 | | | | 73,6 | 4,6 |
| | КТП-К-Х-А0,5-57-40 | НI0I02-I2-04 | кг | II6 | | | | 2I5,6 | 5,39 |
| | Вентиляция | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Вставка гибкая | 5.904-5 | | | | | | | |
| | | ВВI7 | шт | 796 | | | | 3 | 2,82 |
| | | ВВI8 | шт | 796 | | | | 2 | 3,45 |
| | | ВВ20 | шт | 796 | | | | 2 | 6,76 |
| | | ВНI0 | шт | 796 | | | | 3 | 2,66 |
| | | ВНII | шт | 796 | | | | 2 | 3,3 |
| | | ВНI3 | шт | 796 | | | | 3 | 5,02 |
| | | ВНI4 | шт | 796 | | | | 4 | 6,26 |
| | | ВВI4 | шт | 796 | | | | I | 6,76 |
| | | | | | | | | | |
| | Заслонка воздушная | АЗД-I22.000 | шт | 796 | | | | I | I275 |
| | | АЗД-I22.000-02 | шт | 796 | | | | I | I5,57 |
| | | АЗДI22.000-04 | шт | 796 | | | | I | 24,04 |
| | | 5.904-I3 | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ.СО

Лист I8

21987-05 66

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Клапан обратный искробезопасный | АЗЕ028.000 | шт | 796 | | | | 2 | 3,3 |
| | | 3.904-I8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Решетка жалюзийная неподвижная | СТД529I.I | шт | 796 | | | | 3 | I,62 |
| | | СТД5290.I | шт | 796 | | | | I | I,35 |
| | | ТУ400-28-II4--75 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Переход ∅ 3I5/530х503 $\ell$=800 мм | ОВН6-02 | шт | 796 | | | | I | I6,I |
| | | | | | | | | | |
| | Переход ∅ 3I5/530х503 $\ell$=600 мм | ОВН6-02 | шт | 796 | | | | I | I4,4 |
| | | | | | | | | | |
| | Переход ∅ 500/II55х503 $\ell$=650 мм | ОВН6-03 | шт | 796 | | | | 2 | 33,63 |
| | | | | | | | | | |
| | Переход ∅ 200/530х503 $\ell$=770 мм | ОВН6-04 | шт | 796 | | | | I | I4,0 |
| | | | | | | | | | |
| | Переход ∅ 250/530х503 $\ell$=670 мм | ОВН6 | шт | 796 | | | | I | I5,0 |
| | | | | | | | | | |
| | Подставка под оборудование | | | | | | | | |
| | $h$ = I63 мм | ОВН2-02 | шт | 796 | | | | 4 | I,45 |
| | $h$ = II0 мм | ОВН2 | шт | 796 | | | | 4 | 0,97 |
| | $h$ = 278 мм | ОВН2-03 | шт | 796 | | | | 4 | I,96 |
| | $h$ = 300 мм | ОВН2-0I | шт | 796 | | | | 4 | 2,64 |
| | $h$ = 4I3 мм | ОВН2-04 | шт | 796 | | | | 8 | 3,68 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Местный отсос | МВО-840 | шт | 796 | | | | I | 38 |
| | | ТУ27-07-2772 | | | | | | | |
| | | -73 | | | | | | | |
| | Зонт 2800хI300хI200 | ОВН7 | шт | 796 | | | | I | |
| | Патрубок | А5Ц03200 | шт | 796 | | | | 4 | 6,6 |
| | | I.494-2, | | | | | | | |
| | | вып.I0 | | | | | | | |
| | Секция раздаточного короба | А5Ц02.000-0I | шт | 796 | | | | 6 | 33 |
| | | I.494-2 | | | | | | | |
| | | вып.I0 | | | | | | | |
| | Секция раздаточного короба | А5Ц.02.000 | | | | | | | |
| | | I.494-2, | | | | | | | |
| | | вып.I0 | шт | 796 | | | | 3 | 8I,8 |
| | Решетка | А5Ц.03.II0 | шт | 796 | | | | 4 | 0,9 |
| | | I.494-2, | | | | | | | |
| | | вып.I0 | | | | | | | |
| | Плита опорная | А5Ц.03.300 | шт | 796 | | | | 4 | 24,8 |
| | | I,494-2, | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Лист 20

21987-05 68

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | вып.I0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Патрубок переходный | А5Ц.0I.000 | шт | 796 | | | | 2 | I7,5 |
| | | I.494-2 | | | | | | | |
| | | вып.I0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Косынка | А5Ц.03.30I | шт | 796 | | | | 4 | 2,8 |
| | | I.494-2 | | | | | | | |
| | | вып.I0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Короб | А6,3Ц 20.000 | шт | 796 | | | | 4 | 33,4 |
| | | I.494-2, | | | | | | | |
| | | вып.I2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Конфузор | А6.3Ц30.000 | шт | 796 | | | | 4 | 40,4 |
| | | I.494-2, | | | | | | | |
| | | вып.I2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Патрубок | А6,3Ц.I0.000 | шт | 796 | | | | 4 | 4,3 |
| | | I.494-2 | | | | | | | |
| | | вып.I2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Короб воздухораспределительный | А6.3Ц.50.000 | шт | 796 | | | | 4 | I30 |
| | | I.494-2, | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Лист 2I

21987-05 69

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | вып.I2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Короб воздухораспределительный | А6,3Ц50.000- | | | | | | | |
| | | 0I | шт | 796 | | | | 4 | 92 |
| | | I.494-2, | | | | | | | |
| | | вып.I2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Сетка | А6,3Ц 40.000 | шт | 796 | | | | 4 | 3,0 |
| | | I.494-2, | | | | | | | |
| | | вып.I2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Воздуховод из тонколистовой стали | | | | | | | | |
| | ⌀ I40 $\delta$= 0,5 мм | | м | 006 | | | | 4,0 | 2,3 |
| | ⌀ I60 $\delta$= 0,5 мм | | м | 006 | | | | I3,0 | 2,50 |
| | ⌀ 200 $\delta$= 0,5 мм | | м | 006 | | | | 7,0 | 2,9 |
| | ⌀ 225 $\delta$= 0,6 мм | | м | 006 | | | | 4,0 | 4,90 |
| | ⌀ 250 $\delta$= 0,6 мм | | м | 006 | | | | 3,0 | 4,7 |
| | ⌀ 280 $\delta$= 0,6 мм | | м | 006 | | | | 8,0 | 5,3 |
| | ⌀ 3I5 $\delta$= 0,6 мм | | м | 006 | | | | 20,0 | 5,9 |
| | ⌀ 400 $\delta$= 0,6 мм | | м | 006 | | | | 6 | II,8 |
| | ⌀ 450 $\delta$= 0,6 мм | | м | 006 | | | | 7 | I3,2 |
| | ⌀ 500 $\delta$= 0,7 мм | | м | 006 | | | | I5,0 | I4,7 |
| | ⌀ 800 $\delta$= 0,7 мм | | м | 006 | | | | 5,0 | 30 |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ.СО

Лист 22

21987-05 70

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Воздуховод из труб ПНД Л технических Гост I8599-83 | | | | | | | | |
| | ϕII0 | | м | 006 | | | | I6 | 0,935 |
| | ϕ I25 | | м | 006 | | | | 3 | I,22 |
| | ϕ I40 | | м | 006 | | | | 2 | I,53 |
| | ϕ I60 | | м | 006 | | | | 26 | I,95 |
| | ϕ 200 | | м | 006 | | | | 7 | 3,05 |
| | ϕ 225 | | м | 006 | | | | 4,5 | 3,84 |
| | ϕ 250 | | м | 006 | | | | 4 | 4,72 |
| | ϕ 280 | | м | 006 | | | | 5 | 5,98 |
| | ϕ 500 | | м | 006 | | | | 23 | I8,8 |
| | | | | | | | | | |
| | Дефлектор | I,494-32 | | | | | | | |
| | | Д 00.000 | шт | 796 | | | | 2 | 7,5 |
| | | Д 00.000 - 02 | шт | 796 | | | | 2 | 35,4 |
| | | Д 00.000-06 | шт | 796 | | | | 2 | I8I,5 |
| | | | | | | | | | |
| | Узел прохода | 5.904-I0 | | | | | | | |
| | | УПI | шт | 796 | | | | 2 | 75 |
| | | | | | | | | | |
| | | УПI-0I | шт | 796 | | | | I | 76,5 |
| | | | | | | | | | |
| | | УПI-06 | шт | 796 | | | | I | III |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ СО

Лист 23

21987-05 71

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | УП4-I2 | шт | 796 | | | | I | 86,3 |
| | | УП4-I6 | шт | 796 | | | | 2 | I27,I |
| | | УП4-2I | шт | 796 | | | | 2 | 252,3 |
| | | | | | | | | | |
| | Зонт | I.494-32 | | | | | | | |
| | | Зк 00.000 | шт | 796 | | | | 2 | 2,0 |
| | | Зк 00.000-<br>-0I | шт | 796 | | | | I | 3,0 |
| | | Зк 00.000-04 | шт | 796 | | | | I | 9,0 |
| | | | | | | | | | |
| | Решетка щелевая регулирующая | I.494-I0 | | | | | | | |
| | | Р I50 | шт | 796 | | | | 43 | 0,43 |
| | | Р200 | шт | 796 | | | | 6 | 0,62 |
| | Сетка 20 х 20 ГОСТ 5336-80 | | м2 | 055 | | | | 0,5 | 2,66 |
| | | | | | | | | | |
| | Лючок для аэродинамических замеров | СТД 828I | шт | 796 | | | | I8 | |
| | | | | | | | | | |
| | Конструкция теплоизоляционная полносборная | НI0I02-II8-07 | кг | II6 | | | | 69,5 | I3,9 |
| | КТПАФ-Ш-ММС-АI.0-520-40 | 3.903-I2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Конструкция теплоизоляционная полносборная панельная | 3.903-I2 | | | | | | | |
| | КТПП-Ш-ММС-АI-266-I000-40 | НI0I02-I36 | кг | II6 | | | | I02,09 | 2,49 |
| | КТПП-Ш-ММС-АI-387-I000-40 | НI0I02-I36-04 | кг | II6 | | | | II5,4I | 3,5I |
| | Трубопровод из труб ПНДЛ технических 20х2,0 ГОСТI8599-83 | | м | 006 | | | | 20 | 0,I2 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ОВ.СО

Лист 24

21987-05 72

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Водопровод хозяйственно-питьевой, производственный, противопожарный | | | | | | | | |
| I. | Кран пожарный ∅ 65 | | компл. | 671 | | 485484 | | 7 | |
| I.I | Головка соединительная | ГЦ-70 ГОСТ2217-76 | шт | 796 | | 255331 | | I4 | 0,28 |
| I.2 | Головка соединительная | ГР-70 ГОСТ 2217- - 76 | шт | 796 | | 255331 | | 7 | 0,38 |
| I.3 | Ствол пожарный ∅ 65 со спрыском 22 мм | ТУ22-48I4-80 | шт | 796 | | 485482 | | 7 | I,6 |
| I.4 | Рукав пожарный льняной нормальный ∅ 66 | ГОСТ472-75 | м | 006 | | 255320 | | I40,0 | 0,394 |
| I.5 | Вентиль ∅ 65 | I5ч 8п ГОСТ5761-74 каталог ЦКБА | шт | 796 | | 372214 | | 7 | I3,7 |
| I.6 | Шкаф деревянный с остекленной дверцей 834х300хI8I4 | 2.I90-I/72 вып. III | шт | 796 | | | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.конт. | Ткач | | 9.11.86 |
| Рук.сек. | Беляев | | 19.11.86 |
| Рук.гр. | Цурганов | | 19.11.86 |
| Инж. | Сотникова | | 19.11.86 |

т.п. 813-2-33.87 ВК.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | I | 9 |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Кран поливочный ∅ 25 | | компл | 671 | | 495343 | | 3 | |
| 2.1 | Вентиль ∅ 25 | 15ч 8р2 | шт | 796 | | 372212 | | 3 | 1,75 |
| | | ГОСТ18722-73 | | | | | | | |
| | | каталог ЦКБА | | | | | | | |
| 2.2 | Рукав В(П)-6,3-25-36-У ГОСТ 18698-79 | | м | 006 | | 255320 | | 105,0 | 0,730 |
| 3 | Кран поливочный ∅ 25 | | компл | 671 | | 495343 | | 3 | |
| 3.1 | Вентиль ∅ 25 | 15Б 1п | шт | 796 | | 371212 | | 3 | 0,780 |
| | | ГОСТ9086-74 | | | | | | | |
| | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| 3.2 | Рукав ВГ(Ш)-10-25-40-У ГОСТ 18698-79 | | м | 006 | | 255320 | | 60 | 1,0 |
| 4 | Водомерный узел 1 | | компл | 671 | | | | 1 | |
| 4.1 | Счетчик холодной воды ∅ 32 | ГОСТ 6019-83 | шт | 796 | | 421321 | | 1 | |
| 4.2 | Манометр общего назначения | МТП-100х6,0 | шт | 796 | | 421210 | | 1 | |
| | | ГОСТ 8625-77 | | | | | | | |
| 4.3 | Кран трехходовой ∅ 15 | 14М1 | шт | 796 | | 371222 | | 1 | 0,26 |
| | | ТУ26-07-1061-84 | | | | | | | |
| | | каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | Вентили | 15ч 8р2 | | | | | | | |
| | | ГОСТ18722-73 | | | | | | | |
| | | каталог ЦКБА | | | | | | | |
| 4.4 | ∅ 15 | | шт | 796 | | 372211 | | 1 | 0,75 |
| 4.5 | ∅ 40 | | шт | 796 | | 372213 | | 2 | 4,15 |
| 4.6 | Задвижка ∅ 100 | 30ч 906бр | шт | 796 | | 372115 | | 1 | 69,9 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ВК.СО

Лист 2

21987-05 74

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | ГОСТ 8437-75 | | | | | | | |
| | | Каталог ЦКБА | | | | | | | |
| 5 | Водомерный узел 2 | | компл | 671 | | | | I | |
| 5.I | Счетчик холодной воды ∅ 20 | ГОСТ6019-83 | шт | 796 | | 42I32I | | I | |
| 5.2 | Манометр общего назначения | МТП-I00х6,0 | шт | 796 | | 42I2I0 | | I | |
| | | ГОСТ 8625-77 | | | | | | | |
| 5.3 | Кран трехходовой ∅ I5 | I4МI | шт | 796 | | 37I222 | | I | 0,26 |
| | | ТУ26-07-I06I-84 | | | | | | | |
| | | каталог ЦКБА | | | | | | | |
| 5.4 | Вентиль ∅ I5 | I5ч 8р2 | шт | 796 | | 3722II | | 4 | 0,75 |
| | | ГОСТI8722-73 | | | | | | | |
| | | каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | Вентиль | I5ч 8р2 | | | | | | | |
| | | ГОСТI8722-73 | | | | | | | |
| | | каталог ЦКБА | | | | | | | |
| 6 | ∅ I5 | | шт | 796 | | 3722II | | 4 | 0,75 |
| 7 | ∅ 25 | | шт | 796 | | 3722I2 | | 6 | I,75 |
| 8 | ∅ 32 | | шт | 796 | | 3722I3 | | 5 | 2,70 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ВК.СО

Лист 3

21987-05 75

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I2 | Водомерный узел 3 | | компл. | 671 | | | | I | |
| I2.I | Счетчик горячей воды ϕ 32 | ТУ25-0282143I | шт | 796 | | 42I32 | | I | |
| | | - 78 | | | | | | | |
| I2.2 | Манометр общего назначения | МТП-I00х6,0 | шт | 796 | | 42I2I0 | | I | |
| | | ГОСТ8625-77 | | | | | | | |
| I2.3 | Кран трехходовой ϕ I5 | I4MI | шт | 796 | | 37I222 | | I | 0,26 |
| | | ТУ26-07-I06I- | | | | | | | |
| | | - 84 | | | | | | | |
| | | каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | Вентили | I5БIП | | | | | | | |
| | | ГОСТ9086-74 | | | | | | | |
| | | каталог ЦКБА | | | | | | | |
| I2.4 | ϕ I5 | | шт | 796 | | 37I2II | | I | 0,38 |
| I2.5 | ϕ 32 | | шт | 796 | | 37I2I3 | | 3 | I,06 |
| I3 | Водомерный узел 4 | | компл. | 671 | | | | I | |
| I3.I | Счетчик горячей воды ϕ 32 | ТУ25-0282143I | шт | 796 | | 42I32 | | I | |
| | | - 78 | | | | | | | |
| I3.2 | Манометр общего назначения | МТП-I00х6,0 | шт | 796 | | 42I2I0 | | I | |
| | | ГОСТ8625-77 | | | | | | | |
| I3.3 | Кран трехходовой ϕ I5 | I4MI | шт | 796 | | 37I222 | | I | 0,26 |
| | | ТУ26-07-I06I- | | | | | | | |
| | | - 84 | | | | | | | |
| | | каталог ЦКБА | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п 813-2-33.87 ВК.Со

Лист 4

21987-05 76

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I3.4 | Вентиль ϕ I5 | I5БIП | шт | 796 | | 3722II | | 4 | 0,38 |
| | | ГОСТ9086-74 | | | | | | | |
| | | каталог ЦКБА | | | | | | | |
| | Смеситель | СМ-Д-СТ | шт | 796 | | 495II3 | | 4 | |
| | | ГОСТ25809-83 | | | | | | | |
| | Смеситель | СМ-УМ-НВ | шт | 796 | | 495II5 | | I | |
| | | ГОСТ25809-83 | | | | | | | |
| I4 | Вентиль ϕ 25 | I5БIП | шт | 796 | | 3722I2 | | 4 | 0,78 |
| | | ГОСТ9086-74 | | | | | | | |
| | | каталог ЦКБА | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п.813-2-33.87 ВК.СО

Лист 5

21987-05 77

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование, поставляемое подрядчиком | | | | | | | | |
| | Водопровод хозяйственно-питьевой производственный, противопожарный | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ГОСТ3262-75 | | | | | | | | |
| | Ц I5 х 2,5 | | м | 006 | | | | I00,0 | I,2I |
| | Ц 25 х 2,8 | | м | 006 | | | | 22,0 | 2,2I |
| | Ц 32 х 2,8 | | м | 006 | | | | 52,0 | 2,84 |
| | Ц 40 х 3,0 | | м | 006 | | | | 3,0 | 3,46 |
| | Ц 65 х 3,2 | | м | 006 | | | | 65,0 | 6,65 |
| | Ц I00 х 4,0 | | м | 006 | | | | I24,0 | II,28 |
| | | | | | | | | | |
| | Трубопровод из полиэтиленовых напорных труб ПВД II0 л питьевая ГОСТ I8599-83 | | м | 006 | | | | 7,0 | 0,935 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Горячее водоснабжение | | | | | | | | |
| | Трубопроводы из стальных водогазопроводных труб ГОСТ3262-75 | | | | | | | | |
| | Ц I5 х 2,5 | | м | 006 | | | | 75,0 | I,2I |
| | Ц 25 х 2,8 | | м | 006 | | | | I23,0 | 2,2I |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ВК.СО

Лист 6

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Ц 32х2,8 | | м | 006 | | | | 75,0 | 2,84 |
| | | | | | | | | | |
| | Канализация хозяйственно-бытовая | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| I5. | Умывальник | УмПр3спС | компл | 67I | | 496200 | | 6 | |
| | | ГОСТ23759-85 | | | | | | | |
| I6. | Унитаз фаянсовый | Т-ПВ | компл | 67I | | 496500 | | 3 | |
| | | ГОСТ22847-85 | | | | | | | |
| I7. | Раковина | РС - 2 | шт | 796 | | 496300 | | I | |
| | | ГОСТ24843-8I | | | | | | | |
| I8. | Ножная ванна | ТУ2I-РСФСР | компл | 67I | | 496I20 | | 2 | |
| | | 52-79 | | | | | | | |
| I9. | Бидэ | ТУ2I-28-34-80 | компл | 67I | | 4966I0 | | I | |
| | Сифон | СФ II0 Д | шт | 796 | | 4949I0 | | 4 | |
| | | ГОСТ6924-73 | | | | | | | |
| | Трапы | ГОСТI8II-8I | | | | | | | |
| 20. | | Т 50 | шт | 796 | | 4947I0 | | I | |
| 2I. | | Т I00 Б | шт | 796 | | 494720 | | I | I5,0 |
| 22. | Поддон | ПДУМ 900 | шт | 796 | | 49452I | | I | |
| | | ГОСТI0I6I-83 | | | | | | | |
| | Трубопроводы из пластмассовых канализационных труб | | | | | | | | |
| | ГОСТ 22689.3-77 | | | | | | | | |
| | ТКР-ПВП-50-П | | м | 006 | | | | I8,0 | 0,3I4 |
| | ТКР-ПВП-I00-П | | м | 006 | | | | 43,0 | I,446 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ВК.СО

Лист 7

21987-05 79

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения: Наименование | Единица измерения: Код | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Канализация производственная | | | | | | | | |
| I5 | Умывальник | УмПр3спС | компл | 67I | | 496200 | | I | |
| | | ГОСТ23759-85 | | | | | | | |
| | Сифон | СФ II0 Д | шт | 796 | | 494910 | | 2 | |
| | | ГОСТ6924-73 | | | | | | | |
| | Трапы | ГОСТI8II-8I | | | | | | | |
| 20 | | Т 50 | шт | 796 | | 494710 | | 4 | |
| 2I | | Т I00 Б | шт | 796 | | 494720 | | I3 | I5 |
| | Ковер большой литой | 5-905-7 | шт | 796 | | | | 7 | 84 |
| | Трубопроводы из пластмассовых канализационных труб | | | | | | | | |
| | ГОСТ 22689.3-77 | | | | | | | | |
| | ТКР-ПВП-50-П | | м | 006 | | | | 40,0 | 0,3I4 |
| | ТКР-ПВП-I00-П | | м | 006 | | | | I34,0 | I,446 |
| | Канализация дождевая | | | | | | | | |
| I5 | Умывальник | УмПр3спС | компл | 67I | | 496200 | | I | |
| | | ГОСТ23759-85 | | | | | | | |
| 20 | Трап | Т 50 | шт | 796 | | 494710 | | I | |
| | | ГОСТI8II-8I | | | | | | | |
| | Ковер большой литой | 5.905-7 | шт | 796 | | | | 2 | 84 |
| | Трубопроводы из полиэтиленовых труб ГОСТ I8599-83 | | | | | | | | |
| | ПНД 50 С питьевая | | м | 006 | | | | 8,0 | 0,738 |
| | ПНД II0 С питьевая | | м | 006 | | | | I33,0 | 3,520 |
| | ПНД I60 С питьевая | | м | 006 | | | | 44,0 | 4,360 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ВК.СО

Лист 8

21987-05 80

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | ПНД 225 С питьевая | | м | 006 | | | | I29,0 | 8,60 |
| | ПНД 250 С питьевая | | м | 006 | | | | 28,0 | I0,60 |
| | Подвески ГОСТ I6I27-78 ПГ-I33-900 | | шт | 796 | | | | 36,0 | 2,9 |
| | ПГ-I94-I800 | | шт | 796 | | | | 36,0 | 5,9 |
| | ПГ-273-I500 | | шт | 796 | | | | 52,0 | 5,3 |
| 23 | Воронка водосточная ВР-9 | | шт | 796 | | | | 36,0 | 34,8 |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

т.п. 813-2-33.87 ВК.СО

Лист 9

21987-05 81

Формат А3

| Позиция | Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного обсрудования - страна, фирма) | Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа | Единица измерения | | Код завода-изготовителя | Код оборудования, материала | Цена единицы оборудования, тыс. руб. | Количество | Масса единицы оборудования, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Наименование | Код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком | | | | | | | | |
| | Шкафы деревянные со скамьей | ГОСТ22415-77 | | | | | | | |
| I | | ДД-25.5 | шт | 796 | | 562230 | | 6 | |
| 2 | | ДД-25.4 | шт | 796 | | 562230 | | 4 | |
| 3 | | ДД-40.2 | шт | 796 | | 562230 | | 5 | |
| 4 | Электросушитель для рук | Эра I.0/I.0 | | | | | | | |
| | | ТУ16-739.319- | шт | 796 | | 346878 | | 6 | |
| | | -82 | | | | | | | |
| 5 | Скамья для душевых кабин | СД-I | | | | | | | |
| | | I.488.9-2, | | | | | | | |
| | | вып.I | шт | 796 | | 562230 | | 4 | |
| 6 | Крючки для душевых кабин | ВГ0I.00.00.0I | | | | | | | |
| | | I.27I-4, | | | | | | | |
| | | вып.4 | шт | 796 | | 495381 | | I6 | |
| 7 | Штора для душевых кабин | ШТ-I | | | | | | | |
| | | I.488.9-2, | | | | | | | |
| | | вып.I | шт | 796 | | 224518 | | I | |

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

| | | | |
|---|---|---|---|
| Н.контр. | Ткач | | 14.11.86 |
| Рук.сек. | Колесников | | 14.11.86 |
| Рук.гр. | Сачков | | 14.11.86 |
| инж. | Макарова | | 14.11.86 |
| Пров. | Муравлева | | 14.11.86 |

т.п. 813-2-33.87

АР СО

Спецификация оборудования

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | | I |

ГИПРОНИСЕЛЬПРОМ г.Орел



gost.e-ecolog.ru