ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-33.85

Производственный корпус гаража на 6 автомашин и 6 тракторов

АЛЬБОМ IУ

Ведомости потребности в материалах

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "5" II 1986 г.
Заказ Г-435 Тираж 520

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-33.85

Производственный корпус гаража на 6 автомашин и 6 тракторов

АЛЬБОМ IУ

Разработан
институтом "Союзгипролесхоз"

Утвержден
Гослесхозом СССР
Протокол от 28.09.84г.
№ I2

Введен в действие
институтом
"Союзгипролесхоз"
Приказ от I6.04.85г.
№ 55

Заместитель главного
инженера института — Ю.И.Кондратьев

Главный инженер проекта — Ю.К.Антонов

Обозначение	Наименование	Тетрадь	Примечание
АР ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	I	3
КЖ ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Монолитные конструкции	5	4–8
КЖ ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции	4	9–I2
ВК ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	I	I3
ОВ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	2	I4–I5
ЭМ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	2	I6–I7
ЭО ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	I	I8
СС ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС	I	I9
АОВ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ	I	20-21

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ГИП	Антонов		
Нач. отд.	Елисеев		
Гл. спец.	Панасенков		

Т.П. 503-4-33.85

Содержание

Стадия	Лист	Листов
Р		I

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Пиломатериалы качественные					
2	(необрезные), м^3	533I00	II3	-	8,67	8,67
3						
4	Плиты древесноволокнистые					
5	твердые, м^2	553622	055	-	II0,3	II0,3
6	Круглый лес, м^3	53I400	II3	-	I5,2	I5,2
7						
8	Расход кирпича керамического,					
9	тыс.шт.	574I20	798	I74,3	-	I74,3
10						
11	Цемент, приведенный к марке					
12	"400", т	573000	I68	-	20,9	20,9
13						
14	Рубероид, м^2	577402	056	I738,0	-	I738,0
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

ТП 503-4-33.85 АР ВМ

Инв. №

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Елисеев	
Рук.гр.	Синалский	
Вед.инж.	Рязанова	

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой.
Производственный корпус.

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Союзгипролесхоз

Альбом IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций	093000				
3						
4	Сталь арматурная, класса AI,т	093009	I68	-	0,399	0,399
5	⌀ 6	093009	I68	-	0,3I7	0,3I7
6	⌀ 8	093009	I68	-	0,028	0,028
7	⌀ I0	093009	I68	-	0,004	0,004
8	⌀ I2	093009	I68	-	0,02I	0,02I
9	⌀ 22	093009	I68	-	0,029	0,029
10						
11	Сталь арматурная класса А-II,т		I68	-	0,50I	0,50I
12	⌀ I0		I68	-	0,48	0,48
13	⌀ I2		I68	-	0,0I5	0,0I5
14	⌀ I6		I68	-	0,006	0,006
15						
16	Сталь арматурная класса А-III,т	093004	I68	-	0,048	0,048
17	⌀ 8	093004	I68	-	0,0I0	0,0I0
18	⌀ I0	093004	I68	-	0,038	0,038
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Богаенко	
Рук.гр.	Сафина	
Ст.инж.	Хлыстова	

ТП 503-4-33.85 КЖ ВМ1

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой
Производственный корпус

ВЛ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали для армирования					
2	железобетонных конструкций в					
3	натуральном виде, т	093000	168	-	0,948	0,948
4	Проволока стальная низкоугле-					
5	родистая обыкновенного качества					
6	для железобетона класса В-I, т	121300	168	-	0,075	0,075
7						
8	Всего проволоки стальной низко-					
9	углеродистой обыкновенного ка-					
10	чества для железобетона в нату-					
11	ральном виде, т	121300	168	-	0,075	0,075
12						
13	Сортовой прокат обыкновенного					
14	качества (по профилям и маркам):	093000	168	-	0,857	0,857
15	В Ст 3сп - 5, т	093300	168	-	0,046	0,046
16	- 6	093300	168	-	0,13	0,13
17	- 16	093300	168	-	0,112	0,112
18	L 50х5	093300	168	-	0,032	0,032
19	L 80 х 8	093300	168	-	0,11	0,11
20	L 160 х 100 х 10	093300	168	-	0,263	0,263
21	[14	092500	168	-	0,164	0,164
22	Всего сортового проката обыкно-					
23	венного качества, т					
24	(в натуральном виде)	093000	168	-	0,857	0,857

Привязан

Инв. №

Альбом Т

№стр	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали для армирования					
2	железобетонных конструкций,					
3	сортовой и проката листового в					
4	натуральной массе, включая про-					
5	волоку стальную низкоуглеродис-					
6	тую обыкновенного качества для					
7	железобетона, т		168	-	1,88	1,88
8						
9	Металлоизделия промышленного					
10	назначения (метизы), т	120000	168	-	0,011	0,011
11						
12	Всего стали для армирования					
13	железобетонных конструкций,					
14	сортовой и проката листового,					
15	металлоизделий промышленного					
16	назначения и проволоки стальной					
17	низкоуглеродистой обыкновенного					
18	качества в натуральной массе, т		168	-	1,891	1,891
19						
20	В том числе по укрупненному					
21	сортаменту:					
22	швеллер, т	092500	168	-	0,164	0,164
23	катанка, т	093400	168	-	0,355	0,355
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-33.85 КЖ.ВП

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300	168	-	0,564	0,564
2	Сталь среднесортная, т	093200	168	-	0,040	0,040
3	Сталь крупносортная, т	093100	168	-	0,405	0,405
4	Сталь толстолистовая рядовых					
5	марок (от 4 мм), т	097100	168	-	0,288	0,288
6	Проволока стальная низкоугле-					
7	родистая класса В-I, т	121300	168	-	0,075	0,075
8						
9	Итого стали стержневой арматур-					
10	ной для армирования ж.б. конст-					
11	рукций в приведенном виде к					
12	стали класса А-I, т		168	-	1,074	1,074
13						
14	Итого проволоки стальной низко-					
15	углеродистой обыкновенного ка-					
16	чества для железобетона, класса					
17	В-I, т, приведенной к стали					
18	класса А-I, т		168	-	0,104	0,104
19						
20	Итого сортового проката,					
21	приведенного к стали С 38/23, т		168	-	0,857	0,857
22						
23	Трубы стальные, т	131700	168	-	0,03	0,03
24						

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-33.85 КЖ ВМ1

Лист 4

Формат А4

Альбом IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент	573000				
2	Портландцемент	573II0				
3	М 300, т	573I5I	I68	-	2,79	2,79
4	М 400, т	573II2	I68	-	33,44	33,44
5	Итого цемента, приведенного					
6	к марке 400, т		I68	-		35,95
7						
8	Инертные материалы					
9	Гравий, м^3					
10	Щебень, м^3	57III0	II3	-	II5,9I	II5,9I
11	Песок строительный,					
12	природный, м^3	57II40	II3	-	74,79	74,79
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-33.85 КЖ КМ1

Лист 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь д/армирования железобе-					
2	тонных конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса А-I, т		I68	0,85	-	0,85
5	∅ 6		I68	0,29		0,29
6	∅ 8		I68	0,I8		0,I8
7	∅ I0		I68	0,09		0,09
8	∅ I2		I68	0,22		0,22
9	∅ I4		I68	0,06		0,06
10	Сталь арматурная класса А-II, т		I68	0,I6	-	0,I6
11	∅ I0		I68	0,09		0,09
12	∅ I6		I68	0,02		0,02
13	∅ 20		I68	0,05		0,05
14	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68	2,I0	-	2,I0
15	∅ 6		I68	0,20		0,20
16	∅ I0		I68	0,I6		0,I6
17	∅ I2		I68	0,8I		0,8I
18	∅ I4		I68	0,25		0,25
19	∅ I6		I68	0,35		0,35
20	∅ 20		I68	0,I5		0,I5

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

ТП 503-4-33.85 КЖ ВМ2

Инв. №

Рук.гр. Сабина

Гл.спец. Богаенко

ГИП Антонов

Нач.отд. Елисеев

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой
Производственный корпус

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
	I	4

Союзгипролесхоз

Альбом ТУ

№строк.	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	⌀ 22		168	0,18		0,18
2	Сталь арматурная класса А-IУ,т	093006	168	1,94		1,94
3	⌀ 12		168	0,46		0,46
4	⌀ 14		168	0,18		0,18
5	⌀ 16		168	0,21		0,21
6	⌀ 18		168	0,94		0,94
7	⌀ 22		168	0,15		0,15
8	Проволока стальная В-I, т	121300	168	1,07		1,07
9	⌀ 3 мм		168	0,12		0,12
10	⌀ 4-5 мм		168	0,95		0,95
11	Проволока стальная Вр-I, т	121301	168	0,25		0,25
12	⌀ 3-5 мм		168	0,25		0,25
13	Итого стали для армирования					
14	ж/б конструкций, т		168	6,36		6,36
15	Сталь сортовая листовой прокат	093000	168	0,48		0,48
16	Сортовой прокат, сталь крупно-					
17	сортная	093120	168	0,11		0,11
18	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,37		0,37
19	Всего стали для армирования					
20	ж/б конструкций, фасонной и					
21	листовой прокат в натуральной					
22	массе, т		168	6,84		6,84
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-33.85 КЖ ВМ2

Лист 2

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	в том числе: по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	катанка, т	093400	168	0,68		0,68
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168	3,81		3,81
5	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,52		0,52
6	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,12		0,12
7	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,37		0,37
8	Проволока стальная низкоуглеро-					
9	дистая для железобетона, т	121300/301	168	1,32		1,32
10	Итого стали приведенной к					
11	классу А-I, т		168	10,53		10,53
12	Итого стали приведенной к С38/23		168	0,12		0,12
13	Итого стали приведенной к					
14	классу А-I и С38/23, т		168	10,65		10,65
15						
16	Цемент					
17	Портландцемент	573100	168	3,159		3,159
18	М 400, т	573114	168	20,21		20,21
19	М 500, т	573115	168	6,67		6,67
20	М 600, т	573116	168	4,71		4,71
21						
22	Итого цемента, приведенного					
23	к марке М 400, т		168	33,20		33,20
24						

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-33.85 КЖ ВМ2

Лист 3

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Альбом IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Инертные материалы:					
2	Гравий, $м^3$	571120	113	49,50		49,50
3	Песок строительный					
4	природный, $м^3$	571140	113	43,80		43,80
5	Заполнитель пористый, $м^3$	571200	113	20,80		20,80
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-4-33.85 КЖ ВМ2

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь тонколистовая толщиной					
2	до 3,9 мм, т	097200	I68	0,25		0,25
3	Трубы стальные водогазопровод-					
4	ные оцинкованные, легкие, м	I38500	0,06	I48		I,48
5	т	I38500	I68	0,35		0,35
6	Трубы чугунные т	I46I00	I68	0,I3		0,I3
7	Трубы чугунные канализационные					
8	и фасонные части к ним, т	492500	I68	0,35		0,35
9	Санитарно-техническое обору-					
10	дование раковины, шт.	494300	796	2		2
11	Умывальники, шт.	494400	796	3		3
12	Унитазы, шт.	496500	796	I		I
13	Ванна ножная, шт.	496I00	796	I		I
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

ТП 503-4-33.85 ВК.ВМ

Инв. №

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Панасенков	
Рук.гр.	Комарова	

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой
Производственный корпус

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Союзгипролесхоз

Альбом

№строк.	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натуральной					
3	массе, т		I68	0,772		0,772
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,463		0,463
7	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,293		0,293
8	сталь крупносортная, т	095100	I68	0,II6		0,II6
9	сталь кровельная, т	097400	I68	I,36I		I,36I
10	сталь тонколистовая толщиной					
11	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	0,334		0,334
12	сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,I68		0,I68
14	Трубы стальные					
15	Трубы стальные водогазопровод-					
16	ные черные, м	I38500	006	4,II		4,II
17	т	I38500	I68	0,005		0,005
18	Трубы стальные катаные общего					
19	назначения, м	I3I900	006	I42,I		I42,I
20	т	I3I900	I68	I,596		I,596

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

ТП 503-4-33.85 ОВ.ВМ

Инв. №

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Сазин	
Гл.спец.	Березина	
Рук.гр.	Корнеенко	
Инженер	Лазарук	
Ст.тех.	Гадчинова	

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой производственного корпуса

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Сокзгипролесхоз

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные нефтепроводные					
2	бесшовные, м	I3I700	006	I9,96		I9,96
3	т	I3I700	I68	0,378		0,378
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Уголок равнополочный					
3	50х50х5, т	0931000000	I68		0,008	0,008
4	Полоса					
5	4х40, т	0933000000	I68		0,018	0,018
6	4х30, т	0933000000	I68		0,007	0,007
7	4х25, т	0933000000	I68		0,I5	0,I5
8	5х36, т	0933000000	I68		0,00I	0,00I
9	Лента					
10	3х30, т		I68		0,00I	0,00I
11	Катанка					
12	10, т	I250000000	I68		0,004	0,004
13	Лист горячекатанный					
14	0,4 т	0972000000	I68		0,00I	0,00I
15	2, т	0972000000	I68		0,00I	0,00I
16	5, т	0972000000	I68		0,003	0,003
17	Цепь СН6хI9, т		I68		0,00I	0,00I
18	Итого в натуральном виде					
19	с учетом отходов (3,7%), т		I68		0,2	0,2
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Елисеев	
Рук.гр.	Разуваева	
Ст.инж.	Румянцева	

Привязан

ТП 503-4-33.85 ЭМ.ВМ

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой

Производственный корпус

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Союзгипролесхоз

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего натуральной стали класса					
2	С38/23, в том числе по укруп-					
3	ненному сортаменту:					
4	Сталь крупносортная, т	0931000000	168		0,008	0,008
5	Сталь мелкосортная, т	0933000000	168		0,176	0,176
6	Сталь тонколистовая, т	0972000000	168		0,005	0,005
7	Катанка, т	1250000000	168		0,004	0,004
8	Лента, т		168		0,001	0,001
9	Цепь, т		168		0,001	0,001
10	Трубы полиэтиленовые					
11	Труба высокого давления,					
12	наружным диаметром 20.					
13	ПВД20С, ТУ6-19-99-78, км	2240000000	008		0,04	0,04
14	ПВД40С, ТУ6-19-99-78, км	2240000000	008		0,004	0,004
15	т	2240000000	168		4,92	4,92
16	т	2240000000	168		1,9	1,9
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

№строк.	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса					
3	4х40, т	0933000000	I68		0,002	0,002
4	4х30, т	0933000000	I68		0,00I	0,00I
5	Катанка					
6	6, т	I250000000	I68		0,0I4	0,0I4
7	Итого в натуральном виде с					
8	учетом отходов (3,7%), т		I68		0,0I7	0,0I7
9	Всего натуральной стали класса					
10	С38/23, в том числе по укруп-					
11	ненному сортаменту:					
12	Сталь мелкосортная, т	0933000000	I68		0,003	0,003
13	Катанка, т	I250000000	I68		0,0I4	0,0I4
14	Трубы винипластовые					
15	Труба среднего типа наружным					
16	диаметром 20,					
17	ПВД-20С, ГОСТ6323-79, км	2240000000	008		0,0I3	0,0I3
18	т	2240000000	I68		I,6	I,6
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

ТП 503-4-33.85 ЭО.ВМ

Инв. №

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Елисеев	
Рук.гр.	Разуваева	
Ст.инж.	Румянцева	

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой
Производственный корпус

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Союзгипролесхоз

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса					
3	4х25, т	0933000000	165			
4	Круг					
5	10, т	1250000000	168			
6	Катанка					
7	6, т	1250000000	168		0,004	0,004
8	Итого в натуральном виде с					
9	учётом отходов (3,7%), т		168			
10	Всего натуральной стали класса					
11	С38/23, в том числе по укруп-					
12	нённому сортаменту:					
13	Сталь мелкосортная, т	0933000000	168			
14	Катанка, т	1250000000	168		0,004	0,004
15	Трубы винипластовые					
16	Труба среднего типа наружным					
17	диаметром 20, ПВХ-60С20,					
18	ТУ6-19-99-78, км	2240000000	008		0,013	0,013
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Заполняется при привязке проекта

Привязан

ТП 503-4-33.85 СС.ВМ

Инв. №

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Елисеев	
Гл.спец.	Панасенков	
Рук.гр.	Разуваева	
Инж.	Ладыгина	

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой

Производственный корпус

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р		1

Союзгипролесхоз

Альбом IУ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь полосовая, м	09 0000	006		I5	I5
2	Труба стальная электросварная					
3	20хI,6 т ГОСТ I0704-76,м		006		35	35
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 503-4-33.85 АОВ.ВМ

ГИП	Антонов	
Нач.отд.	Сашин	
Гл.спец.	Абросимов	
Рук.гр.	Ильин	

Гараж на 6 автомашин и 6 тракторов с навесом-стоянкой.
Производственный корпус

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АОВ

Стадия	Лист	Листов
Р		I

Союзгипролесхоз

gost.e-ecolog.ru