ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

П-2-100-336.86

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ)

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

СФ 916-03
ЦЕНА 1-06

Привязан

Инв. №

gost.e-ecolog.ru

Формат А 3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

П-2-100-336.86

СКЛАД МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ ОТАПЛИВАЕМЫЙ (ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ)

АЛЬБОМ III

Состав проекта

Альбом I	Пояснительная записка
Альбом II	Архитектурно-строительные решения, санитарно-техническая и электротехническая части
Альбом III	Спецификации оборудования
Альбом IУ	Ведомости потребности в материалах
Альбом У	Показатели результатов применения научно-технических достижений в строительных решениях проекта
Альбом УI	Сметы

Разработан институтом
"Гипровостокнефть"

Утвержден и введен в действие I.05.86
Миннефтепромом, протокол от 2I.04.86 № I

Главный инженер института К.С.Каспарьянц

Главный инженер проекта Р.В.Евфимовский

© ЦИТП Госстроя СССР, 1988

Привязан

Инв. №

Формат А3

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Стр	Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка	Обозначение спецификации	Проектная организация
3	Отопление и вентиляция, ОВ	ТП П-2-100-336.86 ОВ.СО	"Типровостокнефть"
7	Внутренний водопровод и канализация, ВК	ТП П-2-100-336.86 ВК.СО	"Типровостокнефть"
10	Электрическое освещение и силовое электрооборудование, ЭЛ	ТП П-2-100-336.86 ЭЛ.СО	"Типровостокнефть"
12	Связь и сигнализация, СС	ТП П-2-100-336.86 СС.СО	"Типровостокнефть"

ла

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Отопление								
	I. Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		6	0,7
		Каталог ЦКБА							
	2. Термометр стеклянный технический прямой в оправе, предел шкалы 0-I50°С	ТТП5I240I63	шт	796		432I22II27		2	0,I
	3. Манометр показывающий общепромышленного назначения, предел измерения I,6 МПа	ОБМ-I-I00	шт	796		42I2I3I305		2	0,8
	Вентиляция								
	I. Агрегат вентиляторный электроручной, комплектно	ЭРВ-72-2	шт	796		4864II0020		I	90
	А. Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I, положение Л0°	Ц4-70							
	Б. Электродвигатель N =0,27 кВт, n=I400 об/мин	АОЛ 2I-4							
	В. Редуктор	Ц2У-I00-40-5							

Типовой проект П-2-I00-336.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Черняк		2.02.87
Пров.	Мешкова		2.02.87
Т. контр.	Нечаева		2.02.87
ГИП	Евфимовский		2.02.87
Нач. отд.	Беловольский		2.02.87
Н. контр.	Князева		20.02.87

ТП П-2-I00-336.86 ОВ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Гипровостокнефть

СФ 976-03 4

ла

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна,фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
	I. Конвектор "Комфорт" $t_н$= -20°С	КН 20-I,Iп	экм	084				8,8	-
			шт	796				8	8,68
	$t_н$= -30°С	КН 20-2,0п	экм	084				I6,0	-
			шт	796				8	I3,32
	$t_н$= -40°С	КН 20-2,6п	экм	084				22,8	-
			шт	796				8	I7,94
	2. Трубопровод из легких водогазопроводных труб								
	по ГОСТ 3262-75^{X} ⌀ I5х2,5		м	006				70	I,I6
	3. Расширитель	I6.3К4-2-75	шт	796				2	0,03
		ТМ4-I44-75							
	4. Бобышка	БМ20хI,5-50	шт	796				2	0,03
		ТК4-225-75							
	Вентиляция								
	I. Клапан обратный общего назначения круглого сечения								
	⌀ 3I5 I,П,Ш	К02	шт	796				I	6,3
	⌀ 400 IУ	КОвI	шт	796				I	9,2

Типовой проект П-2-I00-336.86 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

тп II-2-I00-336.86	ОВ.СО	Лист 2

сф 916-03 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)			Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
					наименование	код					
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Дефлектор	⌀ 280	I,II,III,IУ	СТД2I0.00.000	шт	796				I	I2,5
		⌀ 450	I	СТД2I0.00.000-							
				-0I	шт	796				I	24,I
		⌀ 500	II,III,IУ	СТД2I0.00.000-							
				-02	шт	796				I	35,4
				I.494-32							
	3. Зонт	⌀ 3I5	I,II,III	ЗК.00.000-02	шт	796				I	4,0
		⌀ 400	IУ	ЗК.00.000-03	шт	796				I	7,5
				I.494-32							
	4. Узел прохода	⌀ 280	I,II,III,IУ	УПI-02	шт	796				I	32,9
		⌀ 450	I	УПI-05	шт	796				I	55,0
		⌀ 500	II,III,IУ	УПI-06	шт	796				I	80,I
				5.904-I0							
	5. Вставка гибкая			ВВ-I8	шт	796				I	3,02
				5.904-5							
	6. Вставка гибкая			ВН-II	шт	796				I	2,93
				5.904-5							
	7. Решетки щелевые регулирующие типа Р										
		I		РI50	шт	796				I3	0,4I
		II,III		РI50	шт	796				7	0,4I
		IУ		РI50	шт	796				3	0,4I
		I		Р200	шт	796				4	0,64
		II,III		Р200	шт	796				I2	0,64

Альбом III

Типовой проект II-2-I00-336.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП II-2-I00-336.86 ОВ.СО

Лист 3

СФ 916-03 6

ла

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна,фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IУ	Р200	шт	796				I8	0,64
		I.494-I0							
	8. Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ I9904-74								
	δ= 0,5 мм ϕ I60 I,II,III,IУ		м	006				6	I,95
	δ= 0,5 мм ϕ 200 I,II		м	006				7	2,45
	δ= 0,6 мм ϕ 250 I		м	006				I2	3,72
	δ= 0,6 мм ϕ 250 III,IУ		м	006				7	3,72
	δ= 0,6 мм ϕ 280 I,III,IУ		м	006				7	4,I4
	δ= 0,6 мм ϕ 280 II		м	006				I9	4,I4
	δ= 0,6 мм ϕ 3I5 I,II,IУ		м	006				I6	4,68
	δ= 0,6 мм ϕ 3I5 III		м	006				28	4,68
	δ= 0,6 мм ϕ 355 IУ		м	006				I2	5,28
	δ= 0,6 мм ϕ 450 I		м	006				9	6,66
	δ= 0,7 мм ϕ 500 II,III,IУ		м	006				9	8,6I
	9. Питометражные лючки	СТД-828I	шт	796				2	0,03

Альбом III

Типовой проект П-2-I00-336.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

тп П-2-I00-336.86 ОВ.СО

Лист 4

СФ 916-03 7

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	I. Счетчик холодной воды	УВК-I5	шт	796		–		I	0,4
		ГОСТ6019-73							
	2. Вентиль запорный муфтовый ϕ I5	I5кч18р	шт	796		3732III017		5	0,7
	ϕ 20	Каталог ЦКБА				3732III018		I	0,9
	ϕ 25					3732III019		3	I,4
	3. Кран водоразборный ϕ I5	ГОСТ20275-74	шт	796		–		3	0,3
	Канализация								
	I. Задвижка чугунная с электроприводом ϕ I00	(ГЛ I6003)	шт	796		372II57005		I	69,9
		30ч906бр							
		Каталог ЦКБА							

Типовой проект П-2-I00-336.86 Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Казакова		9.02.87
Пров.	Казакова		9.02.87
Т. контр.	Нечаева		9.02.87
ГИП	Евфимовский		9.02.87
Нач. отд.	Беловольский		9.02.87
Н. контр.	Кордонская		9.02.87

Т.П П-2-I00-336.86 ВК.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Гипровостокнефть

ла

сф 916-03 8

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Водопровод								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных								
	труб по ГОСТ 3262-75^{X} ϕ I5		м	006				I0	I,2I
	ϕ 20		м	006				6	I,66
	ϕ 25		м	006				I4	2,20
	2. Трубопровод из чугунных напорных труб класса "А"								
	по ГОСТ 9583-75 ϕ 50		м	006				3	I0,0
	ϕ I00		м	006				I5	20,8
	Канализация								
	I. Умывальник, компл.	ПрсС	шт	796				2	I2,0
		ГОСТ23759-79							
	а) сифон	СБПУ	шт	796				2	0,5
	2. Унитаз, компл.	ТП-КВ	шт	796				2	I3,5
	а) бачок	БНК-БП	шт	796				2	II,0
	3. Писсуар, компл.	Тип-I	шт	796				I	I0,0
		ГОСТ 755-72							
	а) кран писсуарный	КП-2	шт	796				I	0,3
		ТУ2I-26-I26-75							

Альбом III

Типовой проект П-2-I00-336.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна,фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения		Код завода – изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Трубопровод из чугунных канализационных труб								
	по ГОСТ 6942.3-80 ⌀ 50		м	006				4	6,0
	⌀ I00		м	006				I0	I3,0
	5. Трубопровод из полиэтиленовых труб ГОСТ 22689.3-77								
	⌀ 50		м	006				4	0,3I6
	⌀ I00		м	006				I0	0,950

Альбом III

Типовой проект П-2-I00-336.86

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

тп II-2-I00-336.86 ВК.СО

Лист 3

сф 916-03 10

ЛВ

Формат А3

Альбом III

Типовой проект П-2-100-336.86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
3.ЭЛ-2	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25 ТУ36-631-76	шт	796		341311		1	9,0
	Светильники с лампами накаливания								
12.ЭЛ-2		НСПП1-100 ТУ16-545.330-80	шт	796		346111		15	2,0
11.ЭЛ-2		НПП03-100--001У3 ТУ16-535.778-73	шт	796		346111		8	2,0
	Лампы накаливания								
13.ЭЛ-2		Б230-240-60	шт	796		346611		8	0,1
14.ЭЛ-2		Б230-240-100 ГОСТ2239-79[X]	шт	796		346611		15	0,1
20.ЭЛ-2	Коробка клеммная	У615 ТУ36-12-80	шт	796		342490		1	3,9
2.ЭЛ-2	Ящик 3-х полюсный с пакетным выключателем	ЯВП3-60 ТУ16-526.223-70	шт	796		343420			
	Выключатели однополюсные 250В, 6А	ГОСТ7397-76							
9.ЭЛ-2	защищенный	02640	шт	796		346421		10	0,12

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Коломкина	9.02.84
Пров.	Лунина	9.02.84
Т. контр.	Маренич	9.02.84
ГИП	Ефимовский	9.02.84
Нач. отд.	Говердовский	9.02.84
Н. контр.	Орлова	9.02.84

т.п П-2-100-336.86 ЭЛ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Гипровостокнефть

сф 316-03 11

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0.ЭЛ-2	герметический	026I0	шт	796		346426		2	0,I2
8.ЭЛ-2	Розетка штепсельная двухполюсная 36В, IOА	ГОСТ7396-76Х	шт	796		346442		I	0,I
I.ЭЛ-2	Пункт распределительный с автоматами на отходящих линиях:	ПРII-3007-2IУ3	шт	796		343410		I	I8
	АЕ2036-I шт, Jуст-6А; АЕ2033-3 шт, Jуст-6А	ТУI6-536.6I0-79							
	Пускатели магнитные								
5.ЭЛ-2	Jэ= 0,5А Uкат ~ 380В	ПМЛI6II02	шт	796		342720		I	I,0
4.ЭЛ-2	Jэ=I,25А Uкат ~ 380В	ПМЛI22002	шт	796		342720.		I	I,0
		ТУI6-526.437-78							
6.ЭЛ-2	Посты управления кнопочные с надписью "Пуск-Стоп"	ПКЕ-2I2-2	шт	796		342840		I	0,5
7.ЭЛ-2	"Вперед-Стоп-Назад"	ПКЕ-2I2-3	шт	796		342840		I	0,5
		ТУ-526.2I6-78							
	Кабели	АВНГ-I							
		ГОСТI6442-80Х							
I5.ЭЛ-2	2х2,5		км	008		352222		0,I00	205,0
I6.ЭЛ-2	3х2,5		км	008		352222		0,030	245,0
I7.ЭЛ-2	3х4+Iх2,5		км	008		352222		0,040	323,0
I8.ЭЛ-2	Кабель I4х2,5	АКВНГ-I	км	008		356344		0,005	3I7,0
		ГОСТI508-78ХЕ							
I9.ЭЛ-2	Провод Iх2,5	АПВ-0,66	км	008		355I33		0,I00	2,0
		ГОСТ6323-79Х							

Типовой проект П-2-I00-336.86 Альбом III

Привязан

Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа.	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода – изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы поставляемые заказчиком								
I.СС-2	Аппарат телефонный системы АТС	ТА-II46							
		РГО.2I8.059ТУ	шт	796		6654I0		I	I,3
2.СС-2	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 Вт	"Тайга-304"							
		ГОСТ596I-76	шт	796		658620		I	I,2
3.СС-2	Коробка телефонная распределительная	КРТП-I0							
		ГОСТ8525-78^{X}	шт	796		665760		I	–
4.СС-2	Коробка радиотрансляционная универсальная	УК-2П							
		ГОСТI0040-75^{X}	шт	796		665760		I	–
5.СС-2	Розетка радиотрансляционная штепсельно-ограничительная	РШО-2							
		ГОСТ8659-78^{X}	шт	796		667250		I	–
6.СС-2	Провод телефонный распределительный	ТРП Iх2х0,5							
		ГОСТ20575-75^{X}	Е км	008		3575I0		0,0I	I0,4
7.СС-2	Провод радиотрансляционный	ПТПЖ 2х0,6							
		ГОСТI0254-75^{X}	Е км	008		35755I		0,0I	I0,0

Типовой проект П-2-I00-336.86

Альбом III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Разраб.	Кардиляткин		10.02.84
Пров.	Данилова		10.02.84
Т. контр.	Князева		10.02.84
ГИП	Евфимовский		10.02.84
Нач. отд.	Говердовский		10.02.84
Н. контр.	Орлова		15.03.84

т.п. П-2-I00-336.86 СС.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Гипровостокнефть

Формат А3

Печать 2.2.88

gost.e-ecolog.ru

ла